

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成25年度版
(平成26年3月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	七項	ヶ項	適用
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*	—	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	*	*	—	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	*	*	—	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	*	*	—	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	19	18	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	19	999	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	19	18	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	70	773	
その他鋼材	県統一	橋梁用H形鋼(CT形鋼用 販売)	無規格 200～350	t	*	*	7	2	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	23	999	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	23	21	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	26	—	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	28	30	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(~2月28日)	単価(3月1日~)	セ項	ケ項	適用
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	県統一	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	28	30	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	252	767	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1.2号 ミニローリ(引取税含まず)	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1.2号 バトロール給油	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	レギュラー	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	県統一	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	250	767	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板Ⅱ型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板Ⅲ型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板Ⅳ型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板ⅤL型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板Ⅱ型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板Ⅲ型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板Ⅳ型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	県統一	鋼矢板ⅤL型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成25年度版
(平成26年3月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	七項	ケ項	適用
骨材	大河原	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	七ヶ宿町	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	碎石15～5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	碎石20～5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	碎石40～5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	コンクリート用骨材	碎石15～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	コンクリート用骨材	碎石20～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	コンクリート用骨材	碎石40～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	—	
骨材	亶理	コンクリート用骨材	碎石15～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	コンクリート用骨材	碎石20～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	コンクリート用骨材	碎石40～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	コンクリート用骨材	碎石15～5mm	m3	*	*	172	—	
骨材	松島	コンクリート用骨材	碎石20～5mm	m3	*	*	172	—	
骨材	松島	コンクリート用骨材	碎石40～5mm	m3	*	*	172	—	
骨材	古川	コンクリート用骨材	砂利25mm(洗い)	m3	*	*	172	—	
骨材	古川	コンクリート用骨材	砂利40mm(洗い)	m3	*	*	172	—	
骨材	古川	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	築館	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	迫	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	石巻	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	雄勝牡鹿	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
骨材	南三陸	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
骨材	気仙沼	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	125	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	七項	ケ項	適用
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	11,850	12,150	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	12,050	12,350	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	12,700	13,000	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	12,700	13,000	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	13,500	13,800	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	13,000	13,300	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	14,300	14,600	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	13,000	13,300	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	12,850	13,150	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	13,500	13,800	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	AS安定処理材	t	11,400	11,700	—	—	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	12,250	12,550	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	12,450	12,750	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	13,100	13,400	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	13,100	13,400	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	13,900	14,200	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	13,400	13,700	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	14,700	15,000	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	13,400	13,700	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	13,250	13,550	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	13,900	14,200	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	AS安定処理材	t	11,800	12,100	—	—	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	七項	ケ項	適用
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	雄勝杜鹿	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	205	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	七項	ケ項	適用
再生合材	白石	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	12,700	12,900	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	10,450	10,650	—	—	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	七項	ケ項	適用
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	11,100	11,300	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	11,100	11,300	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	11,900	12,100	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	9,800	10,000	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	11,400	11,600	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	11,400	11,600	—	—	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	13,100	13,300	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	10,850	11,050	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	11,500	11,700	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	11,500	11,700	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	12,300	12,500	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	10,200	10,400	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	11,800	12,000	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	11,800	12,000	—	—	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	