
データからみたみやぎの健康

平成29年度版



宮城県保健福祉部

平成30年3月

目次

1 作成の趣旨	1
2 本データ集の特徴と留意点	1
3 データの算出について	2

I 人口

1 宮城県の年齢3区分別人口の推移	5
2 年齢3区分別人口割合の推移(全国、県)	6
3 圏域別年齢3区分別人口と人口割合	7
4 市町村別年齢3区分別人口と人口割合	8
5 市町村別高齢者割合(65歳以上及び75歳以上)	10

II 寿命

1 平均寿命の推移:男女別(全国、県)	12
2 市町村別平均寿命:男女別	13
3 都道府県別健康寿命:男女別	14
4 市町村別圏域別健康寿命:男女別	15

III 死亡

1 死因順位表(全国、県)	20
2 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対):男女別(全国、県)	21
3 主な死因の粗死亡率の推移(人口10万対)(全国、県)	23
4 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対)年次推移:男女別	24
5 部位別がん死亡数及び割合:男女別(全国、県)	25
6 部位別死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国、県)	26
7 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR:男女別	31
8 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR:男女別	32

IV 介護状況

1 要介護者の割合(全国、県)	36
2 圏域別要介護者の割合	36
3 市町村別要介護者割合	37

V 患者状況

1 年齢階級別・性別受療率:男女別(全国、県)	38
2 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(全国、県)	39
3 がんの罹患数および年齢調整罹患率の推移:男女別	40
4 部位別がん罹患割合:男女別	41
5 年齢階級別がん罹患順位:男女別	41
6 罹患数および年齢調整罹患率の推移:男女別	42
7 脳卒中の発症状況	43
8 急性心筋梗塞の年代別発症者数・発症率:男女別	44
9 リスクファクター別年代別患者数	45
10 市町村別透析患者数(人口10万対)	46
11 国民医療費、老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)	49
12 一人当たりの国民医療費の推移(全国、県)	50
13 都道府県別 人口一人当たり国民医療費	50
14 市町村別 一人当たり国民医療費	51
15 市町村別 一人当たり後期高齢者医療費 年次推移	53

VI 健診(検診)状況

1 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国、県)	55
2 メタボリックシンドローム予備群、該当者割合の推移(全国、県)	55
3 都道府県別特定健診受診率	56
4 都道府県別特定保健指導実施率	57
5 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等	58

6	特定健診の年齢階級別有所見率:男女別(全国、県)	59
7	市町村別圏域別 特定健診実施状況【市町村国保】【協会けんぽ】	61
8	市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】【協会けんぽ】	63
9	特定保健指導実施率の推移【市町村国保】【協会けんぽ】	65
10	圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比【市町村国保+協会けんぽ】	67
11	特定健診所見別マップ【市町村国保+協会けんぽ】	70
12	特定健診所見別マップ【市町村国保】	73
13	特定健診所見別マップ【協会けんぽ】	76
14	市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	79
15	特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	91
16	特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】	99
17	特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】	106
18	腹囲基準該当者の有所見項目重複状況【市町村国保、協会けんぽ】:男女別	114
19	市町村別特定健診有所見者該当数、構成比率:男女別	115
20	がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況	123

VII 生活習慣の状況

1	県民健康調査結果の推移	126
2	県民栄養摂取状況調査結果の推移	127
3	食塩摂取量の状況:男女別	128
4	野菜摂取量の状況	129
5	食品群別摂取量の推移	129
6	特定健診 質問票該当率:男女別	130
7	圏域別 特定健診質問票 標準化該当比【市町村国保+協会けんぽ】	136
8	特定健診質問票項目別マップ【市町村国保+協会けんぽ】	139
9	特定健診質問票項目別マップ【市町村国保】	142
10	特定健診質問票項目別マップ【協会けんぽ】	145

11 市町村別 特定健診質問票	
標準化該当比レーダーチャート【市町村国保＋協会けんぽ】	148
12 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保＋協会けんぽ】	160
13 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】	168
14 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】	176
15 特定健診質問票該当数、構成比率	184
16 年齢別 肥満傾向児の出現率:男女別	192
17 教育事務所管内別 肥満傾向児の割合	193
18 市町村別 肥満傾向児の割合	193
19 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国、県)	194
20 3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移(全国、県)	194
21 3歳児の一人平均むし歯数の推移(全国、県)	194
22 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国、県)	195
23 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国、県)	195
24 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国、県)	195

VIII 参考資料

参考資料 1 宮城県市区町村マップ	196
参考資料 2 市町村圏域対応表	197
参考資料 3 教育事務所管内市町村対応表	198

1 作成の趣旨

本県は、メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合や脳血管疾患による死亡率が全国的にも高い状況にあり、地域格差を縮小し、健康寿命の延伸を図るため、より実効性の高い生活習慣病対策が重要となっております。

そこで、県民の保健、医療、介護等に関する既存の統計資料等から、県民の健康状態の実態把握とその要因分析を行い、また、市町村、圏域別の健康状態を見える化し、県、市町村、保険者が連携し、地域の課題解決に向け、効果的・効率的な生活習慣病の発症、重症化予防対策をPDCAサイクルに基づき実施するために本データ集を作成しました。

2 本データ集の特徴と留意点

本データ集は、既存の統計資料のほか、特定健診に係るデータを宮城県国民健康保険連合会(以下「国保連」という。)及び全国健康保険協会宮城支部(以下「協会けんぽ」という。)に提供いただき集計しています。

市町村国保加入者は、自営業や農林水産業を営んでいる者、職場を退職した者やその家族などが加入し、協会けんぽは中小企業等で働く従業員やその家族が加入しています。そのため、協会けんぽに比べ、市町村国保では65歳以上の割合が多くなっています。(全国:65歳～74歳の割合 市町村国保 37.8%, 協会けんぽ 6.0%)

本書では、特定健診の有所見率や質問票の回答率を年齢調整したうえで市区町村間比較するために、基準集団(県)での有所見率を100として各市町村での有所見率を相対値で表していますが、対象の特性を踏まえてご覧ください。

・ データの提供・公表について

データの提供・公表については医療保険者の同意を得た上で収集を行っています。各市町村国民健康保険(以下「市町村国保」)のデータ提供については、市町村の同意を得て国保連から収集しています。

・ 秘匿処理について

市町村単位で実数を出す場合は、10人未満とならないよう秘匿処理(該当数が少なく、個人的な情報が推測できてしまうようなデータを0に置き換える処理)を行なうこととしています。

・ データについて

協会けんぽのデータは被保険者の住所地情報を元に市町村別に集計したものです。

3 データの算出について

1 市町村別 EBSMR(標準化死亡比 経験的ベイズ推定)の算出

- ・ EBSMR について

年齢構成の差を取り除き地域の比較を行うための指標として、標準化死亡比(SMR)がありますが、小地域間の比較や経年的な動向を標準化死亡比で見ると、死亡数が少ないと数値が大きく変動してしまいます。そのため、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることが可能な「ベイズ推定」を使用しました。当該市町村の EBSMR が100より大きい場合は、全国と比べて出現割合が高いことを示しています。

- ・ 算出に使用したプログラム

国立保健医療科学院技術評価部ホームページで提供されているプログラム(Estimator for Poisson-Gamma model version 2.1.0)を使用しています。

(https://www.niph.go.jp/soshiki/gijutsu/download/ebpoig/index_j.html)

2 市町村健康寿命

- ・ 算出方法について

厚生労働科学研究班による「健康寿命の算定プログラム」を用いて、「日常生活動作が自立している期間の平均」を、人口、死亡数、介護保険の要介護認定者数を使用して算定しています。

なお、人口13万人未満の市町村は、精度を高めるため、複数年の死亡数を用いることが推奨されていることから、対象年次とその前後を合わせた3年分の死亡数等を用いています。

- ・ 算出に使用したプログラム

平成24年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣対策総合研究事業)による健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班(研究代表者橋本修二藤田保健衛生大学医学部教授)による「健康寿命の算定プログラム」を使用しています。(<http://toukei.umin.jp/kenkoujyummyou/>)

- ・ 使用したデータ

項目	出典	
日本人人口(性別・5歳階級別)	住民基本台帳1月1日現在	H26 H27 H28
死亡数(性別・5歳階級別)	人口動態統計 都道府県編 死亡第1表(04 宮城県)	H26 H27 H28
全国の人口	住民基本台帳1月1日現在	H27
全国の死亡数	人口動態調査	H27
簡易生命表の生存数と定常人口	簡易生命表	H27
要介護2～5認定者数	介護保険事業報告(月報)1月分	H27

- ・ 使用上の注意

人口規模の小さな市町村(人口12,000人未満)では、わずかな死亡数の違いで数値が

大きく変動する可能性が高く算出には適さないため、参考として公表しています。

算出した健康寿命は推定値であり、真の値は 95%の信頼度で信頼区間に含まれるものとみなされます。人口規模が小さく、死亡率と不健康割合のばらつきが大きいほど、健康寿命の精度が低くなり、その信頼区間の幅は大きくなります。

3 特定健診有所見者等標準化該当比

・ 標準化該当比

特定健診の有所見率や質問票の回答率を、年齢構成による差を取り除き、市町村間比較するために基準集団(県)を 100 として相対値で表したもので、当該市町村の標準化該当比が 100 より大きい場合は、県平均と比べて出現割合が高いことを示しています。

・ 標準化該当比の算出方法

算出式 = (当該市町村の観測総該当者数 / 当該市町村の期待該当者数※) × 100

※期待該当者数 = (当該市町村の該当者数 × 宮城県全体の該当者出現割合) の総和

・ 標準化該当比の計算及びマップ化について

特定健診データにおける標準化該当比の算出やマップ化については、国立保健医療科学院のホームページで公開されている「特定健診データを用いたリスク因子等の標準化該当比の市区町村別地図作成ツール」を使用し、マップの描画はフリーGISソフト(MANDARA)を使用しています。

(<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/mainpage.html#KenMap>)

(区分)

有意に低い	「標準化該当比 < 100」かつ「信頼区間の上限 < 100」
低い有意でない	「標準化該当比 < 100」かつ「信頼区間の上限 ≥ 100」
高い有意でない	「標準化該当比 > 100」かつ「信頼区間の下限 ≤ 100」
有意に高い	「標準化該当比 > 100」かつ「信頼区間の下限 > 100」

・ データの扱い

国保連と協会けんぽから提供されたデータを合算する場合、秘匿処理が行なわれたデータを含む項目は標準化該当比の算出に含めないものとしています。

なお、70-74 歳のデータはほとんどが秘匿処理の対象となったため、標準化該当比は 40-69 歳の階級で算出しています。

(例) 標準化該当比 40-69 歳【協会けんぽ + 市町村国保】(秘匿処理が行なわれた場合)

性別	平成 24 年	平成 25 年
男性		
〇〇〇市	95.0	100.0
〇〇〇町	105.0	(92.0)

※〇〇〇町の平成 25 年の標準化該当比は、協会けんぽで秘匿処理が行なわれているため、参考値として市町村国保のみのデータで標準化該当比を算出しています。

・ 標準化該当比を算出した項目

(特定健診検査項目) ※該当者数が少なすぎる項目については分析対象外とした。

項目	判定値
メタボリックシンドローム	該当者, 該当者及び予備群
腹囲	[男性:85cm 以上] [女性:90cm 以上]
BMI	25 以上
HbA1c	5.6%以上 6.4%以下
血圧	収縮期血圧 130mmHg 以上 拡張期 85mmHg 以上
中性脂肪	150mg/dl 以上
LDL コレステロール	140mg/dl 以上

(質問票) ※受診者本人の健康状態によって数値が左右される項目は分析対象外とした。

項目
20 歳の時の体重から 10kg 以上増加している
夕食後に間食をとることが週に 3 回以上ある
就寝前 2 時間以内に夕食をとることが週に 3 回以上ある
朝食を抜くことが週に 3 回以上ある
1 回 30 分以上の軽く汗をかく運動を週に 2 回以上, 1 年以上実施していない…※
睡眠で休養が十分とれていない人…※
現在, たばこを習慣的に吸っている
お酒を毎日飲む


※…(特定健診受診者) - (該当者) で算出。

I 人口

1 宮城県の年齢3区分別人口の推移(昭和25年～平成52年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上
昭和25年	1,663,442	620,274	975,587	67,520	100.0	37.3	58.6	4.1
30年	1,727,065	619,598	1,025,790	81,670	100.0	35.9	59.4	4.7
35年	1,743,195	584,497	1,063,732	94,966	100.0	33.5	61.0	5.4
昭和40年	1,753,126	503,630	1,141,867	107,629	100.0	28.7	65.1	6.1
45年	1,819,223	448,834	1,244,711	125,678	100.0	24.7	68.4	6.9
50年	1,955,267	460,953	1,343,632	150,010	100.0	23.6	68.7	7.7
55年	2,082,320	480,552	1,419,497	180,689	100.0	23.1	68.2	8.7
60年	2,176,295	480,899	1,478,820	215,457	100.0	22.1	68.0	9.9
平成 2年	2,248,558	439,313	1,535,449	266,759	100.0	19.5	68.3	11.9
7年	2,328,739	394,331	1,595,534	337,520	100.0	16.9	68.5	14.5
12年	2,365,320	353,516	1,601,826	409,156	100.0	14.9	67.7	17.3
17年	2,360,218	325,829	1,558,087	470,512	100.0	13.8	66.0	19.9
22年	2,348,165	308,201	1,501,638	520,794	100.0	13.1	63.9	22.3
27年	2,333,899	286,003	1,410,322	588,240	100.0	12.5	61.7	25.7
32年	2,269,042	264,675	1,350,814	653,553	100.0	11.0	59.5	28.8
37年	2,210,121	241,213	1,290,753	678,155	100.0	10.9	58.4	30.7
42年	2,140,710	219,726	1,232,368	688,616	100.0	9.9	57.9	32.2
47年	2,061,971	205,060	1,161,089	695,822	100.0	9.9	56.3	33.7
52年	1,972,577	192,475	1,065,159	714,943	100.0	9.8	54.0	36.2

資料：昭和25年～平成27年は国勢調査、
 平成32年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(平成25年3月推計)
 ただし、昭和35年～昭和45年以外は、総数に「年齢不詳」を含む。



資料：昭和40年から平成27年は国勢調査、平成32年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(平成25年3月推計)
 注) グラフ上部の数値は65歳以上の人口割合(%)

2 年齢3区分別人口割合の推移(全国、県)


(%)

	宮城県			全国		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
40年	28.7	65.1	6.1	25.7	68.0	6.3
45年	24.7	68.4	6.9	24.0	68.9	7.1
50年	23.6	68.7	7.7	24.3	67.7	7.9
55年	23.1	68.2	8.7	23.5	67.4	9.1
60年	22.1	68.0	9.9	21.5	68.2	10.3
平成 2年	19.5	68.3	11.9	18.2	69.7	12.1
7年	16.9	68.5	14.5	16.0	69.5	14.6
12年	14.9	67.7	17.3	14.6	68.1	17.4
17年	13.8	66.0	19.9	13.8	66.1	20.2
22年	13.1	63.9	22.3	13.2	63.8	23.0
27年	12.5	61.7	25.7	12.6	60.7	26.6
32年	11.0	59.5	28.8	12.0	59.1	28.9
37年	10.9	58.4	30.7	11.5	58.5	30.0
42年	9.9	57.9	32.2	11.1	57.7	31.2
47年	9.9	56.3	33.7	10.8	56.4	32.8
52年	9.8	54.0	36.2	10.8	53.9	35.3

資料：昭和25年～平成27年は国勢調査、

平成32年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」

(平成25年3月推計)ただし、昭和35年～昭和45年以外は、総数に「年齢不詳」を含む。



3 圏域別年齢3区分別人口と人口割合(平成27年)


	人口(人)			割合(%)		
	0～14歳 人口(人)	15～64歳 人口(人)	65歳以上 人口(人)	0～14歳 人口割合(%)	15～64歳 人口割合(%)	65歳以上 人口割合(%)
仙台市	129,309	674,873	234,360	12.5%	65.0%	22.6%
仙南圏域	20,497	102,683	53,458	11.6%	58.1%	30.3%
塩釜圏域	23,710	113,019	47,873	12.8%	61.2%	25.9%
岩沼圏域	23,776	102,541	40,175	14.3%	61.6%	24.1%
黒川圏域	15,668	58,246	19,267	16.8%	62.5%	20.7%
大崎圏域	25,377	120,834	59,179	12.4%	58.8%	28.8%
栗原圏域	7,255	36,888	25,064	10.5%	53.3%	36.2%
石巻圏域	22,831	112,351	56,702	11.9%	57.1%	31.0%
登米圏域	9,726	46,668	25,315	11.9%	58.6%	29.6%
気仙沼圏域	7,854	42,219	26,847	10.2%	54.9%	34.9%

資料：平成27国勢調査

都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)

注)総数には「不詳」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。

割合は、分母から不詳を除いて算出している。



4 市町村別年齢3区分別人口と人口割合(平成27年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳 人口(人)	15～64歳 人口(人)	65歳以上 人口(人)	人口割合	0～14歳 人口割合 (%)	15～64歳 人口割合 (%)	65歳以上 人口割合 (%)
仙台市	1,082,159	129,309	674,873	234,360	46.4	12.5	65.0	22.6
石巻市	147,214	16,911	85,018	44,248	6.3	11.6	58.2	30.3
塩竈市	54,187	5,775	31,268	16,872	2.3	10.7	58.0	31.3
気仙沼市	64,988	6,579	35,264	22,709	2.8	10.2	54.6	35.2
白石市	35,272	3,872	20,006	11,200	1.5	11.0	57.0	31.9
名取市	76,668	11,966	48,392	15,895	3.3	15.7	63.5	20.8
角田市	30,180	3,516	17,099	9,483	1.3	11.7	56.8	31.5
多賀城市	62,096	8,769	39,634	13,691	2.7	14.1	63.8	22.0
岩沼市	44,678	6,445	27,590	10,410	1.9	14.5	62.1	23.4
登米市	81,959	9,726	46,668	25,315	3.5	11.9	57.1	31.0
栗原市	69,906	7,255	36,888	25,064	3.0	10.5	53.3	36.2
東松島市	39,503	5,366	23,680	10,328	1.7	13.6	60.1	26.2
大崎市	133,391	17,120	79,834	35,915	5.7	12.9	60.1	27.0
富谷市	51,591	9,625	32,749	9,088	2.2	18.7	63.6	17.7
蔵王町	12,316	1,400	6,820	4,093	0.5	11.4	55.4	33.2
七ヶ宿町	1,461	100	687	674	0.1	6.8	47.0	46.1
大河原町	23,798	3,284	14,419	5,969	1.0	13.9	60.9	25.2
村田町	11,501	1,260	6,689	3,527	0.5	11.0	58.3	30.7
柴田町	39,525	4,803	24,410	10,201	1.7	12.2	61.9	25.9
川崎町	9,167	898	5,185	3,083	0.4	9.8	56.6	33.6
丸森町	13,972	1,364	7,368	5,228	0.6	9.8	52.8	37.4
亘理町	33,589	4,224	19,906	9,361	1.4	12.6	59.4	28.0
山元町	12,315	1,141	6,653	4,509	0.5	9.3	54.1	36.6
松島町	14,421	1,375	7,957	5,083	0.6	9.5	55.2	35.3
七ヶ浜町	18,652	2,263	11,420	4,969	0.8	12.1	61.2	26.6
利府町	35,835	5,528	22,740	7,258	1.5	15.6	64.0	20.4
大和町	28,244	4,274	17,602	5,952	1.2	15.4	63.3	21.4
大郷町	8,370	962	4,670	2,738	0.4	11.5	55.8	32.7
大衡村	5,703	807	3,225	1,489	0.2	14.6	58.4	27.0
色麻町	7,238	927	4,132	2,179	0.3	12.8	57.1	30.1
加美町	23,743	2,696	13,200	7,837	1.0	11.4	55.6	33.0
涌谷町	16,701	1,814	9,526	5,358	0.7	10.9	57.0	32.1
美里町	24,852	2,820	14,142	7,890	1.1	11.3	56.9	31.7
女川町	6,334	554	3,653	2,126	0.3	8.7	57.7	33.6
南三陸町	12,370	1,275	6,955	4,138	0.5	10.3	56.2	33.5

資料：平成27国勢調査

都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)

注)総数には「不詳」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。

割合は、分母から不詳を除いて算出している。

市町村別年齢3区分別人口割合(平成27年)



5 市町村別高齢者割合(65歳以上及び75歳以上)

	65歳以上割合(%)		75歳以上割合(%)		割合増減	
	平成22年	平成37年	平成22年	平成37年	65歳	75歳
仙台市	18.6	27.4	8.8	15.9	△	△
石巻市	27.3	34.8	13.9	20.1	△	△
塩竈市	27.5	37.9	13.5	22.6	△	△
気仙沼市	30.8	41.7	15.6	24.8	△	△
白石市	28.2	37.9	15.9	21.7	△	△
名取市	19.1	24.9	9.0	13.4	△	△
角田市	27.2	38.2	15.7	21.7	△	△
多賀城市	18.4	26.9	8.2	15.1	△	△
岩沼市	19.8	28.5	9.5	15.7	△	△
登米市	28.3	36.8	16.8	19.2	△	△
栗原市	32.6	42.0	19.6	23.4	△	△
東松島市	23.2	30.7	11.4	17.0	△	△
大崎市	24.4	32.2	13.5	17.3	△	△
富谷市	13.7	22.1	5.2	11.4	△	△
涌谷町	28.0	38.6	15.6	20.5	△	△
蔵王町	29.0	39.4	16.7	22.4	△	△
七ヶ宿町	44.2	48.2	30.5	31.9	△	△
大河原町	22.2	30.0	11.2	17.0	△	△
村田町	27.2	38.8	15.6	21.5	△	△
柴田町	21.7	31.9	10.4	18.2	△	△
川崎町	29.1	42.5	17.3	24.0	△	△
丸森町	33.6	43.4	20.7	25.2	△	△
亘理町	23.4	34.5	11.8	18.8	△	△
山元町	31.6	44.8	17.2	27.1	△	△
松島町	30.9	43.1	16.1	26.5	△	△
七ヶ浜町	21.6	33.7	9.6	17.6	△	△
利府町	16.3	26.6	7.7	13.5	△	△
大和町	20.7	27.6	11.7	14.4	△	△
大郷町	28.7	40.8	17.6	22.0	△	△
大衡村	24.2	35.2	13.6	18.3	△	△
色麻町	26.6	35.1	16.1	18.6	△	△
加美町	29.7	38.9	17.3	21.4	△	△
美里町	28.8	39.5	16.0	22.2	△	△
女川町	33.5	37.5	17.7	22.6	△	△
南三陸町	30.1	38.3	17.3	21.5	△	△

資料：平成22年国勢調査


平成37年は国立社会保障・人口問題研究所

「日本人の地域別将来推計人口」(平成25年3月推計)

※△は増加 ▼は減少

平成22年(2010年) 市町村別高齢者割合

平成37年(2025年) 市町村別高齢者割合





II 寿命

1 平均寿命の推移：男女別（全国、県）

	昭和50年	昭和60年	平成2年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年
全国男性	71.13	74.78	75.92	76.38	77.72	78.56	79.59	80.75
宮城県男性	71.50	75.11	76.29	77.00	77.71	78.60	79.65	80.99
男性順位	23	19	18	15	23	27	22	15

	昭和50年	昭和60年	平成2年	平成7年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年
全国女性	76.89	80.48	81.90	82.85	84.60	85.52	86.35	86.99
宮城県女性	77.00	80.69	82.15	83.32	84.74	85.75	86.39	87.16
女性順位	16	26	22	26	24	26	23	20

資料：完全生命表、都道府県別生命表の概況



2 市町村別平均寿命：男女別

男性	平成 17年	平成 22年	伸縮	女性	平成 17年	平成 22年	伸縮
宮城県	78.6	79.7	△	宮城県	85.7	86.4	△
仙台市	79.8	80.6	△	仙台市	86.2	86.8	△
青葉区	79.6	80.8	△	青葉区	86.3	87.0	△
宮城野区	79.2	80.0	△	宮城野区	86.1	86.6	△
若林区	78.8	79.9	△	若林区	86.1	86.4	△
太白区	79.7	80.3	△	太白区	86.4	86.9	△
泉区	80.8	81.5	△	泉区	85.9	87.0	△
石巻市	76.9	78.5	△	石巻市	84.9	85.5	△
塩竈市	78.5	78.8	△	塩竈市	85.8	86.2	△
気仙沼市	77.4	79.1	△	気仙沼市	85.3	86.4	△
白石市	78.9	79.3	△	白石市	85.8	86.6	△
名取市	79.8	80.0	△	名取市	86.2	86.9	△
角田市	78.8	79.6	△	角田市	85.9	86.1	△
多賀城市	79.5	79.7	△	多賀城市	86.4	87.2	△
岩沼市	79.2	79.3	△	岩沼市	86.7	85.8	▼
登米市	77.1	78.3	△	登米市	84.8	85.7	△
栗原市	77.0	79.7	△	栗原市	85.2	85.6	△
東松島市	77.1	79.1	△	東松島市	84.5	85.7	△
大崎市	77.7	79.3	△	大崎市	85.4	86.0	△
富谷市	79.6	80.0	△	富谷市	86.2	86.9	△
蔵王町	79.4	79.6	△	蔵王町	86.4	86.0	▼
七ヶ宿町	79.7	79.8	△	七ヶ宿町	86.2	86.7	△
大河原町	79.2	80.8	△	大河原町	86.1	85.8	▼
村田町	78.9	79.3	△	村田町	85.7	87.0	△
柴田町	79.4	79.5	△	柴田町	86.1	86.9	△
川崎町	78.9	79.5	△	川崎町	86.2	86.3	△
丸森町	79.2	80.1	△	丸森町	86.3	86.7	△
亶理町	78.3	79.5	△	亶理町	85.7	86.7	△
山元町	79.6	79.0	▼	山元町	86.1	86.8	△
松島町	78.9	79.8	△	松島町	86.6	87.1	△
七ヶ浜町	78.6	79.7	△	七ヶ浜町	85.6	85.8	△
利府町	79.3	80.3	△	利府町	87.0	86.6	▼
大和町	78.6	79.5	△	大和町	85.4	87.1	△
大郷町	79.1	79.7	△	大郷町	86.3	86.3	▼
大衡村	79.4	79.7	△	大衡村	85.4	86.3	△
色麻町	77.2	79.7	△	色麻町	85.3	86.6	△
加美町	77.9	79.5	△	加美町	85.2	86.5	△
涌谷町	77.1	78.8	△	涌谷町	85.1	86.2	△
美里町	77.9	79.8	△	美里町	85.6	85.8	△
女川町	77.2	80.0	△	女川町	85.0	85.9	△
南三陸町	77.5	79.4	△	南三陸町	85.2	86.9	△

資料：市区町村別生命表

※△は増加 ▼は減少

3 都道府県別健康寿命：男女別（全国、県）



日常生活に制限のない期間の平均（年）

全国及び 都道府県	男性			女性			順位男性			順位女性		
	平成22年	平成25年	平成28年	平成22年	平成25年	平成28年	平成22年	平成25年	平成28年	平成22年	平成25年	平成28年
全国	70.42	71.19	72.14	73.62	74.21	74.79	-	-	-	-	-	-
青森県	68.95	70.29	71.64	73.34	74.64	75.14	47	44	34	31	19	20
岩手県	69.43	70.68	71.85	73.25	74.46	74.46	43	40	28	32	24	34
宮城県	70.40	71.99	72.39	73.78	74.25	74.43	26	5	12	22	31	36
秋田県	70.46	70.71	71.21	73.99	75.43	74.53	23	39	46	18	3	33
山形県	70.78	71.34	72.61	73.87	74.27	75.06	15	22	7	20	30	23
福島県	69.97	70.67	71.54	74.09	73.96	75.05	34	41	38	16	35	24

資料：厚生労働科学研究「健康寿命の指標化に関する研究」

- 健康日本21(第二次)等の健康寿命の検討 -

厚生科学審議会(健康日本21(第二次)推進専門委員会) 第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料



4 市町村別圏域別健康寿命：男女別（平成27年）

	男性					女性						
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)		
		年	95%信頼区間				年	年	95%信頼区間		年	
			下限	上限					下限			上限
宮城県	81.15	79.61	79.49	79.74	1.53	87.54	84.22	84.12	84.33	3.32		
仙台市	81.74	80.27	80.08	80.45	1.47	88.02	84.73	84.57	84.89	3.30		
石巻市	80.20	78.83	78.30	79.36	1.38	86.75	83.75	83.25	84.26	3.00		
塩竈市	80.08	78.84	78.02	79.66	1.24	87.23	84.32	83.71	84.93	2.91		
気仙沼市	79.78	78.40	77.59	79.20	1.38	87.00	83.82	82.92	84.72	3.18		
白石市	80.52	78.82	77.79	79.85	1.70	87.11	83.71	82.87	84.54	3.41		
名取市	81.32	79.68	79.00	80.35	1.64	87.24	83.85	83.30	84.40	3.39		
角田市	80.22	78.77	77.59	79.95	1.45	87.56	84.26	83.31	85.22	3.30		
多賀城市	81.58	79.97	79.29	80.65	1.61	86.20	82.96	82.24	83.69	3.24		
岩沼市	82.29	80.39	79.52	81.26	1.90	87.98	83.98	83.33	84.64	3.99		
登米市	80.69	78.96	78.30	79.63	1.73	87.58	83.94	83.38	84.50	3.64		
栗原市	80.53	78.90	78.22	79.58	1.63	87.29	83.78	83.09	84.47	3.50		
東松島市	80.00	78.59	77.60	79.58	1.41	87.72	84.71	83.97	85.45	3.01		
大崎市	80.14	78.64	78.11	79.18	1.49	87.03	83.89	83.44	84.34	3.14		
富谷市	81.98	80.30	79.44	81.16	1.68	88.04	83.92	83.24	84.61	4.12		
蔵王町	79.94	78.59	76.57	80.62	1.34	86.87	84.10	82.87	85.33	2.77		
大河原町	81.29	80.29	78.88	81.69	1.01	88.58	86.60	85.81	87.39	1.98		
柴田町	81.44	79.73	78.77	80.70	1.70	86.62	83.05	82.27	83.83	3.57		
丸森町	80.54	78.88	77.09	80.67	1.66	87.34	83.60	82.40	84.80	3.74		
亘理町	81.64	79.62	78.59	80.65	2.02	86.82	83.05	82.16	83.95	3.76		
山元町	82.86	81.04	79.58	82.50	1.82	85.71	81.92	79.62	84.21	3.79		
松島町	82.00	80.63	79.33	81.94	1.36	89.44	85.78	84.19	87.36	3.67		
七ヶ浜町	81.96	79.80	78.72	80.87	2.16	86.02	82.12	81.05	83.19	3.90		
利府町	82.44	80.65	79.76	81.54	1.79	87.70	83.75	83.02	84.48	3.95		
大和町	81.30	79.47	78.31	80.63	1.82	86.72	83.46	82.60	84.31	3.26		
加美町	80.31	78.45	77.15	79.74	1.86	87.26	82.88	81.82	83.94	4.38		
涌谷町	78.87	77.55	75.83	79.27	1.32	86.24	83.22	81.83	84.61	3.02		
美里町	79.97	78.82	77.64	80.00	1.14	86.90	84.38	83.50	85.26	2.52		
南三陸町	81.10	79.15	77.06	81.25	1.95	90.29	86.19	84.99	87.39	4.10		







	男性					女性						
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)		
		年	95%信頼区間				年	年	95%信頼区間		年	
			下限	上限					下限			上限
仙台市	81.74	80.27	80.08	80.45	1.47	88.02	84.73	84.57	84.89	3.30		
仙南圏域	80.68	79.14	78.64	79.63	1.54	87.49	84.23	83.88	84.58	3.25		
塩釜圏域	81.37	79.86	79.46	80.26	1.51	87.06	83.75	83.37	84.12	3.31		
岩沼圏域	81.80	79.99	79.54	80.44	1.81	87.25	83.56	83.19	83.93	3.69		
黒川圏域	81.56	79.83	79.22	80.44	1.74	87.28	83.80	83.34	84.27	3.47		
大崎圏域	80.00	78.52	78.09	78.95	1.48	86.89	83.68	83.31	84.04	3.21		
栗原圏域	80.53	78.90	78.22	79.58	1.63	87.29	83.78	83.09	84.47	3.50		
登米圏域	80.69	78.96	78.30	79.63	1.73	87.58	83.94	83.38	84.50	3.64		
石巻圏域	80.18	78.79	78.33	79.25	1.39	87.03	83.98	83.57	84.39	3.05		
気仙沼圏域	80.01	78.54	77.80	79.29	1.47	87.54	84.21	83.44	84.99	3.32		

参考値 * 人口規模が小さい(12,000人未満)ところは参考値とする


	男性					女性						
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)		
		年	95%信頼区間				年	年	95%信頼区間		年	
			下限	上限					下限			上限
七ヶ宿町	81.18	79.49	74.08	84.91	1.69	90.95	87.82	84.76	90.88	3.14		
村田町	81.36	79.66	77.76	81.55	1.70	88.88	85.27	84.21	86.32	3.62		
川崎町	78.28	76.83	73.67	79.99	1.45	87.83	84.56	83.11	86.01	3.27		
大郷町	80.16	78.41	76.58	80.23	1.75	87.04	83.98	82.74	85.21	3.06		
大衡村	82.16	80.64	78.80	82.49	1.52	87.47	84.33	82.47	86.20	3.14		
色麻町	79.57	78.12	76.33	79.91	1.45	84.13	81.07	78.23	83.91	3.06		
女川町	80.27	78.57	75.06	82.09	1.70	88.00	83.99	81.89	86.09	4.01		

*宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村健康寿命の算出について」を参照。


圏域別平均寿命・健康寿命・不健康な期間：男女別（平成27年）




市町村別平均寿命：男女別（平成27年）




【男性】




【女性】




市町村別健康寿命：男女別（平成27年）





【男性】




【女性】




市町村別不健康な期間：男女別（平成27年）



【男性】



【女性】





Ⅲ 死亡

1 死因順位表(全国、県)(平成28年)

死因順位	平成28年				平成27年		平成28年/平成27年	
	死因	死亡数	死亡率(人口10万人対)	死亡総数に占める割合(%)	死亡順位	死亡数	増減数	対前年比
	全死亡総数	23,426	1,022.3	100.0		23,070	356	101.5
第1位	悪性新生物	6,663	287.9	28.4	第1位	6,578	85	101.3
第2位	心疾患	3,662	158.2	15.6	第2位	3,484	178	105.1
第3位	脳血管疾患	2,312	99.9	9.9	第3位	2,298	14	100.6
第4位	老衰	2,024	87.5	8.6	第4位	1,869	155	108.3
第5位	肺炎	1,686	72.8	7.2	第5位	1,839	△153	91.7
第6位	不慮の事故	645	27.9	2.8	第6位	670	△25	96.3
第7位	自殺	417	18.0	1.8	第7位	404	13	103.2
第8位	腎不全	402	17.4	1.7	第8位	399	3	100.8
第9位	大動脈瘤及び解離	361	15.6	1.5	第9位	380	△19	95.0
第10位	アルツハイマー	303	13.1	1.3	第10位	271	32	111.8
	全死亡総数	1,307,748	1,052.2	100.0		1,290,444	17,304	101.3
第1位	悪性新生物	372,986	298.3	28.5	第1位	370,346	2,640	100.7
第2位	心疾患	198,006	158.4	15.1	第2位	196,113	1,893	101.0
第3位	肺炎	119,300	95.4	9.1	第3位	120,953	△1,653	98.6
第4位	脳血管疾患	109,320	87.4	8.4	第4位	111,973	△2,653	97.6
第5位	老衰	92,806	74.2	7.1	第5位	84,810	7,996	109.4
第6位	不慮の事故	38,306	30.6	2.9	第6位	38,306	0	100.0
第7位	腎不全	24,612	19.7	1.9	第7位	24,560	52	100.2
第8位	自殺	21,017	16.8	1.6	第8位	23,152	△2,135	90.8
第9位	大動脈瘤及び解離	18,145	14.5	1.4	第9位	16,887	1,258	107.4
第10位	肝疾患	15,773	12.6	1.2	圏外	15,659	114	100.7

資料:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表

死亡率:死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」上巻付録第4表-1)から算出



2 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国、県)

	宮城県						全国					
	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
平成2年	219.9	108.1	135.7	77.9	117.7	82.9	215.6	107.7	139.1	88.5	97.9	68.6
平成7年	226.4	108.7	91.7	57.4	121.1	80.2	226.1	108.3	99.7	58.4	99.3	64.0
平成12年	208.9	102.7	81.3	47.3	87.1	50.7	214.0	103.5	85.8	48.5	74.2	45.7
平成17年	194.1	97.3	83.8	42.9	71.6	39.4	197.7	97.3	83.7	45.3	61.9	36.1
平成22年	177.1	90.3	72.1	35.1	61.8	33.9	182.4	92.2	74.2	39.7	49.5	26.9
平成27年	160.5	84.5	65.1	30.9	43.0	23.7	165.3	87.7	65.4	34.2	37.8	21.0


資料:人口動態調査

主な死因の年齢調整死亡率:男女別(全国、県)及び全国順位(人口10万対)(平成27年)


	宮城県				全国	
	男性		女性		男性	女性
	死亡率	順位	死亡率	順位		
全死因	471.7	37	242.9	41	486.0	255.0
悪性新生物	160.5	30	84.5	29	165.3	87.7
肺の悪性新生物	40.1	10	10.0	29	39.2	11.1
胃の悪性新生物	21.3	33	7.3	41	22.9	8.3
大腸の悪性新生物	18.3	35	10.9	35	21.0	12.1
心疾患	65.1	22	30.9	36	65.4	34.2
急性心筋梗塞	11.5	39	5.3	32	16.2	6.1
脳血管疾患	43.0	13	23.7	11	37.8	21.0
脳梗塞	18.1	22	9.8	19	18.1	9.3
肺炎	31.1	45	12.9	42	38.3	15.8
不慮の事故	20.2	28	6.0	45	19.3	8.0
自殺	23.4	26	8.3	29	23.0	8.9
腎不全	6.1	42	3.7	37	7.3	4.0
慢性閉塞性肺疾患	6.5	44	0.6	43	7.5	1.1
肝疾患	8.8	29	3.1	34	9.8	3.5
糖尿病	4.5	39	1.8	42	5.5	2.5
老衰	12.4	11	15.6	10	10.1	13.4
大動脈瘤及び解離	7.7	7	3.9	9	6.4	3.3

資料:平成29年人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況


年齢調整死亡率の推移(悪性新生物)





年齢調整死亡率の推移(心疾患)



年齢調整死亡率の推移(脳血管疾患)





3 主な死因の粗死亡率の推移(人口10万対)(全国、県)




資料: 死亡率: 死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」上巻付録第4表-1)から算出

4 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対)年次推移:男女別(県)



※急性心筋梗塞及びその他の虚血性心疾患



資料:年齢調整死亡率:死亡数,人口及び昭和60年モデル人口から算出

死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表
 人口(がん):平成2, 7, 12, 17, 22, 27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」第4-3表,
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

人口(虚血性心疾患・脳血管疾患):



平成2, 7, 12, 17, 22, 27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査による基準人口」(日本人人口),
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

5 部位別がん死亡数及び割合：男女別（全国、県）（平成28年）

		上段：死亡数(人)					下段：割合(%)				
		全がん	胃がん	子宮がん	肺がん	乳がん	直腸がん	結腸がん	肝臓がん	膵臓がん	前立腺がん
宮城県	男性	3,930 (100.0)	569 (14.5)	-	908 (23.1)	2 (0.1)	175 (4.5)	292 (7.4)	263 (6.7)	341 (8.7)	242 (6.2)
	女性	2,733 (100.0)	267 (9.8)	112 (4.1)	361 (13.2)	272 (10.0)	89 (3.3)	345 (12.6)	162 (5.9)	304 (11.1)	-
	計	6,663 (100.0)	836 (12.5)	112 (1.7)	1,269 (19.0)	274 (4.1)	264 (4.0)	637 (9.6)	425 (6.4)	645 (9.7)	242 (3.6)
全国	男性	219,785 (100.0)	29,854 (13.6)	-	52,430 (23.9)	117 (0.1)	9,910 (4.5)	17,116 (7.8)	18,510 (8.4)	17,060 (7.8)	11,803 (5.4)
	女性	153,201 (100.0)	15,677 (10.2)	6,345 (4.1)	21,408 (14.0)	14,015 (9.1)	5,668 (3.7)	17,405 (11.4)	10,018 (6.5)	16,415 (10.7)	-
	計	372,986 (100.0)	45,531 (12.2)	6,345 (1.7)	73,838 (19.8)	14,132 (3.8)	15,578 (4.2)	34,521 (9.3)	28,528 (7.6)	33,475 (9.0)	11,803 (3.2)

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

部位別がん死亡割合(%)（平成28年）





6 部位別死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国、県)

胃がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国、県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	872	37.7	17.1	11.2	566	50.3	26.7	16.9	306	25.7	9.5	5.7
平成24年	860	37.1	16.8	11.3	557	49.4	25.8	17.0	303	25.5	9.5	5.9
平成25年	850	36.7	15.7	10.1	567	50.2	25.1	15.5	283	23.8	8.3	4.9
平成26年	842	36.4	15.6	10.1	569	50.4	24.6	14.9	273	23.0	8.5	5.6
平成27年	756	33.0	13.9	9.5	499	44.6	21.8	14.4	257	21.9	7.4	4.8
平成28年	836	35.9	14.3	8.5	569	50.4	22.9	13.1	267	22.6	7.3	4.2

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	49,830	39.5	17.5	11.0	32,785	53.4	27.3	16.2	17,045	26.3	9.8	6.1
平成24年	49,129	39.0	16.8	10.5	32,206	52.5	26.0	15.5	16,923	26.2	9.5	5.9
平成25年	48,632	38.7	16.2	10.1	31,978	52.3	25.1	14.9	16,654	25.8	9.2	5.7
平成26年	47,903	38.2	15.6	9.7	31,483	51.6	24.1	14.1	16,420	25.5	9.0	5.6
平成27年	46,679	37.6	14.9	9.1	30,809	50.9	23.1	13.4	15,870	24.9	8.4	5.2
平成28年	45,531	36.1	14.4	8.3	29,854	48.5	22.5	12.0	15,677	24.3	8.2	4.8



資料:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表,全国編死因

・第9表粗死亡率:死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率:死亡数,総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)


国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

肺がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国、県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	1,274	55.0	24.7	15.3	942	83.7	42.9	24.1	332	27.9	10.9	7.0
平成24年	1,318	56.9	24.5	14.9	932	82.7	41.1	23.3	386	32.5	11.8	7.0
平成25年	1,329	57.4	23.8	14.2	983	87.1	41.6	23.1	346	29.1	10.2	5.9
平成26年	1,347	58.2	23.8	14.0	987	87.4	40.9	22.0	360	30.3	10.7	6.3
平成27年	1,339	58.4	23.7	14.7	996	88.9	40.9	23.6	343	29.3	10.2	6.1
平成28年	1,269	54.5	20.7	11.5	908	80.4	35.1	18.4	361	30.6	9.3	5.0

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	70,293	55.7	24.5	14.9	50,782	82.6	41.5	23.5	19,511	30.1	11.4	7.0
平成24年	71,518	56.8	24.2	14.8	51,372	83.8	40.8	23.3	20,146	31.2	11.3	6.9
平成25年	72,734	57.9	24.0	14.7	52,054	85.1	40.2	23.2	20,680	32.1	11.3	6.8
平成26年	73,396	58.5	23.8	14.6	52,505	86.0	39.7	22.9	20,891	32.4	11.4	7.0
平成27年	74,378	59.8	23.6	14.5	53,208	88.0	39.4	22.9	21,170	33.2	11.2	6.7
平成28年	73,838	58.5	23.4	13.3	52,430	85.1	39.1	20.9	21,408	33.2	11.2	6.3



資料:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表,全国編死因

・第9表粗死亡率:死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率:死亡数,総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)



国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

結腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国、県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	596	25.7	11.0	6.3	281	25.0	12.5	6.7	315	26.5	10.0	6.1
平成24年	589	25.4	10.4	5.9	272	24.1	11.8	6.5	317	26.7	9.4	5.3
平成25年	576	24.9	9.8	5.5	271	24.0	11.8	7.1	305	25.7	8.0	4.0
平成26年	593	25.6	9.9	5.7	261	23.1	11.0	6.4	332	28.0	9.0	5.0
平成27年	581	25.4	9.5	5.6	265	23.7	10.8	6.3	316	27.0	8.4	4.9
平成28年	637	27.3	10.3	5.8	292	25.8	11.6	6.6	345	29.2	9.2	5.2

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	31,050	24.6	10.5	6.4	15,469	25.2	12.9	7.7	15,581	24.1	8.6	5.2
平成24年	32,177	25.5	10.6	6.3	16,006	26.1	12.9	7.6	16,171	25.0	8.7	5.1
平成25年	32,682	26.0	10.5	6.3	16,233	26.5	12.8	7.5	16,449	25.5	8.7	5.3
平成26年	33,297	26.5	10.6	6.5	16,478	27.0	12.8	7.7	16,819	26.1	8.8	5.3
平成27年	34,338	27.6	10.6	6.4	17,063	28.2	13.0	7.7	17,275	27.1	8.8	5.2
平成28年	34,521	27.4	10.7	6.1	17,116	27.8	13.1	7.3	17,405	27.0	8.9	5.0



資料:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表,全国編死因

・第9表粗死亡率:死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率:死亡数,総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)



国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

直腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移:男女別(全国、県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	242	10.5	5.2	3.8	154	13.7	7.7	5.5	88	7.4	3.1	2.2
平成24年	271	11.7	5.5	3.7	153	13.6	7.3	4.7	118	9.9	3.9	2.7
平成25年	286	12.3	6.0	4.3	168	14.9	8.2	5.9	118	9.9	4.1	2.8
平成26年	266	11.5	5.3	3.8	160	14.2	7.6	5.5	106	8.9	3.4	2.2
平成27年	258	11.3	5.1	3.6	170	15.2	7.9	5.5	88	7.5	2.6	1.7
平成28年	264	11.3	4.9	3.2	175	15.5	7.8	5.3	89	7.5	2.4	1.3

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	14,694	11.6	5.7	4.2	9,393	15.3	8.4	6.1	5,301	8.2	3.4	2.3
平成24年	15,099	12.0	5.7	4.2	9,523	15.5	8.3	5.9	5,576	8.6	3.6	2.5
平成25年	14,972	11.9	5.6	4.1	9,575	15.6	8.2	5.9	5,397	8.4	3.4	2.4
平成26年	15,188	12.1	5.7	4.2	9,699	15.9	8.2	6.0	5,489	8.5	3.5	2.5
平成27年	15,361	12.4	5.6	4.0	9,775	16.1	8.1	5.8	5,606	8.8	3.4	2.4
平成28年	15,578	12.3	5.7	3.9	9,910	16.1	8.3	5.6	5,668	8.8	3.5	2.3



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因

・第9表粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)


国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

子宮がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移(全国、県)

	宮 城 県				全 国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	101	8.5	4.6	3.9	6,075	9.4	5.4	4.6
平成24年	104	8.8	4.9	4.1	6,113	9.5	5.3	4.6
平成25年	94	7.9	4.8	4.3	6,033	9.4	5.2	4.5
平成26年	99	8.3	4.7	4.1	6,429	10.0	5.7	5.0
平成27年	132	11.3	6.2	5.4	6,429	10.1	5.6	4.9
平成28年	112	9.5	5.5	4.7	6,345	9.8	5.5	4.6


子宮がん75歳未満年齢調整死亡率の推移



乳がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移(全国、県)

	宮 城 県				全 国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成23年	218	18.3	11.9	11.0	12,731	19.7	11.9	10.8
平成24年	232	19.5	12.0	10.8	12,529	19.4	11.4	10.2
平成25年	227	19.1	12.1	11.1	13,148	20.4	11.9	10.7
平成26年	238	20.1	11.9	10.6	13,240	20.6	11.8	10.7
平成27年	229	19.5	11.4	10.3	13,584	21.3	11.9	10.7
平成28年	274	23.1	13.6	11.7	14,132	21.7	12.3	10.4

乳がん75歳未満年齢調整死亡率の推移



総人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

資料:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表,全国編死因・第9表

粗死亡率:死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率:死亡数,総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口:平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)







国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

7 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR: 男女別(平成27年)

圏域	脳血管疾患		心疾患		悪性新生物	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙台市	104.81	106.72	91.46	85.55	98.76	99.25
仙南圏域	122.87	130.34	101.15	92.01	95.01	92.53
塩釜圏域	122.13	114.98	108.83	104.62	97.41	102.28
岩沼圏域	103.93	109.46	100.04	89.98	96.32	101.30
黒川圏域	121.86	130.80	96.56	96.36	93.72	93.80
大崎圏域	122.93	115.60	109.62	103.66	106.93	97.28
栗原圏域	137.73	118.58	112.64	109.06	97.70	91.85
登米圏域	119.13	115.62	105.33	100.70	96.88	91.12
石巻圏域	114.14	109.49	116.18	105.40	103.09	101.25
気仙沼圏域	121.93	117.13	115.06	108.98	97.61	89.70



*宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMRの算定について」を参照。




8 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR: 男女別(平成27年)

市町村	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙台市	98.86	99.36	91.35	85.08	104.21	106.25
石巻市	104.71	100.58	114.23	109.50	108.61	111.55
塩竈市	103.36	104.09	114.26	100.06	127.60	114.28
気仙沼市	97.52	90.38	118.02	117.85	127.15	124.00
白石市	101.34	97.30	97.90	87.12	125.51	140.04
名取市	95.23	98.14	93.02	80.65	105.78	109.13
角田市	96.10	90.76	105.24	102.55	133.29	113.68
多賀城市	96.47	99.02	103.63	100.16	119.15	127.14
岩沼市	96.34	97.37	105.49	89.22	109.13	106.82
登米市	96.32	90.86	105.17	100.52	119.18	115.89
栗原市	97.36	91.66	112.72	110.26	142.63	119.78
東松島市	100.43	100.38	114.76	94.77	134.16	103.02
大崎市	106.17	96.93	112.66	109.45	127.71	111.58
富谷市	94.57	99.52	96.01	82.64	110.86	118.96
蔵王町	95.09	93.73	105.22	97.51	135.01	130.76
七ヶ宿町	96.58	97.01	105.97	96.00	117.33	121.60
大河原町	92.42	92.33	103.38	86.86	108.53	118.90
村田町	93.90	95.28	106.50	99.90	117.66	119.04
柴田町	97.39	97.24	107.15	96.99	108.16	131.55
川崎町	100.56	101.15	105.97	93.69	118.75	126.07
丸森町	92.82	93.03	96.72	85.83	124.73	124.31
亘理町	99.63	107.06	108.31	95.35	107.21	109.92
山元町	95.49	94.52	104.82	107.17	109.12	129.28
松島町	96.74	96.60	103.40	101.48	117.02	103.10
七ヶ浜町	96.93	99.71	108.00	117.28	111.75	119.95
利府町	90.93	96.88	103.72	98.48	126.63	118.43
大和町	95.19	94.34	101.28	105.90	115.69	126.18
大郷町	97.36	93.45	102.57	101.01	128.32	140.07
大衡村	93.28	93.70	106.59	95.12	137.26	130.78
加美町	96.37	97.93	106.55	97.67	143.29	119.46
色麻町	97.81	95.53	96.96	83.28	123.23	132.38
涌谷町	108.40	95.63	105.20	100.96	104.74	114.36
美里町	106.38	99.72	110.67	103.26	106.02	116.22
女川町	95.40	98.28	107.43	91.87	110.46	121.59
南三陸町	97.08	93.04	102.33	83.57	110.34	105.87


*宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMRの算定について」を参照。











悪性新生物【男性】



悪性新生物【女性】








IV 介護状況

1 要介護者の割合(全国、県)

(%)

	平成12年		平成17年		平成22年		平成27年	
	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県
要支援割合	1.4	1.0	2.8	2.3	4.6	4.3	5.1	5.2
要介護1割合	3.1	2.7	5.5	5.3	3.1	3.1	3.5	3.6
要介護2以上割合	6.9	6.3	8.4	8.4	9.7	9.4	9.3	9.3
計	11.4	10.1	16.7	16.0	17.4	16.9	17.9	18.1


資料:介護保険事業報告書 保険者別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者)



2 圏域別要介護者の割合(平成27年)

(%)

圏域別	要支援	要介護1	要介護2以上
仙台市	6.2	2.7	8.1
仙南圏域	3.5	3.6	10.4
塩釜圏域	3.7	3.0	8.9
岩沼圏域	4.9	3.6	9.9
黒川圏域	3.3	3.4	10.0
大崎圏域	4.0	3.2	10.5
栗原圏域	5.2	3.9	12.0
登米圏域	4.4	4.2	13.0
石巻圏域	6.6	3.0	9.0
気仙沼圏域	4.5	2.9	9.4
全国	5.1	3.1	9.3




※グラフは要介護2以上を降順で並べ替え

3 市町村別要介護者割合(平成27年)

市町村	第1号 被保険者数 (人)	要介護認定者数(人)								要介護認定 者の割合(%)	要介護2以上 の割合(%)
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計		
全 国	33,815,522	877,055	839,069	1,197,558	1,051,444	791,189	728,175	583,918	6,068,408	17.9	9.3
宮城県	592,913	17,986	12,622	21,287	18,453	13,396	13,496	9,804	107,044	18.1	9.3
仙台市	233,154	10,194	4,165	8,590	6,348	4,277	4,725	3,421	41,720	17.9	8.1
石巻市	44,983	1,380	1,568	1,550	1,393	992	1,058	636	8,577	19.1	9.1
塩竈市	17,394	492	301	644	487	352	355	295	2,926	16.8	8.6
気仙沼市	23,319	498	610	768	644	497	553	412	3,982	17.1	9.0
白石市	11,218	88	201	266	426	311	282	239	1,813	16.2	11.2
名取市	15,977	426	431	566	484	335	311	239	2,792	17.5	8.6
角田市	9,511	162	276	285	356	252	236	175	1,742	18.3	10.7
多賀城市	13,961	322	239	492	426	305	268	203	2,255	16.2	8.6
岩沼市	10,488	154	308	306	420	278	230	149	1,845	17.6	10.3
登米市	25,512	461	672	935	1,073	910	794	540	5,385	21.1	13.0
栗原市	25,468	716	613	1,109	998	650	830	581	5,497	21.6	12.0
東松島市	10,712	443	259	365	250	222	265	159	1,963	18.3	8.4
大崎市	36,441	901	690	1,864	1,105	871	983	738	7,152	19.6	10.1
蔵王町	4,029	37	106	70	155	105	69	61	603	15.0	9.7
七ヶ宿町	686	16	39	24	30	30	14	19	172	25.1	13.6
大河原町	6,039	94	76	166	122	86	81	57	682	11.3	5.7
村田町	3,560	35	102	68	142	124	88	57	616	17.3	11.5
柴田町	10,378	69	243	152	324	299	234	169	1,490	14.4	9.9
川崎町	2,990	28	64	77	129	101	73	50	522	17.5	11.8
丸森町	5,416	74	180	163	246	190	140	133	1,126	20.8	13.1
亘理町	9,623	285	243	370	376	252	224	164	1,914	19.9	10.6
山元町	4,681	56	89	147	201	137	120	108	858	18.3	12.1
松島町	5,246	85	87	183	167	133	107	93	855	16.3	9.5
七ヶ浜町	5,244	28	84	144	228	162	110	90	846	16.1	11.3
利府町	7,155	96	77	208	179	138	145	94	937	13.1	7.8
大和町	5,639	109	103	197	206	199	148	119	1,081	19.2	11.9
大郷町	2,730	57	48	99	124	94	69	50	541	19.8	12.3
富谷町	9,077	112	138	280	262	181	133	131	1,237	13.6	7.8
大衡村	1,483	33	34	58	55	50	33	35	298	20.1	11.7
色麻町	2,146	12	33	79	111	70	69	41	415	19.3	13.6
加美町	8,180	36	109	270	421	297	248	182	1,563	19.1	14.0
涌谷町	5,405	74	120	198	154	140	120	112	918	17.0	9.7
美里町	7,923	295	127	303	133	165	210	131	1,364	17.2	8.1
女川町	2,580	57	113	91	103	60	65	29	518	20.1	10.0
南三陸町	4,565	61	74	200	175	131	106	92	839	18.4	11.0

資料:平成27年度介護保険事業報告 第1号被保険者数に占める保険者別要介護・支援者認定数(第1号被保険者)の割合を算出したもの




V 患者状況

1 年齢階級別・性別受療率：男女別（全国、県）（平成26年）

	宮城県			全国		
	受療率(人/人口10万人当たり)			受療率(人/人口10万人当たり)		
	総数	男	女	総数	男	女
総数	6,557	5,821	7,255	6,734	6,043	7,387
0～4歳	7,274	7,161	7,392	7,107	7,264	6,941
5～14歳	3,977	3,995	3,999	3,595	3,703	3,481
15～24歳	2,036	2,005	2,070	2,232	1,881	2,601
25～34歳	2,846	1,939	3,807	3,181	2,236	4,161
35～44歳	3,631	2,690	4,580	3,652	2,979	4,341
45～54歳	4,656	4,014	5,304	4,730	4,269	5,194
55～64歳	7,397	6,535	8,193	6,914	6,683	7,138
65～74歳	11,369	11,043	11,596	11,023	10,776	11,245
75歳以上	14,783	15,656	14,337	16,111	16,205	16,053
65歳以上 (再掲)	13,097	13,087	13,105	13,477	13,113	13,753
75歳以上 (再掲)	14,214	14,489	14,026	14,943	14,764	15,068

資料：厚生労働省「平成26年患者調査」



資料：厚生労働省「平成26年患者調査」

2 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(全国、県)

全国	入院	平成 17年	平成 20年	平成 23年	平成 26年	外来	平成 17年	平成 20年	平成 23年	平成 26年
1位	精神及び行動の障害	255	236	225	209	消化器系の疾患	1,019	979	1036	1,031
2位	循環器系の疾患	249	219	200	189	循環器系の疾患	743	701	755	734
3位	新生物	133	125	120	114	筋骨格系及び結合組織の疾患	769	740	798	691
4位	損傷, 中毒及びその他の外因の影響	96	98	99	103	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	405	465	595	576
5位	神経系の疾患	76	83	92	96	呼吸器系の疾患	593	508	564	526

宮城県	入院	平成 17年	平成 20年	平成 23年	平成 26年	外来	平成 17年	平成 20年	平成 23年	平成 26年
1位	精神及び行動の障害	212	198	198	180	消化器系の疾患	860	794	894	968
2位	循環器系の疾患	170	167	153	166	循環器系の疾患	683	714	734	841
3位	新生物	124	121	121	112	筋骨格系及び結合組織の疾患	775	695	955	693
4位	神経系の疾患	54	75	65	92	健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	412	448	517	582
5位	損傷, 中毒及びその他の外因の影響	63	72	70	69	呼吸器系の疾患	682	394	575	467

受療率(人口10万対), 入院・外来・施設の種別×傷病分類×都道府県別

注: 全国には, 住所不詳を含む。

資料: 平成26年患者調査

がん登録



3 がんの罹患数および年齢調整罹患率の推移：男女別（県）

性別	部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率 (人口10万対、標準人口は世界人口)				
		平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年
男性	全部位	8,301	8,285	8,430	8,533	9,111	319.7	315.2	309.6	308.1	328.4
女性	全部位	5,898	5,777	6,198	6,242	6,583	217.8	208.6	219.1	220.3	230.6

資料：がん登録事業 部位別がん患者数・率

【注意】

平成23年の集計結果には、登録方式の変更、新システムに移行した過去のデータと重複して集計されたものが含まれるなどシステム上の制約があるため、過去との単純な比較が困難であり、今後の推移に注意が必要です。




4 部位別がん罹患割合：男女別（県）（平成23年）

部位別がん罹患割合：男性

部位名	罹患割合
胃	21.6
大腸	15.5
肺	14.0
前立腺	13.8
肝臓	4.9
食道	4.7
膵臓	3.1
その他	22.3


資料：がん登録事業 部位別がん患者数・率



部位別がん罹患割合：女性

部位名	罹患割合
乳房	19.9
大腸	16.9
胃	12.9
肺	8.8
子宮	6.2
膵臓	4.6
悪性リンパ腫	3.9
胆のう・胆管	3.3
甲状腺	3.3
その他	20.2

資料：がん登録事業 部位別がん患者数・率



【注意】

平成23年の集計結果には、登録方式の変更、新システムに移行した過去のデータと重複して集計されたものが含まれるなどシステム上の制約があるため、過去との単純な比較が困難であり、今後の推移に注意が必要です。

5 年齢階級別がん罹患順位：男女別（県）（平成23年）

男性	30歳未満	30代	40代	50代	60代	70代	80代以上
第1位	白血病	大腸	大腸	胃	胃	胃	胃
第2位	悪性リンパ腫	胃	胃	大腸	大腸	前立腺	肺
第3位	脳	肝臓	肺	肺	前立腺	肺	大腸

資料：がん登録事業 部位別がん患者数・率

※粘膜がん及び上皮内がんを含まない

女性	30歳未満	30代	40代	50代	60代	70代	80代以上
第1位	白血病	乳房	乳房	乳房	乳房	大腸	大腸
第2位	(第2位) 乳房	子宮	子宮	大腸	大腸	胃	胃
第3位	子宮 悪性リンパ腫	甲状腺	大腸	子宮	胃	乳房	肺

資料：がん登録事業 部位別がん患者数・率

※粘膜がん及び上皮内がんを含まない







6 罹患数および年齢調整罹患率の推移:男女別(県)

性別	部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率 (人口10万対、標準人口は世界人口)				
		平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年
男性	胃	1,801	1,709	1,758	1,760	1,968	69.4	64.0	63.0	61.7	68.6
女性	胃	741	767	806	833	850	21.4	22.2	22.5	22.9	22.0
男性	大腸	1,207	1,250	1,204	1,209	1,410	47.2	48.5	45.4	45.2	52.4
女性	大腸	1,028	976	1,046	1,059	1,114	30.6	28.8	29.7	29.3	31.0
男性	肺	1,290	1,297	1,298	1,332	1,279	44.9	44.1	43.9	44.8	42.0
女性	肺	510	518	625	573	577	15.5	15.4	17.7	16.3	16.5
男性	前立腺	1,223	1,189	1,236	1,236	1,260	43.4	41.8	42.7	41.3	41.9
女性	乳房	1,194	1,141	1,144	1,206	1,313	59.6	58.2	57.8	59.3	64.5
女性	子宮	325	340	384	364	408	17.1	17.4	18.9	18.5	20.1

資料:がん登録事業 部位別がん患者数・率

【注意】平成23年の集計結果には、登録方式の変更、新システムに移行した過去のデータと重複して集計されたものが含まれるなどシステム上の制約があるため、過去との単純な比較が困難であり、今後の推移に注意が必要です。

*1 粘膜がんを含む *2 上皮内がんを含む (平成29年4月集計)



脳卒中登録

7 脳卒中の発症状況(県)(平成27年)


資料:宮城県脳卒中発症登録事業報告

※平成27年に脳卒中登録症例の調査医療機関が増加したため、経年変化の推移でみることはできません。

脳内出血の年代別発症数

	20代未満	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	計
平成27年	6	5	19	85	163	287	307	289	64	1,225


	20代未満	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	計
男性	2	2	15	66	111	194	174	113	14	691
女性	4	3	4	19	52	93	133	176	50	534



脳梗塞の年代別発症数

	20代未満	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	計
平成27年	2	5	33	137	281	775	973	1,089	77	3,372


	20代未満	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	計
男性	1	5	20	106	212	598	635	531	72	2,180
女性	1	0	13	31	69	177	338	558	5	1,192



くも膜下出血の年代別発症数

	20代未満	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	計
平成27年	0	6	12	71	81	110	74	95	9	458

	20代未満	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	計
男性	0	2	7	33	33	42	18	20	3	158
女性	0	4	5	38	48	68	56	75	6	300




心疾患登録

8 急性心筋梗塞の年代別発症者数・発症率：男女別（県）

男性	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
30代	22	14	29	23	13	16	16
40代	69	68	62	92	83	75	85
50代	130	159	151	159	151	150	135
60代	202	218	215	275	259	258	273
70代	165	181	204	216	224	186	216
80代以上	133	167	146	170	156	143	164

男性	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
30代	1.33	0.86	1.81	1.46	0.84	1.08	1.10
40代	4.66	4.56	4.08	5.90	5.19	4.60	5.09
50代	8.13	10.19	9.93	10.60	10.20	10.00	9.25
60代	13.29	13.97	13.52	17.08	15.99	15.18	15.60
70代	16.02	17.57	19.62	20.38	20.74	17.06	20.00
80代以上	25.09	30.93	25.61	28.33	25.16	22.00	24.12


資料：宮城県循環器疾患患者登録事業報告データ



女性	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
30代	1	1	1	1	2	0	1
40代	11	8	5	8	8	9	10
50代	18	19	19	15	13	12	15
60代	54	40	36	27	39	40	35
70代	85	86	77	66	65	79	78
80代以上	131	123	96	107	101	136	127

女性	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
30代	0.06	0.06	0.06	0.06	0.13	0.00	0.07
40代	0.75	0.54	0.33	0.52	0.51	0.58	0.63
50代	1.10	1.19	1.24	0.99	0.87	0.81	1.03
60代	3.42	2.47	2.20	1.63	2.34	2.30	1.96
70代	6.49	6.62	5.92	5.08	4.96	5.98	6.14
80代以上	12.84	11.60	8.81	9.47	8.56	11.06	10.08

資料：宮城県循環器疾患患者登録事業報告データ



心疾患登録


9 リスクファクター別年代別患者数(県)(平成28年)

上段:患者数(人) 下段:割合(%)

年 齢	総患者数	高血圧	糖尿病	高CHO血症	高LDL血症	高TG血症	高尿酸血症	タバコ
40代以下	114	58	32	48	37	36	9	84
(割合)	(100.0)	(50.9)	(28.1)	(42.1)	(32.5)	(31.6)	(7.9)	(73.7)
50代	150	100	41	62	36	35	12	89
(割合)	(100.0)	(66.7)	(27.3)	(41.3)	(24.0)	(23.3)	(8.0)	(59.3)
60代	308	193	112	102	63	56	36	176
(割合)	(100.0)	(62.7)	(36.4)	(33.1)	(20.5)	(18.2)	(11.7)	(57.1)
70代	294	197	135	89	48	29	40	110
(割合)	(100.0)	(67.0)	(45.9)	(30.3)	(16.3)	(9.9)	(13.6)	(37.4)
80代以上	291	200	90	75	37	18	31	67
(割合)	(100.0)	(68.7)	(30.9)	(25.8)	(12.7)	(6.2)	(10.7)	(23.0)
合計	1,157	748	410	376	221	174	128	526
(割合)	(100.0)	(64.6)	(35.4)	(32.5)	(19.1)	(15.0)	(11.1)	(45.5)

(割合:リスクファクターを有する患者数/年代別総患者数)

三大リスクファクター別年代別患者割合(平成28年)



資料: 宮城県循環器疾患患者登録事業報告データ

10 市町村別透析患者数(人口10万対)

	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
仙台市	167	175	184	187	186	192	197	197	202	208	211
石巻市	225	238	252	267	275	260	270	281	289	314	321
塩竈市	221	253	267	285	267	288	292	321	342	336	348
気仙沼市	235	236	240	233	242	243	236	249	252	249	251
白石市	243	240	253	283	291	295	298	294	295	284	287
名取市	111	137	138	136	146	143	171	171	161	171	186
角田市	182	187	188	178	182	192	191	207	212	212	221
多賀城市	176	212	219	221	214	216	238	251	236	369	262
岩沼市	181	202	222	213	224	228	247	243	255	107	275
登米市	148	171	172	185	195	208	216	254	242	240	248
栗原市	198	200	217	233	236	249	252	256	280	298	301
東松島市	174	162	165	175	191	191	202	223	216	238	258
大崎市	231	231	234	240	249	267	271	274	272	271	281
富谷市	105	119	127	115	113	120	128	140	139	140	150
蔵王町	158	198	176	171	210	195	229	207	241	244	230
七ヶ宿町	163	165	113	174	177	183	189	194	266	137	139
大河原町	128	157	166	234	174	165	169	177	215	223	228
村田町	135	121	171	165	217	219	213	260	253	261	220
柴田町	166	177	150	194	201	208	221	188	181	195	223
川崎町	279	263	246	161	321	358	343	349	313	349	278
丸森町	157	173	201	178	206	191	209	212	258	286	255
亘理町	176	190	209	223	212	247	271	263	271	253	244
山元町	200	209	217	201	198	172	196	235	203	252	238
松島町	213	216	246	267	265	293	303	313	323	388	344
七ヶ浜町	135	130	121	126	162	171	231	234	248	231	237
利府町	147	146	160	158	141	144	149	145	166	193	199
大和町	170	166	193	192	209	217	236	227	236	230	199
大郷町	225	239	264	312	280	284	230	257	296	287	364
大衡村	125	181	146	186	187	147	185	145	107	105	104
加美町	264	282	228	262	290	280	264	312	316	324	354
色麻町	205	207	302	239	269	257	219	220	208	290	253
美里町	226	232	228	269	262	305	327	295	287	278	267
涌谷町	198	190	242	234	212	235	244	252	273	281	279
女川町	226	277	272	285	219	132	306	313	332	268	291
南三陸町	229	216	237	229	258	190	242	180	195	251	315
宮城県	181	191	199	204	207	211	219	223	227	234	239

資料：公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と平成27年国勢調査人口により算出

圏域別透析患者数


	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
仙台市	1,720	1,802	1,898	1,932	1,949	2,014	2,091	2,110	2,168	2,250	2,292
仙南圏域	347	360	359	384	406	408	416	408	420	428	423
塩釜圏域	351	390	409	423	407	422	450	474	487	579	514
岩沼圏域	253	288	306	304	313	311	349	351	350	295	378
黒川圏域	114	124	136	138	140	147	155	161	167	167	171
大崎圏域	500	502	503	521	533	568	570	577	572	575	586
栗原圏域	157	156	167	177	177	184	184	184	198	208	207
登米圏域	131	149	148	157	164	174	179	209	197	197	201
石巻圏域	472	489	509	535	546	480	508	528	533	573	589
気仙沼圏域	223	218	222	213	223	197	196	193	194	193	199
計	4,268	4,478	4,657	4,784	4,858	4,905	5,098	5,195	5,286	5,465	5,560

圏域別透析患者数(人口10万対)


	平成18年	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
仙台市	167	175	184	187	186	192	197	197	202	208	211
仙南圏域	183	191	192	208	221	224	230	227	236	242	241
塩釜圏域	184	204	215	223	215	226	242	255	262	313	279
岩沼圏域	153	173	183	181	185	190	214	214	211	176	225
黒川圏域	139	150	162	163	162	166	173	177	181	178	181
大崎圏域	231	233	236	246	253	270	273	277	277	279	287
栗原圏域	198	200	217	233	236	249	252	256	280	298	301
登米圏域	148	171	172	185	195	208	216	254	242	240	248
石巻圏域	215	224	236	250	255	241	258	271	275	297	307
気仙沼圏域	234	232	239	233	245	233	237	237	242	249	261
宮城県	181	191	199	204	207	211	219	223	227	234	239

資料：公益財団法人「宮城県腎臓協会」登録事業に基づく報告書による透析患者数と平成27年国勢調査人口により算出

市町村別人工透析患者数(人口10万対)(平成28年)



圏域別透析患者数の推移(人口10万対)(平成28年)



資料：公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と平成27年国勢調査人口により算出


11 国民医療費、老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)

(単位:千円)


	老人医療費 (A)	1人当たり老人 医療費	国民医療費 (B)	(B) - (A)	1人当たり国民 医療費	割合
昭和60年度	40,673	499	119,486	78,813	132	25.4
平成2年度	59,269	609	146,805	87,536	167	28.8
7年度	89,152	752	180,425	91,273	215	33.1
11年度	118,040	832	188,979	70,939	242	38.4
12年度	111,997	758	189,421	77,424	238	37.2
13年度	116,560	757	194,438	77,878	244	37.5
14年度	117,300	737	192,207	74,907	243	37.9
15年度	116,524	753	198,851	82,327	247	36.9
16年度	115,764	780	205,347	89,583	252	36.1
17年度	116,444	821	214,845	98,401	259	35.1
18年度	112,594	832	218,682	106,088	259	34.0
19年度	112,753	870	228,607	115,854	267	33.0
20年度	114,146	865	233,938	119,792	273	32.8
21年度	120,108	882	239,959	119,851	282	33.4
22年度	127,213	905	246,989	119,776	292	34.0
23年度	132,991	918	244,675	111,684	302	34.5
24年度	137,044	919	255,073	118,029	308	34.9
25年度	141,912	929	258,698	116,786	315	35.4
26年度	144,927	932	263,144	118,217	321	35.5

資料: 平成26年度国民医療費の概況


国民医療費とそのうちに占める老人医療費の割合の推移(棒グラフ:目盛り左)
一人当たり国民医療費と老人医療費の推移(折れ線グラフ:目盛り右)



12 一人当たりの国民医療費の推移(全国、県)






13 都道府県別 人口一人当たり国民医療費



14 市町村別 一人当たり国民医療費(平成28年度)

市町村名	(一般)1人当たり 医療費 (円)	順位	(退職)1人当たり 医療費 (円)	順位	(全体)1人当たり 医療費 (円)	順位
仙 台 市	340,768	32	388,261	16	341,572	32
石 巻 市	381,491	10	455,829	7	382,179	10
塩 竈 市	401,327	4	744,836	1	411,298	1
気 仙 沼 市	350,420	25	404,517	13	352,275	25
白 石 市	389,656	7	455,319	8	392,856	6
名 取 市	380,784	11	378,577	19	380,722	11
角 田 市	352,170	24	418,296	11	354,978	23
多 賀 城 市	366,875	15	403,336	14	367,981	17
岩 沼 市	366,685	16	418,056	12	368,639	15
登 米 市	342,577	31	351,545	24	342,952	31
栗 原 市	391,770	5	492,735	5	395,321	5
東 松 島 市	365,022	18	480,221	6	368,053	16
大 崎 市	346,402	27	382,426	18	347,761	28
富 谷 市	346,252	28	329,095	28	345,686	29
蔵 王 町	332,159	34	284,285	32	330,592	34
七ヶ宿町	415,181	1	174,569	34	402,957	4
大 河 原 町	345,754	29	289,595	31	343,290	30
村 田 町	356,883	22	337,880	26	356,520	22
柴 田 町	388,021	8	307,844	30	385,801	8
川 崎 町	402,773	3	565,264	2	407,299	3
丸 森 町	372,836	13	333,101	27	371,736	14
亘 理 町	384,998	9	372,454	20	384,537	9
山 元 町	408,035	2	499,746	3	410,956	2
松 島 町	390,064	6	389,002	15	390,052	7
七ヶ浜町	370,677	14	452,882	9	373,315	12
利 府 町	374,211	12	339,791	25	372,883	13
大 和 町	339,519	33	352,653	23	340,058	33
大 郷 町	345,177	30	496,727	4	350,095	27
大 衡 村	296,100	35	※ -	-	296,100	35
色 麻 町	364,699	19	309,678	29	362,242	19
加 美 町	362,033	20	276,676	33	359,383	20
涌 谷 町	350,139	26	385,648	17	351,400	26
美 里 町	358,331	21	369,638	21	358,825	21
女 川 町	352,400	23	363,848	22	352,612	24
南 三 陸 町	365,048	17	451,400	10	366,170	18
市町村平均	356,075		401,266		357,211	




※「-」は退職被保険者数が0のため算出不能



15 市町村別 一人当たり後期高齢者医療費 年次推移

市町村名	平成26年度 (円)	順位	平成27年度 (円)	順位	平成28年度 (円)	順位
仙台市	879,915	5	893,213	6	879,184	6
石巻市	812,699	16	847,906	12	841,273	11
塩竈市	938,147	1	929,592	2	912,216	3
気仙沼市	668,348	35	692,997	35	685,321	35
白石市	884,610	4	879,315	9	854,711	9
名取市	855,799	8	865,667	10	856,993	8
角田市	772,199	25	786,668	25	767,210	25
多賀城市	929,294	2	955,087	1	948,617	1
岩沼市	839,035	11	884,718	8	881,326	5
登米市	688,047	33	717,625	34	714,610	33
栗原市	759,136	27	779,965	28	760,846	28
東松島市	820,641	14	841,493	13	833,565	13
大崎市	780,328	22	793,908	24	763,030	27
富谷市	834,989	12	811,775	18	795,128	19
蔵王町	847,138	10	810,060	20	812,166	16
七ヶ宿町	764,535	26	898,181	5	813,534	15
大河原町	779,259	23	800,295	23	821,125	14
村田町	791,385	20	811,500	19	766,936	26
柴田町	812,925	15	824,509	16	809,363	18
川崎町	796,641	19	864,117	11	882,512	4
丸森町	775,803	24	809,031	21	789,417	20
亘理町	852,873	9	914,221	3	872,872	7
山元町	798,787	18	804,969	22	775,175	24
松島町	863,278	6	832,043	15	841,757	10
七ヶ浜町	922,546	3	913,089	4	924,057	2
利府町	860,357	7	892,720	7	835,088	12
大和町	789,561	21	782,204	27	786,641	21
大郷町	723,121	29	757,866	30	810,860	17
大衡村	825,559	13	840,313	14	785,407	22
色麻町	678,288	34	763,872	29	748,936	29
加美町	717,136	30	786,649	26	725,664	31
涌谷町	724,509	28	724,931	32	697,008	34
美里町	808,948	17	816,809	17	782,156	23
女川町	711,937	31	727,864	31	722,433	32
南三陸町	697,306	32	717,726	33	726,859	30
市町村平均	824,535		858,985		829,165	

資料:宮城県後期高齢者医療広域連合提供の市町村別診療費及び市町村別各月末被保険者数より作成



VI 健診(検診)状況

1 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国、県)


	健診受診率			保健指導実施率		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年	38.3%	47.8%	2	7.7%	7.9%	30
平成21年	41.3%	48.7%	2	12.5%	13.1%	26
平成22年	42.9%	49.9%	4	13.3%	11.9%	40
平成23年	44.0%	50.3%	3	15.3%	11.9%	44
平成24年	45.6%	52.9%	3	16.8%	14.2%	44
平成25年	47.1%	54.5%	3	18.0%	16.0%	37
平成26年	48.6%	56.6%	3	17.8%	17.1%	35
平成27年	50.1%	57.6%	3	17.5%	16.7%	35

資料:特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

2 メタボリックシンドローム予備群、該当者割合の推移(全国、県)

	メタボ予備群			メタボ該当者			該当者+予備群		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年	12.4%	13.0%	9	14.4%	17.7%	1	26.7%	30.8%	2
平成21年	12.3%	12.5%	17	14.3%	17.5%	1	26.6%	30.0%	2
平成22年	12.0%	11.9%	26	14.4%	17.5%	2	26.4%	29.4%	2
平成23年	12.1%	12.1%	24	14.6%	17.5%	2	26.8%	29.5%	2
平成24年	11.9%	12.4%	7	14.5%	17.7%	1	26.4%	30.1%	2
平成25年	11.8%	12.6%	4	14.3%	16.9%	2	26.1%	29.5%	2
平成26年	11.8%	12.2%	11	14.4%	17.0%	3	26.2%	29.3%	3
平成27年	11.7%	12.1%	13	14.4%	17.2%	2	26.2%	29.3%	3

資料:特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)



3 都道府県別特定健診受診率(平成27年度)

都道府県	特定健診対象者数(推計値)(人)	特定健康診査受診者数(人)	特定健康診査受診率(%)	順位
1 北海道	2,350,032	922,700	39.3%	47
2 青森県	595,994	268,699	45.1%	39
3 岩手県	557,451	285,497	51.2%	15
4 宮城県	974,459	561,160	57.6%	3
5 秋田県	464,384	216,038	46.5%	30
6 山形県	482,012	289,226	60.0%	2
7 福島県	840,256	418,275	49.8%	18
8 茨城県	1,276,424	636,193	49.8%	17
9 栃木県	861,134	413,788	48.1%	27
10 群馬県	866,354	424,215	49.0%	22
11 埼玉県	3,108,260	1,582,268	50.9%	16
12 千葉県	2,645,989	1,400,292	52.9%	11
13 東京都	5,470,987	3,466,537	63.4%	1
14 神奈川県	3,818,126	1,897,594	49.7%	20
15 新潟県	1,003,950	538,130	53.6%	8
16 富山県	477,372	266,700	55.9%	4
17 石川県	500,464	272,148	54.4%	6
18 福井県	338,269	165,479	48.9%	23
19 山梨県	367,002	203,887	55.6%	5
20 長野県	906,675	491,303	54.2%	7
21 岐阜県	896,444	439,385	49.0%	21
22 静岡県	1,612,803	852,695	52.9%	12
23 愛知県	3,120,031	1,611,190	51.6%	14
24 三重県	781,152	413,973	53.0%	10
25 滋賀県	577,626	287,284	49.7%	19
26 京都府	1,086,395	501,359	46.1%	34
27 大阪府	3,729,686	1,700,300	45.6%	36
28 兵庫県	2,366,766	1,101,017	46.5%	31
29 奈良県	597,066	253,968	42.5%	44
30 和歌山県	432,368	175,696	40.6%	46
31 鳥取県	243,173	111,613	45.9%	35
32 島根県	294,217	157,303	53.5%	9
33 岡山県	803,606	360,190	44.8%	40
34 広島県	1,208,282	546,760	45.3%	38
35 山口県	610,992	256,354	42.0%	45
36 徳島県	330,213	153,535	46.5%	32
37 香川県	428,981	206,545	48.1%	26
38 愛媛県	610,560	263,397	43.1%	43
39 高知県	317,589	148,141	46.6%	29
40 福岡県	2,089,860	946,910	45.3%	37
41 佐賀県	347,651	161,586	46.5%	33
42 長崎県	596,719	261,784	43.9%	42
43 熊本県	747,187	349,147	46.7%	28
44 大分県	497,130	258,714	52.0%	13
45 宮崎県	474,944	211,850	44.6%	41
46 鹿児島県	693,963	334,845	48.3%	25
47 沖縄県	559,721	272,435	48.7%	24

資料:特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

4 都道府県別特定保健指導実施率(平成27年度)

	都道府県	特定保健指導の 対象者数(人)	特定保健指導の 終了者数(人)	特定保健指導の 積極的支援実施 率(%)	特定保健指導の 動機づけ支援実 施率(%)	特定保健指導の 実施率(%)	順位
1	北海道	171,323	23,046	10.0%	17.2%	13.5%	45
2	青森県	41,796	9,726	14.9%	33.3%	23.3%	13
3	岩手県	50,685	7,915	13.2%	18.3%	15.6%	36
4	宮城県	101,769	16,946	14.7%	19.0%	16.7%	35
5	秋田県	36,737	7,062	16.1%	22.9%	19.2%	29
6	山形県	43,093	9,727	16.4%	29.4%	22.6%	16
7	福島県	69,486	14,595	17.1%	25.4%	21.0%	19
8	茨城県	115,576	19,303	12.7%	21.0%	16.7%	34
9	栃木県	69,834	13,284	14.8%	23.5%	19.0%	30
10	群馬県	71,731	9,775	12.0%	15.3%	13.6%	44
11	埼玉県	267,716	36,833	11.3%	16.3%	13.8%	43
12	千葉県	242,489	36,794	12.4%	18.0%	15.2%	38
13	東京都	568,641	84,172	12.3%	17.5%	14.8%	39
14	神奈川県	326,465	39,729	10.5%	14.1%	12.2%	47
15	新潟県	78,175	15,647	14.3%	26.1%	20.0%	22
16	富山県	45,143	8,818	15.9%	23.6%	19.5%	27
17	石川県	43,567	10,656	17.1%	32.4%	24.5%	9
18	福井県	27,981	6,308	19.8%	25.6%	22.5%	17
19	山梨県	31,589	7,084	14.0%	31.8%	22.4%	18
20	長野県	75,342	20,636	19.6%	35.1%	27.4%	5
21	岐阜県	65,794	15,174	17.6%	28.4%	23.1%	14
22	静岡県	128,466	23,759	13.8%	23.4%	18.5%	32
23	愛知県	259,954	50,095	16.8%	21.9%	19.3%	28
24	三重県	65,015	11,375	16.2%	18.8%	17.5%	33
25	滋賀県	45,191	9,285	16.4%	24.7%	20.5%	21
26	京都府	79,984	12,179	12.5%	18.0%	15.2%	37
27	大阪府	287,513	37,533	10.5%	15.8%	13.1%	46
28	兵庫県	182,230	26,281	10.9%	18.0%	14.4%	42
29	奈良県	41,001	5,981	12.1%	16.9%	14.6%	41
30	和歌山県	29,418	6,111	15.6%	26.4%	20.8%	20
31	鳥取県	18,187	4,478	21.3%	28.2%	24.6%	8
32	島根県	23,546	4,668	14.8%	25.0%	19.8%	24
33	岡山県	62,679	11,614	17.5%	19.7%	18.5%	31
34	広島県	100,232	19,887	15.0%	25.3%	19.8%	23
35	山口県	42,019	8,218	17.7%	21.6%	19.6%	26
36	徳島県	26,765	7,648	18.8%	37.2%	28.6%	2
37	香川県	35,477	9,063	22.5%	28.3%	25.5%	7
38	愛媛県	46,303	10,965	20.8%	26.6%	23.7%	12
39	高知県	26,604	3,886	10.6%	18.9%	14.6%	40
40	福岡県	166,964	32,912	14.1%	26.2%	19.7%	25
41	佐賀県	26,525	7,390	19.5%	36.7%	27.9%	3
42	長崎県	41,806	10,837	16.8%	35.3%	25.9%	6
43	熊本県	60,336	16,654	21.8%	34.3%	27.6%	4
44	大分県	42,235	9,660	17.5%	28.1%	22.9%	15
45	宮崎県	36,123	8,834	17.7%	31.2%	24.5%	10
46	鹿児島県	56,017	13,481	17.5%	30.6%	24.1%	11
47	沖縄県	54,636	16,631	20.3%	40.3%	30.4%	1

資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

5 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等(平成27年度)

都道府県	特定健康診査 受診者数(人)	メタボリックシンドローム該当者		メタボリックシンドローム予備群		割合(%)	順位
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)		
1 北海道	922,700	141,152	15.3%	111,232	12.1%	27.4%	12
2 青森県	268,699	41,628	15.5%	29,927	11.1%	26.6%	22
3 岩手県	285,497	45,095	15.8%	32,754	11.5%	27.3%	14
4 宮城県	561,160	96,482	17.2%	67,898	12.1%	29.3%	3
5 秋田県	216,038	36,715	17.0%	24,477	11.3%	28.3%	5
6 山形県	289,226	41,652	14.4%	31,383	10.9%	25.3%	37
7 福島県	418,275	71,501	17.1%	52,112	12.5%	29.6%	2
8 茨城県	636,193	97,065	15.3%	74,109	11.6%	26.9%	18
9 栃木県	413,788	63,405	15.3%	51,781	12.5%	27.8%	10
10 群馬県	424,215	64,766	15.3%	50,064	11.8%	27.1%	16
11 埼玉県	1,582,268	228,749	14.5%	189,424	12.0%	26.4%	27
12 千葉県	1,400,292	205,124	14.6%	170,880	12.2%	26.9%	19
13 東京都	3,466,537	464,108	13.4%	399,580	11.5%	24.9%	42
14 神奈川県	1,897,594	259,205	13.7%	225,077	11.9%	25.5%	35
15 新潟県	538,130	74,039	13.8%	55,666	10.3%	24.1%	44
16 富山県	266,700	41,856	15.7%	30,646	11.5%	27.2%	15
17 石川県	272,148	41,248	15.2%	30,818	11.3%	26.5%	26
18 福井県	165,479	24,095	14.6%	19,530	11.8%	26.4%	28
19 山梨県	203,887	27,764	13.6%	22,783	11.2%	24.8%	43
20 長野県	491,303	66,789	13.6%	51,205	10.4%	24.0%	45
21 岐阜県	439,385	56,584	12.9%	46,203	10.5%	23.4%	47
22 静岡県	852,695	111,197	13.0%	92,175	10.8%	23.9%	46
23 愛知県	1,611,190	232,194	14.4%	182,077	11.3%	25.7%	34
24 三重県	413,973	59,750	14.4%	46,912	11.3%	25.8%	33
25 滋賀県	287,284	39,876	13.9%	32,794	11.4%	25.3%	36
26 京都府	501,359	67,471	13.5%	57,611	11.5%	24.9%	40
27 大阪府	1,700,300	233,548	13.7%	206,868	12.2%	25.9%	32
28 兵庫県	1,101,017	156,886	14.2%	129,203	11.7%	26.0%	31
29 奈良県	253,968	35,277	13.9%	31,263	12.3%	26.2%	30
30 和歌山県	175,696	27,715	15.8%	21,664	12.3%	28.1%	7
31 鳥取県	111,613	15,011	13.4%	12,814	11.5%	24.9%	41
32 島根県	157,303	22,559	14.3%	16,906	10.7%	25.1%	39
33 岡山県	360,190	54,150	15.0%	42,288	11.7%	26.8%	20
34 広島県	546,760	79,018	14.5%	65,082	11.9%	26.4%	29
35 山口県	256,354	35,617	13.9%	28,924	11.3%	25.2%	38
36 徳島県	153,535	23,646	15.4%	18,920	12.3%	27.7%	11
37 香川県	206,545	32,134	15.6%	23,541	11.4%	27.0%	17
38 愛媛県	263,397	39,244	14.9%	30,673	11.6%	26.5%	25
39 高知県	148,141	23,421	15.8%	17,837	12.0%	27.9%	9
40 福岡県	946,910	137,802	14.6%	114,084	12.0%	26.6%	23
41 佐賀県	161,586	23,025	14.2%	20,047	12.4%	26.7%	21
42 長崎県	261,784	40,229	15.4%	31,373	12.0%	27.4%	13
43 熊本県	349,147	54,753	15.7%	42,988	12.3%	28.0%	8
44 大分県	258,714	37,776	14.6%	30,950	12.0%	26.6%	24
45 宮崎県	211,850	34,186	16.1%	26,952	12.7%	28.9%	4
46 鹿児島県	334,845	52,904	15.8%	41,380	12.4%	28.2%	6
47 沖縄県	272,435	47,566	17.5%	39,778	14.6%	32.1%	1




資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

6 特定健診の年齢階級別有所見率:男性(全国、県)(平成26年度)

(%)

【男性】所見	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	順位
BMI 25.0以上	全国	33.2	35.0	34.3	33.0	31.1	28.2	26.2	32.2	
	宮城県	36.0	37.5	36.5	35.7	34.6	33.0	31.5	35.3	45
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	25.1	30.4	36.2	42.5	48.4	53.0	55.3	39.1	
	宮城県	30.7	35.3	41.2	46.8	50.9	51.7	52.1	42.9	37
HbA1c 5.6%以上	全国	29.7	37.0	44.5	51.9	57.6	60.4	61.6	47.1	
	宮城県	39.5	47.8	54.5	61.9	67.5	70.6	71.9	58.4	47

資料:第2回NDBオープンデータ 特定健診法定報告保険者別結果一覧表






6 特定健診の年齢階級別有所見率:女性(全国、県)(平成26年度)

(%)

【女性】所見	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	順位
BMI 25.0以上	全国	15.4	17.4	18.1	19.0	19.9	20.3	21.6	18.7	
	宮城県	17.4	19.8	21.1	21.5	23.7	24.7	26.9	22.1	41
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	10.7	16.6	23.5	29.7	38.3	46.8	52.8	30.8	
	宮城県	14.1	21.7	29.1	34.3	40.4	45.3	50.2	33.6	42
HbA1c 5.6%以上	全国	22.3	29.2	41.2	51.9	56.9	60.1	61.7	46.8	
	宮城県	29.8	37.8	52.1	62.6	69.2	73.1	75.1	59.1	46

資料:第2回NDBオープンデータ 特定健診法定報告保険者別結果一覧表



7 市町村別圏域別 特定健診実施状況【市町村国保】(平成27年度)

保険者名 (市町村国保)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
仙台市	149,594	69,351	46.4%	67,771	27,587	40.7%	81,823	41,764	51.0%
石巻市	28,335	11,127	39.3%	13,657	4,709	34.5%	14,678	6,418	43.7%
塩竈市	9,517	4,139	43.5%	4,439	1,664	37.5%	5,078	2,475	48.7%
気仙沼市	14,007	6,137	43.8%	6,732	2,600	38.6%	7,275	3,537	48.6%
白石市	6,617	2,603	39.3%	3,364	1,248	37.1%	3,253	1,355	41.7%
名取市	10,208	4,675	45.8%	4,800	1,933	40.3%	5,408	2,742	50.7%
角田市	5,571	2,543	45.6%	2,827	1,131	40.0%	2,744	1,412	51.5%
多賀城市	9,005	4,360	48.4%	4,181	1,847	44.2%	4,824	2,513	52.1%
岩沼市	6,612	3,217	48.7%	3,095	1,346	43.5%	3,517	1,871	53.2%
登米市	16,281	10,178	62.5%	8,445	4,987	59.1%	7,836	5,191	66.2%
栗原市	14,218	6,723	47.3%	7,298	3,270	44.8%	6,920	3,453	49.9%
東松島市	7,348	2,634	35.8%	3,504	1,152	32.9%	3,844	1,482	38.6%
大崎市	23,076	10,395	45.0%	11,507	4,788	41.6%	11,569	5,607	48.5%
富谷市	6,258	3,736	59.7%	2,843	1,623	57.1%	3,415	2,113	61.9%
蔵王町	2,495	1,077	43.2%	1,302	539	41.4%	1,193	538	45.1%
七ヶ宿町	298	197	66.1%	159	108	67.9%	139	89	64.0%
大河原町	3,726	1,828	49.1%	1,749	778	44.5%	1,977	1,050	53.1%
村田町	2,093	920	44.0%	1,067	436	40.9%	1,026	484	47.2%
柴田町	6,765	2,464	36.4%	3,184	1,072	33.7%	3,581	1,392	38.9%
川崎町	1,865	1,066	57.2%	1,021	530	51.9%	844	536	63.5%
丸森町	2,797	1,682	60.1%	1,485	828	55.8%	1,312	854	65.1%
亘理町	6,300	2,859	45.4%	3,039	1,233	40.6%	3,261	1,626	49.9%
山元町	2,824	1,214	43.0%	1,429	571	40.0%	1,395	643	46.1%
松島町	2,811	1,379	49.1%	1,345	593	44.1%	1,466	786	53.6%
七ヶ浜町	3,197	1,470	46.0%	1,573	697	44.3%	1,624	773	47.6%
利府町	4,693	2,576	54.9%	2,261	1,169	51.7%	2,432	1,407	57.9%
大和町	3,584	1,995	55.7%	1,823	935	51.3%	1,761	1,060	60.2%
大郷町	1,449	754	52.0%	750	346	46.1%	699	408	58.4%
大衡村	870	520	59.8%	450	254	56.4%	420	266	63.3%
色麻町	1,353	721	53.3%	720	374	51.9%	633	347	54.8%
加美町	4,854	2,467	50.8%	2,555	1,219	47.7%	2,299	1,248	54.3%
涌谷町	3,581	1,807	50.5%	1,797	856	47.6%	1,784	951	53.3%
美里町	4,964	2,416	48.7%	2,506	1,124	44.9%	2,458	1,292	52.6%
女川町	1,610	854	53.0%	782	386	49.4%	828	468	56.5%
南三陸町	3,284	1,119	34.1%	1,736	541	31.2%	1,548	578	37.3%
仙台市	149,594	69,351	46.4%	67,771	27,587	40.7%	81,823	41,764	51.0%
仙南圏域	32,227	14,380	44.6%	16,158	6,670	41.3%	16,069	7,710	48.0%
塩釜圏域	29,223	13,924	47.6%	13,799	5,970	43.3%	15,424	7,954	51.6%
岩沼圏域	25,944	11,965	46.1%	12,363	5,083	41.1%	13,581	6,882	50.7%
黒川圏域	12,161	7,005	57.6%	5,866	3,158	53.8%	6,295	3,847	61.1%
大崎圏域	37,828	17,806	47.1%	19,085	8,361	43.8%	18,743	9,445	50.4%
栗原圏域	14,218	6,723	47.3%	7,298	3,270	44.8%	6,920	3,453	49.9%
登米圏域	16,281	10,178	62.5%	8,445	4,987	59.1%	7,836	5,191	66.2%
石巻圏域	37,293	14,615	39.2%	17,943	6,247	34.8%	19,350	8,368	43.2%
気仙沼圏域	17,291	7,256	42.0%	8,468	3,141	37.1%	8,823	4,115	46.6%
市町村計	372,060	173,203	46.6%	177,196	74,474	42.0%	194,864	98,729	50.7%


7 市町村別圏域別 特定健診実施状況【協会けんぽ】(平成27年度)

市町村名 (協会けんぽ)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
仙台市	116,326	66,965	57.6%	57,826	38,328	66.3%	58,500	28,637	49.0%
石巻市	24,073	12,686	52.7%	12,057	7,685	63.7%	12,016	5,001	41.6%
塩竈市	8,640	4,663	54.0%	4,286	2,724	63.6%	4,354	1,939	44.5%
気仙沼市	10,363	5,890	56.8%	5,117	3,375	66.0%	5,246	2,515	47.9%
白石市	4,341	2,682	61.8%	2,139	1,486	69.5%	2,202	1,196	54.3%
名取市	8,771	5,161	58.8%	4,377	2,900	66.3%	4,394	2,261	51.5%
角田市	3,687	2,235	60.6%	1,795	1,183	65.9%	1,892	1,052	55.6%
多賀城市	7,558	4,141	54.8%	3,823	2,510	65.7%	3,735	1,631	43.7%
岩沼市	5,314	2,987	56.2%	2,638	1,685	63.9%	2,676	1,302	48.7%
登米市	12,688	7,837	61.8%	6,285	4,170	66.3%	6,403	3,667	57.3%
栗原市	10,218	5,483	53.7%	4,959	2,894	58.4%	5,259	2,589	49.2%
東松島市	6,180	3,312	53.6%	3,126	2,005	64.1%	3,054	1,307	42.8%
大崎市	18,045	10,638	59.0%	8,809	5,757	65.4%	9,236	4,881	52.8%
富谷市	5,876	3,485	59.3%	2,908	1,998	68.7%	2,968	1,487	50.1%
蔵王町	1,879	1,158	61.6%	954	691	72.4%	925	467	50.5%
七ヶ宿町	166	79	47.6%	84	39	46.4%	82	40	48.8%
大河原町	2,889	1,668	57.7%	1,415	917	64.8%	1,474	751	50.9%
村田町	1,502	884	58.9%	757	515	68.0%	745	369	49.5%
柴田町	4,196	2,423	57.7%	2,110	1,411	66.9%	2,086	1,012	48.5%
川崎町	1,360	862	63.4%	695	478	68.8%	665	384	57.7%
丸森町	1,788	1,041	58.2%	880	562	63.9%	908	479	52.8%
亘理町	4,546	2,518	55.4%	2,249	1,430	63.6%	2,297	1,088	47.4%
山元町	1,649	853	51.7%	838	489	58.4%	811	364	44.9%
松島町	2,195	1,249	56.9%	1,091	679	62.2%	1,104	570	51.6%
七ヶ浜町	2,959	1,661	56.1%	1,519	1,007	66.3%	1,440	654	45.4%
利府町	4,714	2,742	58.2%	2,382	1,624	68.2%	2,332	1,118	47.9%
大和町	3,231	1,907	59.0%	1,700	1,139	67.0%	1,531	768	50.2%
大郷町	1,369	837	61.1%	680	475	69.9%	689	362	52.5%
大衡村	793	427	53.8%	407	244	60.0%	386	183	47.4%
色麻町	1,071	665	62.1%	535	373	69.7%	536	292	54.5%
加美町	3,866	2,352	60.8%	1,929	1,312	68.0%	1,937	1,040	53.7%
涌谷町	2,646	1,501	56.7%	1,354	898	66.3%	1,292	603	46.7%
美里町	3,654	2,029	55.5%	1,775	1,152	64.9%	1,879	877	46.7%
女川町	954	541	56.7%	488	298	61.1%	466	243	52.1%
南三陸町	2,065	1,210	58.6%	988	628	63.6%	1,077	582	54.0%
仙台市	116,326	66,965	57.6%	57,826	38,328	66.3%	58,500	28,637	49.0%
仙南圏域	21,808	13,032	59.8%	10,829	7,282	67.2%	10,979	5,750	52.4%
塩釜圏域	26,066	14,456	55.5%	13,101	8,544	65.2%	12,965	5,912	45.6%
岩沼圏域	20,280	11,519	56.8%	10,102	6,504	64.4%	10,178	5,015	49.3%
黒川圏域	11,269	6,656	59.1%	5,695	3,856	67.7%	5,574	2,800	50.2%
大崎圏域	29,282	17,185	58.7%	14,402	9,492	65.9%	14,880	7,693	51.7%
栗原圏域	10,218	5,483	53.7%	4,959	2,894	58.4%	5,259	2,589	49.2%
登米圏域	12,688	7,837	61.8%	6,285	4,170	66.3%	6,403	3,667	57.3%
石巻圏域	31,207	16,539	53.0%	15,671	9,988	63.7%	15,536	6,551	42.2%
気仙沼圏域	12,428	7,100	57.1%	6,105	4,003	65.6%	6,323	3,097	49.0%
市町村計	291,572	166,772	57.2%	144,975	95,061	65.6%	146,597	71,711	48.9%

8 市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】

市町村名	特定健診受診率(40-74歳)			
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
仙台市	44.3%	45.3%	45.9%	46.4%
石巻市	39.4%	39.4%	40.9%	39.3%
塩竈市	33.6%	36.6%	37.2%	43.5%
気仙沼市	38.8%	41.5%	43.8%	43.8%
白石市	39.9%	40.5%	40.2%	39.3%
名取市	43.8%	44.1%	45.8%	45.8%
角田市	46.4%	45.5%	45.7%	45.6%
多賀城市	37.7%	39.3%	45.5%	48.4%
岩沼市	48.8%	48.5%	48.6%	48.7%
登米市	45.2%	46.2%	46.3%	47.3%
栗原市	60.6%	61.3%	62.3%	62.5%
東松島市	34.3%	36.2%	35.8%	35.8%
大崎市	40.0%	41.4%	42.0%	45.0%
富谷市	56.6%	58.6%	57.5%	59.7%
蔵王町	39.1%	39.7%	42.8%	43.2%
七ヶ宿町	64.8%	65.0%	67.2%	66.1%
大河原町	44.1%	49.9%	48.8%	49.1%
村田町	46.4%	46.3%	47.2%	44.0%
柴田町	35.2%	35.5%	35.5%	36.4%
川崎町	55.3%	55.8%	54.7%	57.2%
丸森町	62.3%	61.5%	61.1%	60.1%
亘理町	45.3%	44.8%	46.4%	45.4%
山元町	41.9%	42.6%	44.1%	43.0%
松島町	49.2%	49.4%	48.9%	49.1%
七ヶ浜町	43.6%	46.7%	44.9%	46.0%
利府町	53.7%	53.9%	54.1%	54.9%
大和町	52.4%	53.6%	55.6%	55.7%
大郷町	43.6%	47.2%	49.4%	52.0%
大衡村	61.1%	61.4%	60.9%	59.8%
色麻町	51.8%	50.8%	52.0%	53.3%
加美町	49.7%	50.8%	50.4%	50.8%
涌谷町	50.8%	51.1%	51.3%	50.5%
美里町	45.6%	47.1%	47.9%	48.7%
女川町	48.4%	49.3%	53.8%	53.0%
南三陸町	29.1%	35.8%	32.3%	34.1%
市町村計	44.1%	45.2%	45.9%	46.6%


資料:特定健診法定報告保険者別結果一覧表



8 市町村別特定健診受診率の推移【協会けんぽ】

市町村名	特定健診受診率(40-74歳)			
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
仙台市	54.0%	56.9%	56.7%	57.6%
石巻市	46.4%	50.7%	52.5%	52.7%
塩竈市	49.0%	51.7%	53.2%	54.0%
気仙沼市	50.8%	54.4%	56.0%	56.8%
白石市	59.9%	60.6%	61.3%	61.8%
名取市	56.5%	58.9%	58.9%	58.8%
角田市	60.0%	60.9%	60.8%	60.6%
多賀城市	49.6%	52.4%	52.5%	54.8%
岩沼市	53.7%	56.7%	55.3%	56.2%
登米市	57.5%	61.3%	62.5%	61.8%
栗原市	51.3%	52.1%	52.3%	53.7%
東松島市	47.0%	51.3%	53.6%	53.6%
大崎市	56.2%	56.8%	56.8%	59.0%
富谷市	53.1%	57.6%	56.4%	59.3%
蔵王町	60.2%	60.4%	61.8%	61.6%
七ヶ宿町	47.4%	44.2%	45.7%	47.6%
大河原町	56.5%	58.8%	59.1%	57.7%
村田町	56.4%	58.2%	58.0%	58.9%
柴田町	53.8%	56.5%	57.2%	57.7%
川崎町	61.6%	62.0%	63.9%	63.4%
丸森町	59.1%	58.0%	57.0%	58.2%
亘理町	53.7%	55.4%	55.4%	55.4%
山元町	45.5%	49.6%	54.1%	51.7%
松島町	53.3%	55.7%	56.5%	56.9%
七ヶ浜町	50.5%	54.0%	55.8%	56.1%
利府町	54.1%	57.5%	57.5%	58.2%
大和町	55.7%	58.2%	56.9%	59.0%
大郷町	52.3%	55.3%	56.1%	61.1%
大衡村	54.3%	54.0%	55.2%	53.8%
色麻町	60.9%	61.1%	60.8%	62.1%
加美町	58.9%	61.6%	61.1%	60.8%
涌谷町	54.4%	57.1%	57.3%	56.7%
美里町	52.8%	56.2%	53.7%	55.5%
女川町	50.2%	56.9%	56.1%	56.7%
南三陸町	46.3%	64.4%	62.3%	58.6%
市町村計	53.3%	56.2%	56.5%	57.2%


資料:特定健診法定報告保険者別結果一覧表



9 特定保健指導実施率の推移【市町村国保】

市町村名	特定保健指導実施率(40-74歳)			
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
仙台市	8.7%	8.2%	7.1%	9.5%
石巻市	17.5%	16.2%	19.1%	24.2%
塩竈市	10.6%	11.6%	12.0%	9.6%
気仙沼市	11.9%	14.0%	8.4%	11.1%
白石市	13.9%	11.8%	13.0%	7.6%
名取市	44.7%	46.8%	41.6%	48.2%
角田市	21.8%	9.1%	12.5%	21.9%
多賀城市	23.2%	17.6%	15.8%	12.1%
岩沼市	45.2%	23.0%	20.5%	15.6%
登米市	11.6%	14.5%	13.3%	12.7%
栗原市	6.2%	6.7%	6.3%	8.5%
東松島市	17.4%	19.7%	48.6%	36.0%
大崎市	11.6%	11.5%	14.7%	9.6%
富谷市	55.6%	47.8%	50.6%	40.2%
蔵王町	19.7%	27.5%	22.5%	13.0%
七ヶ宿町	34.6%	20.5%	18.6%	14.6%
大河原町	7.7%	3.7%	7.8%	4.9%
村田町	14.1%	17.4%	12.2%	3.3%
柴田町	9.3%	13.7%	19.5%	18.6%
川崎町	8.7%	20.4%	32.5%	43.9%
丸森町	57.7%	54.1%	56.9%	48.2%
亶理町	38.9%	57.3%	54.9%	65.5%
山元町	28.3%	49.1%	53.8%	41.3%
松島町	15.7%	10.7%	13.1%	12.5%
七ヶ浜町	44.4%	48.4%	63.7%	62.5%
利府町	29.0%	26.8%	19.7%	21.8%
大和町	37.3%	46.5%	51.2%	45.5%
大郷町	25.4%	27.3%	3.8%	37.5%
大衡村	37.6%	53.3%	60.8%	37.6%
色麻町	33.8%	27.3%	16.2%	30.5%
加美町	58.1%	57.4%	62.6%	50.0%
涌谷町	44.9%	26.8%	27.8%	23.1%
美里町	3.0%	1.5%	7.9%	6.6%
女川町	18.8%	23.0%	55.4%	75.4%
南三陸町	1.3%	0.3%	4.5%	2.9%
市町村計	17.2%	16.7%	17.1%	17.6%


資料: 特定健診法定報告保険者別結果一覧表



9 特定保健指導実施率の推移【協会けんぽ】

市町村名	特定保健指導実施率(40-74歳)			
	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
仙台市	13.3%	18.0%	23.4%	23.9%
石巻市	3.0%	9.4%	12.8%	10.8%
塩竈市	14.0%	22.8%	21.0%	24.8%
気仙沼市	-	9.6%	11.5%	9.0%
白石市	11.8%	30.7%	23.1%	19.2%
名取市	14.3%	19.8%	26.7%	23.8%
角田市	11.1%	26.6%	22.7%	23.8%
多賀城市	13.8%	20.0%	20.4%	22.3%
岩沼市	12.7%	19.7%	25.8%	23.1%
登米市	22.6%	22.6%	20.4%	24.0%
栗原市	25.1%	23.2%	29.9%	31.2%
東松島市	-	-	12.6%	12.5%
大崎市	10.9%	17.0%	17.5%	18.8%
富谷市	-	17.8%	22.2%	21.4%
蔵王町	-	25.6%	27.9%	21.7%
七ヶ宿町	-	-	-	-
大河原町	14.6%	22.2%	26.8%	25.4%
村田町	-	27.1%	20.6%	26.2%
柴田町	16.4%	23.6%	27.8%	27.2%
川崎町	-	21.9%	30.6%	28.7%
丸森町	-	25.2%	-	13.6%
亶理町	15.3%	25.1%	27.8%	27.2%
山元町	-	23.6%	-	-
松島町	-	-	21.7%	24.6%
七ヶ浜町	16.1%	21.2%	24.9%	21.2%
利府町	-	18.7%	19.7%	27.5%
大和町	14.2%	23.5%	19.1%	25.6%
大郷町	-	22.2%	-	-
大衡村	-	-	-	-
色麻町	-	-	-	25.0%
加美町	8.2%	11.6%	-	16.8%
涌谷町	-	-	22.1%	19.5%
美里町	20.9%	18.9%	25.5%	22.9%
女川町	-	-	-	-
南三陸町	-	19.7%	-	16.9%
市町村計	12.2%	18.1%	21.0%	21.5%

資料: 特定健診法定報告保険者別結果一覧表



10 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100









圏域	メタボ該当者		メタボ合算		腹囲		BMI	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙台市	98.6	91.3	98.7	93.4	99.6	92.4	96.0	83.8
仙南圏域	98.8	107.4	98.4	99.6	98.6	108.5	101.3	112.7
塩釜圏域	100.0	91.6	98.8	96.3	99.3	96.3	99.1	101.1
岩沼圏域	98.3	101.8	100.3	104.3	100.8	104.0	100.3	106.2
黒川圏域	98.5	94.0	96.6	91.3	97.7	94.7	96.6	97.8
大崎圏域	101.4	109.8	100.2	104.8	98.8	106.9	102.0	115.5
栗原圏域	94.6	105.4	94.5	106.3	93.6	102.4	96.6	108.1
登米圏域	102.9	123.0	104.3	119.7	102.0	113.6	104.0	122.4
石巻圏域	112.5	115.7	109.7	114.0	106.8	109.7	113.1	118.4
気仙沼圏域	88.6	94.9	97.0	99.7	99.2	103.8	100.5	106.1
圏域	血圧		HbA1c		中性脂肪		LDL	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙台市	95.1	90.9	88.5	95.0	98.8	88.7	98.1	94.0
仙南圏域	103.6	108.8	116.5	107.3	100.4	119.2	103.1	109.5
塩釜圏域	99.9	95.7	89.2	97.0	102.1	103.4	107.9	107.8
岩沼圏域	100.8	102.3	104.7	108.2	97.9	102.4	104.8	105.4
黒川圏域	97.2	98.1	105.5	112.3	98.2	101.5	99.8	104.8
大崎圏域	102.3	107.1	107.5	102.4	100.4	102.5	93.0	97.1
栗原圏域	101.2	106.7	130.7	113.5	99.6	100.1	89.9	90.9
登米圏域	107.4	120.3	119.5	101.4	102.3	109.6	101.4	111.3
石巻圏域	109.2	109.1	95.4	95.3	108.6	122.3	102.5	102.7
気仙沼圏域	100.1	105.8	111.8	103.0	87.8	92.6	106.2	104.2

- メタボ該当者 …… メタボリックシンドローム該当者
- メタボ合算 …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度









10 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100



10 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

※40-69歳 ※宮城県全体:100





11 特定健診所見別マップ【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 ≥ 85 cm

腹囲 ≥ 90 cm

【女性】





11 特定健診所見別マップ【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

BMI \geq 25



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c5.6%以上6.4%以下

【女性】





11 特定健診所見別マップ【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

中性脂肪150 mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール140mg/dl以上

【女性】





12 特定健診所見別マップ【市町村国保】(平成27年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 \geq 85cm

腹囲 \geq 90cm

【女性】





12 特定健診所見別マップ【市町村国保】(平成27年度)

【男性】

BMI \geq 25



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c5.6%以上6.4%以下

【女性】





12 特定健診所見別マップ【市町村国保】(平成27年度)

【男性】

中性脂肪150 mg/dl以上



【女性】



【男性】

LDLコレステロール140mg/dl以上

【女性】





13 特定健診所見別マップ【協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者



【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】





【男性】

腹囲 \geq 85cm

腹囲 \geq 90cm

【女性】





13 特定健診所見別マップ【協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

BMI \geq 25



【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c5.6%以上6.4%以下

【女性】





13 特定健診所見別マップ【協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

中性脂肪150 mg/dl以上



【女性】








【男性】

LDLコレステロール140mg/dl以上




【女性】










- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度








- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度







- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度








- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度







- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度




- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度








- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度







- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度







- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度




- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上6.4%以下
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度

15 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 メタボリックシンドローム該当者

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	99.6	101.8	100.3	98.6	19
石巻市	110.0	110.1	111.7	113.4	1
塩竈市	102.8	104.7	102.1	103.6	13
気仙沼市	92.5	83.1	86.7	84.2	35
白石市	107.8	105.0	103.6	108.4	5
名取市	95.8	93.0	95.6	98.2	20
角田市	100.4	86.7	87.2	95.6	25
多賀城市	99.3	96.8	92.3	94.8	26
岩沼市	103.8	94.6	102.0	103.9	12
登米市	103.9	102.6	105.0	102.9	15
栗原市	96.6	97.0	94.7	94.6	27
東松島市	104.9	109.8	112.7	110.0	3
大崎市	97.4	97.7	99.4	99.6	18
富谷市	97.6	95.5	93.4	97.6	21
蔵王町	101.3	92.3	97.7	104.6	10
七ヶ宿町	(94.2)	(74.1)	(102.9)	(87.6)	33
大河原町	95.1	100.0	106.5	110.8	2
村田町	102.3	94.6	92.3	91.3	31
柴田町	89.5	88.2	94.8	92.8	29
川崎町	92.3	96.8	101.6	96.0	24
丸森町	94.4	92.9	92.0	84.4	34
亘理町	92.2	96.0	94.4	94.4	28
山元町	100.7	95.7	91.3	92.4	30
松島町	100.6	97.1	104.3	96.8	22
七ヶ浜町	105.5	112.1	101.7	96.6	23
利府町	100.8	97.9	97.0	106.1	8
大和町	105.1	106.2	100.3	102.2	16
大郷町	96.7	100.4	86.7	89.8	32
大衡村	113.4	99.5	107.6	104.3	11
色麻町	88.4	81.5	94.4	103.4	14
加美町	93.2	96.2	95.5	101.2	17
涌谷町	96.8	101.3	105.6	106.3	7
美里町	99.8	99.8	98.5	106.0	9
女川町	100.4	94.0	100.3	106.4	6
南三陸町	108.6	106.7	110.6	109.9	4

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	92.8	93.7	93.4	91.3	15
石巻市	116.1	116.8	118.9	118.1	4
塩竈市	101.0	86.5	86.3	87.7	17
気仙沼市	102.9	95.7	97.5	92.4	14
白石市	115.4	114.0	124.8	121.2	3
名取市	112.1	98.8	106.1	107.6	10
角田市	120.9	(112.9)	120.2	(111.3)	-
多賀城市	73.9	82.3	85.6	83.3	18
岩沼市	112.0	102.6	(105.2)	104.4	12
登米市	129.1	114.1	115.5	123.0	2
栗原市	97.0	103.8	101.0	105.4	11
東松島市	105.1	109.0	113.3	115.3	5
大崎市	99.1	102.0	102.7	107.9	9
富谷市	(83)	95.6	84.6	89.7	16
蔵王町	(111)	(117.3)	(103)	(87.6)	-
七ヶ宿町	(132)	(169.9)	(245.9)	(100.2)	-
大河原町	(104.9)	(113.9)	(101.4)	(114.3)	-
村田町	(150.6)	(125.2)	(102.5)	(125.8)	-
柴田町	84.3	92.7	81.6	78.8	19
川崎町	(119.1)	134.0	(92.4)	(98.1)	-
丸森町	(144.5)	(123.8)	(117.8)	147.2	1
亘理町	(92.4)	(97)	93.4	92.4	13
山元町	(111.8)	(85.4)	(87.5)	(92.6)	-
松島町	(80.1)	(100.7)	114.1	(106.2)	-
七ヶ浜町	(93.6)	(99.5)	75.9	(84.4)	-
利府町	(115.1)	(75)	90.7	109.0	8
大和町	(89.3)	(114.2)	(97.2)	109.5	7
大郷町	(100.7)	(114.3)	(99.4)	(104.9)	-
大衡村	(156.7)	(140.7)	(170.7)	(130.6)	-
色麻町	(107.6)	(144.6)	(118.7)	(148.3)	-
加美町	103.1	118.1	119.8	109.7	6
涌谷町	136.5	144.5	(122.6)	(145.6)	-
美里町	(115.3)	107.8	100.9	(87.5)	-
女川町	(87.3)	(109.8)	(77.8)	(81.1)	-
南三陸町	(94.5)	124.4	123.9	(119.5)	-

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

15 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 メタボリックシンドローム該当者及び予備群

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	99.5	99.9	99.1	98.7	18
石巻市	110.0	109.3	110.7	110.4	2
塩竈市	102.3	102.8	103.9	101.8	11
気仙沼市	98.0	89.3	90.4	93.7	31
白石市	99.4	100.3	100.7	105.6	5
名取市	98.9	99.6	101.1	98.4	20
角田市	99.8	96.0	94.8	97.1	24
多賀城市	95.4	97.9	96.5	96.7	27
岩沼市	103.7	100.5	103.0	104.4	6
登米市	100.2	102.7	103.8	104.3	7
栗原市	95.8	97.6	95.1	94.5	29
東松島市	105.1	108.0	109.7	107.3	4
大崎市	99.1	97.6	99.9	99.5	16
富谷市	98.5	95.3	95.6	97.9	22
蔵王町	101.8	95.8	95.3	99.4	17
七ヶ宿町	(113.3)	(79.2)	(86.9)	(104.9)	-
大河原町	100.3	96.7	100.8	102.5	10
村田町	99.4	95.0	87.3	94.0	30
柴田町	95.2	94.6	98.1	97.0	26
川崎町	101.4	102.3	103.1	99.6	15
丸森町	89.6	91.0	90.0	86.7	33
亘理町	97.0	97.8	100.0	100.0	13
山元町	107.7	101.3	101.1	97.1	25
松島町	97.9	94.5	100.7	95.6	28
七ヶ浜町	102.8	112.2	100.9	97.4	23
利府町	98.0	97.8	98.4	99.7	14
大和町	103.2	101.6	97.8	100.3	12
大郷町	94.5	98.0	94.3	90.3	32
大衡村	(98.4)	107.6	105.8	(91.6)	-
色麻町	93.8	90.3	99.8	98.2	21
加美町	94.1	95.3	95.9	98.6	19
涌谷町	94.8	100.9	97.5	103.7	8
美里町	100.8	100.4	100.9	103.5	9
女川町	107.3	104.9	106.0	108.0	3
南三陸町	112.1	112.1	109.7	112.6	1

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	92.9	93.2	92.8	93.4	17
石巻市	119.8	114.8	118.5	115.8	4
塩竈市	104.6	90.8	93.9	96.5	14
気仙沼市	110.4	111.6	107.5	102.1	13
白石市	115.4	109.0	122.0	118.2	3
名取市	109.7	108.8	109.0	106.9	9
角田市	121.0	(109.8)	122.9	(105.1)	-
多賀城市	84.2	91.3	92.9	93.6	16
岩沼市	108.7	109.5	(111.8)	108.1	7
登米市	122.3	115.5	118.1	119.7	2
栗原市	103.6	101.1	102.2	106.3	11
東松島市	106.8	106.3	109.9	121.4	1
大崎市	102.3	102.4	106.3	106.7	10
富谷市	(79.9)	88.7	81.0	87.9	18
蔵王町	(133.5)	(108.4)	(102.4)	(91.9)	-
七ヶ宿町	(159.6)	(139.9)	(165.7)	(146.5)	-
大河原町	(96.9)	(98)	(96.8)	(101.2)	-
村田町	(137.6)	(123.5)	(116)	(116.3)	-
柴田町	97.3	103.0	100.1	95.7	15
川崎町	(139.2)	(128.4)	(117.5)	(118.1)	-
丸森町	(128.1)	(115.6)	(109.2)	(114.8)	-
亘理町	(120.4)	(112.5)	108.8	102.2	12
山元町	(144.1)	(116.5)	(106.9)	(106.6)	-
松島町	(83.9)	(102.4)	(106.1)	(96)	-
七ヶ浜町	(94.9)	(106)	(81)	(96.7)	-
利府町	(102.9)	(94)	91.0	107.8	8
大和町	(97.2)	(103.2)	(95.2)	110.5	5
大郷町	(89.4)	(94.4)	(91.2)	(86.3)	-
大衡村	(127.3)	(133.6)	(140.4)	(128.2)	-
色麻町	(128.5)	(132.1)	(115.1)	(120.4)	-
加美町	113.0	112.1	121.4	110.1	6
涌谷町	131.1	132.4	(117.8)	(130.7)	-
美里町	(111.9)	110.6	103.8	(91.9)	-
女川町	(86.6)	(112.4)	(89.9)	(84.7)	-
南三陸町	(103.1)	128.7	(117.6)	(123.1)	-

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

15 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 腹囲 \geq 85cm(男性), 90cm(女性)

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	100.4	100.5	100.1	99.6	15
石巻市	107.7	107.5	108.1	107.3	2
塩竈市	102.3	102.1	103.7	101.5	10
気仙沼市	96.9	89.7	91.2	96.7	28
白石市	98.2	98.9	100.4	102.3	8
名取市	99.8	100.9	100.7	98.4	21
角田市	102.4	100.2	97.2	100.0	14
多賀城市	95.7	98.0	97.7	98.1	24
岩沼市	103.7	101.8	103.4	103.8	5
登米市	99.6	101.9	102.7	102.0	9
栗原市	95.0	97.3	94.5	93.6	32
東松島市	103.7	105.3	105.7	105.4	3
大崎市	98.1	97.1	99.0	98.3	22
富谷市	100.7	97.6	96.8	99.1	18
蔵王町	98.7	98.2	94.9	96.3	30
七ヶ宿町	(82.3)	(86.6)	(87.5)	(82.2)	35
大河原町	98.8	94.6	97.7	99.3	16
村田町	95.2	94.3	87.6	96.6	29
柴田町	96.2	95.4	99.4	98.2	23
川崎市	102.2	103.3	105.1	102.7	6
丸森町	90.2	92.1	89.7	90.3	34
亘理町	101.6	103.0	103.1	102.7	7
山元町	107.7	99.5	103.3	99.1	17
松島町	97.8	92.3	99.7	94.1	31
七ヶ浜町	102.7	109.5	100.8	97.6	26
利府町	99.0	98.4	98.4	101.1	12
大和町	102.9	99.2	96.3	97.9	25
大郷町	93.6	97.2	93.8	90.4	33
大衡村	104.0	105.4	105.5	98.8	19
色麻町	94.6	93.3	99.6	98.7	20
加美町	92.2	93.2	94.1	97.1	27
涌谷町	91.8	98.7	96.9	101.4	11
美里町	96.2	97.3	97.7	100.9	13
女川町	107.5	102.0	102.9	105.2	4
南三陸町	105.5	108.8	106.9	111.3	1

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	91.9	92.0	91.3	92.4	31
石巻市	113.6	108.0	111.4	108.4	13
塩竈市	100.0	89.9	97.1	92.2	32
気仙沼市	105.4	113.0	106.5	101.9	22
白石市	107.1	106.1	113.3	113.6	7
名取市	105.9	110.2	107.7	102.7	20
角田市	117.3	121.6	119.9	110.5	12
多賀城市	82.5	94.2	95.3	95.0	28
岩沼市	107.0	109.1	111.8	103.5	19
登米市	114.2	111.2	110.7	113.6	6
栗原市	96.1	100.8	99.3	102.4	21
東松島市	100.6	99.1	104.1	116.8	5
大崎市	98.2	99.0	104.0	106.5	14
富谷市	77.3	85.2	79.7	85.3	35
蔵王町	124.7	115.3	111.3	98.5	26
七ヶ宿町	(171.8)	(128.9)	(152.7)	(101.0)	24
大河原町	95.6	95.9	92.9	93.3	30
村田町	135.8	123.0	114.3	113.2	9
柴田町	99.8	102.4	103.2	98.1	27
川崎市	135.7	134.0	129.9	123.9	4
丸森町	124.9	111.9	115.9	128.1	3
亘理町	114.1	110.2	113.2	104.2	17
山元町	127.3	111.8	106.6	111.9	11
松島町	92.0	101.1	107.3	93.9	29
七ヶ浜町	101.8	106.4	89.7	105.8	15
利府町	100.9	95.0	88.8	101.2	23
大和町	104.8	98.9	97.4	105.3	16
大郷町	(86.1)	(92.4)	(84.9)	91.7	33
大衡村	(119.2)	134.8	135.5	129.9	2
色麻町	(137.9)	(121.7)	116.0	113.0	10
加美町	110.4	103.9	114.2	103.9	18
涌谷町	123.2	126.3	130.1	134.5	1
美里町	106.9	101.8	98.0	90.3	34
女川町	96.9	112.5	102.5	100.5	25
南三陸町	(102.5)	122.7	115.8	113.5	8

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※()は, 協会けんぽのデータ数が10人未満であり, 公表できないため, 「市町村国保のみ」の数値。

15 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 BMI ≥ 25

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	97.2	96.4	96.5	96.0	30
石巻市	112.4	113.9	114.3	113.4	3
塩竈市	102.4	101.7	101.0	103.3	13
気仙沼市	95.9	96.7	99.5	97.1	26
白石市	107.4	102.2	103.5	106.9	8
名取市	93.9	92.9	94.9	98.0	24
角田市	99.2	101.8	100.6	101.3	17
多賀城市	98.4	99.2	97.0	97.1	27
岩沼市	97.7	97.1	100.7	103.2	14
登米市	103.4	103.9	103.9	104.0	12
栗原市	98.0	98.6	95.9	96.6	28
東松島市	109.0	111.7	112.9	109.8	4
大崎市	101.5	101.3	98.3	99.3	22
富谷市	94.0	92.5	92.7	92.6	33
蔵王町	93.6	96.3	98.6	96.0	29
七ヶ宿町	(67.4)	(68.4)	(78.1)	(77.2)	35
大河原町	100.0	100.3	102.6	105.1	11
村田町	98.6	96.8	90.9	100.8	19
柴田町	92.7	91.7	95.1	95.3	31
川崎市	103.6	107.5	107.0	107.8	7
丸森町	102.1	100.3	101.7	98.9	23
亘理町	96.7	99.4	102.0	101.0	18
山元町	106.4	104.1	105.5	100.7	20
松島町	93.4	92.8	96.1	93.7	32
七ヶ浜町	106.2	111.0	103.5	99.9	21
利府町	94.5	92.8	93.9	97.5	25
大和町	104.8	102.9	100.3	103.0	15
大郷町	90.2	104.1	98.2	90.4	34
大衡村	116.6	116.0	109.8	108.9	6
色麻町	99.1	102.4	104.4	105.8	10
加美町	103.5	105.6	106.9	109.3	5
涌谷町	104.2	102.4	101.9	106.0	9
美里町	98.6	99.6	102.0	102.1	16
女川町	124.0	128.3	122.3	124.2	1
南三陸町	113.9	118.8	117.0	116.9	2

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	81.7	82.7	83.2	83.8	35
石巻市	119.5	117.5	117.3	116.2	14
塩竈市	106.0	97.3	96.6	103.2	25
気仙沼市	105.1	101.5	99.5	100.4	32
白石市	115.4	112.3	115.3	117.0	13
名取市	92.4	96.8	97.8	100.8	31
角田市	115.2	113.8	114.3	108.8	20
多賀城市	103.6	103.2	103.7	101.8	29
岩沼市	105.1	107.9	108.0	103.0	26
登米市	122.5	121.5	121.6	122.4	11
栗原市	111.9	109.8	108.6	108.1	21
東松島市	126.7	123.8	121.2	123.7	10
大崎市	108.6	112.7	110.1	111.6	17
富谷市	83.9	86.2	83.9	85.0	34
蔵王町	116.8	119.1	118.4	110.9	18
七ヶ宿町	(96.6)	(112.2)	(123.1)	(103.3)	24
大河原町	101.6	105.0	102.6	103.0	27
村田町	126.8	121.6	122.7	126.0	7
柴田町	95.4	98.5	102.0	102.4	28
川崎市	126.5	123.9	121.4	124.0	9
丸森町	125.3	125.9	130.7	128.6	5
亘理町	113.8	112.0	113.9	114.2	15
山元町	121.4	117.6	112.6	122.0	12
松島町	98.8	100.2	103.5	101.2	30
七ヶ浜町	115.5	117.5	105.6	112.4	16
利府町	91.4	92.3	89.8	90.4	33
大和町	113.7	103.7	109.9	107.1	23
大郷町	130.2	126.9	119.1	110.5	19
大衡村	136.3	134.2	129.6	137.7	1
色麻町	134.2	131.7	128.1	126.2	6
加美町	122.6	122.9	128.6	124.9	8
涌谷町	141.1	136.6	134.3	134.3	2
美里町	117.3	118.6	118.0	107.4	22
女川町	126.1	125.6	130.8	132.0	4
南三陸町	123.5	139.6	139.1	133.2	3

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

15 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上 ※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	93.6	94.7	100.0	101.2	13
石巻市	106.9	107.8	98.4	95.8	17
塩竈市	108.4	108.4	87.8	93.8	23
気仙沼市	108.8	103.8	110.1	102.6	10
白石市	101.3	99.3	108.8	112.3	3
名取市	95.4	92.7	93.0	103.9	7
角田市	104.5	97.0	86.8	93.9	22
多賀城市	104.8	99.2	90.9	86.5	31
岩沼市	100.7	103.0	83.3	103.7	8
登米市	103.9	106.1	117.5	117.3	1
栗原市	99.9	100.6	111.6	101.7	12
東松島市	113.4	114.8	121.9	115.7	2
大崎市	103.0	102.7	98.5	94.2	20
富谷市	96.2	92.8	91.1	98.2	16
蔵王町	100.0	94.5	79.2	102.3	11
七ヶ宿町	(64.2)	(69.7)	(95.8)	(77.3)	33
大河原町	99.6	97.8	90.9	105.8	5
村田町	99.4	94.6	87.0	91.4	28
柴田町	103.0	99.3	99.8	94.6	19
川崎市	105.8	105.7	81.3	92.8	26
丸森町	108.5	105.9	97.8	99.4	15
亘理町	99.6	97.9	107.8	105.2	6
山元町	108.1	111.3	113.7	93.0	25
松島町	101.4	108.9	99.5	94.0	21
七ヶ浜町	107.4	102.1	102.3	91.5	27
利府町	100.6	100.7	94.6	91.3	29
大和町	107.2	105.7	95.3	103.5	9
大郷町	101.9	107.0	82.7	106.3	4
大衡村	103.9	104.0	96.2	81.1	32
色麻町	97.8	93.1	89.7	76.1	34
加美町	100.6	111.2	106.6	100.4	14
涌谷町	108.9	109.2	106.7	95.6	18
美里町	105.2	100.3	93.6	88.7	30
女川町	109.2	108.6	103.7	93.5	24
南三陸町	117.3	114.9	72.1	72.0	35

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	87.6	89.4	90.7	90.9	31
石巻市	111.1	106.0	107.6	104.4	17
塩竈市	101.9	99.0	94.4	99.1	27
気仙沼市	113.5	109.1	105.7	103.8	20
白石市	113.7	110.4	114.0	112.7	10
名取市	95.7	92.4	95.7	99.8	26
角田市	111.3	104.6	109.1	111.1	12
多賀城市	99.0	87.2	87.9	82.3	32
岩沼市	100.9	107.4	104.7	105.6	16
登米市	119.6	117.4	119.4	120.3	3
栗原市	107.6	108.3	107.1	106.7	15
東松島市	134.7	130.3	124.9	126.7	1
大崎市	99.8	103.1	103.0	104.2	19
富谷市	95.0	93.6	94.1	91.3	30
蔵王町	91.3	101.5	93.1	104.3	18
七ヶ宿町	(102.6)	(90.4)	(111.5)	(90.9)	-
大河原町	94.3	93.7	95.9	98.0	28
村田町	96.7	100.8	105.3	119.2	4
柴田町	108.2	105.3	105.5	103.6	22
川崎市	129.4	129.3	115.5	113.4	9
丸森町	116.7	114.4	115.3	118.3	5
亘理町	104.8	106.6	107.9	103.0	23
山元町	(117.9)	(114.2)	113.0	(108.2)	-
松島町	107.0	118.6	113.1	111.3	11
七ヶ浜町	116.4	103.7	102.6	97.2	29
利府町	107.6	102.7	96.9	101.8	24
大和町	104.0	104.9	102.3	103.7	21
大郷町	(101.8)	118.6	107.4	115.3	7
大衡村	(95.4)	(92.6)	(109)	(87.3)	-
色麻町	(89.6)	104.2	(99.6)	101.4	25
加美町	105.1	109.6	115.2	110.6	13
涌谷町	116.9	119.5	115.0	120.7	2
美里町	115.1	118.2	111.4	109.6	14
女川町	133.5	124.4	113.2	113.5	8
南三陸町	116.7	134.7	109.0	115.5	6

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※()は, 協会けんぽのデータ数が10人未満であり, 公表できないため, 「市町村国保のみ」の数値。

15 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 HbA1c5.6%以上6.4%以下

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市		94.5	93.1	88.5	30
石巻市		99.6	96.0	94.0	29
塩竈市		68.6	62.3	75.9	32
気仙沼市		98.9	107.9	105.6	20
白石市		117.4	123.2	126.4	5
名取市		71.3	94.7	97.1	28
角田市		105.6	118.7	117.5	9
多賀城市		70.4	71.9	83.3	31
岩沼市		84.9	98.1	102.5	22
登米市		119.0	119.7	119.5	7
栗原市		120.2	121.3	130.7	3
東松島市		107.9	94.8	98.4	26
大崎市		119.7	111.3	112.9	15
富谷市		102.3	92.7	100.1	25
蔵王町		123.2	122.2	131.0	2
七ヶ宿町		(132.4)	(142.8)	(134.2)	-
大河原町		127.3	125.1	117.1	10
村田町		96.2	120.3	116.8	13
柴田町		108.1	100.5	101.7	23
川崎町		111.7	117.7	117.1	11
丸森町		103.1	100.4	101.7	24
亘理町		101.6	107.5	110.6	16
山元町		(92.3)	124.8	129.8	4
松島町		109.5	117.4	117.0	12
七ヶ浜町		99.5	89.0	102.8	21
利府町		69.5	93.8	97.5	27
大和町		(103.9)	100.2	110.4	17
大郷町		(105.1)	(115.5)	107.2	19
大衡村		(124.3)	(102.5)	119.8	6
色麻町		(137.2)	(111.1)	119.2	8
加美町		124.7	108.8	110.4	18
涌谷町		74.1	82.1	57.0	33
美里町		106.1	107.2	113.4	14
女川町		(127.2)	(109.9)	(109.7)	-
南三陸町		128.8	128.8	142.2	1
女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市		104.2	102.0	95.0	24
石巻市		104.6	97.6	96.6	23
塩竈市		69.0	71.0	85.3	29
気仙沼市		89.2	103.0	101.6	20
白石市		111.6	118.4	119.8	1
名取市		64.6	88.3	107.7	15
角田市		93.7	108.7	107.8	14
多賀城市		70.1	66.5	92.8	26
岩沼市		90.6	104.3	108.8	12
登米市		99.1	97.8	101.4	21
栗原市		106.5	109.6	113.5	7
東松島市		105.5	86.8	91.7	28
大崎市		110.8	107.4	107.1	16
富谷市		120.0	110.3	113.7	6
蔵王町		103.3	114.4	114.1	4
七ヶ宿町		(116.4)	(109.6)	(144.2)	-
大河原町		127.2	126.7	114.5	3
村田町		73.1	108.3	106.9	17
柴田町		101.2	100.1	98.1	22
川崎町		(89.2)	93.0	94.3	25
丸森町		86.7	88.0	92.1	27
亘理町		101.7	109.5	106.7	18
山元町		97.5	114.7	112.5	8
松島町		98.7	105.3	106.6	19
七ヶ浜町		105.2	95.3	108.6	13
利府町		58.2	87.5	111.6	9
大和町		112.9	101.4	114.1	5
大郷町		(102.7)	(109.2)	(114)	-
大衡村		(119.6)	(109.3)	(124.4)	-
色麻町		(137.6)	(112.9)	(123.7)	-
加美町		117.7	102.5	110.0	10
涌谷町		(68.6)	72.5	(52.4)	-
美里町		95.9	98.9	114.7	2
女川町		(128.6)	(106.5)	(109.9)	-
南三陸町		95.7	87.1	109.9	11

※平成24年はHbA1cの基準値が協会けんぽと市町村国保で異なるため、合算不可

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、「市町村国保のみ」の数値。

15 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 中性脂肪150 mg/dl以上

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	104.4	100.1	99.0	98.8	21
石巻市	102.2	105.9	109.1	109.3	4
塩竈市	109.3	101.2	102.5	102.3	11
気仙沼市	88.1	83.5	84.3	83.6	34
白石市	96.5	100.1	101.2	109.5	3
名取市	99.4	98.3	103.1	98.5	22
角田市	91.3	86.2	94.8	96.1	24
多賀城市	112.4	104.9	99.5	101.9	13
岩沼市	102.4	100.2	98.8	103.6	10
登米市	87.7	104.0	101.3	102.3	12
栗原市	93.9	96.9	97.7	99.6	18
東松島市	107.2	111.1	115.1	109.2	5
大崎市	98.8	99.1	97.6	100.9	16
富谷市	98.9	97.2	100.3	99.4	19
蔵王町	96.1	94.3	98.5	95.6	25
七ヶ宿町	(14.1)	(60.9)	(78.7)	(73.6)	35
大河原町	103.1	106.8	117.0	112.7	1
村田町	92.6	101.0	105.1	99.3	20
柴田町	99.2	95.9	96.4	92.2	32
川崎市	81.3	98.4	96.3	93.4	28
丸森町	86.7	106.3	111.6	101.8	15
亘理町	91.8	86.9	92.7	89.0	33
山元町	102.3	103.9	97.0	101.8	14
松島町	87.2	94.5	87.8	92.7	30
七ヶ浜町	115.5	111.7	99.8	100.3	17
利府町	105.5	106.5	107.2	107.8	7
大和町	95.1	102.3	103.0	95.0	26
大郷町	94.2	106.8	105.2	94.4	27
大衡村	96.2	102.7	101.4	109.8	2
色麻町	81.9	94.2	92.7	106.9	9
加美町	93.2	92.8	90.4	93.1	29
涌谷町	92.0	96.0	98.6	96.5	23
美里町	102.3	106.8	108.8	107.7	8
女川町	75.7	91.5	97.4	92.6	31
南三陸町	95.3	107.8	103.7	108.1	6

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	86.6	89.4	89.6	88.7	28
石巻市	119.2	130.0	130.8	119.9	8
塩竈市	110.8	100.8	96.9	100.2	21
気仙沼市	95.7	87.1	84.8	85.9	29
白石市	145.6	126.0	117.0	132.0	3
名取市	111.0	96.9	106.5	102.8	17
角田市	117.8	107.3	116.8	115.0	10
多賀城市	110.6	101.3	101.2	103.9	16
岩沼市	129.4	105.1	113.2	112.0	11
登米市	106.9	105.5	100.6	109.6	12
栗原市	99.4	96.7	94.7	100.1	22
東松島市	122.0	131.2	136.5	139.0	1
大崎市	107.6	99.9	100.6	102.3	18
富谷市	91.9	98.1	101.2	99.8	23
蔵王町	(171.7)	(113.9)	(139.7)	104.7	15
七ヶ宿町	(177.6)	(69.6)	(118)	(28.8)	-
大河原町	123.7	131.4	117.2	134.3	2
村田町	(217.9)	156.3	137.2	(148.9)	-
柴田町	115.0	96.6	103.0	107.8	14
川崎市	136.5	113.6	100.3	98.7	24
丸森町	127.3	147.3	139.8	128.7	4
亘理町	85.2	90.0	101.1	90.9	26
山元町	(67.8)	(92.9)	(77.7)	101.9	19
松島町	104.1	91.8	82.1	92.0	25
七ヶ浜町	(143.8)	122.9	116.5	101.2	20
利府町	104.2	100.6	109.7	115.2	9
大和町	105.9	108.1	95.5	90.8	27
大郷町	(194)	(150.8)	130.3	128.3	5
大衡村	(270.4)	(141.2)	(134.2)	(141.8)	-
色麻町	(57.8)	(95.9)	(85.6)	(113.5)	-
加美町	78.5	79.7	86.9	84.1	30
涌谷町	109.7	106.4	96.1	109.3	13
美里町	126.9	132.2	120.7	120.9	7
女川町	(46.1)	(90.8)	(82)	(119.2)	-
南三陸町	(173.9)	131.4	134.8	125.8	6

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

15 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 LDLコレステロール140mg/dl以上 ※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	100.6	98.1	98.3	98.1	22
石巻市	100.9	103.0	101.5	102.4	14
塩竈市	102.0	98.0	97.8	104.7	12
気仙沼市	106.3	104.9	103.7	108.9	6
白石市	93.2	101.7	98.7	95.4	27
名取市	103.1	104.7	101.6	102.1	16
角田市	93.0	102.1	105.4	100.8	18
多賀城市	114.2	110.9	109.9	111.1	4
岩沼市	102.2	102.9	110.2	109.9	5
登米市	99.1	103.9	100.6	101.4	17
栗原市	92.9	92.8	93.6	89.9	33
東松島市	100.2	96.5	106.0	102.2	15
大崎市	94.3	95.9	91.8	90.6	32
富谷市	102.5	99.4	104.2	104.1	13
蔵王町	90.5	99.3	96.4	96.3	26
七ヶ宿町	(63.8)	(83.3)	(60.4)	(78.2)	35
大河原町	105.0	106.6	104.6	108.2	8
村田町	101.2	100.9	105.1	106.0	10
柴田町	109.1	107.8	112.6	120.7	1
川崎町	101.7	104.4	109.1	96.9	24
丸森町	82.0	99.7	101.9	95.3	28
亘理町	89.6	97.2	98.0	100.6	19
山元町	111.2	116.4	119.5	113.8	2
松島町	99.5	94.1	96.8	99.2	21
七ヶ浜町	114.8	111.6	111.9	113.5	3
利府町	100.2	106.2	110.9	108.5	7
大和町	99.1	96.7	99.3	91.5	31
大郷町	94.8	109.6	103.1	106.3	9
大衡村	87.6	86.7	84.0	94.3	29
色麻町	92.2	87.4	88.9	85.5	34
加美町	96.2	93.0	92.9	96.8	25
涌谷町	96.0	99.9	98.6	99.6	20
美里町	108.1	102.1	106.5	97.4	23
女川町	100.9	105.1	100.0	105.1	11
南三陸町	97.7	97.2	91.0	92.9	30

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	94.9	94.3	94.8	94.0	30
石巻市	99.0	100.3	102.4	101.7	20
塩竈市	107.0	96.5	92.5	108.3	10
気仙沼市	106.4	103.3	104.3	106.4	13
白石市	97.7	106.2	106.2	104.7	14
名取市	98.4	103.2	109.1	103.1	17
角田市	104.8	108.1	119.2	110.0	8
多賀城市	113.6	107.3	106.1	102.9	19
岩沼市	117.0	117.8	117.7	115.2	3
登米市	102.9	111.0	108.5	111.3	6
栗原市	96.2	96.6	90.1	90.9	33
東松島市	107.9	104.5	109.5	107.1	11
大崎市	99.5	96.9	93.4	97.1	27
富谷市	104.2	104.9	100.9	108.4	9
蔵王町	98.5	91.6	99.3	96.5	28
七ヶ宿町	(54.7)	(74.4)	(70.7)	(46.1)	35
大河原町	113.8	104.5	105.5	121.6	2
村田町	116.5	112.4	123.3	111.0	7
柴田町	119.9	110.0	111.9	121.9	1
川崎町	109.9	111.0	110.5	103.1	18
丸森町	82.6	100.3	101.0	98.9	24
亘理町	96.6	103.5	106.1	97.7	26
山元町	113.0	111.2	105.8	107.1	12
松島町	107.1	103.8	96.5	104.1	15
七ヶ浜町	123.2	118.3	123.7	113.8	4
利府町	100.4	108.7	110.4	113.0	5
大和町	117.0	107.9	105.1	104.1	16
大郷町	(103.6)	(123.6)	100.4	99.8	23
大衡村	93.7	96.4	(79.4)	88.8	34
色麻町	101.3	99.2	98.3	92.6	32
加美町	100.5	96.0	95.2	97.8	25
涌谷町	98.1	93.1	89.4	94.3	29
美里町	103.6	116.8	116.8	99.8	22
女川町	102.5	110.1	101.3	99.9	21
南三陸町	101.9	100.1	100.1	93.6	31

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

16 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 メタボリックシンドローム該当者

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	103.7	108.5	107.4	103.5	13
石巻市	110.1	108.4	107.0	108.6	6
塩竈市	90.5	87.6	87.4	88.4	30
気仙沼市	94.3	71.7	78.3	82.4	33
白石市	104.7	102.1	99.4	106.0	9
名取市	97.7	88.3	95.3	100.5	17
角田市	100.3	89.1	88.3	98.1	21
多賀城市	93.3	87.3	88.3	91.0	27
岩沼市	103.8	93.7	102.2	104.1	11
登米市	99.8	98.8	101.2	98.0	22
栗原市	87.1	92.0	87.2	90.1	28
東松島市	107.7	104.9	112.3	114.5	4
大崎市	93.8	100.4	100.7	100.3	19
富谷市	101.5	96.2	88.4	98.4	20
蔵王町	109.3	96.9	106.0	104.4	10
七ヶ宿町	121.6	87.3	134.6	117.5	2
大河原町	93.5	107.0	114.2	114.4	5
村田町	111.1	96.4	98.7	100.8	16
柴田町	83.0	87.2	91.6	94.2	24
川崎町	93.2	88.0	97.9	88.5	29
丸森町	94.1	88.1	86.9	77.7	35
亘理町	89.5	92.7	90.3	85.9	31
山元町	109.6	89.4	88.9	81.2	34
松島町	94.1	84.2	101.3	92.6	26
七ヶ浜町	112.7	127.7	113.9	96.9	23
利府町	103.5	93.5	96.8	119.2	1
大和町	108.6	107.3	95.3	100.4	18
大郷町	110.5	103.6	88.1	102.3	15
大衡村	108.3	104.9	99.5	94.1	25
色麻町	93.2	83.6	92.6	107.4	8
加美町	78.4	91.1	82.5	84.5	32
涌谷町	84.5	95.0	93.5	108.2	7
美里町	102.6	90.7	93.2	102.4	14
女川町	102.1	87.1	86.9	103.8	12
南三陸町	106.4	107.5	107.7	114.8	3

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	94.2	96.1	96.9	92.8	26
石巻市	115.0	117.1	118.1	115.0	9
塩竈市	94.4	76.3	84.0	86.8	31
気仙沼市	103.3	98.9	102.9	95.9	24
白石市	111.1	103.0	112.7	127.4	5
名取市	114.5	88.8	100.1	113.7	12
角田市	119.6	119.1	114.4	111.3	13
多賀城市	60.1	66.9	80.5	74.4	34
岩沼市	102.2	104.7	105.1	99.8	22
登米市	120.9	106.9	110.9	117.0	8
栗原市	91.8	95.5	93.7	100.2	20
東松島市	100.2	102.8	102.8	108.9	14
大崎市	97.2	101.1	105.1	108.1	15
富谷市	83.0	102.0	88.1	95.1	25
蔵王町	110.9	117.2	102.9	87.5	28
七ヶ宿町	131.9	169.9	245.9	100.2	21
大河原町	104.9	113.9	101.4	114.3	11
村田町	150.5	125.1	102.5	125.7	6
柴田町	66.4	79.3	68.6	63.6	35
川崎町	119.0	116.1	92.3	98.1	23
丸森町	144.4	123.7	117.8	133.6	3
亘理町	92.3	96.9	91.1	87.3	30
山元町	111.7	85.4	87.5	92.5	27
松島町	80.1	100.6	116.4	106.2	17
七ヶ浜町	93.6	99.5	65.5	84.4	32
利府町	115.0	74.9	83.9	114.4	10
大和町	89.3	114.2	97.2	106.8	16
大郷町	100.7	114.2	99.3	104.9	18
大衡村	156.6	140.7	170.6	130.5	4
色麻町	107.6	144.5	118.6	148.3	1
加美町	100.5	112.6	111.5	102.0	19
涌谷町	111.8	128.0	122.5	145.6	2
美里町	115.2	102.1	90.4	87.4	29
女川町	87.2	109.8	77.8	81.0	33
南三陸町	94.4	119.2	117.6	119.4	7

資料:市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
tool:国立保健医療科学院 標準化該当比計算シート

16 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 腹囲≥85cm(男性), 90cm(女性)

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	102.1	103.5	103.7	102.9	9
石巻市	108.1	106.7	105.2	108.0	4
塩竈市	97.0	92.9	102.1	98.2	20
気仙沼市	105.4	85.3	83.8	93.9	26
白石市	95.8	99.2	99.6	99.2	16
名取市	101.5	105.1	101.6	97.6	22
角田市	106.8	105.6	96.7	101.6	12
多賀城市	90.0	94.5	101.7	98.7	18
岩沼市	103.4	101.0	101.8	102.9	8
登米市	97.4	101.3	101.7	99.9	15
栗原市	92.5	95.0	91.6	90.7	31
東松島市	107.5	103.7	105.1	109.2	3
大崎市	95.6	96.5	100.5	96.2	23
富谷市	100.8	95.6	90.5	97.7	21
蔵王町	102.7	99.5	100.2	93.1	29
七ヶ宿町	110.9	105.2	117.1	111.8	2
大河原町	94.1	89.5	97.9	99.0	17
村田町	100.4	99.6	88.9	103.6	7
柴田町	96.8	96.1	99.9	98.5	19
川崎市	103.4	101.0	104.5	100.9	14
丸森町	85.6	88.3	84.3	83.5	34
亘理町	104.4	107.4	103.6	101.4	13
山元町	115.5	101.3	108.2	102.2	10
松島町	97.6	81.3	98.1	88.6	33
七ヶ浜町	101.4	118.6	99.8	93.1	28
利府町	94.7	95.9	98.3	104.1	6
大和町	101.4	93.9	88.6	93.3	27
大郷町	94.3	101.4	84.2	83.3	35
大衡村	100.8	108.5	104.2	90.8	30
色麻町	97.3	86.8	93.9	96.1	24
加美町	89.2	87.1	86.0	90.0	32
涌谷町	76.1	89.5	84.9	94.1	25
美里町	98.7	96.6	99.6	101.8	11
女川町	105.8	96.2	99.1	106.6	5
南三陸町	110.0	114.6	113.1	119.6	1

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	92.5	93.3	94.3	96.0	25
石巻市	116.6	108.2	110.1	107.6	12
塩竈市	93.3	85.2	97.4	88.5	30
気仙沼市	112.2	127.4	120.3	112.7	9
白石市	103.9	102.0	104.8	109.3	11
名取市	109.6	116.1	108.3	104.0	18
角田市	119.7	128.9	118.4	105.1	16
多賀城市	71.3	90.7	93.2	93.4	28
岩沼市	105.9	108.8	109.7	101.8	20
登米市	110.0	103.5	104.0	106.5	13
栗原市	92.4	95.4	96.7	95.3	26
東松島市	90.4	93.6	91.8	117.1	7
大崎市	95.8	96.3	104.5	101.1	21
富谷市	78.4	86.9	78.6	88.5	31
蔵王町	126.0	110.4	98.1	85.6	34
七ヶ宿町	171.7	128.9	152.6	144.8	1
大河原町	99.4	95.1	89.5	97.6	23
村田町	132.6	120.2	113.1	112.4	10
柴田町	92.6	95.6	93.4	89.5	29
川崎市	140.2	139.0	127.2	120.8	4
丸森町	127.5	109.5	112.3	120.4	5
亘理町	126.6	115.4	111.9	106.2	14
山元町	140.2	115.0	107.1	105.9	15
松島町	93.2	104.6	107.9	96.0	24
七ヶ浜町	92.8	105.6	79.3	94.6	27
利府町	101.7	91.8	90.0	103.5	19
大和町	97.7	95.4	90.5	104.5	17
大郷町	86.0	92.4	84.9	81.6	35
大衡村	119.1	132.2	143.0	126.8	2
色麻町	137.8	121.7	114.3	115.5	8
加美町	113.2	105.7	117.4	99.0	22
涌谷町	109.3	111.7	119.7	126.0	3
美里町	109.6	98.3	91.2	86.9	32
女川町	80.4	105.2	88.1	86.3	33
南三陸町	102.4	122.5	113.3	119.5	6

資料:市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
tool:国立保健医療科学院 標準化該当比計算シート

16 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 BMI ≥ 25

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	96.4	96.2	96.8	97.3	26
石巻市	112.2	110.8	111.2	112.5	4
塩竈市	104.2	100.1	103.3	107.6	8
気仙沼市	97.6	95.5	99.9	96.4	29
白石市	107.9	103.5	99.5	104.5	13
名取市	89.9	93.1	100.4	105.3	12
角田市	101.0	104.8	100.8	99.8	22
多賀城市	105.9	106.6	104.9	100.5	19
岩沼市	97.7	96.1	100.9	101.6	16
登米市	102.0	103.3	103.1	100.4	20
栗原市	96.9	95.6	94.5	93.9	31
東松島市	119.4	121.0	122.2	110.9	5
大崎市	99.0	100.4	95.2	96.6	28
富谷市	92.6	88.4	87.3	91.1	34
蔵王町	89.0	98.6	98.2	92.7	32
七ヶ宿町	90.5	82.7	105.2	106.3	10
大河原町	102.1	100.6	103.1	106.3	9
村田町	97.3	103.9	99.8	112.7	3
柴田町	88.2	83.0	93.0	92.5	33
川崎町	104.8	107.0	107.1	105.8	11
丸森町	100.7	97.0	98.6	94.6	30
亘理町	97.9	100.9	100.0	97.2	27
山元町	106.0	101.1	102.2	100.2	21
松島町	92.8	86.3	91.7	89.6	35
七ヶ浜町	118.8	125.4	109.6	100.8	18
利府町	96.2	96.9	96.7	101.8	15
大和町	106.7	105.5	102.3	98.5	25
大郷町	93.8	126.6	111.0	108.5	6
大衡村	116.7	120.7	109.2	103.5	14
色麻町	96.1	93.7	97.5	99.1	24
加美町	106.9	111.5	107.1	107.7	7
涌谷町	95.7	94.5	93.2	99.4	23
美里町	101.5	98.9	102.4	100.9	17
女川町	119.8	125.2	120.5	126.1	1
南三陸町	117.4	122.2	118.3	125.0	2

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	81.5	82.2	83.5	84.2	34
石巻市	122.9	120.8	120.1	118.4	13
塩竈市	105.5	100.7	99.3	109.1	20
気仙沼市	110.8	103.6	104.0	104.2	27
白石市	111.0	110.3	108.9	112.3	17
名取市	87.5	96.6	98.4	105.2	24
角田市	113.5	114.7	117.2	105.8	22
多賀城市	100.3	100.7	102.8	102.1	29
岩沼市	107.1	107.7	109.7	103.7	28
登米市	121.8	121.0	121.7	121.4	12
栗原市	113.3	110.4	113.6	107.5	21
東松島市	128.5	130.5	124.2	124.5	10
大崎市	104.7	109.5	103.2	104.5	26
富谷市	82.8	86.5	82.3	83.1	35
蔵王町	115.4	113.8	113.1	97.2	31
七ヶ宿町	143.5	157.5	177.5	152.2	3
大河原町	108.2	108.5	103.1	105.3	23
村田町	122.0	115.9	120.4	130.5	8
柴田町	85.9	89.8	89.0	89.2	32
川崎町	130.6	123.3	114.9	114.1	16
丸森町	125.9	127.6	133.7	133.2	4
亘理町	116.2	111.7	114.0	117.1	14
山元町	123.1	117.9	107.8	116.9	15
松島町	103.6	103.9	103.3	99.1	30
七ヶ浜町	117.9	122.1	106.4	110.3	18
利府町	90.2	88.3	90.5	86.0	33
大和町	110.7	106.8	108.6	105.1	25
大郷町	136.9	133.1	128.0	125.9	9
大衡村	138.5	136.6	140.4	154.3	1
色麻町	131.5	126.4	126.3	130.7	6
加美町	131.8	131.5	133.8	130.7	7
涌谷町	131.3	125.5	128.7	131.1	5
美里町	122.0	121.9	121.5	110.2	19
女川町	115.5	122.6	120.7	121.6	11
南三陸町	128.3	139.9	132.0	153.0	2

資料:市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
tool:国立保健医療科学院 標準化該当比計算シート

16 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上 ※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	94.3	98.4	98.9	98.6	19
石巻市	101.5	100.0	98.2	98.1	21
塩竈市	96.9	88.0	82.4	91.6	29
気仙沼市	102.5	99.2	101.7	96.8	23
白石市	99.8	100.8	102.4	106.6	5
名取市	92.1	86.8	94.7	106.5	6
角田市	108.1	98.9	97.0	100.5	16
多賀城市	97.7	89.0	84.1	78.1	35
岩沼市	105.6	106.2	100.7	102.3	14
登米市	111.1	111.2	112.8	116.8	1
栗原市	101.7	98.6	97.3	99.1	18
東松島市	122.2	112.7	113.0	115.9	2
大崎市	99.2	97.4	98.8	96.2	24
富谷市	95.5	90.7	96.0	93.0	27
蔵王町	86.9	89.8	89.2	103.2	13
七ヶ宿町	99.3	95.5	105.6	83.7	34
大河原町	82.3	85.9	81.3	93.6	26
村田町	94.7	96.1	102.1	106.6	4
柴田町	93.2	87.7	93.3	97.1	22
川崎町	100.9	101.2	96.1	90.1	31
丸森町	112.4	106.7	107.7	100.5	15
亘理町	98.7	92.0	96.4	92.2	28
山元町	116.7	115.1	110.4	93.6	25
松島町	94.1	105.0	117.0	104.7	9
七ヶ浜町	107.9	100.3	104.4	88.8	32
利府町	101.9	98.6	93.8	105.2	8
大和町	110.2	112.3	104.1	103.9	11
大郷町	96.8	115.5	93.5	91.3	30
大衡村	95.3	88.8	104.1	83.8	33
色麻町	100.3	98.5	103.4	104.1	10
加美町	99.8	115.8	114.9	105.4	7
涌谷町	113.9	113.1	109.9	112.7	3
美里町	111.8	103.1	105.0	98.5	20
女川町	114.3	117.2	102.0	100.2	17
南三陸町	112.2	116.9	90.7	103.5	12

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	90.8	92.9	95.0	95.6	27
石巻市	104.8	100.7	100.4	96.0	26
塩竈市	92.2	89.0	80.2	90.8	32
気仙沼市	108.8	109.0	103.3	100.4	23
白石市	103.5	105.8	111.6	110.6	8
名取市	95.8	86.7	97.7	104.8	15
角田市	110.8	101.4	103.9	107.0	13
多賀城市	96.1	78.9	82.0	70.5	35
岩沼市	105.5	116.4	105.8	104.7	16
登米市	121.6	118.7	122.1	123.4	2
栗原市	106.3	106.7	109.0	104.1	17
東松島市	139.3	126.7	128.2	133.1	1
大崎市	95.5	98.5	95.7	95.5	28
富谷市	96.1	97.6	95.7	95.4	29
蔵王町	72.2	99.5	88.8	103.1	20
七ヶ宿町	102.5	90.3	111.4	90.8	31
大河原町	75.8	87.3	85.7	91.9	30
村田町	95.1	99.8	103.9	117.6	4
柴田町	100.9	102.4	98.6	99.3	24
川崎町	124.9	126.2	103.0	102.0	21
丸森町	111.5	106.5	108.5	113.4	7
亘理町	106.1	104.7	113.3	100.4	22
山元町	117.9	114.1	113.4	108.1	11
松島町	109.3	123.8	107.0	103.8	19
七ヶ浜町	117.6	96.6	100.6	85.2	34
利府町	119.2	104.8	98.7	105.6	14
大和町	108.6	112.1	106.2	104.0	18
大郷町	101.8	116.9	98.1	113.5	6
大衡村	95.3	92.6	108.9	87.2	33
色麻町	89.5	94.5	99.6	97.6	25
加美町	105.5	112.2	111.5	107.4	12
涌谷町	109.2	114.9	109.9	115.8	5
美里町	114.1	114.4	107.6	108.3	10
女川町	135.4	122.1	106.9	109.8	9
南三陸町	111.4	122.4	95.6	119.7	3

資料:市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
tool:国立保健医療科学院 標準化該当比計算シート

16 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 HbA1c5.6%以上6.4%以下

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市		99.7	95.7	87.4	33
石巻市		99.0	96.1	97.6	29
塩竈市		74.8	70.4	91.6	31
気仙沼市		85.0	100.2	96.4	30
白石市		102.0	107.9	112.6	15
名取市		69.4	104.4	104.4	26
角田市		92.9	109.7	110.3	18
多賀城市		67.9	67.3	87.8	32
岩沼市		93.9	103.9	109.3	22
登米市		102.8	101.5	104.9	25
栗原市		109.0	111.8	119.9	5
東松島市		120.8	94.6	102.9	28
大崎市		117.6	111.6	115.4	11
富谷市		116.8	108.3	113.9	14
蔵王町		108.1	109.1	116.1	9
七ヶ宿町		132.3	142.7	134.1	1
大河原町		117.5	112.8	108.0	24
村田町		79.6	113.0	114.6	12
柴田町		107.5	99.6	103.2	27
川崎町		102.7	111.8	110.8	17
丸森町		76.4	78.4	78.5	34
亘理町		110.3	107.8	108.7	23
山元町		92.3	116.4	116.3	8
松島町		117.7	132.4	129.6	2
七ヶ浜町		104.6	99.8	115.4	10
利府町		70.9	106.8	114.1	13
大和町		108.2	104.3	117.3	7
大郷町		105.0	115.5	119.5	6
大衡村		124.3	102.5	110.2	19
色麻町		137.1	111.1	122.0	4
加美町		114.4	105.2	111.2	16
涌谷町		67.2	74.9	50.1	35
美里町		98.0	100.7	109.4	21
女川町		127.1	109.8	109.6	20
南三陸町		107.6	117.0	123.3	3
女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市		102.2	98.5	88.0	33
石巻市		100.0	95.2	99.5	29
塩竈市		71.2	74.7	89.8	31
気仙沼市		87.2	101.3	102.1	27
白石市		104.1	116.2	118.3	9
名取市		63.2	92.3	113.1	20
角田市		97.7	114.9	114.2	17
多賀城市		62.8	58.6	88.1	32
岩沼市		94.7	106.8	110.3	22
登米市		103.6	101.7	107.9	24
栗原市		112.2	112.4	118.0	11
東松島市		105.1	87.6	96.2	30
大崎市		117.2	113.8	117.6	12
富谷市		121.9	111.0	116.0	14
蔵王町		105.4	115.2	121.7	5
七ヶ宿町		116.3	109.6	144.2	1
大河原町		124.0	125.4	116.1	13
村田町		65.7	106.2	115.5	16
柴田町		107.4	105.9	104.4	26
川崎町		89.1	102.9	101.7	28
丸森町		75.9	80.1	85.5	34
亘理町		106.9	110.0	106.9	25
山元町		98.1	110.1	112.7	21
松島町		109.2	120.8	125.3	2
七ヶ浜町		105.9	101.7	115.6	15
利府町		55.1	92.6	118.3	10
大和町		114.4	102.5	121.0	6
大郷町		102.7	109.2	114.0	18
大衡村		119.5	109.3	124.3	3
色麻町		137.6	112.9	123.7	4
加美町		117.3	105.0	113.4	19
涌谷町		68.6	76.6	52.4	35
美里町		88.9	96.2	119.9	8
女川町		128.5	106.4	109.9	23
南三陸町		106.0	107.6	120.3	7

※平成24年度のみ基準が違う(血糖(空腹時血糖)HbA1c5.2%以上)ため、集計対象外

資料:市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度

tool:国立保健医療科学院 標準化該当比計算シート

16 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 中性脂肪150 mg/dl以上

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	89.8	100.0	99.8	98.4	22
石巻市	119.7	114.2	118.8	112.4	9
塩竈市	102.7	111.0	105.1	102.2	16
気仙沼市	77.1	69.7	70.8	77.0	35
白石市	125.7	112.6	102.5	115.2	8
名取市	100.2	99.8	105.5	101.2	17
角田市	96.1	93.5	99.6	104.0	15
多賀城市	116.9	105.1	104.0	107.3	13
岩沼市	102.5	103.3	111.0	110.5	11
登米市	94.0	97.5	95.6	96.5	25
栗原市	89.5	86.2	88.8	92.8	27
東松島市	142.2	128.6	137.9	125.0	2
大崎市	103.9	96.6	95.4	99.4	19
富谷市	85.0	102.6	105.6	106.1	14
蔵王町	123.8	99.5	115.7	98.5	21
七ヶ宿町	58.5	69.8	100.4	96.9	24
大河原町	169.3	125.9	136.1	129.7	1
村田町	113.7	114.9	121.2	117.0	6
柴田町	78.6	97.3	95.8	99.1	20
川崎町	105.9	97.6	94.1	93.4	26
丸森町	139.3	111.4	118.3	111.5	10
亘理町	104.3	82.1	90.4	79.6	32
山元町	143.1	101.5	91.8	89.1	30
松島町	47.0	90.2	70.7	86.6	31
七ヶ浜町	144.2	123.6	105.0	90.0	29
利府町	119.3	110.4	103.0	118.4	4
大和町	117.3	102.5	100.8	98.2	23
大郷町	188.5	128.4	116.0	120.7	3
大衡村	99.9	100.6	81.3	100.1	18
色麻町	99.1	90.8	86.7	107.8	12
加美町	76.4	81.7	69.7	78.1	34
涌谷町	80.3	85.7	86.4	91.7	28
美里町	154.9	108.9	110.0	117.4	5
女川町	80.7	87.3	92.5	79.1	33
南三陸町	109.5	120.2	115.9	117.0	7

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	76.6	89.7	89.2	86.5	30
石巻市	149.9	139.9	142.9	129.4	10
塩竈市	122.9	108.9	107.3	109.6	17
気仙沼市	73.8	78.9	79.4	77.8	33
白石市	190.2	127.6	113.5	144.6	4
名取市	80.5	90.0	109.7	107.0	19
角田市	126.0	114.4	128.1	113.0	14
多賀城市	121.0	97.2	99.8	102.6	23
岩沼市	106.4	107.6	113.1	113.9	12
登米市	86.7	97.4	94.8	103.5	22
栗原市	114.7	92.3	91.2	97.6	27
東松島市	171.0	134.5	152.2	151.9	1
大崎市	92.3	94.7	96.4	104.1	21
富谷市	100.2	95.7	94.5	100.4	25
蔵王町	171.6	113.8	139.6	110.9	16
七ヶ宿町	177.5	69.6	117.9	28.8	35
大河原町	172.2	146.4	125.9	142.3	5
村田町	217.8	166.6	137.7	148.8	2
柴田町	87.5	96.9	97.7	111.0	15
川崎町	234.5	111.1	94.2	91.9	28
丸森町	186.4	154.7	143.4	137.1	8
亘理町	47.9	85.6	101.2	90.2	29
山元町	67.8	92.8	77.7	100.3	26
松島町	77.4	82.3	71.4	81.9	32
七ヶ浜町	143.7	117.5	111.3	104.6	20
利府町	105.7	95.2	102.6	107.6	18
大和町	157.0	119.4	98.3	86.2	31
大郷町	193.9	150.8	130.4	141.8	6
大衡村	270.3	141.2	134.2	141.7	7
色麻町	57.8	95.9	85.6	113.5	13
加美町	87.2	69.9	79.8	68.8	34
涌谷町	74.4	97.2	87.0	101.0	24
美里町	136.8	138.2	124.2	130.6	9
女川町	46.0	90.8	81.9	119.2	11
南三陸町	173.9	126.4	149.3	147.2	3

資料:市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
tool:国立保健医療科学院 標準化該当比計算シート

16 特定健診有所見者 年別 標準化該当比:男女別
【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 LDLコレステロール140mg/dl以上 ※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	97.0	90.9	92.7	90.3	32
石巻市	97.3	97.2	102.1	102.8	22
塩竈市	117.4	105.9	97.1	122.1	5
気仙沼市	91.0	84.6	89.1	99.8	24
白石市	99.2	113.2	103.7	105.4	20
名取市	105.2	108.1	105.0	107.4	16
角田市	90.1	112.9	116.6	108.3	13
多賀城市	135.4	132.4	119.0	126.3	2
岩沼市	127.3	122.2	120.0	121.0	6
登米市	98.7	109.5	106.9	107.1	17
栗原市	93.1	94.4	97.4	95.6	28
東松島市	109.7	103.1	118.6	106.5	18
大崎市	99.4	102.5	91.2	89.0	34
富谷市	102.5	103.0	104.9	110.6	12
蔵王町	89.9	88.8	98.6	98.5	25
七ヶ宿町	88.8	109.1	85.3	114.2	9
大河原町	105.1	99.7	94.5	111.9	10
村田町	103.1	104.4	130.6	114.5	8
柴田町	109.5	106.5	105.0	125.3	3
川崎町	112.3	131.6	130.3	110.9	11
丸森町	69.9	100.0	106.7	97.6	26
亘理町	103.1	100.0	104.5	108.2	14
山元町	132.8	138.2	140.2	136.0	1
松島町	101.0	89.1	91.2	104.3	21
七ヶ浜町	140.2	127.7	119.4	117.9	7
利府町	105.8	113.1	131.3	122.4	4
大和町	102.8	103.3	101.9	90.6	31
大郷町	69.0	105.0	83.7	93.9	29
大衡村	73.5	85.4	64.6	81.5	35
色麻町	88.4	90.9	79.0	93.1	30
加美町	108.5	98.3	95.6	105.6	19
涌谷町	89.1	102.6	98.9	97.2	27
美里町	115.3	119.5	126.9	107.7	15
女川町	103.0	113.6	95.8	102.0	23
南三陸町	79.7	98.5	87.8	90.3	33

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	95.4	93.2	94.1	93.0	27
石巻市	94.6	95.9	100.3	99.5	22
塩竈市	112.5	102.2	99.5	117.9	5
気仙沼市	98.2	96.6	99.9	102.1	17
白石市	101.3	107.5	105.3	110.5	11
名取市	96.4	104.1	109.6	105.3	15
角田市	108.3	113.4	126.9	110.7	10
多賀城市	119.1	114.3	109.8	109.6	12
岩沼市	125.0	126.2	125.7	127.0	2
登米市	99.8	110.3	110.8	111.2	9
栗原市	95.8	97.0	87.1	88.9	34
東松島市	111.3	105.0	106.9	106.2	14
大崎市	100.7	95.8	91.0	92.9	28
富谷市	103.2	105.9	102.4	107.9	13
蔵王町	102.7	93.7	107.7	99.3	23
七ヶ宿町	54.6	74.4	70.7	70.8	35
大河原町	125.5	106.0	105.2	129.8	1
村田町	117.9	118.5	136.5	117.7	7
柴田町	125.7	116.8	114.8	125.3	3
川崎町	118.4	122.4	116.0	102.9	16
丸森町	74.0	97.9	94.1	92.7	29
亘理町	100.8	108.6	109.4	98.9	24
山元町	121.3	116.5	110.9	114.5	8
松島町	99.9	107.3	92.0	100.8	19
七ヶ浜町	123.8	124.0	128.4	117.8	6
利府町	101.7	110.0	113.2	122.3	4
大和町	112.0	106.7	98.9	100.2	21
大郷町	103.6	123.5	99.0	101.9	18
大衡村	80.8	94.9	79.4	89.1	33
色麻町	89.6	101.9	91.2	92.1	31
加美町	104.6	96.8	97.1	98.9	25
涌谷町	91.9	90.9	86.3	92.6	30
美里町	105.6	117.7	124.5	100.5	20
女川町	95.3	107.5	91.2	95.4	26
南三陸町	99.6	102.2	100.9	92.1	32

資料:市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
tool:国立保健医療科学院 標準化該当比計算シート

17 特定健診有所見者 年別男女別 標準化該当比
【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 メタボリックシンドローム該当者

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	97.3	98.1	96.2	95.9	28
石巻市	109.8	111.3	114.5	116.0	1
塩竈市	110.1	112.2	108.8	111.2	4
気仙沼市	90.7	90.8	92.5	85.3	32
白石市	110.5	107.1	106.7	110.0	5
名取市	95.0	95.8	95.9	97.1	25
角田市	100.1	84.5	86.2	93.4	29
多賀城市	103.7	102.0	95.0	97.1	26
岩沼市	103.9	95.3	101.9	103.9	14
登米市	106.7	105.9	108.4	107.4	10
栗原市	106.8	101.6	102.0	98.6	23
東松島市	103.4	112.5	113.2	108.2	8
大崎市	100.2	95.8	98.5	98.9	20
富谷市	95.0	95.1	96.9	97.2	24
蔵王町	94.8	89.5	91.4	104.5	12
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	96.8	94.9	100.8	108.1	9
村田町	93.7	93.1	86.6	84.2	33
柴田町	94.8	89.0	97.1	92.3	30
川崎町	89.7	104.7	104.4	102.8	17
丸森町	92.4	98.7	98.0	92.1	31
亘理町	94.6	98.3	97.5	100.3	18
山元町	90.8	101.5	93.2	102.9	16
松島町	106.1	105.9	106.3	99.6	19
七ヶ浜町	101.3	103.3	95.3	96.7	27
利府町	99.4	100.5	97.3	98.8	21
大和町	101.8	105.3	103.8	103.4	15
大郷町	87.4	98.4	85.9	82.2	34
大衡村	118.0	94.2	114.8	113.4	3
色麻町	82.1	79.2	95.5	98.8	22
加美町	107.7	100.0	106.8	115.3	2
涌谷町	109.0	106.3	115.8	104.4	13
美里町	95.9	107.2	102.9	108.6	6
女川町	96.3	100.4	114.8	108.4	7
南三陸町	108.7	105.7	112.1	105.2	11

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	89.4	88.8	86.3	88.2	17
石巻市	117.6	116.4	121.2	124.6	4
塩竈市	122.9	105.1	92.2	90.5	16
気仙沼市	96.8	87.6	86.0	84.9	18
白石市	130.9	135.2	146.0	115.1	7
名取市	108.5	118.1	117.4	98.7	15
角田市	127.7	103.2	132.2	-	-
多賀城市	111.2	114.2	95.0	100.1	14
岩沼市	140.2	99.4	-	113.2	8
登米市	145.3	127.0	122.8	132.7	2
栗原市	108.2	119.9	114.4	115.1	6
東松島市	117.0	121.1	131.3	126.6	3
大崎市	105.6	104.3	99.3	108.6	10
富谷市	-	82.5	77.3	78.2	19
蔵王町	-	-	-	-	-
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	-	-	-	-	-
村田町	-	-	-	-	-
柴田町	133.2	120.3	106.6	108.4	11
川崎町	-	171.3	-	-	-
丸森町	-	-	-	173.2	1
亘理町	-	-	97.8	101.9	12
山元町	-	-	-	-	-
松島町	-	-	110.9	-	-
七ヶ浜町	-	-	93.5	-	-
利府町	-	-	103.1	100.5	13
大和町	-	-	-	113.1	9
大郷町	-	-	-	-	-
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	-	-	-	-
加美町	108.0	128.0	134.5	123.1	5
涌谷町	211.5	181.9	-	-	-
美里町	-	119.6	121.4	-	-
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	-	134.8	134.9	-	-

資料:協会けんぽ 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17 特定健診有所見者 年別男女別 標準化該当比
【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 メタボリックシンドローム該当者及び予備群

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	97.9	97.6	96.3	96.6	30
石巻市	111.3	110.7	113.0	111.3	1
塩竈市	105.7	107.5	107.0	104.8	10
気仙沼市	94.3	93.1	96.1	95.7	31
白石市	100.9	100.6	101.8	107.9	4
名取市	97.9	99.0	100.8	98.6	21
角田市	94.6	91.6	94.1	96.8	28
多賀城市	98.0	100.6	95.5	97.9	23
岩沼市	104.1	100.7	104.2	106.0	5
登米市	102.5	103.2	104.8	105.4	9
栗原市	99.7	100.2	98.3	97.8	24
東松島市	102.5	108.6	109.5	105.8	6
大崎市	102.0	98.3	99.6	100.7	17
富谷市	96.9	96.6	99.1	98.9	19
蔵王町	100.4	94.7	90.8	101.6	16
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	104.6	98.1	100.6	103.0	13
村田町	96.7	93.0	84.8	86.8	33
柴田町	94.9	94.7	98.9	97.3	26
川崎町	99.2	105.0	106.5	103.5	11
丸森町	95.0	98.3	99.7	96.7	29
亘理町	96.7	96.5	100.8	102.3	15
山元町	100.4	103.2	99.9	98.8	20
松島町	98.5	100.1	101.0	100.6	18
七ヶ浜町	101.9	107.7	101.0	98.5	22
利府町	98.4	99.0	98.3	96.9	27
大和町	104.0	103.8	102.7	103.5	12
大郷町	91.8	94.1	99.5	91.0	32
大衡村	-	110.7	108.0	-	-
色麻町	94.5	95.6	103.6	97.7	25
加美町	100.9	99.8	102.8	105.8	7
涌谷町	109.1	108.5	108.2	108.4	2
美里町	99.5	103.0	100.0	102.5	14
女川町	109.2	111.7	109.9	108.2	3
南三陸町	111.0	108.7	107.1	105.7	8

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	95.2	93.2	90.1	90.8	17
石巻市	125.7	123.5	127.9	123.4	4
塩竈市	121.4	101.7	100.3	105.9	13
気仙沼市	109.4	94.8	94.3	97.0	16
白石市	131.0	117.1	142.6	129.2	2
名取市	112.9	112.2	114.5	109.8	11
角田市	126.6	95.6	133.1	-	-
多賀城市	109.7	106.1	103.1	103.5	14
岩沼市	126.2	113.3	-	122.3	5
登米市	135.9	130.5	131.1	131.5	1
栗原市	116.2	111.1	110.3	119.8	7
東松島市	128.2	120.8	127.3	128.8	3
大崎市	111.7	108.0	108.9	113.4	10
富谷市	-	86.5	84.5	86.7	18
蔵王町	-	-	-	-	-
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	-	-	-	-	-
村田町	-	-	-	-	-
柴田町	125.5	117.3	121.4	114.6	9
川崎町	-	-	-	-	-
丸森町	-	-	-	-	-
亘理町	-	-	114.8	101.8	15
山元町	-	-	-	-	-
松島町	-	-	-	-	-
七ヶ浜町	-	-	-	-	-
利府町	-	-	96.4	109.5	12
大和町	-	-	-	118.1	8
大郷町	-	-	-	-	-
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	-	-	-	-
加美町	121.8	120.5	125.5	120.1	6
涌谷町	178.3	166.0	-	-	-
美里町	-	117.4	121.1	-	-
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	-	136.9	-	-	-

資料:協会けんぽ 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17 特定健診有所見者 年別男女別 標準化該当比
【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 腹囲 \geq 85cm(男性), 90cm(女性)

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	99.4	98.9	98.1	98.1	27
石巻市	107.6	107.8	109.6	107.1	1
塩竈市	104.4	105.3	104.2	103.0	12
気仙沼市	90.9	92.4	95.8	98.3	24
白石市	99.9	98.7	100.9	104.2	6
名取市	98.8	98.8	100.2	98.8	23
角田市	98.7	96.4	97.7	98.9	22
多賀城市	98.6	99.5	95.6	97.8	28
岩沼市	103.9	102.4	104.4	104.4	5
登米市	102.5	102.9	103.7	103.7	9
栗原市	97.7	99.8	97.2	96.1	32
東松島市	101.6	105.9	106.0	103.9	8
大崎市	99.8	97.6	98.1	99.6	19
富谷市	100.6	98.7	100.4	100.0	17
蔵王町	96.0	97.5	91.4	98.2	26
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	101.9	98.0	97.8	99.5	21
村田町	91.0	90.9	86.6	91.9	34
柴田町	96.0	95.0	99.3	98.3	25
川崎町	100.9	105.5	105.3	104.0	7
丸森町	96.4	97.3	96.5	97.6	29
亶理町	99.7	100.5	102.9	103.5	11
山元町	100.8	98.4	99.5	96.5	31
松島町	97.9	98.9	100.7	97.5	30
七ヶ浜町	103.5	104.8	101.3	99.9	18
利府町	101.5	99.6	98.4	99.6	20
大和町	103.9	102.4	101.6	100.8	14
大郷町	93.1	94.8	99.4	94.5	33
大衡村	107.2	103.1	106.7	105.3	3
色麻町	92.1	98.7	104.7	100.6	15
加美町	95.0	98.0	100.6	102.3	13
涌谷町	106.3	105.9	106.3	106.7	2
美里町	94.0	98.0	96.1	100.0	16
女川町	109.4	107.0	106.7	103.6	10
南三陸町	101.4	105.1	102.8	104.6	4

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	91.0	90.0	87.4	87.9	32
石巻市	108.6	107.8	113.1	109.7	18
塩竈市	108.3	95.6	97.1	96.4	28
気仙沼市	92.9	91.9	88.4	88.0	31
白石市	111.6	111.5	122.7	119.0	8
名取市	101.2	103.9	107.4	101.5	25
角田市	114.4	113.0	122.2	117.7	9
多賀城市	99.7	99.1	98.2	96.7	27
岩沼市	109.1	109.9	114.9	105.8	22
登米市	120.8	122.2	119.6	123.0	5
栗原市	101.8	108.6	102.9	111.5	15
東松島市	116.7	106.7	117.5	116.8	11
大崎市	101.5	102.6	103.5	112.8	14
富谷市	75.2	82.5	81.0	81.1	34
蔵王町	123.7	120.8	126.0	113.0	13
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	90.4	96.9	97.2	87.8	33
村田町	140.8	126.8	115.8	114.3	12
柴田町	110.9	112.0	115.5	109.4	19
川崎町	127.3	125.1	132.9	127.4	4
丸森町	119.3	115.4	121.7	139.7	2
亶理町	93.7	103.0	115.1	101.5	24
山元町	101.0	105.8	105.6	121.0	7
松島町	90.3	96.4	106.4	91.5	30
七ヶ浜町	115.3	107.5	101.3	117.6	10
利府町	100.0	99.1	87.6	98.5	26
大和町	116.0	103.1	107.2	105.8	21
大郷町	-	-	-	103.6	23
大衡村	-	138.3	124.7	134.3	3
色麻町	-	-	118.3	110.2	16
加美町	106.3	101.7	110.6	109.7	17
涌谷町	151.7	151.8	145.7	146.7	1
美里町	102.3	106.9	107.5	95.0	29
女川町	129.6	123.7	124.5	122.0	6
南三陸町	-	123.4	117.8	107.4	20

資料:協会けんぽ 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17 特定健診有所見者 年別男女別 標準化該当比
【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 BMI ≥ 25

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	97.7	96.5	96.3	95.4	30
石巻市	112.6	115.4	115.8	113.7	2
塩竈市	101.9	102.2	100.1	101.6	19
気仙沼市	94.9	97.5	99.4	97.6	25
白石市	107.2	101.5	106.1	108.2	10
名取市	96.2	92.8	92.3	94.7	31
角田市	97.7	99.7	100.6	102.4	18
多賀城市	94.9	96.2	93.2	95.5	28
岩沼市	97.7	97.8	100.5	104.2	14
登米市	104.7	104.3	104.8	107.3	11
栗原市	98.9	101.2	97.2	99.0	23
東松島市	103.5	107.8	108.9	109.4	8
大崎市	103.1	101.9	100.2	101.0	21
富谷市	94.8	94.6	95.5	93.4	33
蔵王町	96.5	95.2	98.8	98.0	24
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	99.0	100.2	102.5	104.5	13
村田町	99.6	92.2	84.6	93.5	32
柴田町	95.3	95.9	96.2	96.8	26
川崎町	102.1	107.6	106.8	109.3	9
丸森町	103.6	104.0	105.6	103.3	15
亘理町	96.1	98.6	103.3	103.1	16
山元町	106.8	106.5	108.1	101.2	20
松島町	93.8	96.6	98.7	96.2	27
七ヶ浜町	99.7	104.1	100.7	99.5	22
利府町	93.5	90.9	92.5	95.4	29
大和町	103.5	101.4	99.0	105.6	12
大郷町	88.3	92.2	90.9	80.9	34
大衡村	116.7	112.4	110.6	113.1	3
色麻町	101.7	109.1	110.2	111.3	4
加美町	100.4	101.1	106.7	110.3	7
涌谷町	111.6	108.0	108.4	110.6	6
美里町	96.1	100.0	101.8	102.9	17
女川町	128.3	130.9	124.0	122.6	1
南三陸町	110.6	116.5	116.1	110.9	5

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	82.1	83.2	82.9	83.4	34
石巻市	114.3	113.5	114.3	114.2	18
塩竈市	107.6	94.3	94.5	97.5	28
気仙沼市	95.3	98.8	94.1	96.3	30
白石市	120.6	114.7	121.7	121.6	9
名取市	98.7	97.1	97.2	96.8	29
角田市	118.0	113.1	111.1	112.2	19
多賀城市	108.3	106.4	104.9	101.4	26
岩沼市	102.4	108.3	106.1	102.3	25
登米市	123.0	121.7	121.3	123.7	6
栗原市	109.5	108.9	102.3	108.8	22
東松島市	123.8	115.4	118.2	123.0	7
大崎市	113.4	116.5	117.2	118.5	13
富谷市	85.5	85.7	85.8	87.1	33
蔵王町	118.6	124.6	123.9	124.2	5
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	93.0	100.5	102.2	100.4	27
村田町	133.3	129.0	125.4	121.1	11
柴田町	108.4	108.8	116.6	117.1	15
川崎町	119.8	124.3	128.9	135.0	3
丸森町	123.4	122.3	125.6	121.6	8
亘理町	110.2	112.6	113.6	110.8	20
山元町	117.8	117.0	119.8	129.2	4
松島町	92.2	95.8	103.7	103.5	24
七ヶ浜町	112.5	112.0	104.9	114.3	17
利府町	93.1	96.7	89.1	94.9	32
大和町	118.0	99.2	111.6	109.2	21
大郷町	123.4	120.0	109.8	95.8	31
大衡村	132.7	130.5	115.1	118.0	14
色麻町	137.5	137.9	130.1	121.4	10
加美町	110.6	112.7	123.0	119.0	12
涌谷町	158.4	154.4	141.9	138.3	2
美里町	110.1	114.2	113.3	104.2	23
女川町	145.0	129.7	145.3	146.3	1
南三陸町	117.5	139.5	143.5	115.8	16

資料:協会けんぽ 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17 特定健診有所見者 年別男女別 標準化該当比
【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	91.9	92.1	92.7	92.8	34
石巻市	110.1	110.2	111.2	111.8	4
塩竈市	108.4	112.2	108.0	105.8	14
気仙沼市	113.8	106.8	107.5	100.0	27
白石市	102.6	98.9	100.2	105.4	15
名取市	95.8	94.1	100.4	97.3	31
角田市	103.3	97.1	97.4	102.6	21
多賀城市	105.8	102.0	97.1	101.2	26
岩沼市	98.0	101.2	102.6	103.4	19
登米市	104.5	107.5	105.6	106.0	13
栗原市	102.6	105.5	105.8	106.6	11
東松島市	108.0	114.2	109.7	107.0	9
大崎市	105.8	106.4	105.2	104.9	17
富谷市	95.5	93.1	94.8	95.0	32
蔵王町	107.9	96.7	99.9	104.7	18
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	108.1	105.2	107.8	116.6	2
村田町	103.6	94.5	105.7	101.9	22
柴田町	105.7	103.5	105.6	106.8	10
川崎町	113.7	112.5	113.6	117.4	1
丸森町	111.9	111.4	114.3	105.1	16
亘理町	99.8	100.8	101.4	101.7	23
山元町	103.5	110.7	102.4	107.6	7
松島町	106.5	111.3	108.8	110.6	5
七ヶ浜町	105.9	102.5	100.3	94.3	33
利府町	98.6	100.5	97.3	98.8	29
大和町	106.3	103.2	97.0	101.5	25
大郷町	103.1	102.4	108.7	98.9	28
大衡村	113.6	117.3	100.7	106.1	12
色麻町	99.0	91.9	99.3	97.7	30
加美町	104.4	110.9	106.1	107.0	8
涌谷町	108.3	109.2	106.0	103.3	20
美里町	103.2	100.4	102.9	107.7	6
女川町	110.0	105.4	99.5	101.5	24
南三陸町	125.7	115.3	117.6	113.8	3

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	83.1	85.0	85.7	85.7	32
石巻市	120.5	112.5	114.7	111.9	15
塩竈市	109.1	107.2	104.7	106.8	21
気仙沼市	122.0	109.6	109.1	107.9	18
白石市	122.7	114.3	114.9	113.3	12
名取市	95.0	97.9	93.2	94.5	30
角田市	110.8	107.5	114.2	115.4	9
多賀城市	102.9	97.5	96.6	97.7	28
岩沼市	93.8	95.6	103.0	106.7	22
登米市	118.5	117.0	117.3	117.7	8
栗原市	109.9	110.8	105.3	109.6	17
東松島市	128.2	134.8	120.6	119.9	6
大崎市	104.0	107.7	110.0	112.2	13
富谷市	94.0	88.8	92.4	86.9	31
蔵王町	109.1	102.8	96.8	104.9	26
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	117.6	102.3	107.1	105.2	24
村田町	98.7	102.1	107.4	120.5	4
柴田町	116.1	107.5	111.8	107.8	19
川崎町	137.4	134.5	129.0	126.8	3
丸森町	127.5	131.1	128.7	128.2	2
亘理町	102.9	108.9	101.3	106.3	23
山元町	-	-	113.8	-	-
松島町	103.5	112.0	119.3	118.9	7
七ヶ浜町	114.7	112.0	104.0	107.5	20
利府町	92.4	99.6	94.3	97.6	29
大和町	98.8	97.0	99.0	104.3	27
大郷町	-	119.7	115.8	115.3	10
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	116.1	0.0	105.1	25
加美町	104.8	106.7	118.9	113.6	11
涌谷町	134.2	129.4	123.8	128.4	1
美里町	117.0	123.2	116.7	111.5	16
女川町	132.4	129.3	123.3	120.2	5
南三陸町	124.0	142.2	114.0	111.9	14

資料:協会けんぽ 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17 特定健診有所見者 年別男女別 標準化該当比
【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 HbA1c5.6%以上6.4%以下

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	100.6	96.5	98.2	99.6	18
石巻市	94.2	108.2	104.3	101.4	16
塩竈市	85.4	81.4	72.8	69.1	31
気仙沼市	138.7	123.1	117.1	117.5	10
白石市	147.0	149.3	154.6	158.0	1
名取市	90.8	84.8	87.4	94.6	22
角田市	150.6	125.3	128.3	120.8	7
多賀城市	94.8	86.3	85.4	80.8	27
岩沼市	83.5	65.2	87.3	90.0	23
登米市	93.2	98.4	111.2	101.1	17
栗原市	157.4	105.3	105.7	113.8	11
東松島市	96.8	101.6	111.2	110.9	13
大崎市	121.7	112.5	101.9	95.5	21
富谷市	85.4	80.2	69.4	73.5	30
蔵王町	-	157.7	147.2	157.5	2
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	139.7	136.9	145.0	129.8	6
村田町	-	130.0	122.6	117.8	9
柴田町	134.2	123.0	118.3	109.0	14
川崎町	-	94.9	100.9	102.9	15
丸森町	-	148.3	129.3	134.9	4
亘理町	84.2	80.8	106.2	113.5	12
山元町	-	-	130.8	132.1	5
松島町	-	86.8	77.0	78.5	29
七ヶ浜町	-	94.5	83.1	88.8	24
利府町	69.1	76.9	82.1	79.0	28
大和町	-	84.0	77.6	84.8	25
大郷町	-	-	-	98.6	20
大衡村	-	-	-	118.1	8
色麻町	-	-	-	65.8	32
加美町	123.7	118.3	89.6	84.3	26
涌谷町	-	72.8	85.8	65.7	33
美里町	-	103.3	96.9	98.9	19
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	234.6	159.1	137.0	145.9	3

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	127.4	112.4	113.0	117.3	2
石巻市	108.4	123.6	111.4	95.4	15
塩竈市	-	80.7	79.0	80.4	26
気仙沼市	-	90.7	102.9	94.8	17
白石市	-	152.3	142.3	142.0	1
名取市	103.9	76.1	80.2	96.3	14
角田市	-	89.6	94.9	90.8	18
多賀城市	108.4	101.5	91.2	100.8	8
岩沼市	-	80.3	98.7	103.3	6
登米市	64.4	58.2	70.5	66.0	28
栗原市	-	73.0	88.6	96.5	13
東松島市	-	103.0	89.8	85.6	20
大崎市	72.2	93.5	91.0	82.5	25
富谷市	-	111.4	104.3	100.3	9
蔵王町	-	109.9	120.4	101.2	7
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	-	136.2	132.9	104.5	4
村田町	-	102.5	110.1	85.5	21
柴田町	-	93.7	92.5	83.1	23
川崎町	-	-	62.9	68.1	27
丸森町	-	116.1	102.0	97.3	12
亘理町	-	80.8	102.1	100.2	10
山元町	-	85.4	120.9	107.4	3
松島町	-	68.4	57.6	52.9	29
七ヶ浜町	-	106.5	82.1	98.2	11
利府町	-	78.0	81.5	95.1	16
大和町	-	84.9	79.2	82.9	24
大郷町	-	-	-	-	-
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	-	-	-	-
加美町	-	118.6	97.7	104.0	5
涌谷町	-	-	42.7	-	-
美里町	-	123.5	102.4	88.2	19
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	-	89.2	75.6	83.7	22

資料:協会けんぽ 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17 特定健診有所見者 年別男女別 標準化該当比
【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 中性脂肪150 mg/dl以上

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	101.3	100.8	99.0	99.4	19
石巻市	100.8	102.7	105.0	108.8	3
塩竈市	97.2	99.0	103.2	103.3	11
気仙沼市	91.7	91.4	92.4	87.3	33
白石市	93.4	91.8	100.2	106.0	4
名取市	95.6	98.2	102.3	97.7	22
角田市	94.0	80.0	90.6	90.2	29
多賀城市	105.3	105.8	97.5	99.6	18
岩沼市	103.0	98.7	91.5	99.8	16
登米市	108.7	106.9	104.3	105.1	6
栗原市	107.2	104.5	104.2	104.0	8
東松島市	99.9	104.1	105.5	103.9	9
大崎市	99.8	100.2	98.7	101.4	15
富谷市	97.1	94.4	97.7	95.7	24
蔵王町	94.3	91.4	87.0	93.3	26
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	93.1	94.5	104.9	102.8	14
村田町	92.7	91.0	91.6	87.5	32
柴田町	94.6	96.0	97.6	89.6	30
川崎町	86.9	96.4	96.5	91.5	28
丸森町	92.9	96.3	100.0	87.9	31
亘理町	89.1	89.9	94.3	94.7	25
山元町	101.0	105.0	100.6	111.4	2
松島町	95.2	96.7	98.6	96.1	23
七ヶ浜町	108.3	105.6	97.7	105.8	5
利府町	99.6	105.3	110.0	102.9	13
大和町	94.6	101.4	103.7	92.4	27
大郷町	80.2	94.7	99.1	80.4	34
大衡村	103.8	103.0	116.8	116.6	1
色麻町	87.4	95.2	96.4	104.1	7
加美町	105.7	99.8	106.3	103.5	10
涌谷町	102.8	102.5	107.3	99.1	20
美里町	102.0	104.0	106.5	99.6	17
女川町	86.6	93.5	100.0	103.1	12
南三陸町	105.3	98.3	94.4	99.0	21

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	88.3	88.8	90.0	91.9	29
石巻市	115.5	113.1	113.9	108.7	10
塩竈市	90.0	93.4	87.1	88.0	30
気仙沼市	108.7	102.5	94.0	98.1	24
白石市	124.1	126.6	124.5	119.7	5
名取市	112.8	109.6	103.2	98.0	25
角田市	109.0	98.9	101.1	119.3	6
多賀城市	106.4	109.0	102.4	104.4	16
岩沼市	129.8	102.6	114.7	109.0	9
登米市	124.1	117.6	108.7	117.9	7
栗原市	101.1	104.0	100.2	104.4	17
東松島市	114.8	124.2	115.7	124.0	2
大崎市	105.8	109.1	107.1	100.9	20
富谷市	94.7	102.0	112.1	98.2	22
蔵王町	-	-	-	96.9	26
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	111.3	103.7	104.6	121.5	4
村田町	-	135.4	134.5	-	-
柴田町	111.5	99.4	114.0	104.8	15
川崎町	120.6	114.7	109.6	108.0	11
丸森町	127.6	120.6	126.6	106.2	14
亘理町	94.2	99.0	100.8	91.9	28
山元町	-	-	-	103.6	19
松島町	105.6	108.5	98.8	107.4	12
七ヶ浜町	-	132.2	125.1	98.2	23
利府町	98.0	110.8	121.2	126.6	1
大和町	100.9	82.4	87.7	96.8	27
大郷町	-	-	132.3	114.3	8
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	-	-	-	-
加美町	78.3	96.0	98.2	106.2	13
涌谷町	141.0	122.7	111.4	122.9	3
美里町	128.5	120.5	113.1	103.9	18
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	-	139.8	127.8	99.0	21

資料:協会けんぽ 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

17 特定健診有所見者 年別男女別 標準化該当比
【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 LDLコレステロール140mg/dl以上

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	102.1	100.6	100.4	100.9	15
石巻市	102.9	104.8	101.1	101.9	11
塩竈市	96.2	94.6	97.2	98.2	20
気仙沼市	115.4	114.5	111.0	113.3	2
白石市	89.6	96.0	96.1	90.5	31
名取市	102.0	103.0	99.9	99.9	18
角田市	95.2	96.2	99.0	96.9	22
多賀城市	104.7	102.7	105.9	104.9	7
岩沼市	87.2	93.7	105.4	104.9	8
登米市	100.8	101.7	96.6	98.3	19
栗原市	93.4	93.0	91.7	86.9	33
東松島市	95.4	93.6	100.9	100.3	16
大崎市	91.4	93.0	92.3	91.7	30
富谷市	102.3	97.5	103.6	101.0	14
蔵王町	90.9	103.9	95.3	95.3	24
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	104.8	110.5	109.9	106.7	6
村田町	100.0	99.4	89.4	101.6	12
柴田町	108.7	108.0	115.3	118.6	1
川崎町	93.1	86.0	93.9	87.6	32
丸森町	96.8	102.0	99.2	94.9	26
亘理町	82.0	95.9	94.8	97.1	21
山元町	95.4	103.2	106.6	100.0	17
松島町	98.6	96.8	99.9	96.7	23
七ヶ浜町	102.8	104.8	108.4	111.5	3
利府町	97.3	102.9	101.7	102.4	10
大和町	97.0	93.8	98.1	92.2	27
大郷町	107.4	111.4	112.3	111.5	4
大衡村	99.0	88.6	97.2	103.3	9
色麻町	95.7	86.0	97.2	80.9	34
加美町	87.0	90.5	91.7	91.8	29
涌谷町	101.9	99.3	99.0	101.5	13
美里町	103.1	92.8	94.1	92.1	28
女川町	99.7	100.7	104.8	108.8	5
南三陸町	111.8	97.0	93.0	95.1	25

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	94.1	95.7	95.7	95.2	28
石巻市	105.9	106.0	104.6	103.7	13
塩竈市	100.9	90.3	85.5	98.2	22
気仙沼市	120.9	113.0	110.4	111.5	4
白石市	93.7	104.5	107.0	99.1	21
名取市	101.2	102.2	108.7	100.9	19
角田市	100.7	102.1	110.5	109.3	6
多賀城市	105.5	98.3	101.5	94.7	30
岩沼市	105.2	107.3	107.8	101.2	18
登米市	107.9	112.1	105.5	111.6	3
栗原市	97.2	96.4	94.3	93.4	31
東松島市	102.7	103.8	112.1	107.9	10
大崎市	98.0	98.0	96.0	101.2	17
富谷市	106.1	103.3	99.0	109.2	7
蔵王町	93.9	88.8	89.9	93.3	32
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	98.1	102.8	106.0	112.3	2
村田町	114.1	104.0	106.1	103.3	14
柴田町	112.4	102.0	108.5	118.0	1
川崎町	96.0	94.2	103.6	103.1	15
丸森町	98.3	105.5	113.4	108.8	9
亘理町	90.6	97.2	102.0	96.4	27
山元町	97.2	103.1	98.3	96.7	26
松島町	116.9	98.9	101.4	107.6	11
七ヶ浜町	122.4	111.2	118.5	109.9	5
利府町	98.5	106.9	107.2	102.7	16
大和町	124.8	109.8	114.0	108.9	8
大郷町	-	-	101.5	97.2	23
大衡村	114.2	98.6	-	88.4	34
色麻町	117.9	96.1	106.2	93.2	33
加美町	95.1	95.1	93.2	96.8	25
涌谷町	110.9	97.5	94.2	97.0	24
美里町	100.6	115.8	106.4	99.2	20
女川町	116.9	114.0	116.1	106.3	12
南三陸町	104.7	97.6	98.8	94.9	29

資料:協会けんぽ 男女別特定健診有所見者の状況 平成24年度から平成27年度
※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18 腹囲基準該当者の有所見項目重複状況【市町村国保、協会けんぽ】:男女別(平成27年度)





特定健診リスクパターンの状況

レベル	リスクパターン					男性				女性			
	腹囲等	血糖	脂質	血圧	喫煙	市町村国保		協会けんぽ		市町村国保		協会けんぽ	
						人数	%	人数	%	人数	%	人数	%
動機づけ支援	○ ○ ○ ○ ○	43	1.0%	67	1.1%	228	4.6%	57	1.4%				
	○ ○ ○ ○ ○	140	3.2%	261	4.2%	828	16.6%	227	5.5%				
	○ ○ ○ ○ ○	42	1.0%	45	0.7%	53	1.1%	24	0.6%				
	○ ○ ○ ○ ○	38	0.9%	330	5.3%	109	2.2%	231	5.6%				
	○ ○ ○ ○ ○	21	0.5%	200	3.2%	16	0.3%	48	1.2%				
	○ ○ ○ ○ ○	25	0.6%	331	5.3%	23	0.5%	116	2.8%				
	○ ○ ○ ○ ○	1,873	42.9%	584	9.4%	2,197	43.9%	333	8.1%				
	○ ○ ○ ○ ○	574	13.1%	1,227	19.7%	281	5.6%	529	12.8%				
計	1,615	36.9%	3,197	51.2%	1,266	25.3%	2,567	62.1%					
計	4,371	100.0%	6,242	100.0%	5,001	100.0%	4,132	100.0%					
積極的支援	○ ○ ○ ○ ○	399	7.8%	388	2.5%	59	3.2%	41	2.1%				
	○ ○ ○ ○ ○	284	5.6%	2,365	15.5%	35	1.9%	156	7.9%				
	○ ○ ○ ○ ○	252	4.9%	2,842	18.6%	49	2.6%	320	16.2%				
	○ ○ ○ ○ ○	489	9.6%	296	1.9%	242	13.0%	82	4.2%				
	○ ○ ○ ○ ○	759	14.9%	833	5.4%	649	34.8%	301	15.3%				
	○ ○ ○ ○ ○	355	7.0%	2,422	15.8%	103	5.5%	498	25.2%				
	○ ○ ○ ○ ○	761	14.9%	817	5.3%	474	25.4%	233	11.8%				
	○ ○ ○ ○ ○	489	9.6%	548	3.6%	73	3.9%	45	2.3%				
	○ ○ ○ ○ ○	376	7.4%	688	4.5%	65	3.5%	69	3.5%				
	○ ○ ○ ○ ○	296	5.8%	3,065	20.0%	37	2.0%	162	8.2%				
計	634	12.4%	1,040	6.8%	77	4.1%	66	3.3%					
計	5,094	100.0%	15,304	100.0%	1,863	100.0%	1,973	100.0%					
計	9,465		21,546		6,864		6,105						

※保険者別,性別いずれも5%未満のものはその他とした

資料:協会けんぽ、市町村国保 男女別特定健診有所見者の状況 平成27年度

※腹囲等とは、腹囲 男性85cm以上、女性90cm以上




19 市町村別特定健診有所見者該当数、構成比率：男女別（平成27年度）

40-69歳

メタボリックシンドローム該当者

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
平成27年度				
仙台市	8,967	5,426	1,445	2,820
石巻市	2,191	996	367	533
塩竈市	756	287	106	159
気仙沼市	711	455	122	258
白石市	416	276	84	141
名取市	691	392	126	235
角田市	279	242	-	128
多賀城市	597	324	92	141
岩沼市	428	285	86	145
登米市	1,139	1,178	291	517
栗原市	726	674	177	292
東松島市	537	271	95	125
大崎市	1,434	1,075	311	496
富谷市	476	322	66	157
蔵王町	182	131	-	39
七ヶ宿町	-	28	-	-
大河原町	242	183	-	93
村田町	111	101	-	50
柴田町	321	196	66	73
川崎町	129	108	-	42
丸森町	132	141	49	93
亘理町	359	213	65	111
山元町	125	96	-	46
松島町	173	117	-	64
七ヶ浜町	247	139	-	48
利府町	403	280	67	131
大和町	297	208	51	91
大郷町	103	81	-	37
大衡村	71	54	-	29
色麻町	94	101	-	46
加美町	386	244	76	107
涌谷町	241	204	-	116
美里町	314	248	-	93
女川町	79	82	-	27
南三陸町	166	148	-	57




資料：平成27年度市町村国保、協会けんぽ 特定健診有所見該当者数

19 市町村別特定健診有所見者該当数、構成比率：男女別（平成27年度）

40-69歳

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
平成27年度				
仙台市	15,443	8,476	2,869	4,495
石巻市	3,594	1,563	695	799
塩竈市	1,205	486	234	258
気仙沼市	1,364	784	270	440
白石市	687	415	178	190
名取市	1,199	603	272	339
角田市	488	374	-	187
多賀城市	1,030	529	185	257
岩沼市	747	437	178	223
登米市	1,888	1,938	549	770
栗原市	1,215	1,061	351	440
東松島市	896	411	187	208
大崎市	2,474	1,640	623	730
富谷市	826	495	142	227
蔵王町	298	189	-	64
七ヶ宿町	-	39	-	16
大河原町	395	254	-	128
村田町	192	163	-	72
柴田町	578	313	132	148
川崎町	217	182	-	79
丸森町	232	221	-	124
亘理町	622	374	125	201
山元町	203	175	-	82
松島町	294	175	-	90
七ヶ浜町	425	216	-	86
利府町	669	388	139	191
大和町	503	311	102	140
大郷町	190	110	-	47
大衡村	-	82	-	44
色麻町	156	145	-	58
加美町	595	406	142	168
涌谷町	420	288	-	161
美里町	504	397	-	151
女川町	135	133	-	44
南三陸町	283	248	-	93




資料：平成27年度市町村国保、協会けんぽ 特定健診有所見該当者数

19 市町村別特定健診有所見者該当数、構成比率：男女別（平成27年度）

40-69歳

腹囲≥男性85cm・女性90cm

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
平成27年度				
仙台市	18,162	9,433	3,772	5,154
石巻市	4,004	1,730	829	883
塩竈市	1,365	555	284	290
気仙沼市	1,623	903	332	535
白石市	762	447	218	211
名取市	1,392	666	342	381
角田市	573	430	189	211
多賀城市	1,193	614	236	313
岩沼市	853	489	208	259
登米市	2,134	2,094	686	833
栗原市	1,372	1,173	437	485
東松島市	1,019	448	230	238
大崎市	2,823	1,794	834	821
富谷市	967	557	181	258
蔵王町	331	203	81	68
七ヶ宿町	-	46	-	18
大河原町	443	273	99	140
村田町	233	179	66	79
柴田町	676	352	169	177
川崎町	249	215	75	92
丸森町	268	262	101	147
亘理町	726	435	168	236
山元町	228	208	67	92
松島町	327	196	80	102
七ヶ浜町	496	235	116	96
利府町	792	427	168	210
大和町	564	338	123	159
大郷町	225	113	58	50
大衡村	127	90	38	49
色麻町	184	157	50	63
加美町	660	454	174	183
涌谷町	474	309	135	175
美里町	568	429	127	161
女川町	150	146	46	51
南三陸町	323	275	94	104




資料：平成27年度市町村国保、協会けんぽ 特定健診有所見該当者数

19 市町村別特定健診有所見者該当数、構成比率：男女別（平成27年度）

40-69歳

BMI ≥ 25

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
平成27年度				
仙台市	12,914	5,976	5,213	5,724
石巻市	3,113	1,207	1,249	1,229
塩竈市	974	406	413	454
気仙沼市	1,179	620	529	625
白石市	570	313	320	273
名取市	975	481	476	488
角田市	428	279	260	268
多賀城市	852	418	362	433
岩沼市	622	321	292	333
登米市	1,597	1,410	995	1,200
栗原市	1,020	807	615	689
東松島市	783	303	353	320
大崎市	2,075	1,202	1,270	1,074
富谷市	659	346	284	307
蔵王町	238	135	128	98
七ヶ宿町	-	29	-	24
大河原町	341	194	165	191
村田町	170	129	100	116
柴田町	486	218	261	221
川崎町	187	151	114	110
丸森町	203	197	127	205
亘理町	525	277	266	328
山元町	173	135	102	128
松島町	232	133	130	133
七ヶ浜町	357	171	164	142
利府町	549	279	234	221
大和町	428	239	184	203
大郷町	137	97	76	97
大衡村	98	68	48	75
色麻町	146	108	79	90
加美町	511	364	273	305
涌谷町	353	218	184	229
美里町	425	284	202	257
女川町	130	115	79	91
南三陸町	249	196	148	170




資料：平成27年度市町村国保、協会けんぽ 特定健診有所見該当者数

19 市町村別特定健診有所見者該当数、構成比率:男女別(平成27年度)

40-69歳

収縮期血圧130mmHg以上, 拡張期85mmHg以上

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
仙台市	20,802	8,838	9,120	11,432
石巻市	5,073	1,537	2,119	1,750
塩竈市	1,715	508	794	656
気仙沼市	2,005	913	1,011	1,062
白石市	949	473	525	480
名取市	1,661	710	788	852
角田市	730	422	466	483
多賀城市	1,494	475	588	526
岩沼市	1,021	478	523	597
登米市	2,682	2,399	1,653	2,146
栗原市	1,871	1,264	1,080	1,191
東松島市	1,273	468	586	601
大崎市	3,633	1,761	2,074	1,724
富谷市	1,113	520	479	619
蔵王町	434	221	190	181
七ヶ宿町	-	34	-	25
大河原町	627	255	294	294
村田町	319	182	177	184
柴田町	891	344	418	446
川崎町	349	188	189	172
丸森町	357	311	233	310
亶理町	870	390	439	501
山元町	312	188	-	210
松島町	457	226	263	246
七ヶ浜町	575	218	264	191
利府町	961	422	417	476
大和町	696	368	303	349
大郷町	293	123	166	157
大衡村	158	82	-	76
色麻町	221	167	121	119
加美町	852	520	452	443
涌谷町	567	363	297	362
美里町	745	407	372	452
女川町	178	135	115	144
南三陸町	430	229	243	226




資料:平成27年度市町村国保, 協会けんぽ 特定健診有所見該当者数

19 市町村別特定健診有所見者該当数、構成比率：男女別（平成27年度）

40-69歳

HbA1c5.6%以上6.4%以下

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
仙台市	4,965	7,913	5,643	14,303
石巻市	1,019	1,540	817	2,467
塩竈市	249	509	271	880
気仙沼市	521	914	401	1,466
白石市	316	504	298	697
名取市	359	702	363	1,252
角田市	191	468	166	699
多賀城市	265	540	274	893
岩沼市	198	514	229	852
登米市	567	2,166	419	2,554
栗原市	443	1,543	430	1,832
東松島市	293	419	189	591
大崎市	734	2,128	689	2,888
富谷市	192	645	250	1,023
蔵王町	145	249	83	291
七ヶ宿町	-	55	-	54
大河原町	155	298	132	505
村田町	82	198	57	246
柴田町	202	371	146	635
川崎町	68	222	46	233
丸森町	102	243	80	316
亶理町	216	465	187	724
山元町	85	235	69	293
松島町	72	279	53	403
七ヶ浜町	120	286	109	353
利府町	171	463	184	725
大和町	129	418	109	551
大郷町	65	163	-	214
大衡村	39	109	-	147
色麻町	33	197	-	205
加美町	149	541	187	607
涌谷町	80	159	-	221
美里町	152	456	133	679
女川町	-	149	-	196
南三陸町	122	273	82	311




資料：平成27年度市町村国保、協会けんぽ 特定健診有所見該当者数

19 市町村別特定健診有所見者該当数、構成比率：男女別（平成27年度）

40-69歳

中性脂肪150 mg/dl以上

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
仙台市	10,988	5,279	2,672	3,894
石巻市	2,450	1,057	564	891
塩竈市	810	337	179	301
気仙沼市	869	434	252	310
白石市	457	300	152	234
名取市	823	404	224	329
角田市	309	252	132	190
多賀城市	727	389	172	288
岩沼市	486	303	146	243
登米市	1,287	1,192	454	681
栗原市	880	695	282	417
東松島市	609	298	166	260
大崎市	1,709	1,081	511	710
富谷市	549	350	148	245
蔵王町	186	125	48	74
七ヶ宿町	-	23	-	-
大河原町	275	205	93	171
村田町	130	116	-	88
柴田町	368	201	111	184
川崎町	128	117	44	59
丸森町	141	202	53	141
亶理町	394	197	104	168
山元町	156	104	40	73
松島町	190	113	65	73
七ヶ浜町	312	134	66	89
利府町	483	283	148	183
大和町	307	209	77	110
大郷町	111	93	45	73
大衡村	83	57	-	46
色麻町	112	103	-	52
加美町	393	232	116	107
涌谷町	260	176	78	118
美里町	337	289	95	203
女川町	90	63	-	59
南三陸町	183	164	59	108




資料：平成27年度市町村国保、協会けんぽ 特定健診有所見該当者数

19 市町村別特定健診有所見者該当数、構成比率:男女別(平成27年度)

40-69歳

LDLコレステロール140mg/dl以上

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
仙台市	10,933	3,778	7,496	8,501
石巻市	2,245	752	1,469	1,396
塩竈市	749	313	542	658
気仙沼市	1,102	437	783	829
白石市	378	213	344	364
名取市	824	334	627	659
角田市	322	203	330	378
多賀城市	751	357	423	625
岩沼市	501	258	367	551
登米市	1,166	1,028	1,178	1,494
栗原市	713	555	691	774
東松島市	575	197	393	371
大崎市	1,504	752	1,399	1,291
富谷市	568	284	445	534
蔵王町	184	97	126	135
七ヶ宿町	-	21	-	15
大河原町	280	137	234	317
村田町	146	88	113	142
柴田町	477	197	338	423
川崎町	118	108	114	135
丸森町	147	137	149	195
亶理町	394	208	298	375
山元町	136	123	101	169
松島町	185	106	177	183
七ヶ浜町	319	137	201	204
利府町	468	228	326	423
大和町	298	150	236	260
大郷町	148	56	104	107
大衡村	71	36	47	59
色麻町	84	69	81	86
加美町	337	244	290	314
涌谷町	257	145	169	221
美里町	304	206	247	318
女川町	93	63	75	96
南三陸町	171	99	155	138



資料:平成27年度市町村国保,協会けんぽ 特定健診有所見該当者数

20 がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況(県)

(1) 胃がん検診

年度	40歳以上人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 C/B*100	40歳以上人口に占める受診者の割合 C/A*100	精 密 検 査				結 果 別 人 員						がん発見率 F/C*100	陽性反応適中度 F/D*100	精検受診後陽性反応適中度 F/E*100
						該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常認めず	がんであった者 (F)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成23年度	1,321,000	869,557	155,333	17.9	11.76	11,623	7.48	10,842	93.28	1,800	349	1	8,742	637	94	0.22	3.00	3.22
平成24年度	1,330,000	875,611	154,012	17.6	11.58	10,786	7.00	10,054	93.21	1,643	343	4	8,121	471	204	0.22	3.18	3.41
平成25年度	937,000	594,975	96,305	16.2	10.28	5,663	5.88	5,311	93.78	678	115	0	4,518	301	51	0.12	2.03	2.17
平成26年度	941,000	577,744	95,419	16.5	10.14	5,493	5.76	5,133	93.45	626	125	0	4,382	244	116	0.13	2.28	2.44
(参考) 平成27年度	961,000	639,140	96,305	15.1	10.02	5,114	5.31	4,748	92.84	519	132	0	4,097	312	54	0.14	2.58	2.78
(参考) 平成26年度 全国計	51,980,000	24,974,150	2,324,312	9.3	4.47	175,141	7.54	139,228	79.49	22,186	2,237	875	113,930	15,640	20,273	0.10	1.28	1.61

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が40歳から69歳までとなっていることから、40歳以上人口及び対象者数等が減少している。

(2) 肺がん検診(胸部X線及び喀痰細胞診)

年度	40歳以上人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 C/B*100	40歳以上人口に占める受診者の割合 C/A*100	精 密 検 査				結 果 別 人 員						がん発見率 F/C*100	陽性反応適中度 F/D*100	精検受診後陽性反応適中度 F/E*100
						該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常認めず	がんであった者 (F)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成23年度	1,321,000	823,169	278,006	33.8	22.30	6,068	2.18	5,187	85.48	2,578	127	125	2,358	609	271	0.05	2.09	2.45
平成24年度	1,330,000	830,553	274,843	33.1	20.66	6,436	2.34	5,720	88.88	2,773	188	109	2,470	728	168	0.07	2.92	3.29
平成25年度	937,000	562,068	152,745	27.2	16.30	2,950	1.93	2,461	83.42	1,299	62	18	1,082	360	129	0.04	2.10	2.52
平成26年度	941,000	542,773	150,770	27.8	16.02	3,063	2.03	2,660	86.84	1,367	71	29	1,193	315	88	0.05	2.32	2.67
(参考) 平成27年度	961,000	606,044	150,347	24.8	15.64	3,148	2.09	2,757	87.58	1,238	84	32	1,403	365	26	0.06	2.67	3.05
(参考) 平成26年度 全国計	51,980,000	25,073,796	4,033,976	16.1	7.76	79,030	1.96	63,053	79.78	29,273	1,515	2,375	29,890	6,789	9,188	0.04	1.92	2.40

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が40歳から69歳までとなっていることから、40歳以上人口及び対象者数等が減少している。

(3) 子宮頸がん検診

年度	20歳以上女性人口 (A)	対象者数 (B)	当該年度受診者数 (C)	2年連続受診者数 (D)	受診率 (※) C/A*100	20歳以上人口に占める受診者の割合 C/A*100	精 密 検 査				結 果 別 人 員						がん発見率 G/C*100	陽性反応適中度 G/E*100	精検受診後陽性反応適中度 G/F*100
							該当者数 (E)	該当率 E/C*100	受診者数 (F)	受診率 F/E*100	異常認めず	がんであった者 (G)	がんの疑いのある者または未確定	がん及びCIN等以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成23年度	994,000	721,528	145,126	77,435	32.9	14.60	1,796	1.24	1,706	94.99	406	71	19	472	86	4	0.05	3.95	4.16
平成24年度	993,000	709,917	151,974	74,571	32.3	15.30	2,045	1.35	1,882	92.03	997	96	27	58	155	8	0.06	4.69	5.10
平成25年度	751,000	574,971	126,334	63,098	34.2	16.82	1,871	1.48	1,734	92.68	426	72	31	607	36	101	0.06	3.85	4.15
平成26年度	747,000	533,722	138,809	63,549	37.8	18.58	2,078	1.50	1,891	91.00	400	44	446	300	165	22	0.03	2.12	2.33
(参考) 平成27年度	743,000	556,212	124,955	64,184	35.9	16.82	2,093	1.68	1,916	91.54	542	21	9	337	142	35	0.02	1.00	1.10
(参考) 平成26年度 全国計	40,404,000	22,291,747	4,199,634	998,296	32.1	10.39	96,175	2.29	69,666	72.44	18,889	1,785	8,166	11,053	7,652	18,858	0.04	1.86	2.56

※受診率=(当該年度の受診者数+前年度受診者数-2年連続して受診した者の数)/当該年度の対象者数×100

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が20歳から69歳までとなっていることから、20歳以上人口及び対象者数等が減少している。

※平成26年度以降における結果別人員については、区分の変更があり、精密検査受診者数と結果別人員の内訳の総数が一致しない。

(4) 乳がん検診

年度	40歳以上人口 (A)	対象者数 (B)	当該年度受診者数 (C)	2年連続受診者数 (D)	受診率 (※) (C/A*100)	精密検査				結果別人員						がん発見率 G/C*100	陽性反応適中度 G/E*100	精検受診後陽性反応適中度 G/F*100	
						該当者数 (E)	該当率 E/C*100	受診者数 (F)	受診率 F/E*100	異常認めず	がんであった者 (G)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握				
平成23年度	705,000	515,706	47,062	1,887	24.6	13.44	2,758	4.29	3,719	97.77	1,071	153	34	1,426	60	14	0.27	6.20	6.35
平成24年度	706,000	509,937	55,236	4,163	19.9	13.11	2,715	4.00	3,587	97.24	989	202	37	1,411	25	51	0.31	7.78	8.00
平成25年度	470,000	352,048	40,069	2,611	23.7	12.75	2,128	4.15	2,128	97.50	681	127	30	1,248	13	29	0.30	7.17	7.35
平成26年度	472,000	349,138	40,916	1,692	22.7	8.67	2,257	5.52	2,210	97.92	690	143	26	1,351	12	35	0.35	6.34	6.47
(参考)平成27年度	478,000	366,735	38,978	1,136	21.5	8.15	2,186	5.61	2,141	97.94	731	135	38	1,237	3	42	0.35	6.18	6.31
(参考)平成26年度全国計	26,172,000	14,962,138	2,182,748	326,492	26.3	8.34	182,909	8.38	155,712	85.13	61,352	7,416	3,866	83,078	9,034	18,163	0.34	4.05	4.76

※受診率=(当該年度の受診者数+前年度受診者数-2年連続して受診した者の数)÷当該年度の対象者数×100

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が40歳から69歳までとなっていることから、40歳以上人口及び対象者数等が減少している。

(5) 大腸がん検診

年度	40歳以上人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 C/B*100	40歳以上人口に占める受診者の割合 C/A*100	精密検査				結果別人員						がん発見率 F/C*100	陽性反応適中度 F/D*100	精検受診後陽性反応適中度 F/E*100
						該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常認めず	がんであった者 (F)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者	未把握			
平成23年度	1,321,000	931,776	232,475	24.9	17.60	12,926	5.56	11,151	86.27	3,491	489	22	6,944	1,115	865	0.21	3.78	4.39
平成24年度	1,330,000	939,470	234,409	25.0	17.62	13,240	5.65	11,033	83.33	3,573	487	31	7,025	1,373	751	0.21	3.68	4.41
平成25年度	937,000	650,167	144,596	22.2	15.43	6,812	4.71	5,771	84.72	1,933	219	29	3,590	176	865	0.15	3.21	3.79
平成26年度	941,000	633,178	146,465	23.1	15.56	7,183	4.90	6,088	84.76	2,132	208	34	3,714	212	883	0.14	2.90	3.42
(参考)平成27年度	961,000	689,858	153,603	22.3	15.98	7,517	4.89	6,236	82.96	2,119	213	19	3,885	372	909	0.14	2.83	3.42
(参考)平成26年度全国計	51,980,000	25,354,346	4,876,235	19.2	9.38	324,413	6.65	217,039	66.90	69,385	9,237	2,129	136,288	47,900	59,474	0.19	2.85	4.26

※平成25年度以降については、受診率算定対象年齢が40歳から69歳までとなっていることから、40歳以上人口及び対象者数等が減少している。

(出典)平成23年度～平成26年度

■平成23年度～平成26年度

人口:人口推計(総務省統計局) 第10表

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員:「地域保健・健康増進事業報告」

■(参考)平成27年度

人口:人口推計(総務省統計局) 第2表

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員:平成29年度宮城県がん検診精度管理調査

■(参考)平成26年度全国計





人口:「人口動態調査」上巻 付録 第3表-1 年次・性・年齢別人口(総計)

対象者数:平成26年度「地域保健・健康増進事業報告」

第21-1表 健康診査及びがん検診対象者数・受診者数・受診率、都道府県-指定都市・特別区-中核市-その他政令市、種類別

受診者数・精密検査結果別人員:平成27年度「地域保健・健康増進事業報告」

平成26年度における胃がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん(視触診及びマンモグラフィ)・大腸がん検診受診者数・要精密検査者数・精密検査受診の有無別人数、都道府県-指定都市・特別区-中核市-その他政令市、年齢階級・検診回数別



※平成25年度については、厚生労働省で受診率算定対象年齢を40歳から69歳まで(子宮頸がんは20歳から69歳まで)としていることから、各項目が同様の対象年齢の数値となっている。

Ⅶ 生活習慣の状況

1 県民健康調査結果の推移

項目	平成 22年	平成 26年	平成 28年	推移
肥満者(BMI≥25)の割合の減少	(20～60歳代男性)	30.6%	30.2%	33.1% (33.0%)
	(40～60歳代女性)	21.3%	20.4%	25.2% (25.4%)
朝食欠食者の割合の減少	(20～30歳代男性)	30.8%	27.8%	26.1% (25.9%)
	(20～30歳代女性)	13.1%	14.7%	15.1% (15.4%)
主食・主菜・副菜を組み合わせている人の増加	(成人男女)	70.5%	73.1% (72.2%)	71.5% (69.3%)
食事の適量を心がけて食べるようにしている人の割合の増加	(成人男女)	78.1%	81.8% (81.3%)	82.7% (81.7%)
食品中の塩分カットや糖質ゼロなどの栄養成分表示を「参考にしている」人の割合の増加		40.9%	47.0% (46.7%)	44.6% (44.2%)
生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合の低減	(成人男性)	14.9%	17.9%	16.2% (17.0%)
	(成人女性)	8.5%	8.7%	8.0% (8.3%)
適度な飲酒量を知っている人の割合の増加		61.5%	60.8%	57.7% (56.8%)
日常生活における歩数の増加	(20～64歳 男性)	7,368歩	-	6,930歩 (7,000歩)
	(20～64歳 女性)	7,034歩	-	6,331歩 (6,398歩)
	(65歳以上 男性)	5,298歩	-	5,692歩 (5,645歩)
	(65歳以上 女性)	4,202歩	-	4,594歩 (4,500歩)
運動の習慣化 (運動習慣者の割合の増加)	(20～64歳 男性)	31.2%	-	23.7% (23.8%)
	(20～64歳 女性)	22.6%	-	20.1% (20.0%)
	(65歳以上 男性)	50.4%	-	36.0% (36.0%)
	(65歳以上 女性)	35.2%	-	29.1% (28.6%)
自分の1日の歩数を知っている人の増加		今後把握	17.8%	19.6%
喫煙の健康影響に関する知識の普及(成人)	肺がん	88.1%	87.4%	87.4% (87.4%)
	ぜんそく	68.3%	72.4%	73.1% (72.8%)
	気管支炎	69.9%	73.0%	72.6% (72.5%)
	心臓病	53.1%	54.3%	54.5% (54.5%)
	脳卒中	55.5%	56.5%	57.6% (58.0%)
	胃潰瘍	36.2%	36.7%	37.6% (37.5%)
	妊娠等	83.3%	86.3%	85.6% (86.1%)
	歯周病	45.5%	47.3%	49.5% (50.6%)
	COPD	68.3%	63.5%	59.5% (59.4%)
成人の喫煙率の減少	成人総数	25.5%	24.0% (24.3%)	23.5% (24.3%)
	成人男性	40.7%	37.7% (38.5%)	37.0% (38.5%)
	成人女性	12.0%	11.7% (11.8%)	11.1% (11.7%)
受動喫煙の機会を有する人の割合の低下	家庭(毎日)	17.6%	17.2% (17.4%)	17.2% (17.8%)
	職場(毎日・時々)	41.7%	37.2% (38.3%)	35.4% (37.6%)
	飲食店(毎日・時々)	40.3%	42.8% (43.8%)	38.5% (40.4%)
睡眠による休養を十分にとれていない人の割合の減少		20.1%	21.5% (21.9%)	21.6% (23.0%)
ストレスを上手に解消できている人の割合の増加(解消方法は問わず)		72.2%	72.7%	70.2% (68.9%)
がん検診受診率の向上 (40歳～69歳、ただし子宮がんは20歳～69歳)	胃がん	55.6%	58.5%	61.4% (61.2%)
	肺がん	68.5%	70.1%	74.0% (74.1%)
	大腸がん	52.0%	57.7%	60.3% (59.9%)
	子宮がん	53.2%	52.1%	52.5% (51.5%)
	乳がん	56.4%	57.1%	59.1% (59.9%)
メタボリックシンドロームの概念を知っている人の割合の増加	成人	63.2%	72.5%	71.8% (72.5%)
定期健診受診率の向上	成人	67.9%	70.2% (69.7%)	70.0% (69.8%)

資料: 県民健康調査 県民健康・栄養調査 ※()内はH22調査協力者の年齢構成に調整した数値

2 県民栄養摂取状況調査結果の推移

栄養量等摂取量(20歳以上) * 年齢調整値

項目		平成12年	平成18年	平成22年	平成28年	推移	
エネルギー	kcal	総数	1,930	1,949	1,873	1,908	
		男性	2,146	2,232	2,096	2,160	
		女性	1,754	1,713	1,671	1,697	
たんぱく質	g	総数	82.0	72.0	69.4	69.8	
		男性	89.7	80.2	75.5	77.0	
		女性	75.4	65.3	64.0	63.5	
脂質	g	総数	56.4	52.9	51.4	55.5	
		男性	60.3	58.7	55.5	60.7	
		女性	53.3	48.2	47.7	51.0	
炭水化物	g	総数	263.1	276.5	265.9	264.6	
		男性	289.3	312.7	292.9	298.4	
		女性	242.1	246.6	238.1	236.5	
食物繊維	g	総数		15.3	15.3	14.8	
		男性		15.7	15.5	15.4	
		女性		15.0	15.1	14.3	
食塩	g	総数	13.8	11.4	11.1	10.2	
		男性	14.5	12.4	11.9	11.3	
		女性	13.2	10.6	10.3	9.4	
カリウム	mg	総数	2,951	2,490	2,302	2,244	
		男性	3,078	2,608	2,356	2,347	
		女性	2,830	2,397	2,251	2,150	
カルシウム	mg	総数	612	518	510	484	
		男性	621	529	517	498	
		女性	601	509	503	471	
脂肪エネルギー比率	%	総数		24.3	24.4	25.9	
		男性		23.4	23.6	25.0	
		女性		25.0	25.2	26.6	



食品群別摂取量(20歳以上) * 年齢調整値

項目		平成12年	平成18年	平成22年	平成28年	推移
穀類	g	479.6	482.9	458.5	465.0	
豆類	g	112.8	83.8	96.8	104.1	
野菜類	g	328.7	316.0	300.0	288.1	
果実類	g	102.6	119.9	105.0	91.2	
魚介類	g	79.2	92.0	58.7	53.2	
肉類	g	67.2	69.7	68.3	90.2	
卵類	g	36.6	38.3	35.9	32.9	
乳類	g	102.6	119.9	105.0	91.2	


* 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上の6区分)を用いて算出した。

資料: 県民健康・栄養調査

3 食塩摂取量の状況:男女別(県)





* 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上の6区分)を用いて算出した。




資料: 県民健康・栄養調査

4 野菜摂取量の状況(県)





* 年齢調整値は平成22年国勢調査による基準人口(20-29歳, 30-39歳, 40-49歳, 50-59歳, 60-69歳, 70歳以上の6区分)を用いて算出した。



資料: 県民健康・栄養調査




5 食品群別摂取量の推移(県)



資料: 県民健康・栄養調査

6 特定健診 質問票該当率:男性(全国、県)(平成26年度)

【男性】質問票 年齢階級	年齢階級	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	40～74	順位
		歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳		
10kg Up	全国	43.5	46.3	46.8	46.7	44.7	40.2	34.3	43.8	5
	宮城県	46.5	49.3	48.8	48.0	45.7	41.9	35.7	45.7	
夕食後間食	全国	17.5	15.8	14.2	12.8	11.8	9.9	7.7	13.5	36
	宮城県	17.4	15.2	13.2	11.7	10.1	7.1	4.7	11.9	
就寝前夕食	全国	47.8	45.7	41.2	34.8	26.5	20.1	17.6	35.9	12
	宮城県	47.3	45.1	40.7	35.1	29.2	24.4	23.0	36.1	






資料:第2回NDBオープンデータ

- 10kg Up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 … 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある

6 特定健診 質問票該当率:男性(全国、県)(平成26年度)

【男性】質問票 年齢階級	年齢階級	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	40～74	順位
		歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳		
朝食を抜く	全国	30.6	26.1	21.1	16.8	12.0	8.1	5.0	19.1	
	宮城県	30.9	25.8	20.5	15.7	10.4	6.5	3.9	17.5	25
運動	全国	21.1	22.5	23.8	24.7	30.2	43.1	54.0	29.0	
	宮城県	21.1	21.0	21.3	22.8	29.0	42.4	53.4	28.6	25
睡眠休養	全国	58.6	58.0	59.6	63.7	71.8	79.4	82.0	65.6	
	宮城県	60.9	60.1	62.1	67.2	75.6	82.3	85.2	69.3	13





資料:第2回NDBオープンデータ

- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 …… 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれている

6 特定健診 質問票該当率:男性(全国、県)(平成26年度)

【男性】質問票	年齢階級	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	40～74	順位
		歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳		
喫煙	全国	41.2	39.6	37.5	36.0	31.5	24.2	16.8	34.2	
	宮城県	48.1	46.2	43.3	40.3	33.9	25.9	17.7	38.4	5
飲酒	全国	32.7	36.6	40.6	44.6	47.4	47.8	45.6	41.1	
	宮城県	34.9	38.7	42.7	45.5	48.8	47.8	44.9	42.8	19






資料:第2回NDBオープンデータ

- 喫煙 … 現在, たばこを習慣的に吸っている。
- 飲酒 … お酒を毎日飲む

6 特定健診 質問票該当率:女性(全国、県)(平成26年度)

【女性】質問票	年齢階級	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	40～74	順位
		歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳		
10kg Up	全国	21.5	25.3	26.4	26.2	26.2	25.8	26.0	25.2	
	宮城県	22.6	26.5	28.2	27.4	28.3	28.1	28.0	27.0	11
夕食後間食	全国	20.7	21.2	21.0	19.5	15.7	11.6	8.1	16.9	
	宮城県	20.8	21.8	21.3	19.0	13.4	7.9	5.0	15.3	39
就寝前夕食	全国	24.0	23.0	21.4	17.9	12.6	9.9	10.7	17.2	
	宮城県	24.2	22.8	21.7	18.3	15.4	14.1	17.0	18.8	8






資料:第2回NDBオープンデータ

- 10kg Up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 … 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある

6 特定健診 質問票該当率:女性(全国、県)(平成26年度)

【女性】質問票	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳	順位
朝食を抜く	全国	16.9	14.9	13.2	10.6	7.5	5.3	3.7	10.4	
	宮城県	16.6	14.7	12.6	9.5	6.3	4.4	3.1	9.4	27
運動	全国	12.7	15.6	18.9	22.2	30.3	41.8	49.1	27.0	
	宮城県	13.0	15.1	17.6	21.1	29.9	41.2	47.2	27.0	18
睡眠休養	全国	59.1	55.9	55.9	60.0	69.1	75.4	77.3	64.6	
	宮城県	60.8	57.4	58.4	63.6	72.6	77.8	79.9	67.7	13





資料:第2回NDBオープンデータ

- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 …… 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれている

6 特定健診 質問票該当率:女性(全国、県)(平成26年度)

【女性】質問票	年齢階級	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	40～74	順位
		歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳		
喫煙	全国	14.2	13.0	12.3	10.7	7.4	4.9	3.0	9.4	
	宮城県	17.3	15.9	13.8	10.5	7.0	4.4	2.7	10.2	7
飲酒	全国	15.2	15.6	15.5	14.2	11.8	9.4	6.8	12.6	
	宮城県	16.6	16.3	14.9	12.6	9.9	7.7	5.4	11.7	17



資料:第2回NDBオープンデータ

- 喫煙 … 現在, たばこを習慣的に吸っている。
- 飲酒 … お酒を毎日飲む

7 圏域別 特定健診質問票 標準化該当比【市町村国保＋協会けんぽ】(平成27年度)

※宮城県全体:100

圏域	10kgUp		夕食後間食		就寝前夕食		朝食を抜く	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙台市	97.9	89.8	90.3	81.1	100.2	93.3	108.4	108.9
仙南圏域	97.8	107.4	99.1	103.4	92.0	100.2	91.0	101.8
塩釜圏域	103.9	104.6	107.5	112.0	108.9	102.4	111.3	109.5
岩沼圏域	103.8	105.2	105.8	113.6	99.0	87.6	99.7	92.5
黒川圏域	100.7	100.3	96.9	105.3	114.9	135.0	98.7	103.3
大崎圏域	102.5	107.2	111.7	117.1	102.2	114.6	89.7	85.0
栗原圏域	97.8	105.2	102.7	118.2	111.8	158.8	75.7	83.1
登米圏域	104.2	116.1	102.3	113.6	97.5	92.7	97.2	92.5
石巻圏域	107.5	113.5	113.3	117.1	92.3	79.7	96.4	98.5
気仙沼圏域	81.8	93.9	103.4	111.2	87.8	110.4	75.0	67.7
圏域	運動		睡眠休養		喫煙		飲酒	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙台市	98.0	96.7	103.0	95.3	92.0	99.8	94.6	119.9
仙南圏域	98.4	100.1	103.4	107.9	103.5	105.2	95.4	81.5
塩釜圏域	96.9	96.1	93.1	98.8	103.5	115.9	106.3	105.7
岩沼圏域	100.0	99.4	103.3	101.1	100.1	89.9	100.0	92.3
黒川圏域	99.3	93.5	97.5	100.8	99.9	98.6	103.4	99.9
大崎圏域	102.0	104.4	92.6	99.5	107.1	100.0	109.2	83.7
栗原圏域	100.8	104.6	90.2	101.0	103.4	79.6	110.9	100.7
登米圏域	101.7	105.9	88.7	99.6	107.9	83.7	115.7	83.1
石巻圏域	105.6	106.7	98.7	105.3	108.6	116.4	99.5	74.4
気仙沼圏域	106.8	109.0	121.5	119.9	107.4	84.0	87.7	58.6

- 10kgUp … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 … 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 … 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 … 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 … お酒を毎日飲む

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成27年度

7 圏域別 特定健診質問票 標準化該当比【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

※宮城県全体:100



7 圏域別 特定健診質問票 標準化該当比【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

※宮城県全体:100





8 特定健診質問票項目別マップ【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している



【女性】



【男性】

夕食後に間食をとることが週3回以上ある



【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】





8 特定健診質問票項目別マップ【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

朝食を抜くことが週3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない人

【女性】





8 特定健診質問票項目別マップ【市町村国保+協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている



【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】





9 特定健診質問票項目別マップ【市町村国保】(平成27年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している



【女性】



【男性】

夕食後に間食をとることが週3回以上ある



【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】





9 特定健診質問票項目別マップ【市町村国保】(平成27年度)

【男性】

朝食を抜くことが週3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない人

【女性】





9 特定健診質問票項目別マップ【市町村国保】(平成27年度)

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている



【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】





10 特定健診質問票項目別マップ【協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している



【女性】



【男性】

夕食後に間食をとることが週3回以上ある



【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】





10 特定健診質問票項目別マップ【協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

朝食を抜くことが週3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない



【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない人

【女性】





10 特定健診質問票項目別マップ【協会けんぽ】(平成27年度)

【男性】

現在、たばこを習慣的に吸っている



【女性】









【男性】







お酒を毎日飲む

【女性】











- 10kg \geq up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 … 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 … 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 … 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 … お酒を毎日飲む









- 10kg \geq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む









- 10kg \geq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む







資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成27年度









- 10kg \geq up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 … 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 … 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 … 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 … お酒を毎日飲む









- 10kg \geq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む



- 10kg ≥ up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む




- 10kg \geq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む




- 10kg \geq up … 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 … 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 … 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く … 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 … 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 … 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 … 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 … お酒を毎日飲む


標準化該当比 男性【七ヶ浜町】




標準化該当比 女性【七ヶ浜町】




標準化該当比 男性【利府町】




標準化該当比 女性【利府町】









標準化該当比 男性【大和町】



標準化該当比 女性【大和町】









- 10kg ≥ up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む







- 10kg \geq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成27年度



- 10kg \geq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 ... 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 ... 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む



- 10kg ≥ up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 …… 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 …… 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上, 1年以上実施していない
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれていない人
- 喫煙 …… 現在, たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 …… お酒を毎日飲む

資料:協会けんぽ, 市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成27年度

12 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 20歳の時の体重から10kg以上増加している

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	94.2	96.8	97.9	97.9	27
石巻市	114.0	111.0	108.4	108.2	4
塩竈市	94.6	100.3	107.5	107.8	5
気仙沼市	100.3	90.7	81.5	78.2	35
白石市	100.8	92.1	93.8	93.4	30
名取市	102.6	102.0	99.5	102.4	15
角田市	104.8	97.1	95.7	94.6	29
多賀城市	94.3	95.8	101.2	103.3	14
岩沼市	109.2	105.2	106.5	106.1	8
登米市	98.6	107.0	104.4	104.2	12
栗原市	104.3	100.8	99.1	97.8	28
東松島市	105.0	107.1	106.2	103.4	13
大崎市	106.4	102.8	101.5	101.3	20
富谷市	94.5	102.3	102.9	101.7	17
蔵王町	102.2	96.7	94.0	92.1	31
七ヶ宿町	(81.3)	(83.9)	(76.3)	(81.9)	34
大河原町	109.5	107.3	109.5	108.8	3
村田町	115.3	100.0	98.3	99.8	23
柴田町	105.1	97.6	96.5	101.3	19
川崎町	105.8	103.6	110.5	107.4	6
丸森町	87.4	75.2	85.1	83.0	33
亘理町	110.4	103.1	106.9	105.7	10
山元町	116.4	103.6	104.0	98.6	26
松島町	86.8	90.2	99.6	99.6	24
七ヶ浜町	95.1	102.2	102.3	102.2	16
利府町	93.0	97.0	99.6	101.5	18
大和町	100.1	101.4	100.5	101.0	21
大郷町	87.5	91.4	96.5	89.8	32
大衡村	105.8	109.7	108.7	111.2	2
色麻町	112.7	104.6	106.0	106.7	7
加美町	111.4	102.8	98.8	104.8	11
涌谷町	104.0	102.3	101.7	100.9	22
美里町	101.6	100.3	103.4	105.8	9
女川町	122.1	117.7	114.3	113.5	1
南三陸町	100.8	100.0	89.7	99.1	25

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	87.6	89.2	89.1	89.8	34
石巻市	116.5	113.2	115.1	110.7	12
塩竈市	96.6	98.6	100.2	106.5	20
気仙沼市	108.6	100.7	90.7	88.8	35
白石市	112.0	103.3	104.9	109.0	16
名取市	100.9	100.7	103.2	99.8	28
角田市	109.9	107.2	105.4	106.3	21
多賀城市	99.0	98.5	108.1	105.9	22
岩沼市	108.4	104.2	104.4	107.3	17
登米市	110.9	118.1	115.8	116.1	8
栗原市	106.8	106.7	105.1	105.2	23
東松島市	121.0	120.3	122.4	118.7	5
大崎市	101.6	103.5	104.6	104.1	25
富谷市	89.4	95.5	92.7	94.8	33
蔵王町	120.6	115.0	115.1	109.7	14
七ヶ宿町	(97.1)	(92.2)	(112.6)	(103.2)	26
大河原町	110.3	108.6	101.3	102.9	27
村田町	115.1	108.5	106.4	107.0	19
柴田町	100.8	97.3	103.7	104.6	24
川崎町	132.4	122.9	118.0	119.4	3
丸森町	119.1	106.2	117.3	109.3	15
亘理町	114.5	109.8	109.9	111.1	11
山元町	113.8	108.7	109.5	110.3	13
松島町	108.5	109.7	108.9	96.7	31
七ヶ浜町	106.2	111.0	116.1	118.6	6
利府町	98.0	94.7	93.7	96.1	32
大和町	102.7	104.2	107.7	107.1	18
大郷町	108.7	101.7	103.5	99.4	29
大衡村	119.1	119.1	110.2	117.1	7
色麻町	116.3	112.7	114.6	114.1	10
加美町	115.0	109.6	112.4	115.2	9
涌谷町	126.2	125.3	128.9	125.1	2
美里町	102.5	108.8	103.1	98.9	30
女川町	128.5	126.5	133.5	138.7	1
南三陸町	108.5	106.2	95.2	118.7	4

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度
 ※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

12 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 夕食後に間食をとることが週3回以上ある

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	83.5	89.5	89.5	90.3	30
石巻市	133.1	119.6	119.7	113.6	7
塩竈市	80.9	96.2	101.6	106.9	13
気仙沼市	137.0	118.7	99.6	97.0	27
白石市	109.3	96.4	101.1	102.3	21
名取市	108.9	99.4	99.0	102.6	20
角田市	100.4	94.2	96.1	101.4	23
多賀城市	92.8	97.3	106.3	105.6	16
岩沼市	114.6	101.1	101.5	108.4	11
登米市	97.3	110.0	108.8	102.3	22
栗原市	112.1	106.3	108.6	102.7	19
東松島市	121.1	121.9	115.6	110.2	9
大崎市	114.9	109.5	107.4	109.5	10
富谷市	88.7	94.7	100.0	97.5	26
蔵王町	92.7	110.1	111.6	93.0	29
七ヶ宿町	(131.2)	(160.9)	(201.4)	(130.9)	-
大河原町	104.7	103.0	106.7	106.7	14
村田町	116.9	98.1	101.7	97.9	25
柴田町	87.3	89.1	92.9	103.2	18
川崎町	142.7	110.9	106.9	107.6	12
丸森町	93.6	71.9	74.2	(0)	-
亘理町	103.6	104.0	100.9	105.8	15
山元町	117.4	114.4	116.9	114.7	6
松島町	92.3	87.7	96.9	104.7	17
七ヶ浜町	81.9	99.5	116.9	99.5	24
利府町	105.1	100.2	112.1	118.0	4
大和町	(95.1)	102.4	102.8	95.5	28
大郷町	101.5	117.7	129.7	128.2	2
大衡村	(61.5)	(81.4)	(77.2)	(121.3)	-
色麻町	(104.9)	99.7	(119.8)	(139.2)	-
加美町	131.2	120.4	102.2	117.0	5
涌谷町	125.2	117.2	116.5	123.0	3
美里町	113.5	97.6	104.0	112.7	8
女川町	(147.6)	(169.8)	(164.6)	(157.7)	-
南三陸町	(135.2)	95.1	110.0	134.9	1

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	75.1	79.5	77.9	81.1	32
石巻市	116.4	116.4	120.5	116.1	12
塩竈市	101.8	101.4	112.8	108.6	23
気仙沼市	153.3	134.8	110.5	108.4	25
白石市	122.2	107.0	108.0	109.1	22
名取市	119.8	115.7	116.0	117.2	9
角田市	117.8	98.2	112.3	106.5	26
多賀城市	106.2	101.3	106.5	109.9	20
岩沼市	114.7	110.0	121.3	119.1	5
登米市	108.1	119.2	113.0	113.6	15
栗原市	125.4	117.7	120.1	118.2	7
東松島市	140.4	137.4	128.5	120.7	4
大崎市	115.5	116.6	119.2	115.1	14
富谷市	103.8	103.5	112.5	110.0	19
蔵王町	105.9	100.4	109.8	116.6	11
七ヶ宿町	(98)	(166.7)	(141.7)	(110.6)	-
大河原町	114.6	94.8	94.8	103.2	27
村田町	119.2	111.7	108.8	118.5	6
柴田町	81.4	93.0	91.9	87.0	31
川崎町	121.8	107.5	117.7	108.5	24
丸森町	105.2	96.8	106.1	89.2	30
亘理町	103.2	113.6	101.5	100.6	29
山元町	107.8	106.7	128.8	112.5	16
松島町	107.3	103.3	114.6	102.5	28
七ヶ浜町	96.6	95.2	115.5	112.2	17
利府町	128.6	113.0	109.2	125.4	2
大和町	112.8	106.3	116.4	109.9	21
大郷町	117.0	117.1	121.9	(170.4)	-
大衡村	(103.7)	(85.1)	(116.7)	(119.6)	-
色麻町	(110.4)	(113.6)	(114.9)	110.3	18
加美町	118.6	123.4	121.9	129.5	1
涌谷町	139.3	131.4	132.5	115.8	13
美里町	131.9	126.5	127.2	117.0	10
女川町	(136.1)	129.0	127.1	118.2	8
南三陸町	(153.6)	109.3	101.5	123.9	3

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度
 ※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

12 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	93.8	98.7	98.7	100.2	19
石巻市	95.3	94.1	91.8	90.2	28
塩竈市	97.7	104.5	105.1	110.5	8
気仙沼市	109.1	100.1	89.4	86.5	31
白石市	91.2	81.6	82.8	84.1	33
名取市	98.0	94.8	98.7	100.9	17
角田市	101.1	90.4	88.3	87.7	30
多賀城市	95.0	101.1	106.5	106.7	10
岩沼市	99.1	94.0	96.2	97.6	23
登米市	88.4	96.8	98.3	97.5	24
栗原市	128.4	118.0	115.9	111.8	6
東松島市	90.1	95.1	96.0	95.9	25
大崎市	108.5	104.7	104.9	98.9	21
富谷市	109.1	116.3	117.6	117.8	3
蔵王町	104.6	88.5	97.7	85.4	32
七ヶ宿町	(91.9)	(91.8)	(87.4)	(71.7)	35
大河原町	120.2	104.1	106.3	104.1	14
村田町	92.3	87.9	85.4	90.1	29
柴田町	101.0	92.2	92.7	100.7	18
川崎町	101.7	95.4	92.1	101.6	16
丸森町	95.6	83.9	81.9	81.1	34
亘理町	106.0	94.0	98.3	95.8	26
山元町	116.4	108.1	111.2	102.7	15
松島町	120.7	109.8	115.4	114.5	5
七ヶ浜町	108.2	112.8	121.9	123.4	2
利府町	86.4	94.7	94.4	98.5	22
大和町	114.6	112.1	115.9	111.5	7
大郷町	100.9	97.1	103.6	99.5	20
大衡村	128.4	125.5	122.7	134.5	1
色麻町	133.4	128.6	129.0	106.2	13
加美町	128.9	110.5	106.5	106.2	12
涌谷町	118.1	109.2	108.0	109.7	9
美里町	107.7	107.9	107.4	106.5	11
女川町	125.2	113.3	116.7	115.5	4
南三陸町	92.7	91.8	84.5	94.1	27

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	90.2	93.6	91.8	93.3	20
石巻市	84.0	82.2	84.2	75.9	30
塩竈市	90.4	85.5	91.8	101.3	16
気仙沼市	146.4	135.4	129.1	119.9	11
白石市	90.4	73.5	81.5	90.0	22
名取市	86.5	84.4	88.0	87.3	24
角田市	95.7	77.7	76.3	81.5	27
多賀城市	89.9	90.4	97.9	93.7	19
岩沼市	89.0	81.9	82.3	86.2	25
登米市	84.5	92.7	90.5	92.7	21
栗原市	168.2	162.3	164.6	158.8	1
東松島市	79.3	85.5	84.1	82.7	26
大崎市	99.2	104.7	105.2	105.3	15
富谷市	134.8	133.9	146.1	139.2	4
蔵王町	111.9	82.2	99.3	96.1	17
七ヶ宿町	(129)	(125.8)	(108.4)	(107.3)	-
大河原町	148.4	141.0	131.2	125.7	8
村田町	(57.4)	82.7	(64.6)	80.7	28
柴田町	104.4	99.0	95.7	124.8	9
川崎町	117.4	101.5	104.4	114.0	13
丸森町	(173.4)	(120.4)	90.5	(86.2)	-
亘理町	88.0	89.9	83.1	87.5	23
山元町	(79.5)	87.9	90.1	93.9	18
松島町	145.3	148.7	148.5	139.3	3
七ヶ浜町	120.8	135.1	150.3	137.3	5
利府町	70.5	74.1	74.3	79.6	29
大和町	144.6	134.9	137.4	140.4	2
大郷町	99.3	88.8	98.7	105.4	14
大衡村	183.1	(156.1)	(219.5)	(194.7)	-
色麻町	(227.9)	172.5	186.5	119.6	12
加美町	137.4	133.6	134.6	132.6	7
涌谷町	131.2	127.5	127.8	121.2	10
美里町	129.8	133.9	137.3	135.9	6
女川町	(205.3)	(194.4)	145.0	(204.2)	-
南三陸町	(75.6)	(90.5)	(95.9)	(102.3)	-

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度
 ※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

12 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 朝食を抜くことが週3回以上ある

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	108.7	109.8	108.6	108.4	6
石巻市	96.5	96.9	99.1	97.5	14
塩竈市	99.9	104.5	111.6	117.6	2
気仙沼市	85.6	80.4	76.1	74.3	30
白石市	93.1	82.5	83.5	82.9	27
名取市	104.6	100.4	102.7	105.2	8
角田市	101.9	84.2	87.3	86.9	24
多賀城市	106.4	106.3	112.2	111.4	5
岩沼市	105.1	105.1	99.4	98.8	12
登米市	82.4	95.7	96.7	97.2	15
栗原市	80.7	81.4	79.3	75.7	29
東松島市	82.7	91.1	95.6	93.2	19
大崎市	97.0	94.9	97.3	94.0	18
富谷市	84.0	89.8	89.4	94.3	17
蔵王町	102.9	93.8	96.2	89.2	21
七ヶ宿町	(77.6)	(120.8)	(149.2)	(150.5)	-
大河原町	126.9	115.8	98.9	100.9	11
村田町	(87.4)	(86.9)	(90.8)	90.8	20
柴田町	107.6	97.1	97.2	98.4	13
川崎町	103.8	109.6	116.2	112.9	3
丸森町	(181)	(112.5)	66.3	60.7	31
亘理町	99.1	86.5	84.2	87.3	23
山元町	133.3	(107.3)	95.7	106.5	7
松島町	101.4	109.8	108.7	122.6	1
七ヶ浜町	99.4	102.6	104.0	112.5	4
利府町	94.5	92.6	98.1	95.0	16
大和町	104.3	105.9	107.3	105.0	9
大郷町	104.4	119.0	111.4	102.7	10
大衡村	(68.9)	(74.3)	(82.9)	(120.5)	-
色麻町	(49)	81.8	(46.5)	(50.1)	-
加美町	101.3	90.6	91.3	86.7	25
涌谷町	98.8	90.5	92.3	87.8	22
美里町	85.4	79.5	77.9	82.9	26
女川町	(62.6)	(81.5)	(73.6)	(72.7)	-
南三陸町	(59)	78.2	(77)	78.7	28

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	112.4	111.1	109.6	108.9	8
石巻市	104.0	99.4	104.1	97.8	14
塩竈市	103.7	110.7	107.6	114.3	4
気仙沼市	69.6	69.8	62.8	66.2	26
白石市	119.8	95.0	97.1	97.5	15
名取市	97.8	95.6	96.4	89.6	20
角田市	101.9	(99.9)	95.4	88.9	21
多賀城市	99.9	102.9	114.5	113.3	5
岩沼市	100.4	98.2	92.6	92.7	17
登米市	73.3	93.5	90.9	92.5	18
栗原市	85.3	84.4	85.1	83.1	24
東松島市	(73.4)	106.8	103.6	100.9	12
大崎市	92.0	89.9	88.1	87.9	22
富谷市	(71.6)	107.8	96.4	101.9	11
蔵王町	(108.7)	98.9	107.0	118.8	3
七ヶ宿町	(102)	(99.8)	(86.9)	(85.7)	-
大河原町	101.8	(103.6)	(85.8)	103.4	10
村田町	(83.3)	(97.8)	(88.5)	(98.7)	-
柴田町	96.2	95.9	104.8	109.5	7
川崎町	(112.8)	(80.2)	(99.1)	126.1	1
丸森町	(133.8)	(97)	(100.7)	(50.8)	-
亘理町	(81.6)	87.0	89.4	100.3	13
山元町	(97)	(82)	(90.9)	(117)	-
松島町	(128.8)	111.2	111.2	112.6	6
七ヶ浜町	(82.1)	(93.9)	102.7	104.3	9
利府町	90.9	95.5	90.9	97.0	16
大和町	(107.4)	(108.7)	(93.2)	121.6	2
大郷町	(100.3)	(83.8)	112.7	92.4	19
大衡村	(77.3)	(50.6)	(63.8)	(39.5)	-
色麻町	(61.7)	(67.2)	(59.7)	(62.6)	-
加美町	(94.8)	(97.5)	92.1	86.1	23
涌谷町	(108)	(101.1)	(98.4)	(70.8)	-
美里町	(70.7)	78.6	88.3	81.6	25
女川町	(89.8)	(81.6)	(102.8)	(91.9)	-
南三陸町	(56.7)	(84.1)	(117.3)	(84.4)	-

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度
 ※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

12 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 1回30分以上の軽く汗をかき運動週2回以上、1年以上実施していない

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	99.0	98.1	98.4	98.0	23
石巻市	103.8	104.5	104.3	106.1	6
塩竈市	100.1	99.6	98.9	98.2	22
気仙沼市	102.7	107.1	108.8	107.6	1
白石市	97.1	99.2	100.5	100.6	18
名取市	99.9	99.2	100.5	98.4	21
角田市	97.8	98.5	97.1	96.1	28
多賀城市	98.0	96.8	95.4	94.0	32
岩沼市	101.3	101.4	101.3	100.7	17
登米市	103.3	100.1	100.3	101.7	12
栗原市	99.9	99.3	99.7	100.8	16
東松島市	104.8	105.3	105.0	107.2	2
大崎市	100.3	101.2	100.9	101.9	10
富谷市	98.2	95.7	96.2	96.0	29
蔵王町	98.1	100.6	103.4	101.5	13
七ヶ宿町	(88.2)	(103.7)	(93.2)	(99.3)	-
大河原町	92.6	96.7	93.3	95.3	31
村田町	98.6	97.9	97.2	97.2	27
柴田町	94.3	96.5	99.4	97.6	26
川崎町	99.2	102.6	100.4	100.1	19
丸森町	105.3	105.8	104.5	106.4	4
亘理町	99.6	102.7	101.7	102.7	8
山元町	99.5	99.2	100.3	99.1	20
松島町	102.1	99.1	102.4	101.7	11
七ヶ浜町	101.9	98.5	98.9	95.4	30
利府町	100.9	100.1	97.2	98.0	24
大和町	101.4	104.0	102.7	102.2	9
大郷町	106.1	105.9	105.5	106.8	3
大衡村	(102.3)	98.6	(94)	97.6	25
色麻町	(100)	93.7	96.9	93.8	33
加美町	103.3	105.6	105.5	106.2	5
涌谷町	100.6	101.8	103.3	101.2	15
美里町	98.5	102.5	102.7	101.5	14
女川町	97.6	98.2	(103.6)	(106.4)	-
南三陸町	102.9	106.4	106.7	103.2	7

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	97.0	96.9	96.9	96.7	24
石巻市	109.5	108.6	108.1	109.3	4
塩竈市	97.8	98.4	98.3	98.9	20
気仙沼市	107.8	108.0	107.8	108.2	5
白石市	100.4	101.5	99.5	101.8	18
名取市	99.1	97.1	96.9	96.7	25
角田市	100.8	101.2	97.6	98.3	22
多賀城市	93.6	94.9	94.1	92.1	29
岩沼市	103.3	102.0	99.5	99.8	19
登米市	105.7	106.1	105.4	105.9	8
栗原市	105.2	105.6	104.5	104.6	11
東松島市	108.1	106.7	107.1	107.8	6
大崎市	104.3	104.4	103.2	104.1	13
富谷市	91.7	92.2	89.7	91.0	30
蔵王町	107.2	106.6	106.8	105.8	9
七ヶ宿町	(97.3)	(103.4)	(112.8)	(123)	-
大河原町	94.8	94.6	94.8	97.7	23
村田町	79.4	(99.3)	95.7	98.3	21
柴田町	93.7	95.6	93.7	95.7	26
川崎町	104.3	105.9	104.5	104.8	10
丸森町	108.2	(93.9)	113.1	113.6	1
亘理町	104.4	104.4	103.2	102.8	16
山元町	(105.6)	(100.2)	103.9	103.3	15
松島町	103.4	103.9	103.0	102.2	17
七ヶ浜町	100.6	98.5	97.1	95.2	27
利府町	98.1	98.6	96.2	94.7	28
大和町	105.3	105.0	104.4	104.2	12
大郷町	(113.9)	(107.8)	(100.3)	(100.6)	-
大衡村	(94.1)	(102.8)	(105.7)	(104.1)	-
色麻町	(101.7)	97.7	97.2	(100.7)	-
加美町	111.0	110.3	109.7	111.2	3
涌谷町	106.5	90.8	107.3	103.6	14
美里町	107.3	107.4	106.7	106.0	7
女川町	(110.2)	(111.3)	(105.5)	(110.3)	-
南三陸町	(118.7)	(118.8)	115.9	112.6	2

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度
 ※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

12 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 睡眠で休養が十分とれていない人

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	109.8	107.5	102.7	103.0	7
石巻市	91.4	95.1	98.2	99.2	13
塩竈市	107.7	105.3	100.5	94.4	23
気仙沼市	92.7	106.1	123.2	126.6	2
白石市	93.8	108.8	113.5	108.1	3
名取市	104.0	104.4	105.4	105.0	4
角田市	83.8	98.8	101.7	101.5	10
多賀城市	108.4	107.5	98.4	94.5	22
岩沼市	87.6	96.9	99.2	103.0	8
登米市	94.5	80.7	86.4	88.7	30
栗原市	83.0	81.4	88.8	90.2	29
東松島市	98.9	97.8	98.0	97.9	15
大崎市	91.3	89.9	95.1	94.3	24
富谷市	109.9	101.5	97.8	99.2	14
蔵王町	88.7	96.9	94.7	99.8	12
七ヶ宿町	49.2	(102.9)	(91.7)	(84.5)	-
大河原町	86.4	93.4	96.6	92.6	27
村田町	88.7	92.6	99.8	102.2	9
柴田町	94.0	103.1	106.0	105.0	5
川崎町	90.3	97.5	96.4	97.2	17
丸森町	119.3	135.4	140.8	134.7	1
亘理町	94.4	101.9	103.8	104.5	6
山元町	88.6	96.8	100.2	92.7	25
松島町	102.2	99.9	94.0	91.7	28
七ヶ浜町	99.8	97.5	93.1	83.5	33
利府町	108.2	100.5	98.0	95.3	20
大和町	99.7	95.3	92.4	96.0	19
大郷町	111.3	96.2	94.6	100.2	11
大衡村	93.8	96.2	89.3	86.7	31
色麻町	69.0	70.8	81.4	79.7	34
加美町	71.8	78.6	84.2	83.8	32
涌谷町	94.6	93.6	92.8	97.9	16
美里町	90.1	90.4	95.2	94.9	21
女川町	71.2	88.2	88.2	92.6	26
南三陸町	95.4	102.8	111.7	97.0	18

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	103.3	102.0	95.5	95.3	31
石巻市	100.7	101.9	105.3	106.0	13
塩竈市	107.1	101.0	102.4	100.6	25
気仙沼市	97.1	104.1	119.3	121.7	2
白石市	101.4	107.1	108.6	108.9	8
名取市	93.8	98.2	95.4	96.3	30
角田市	92.2	104.3	108.1	109.9	6
多賀城市	101.3	100.4	97.1	96.7	29
岩沼市	95.2	96.6	101.3	101.9	19
登米市	98.8	94.2	100.8	99.6	26
栗原市	95.8	92.0	97.9	101.0	24
東松島市	94.8	94.7	101.7	103.5	16
大崎市	97.1	95.7	102.2	99.3	27
富谷市	88.5	87.2	91.5	91.8	33
蔵王町	93.4	102.1	99.2	109.5	7
七ヶ宿町	54.0	(90.7)	(93.8)	(103.4)	-
大河原町	99.7	100.8	106.1	101.5	23
村田町	88.7	91.4	96.6	101.5	22
柴田町	102.3	103.2	99.0	107.8	9
川崎町	96.2	104.7	109.3	101.7	21
丸森町	119.1	128.9	128.9	133.6	1
亘理町	101.1	104.6	109.9	107.5	11
山元町	95.1	104.2	106.7	107.4	12
松島町	105.6	98.0	104.9	102.9	17
七ヶ浜町	92.6	90.7	87.1	88.6	34
利府町	101.6	103.2	101.6	102.6	18
大和町	96.3	96.4	99.7	107.5	10
大郷町	116.3	110.1	110.2	116.5	4
大衡村	101.7	96.6	106.1	116.8	3
色麻町	94.1	102.4	98.6	97.1	28
加美町	83.1	83.2	88.4	94.3	32
涌谷町	97.4	94.3	104.1	104.3	14
美里町	94.1	93.8	97.9	103.5	15
女川町	89.5	101.6	103.3	101.9	20
南三陸町	116.6	130.7	139.6	111.8	5

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度
 ※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

12 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 現在, たばこを習慣的に吸っている

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	92.8	92.6	92.0	92.0	33
石巻市	106.4	107.3	108.3	108.2	11
塩竈市	101.2	101.7	101.2	102.4	28
気仙沼市	104.7	107.2	107.6	106.6	17
白石市	105.1	102.9	102.8	102.5	27
名取市	97.2	96.7	97.1	97.2	31
角田市	106.3	105.6	102.8	103.3	23
多賀城市	104.9	105.1	105.1	105.4	20
岩沼市	99.1	96.2	99.8	98.1	30
登米市	106.3	106.9	108.4	107.9	13
栗原市	102.5	103.2	104.2	103.4	22
東松島市	107.7	108.6	110.9	109.1	8
大崎市	104.6	104.6	105.3	106.0	18
富谷市	91.0	89.5	88.8	89.4	34
蔵王町	105.2	101.9	106.5	103.3	24
七ヶ宿町	(104.6)	(121)	(76.2)	(116)	-
大河原町	105.6	104.2	100.8	103.1	25
村田町	100.3	103.1	109.9	108.1	12
柴田町	99.1	99.8	97.8	99.5	29
川崎町	107.1	109.2	112.9	108.5	10
丸森町	105.9	102.4	111.2	107.7	14
亘理町	97.2	100.0	101.8	103.1	26
山元町	109.2	109.2	109.3	112.5	3
松島町	103.7	104.3	101.0	105.4	21
七ヶ浜町	108.1	109.4	108.4	111.7	5
利府町	94.5	96.0	95.7	96.2	32
大和町	111.8	110.0	107.1	108.7	9
大郷町	120.1	121.6	118.1	118.7	1
大衡村	106.1	109.9	106.3	105.9	19
色麻町	108.8	110.1	107.2	112.0	4
加美町	110.4	110.9	108.5	107.4	15
涌谷町	108.7	106.0	106.7	106.8	16
美里町	111.0	108.8	109.7	110.4	7
女川町	114.0	118.1	115.8	115.8	2
南三陸町	113.4	109.8	110.0	111.5	6

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	107.7	105.6	103.1	99.8	14
石巻市	110.8	113.1	115.5	119.5	4
塩竈市	129.5	124.6	124.6	123.2	2
気仙沼市	83.8	85.7	83.8	84.7	22
白石市	105.8	116.8	116.5	119.8	3
名取市	96.5	92.7	96.5	94.3	17
角田市	91.5	93.4	88.4	91.1	19
多賀城市	116.7	116.6	116.8	119.2	5
岩沼市	86.5	80.0	81.2	83.5	24
登米市	74.5	78.0	81.3	83.7	23
栗原市	73.8	73.7	76.1	79.6	25
東松島市	106.7	110.6	110.4	105.9	11
大崎市	99.6	96.2	101.0	103.7	12
富谷市	90.1	94.1	96.6	92.4	18
蔵王町	(87.7)	(105.2)	(94.4)	116.7	7
七ヶ宿町	(112.1)	(108.4)	(120.8)	(155.6)	-
大河原町	(105.7)	(109.3)	111.0	(108.4)	-
村田町	(71.3)	(100.9)	(91.2)	(85.6)	-
柴田町	99.2	95.2	98.4	110.3	9
川崎町	(119.8)	(101.2)	(103.5)	137.3	1
丸森町	(60.3)	(69.9)	(61.1)	(75)	-
亘理町	(80.1)	92.2	91.4	90.3	20
山元町	(82.5)	(56.3)	(72.3)	(98.8)	-
松島町	(110.9)	119.3	122.1	118.1	6
七ヶ浜町	116.1	118.5	121.0	116.0	8
利府町	102.6	92.7	96.8	97.4	15
大和町	(103)	109.2	103.5	109.0	10
大郷町	(103.4)	(113.9)	(109.1)	94.4	16
大衡村	(71.6)	(92)	(131.6)	(128.3)	-
色麻町	(79.1)	(73)	(74.9)	(47.2)	-
加美町	(71.8)	100.6	98.0	103.4	13
涌谷町	(95.5)	(100.1)	(82.3)	(87.8)	-
美里町	87.7	82.4	84.9	89.7	21
女川町	(112.5)	(95.8)	(99.5)	(104.3)	-
南三陸町	(68.9)	(71.9)	(79.4)	(76.3)	-

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度
 ※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

12 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 お酒を毎日飲む

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	89.3	92.5	93.6	94.6	29
石巻市	103.9	102.1	99.8	98.9	23
塩竈市	91.6	96.7	102.1	103.1	17
気仙沼市	108.1	96.5	87.2	83.0	33
白石市	102.8	94.5	96.5	94.7	28
名取市	98.7	95.8	99.0	93.5	30
角田市	110.7	105.2	97.5	97.8	26
多賀城市	91.7	97.8	101.6	104.8	13
岩沼市	107.9	99.6	99.5	102.5	19
登米市	111.0	117.1	117.0	115.7	2
栗原市	120.2	114.9	113.3	110.9	9
東松島市	103.5	101.5	102.1	102.1	20
大崎市	109.7	108.6	108.6	106.7	11
富谷市	95.2	101.3	102.9	103.0	18
蔵王町	107.8	101.0	102.4	100.6	21
七ヶ宿町	(78.7)	(82.7)	(76.5)	(78.7)	35
大河原町	115.4	104.0	101.5	100.0	22
村田町	113.4	102.0	100.9	92.9	31
柴田町	100.0	92.9	91.6	92.2	32
川崎町	110.1	101.6	99.1	97.5	27
丸森町	79.4	78.3	75.1	82.0	34
亘理町	108.9	103.8	101.5	103.8	14
山元町	121.0	107.1	107.9	105.1	12
松島町	100.7	109.2	108.8	115.5	3
七ヶ浜町	95.4	105.2	107.8	114.5	4
利府町	97.8	101.0	104.6	103.3	16
大和町	100.4	103.2	104.7	103.6	15
大郷町	97.1	93.5	94.7	98.6	24
大衡村	115.8	119.9	114.0	112.9	5
色麻町	130.0	126.5	122.5	119.9	1
加美町	123.4	116.1	114.3	112.1	7
涌谷町	110.5	112.2	112.8	112.6	6
美里町	108.6	107.8	108.5	111.2	8
女川町	112.4	101.0	101.2	97.9	25
南三陸町	111.6	106.2	103.6	110.5	10

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	128.0	125.1	122.4	119.9	1
石巻市	70.4	73.0	73.0	73.9	21
塩竈市	103.2	111.3	116.3	112.4	4
気仙沼市	70.2	67.8	55.8	59.4	24
白石市	98.9	85.2	90.5	90.6	12
名取市	104.5	101.1	103.8	96.3	8
角田市	67.6	70.2	65.7	68.4	22
多賀城市	113.3	108.8	113.7	113.1	3
岩沼市	86.8	81.6	94.3	96.1	9
登米市	71.7	78.4	84.3	83.1	19
栗原市	81.1	80.9	83.7	100.7	7
東松島市	(73.4)	86.7	84.6	81.7	20
大崎市	87.2	87.6	90.2	89.4	13
富谷市	111.5	115.6	120.8	116.4	2
蔵王町	(96.8)	(94.8)	(111.4)	(122.6)	-
七ヶ宿町	(62.1)	(71.1)	(61.4)	(73.3)	-
大河原町	(94.5)	(96.1)	(90.8)	107.2	5
村田町	(60.9)	(53)	(65.3)	(62.2)	-
柴田町	93.9	83.5	79.9	84.9	16
川崎町	(76.1)	(78.3)	(81.7)	91.6	11
丸森町	(77.8)	(94.1)	(15.6)	(46)	-
亘理町	90.1	96.8	97.3	92.7	10
山元町	(83.7)	(78.8)	76.1	(100.9)	-
松島町	(85.8)	(85.3)	(82.9)	101.1	6
七ヶ浜町	(80)	(78.6)	89.6	87.9	14
利府町	109.4	105.5	109.4	87.1	15
大和町	(70.3)	(72.8)	(92.2)	84.5	17
大郷町	(80.1)	(75.1)	(87.4)	(78.9)	-
大衡村	(101.7)	(114)	(109.3)	(110.8)	-
色麻町	(45.7)	(61.8)	(50.8)	(61.9)	-
加美町	(48.9)	66.1	73.5	68.4	23
涌谷町	(83.8)	(70)	(58.9)	(82.7)	-
美里町	(77.3)	81.6	84.6	84.1	18
女川町	(54.6)	(37.9)	(59.7)	(56.1)	-
南三陸町	(55.9)	(61.3)	(70.4)	(56.6)	-

資料:協会けんぽ,市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度
 ※()は,協会けんぽのデータ数が10人未満であり,公表できないため,「市町村国保のみ」の数値。

13 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 20歳の時の体重から10kg以上増加している

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	102.1	101.3	101.1	100.8	20
石巻市	105.5	105.7	102.6	103.4	13
塩竈市	99.6	101.6	106.0	108.4	3
気仙沼市	96.8	96.9	97.7	95.6	27
白石市	99.6	95.0	97.3	95.5	28
名取市	98.2	103.6	104.1	107.1	6
角田市	89.4	93.7	91.9	88.9	34
多賀城市	103.7	101.5	101.8	102.0	15
岩沼市	97.1	100.8	108.2	103.4	12
登米市	99.0	99.3	97.5	98.8	23
栗原市	93.1	89.5	91.7	91.8	32
東松島市	107.0	107.3	112.4	105.3	9
大崎市	99.6	98.7	98.9	97.7	24
富谷市	100.8	104.2	101.6	101.7	17
蔵王町	95.5	96.7	96.4	90.5	33
七ヶ宿町	93.0	93.7	96.0	106.7	7
大河原町	95.3	109.0	105.0	107.4	5
村田町	102.6	105.9	96.0	108.2	4
柴田町	96.8	95.0	96.5	102.0	16
川崎町	96.0	102.4	109.3	101.1	18
丸森町	138.8	125.5	135.5	124.4	1
亘理町	109.2	103.1	106.2	105.2	10
山元町	103.1	101.5	101.5	97.5	25
松島町	89.0	88.4	92.2	92.0	31
七ヶ浜町	107.9	109.9	106.1	100.0	21
利府町	101.1	98.2	94.0	103.5	11
大和町	102.5	102.4	98.0	99.1	22
大郷町	85.4	92.9	103.4	87.5	35
大衡村	99.2	101.7	99.1	106.7	8
色麻町	91.5	93.2	92.0	94.2	29
加美町	91.2	90.7	88.8	92.4	30
涌谷町	96.4	94.8	92.6	96.0	26
美里町	95.2	92.6	101.8	101.0	19
女川町	90.3	100.2	103.2	111.7	2
南三陸町	97.5	106.8	103.2	102.5	14

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	89.7	90.9	90.1	90.1	33
石巻市	119.5	116.2	120.0	117.1	8
塩竈市	100.6	102.5	102.1	107.1	16
気仙沼市	108.8	104.1	104.2	104.4	20
白石市	106.5	104.5	100.2	113.0	11
名取市	92.0	96.5	100.2	97.9	30
角田市	104.4	110.7	109.3	105.8	19
多賀城市	98.9	93.4	103.0	102.6	24
岩沼市	103.4	101.1	104.3	104.2	21
登米市	112.4	115.4	113.1	114.5	10
栗原市	101.3	97.8	99.8	101.3	25
東松島市	124.5	123.0	119.0	125.4	5
大崎市	99.6	99.6	100.3	99.5	27
富谷市	88.6	91.6	90.3	91.5	32
蔵王町	123.1	111.4	112.4	98.9	28
七ヶ宿町	133.6	125.7	155.8	147.6	1
大河原町	107.0	108.0	100.5	100.2	26
村田町	105.3	103.5	100.6	104.1	22
柴田町	92.3	89.5	92.9	88.3	34
川崎町	122.6	120.6	110.4	110.6	15
丸森町	165.7	168.4	176.4	147.2	2
亘理町	112.0	111.1	110.2	112.7	12
山元町	105.8	111.9	108.8	106.4	17
松島町	114.1	119.0	112.4	98.5	29
七ヶ浜町	111.5	110.7	113.2	117.1	9
利府町	96.7	92.6	89.3	88.0	35
大和町	99.2	102.9	106.6	105.9	18
大郷町	115.8	117.3	113.5	112.4	14
大衡村	115.3	117.3	108.6	121.8	6
色麻町	104.8	101.1	100.2	95.3	31
加美町	106.1	99.0	106.7	112.5	13
涌谷町	120.8	116.1	121.9	120.7	7
美里町	104.2	107.0	100.9	102.9	23
女川町	117.1	124.3	128.5	133.1	4
南三陸町	120.5	133.9	132.5	136.0	3

資料:市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

13 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 夕食後に間食をとることが週3回以上ある

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	73.1	73.5	65.6	66.6	34
石巻市	140.1	124.9	137.5	128.1	13
塩竈市	86.7	99.2	104.1	85.3	33
気仙沼市	118.3	131.8	129.6	128.9	11
白石市	99.4	96.4	107.6	114.1	19
名取市	123.0	118.7	125.3	128.7	12
角田市	96.0	100.2	108.7	99.8	28
多賀城市	75.2	86.6	107.3	93.8	31
岩沼市	125.4	91.7	111.4	114.6	18
登米市	100.8	111.0	114.2	108.3	24
栗原市	112.5	109.4	110.4	106.5	27
東松島市	140.3	155.8	134.5	137.6	8
大崎市	121.0	123.7	123.5	126.1	14
富谷市	97.7	94.8	105.7	107.2	26
蔵王町	102.5	125.5	125.2	94.7	30
七ヶ宿町	131.2	160.8	201.3	130.9	10
大河原町	78.2	101.8	108.2	110.4	21
村田町	120.7	80.0	94.3	108.8	23
柴田町	54.4	68.5	60.9	99.6	29
川崎町	146.6	128.5	116.9	120.8	17
丸森町	130.3	29.4	59.6	-	-
亘理町	98.0	109.8	112.2	110.4	20
山元町	112.3	130.3	124.8	121.0	16
松島町	99.4	92.6	112.2	85.7	32
七ヶ浜町	112.8	118.3	130.4	110.4	22
利府町	126.1	126.4	130.8	146.7	4
大和町	95.0	112.0	108.2	107.7	25
大郷町	99.0	107.3	142.2	142.4	5
大衡村	61.5	81.4	77.1	121.2	15
色麻町	104.8	96.7	119.8	139.1	7
加美町	127.6	121.7	107.7	131.7	9
涌谷町	154.0	135.1	124.8	141.3	6
美里町	137.3	128.0	132.9	153.2	3
女川町	147.6	169.7	164.6	157.7	1
南三陸町	135.2	109.7	138.3	156.9	2

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	59.5	61.9	52.9	54.3	35
石巻市	131.0	135.9	145.2	144.5	8
塩竈市	110.0	103.7	116.1	111.2	28
気仙沼市	155.3	142.3	152.0	154.4	4
白石市	105.6	97.7	113.5	132.9	13
名取市	119.5	124.4	118.4	139.1	11
角田市	124.1	113.4	137.1	123.7	19
多賀城市	119.1	117.1	109.8	115.7	24
岩沼市	126.7	115.6	137.8	143.5	9
登米市	124.3	134.3	129.5	127.5	17
栗原市	130.8	119.6	136.4	129.6	15
東松島市	155.5	170.0	160.6	158.7	3
大崎市	133.1	138.9	144.0	137.4	12
富谷市	122.3	114.3	116.1	113.7	25
蔵王町	116.8	94.9	130.5	127.1	18
七ヶ宿町	97.9	166.6	141.7	110.6	29
大河原町	119.1	105.3	105.4	107.2	30
村田町	125.0	117.0	106.2	153.2	5
柴田町	65.4	58.1	75.8	70.4	34
川崎町	138.9	136.3	130.5	106.4	31
丸森町	111.5	75.8	63.4	82.8	33
亘理町	117.3	124.6	114.0	111.7	27
山元町	97.8	91.8	132.4	92.3	32
松島町	115.7	98.7	131.9	111.9	26
七ヶ浜町	105.1	103.5	127.9	121.0	21
利府町	137.1	132.4	106.2	146.0	7
大和町	136.1	121.7	136.0	129.2	16
大郷町	124.1	139.9	152.5	170.4	1
大衡村	103.7	85.0	116.7	119.6	22
色麻町	110.4	113.5	114.9	122.3	20
加美町	115.7	123.3	132.5	142.9	10
涌谷町	159.6	167.9	173.0	148.2	6
美里町	145.8	146.4	139.6	132.7	14
女川町	136.1	139.9	149.9	118.3	23
南三陸町	153.6	159.5	186.1	169.4	2

資料:市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

13 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	88.3	92.3	91.9	91.9	26
石巻市	92.4	90.2	88.6	88.8	29
塩竈市	97.6	97.2	89.2	97.8	21
気仙沼市	132.5	134.9	131.6	135.1	4
白石市	83.9	87.7	86.3	92.9	24
名取市	78.0	65.7	65.8	73.6	35
角田市	92.3	92.0	83.5	84.3	31
多賀城市	88.4	89.7	94.0	92.2	25
岩沼市	88.4	84.7	88.9	85.7	30
登米市	97.7	96.2	99.8	98.1	20
栗原市	143.3	134.8	134.8	130.8	6
東松島市	89.6	92.1	86.6	93.8	23
大崎市	99.8	101.2	102.1	94.7	22
富谷市	126.5	124.3	128.1	128.1	8
蔵王町	102.0	80.4	99.0	84.2	32
七ヶ宿町	118.5	120.9	128.5	111.8	15
大河原町	126.1	119.4	118.8	111.0	16
村田町	75.9	72.2	75.9	84.0	33
柴田町	87.8	90.4	86.9	110.5	18
川崎町	100.1	107.5	104.4	110.8	17
丸森町	177.4	143.2	139.1	163.7	1
亘理町	98.1	83.4	89.0	89.7	28
山元町	104.9	106.0	115.3	105.4	19
松島町	140.6	115.2	122.0	116.0	13
七ヶ浜町	121.4	134.7	139.9	135.0	5
利府町	71.2	79.3	68.5	82.5	34
大和町	131.7	120.4	129.9	130.6	7
大郷町	106.0	86.1	99.7	89.7	27
大衡村	126.4	142.7	133.8	152.2	3
色麻町	143.2	150.8	147.7	119.5	10
加美町	127.6	125.5	122.0	118.5	11
涌谷町	129.0	115.9	127.9	118.2	12
美里町	117.2	127.9	117.8	124.8	9
女川町	132.1	138.6	147.7	156.0	2
南三陸町	112.5	118.1	113.6	113.5	14

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	83.4	83.2	79.3	79.5	26
石巻市	87.3	87.7	90.8	81.9	25
塩竈市	83.9	70.1	70.5	84.4	24
気仙沼市	177.4	182.7	189.4	183.5	4
白石市	74.0	73.1	69.6	87.4	22
名取市	54.6	62.1	65.0	61.5	33
角田市	87.9	72.5	70.9	78.8	27
多賀城市	83.6	80.8	82.7	75.4	29
岩沼市	73.1	58.6	66.9	68.7	32
登米市	92.5	97.3	93.7	98.0	19
栗原市	196.8	203.4	209.6	205.7	1
東松島市	69.6	76.9	69.2	75.6	28
大崎市	91.5	94.2	94.7	95.9	21
富谷市	144.3	149.2	168.6	159.2	11
蔵王町	100.4	79.1	95.7	96.9	20
七ヶ宿町	128.9	125.7	108.4	107.2	16
大河原町	169.4	166.8	173.6	163.4	10
村田町	57.4	73.1	64.5	73.3	30
柴田町	89.3	88.5	81.4	141.2	13
川崎町	116.8	92.5	113.6	122.3	15
丸森町	173.3	120.3	113.8	86.2	23
亘理町	71.7	66.2	63.7	59.2	35
山元町	79.4	74.4	64.6	69.1	31
松島町	162.3	153.0	179.9	168.6	8
七ヶ浜町	151.5	177.9	190.7	172.9	6
利府町	57.2	51.9	46.6	60.2	34
大和町	162.2	159.4	164.4	171.2	7
大郷町	104.3	90.3	108.4	103.9	17
大衡村	230.0	156.1	219.4	194.7	3
色麻町	227.8	248.3	260.1	129.8	14
加美町	159.9	161.9	165.4	166.2	9
涌谷町	143.5	149.4	154.1	154.5	12
美里町	156.6	162.5	177.0	182.3	5
女川町	205.3	194.4	197.8	204.2	2
南三陸町	75.6	90.5	95.8	102.2	18

資料:市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

13 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 朝食を抜くことが週3回以上ある

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	121.8	122.7	115.6	116.6	3
石巻市	99.3	88.9	98.0	95.1	13
塩竈市	102.8	106.3	103.6	115.8	4
気仙沼市	78.8	71.8	87.2	86.6	23
白石市	101.2	100.0	93.2	102.2	12
名取市	91.2	88.1	95.5	91.0	19
角田市	91.6	88.4	99.4	94.9	14
多賀城市	106.7	96.6	113.7	112.6	7
岩沼市	98.6	93.3	91.0	82.8	25
登米市	88.3	93.8	98.3	103.6	11
栗原市	70.1	77.0	78.3	69.0	33
東松島市	66.2	60.9	69.2	77.0	27
大崎市	79.4	81.8	87.4	84.1	24
富谷市	84.2	90.1	91.9	87.6	21
蔵王町	89.5	103.9	97.5	86.8	22
七ヶ宿町	77.6	120.7	149.1	150.5	1
大河原町	118.7	115.2	96.0	91.9	17
村田町	87.3	86.8	90.8	91.2	18
柴田町	99.7	97.2	104.4	110.5	8
川崎町	100.0	87.4	101.9	93.9	15
丸森町	181.0	112.5	51.1	50.8	34
亘理町	99.7	77.4	65.3	69.4	32
山元町	118.0	107.3	81.2	115.4	5
松島町	110.6	99.7	91.0	106.9	9
七ヶ浜町	79.8	95.4	86.3	89.6	20
利府町	99.7	96.1	100.1	92.7	16
大和町	99.2	110.5	110.2	105.6	10
大郷町	82.1	108.8	107.7	113.3	6
大衡村	68.8	74.3	82.8	120.5	2
色麻町	48.9	59.7	46.4	50.1	35
加美町	85.0	74.0	87.7	74.1	29
涌谷町	96.1	81.7	75.1	70.9	31
美里町	89.8	74.1	81.0	75.4	28
女川町	62.6	81.5	73.6	72.6	30
南三陸町	58.9	79.8	76.9	81.2	26

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	125.3	122.9	116.3	115.0	3
石巻市	101.3	94.4	106.8	98.0	11
塩竈市	96.3	94.6	108.7	104.6	6
気仙沼市	56.6	61.5	74.4	84.8	23
白石市	92.5	86.1	84.7	94.3	14
名取市	80.3	74.3	94.4	91.6	19
角田市	83.9	99.8	91.4	70.8	30
多賀城市	90.2	87.0	109.7	106.5	5
岩沼市	84.9	92.9	94.1	103.0	7
登米市	72.4	83.3	86.0	83.4	26
栗原市	61.0	61.7	69.8	69.8	32
東松島市	73.3	76.8	79.9	93.6	16
大崎市	80.4	79.3	74.8	80.1	28
富谷市	71.6	87.3	81.2	86.3	21
蔵王町	108.6	58.9	76.3	92.7	17
七ヶ宿町	102.0	99.8	86.8	85.6	22
大河原町	91.5	103.6	85.8	93.9	15
村田町	83.3	97.7	88.5	98.7	9
柴田町	71.3	77.0	65.6	80.5	27
川崎町	112.8	80.1	99.1	125.4	1
丸森町	133.8	97.0	100.7	50.7	34
亘理町	81.5	87.0	79.6	102.3	8
山元町	97.0	81.9	90.8	116.9	2
松島町	128.8	100.6	116.0	84.7	24
七ヶ浜町	82.0	93.8	91.0	77.7	29
利府町	83.5	95.5	84.1	95.3	13
大和町	107.4	108.7	93.1	108.4	4
大郷町	100.3	83.7	122.2	98.6	10
大衡村	77.2	50.5	63.7	39.4	35
色麻町	61.6	67.1	59.7	62.5	33
加美町	94.7	97.5	87.7	95.5	12
涌谷町	107.9	101.1	98.4	70.7	31
美里町	70.6	74.9	89.6	89.6	20
女川町	89.7	81.5	102.7	91.8	18
南三陸町	56.6	84.0	117.3	84.4	25

資料:市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

13 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】

標準化該当比40-69歳

日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施していない

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	109.9	109.5	113.4	112.7	6
石巻市	113.5	111.3	110.7	114.1	4
塩竈市	10.0	29.0	34.1	36.2	33
気仙沼市	117.2	103.8	54.6	90.8	25
白石市	104.9	103.8	94.7	87.6	26
名取市	63.2	58.8	57.1	57.3	31
角田市	88.7	84.5	83.9	93.3	22
多賀城市	15.3	21.4	47.4	32.2	34
岩沼市	112.7	109.0	113.6	112.2	9
登米市	88.9	92.7	97.8	96.7	21
栗原市	112.3	108.3	109.5	110.6	10
東松島市	106.3	106.2	107.8	104.5	14
大崎市	107.5	104.2	95.2	92.1	23
富谷市	38.1	79.5	95.6	102.9	17
蔵王町	92.5	96.5	103.0	105.3	13
七ヶ宿町	87.4	73.6	60.0	55.8	32
大河原町	107.8	113.9	110.9	110.1	11
村田町	59.1	60.5	73.1	62.3	30
柴田町	102.4	100.1	92.1	102.5	18
川崎町	98.6	90.4	91.6	101.8	19
丸森町	116.4	111.7	75.1	122.9	2
亘理町	109.8	109.9	108.4	117.8	3
山元町	99.4	105.1	107.3	70.0	29
松島町	122.2	107.2	109.3	112.9	5
七ヶ浜町	114.7	107.1	110.6	101.0	20
利府町	93.4	99.0	79.8	79.3	27
大和町	122.0	117.8	114.7	112.5	8
大郷町	6.0	37.1	38.7	23.2	35
大衡村	90.0	94.5	104.6	103.1	16
色麻町	99.7	96.0	105.7	112.6	7
加美町	96.2	100.5	102.9	76.7	28
涌谷町	103.5	111.1	110.4	109.6	12
美里町	108.0	101.9	107.6	103.7	15
女川町	124.9	113.4	112.8	123.1	1
南三陸町	94.6	88.3	83.4	90.9	24

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	103.0	103.3	108.9	108.7	16
石巻市	126.4	125.5	129.6	129.9	5
塩竈市	2.1	16.8	16.6	26.9	33
気仙沼市	125.7	105.6	52.2	95.5	23
白石市	111.5	104.1	92.8	78.6	29
名取市	51.6	50.1	43.3	49.2	32
角田市	92.2	88.8	87.6	84.0	27
多賀城市	4.1	13.0	30.4	18.9	34
岩沼市	122.9	121.6	119.1	118.5	7
登米市	89.9	98.7	106.4	99.2	22
栗原市	119.5	112.9	117.6	114.7	9
東松島市	117.8	119.0	121.7	115.8	8
大崎市	107.0	106.8	93.5	89.6	25
富谷市	28.3	59.3	74.0	88.2	26
蔵王町	114.2	114.6	111.3	102.6	19
七ヶ宿町	96.2	103.2	127.6	132.3	2
大河原町	122.7	122.4	126.0	132.0	3
村田町	56.4	53.8	65.9	54.4	31
柴田町	108.9	104.0	78.6	106.5	18
川崎町	106.7	93.8	99.4	99.3	21
丸森町	125.9	104.6	127.2	120.8	6
亘理町	109.2	108.5	104.2	112.9	11
山元町	128.5	103.5	107.8	61.7	30
松島町	118.2	113.6	115.2	113.1	10
七ヶ浜町	113.7	118.5	120.6	107.4	17
利府町	87.9	97.0	78.0	79.5	28
大和町	126.5	122.5	124.1	130.9	4
大郷町	7.9	28.7	49.6	17.4	35
大衡村	99.1	106.4	117.1	108.8	15
色麻町	98.8	94.6	104.4	102.2	20
加美町	107.8	108.3	115.1	90.5	24
涌谷町	114.1	111.9	104.9	110.3	12
美里町	114.9	116.4	115.6	109.8	14
女川町	147.1	138.7	134.1	133.1	1
南三陸町	112.1	113.7	96.0	109.9	13

資料:市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

13 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 睡眠で休養が十分とれていない人

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	102.1	103.4	88.2	89.1	31
石巻市	99.6	98.3	106.6	106.4	16
塩竈市	91.1	98.8	108.3	102.5	21
気仙沼市	106.5	103.4	112.5	108.4	15
白石市	86.5	90.6	113.0	92.8	30
名取市	110.5	103.0	116.4	115.9	4
角田市	95.7	97.5	103.4	109.0	14
多賀城市	96.4	102.0	103.6	109.1	11
岩沼市	90.8	96.5	97.0	115.3	5
登米市	102.2	98.8	109.2	110.9	7
栗原市	100.2	97.6	110.3	109.0	13
東松島市	105.5	99.7	91.9	86.2	33
大崎市	91.5	89.5	101.8	99.1	25
富谷市	100.6	114.0	108.9	105.1	17
蔵王町	106.1	104.8	98.1	111.7	6
七ヶ宿町	72.8	102.8	91.7	84.5	34
大河原町	102.4	91.9	104.7	97.0	27
村田町	112.5	108.1	137.2	138.1	2
柴田町	107.6	94.8	99.5	110.3	8
川崎町	109.5	115.1	107.4	110.1	9
丸森町	109.2	103.7	95.6	75.0	35
亘理町	87.9	97.0	103.9	105.0	18
山元町	97.5	105.8	108.8	98.1	26
松島町	112.0	105.2	104.5	104.0	20
七ヶ浜町	73.9	83.2	81.2	86.4	32
利府町	104.5	114.1	123.7	109.0	12
大和町	95.6	88.6	93.2	104.2	19
大郷町	116.8	95.7	117.2	122.4	3
大衡村	97.0	103.4	94.4	99.9	24
色麻町	93.7	97.3	117.2	100.1	23
加美町	86.1	84.8	107.0	94.9	29
涌谷町	99.7	100.6	95.3	109.8	10
美里町	87.2	81.0	94.7	96.7	28
女川町	128.1	123.5	129.0	144.6	1
南三陸町	111.0	109.3	103.4	101.7	22

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	101.4	103.2	88.4	87.7	35
石巻市	101.0	100.6	112.5	107.5	26
塩竈市	97.2	93.5	106.7	111.0	15
気仙沼市	104.8	99.8	108.0	110.4	19
白石市	98.7	99.8	104.3	103.8	28
名取市	99.9	97.1	102.4	100.0	32
角田市	90.3	98.5	106.0	110.7	17
多賀城市	98.9	98.5	107.4	110.6	18
岩沼市	102.4	99.0	109.3	114.6	10
登米市	98.4	102.0	113.9	108.8	20
栗原市	102.0	93.3	108.6	107.6	25
東松島市	104.9	98.1	113.1	102.1	31
大崎市	89.5	90.0	98.3	95.8	34
富谷市	86.1	93.3	100.7	103.5	29
蔵王町	100.4	112.5	105.6	129.2	1
七ヶ宿町	114.4	90.7	93.8	103.3	30
大河原町	118.5	104.5	130.1	121.2	5
村田町	91.2	100.2	110.0	113.2	13
柴田町	107.0	101.8	95.0	108.3	22
川崎町	119.5	116.6	132.1	122.6	4
丸森町	98.0	89.8	101.2	115.0	9
亘理町	105.6	107.8	122.0	128.4	3
山元町	98.6	100.6	118.4	113.0	14
松島町	115.9	98.3	118.6	114.0	12
七ヶ浜町	87.5	87.1	91.2	103.8	27
利府町	100.9	104.9	115.3	117.3	7
大和町	99.4	102.5	108.9	121.0	6
大郷町	108.8	98.5	100.2	110.9	16
大衡村	96.1	87.3	115.6	128.8	2
色麻町	109.5	109.9	119.8	108.2	23
加美町	83.2	75.5	86.3	98.2	33
涌谷町	99.4	96.1	116.5	107.7	24
美里町	89.1	88.3	93.1	108.5	21
女川町	109.8	105.3	128.9	115.9	8
南三陸町	108.1	107.4	95.5	114.4	11

資料:市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

13 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 現在, たばこを習慣的に吸っている

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	87.1	88.2	86.8	87.0	35
石巻市	104.7	103.9	103.3	101.1	29
塩竈市	97.0	98.3	101.9	98.5	30
気仙沼市	103.5	106.5	106.3	109.6	17
白石市	102.5	102.3	105.8	103.6	23
名取市	94.5	89.0	95.0	93.7	32
角田市	111.3	110.4	104.0	103.7	22
多賀城市	105.9	108.4	106.5	111.4	14
岩沼市	105.4	92.2	100.7	103.0	24
登米市	114.6	114.4	116.4	114.7	10
栗原市	105.0	105.4	108.7	108.2	18
東松島市	110.8	108.3	108.1	101.4	28
大崎市	101.0	104.0	103.5	104.6	21
富谷市	86.4	82.1	86.2	87.6	34
蔵王町	107.7	101.8	106.8	97.0	31
七ヶ宿町	104.5	121.0	118.5	115.9	7
大河原町	113.7	119.4	114.7	114.8	9
村田町	100.0	99.4	106.8	102.4	26
柴田町	89.7	90.6	87.0	88.4	33
川崎町	110.1	114.5	113.1	109.9	16
丸森町	107.6	107.6	118.5	116.3	6
亘理町	95.8	100.7	101.1	107.9	19
山元町	116.7	118.1	118.0	122.7	4
松島町	110.3	108.7	102.4	113.4	11
七ヶ浜町	108.6	116.6	110.4	113.4	12
利府町	104.3	104.3	105.8	102.9	25
大和町	118.1	119.5	113.4	115.2	8
大郷町	108.3	113.8	114.8	126.8	1
大衡村	103.1	102.7	97.3	101.4	27
色麻町	127.9	131.4	120.3	125.2	2
加美町	116.1	110.8	109.1	106.5	20
涌谷町	120.3	110.7	115.4	111.4	15
美里町	117.1	114.9	120.0	119.6	5
女川町	122.8	125.7	120.6	125.1	3
南三陸町	114.1	111.0	109.1	112.3	13

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	117.9	118.2	112.6	110.4	7
石巻市	99.2	95.5	106.6	109.9	8
塩竈市	111.5	118.4	122.3	129.6	2
気仙沼市	73.6	71.8	74.8	74.1	30
白石市	84.1	107.4	113.0	107.8	11
名取市	97.8	93.3	99.5	99.8	15
角田市	98.1	98.1	91.9	97.8	18
多賀城市	104.1	104.0	121.2	120.6	5
岩沼市	83.1	73.7	68.6	72.2	32
登米市	72.5	74.6	79.4	79.1	27
栗原市	66.0	63.5	64.5	65.1	34
東松島市	108.1	99.8	101.4	91.9	21
大崎市	90.7	82.3	93.0	88.5	23
富谷市	89.0	86.9	93.1	91.5	22
蔵王町	87.6	105.1	94.4	102.0	14
七ヶ宿町	112.1	108.3	120.7	155.5	1
大河原町	105.6	109.3	106.6	108.4	10
村田町	71.2	100.8	91.1	85.6	26
柴田町	88.7	83.4	76.7	86.1	25
川崎町	119.7	101.1	103.4	121.0	4
丸森町	60.2	69.9	61.0	74.9	29
亘理町	80.0	81.2	68.6	73.3	31
山元町	82.4	56.2	72.3	98.8	17
松島町	110.8	118.2	121.5	117.5	6
七ヶ浜町	99.9	115.3	105.5	98.8	16
利府町	107.7	88.1	95.0	97.4	19
大和町	103.0	101.8	106.3	109.1	9
大郷町	103.4	113.9	109.0	106.9	12
大衡村	71.6	91.9	131.6	128.2	3
色麻町	79.1	72.9	74.9	47.1	35
加美町	71.7	86.3	88.1	92.6	20
涌谷町	95.5	100.1	82.3	87.8	24
美里町	67.2	64.3	62.3	72.1	33
女川町	112.5	95.7	99.5	104.3	13
南三陸町	68.9	71.9	79.3	76.2	28

資料:市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

13 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【市町村国保】

標準化該当比40-69歳 お酒を毎日飲む

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	95.9	96.4	95.9	96.4	27
石巻市	98.4	97.6	97.0	97.5	21
塩竈市	103.0	101.1	102.3	97.4	22
気仙沼市	99.8	97.5	96.5	96.5	25
白石市	99.5	96.9	100.7	103.2	14
名取市	98.5	99.9	102.4	95.9	28
角田市	104.3	107.9	102.1	101.1	18
多賀城市	98.5	101.3	101.4	99.9	20
岩沼市	101.7	98.2	101.3	104.1	11
登米市	105.8	106.4	108.2	106.9	6
栗原市	104.4	102.4	103.4	103.5	13
東松島市	101.2	99.5	99.1	104.2	10
大崎市	103.6	104.1	107.0	105.6	8
富谷市	98.0	100.5	101.9	101.5	16
蔵王町	98.1	96.2	96.0	97.3	23
七ヶ宿町	83.8	85.7	90.2	95.5	29
大河原町	108.8	99.1	94.3	91.4	33
村田町	109.5	106.5	100.7	97.0	24
柴田町	96.4	96.9	94.0	93.3	31
川崎町	98.3	102.1	99.9	93.0	32
丸森町	111.0	132.9	114.4	131.1	1
亘理町	103.8	105.7	99.1	101.4	17
山元町	107.1	102.7	104.0	100.6	19
松島町	98.9	97.0	93.0	96.4	26
七ヶ浜町	103.1	106.3	97.9	104.9	9
利府町	102.4	101.8	101.3	-	-
大和町	99.5	103.2	104.7	102.7	15
大郷町	100.8	89.7	87.3	93.3	30
大衡村	107.9	116.7	102.4	106.9	5
色麻町	119.6	126.5	123.3	117.4	2
加美町	101.4	102.4	105.1	106.7	7
涌谷町	105.9	103.0	109.6	107.5	4
美里町	100.5	98.3	102.6	108.0	3
女川町	88.5	88.6	88.3	88.0	34
南三陸町	106.9	110.5	112.0	104.0	12

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	132.8	129.6	125.6	123.4	1
石巻市	66.8	65.2	68.3	67.5	26
塩竈市	98.5	103.5	112.2	112.4	4
気仙沼市	63.6	64.9	58.4	62.8	28
白石市	88.7	86.7	88.5	101.0	7
名取市	88.8	101.3	102.7	100.5	9
角田市	60.6	66.9	67.4	80.6	19
多賀城市	115.1	105.6	113.2	108.2	6
岩沼市	73.1	75.3	82.7	83.2	15
登米市	72.1	73.3	77.4	74.9	22
栗原市	67.2	68.5	72.3	76.1	21
東松島市	73.4	80.7	83.0	81.0	18
大崎市	83.2	81.5	89.0	86.4	14
富谷市	110.0	112.4	115.3	116.6	3
蔵王町	96.8	94.8	111.3	122.5	2
七ヶ宿町	62.1	71.0	61.4	73.2	24
大河原町	94.5	96.1	90.7	99.2	10
村田町	60.9	53.0	65.2	62.2	29
柴田町	79.9	68.5	68.8	68.1	25
川崎町	76.1	78.2	81.6	81.7	17
丸森町	77.8	94.1	15.5	45.9	34
亘理町	74.0	208.3	91.7	88.0	12
山元町	83.6	78.7	67.8	100.8	8
松島町	85.8	85.2	82.9	93.2	11
七ヶ浜町	80.0	78.5	67.7	65.9	27
利府町	108.0	104.8	103.5	-	-
大和町	70.3	72.7	92.1	73.5	23
大郷町	80.0	75.0	87.4	78.9	20
大衡村	101.7	114.0	109.2	110.7	5
色麻町	45.7	61.7	50.8	61.9	30
加美町	48.9	48.3	60.3	52.9	33
涌谷町	83.7	70.0	58.8	82.6	16
美里町	77.2	76.5	87.4	88.0	13
女川町	54.5	37.9	59.6	56.1	32
南三陸町	55.8	61.2	70.3	56.6	31

資料:市町村国保 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

14 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 20歳の時の体重から10kg以上増加している

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	90.4	94.7	96.6	96.8	27
石巻市	120.5	114.5	111.9	111.0	6
塩竈市	97.6	101.4	109.8	108.4	9
気仙沼市	102.3	86.3	71.1	67.7	34
白石市	101.4	89.8	91.2	92.0	31
名取市	107.6	101.9	97.5	100.5	24
角田市	119.2	99.3	98.2	98.5	25
多賀城市	90.8	93.9	101.3	104.3	13
岩沼市	120.0	108.4	105.6	107.8	10
登米市	84.1	111.7	108.4	106.9	11
栗原市	111.8	110.2	104.5	101.6	22
東松島市	105.0	108.0	104.1	103.5	17
大崎市	111.4	105.1	102.8	103.2	18
富谷市	90.6	101.4	104.1	101.8	19
蔵王町	106.7	96.6	92.0	92.8	30
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	122.5	106.1	112.4	109.6	7
村田町	126.3	95.4	99.3	93.9	29
柴田町	114.9	100.2	97.6	101.7	21
川崎町	110.9	101.9	109.2	111.3	5
丸森町	91.7	74.1	84.6	82.3	33
亘理町	112.7	103.6	107.8	106.2	12
山元町	128.1	104.3	105.4	98.4	26
松島町	82.9	91.0	104.1	104.2	14
七ヶ浜町	87.6	97.8	101.0	103.6	16
利府町	88.7	96.8	103.2	100.9	23
大和町	95.9	99.9	101.5	101.8	20
大郷町	90.5	90.8	92.5	91.7	32
大衡村	109.2	115.7	115.9	113.9	2
色麻町	132.1	113.4	117.2	116.3	1
加美町	128.7	111.5	105.5	113.2	3
涌谷町	107.6	107.3	108.1	103.8	15
美里町	105.4	105.5	103.7	108.5	8
女川町	158.0	132.1	122.9	112.8	4
南三陸町	97.2	92.7	79.2	94.4	28

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	83.9	86.8	87.6	89.4	32
石巻市	110.4	109.4	109.6	104.6	26
塩竈市	95.9	95.4	99.3	105.4	24
気仙沼市	106.3	96.2	73.4	70.8	34
白石市	122.7	102.9	110.9	106.1	22
名取市	115.3	106.4	107.1	101.9	28
角田市	120.6	104.1	101.6	107.3	20
多賀城市	99.0	105.3	114.4	109.4	17
岩沼市	118.1	109.0	105.3	111.1	13
登米市	103.5	120.3	118.3	117.2	9
栗原市	115.5	118.8	111.9	110.2	14
東松島市	114.5	116.5	126.8	112.9	11
大崎市	105.7	108.5	109.6	109.0	18
富谷市	89.3	100.5	95.5	98.6	29
蔵王町	119.8	119.0	118.0	120.6	6
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	116.9	109.4	102.4	106.1	23
村田町	131.1	115.2	113.5	109.9	15
柴田町	117.3	108.2	118.1	124.3	5
川崎町	148.4	124.6	126.8	129.0	4
丸森町	121.7	99.6	112.0	106.8	21
亘理町	119.4	109.1	110.0	109.6	16
山元町	128.0	102.9	109.5	115.0	10
松島町	99.4	97.6	104.2	94.7	30
七ヶ浜町	97.9	111.3	119.7	120.2	7
利府町	101.0	97.6	99.0	105.0	25
大和町	106.0	104.4	107.6	107.7	19
大郷町	102.2	83.0	92.5	86.9	33
大衡村	124.9	121.1	112.3	111.5	12
色麻町	133.9	127.0	132.0	135.1	2
加美町	128.4	122.2	119.3	118.2	8
涌谷町	132.6	139.0	138.0	130.9	3
美里町	99.4	111.3	106.1	94.5	31
女川町	149.2	128.0	139.4	144.6	1
南三陸町	89.1	83.4	72.0	102.2	27

資料:協会けんぽ 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

14 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 夕食後に間食をとることが週3回以上ある

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	90.6	96.3	99.1	98.8	19
石巻市	128.9	118.2	113.4	109.5	8
塩竈市	82.0	95.4	101.0	113.6	4
気仙沼市	150.3	113.1	86.6	83.8	30
白石市	116.5	96.7	97.9	97.0	21
名取市	101.9	91.7	88.8	93.4	25
角田市	102.7	90.6	89.2	102.9	15
多賀城市	103.9	102.0	106.4	110.2	7
岩沼市	107.1	106.1	97.3	106.1	12
登米市	82.3	107.3	103.1	96.7	22
栗原市	106.8	104.1	107.8	100.4	18
東松島市	111.7	109.1	109.5	102.4	16
大崎市	109.8	101.6	99.2	101.4	17
富谷市	83.7	94.4	97.5	93.4	24
蔵王町	84.3	101.9	104.2	91.9	28
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	122.8	104.6	107.2	106.2	11
村田町	111.3	108.5	106.1	92.7	27
柴田町	107.9	98.2	105.3	105.7	13
川崎町	128.4	94.5	97.7	97.6	20
丸森町	98.1	74.9	75.0	-	-
亘理町	108.8	101.9	96.5	104.2	14
山元町	119.7	104.1	112.4	111.6	6
松島町	84.3	84.1	87.9	113.8	3
七ヶ浜町	65.3	90.6	111.5	95.0	23
利府町	94.1	88.5	104.2	106.4	10
大和町	-	96.4	99.2	89.2	29
大郷町	104.0	122.4	123.5	122.5	1
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	101.0	-	-	-
加美町	129.0	117.8	97.5	107.3	9
涌谷町	92.7	104.5	110.7	112.1	5
美里町	92.7	80.7	88.2	92.7	26
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	-	83.5	92.6	118.5	2

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	87.6	90.7	93.2	95.5	28
石巻市	105.3	104.9	106.2	101.4	21
塩竈市	92.9	96.5	106.9	105.7	15
気仙沼市	154.6	131.6	87.3	85.3	31
白石市	129.7	110.1	103.1	95.8	27
名取市	119.3	109.6	113.9	106.4	13
角田市	111.9	88.3	97.5	97.0	25
多賀城市	95.7	91.9	106.5	108.8	10
岩沼市	104.8	105.6	111.1	106.1	14
登米市	95.3	112.1	104.3	107.6	11
栗原市	122.8	117.9	111.7	112.6	5
東松島市	129.6	118.5	111.6	102.6	19
大崎市	102.9	103.8	105.6	103.5	17
富谷市	88.6	97.0	110.9	109.0	9
蔵王町	97.7	101.7	97.2	109.9	6
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	111.2	89.0	89.0	101.9	20
村田町	114.7	109.0	111.6	98.6	24
柴田町	91.5	109.3	98.4	94.5	30
川崎町	107.6	88.8	109.4	109.6	7
丸森町	96.8	88.3	98.5	80.6	32
亘理町	92.4	106.5	94.4	95.2	29
山元町	119.9	119.5	129.1	127.2	1
松島町	99.5	104.9	103.3	96.6	26
七ヶ浜町	89.6	90.0	107.8	106.8	12
利府町	121.1	100.7	108.8	114.2	4
大和町	93.7	98.8	106.2	100.2	22
大郷町	109.1	101.4	102.2	-	-
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	-	-	103.7	16
加美町	121.0	123.5	115.9	122.2	2
涌谷町	123.9	108.5	108.0	98.7	23
美里町	121.3	114.1	120.5	109.2	8
女川町	-	124.1	112.6	120.8	3
南三陸町	-	85.4	68.6	103.1	18

資料:協会けんぽ 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

14 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	97.4	100.9	101.0	102.5	13
石巻市	96.8	95.1	92.6	89.8	29
塩竈市	99.2	105.4	107.8	112.9	5
気仙沼市	93.0	83.8	70.8	67.5	34
白石市	96.1	78.7	81.2	80.3	32
名取市	109.4	105.5	110.5	109.4	7
角田市	107.6	89.9	91.6	90.0	28
多賀城市	99.0	104.4	111.2	111.3	6
岩沼市	106.2	98.2	99.3	102.1	15
登米市	73.8	100.8	100.4	100.9	19
栗原市	111.0	107.8	105.0	102.4	14
東松島市	90.6	95.5	98.3	95.4	25
大崎市	114.1	107.1	106.8	101.5	16
富谷市	98.9	112.3	112.6	113.5	4
蔵王町	105.9	92.5	97.4	86.4	30
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	116.8	96.8	100.6	101.3	18
村田町	104.9	96.5	91.8	93.3	26
柴田町	108.7	91.9	94.0	96.4	24
川崎町	102.0	88.6	85.6	98.3	22
丸森町	91.8	77.8	76.1	73.1	33
亘理町	110.9	98.4	102.1	98.0	23
山元町	125.3	110.4	109.5	102.8	11
松島町	105.5	107.7	112.8	114.9	3
七ヶ浜町	101.7	103.5	114.6	118.9	2
利府町	95.4	100.8	104.1	103.7	9
大和町	102.2	108.6	109.6	103.7	10
大郷町	98.4	101.9	105.0	102.5	12
大衡村	128.3	115.4	117.0	126.3	1
色麻町	122.6	115.4	118.5	100.4	20
加美町	128.5	102.8	98.8	101.3	17
涌谷町	106.9	106.4	97.6	106.7	8
美里町	99.5	97.7	102.6	98.8	21
女川町	115.0	98.0	96.7	93.1	27
南三陸町	75.0	78.8	71.0	86.2	31

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	98.8	103.1	102.6	103.6	17
石巻市	79.9	77.5	78.8	71.5	30
塩竈市	96.5	94.7	103.6	112.0	8
気仙沼市	104.1	93.3	79.5	73.4	29
白石市	106.1	73.4	88.9	90.4	24
名取市	120.8	100.3	104.3	103.8	16
角田市	104.7	81.3	80.4	83.2	28
多賀城市	97.4	98.9	112.7	109.5	12
岩沼市	108.3	101.5	94.9	99.5	19
登米市	72.7	89.2	88.3	89.3	25
栗原市	132.4	125.4	126.4	123.3	2
東松島市	91.3	93.3	94.0	86.5	26
大崎市	107.1	112.5	112.8	111.0	10
富谷市	121.3	119.7	127.0	124.5	1
蔵王町	122.6	83.6	101.3	94.6	21
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	125.6	118.4	98.7	97.9	20
村田町	-	92.0	-	85.7	27
柴田町	122.0	106.3	106.0	112.1	7
川崎町	117.7	111.4	96.2	107.4	14
丸森町	-	-	83.6	-	-
亘理町	108.2	110.2	99.9	109.4	13
山元町	-	103.1	117.9	117.7	3
松島町	124.4	143.7	121.7	116.8	4
七ヶ浜町	84.1	98.3	120.3	114.1	6
利府町	85.0	90.2	93.6	93.3	23
大和町	120.1	112.2	112.8	116.5	5
大郷町	94.4	86.3	89.8	104.2	15
大衡村	119.4	-	-	-	-
色麻町	-	107.2	129.4	111.7	9
加美町	113.6	111.6	112.9	110.3	11
涌谷町	111.1	105.5	103.7	94.0	22
美里町	96.5	108.5	103.5	100.4	18
女川町	-	-	90.9	-	-
南三陸町	-	-	-	-	-

資料:協会けんぽ 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

14 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 朝食を抜くことが週3回以上ある

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	103.7	105.3	106.1	105.8	7
石巻市	95.5	99.0	99.2	97.4	14
塩竈市	100.1	102.8	111.5	116.7	4
気仙沼市	89.1	83.5	72.9	71.0	30
白石市	88.6	75.7	80.2	76.8	29
名取市	110.1	103.4	104.2	108.2	6
角田市	107.6	82.9	82.9	84.9	26
多賀城市	106.8	108.3	111.6	110.8	5
岩沼市	108.2	109.0	102.0	103.3	11
登米市	74.8	99.8	98.4	96.5	15
栗原市	87.7	85.1	81.2	80.4	27
東松島市	89.5	98.7	101.2	95.7	17
大崎市	105.6	100.5	101.3	97.9	13
富谷市	84.1	89.4	88.2	96.2	16
蔵王町	109.1	90.1	95.9	90.4	24
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	130.9	116.3	100.2	103.9	10
村田町	-	-	-	91.0	23
柴田町	111.4	96.6	95.0	95.3	19
川崎町	104.7	124.5	125.4	123.2	2
丸森町	-	-	64.6	58.6	31
亘理町	99.3	89.3	89.9	92.3	22
山元町	142.2	-	102.6	104.7	9
松島町	95.2	114.2	115.8	128.9	1
七ヶ浜町	107.3	104.8	108.4	118.4	3
利府町	92.6	91.0	96.9	95.0	20
大和町	106.2	104.3	106.7	105.3	8
大郷町	114.2	122.1	112.1	98.8	12
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	95.6	-	-	-
加美町	110.9	100.0	93.9	92.8	21
涌谷町	99.6	95.6	101.1	95.5	18
美里町	82.8	82.0	77.3	86.1	25
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	-	78.0	-	78.7	28

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	99.0	102.1	105.1	105.3	11
石巻市	106.7	103.2	102.4	97.4	18
塩竈市	111.3	119.3	105.3	118.4	6
気仙沼市	83.5	76.3	55.8	55.9	26
白石市	143.3	100.9	103.9	98.7	16
名取市	113.9	108.7	97.9	88.6	21
角田市	119.6	-	98.0	99.3	14
多賀城市	109.4	114.1	118.2	118.2	7
岩沼市	116.4	102.1	92.3	87.0	23
登米市	72.3	102.4	94.5	99.0	15
栗原市	110.3	101.8	96.3	91.4	20
東松島市	-	128.7	117.1	104.6	12
大崎市	102.6	96.9	96.2	91.9	19
富谷市	-	123.0	106.6	111.4	9
蔵王町	-	124.4	125.9	132.6	1
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	112.1	-	-	109.4	10
村田町	-	-	-	-	-
柴田町	120.2	108.1	127.6	125.8	5
川崎町	-	-	-	125.8	4
丸森町	-	-	-	-	-
亘理町	-	87.5	96.4	99.8	13
山元町	-	-	-	-	-
松島町	-	118.1	106.6	128.7	3
七ヶ浜町	-	-	109.3	117.3	8
利府町	98.1	95.3	94.5	97.5	17
大和町	-	-	-	129.7	2
大郷町	-	-	104.7	87.9	22
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	-	-	-	-
加美町	-	-	95.0	81.3	24
涌谷町	-	-	-	-	-
美里町	-	81.5	88.2	77.7	25
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	-	-	-	-	-

資料:協会けんぽ 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

14 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	100.5	99.4	99.5	98.8	28
石巻市	101.5	101.8	102.8	103.6	2
塩竈市	101.2	99.9	98.0	99.0	24
気仙沼市	101.6	106.6	108.8	109.6	1
白石市	98.5	101.9	102.0	101.1	10
名取市	99.7	100.1	101.9	100.8	12
角田市	98.3	102.6	100.6	99.8	16
多賀城市	100.6	99.7	97.3	96.8	31
岩沼市	98.8	100.9	100.7	100.5	13
登米市	103.1	97.1	98.0	99.5	19
栗原市	98.2	96.8	97.6	98.1	29
東松島市	100.9	99.9	100.8	102.6	4
大崎市	98.6	100.3	100.3	101.7	8
富谷市	100.8	98.7	98.5	98.9	25
蔵王町	96.9	99.5	102.7	99.3	21
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	95.1	98.4	98.3	98.8	27
村田町	95.2	95.0	97.3	94.9	32
柴田町	95.9	99.5	100.6	99.3	20
川崎町	95.9	100.3	98.9	98.9	26
丸森町	98.4	99.4	100.1	101.0	11
亘理町	98.6	102.0	99.8	99.8	17
山元町	97.2	101.0	97.9	99.0	22
松島町	100.6	99.6	103.8	102.0	6
七ヶ浜町	103.1	101.4	100.9	97.3	30
利府町	101.2	99.9	98.8	99.7	18
大和町	100.2	102.6	100.7	101.9	7
大郷町	101.3	102.2	100.0	101.2	9
大衡村	-	102.2	-	102.3	5
色麻町	-	94.3	94.5	93.8	33
加美町	96.1	101.2	100.0	102.8	3
涌谷町	100.5	99.7	102.3	100.4	14
美里町	98.0	100.0	100.6	99.0	23
女川町	96.1	100.7	-	-	-
南三陸町	101.5	103.3	104.5	100.1	15

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	100.4	99.6	98.3	98.1	23
石巻市	105.7	105.8	105.1	106.7	5
塩竈市	101.8	101.2	101.3	101.7	17
気仙沼市	107.0	108.9	108.6	109.3	2
白石市	102.2	102.5	100.0	101.2	18
名取市	99.2	99.2	97.2	97.0	27
角田市	101.8	103.0	100.0	102.6	13
多賀城市	101.7	100.3	99.0	97.0	26
岩沼市	101.8	100.8	99.2	100.0	20
登米市	104.1	103.0	103.2	102.4	15
栗原市	102.8	102.6	102.0	101.7	16
東松島市	103.1	102.1	103.7	105.2	7
大崎市	103.1	104.0	102.5	103.9	8
富谷市	95.6	95.2	93.7	93.6	30
蔵王町	104.8	106.8	106.1	105.5	6
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	99.3	95.7	96.2	99.0	22
村田町	65.2	-	99.5	99.5	21
柴田町	98.7	100.6	100.0	102.7	12
川崎町	102.8	103.2	98.5	97.7	25
丸森町	106.2	-	110.0	110.5	1
亘理町	102.3	102.5	101.1	101.0	19
山元町	-	-	102.2	102.5	14
松島町	104.5	105.9	103.1	103.5	10
七ヶ浜町	103.9	102.3	97.9	96.8	28
利府町	100.3	99.6	97.6	95.6	29
大和町	102.9	102.7	101.7	97.9	24
大郷町	-	-	-	-	-
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	99.6	96.7	-	-
加美町	106.0	105.2	106.5	107.9	4
涌谷町	104.7	67.4	104.4	102.9	11
美里町	104.9	104.1	103.3	103.6	9
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	-	-	112.4	109.0	3

資料:協会けんぽ 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

14 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 睡眠で休養が十分とれていない人

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	107.6	106.3	103.9	104.1	4
石巻市	90.3	93.1	95.2	95.5	19
塩竈市	100.8	100.3	92.9	89.3	29
気仙沼市	91.8	108.1	127.5	132.6	1
白石市	96.7	115.0	114.8	112.1	3
名取市	100.1	102.0	101.0	101.1	9
角田市	83.2	102.5	103.9	101.8	8
多賀城市	105.9	105.2	96.1	90.4	25
岩沼市	87.5	96.5	99.2	99.8	10
登米市	110.1	83.4	87.7	89.6	28
栗原市	85.9	81.9	87.6	90.2	26
東松島市	95.5	94.4	95.9	96.3	16
大崎市	92.8	92.1	95.1	94.9	20
富谷市	109.4	97.0	93.4	97.4	14
蔵王町	86.1	95.0	94.9	98.1	11
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	81.9	95.0	95.7	92.4	22
村田町	84.5	89.0	91.3	93.3	21
柴田町	87.1	101.5	103.9	101.8	7
川崎町	92.0	98.1	98.7	97.9	13
丸森町	99.1	117.4	122.0	118.1	2
亘理町	94.6	102.0	102.9	103.8	5
山元町	89.9	97.8	100.6	96.0	17
松島町	101.5	99.8	92.8	90.2	27
七ヶ浜町	102.3	100.1	93.2	81.9	32
利府町	105.8	95.1	90.1	90.5	24
大和町	103.2	99.4	94.8	95.7	18
大郷町	107.4	94.6	87.5	92.3	23
大衡村	99.7	99.1	91.1	86.6	30
色麻町	66.4	65.6	74.3	78.2	34
加美町	72.5	80.8	81.2	83.8	31
涌谷町	100.0	96.1	96.4	98.0	12
美里町	94.7	95.3	98.5	96.8	15
女川町	58.1	81.0	81.0	81.8	33
南三陸町	99.5	105.3	118.0	102.1	6

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	104.6	101.5	100.2	99.6	16
石巻市	101.6	102.6	100.9	104.0	11
塩竈市	104.9	101.5	96.7	94.7	26
気仙沼市	94.1	107.7	126.5	128.7	1
白石市	98.4	109.0	107.7	107.9	7
名取市	89.1	97.1	90.8	93.8	27
角田市	90.8	105.7	107.6	108.5	6
多賀城市	102.7	101.6	93.0	90.6	32
岩沼市	89.1	93.9	95.5	94.8	23
登米市	104.4	91.7	95.1	96.5	19
栗原市	93.3	92.1	92.7	97.3	18
東松島市	89.1	93.2	94.9	102.6	12
大崎市	99.8	98.1	103.7	99.9	15
富谷市	92.4	83.8	86.8	86.2	33
蔵王町	87.6	95.3	95.2	99.0	17
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	87.6	99.0	93.2	91.5	28
村田町	87.4	86.0	89.6	94.8	24
柴田町	95.5	100.9	98.0	105.5	8
川崎町	81.6	98.4	96.1	90.6	31
丸森町	103.7	117.8	114.8	119.4	2
亘理町	97.8	101.7	102.6	96.1	21
山元町	95.7	108.9	101.3	105.4	9
松島町	98.2	97.1	96.8	96.3	20
七ヶ浜町	95.4	92.8	84.0	80.8	34
利府町	100.2	100.2	93.0	94.8	25
大和町	97.7	95.4	97.8	102.0	13
大郷町	115.2	115.2	113.3	115.2	3
大衡村	106.8	105.1	100.7	109.6	5
色麻町	85.9	98.8	86.0	90.8	30
加美町	83.0	87.4	88.3	91.4	29
涌谷町	102.1	97.0	98.8	104.1	10
美里町	97.7	97.0	101.2	100.9	14
女川町	77.2	101.9	88.2	95.6	22
南三陸町	124.1	137.2	146.2	111.1	4

資料:協会けんぽ 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

14 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 現在、たばこを習慣的に吸っている

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	94.0	93.5	93.2	92.9	33
石巻市	107.2	107.7	109.3	108.9	11
塩竈市	99.7	100.6	98.8	101.9	27
気仙沼市	105.8	107.8	108.5	105.9	20
白石市	106.6	103.5	101.8	102.0	26
名取市	97.4	98.4	97.0	97.5	30
角田市	104.6	104.0	103.1	104.0	21
多賀城市	103.2	102.8	104.1	103.0	23
岩沼市	96.4	97.6	99.2	96.2	31
登米市	105.4	106.2	107.3	108.1	12
栗原市	104.1	104.6	104.1	103.6	22
東松島市	105.8	107.4	110.4	109.4	10
大崎市	106.7	105.6	106.7	107.4	15
富谷市	92.2	92.1	89.1	89.8	34
蔵王町	104.5	102.0	106.7	106.5	17
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	101.9	98.1	95.5	99.0	29
村田町	101.4	105.2	112.7	110.9	4
柴田町	100.9	101.7	100.1	102.1	25
川崎町	108.4	108.9	115.4	110.6	5
丸森町	109.9	103.1	110.5	106.3	18
亘理町	97.5	99.5	102.0	101.3	28
山元町	106.2	105.5	105.8	109.5	9
松島町	101.0	102.8	101.0	102.7	24
七ヶ浜町	107.1	106.4	106.7	110.6	6
利府町	89.8	92.1	91.2	93.1	32
大和町	109.6	106.4	105.2	106.7	16
大郷町	123.7	124.0	118.7	114.5	1
大衡村	110.0	116.2	112.4	110.1	7
色麻町	99.4	99.4	101.8	107.4	14
加美町	109.6	113.5	110.5	109.8	8
涌谷町	104.0	105.3	103.8	106.2	19
美里町	109.6	107.2	106.2	107.7	13
女川町	111.9	116.2	116.5	114.4	2
南三陸町	116.2	111.0	111.7	114.1	3

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	100.8	97.9	98.0	94.6	17
石巻市	119.0	123.3	119.7	123.0	4
塩竈市	134.6	125.4	123.1	118.9	8
気仙沼市	91.8	94.5	89.1	90.4	20
白石市	114.7	120.9	116.8	123.3	2
名取市	95.3	92.0	94.8	91.7	19
角田市	86.6	90.4	86.2	87.6	22
多賀城市	124.5	123.8	115.3	119.5	7
岩沼市	88.2	83.4	87.5	89.2	21
登米市	77.6	81.2	83.2	87.1	23
栗原市	79.6	80.4	83.3	86.9	24
東松島市	106.6	117.3	113.9	111.1	10
大崎市	103.9	103.4	104.7	110.0	11
富谷市	91.4	98.5	98.7	93.1	18
蔵王町	-	-	-	123.2	3
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	-	-	113.2	-	-
村田町	-	-	-	-	-
柴田町	103.6	100.4	107.5	120.9	6
川崎町	-	-	-	146.8	1
丸森町	-	-	-	-	-
亘理町	-	98.6	104.5	99.4	14
山元町	-	-	-	-	-
松島町	-	118.9	121.7	117.8	9
七ヶ浜町	125.9	120.0	127.7	122.7	5
利府町	98.9	94.2	96.7	97.0	16
大和町	-	115.4	103.0	109.5	12
大郷町	-	-	-	86.8	25
大衡村	-	-	-	-	-
色麻町	-	-	-	-	-
加美町	-	109.0	102.9	108.4	13
涌谷町	-	-	-	-	-
美里町	102.2	93.9	98.4	99.2	15
女川町	-	-	-	-	-
南三陸町	-	-	-	-	-

資料:協会けんぽ 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

14 特定健診質問票 年別 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】

標準化該当比40-69歳 お酒を毎日飲む

※宮城県全体:100

男 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	86.6	91.0	93.1	94.1	29
石巻市	108.5	105.8	102.3	100.8	25
塩竈市	93.1	98.0	105.7	108.2	13
気仙沼市	113.9	94.5	78.6	71.9	34
白石市	105.7	91.8	92.3	87.6	32
名取市	102.1	94.7	97.8	99.3	27
角田市	115.4	99.8	91.2	92.5	30
多賀城市	90.5	97.4	102.3	108.3	12
岩沼市	114.5	100.8	98.1	100.8	24
登米市	95.5	122.4	120.7	119.2	3
栗原市	131.9	124.4	120.0	114.0	8
東松島市	108.2	104.8	105.6	102.5	22
大崎市	114.6	111.1	108.7	106.0	14
富谷市	95.0	103.1	104.8	104.1	18
蔵王町	116.7	104.8	107.3	102.2	23
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	123.8	107.2	106.4	105.3	17
村田町	115.1	97.1	99.4	99.7	26
柴田町	108.8	91.6	91.3	91.6	31
川崎町	118.0	96.3	95.3	99.3	28
丸森町	91.0	79.7	77.8	83.2	33
亘理町	115.9	102.8	103.7	105.3	16
山元町	135.2	108.8	109.9	105.9	15
松島町	101.2	119.7	121.6	130.1	1
七ヶ浜町	91.2	105.2	116.1	121.4	2
利府町	96.7	102.0	108.5	111.8	10
大和町	99.0	102.0	103.3	103.0	21
大郷町	95.9	97.8	101.6	103.6	20
大衡村	117.6	118.8	123.5	115.2	5
色麻町	133.7	120.7	116.3	117.5	4
加美町	145.3	127.0	120.8	114.7	7
涌谷町	107.9	118.3	113.2	114.8	6
美里町	113.6	115.1	111.9	111.7	11
女川町	140.8	111.4	111.8	103.6	19
南三陸町	106.2	100.1	95.2	113.0	9

女 性	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成27年度順位
仙台市	121.4	120.1	119.2	116.9	3
石巻市	74.6	80.8	77.2	78.5	23
塩竈市	112.3	118.5	119.9	111.8	6
気仙沼市	78.7	70.9	53.5	56.8	27
白石市	112.6	84.8	92.8	83.9	19
名取市	123.6	101.9	105.3	97.3	12
角田市	77.9	73.7	64.6	58.7	26
多賀城市	110.9	111.9	113.7	117.1	2
岩沼市	105.5	88.2	105.4	106.9	8
登米市	67.6	83.3	90.7	90.4	16
栗原市	99.3	93.6	94.7	121.5	1
東松島市	83.0	92.5	86.2	82.2	20
大崎市	92.6	93.4	91.3	91.6	15
富谷市	111.5	118.2	125.5	116.1	4
蔵王町	86.0	71.8	72.5	68.5	25
七ヶ宿町	-	-	-	-	-
大河原町	117.8	100.1	88.7	113.7	5
村田町	41.0	67.7	57.4	24.5	33
柴田町	114.0	98.0	90.1	98.8	11
川崎町	90.5	88.0	83.8	99.6	10
丸森町	29.3	20.9	25.0	30.6	31
亘理町	111.9	88.1	102.9	96.9	13
山元町	37.1	65.0	85.3	23.7	34
松島町	71.6	78.5	94.1	107.3	7
七ヶ浜町	35.4	76.4	107.4	102.9	9
利府町	112.3	106.7	114.6	88.5	17
大和町	93.4	83.7	81.3	93.6	14
大郷町	-	47.6	63.2	69.1	24
大衡村	-	-	-	49.1	29
色麻町	-	75.8	31.0	27.8	32
加美町	67.1	82.1	84.2	79.5	22
涌谷町	64.4	61.3	83.2	85.5	18
美里町	69.8	87.0	82.0	81.1	21
女川町	-	-	35.0	44.4	30
南三陸町	25.6	47.2	23.6	52.9	28

資料:協会けんぽ 男女別特定健診質問票の状況 平成24年度から平成27年度


※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

15 特定健診質問票該当数、構成比率(平成27年度)

40-69歳

20歳の時の体重から10kg以上増加している

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
平成27年度				
仙台市	14,534	7,639	6,151	7,070
石巻市	3,378	1,373	1,261	1,410
塩竈市	1,156	506	492	518
気仙沼市	910	762	429	725
白石市	539	354	308	316
名取市	1,149	606	552	527
角田市	458	308	274	308
多賀城市	1,033	525	430	505
岩沼市	714	402	349	381
登米市	1,771	1,725	1,040	1,313
栗原市	1,166	977	687	746
東松島市	823	354	357	371
大崎市	2,358	1,499	1,288	1,181
富谷市	796	476	354	389
蔵王町	251	163	137	116
七ヶ宿町	-	36	-	27
大河原町	397	242	192	210
村田町	190	153	100	107
柴田町	567	297	305	250
川崎町	212	164	120	120
丸森町	180	22	123	28
亘理町	601	350	290	350
山元町	187	159	100	132
松島町	280	169	131	153
七ヶ浜町	414	209	190	175
利府町	645	351	285	262
大和町	459	297	200	237
大郷町	173	97	76	100
大衡村	110	87	50	68
色麻町	170	128	97	76
加美町	584	368	299	282
涌谷町	369	258	192	239
美里町	498	323	202	266
女川町	133	126	86	115
南三陸町	236	199	144	177




資料:平成27年度市町村国保,協会けんぽ 特定健診質問票該当者数

15 特定健診質問票該当数、構成比率(平成27年度)

40-69歳

夕食後に間食をとることが週3回以上ある

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
平成27年度				
仙台市	4,372	1,074	4,817	1,450
石巻市	983	364	893	597
塩竈市	349	84	355	188
気仙沼市	332	218	382	365
白石市	162	87	201	123
名取市	314	155	426	258
角田市	137	69	180	119
多賀城市	322	102	316	194
岩沼市	207	92	243	175
登米市	460	406	696	503
栗原市	330	234	512	317
東松島市	239	96	239	162
大崎市	671	407	896	559
富谷市	214	104	288	164
蔵王町	71	36	90	52
七ヶ宿町	-	-	-	-
大河原町	114	50	136	76
村田町	53	31	64	54
柴田町	173	57	167	64
川崎町	52	42	73	40
丸森町	-	-	68	-
亘理町	171	75	185	115
山元町	61	40	78	38
松島町	87	34	96	59
七ヶ浜町	109	50	124	63
利府町	196	105	225	149
大和町	116	69	136	101
大郷町	64	31	-	50
大衡村	-	20	-	22
色麻町	-	40	54	33
加美町	157	113	227	123
涌谷町	113	81	106	98
美里町	124	102	171	113
女川町	-	37	51	35
南三陸町	86	71	108	81




資料:平成27年度市町村国保,協会けんぽ 特定健診質問票該当者数

15 特定健診質問票該当数、構成比率(平成27年度)

40-69歳

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
平成27年度				
仙台市	12,807	3,912	5,547	3,163
石巻市	2,287	663	664	499
塩竈市	992	256	399	209
気仙沼市	760	604	346	643
白石市	386	192	200	122
名取市	1,041	234	439	168
角田市	344	162	163	115
多賀城市	919	266	337	188
岩沼市	562	186	242	126
登米市	1,380	962	608	567
栗原市	968	777	590	756
東松島市	631	176	213	113
大崎市	1,919	813	1,013	576
富谷市	734	335	349	344
蔵王町	192	85	82	58
七ヶ宿町	-	21	-	10
大河原町	307	139	138	173
村田町	154	66	59	38
柴田町	447	178	211	197
川崎町	152	101	76	67
丸森町	130	16	-	-
亘理町	458	166	224	92
山元町	161	96	77	43
松島町	253	120	123	132
七ヶ浜町	392	159	140	132
利府町	545	157	195	91
大和町	386	220	167	196
大郷町	156	55	68	46
大衡村	100	69	-	54
色麻町	120	91	61	52
加美町	428	265	215	210
涌谷町	311	179	106	153
美里町	376	223	166	235
女川町	92	98	-	90
南三陸町	179	126	-	69




資料:平成27年度市町村国保,協会けんぽ 特定健診質問票該当者数

15 特定健診質問票該当数、構成比率(平成27年度)

40-69歳

朝食を抜くことが週3回以上ある

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
仙台市	8,043	2,247	3,496	2,233
石巻市	1,514	323	553	294
塩竈市	608	135	253	132
気仙沼市	488	174	164	144
白石市	216	91	131	61
名取市	626	131	234	124
角田市	191	75	118	48
多賀城市	558	146	228	130
岩沼市	346	78	130	89
登米市	781	464	409	237
栗原市	448	177	266	119
東松島市	384	63	160	69
大崎市	1,105	321	515	236
富谷市	376	100	195	91
蔵王町	118	39	69	28
七ヶ宿町	-	12	-	-
大河原町	193	48	96	48
村田町	87	30	-	25
柴田町	268	72	143	49
川崎町	109	39	53	34
丸森町	60	-	-	-
亶理町	258	55	126	74
山元町	97	44	-	34
松島町	166	51	81	32
七ヶ浜町	231	49	89	30
利府町	296	79	124	71
大和町	233	81	114	63
大郷町	85	28	33	20
大衡村	-	23	-	-
色麻町	-	17	-	12
加美町	228	76	97	59
涌谷町	162	48	-	32
美里町	197	59	79	53
女川町	-	20	-	20
南三陸町	98	46	-	31




資料:平成27年度市町村国保,協会けんぽ 特定健診質問票該当者数

15 特定健診質問票該当数、構成比率(平成27年度)

40-69歳

1回30分以上の軽く汗をかく運動週2回以上、1年以上実施していない

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
仙台市	29,619	9,982	22,648	17,503
石巻市	6,301	2,072	4,295	3,179
塩竈市	2,112	590	1,568	1,081
気仙沼市	2,943	1,175	2,231	1,749
白石市	1,187	517	972	658
名取市	2,301	711	1,771	1,217
角田市	930	444	871	628
多賀城市	1,914	616	1,287	1,007
岩沼市	1,328	551	1,049	849
登米市	3,304	2,742	3,026	2,983
栗原市	2,254	1,650	2,113	1,854
東松島市	1,630	553	1,118	773
大崎市	4,653	2,248	4,106	2,892
富谷市	1,544	582	1,130	880
蔵王町	538	273	396	293
七ヶ宿町	-	47	-	53
大河原町	715	280	603	472
村田町	385	204	297	233
柴田町	1,106	372	834	565
川崎町	378	241	299	290
丸森町	443	22	425	44
亶理町	1,129	510	896	760
山元町	377	238	290	302
松島町	549	266	472	365
七ヶ浜町	779	260	513	325
利府町	1,275	432	863	654
大和町	920	441	607	594
大郷町	383	182	-	208
大衡村	198	107	-	135
色麻町	275	188	-	188
加美町	1,063	649	913	679
涌谷町	716	403	504	489
美里町	909	489	741	655
女川町	-	168	-	224
南三陸町	501	312	519	369




資料:平成27年度市町村国保,協会けんぽ 特定健診質問票該当者数

15 特定健診質問票該当数、構成比率(平成27年度)

40-69歳

睡眠で休養が十分とれていない人

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
仙台市	18,055	3,119	13,082	6,141
石巻市	3,372	656	2,383	1,161
塩竈市	1,094	221	827	484
気仙沼市	2,069	400	1,501	685
白石市	754	157	589	255
名取市	1,335	303	977	482
角田市	544	171	524	284
多賀城市	1,036	258	685	486
岩沼市	763	205	565	371
登米市	1,711	902	1,624	1,122
栗原市	1,191	532	1,151	700
東松島市	885	133	622	272
大崎市	2,502	700	2,251	1,020
富谷市	876	224	593	392
蔵王町	305	93	211	137
七ヶ宿町	-	13	-	17
大河原町	388	99	318	226
村田町	216	88	160	104
柴田町	656	144	485	267
川崎町	213	83	157	120
丸森町	295	-	262	19
亶理町	676	159	486	352
山元町	210	73	168	124
松島町	278	89	249	158
七ヶ浜町	377	84	244	140
利府町	664	170	486	313
大和町	497	145	360	245
大郷町	198	61	184	87
大衡村	96	37	92	63
色麻町	131	63	123	77
加美町	496	176	442	221
涌谷町	400	137	291	189
美里町	513	142	411	247
女川町	112	75	105	90
南三陸町	295	95	303	138




資料:平成27年度市町村国保,協会けんぽ 特定健診質問票該当者数

15 特定健診質問票該当数、構成比率(平成27年度)

40-69歳

現在、たばこを習慣的に吸っている

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
仙台市	16,388	4,804	4,081	2,363
石巻市	3,924	982	907	364
塩竈市	1,262	334	329	180
気仙沼市	1,687	637	345	139
白石市	691	276	212	77
名取市	1,311	386	315	149
角田市	561	255	135	73
多賀城市	1,201	416	300	162
岩沼市	747	290	173	70
登米市	2,090	1,468	467	249
栗原市	1,383	829	328	123
東松島市	1,023	246	221	75
大崎市	2,867	1,166	801	289
富谷市	819	295	212	106
蔵王町	334	127	83	34
七ヶ宿町	-	28	-	-
大河原町	424	184	-	61
村田町	258	103	-	24
柴田町	669	181	178	58
川崎町	241	142	80	38
丸森町	266	216	-	35
亶理町	668	274	163	61
山元町	242	145	-	32
松島町	319	153	96	49
七ヶ浜町	515	174	121	42
利府町	690	253	160	80
大和町	561	253	125	70
大郷町	245	99	42	24
大衡村	123	59	-	18
色麻町	181	124	-	10
加美町	654	326	168	67
涌谷町	437	221	-	45
美里町	579	303	131	49
女川町	160	102	-	25
南三陸町	335	166	-	31




資料:平成27年度市町村国保,協会けんぽ 特定健診質問票該当者数

15 特定健診質問票該当数、構成比率(平成27年度)

40-69歳

お酒を毎日飲む

該当者	男性		女性	
	協会けんぽ	国保	協会けんぽ	国保
仙台市	12,039	7,790	4,159	3,562
石巻市	2,615	1,305	483	290
塩竈市	995	487	261	205
気仙沼市	824	823	179	160
白石市	446	414	122	101
名取市	968	79	275	32
角田市	373	384	76	84
多賀城市	913	550	241	196
岩沼市	568	440	172	111
登米市	1,712	1,986	407	318
栗原市	1,134	1,193	385	201
東松島市	696	378	135	89
大崎市	2,087	1,738	555	379
富谷市	694	512	217	182
蔵王町	240	188	-	54
七ヶ宿町	-	35	-	-
大河原町	324	225	107	76
村田町	176	14	-	-
柴田町	436	299	122	67
川崎町	166	167	46	33
丸森町	159	26	-	-
亶理町	512	366	132	98
山元町	174	180	-	45
松島町	304	188	74	53
七ヶ浜町	420	232	84	37
利府町	616	0	122	0
大和町	401	328	89	62
大郷町	172	114	-	25
大衡村	97	95	-	22
色麻町	150	171	-	18
加美町	516	451	103	49
涌谷町	356	312	-	59
美里町	440	372	89	81
女川町	104	107	-	18
南三陸町	243	207	-	29



資料:平成27年度市町村国保,協会けんぽ 特定健診質問票該当者数

16 年 齡 別 肥 満 傾 向 児 の 出 現 率 の 推 移 : 男 女 別 (県)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成25年	2.37	7.02	7.01	9.19	11.93	14.00	12.60	16.79	13.14	11.22	12.72	15.21	14.46
平成26年	4.72	8.09	8.77	12.48	12.18	14.24	14.73	13.99	13.40	10.22	18.07	10.62	15.89
平成27年	4.54	5.36	8.61	8.35	11.02	11.67	16.61	13.96	9.45	10.78	15.59	9.28	14.24
平成28年	3.97	8.25	6.61	11.91	13.56	14.72	17.76	15.49	12.96	10.05	10.92	10.16	12.60

女子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成25年	5.35	5.72	7.21	10.09	10.87	12.53	9.16	11.48	9.79	9.27	8.54	11.15	9.44
平成26年	3.92	7.27	9.34	10.71	10.75	16.10	9.73	11.47	9.15	10.50	10.91	11.21	9.20
平成27年	7.36	4.19	6.37	10.39	8.06	8.67	11.73	10.70	11.13	8.36	9.90	6.77	6.40
平成28年	4.47	6.16	5.52	11.36	10.61	10.53	10.39	12.39	11.27	9.62	9.17	8.63	8.99

資料: 学校保健統計(文部科学省)

肥 満 傾 向 児 の 出 現 率 (平 成 2 8 年 度)



(%)

区 分		男子					女子				
		宮城県	全国	差	今年度 順位	昨年度 順位	宮城県	全国	差	今年度 順位	昨年度 順位
幼稚園	5歳	3.97	2.68	1.29	8	4	4.47	2.44	2.03	3	1
小学校	1年生	8.25	4.35	3.90	2	10	6.16	4.24	1.92	10	28
	2	6.61	5.74	0.87	12	3	5.52	5.18	0.34	24	15
	3	11.91	7.65	4.26	5	10	11.36	6.63	4.73	2	2
	4	13.56	9.41	4.15	4	13	10.61	7.17	3.44	3	16
	5	14.72	10.01	4.71	4	9	10.53	7.86	2.67	6	15
	6	17.76	10.08	7.68	2	1	10.39	8.31	2.08	11	6
中学校	1年生	15.49	10.42	5.07	3	5	12.39	8.57	3.82	3	14
	2	12.96	8.28	4.68	2	15	11.27	7.46	3.81	2	4
	3	10.05	8.04	2.01	7	7	9.62	7.70	1.92	9	17
高等学校	1年生	10.92	10.95	△ 0.03	27	6	9.17	8.46	0.71	21	11
	2	10.16	9.43	0.73	22	27	8.63	7.36	1.27	19	28
	3	12.60	10.64	1.96	11	9	8.99	7.95	1.04	16	42





注 1 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。

2 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)



資料: 学校保健統計(文部科学省)



17 教育事務所管内別 肥満傾向児の割合




18 市町村別の肥満傾向児の割合



19 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国、県)

	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
全国 男性	10.99	10.25	10.67	10.65	10.72	9.87	10.42
全国 女性	8.92	8.51	8.64	8.54	7.97	8.36	8.57
県 男性	16.56		14.45	16.79	13.99	13.96	15.49
県 女性	14.11		11.45	11.48	11.47	10.70	12.39


※震災により作成の基となる健康診断の実施が困難であることから平成23年は未実施



20 3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移(全国、県)

	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
全国	78.5	79.6	80.9	82.1	82.3
宮城県	70.2	72.5	73.1	74.4	75.6


※H22年の宮城県の値は女川町, 南三陸町を除く



21 3歳児の一人平均むし歯数の推移(全国、県)

	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年
全国	0.80	0.74	0.68	0.63	0.62
宮城県	1.22	1.11	1.07	0.99	0.93

※H22年の宮城県の値は女川町, 南三陸町を除く




資料: 県民健康・栄養調査, 宮城県児童生徒の健康課題統計調査, 幼児歯科保健行動調査, 歯と口腔の健康実態調査

22 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国、県)

	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
全国 男性	53.4	55.8	57.7	59.2	61.4	63.0	65.2
全国 女性	51.5	53.4	56.7	57.7	59.3	61.3	63.7
県 男性	39.5		50.6	52.7	54.7	56.2	57.0
県 女性	39.7		44.9	49.4	49.5	54.8	57.9


※震災により作成の基となる健康診断の実施が困難であることから平成23年は未実施



23 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国、県)

	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
全国 男性	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8
全国 女性	1.4	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9
県 男性	1.9		1.3	1.2	1.2	1.2	1.1
県 女性	2.2		1.7	1.5	1.5	1.3	1.3


※震災により作成の基となる健康診断の実施が困難であることから平成23年は未実施



24 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国、県)

	平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年
全国 男性	5.6	5.0	4.5	4.7	4.7	4.8	5.0
全国 女性	3.7	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	3.1
県 男性	10.6		7.0	6.5	7.6	7.9	10.9
県 女性	7.4		5.2	4.9	4.3	5.3	5.7


※震災により作成の基となる健康診断の実施が困難であることから平成23年は未実施



資料: 県民健康・栄養調査, 宮城県児童生徒の健康課題統計調査, 幼児歯科保健行動調査, 歯と口腔の健康実態調査

参考資料1

宮城県市町村マップ



参考資料2

市町村圏域対応表

圏域	市町村	圏域	市町村
仙台市	仙台市	黒川圏域	大和町
仙南圏域	白石市		大郷町
	角田市		富谷市
	蔵王町		大衡村
	七ヶ宿町	大崎圏域	大崎市
	大河原町		色麻町
	村田町		加美町
	柴田町		涌谷町
	川崎町		美里町
		丸森町	栗原圏域
塩釜圏域	塩竈市	登米圏域	登米市
	多賀城市	石巻圏域	石巻市
	松島町		東松島市
	七ヶ浜町		女川町
	利府町	気仙沼圏域	気仙沼市
岩沼圏域	名取市		南三陸町
	岩沼市		
	亘理町		
	山元町		

参考資料3

教育事務所管内市町村対応表

管 轄	市町村	管 轄	市町村
仙台市教育委員会	仙台市	北部教育事務所	大和町
	大河原教育事務所		白石市
	角田市		富谷市
	蔵王町		大衡村
	七ヶ宿町		大崎市
	大河原町		加美町
	村田町		色麻町
	柴田町		涌谷町
	川崎町		美里町
	丸森町		北部教育事務所 栗原教育事務所
仙台教育事務所	塩竈市	東部教育事務所 登米教育事務所	登米市
	名取市	東部教育事務所	石巻市
	多賀城市		東松島市
	岩沼市		女川町
	亘理町	南三陸教育事務所	気仙沼市
	山元町		南三陸町
	松島町		
	七ヶ浜町		
	利府町		

みやぎのデータヘルス推進事業 データ集

データからみたみやぎの健康 平成 29 年度版
平成 30 年 3 月発行



宮城県保健福祉部健康推進課食育・栄養班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町 3-8-1
T E L 022-211-2637
F A X 022-211-2697
E m a i l kensui-s@pref.miyagi.lg.jp
