

## 第4回宮城県災害対策本部会議

日時：令和3年2月15日（月）

午前9時40分から

場所：宮城県行政庁舎4階庁議室

1 開 会

2 議 題

(1) 被害の状況について

(2) その他

3 閉 会

令和3年2月15日 午前7時現在

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に伴う被害（暫定値）

※下線部は前回からの変更箇所

1 被害の状況等（調査中）

(1) 人的被害

市町村名	重傷	軽傷
仙台市		<u>29名</u>
石巻市	1名	1名
気仙沼市		1名
白石市	<u>2名</u>	<u>1名</u>
栗原市		2名
東松島市	1名	1名
大崎市		<u>4名</u>
大河原町		<u>1名</u>
村田町	1名	
亘理町		<u>1名</u>
山元町		2名
利府町		1名
大郷町		1名
大衡村		1名
美里町		1名
計	<u>5名</u>	<u>47名</u>

(2) 住家被害

市町村名	一部破損
岩沼市	1棟
登米市	1棟
山元町	<u>184棟</u>
計	<u>186棟</u>

## 2 市町村災害対策本部設置状況

自治体名	日時	体制名	備考
宮城県	2/13	災害対策本部	
仙台市	2/13	災害対策本部	
石巻市	_____	_____	2/14 12:07 廃止
塩竈市	_____	_____	2/14 14:45 廃止
気仙沼市	_____	_____	2/14 03:00 廃止
白石市	2/13	警戒本部等	
名取市	_____	_____	2/14 15:10 廃止
角田市	_____	_____	2/14 16:00 廃止
多賀城市	2/14	災害対策本部	
岩沼市	2/14	警戒本部等	
登米市	2/14	警戒本部等	
栗原市	2/13	災害対策本部	
東松島市	_____	_____	2/14 12:00 廃止
大崎市	_____	_____	2/14 15:00 廃止
富谷市	_____	_____	2/14 10:40 廃止
蔵王町	2/14	災害対策本部	
七ヶ宿町	_____	_____	_____
大河原町	2/13	警戒本部等	
村田町	_____	_____	2/14 16:30 廃止
柴田町	2/14	警戒本部等	
川崎町	_____	_____	2/14 10:30 廃止
丸森町	2/13	災害対策本部	
亘理町	2/13	災害対策本部	
山元町	2/13	災害対策本部	
松島町	_____	_____	2/14 12:00 廃止
七ヶ浜町	_____	_____	2/14 08:00 廃止
利府町	2/14	災害対策本部	
大和町	2/13	災害対策本部	
大郷町	_____	_____	2/14 08:15 廃止
大衡村	_____	_____	2/14 09:00 廃止
色麻町	_____	_____	2/14 13:00 廃止
加美町	_____	_____	2/14 17:00 廃止
涌谷町	2/14	災害対策本部	
美里町	_____	_____	2/14 13:00 廃止
女川町	_____	_____	2/14 12:35 廃止
南三陸町	_____	_____	2/14 02:00 廃止

## 3 避難所等情報

・避難所数 0カ所

・避難者数 0名

※仙台市太白区1カ所4名自主避難者あり

#### 4 県等の対応状況

##### (1) 災害対策本部設置・会議等の実施状況

- ・ 2月13日 午後11時8分 宮城県災害対策本部設置
- ・ 2月13日 午後11時9分 官邸対策室設置
- ・ 2月13日 午後11時9分 内閣府災害対策室設置
- ・ 2月14日 午前1時 第1回宮城県災害対策本部会議
- ・ 2月14日 午前8時 第2回宮城県災害対策本部会議
- ・ 2月14日 午後1時 第3回宮城県災害対策本部会議
- ・ 2月14日 午後5時 第1回宮城県災害対策本部連絡員会議

##### (2) 県初動派遣職員派遣状況

- ・ 派遣中 蔵王町1名, 丸森町1名
- ・ 派遣終了 石巻市2名, 登米市2名, 東松島市4名, 村田町1名, 柴田町1名, 山元町1名, 女川町2名

※1 1～3は、市町村からの報告をとりまとめたものです。

※2 被害状況は、暫定値のため今後増減する場合があります。

## 被害確認状況【総務部】

【令和3年2月14日 午後5時現在】

下線部：更新部分

### 【県有施設状況】（管財課等）

- 県庁舎
  - ・窓、壁等に軽微な損傷あり
  - ・エレベーターの停止（行政庁舎、議会庁舎復旧完了。第3分庁舎復旧作業中）
- 合同庁舎
  - ・玄関内壁のタイル破損（仙台）
  - ・壁面等の軽微なクラック・剥離（仙台、大崎、栗原、石巻、登米）
  - ・エレベーターの停止（全合同庁舎復旧完了）
- 地方公所
  - ・クラック（公務研修所：玄関ロビー等）
  - ・壁はがれ（公務研修所：所内）
  - ・スプリンクラー天井から飛び出し（公務研修所）
- 知事公館
  - ・外壁クラック
  - ・内壁クラック、内壁はがれ
  - ・窓ガラスひび割れ

### 【私立学校関係】（私学・公益法人課）

- 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校
  - ・休校（2月15日） 1件（中学校）、2件（高等学校）
  - ・始業繰下（2月15日午前10時から） 1件（高等学校）
  - ・水漏れ 1件（高等学校）、エキスパンション・外壁破損 1件（高等学校）、  
体育館のガラス割れ・壁クラック 1件（高等学校）
- 幼稚園
  - ・天井・壁破損 8件、複写機破損 1件
- 専修学校・各種学校
  - ・休校（2月15日） 4件（専修学校）
  - ・始業繰下（2月15日午前10時から） 1件（専修学校）
  - ・壁クラック 3件（専修学校）
  - ・防犯カメラ落下破損 1件（専修学校）

### 【宮城大学関係】（私学・公益法人課）

- ・大きな物的被害はない見込み。

### 【職員宿舎関係】（職員厚生課）

- ・下愛子職員宿舎及び下愛子職員寮のエレベーターの停止（復旧済）

### 【職員安否確認】

- ・各部局から職員の事故等についての報告なし。

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について  
(令和3年2月15日(月)7時00分現在)

1 交通関係

○鉄道

- ・東北新幹線 : 一部運転見合わせ(那須塩原～盛岡駅間の上下線)  
※ 全線運転再開までには概ね10日間前後、要する見込み  
※ 土木構造物の損傷、電柱の折損・傾斜等の被害あり
- ・JR在来線 : 通常運行
- ・仙台空港アクセス線 : 通常運行
- ・阿武隈急行線 : 通常運行  
※ 丸森駅のホームにひび、待合室ドア損傷の被害あり
- ・市営地下鉄 : 南北線 通常運行  
東西線 通常運行

○バス

- ・宮城交通
  - ・ミヤコーバス
  - ・仙台市交通局
- } 通常運行

○離島航路

- ・塩竈市営汽船
  - ・網地島ライン
  - ・シーパル女川
- } 通常運航

2 電力

2月14日 6時52分 すべて復旧

3 ガス

- ・仙南ガス
  - ・塩釜ガス
  - ・古川ガス
  - ・石巻ガス
- } 被害なし

4 情報ネットワーク関係 : 被害なし

5 所管施設関係

- みやぎ東日本大震災津波伝承館 : 被害なし
- 南三陸町旧防災対策庁舎 : 被害なし
- 東京事務所 : 被害なし

令和3年2月15日  
環境生活部

※下線部は前回からの変更箇所

令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について  
(令和3年2月14日(日)午後5時現在)  
(環境生活部関係)

1 原子力発電所

○女川原子力発電所(女川町)

・発電所の安全上重要な設備に異常はなく、周辺への放射性物質の影響もなし。

2 地方公所及び県有施設

(1) 地方公所

・保健環境センター：検査機器の破損等。

(2) 県有施設

・県民会館：大ホール及び会議室の天井材落下等。大ホールは安全が確認されるまで使用不可の見込み。

3 水道施設

○断水の状況

被害事業体	被害状況	断水等の影響	備考
山元町	水道管の破損による断水	2,900戸	2,000戸復旧済み, 応急給水対応中(給水車6台, 仮設水槽12基)
蔵王町	水道管の破損による断水	100戸	復旧済み
大河原町	水道管の破損による断水	<u>136戸</u>	<u>復旧済み</u>
丸森町	水道管の破損による断水	700戸	<u>復旧済み</u>
仙台市	水道管の破損による断水	<u>12戸</u>	<u>復旧済み</u>
大崎市	<u>水道管の破損による断水</u>	<u>16戸</u>	<u>復旧済み</u>

## 保健福祉部対応状況等について

(令和3年2月14日 午後7時現在)

### 1 医療機関、福祉施設等の被災状況等

種別	人的被害	物的被害	備考
医療機関	1件	61件	・人的被害は軽傷 ・建物一部損壊、設備被害
児童母子福祉施設	0件	21件	・建物一部損壊、設備被害
高齢者福祉施設	4件	38件	・人的被害は軽傷 ・建物一部損壊、設備被害
障害者福祉施設	1件	20件	・人的被害は軽傷 ・建物一部損壊、設備被害
薬局	0件	2件	・建物一部損壊、設備被害
その他	0件	10件	・市町村保健センターにおける建物一部損壊、設備被害
合計	6件	152件	

※被災状況は現時点で把握した分のみ。引き続き調査を実施。

### 2 災害救助法関係

- ・多数の住民が避難している状況ではないため、災害救助法の基準に該当しないと考えられる。

### 3 災害時医療の状況等

#### 災害医療対策本部設置 (2/13 午後 11 時 8 分～)

- ・DMAT 派遣実績無し。
- ・震度6強の地震のため、全 DMAT 指定医療機関の自動待機基準（震度6弱以上の地震が発生した場合）に該当。他県を含めて派遣要請が不要であることが確認できたことから、2月14日午前8時48分に待機が解除された。

### 4 その他

- ・地方公所 庁舎外構等に一部破損あり（仙台保健福祉事務所）
- ・新型コロナウイルス感染症に係る宿泊療養施設 1件（エレベータ停止等）
- ・公衆衛生活動ガイドラインに基づき、白石市、蔵王町、大河原町、川崎町に仙南保健所職員を派遣
- ・在宅人工呼吸療養法患者については、県内55人中、53人について安否確認済み（被害なし）。



令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震に係る商工観光業被害状況について

【令和3年2月14日午後4時現在】

1 商工観光業の被害

分類	被害の概要	市町村数	被害箇所数	被害額(千円)
工業被害	工場等の損壊	1市町村	6箇所	調査中
商業被害	店舗等の損壊	5市町村	21箇所	10,370
観光被害	観光施設等の損壊	9市町村	13箇所	調査中
観光被害の内訳 (県施設)	観光施設等の損壊	市町村	箇所	
(県施設以外)	観光施設等の損壊	9市町村	13箇所	調査中

2 経済商工観光部所管施設の被害状況 (合計: 25箇所 8,000千円)

調査中	—
被害あり	<ul style="list-style-type: none"> <li>○計量検定所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・2階室内の壁一部破損(化粧板離脱)</li> </ul> </li> <li>○商工振興センター <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井一部落下, 窓の開閉不具合等</li> </ul> </li> <li>○白石高等技術専門学校 <ul style="list-style-type: none"> <li>・オシロスコープ, マイクロ波実習装置等の破損</li> </ul> </li> <li>○仙台高等技術専門学校 <ul style="list-style-type: none"> <li>・内壁及び天井板の亀裂</li> <li>・トイレ給水管漏水, 窓の金具破損</li> <li>・天井エアコン及びパソコン破損</li> </ul> </li> <li>○宮城障害者職業能力開発校 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボイラー室の天井水漏れ</li> <li>・共通OA室天井板落下(0.3m×0.6m)</li> </ul> </li> <li>○松島公園管理事務所 <ul style="list-style-type: none"> <li>・レストハウスで建物周囲地面の沈下(1~2cm程度), 休憩室床タイルひび割れ(1.64㎡)</li> <li>・カフェベイランドでフェンス基礎のクラック</li> </ul> </li> <li>○みやぎ産業交流センター(夢メッセみやぎ) <ul style="list-style-type: none"> <li>・展示棟ホールABCのシャッター破損</li> <li>・展示棟搬入口のドア破損</li> </ul> </li> </ul>
被害無し	産業技術総合センター, 大崎高等技術専門学校, 石巻高等技術専門学校, 気仙沼高等技術専門学校

## 農政部関係被害確認状況

(令和3年2月14日午後4時現在)

### 1 県有施設状況

- ・農業大学校（名取教場）：天井，壁等一部破損
- ・原種苗センター（岩沼庁舎）：天井，壁，基礎部分等一部破損
- ・畜産試験場：天井一部破損

### 2 農業施設関係

#### (1) 農業用ダム・農業用ため池

- ・農業用ダム：県内15カ所安全確認済
- ・農業用ため池：県内548カ所確認済（山元町6カ所で堤体法面の亀裂，仙台市3カ所で堤体法尻から漏水，白石市の1カ所で管理用道路の亀裂），名取市2カ所は確認継続中

#### (2) 排水機場等

- ・排水機場の樋門コンクリート破損（大崎市1カ所）
- ・用排水路の護岸崩落（名取市1カ所），法面滑落（亶理町4カ所）

#### (3) 施設園芸

- ・断水，灌水設備破損等による灌水不能（名取市1件，山元町3件5ha程度，大郷町1件）イチゴ，トマト，バラ ※山元町いちご団地への給水は除々に再開
- ・栽培ベンチの倒壊（山元町2件，蔵王町1件）イチゴ
- ・ベンチ倒壊による鉢物落下（柴田町，亶理町，栗原市）花鉢物
- ・ガラス損傷（栗原市，登米市，名取市）トマト，きゅうり，バラ
- ・暖房設備傾斜・停止等（角田市，柴田町，仙台市，石巻市）

#### (4) 水稻

- ・乾燥調製施設，倉庫等  
地盤沈下（大崎市），亀裂（大崎市，美里町，七ヶ浜町3カ所），乾燥機破損（大崎市）  
フレコン袋破損（仙台市，利府町）

#### (5) 畜産

- ・畜舎（牛）：子牛育成センター牛舎シャッター破損（丸森町）
- ・畜舎（鶏）：屋根破損・換気扇落下等（山元町10カ所），8羽圧死（山元町）
- ・搾乳中の停電による乳一部廃棄（丸森町）
- ・有機センター内部ダクト破損，落下（登米市）

### 3 職員安否確認

すべて確認済

令和3年2月14日  
午後4時現在  
水産林政部

## 令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震による被害状況（第4報）

水産林政部関係被害額 合計 318,000 千円

### 1 水産業関連被害 計 318,000 千円 ※下線引き変更箇所

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
水産施設被害		(調査中)	
漁船等被害		(調査中)	
漁港施設被害	石巻市, 塩釜市, 名取市, 東松島市, 亶理町, 松島町, 女川町	コンクリート舗装盤沈下 等	318,000
養殖施設被害		(調査中)	
水産物等被害		(調査中)	
漁業用資材		(調査中)	

(1) 水産施設及び漁船等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合, 水産加工業協同組合等に聞き取り中。

(2) 漁港施設

・県管理27漁港のうち26漁港で調査が完了し, 13漁港でコンクリート舗装盤沈下等の被害を確認されているが, 漁船の係留や水揚げ等への影響は報告されていない。

(3) 養殖施設, 水産物等

・各地方振興事務所水産漁港部において漁業協同組合等に聞き取り中。

### 2 林業関連被害 計 (調査中) 千円

被害種別	市町村	被害内訳	被害額
林道施設被害	登米市	法面崩壊等	調査中
林地被害		(調査中)	
治山施設被害		(調査中)	
林産被害		(調査中)	

(1) 林道施設, 林地及び治山施設

・登米市管理の林道2路線において法面崩壊等の被害を確認。その他調査中。

(2) 林産被害

・各地方振興事務所林業振興部において林業事業者等に聞き取り中。

### 3 その他(県所管施設等) 計 (調査中) 千円

・水産技術総合センター種苗生産施設の海水濾過装置が2基破損し, 漏水していたが応急修理が完了。

# 令和3年2月13日23時08分頃に発生した地震による 土木部関連公共土木施設等の被害状況（2月14日18時現在） 第4報

## 1. 土木部職員安否

全職員確認済み（被害情報なし）

## 2. 公共土木施設等の被害状況

（単位：百万円）

工種	県所管分		市町村所管分 (仙台市除く)		合計	
	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額	件数 (箇所)	概算被害額
道路	6	18.3	2	60	8	78.3
橋梁			1	20	1	20
河川	7	13			7	13
海岸	2				2	0
海岸（港湾）	8	34.5			8	34.5
ダム					0	0
砂防					0	0
下水道			2		2	0
公園					0	0
港湾	36	2,656.7			36	2,656.7
合計	59	2,722.5	5	80	64	2,802.5
前回からの増加分	35	2,720.0	3	10	38	2,730.0

	件数（箇所）	概算被害額
県営住宅	28	調査中
前回からの増加分	9	

## 3. 被害状況等

### 土木部業務継続計画（BCP）に基づく情報提供

震度6弱以上の地震が県内で発生したとき、主に土木部で管理する道路、ダムについては、地震発生後3時間以内、仙台塩釜港湾については12時間以内に情報提供を開始することとしており、計画通りに情報提供を開始した。

3時間以内：道路規制情報、ダム被災情報について、県のホームページで情報提供を開始。

※現時点において、道路規制は全て解除、ダムの施設被害はない。

12時間以内：仙台塩釜港仙台港区の岸壁使用について、県のホームページで情報提供を開始。

※一部バリケード等の制限はあるが、供用中。

## 道路

### ■交通規制の状況

#### 5路線5箇所

うち全面通行止め：4路線4箇所（うち3箇所解除）

- ・事前通行規制等：3路線3箇所
- ※異常気象時通行規制区間、冠水等の恐れがある区間、法面点検、隣県との調整による区間等
- ・法面の崩れ等に伴う規制：1路線1箇所（県道名取村田線：名取市高舘川上字五性寺（樽水ダム入り口）～村田町境）

うち片側交互通行：1路線1箇所

- ・路面・法面クラック発生に伴う規制：1路線1箇所（主要地方道女川牡鹿線：女川町小乗浜地区）

道路種別	規制箇所数	うち規制中
一般国道 (指定区間外)	2箇所 (全面2箇所)	0箇所 (全面0箇所)
主要地方道	2箇所 (全面1箇所)	1箇所 (全面0箇所)
一般県道	1箇所 (全面1箇所)	1箇所 (全面1箇所)
合計	5箇所 (全面4箇所)	2箇所 (全面1所)

### ※高速道路の規制状況

- ・なし

### ■施設被災（道路・橋梁・その他）

- ・県管理：4路線6箇所 概算被害額18.3百万円
- ・市町村管理：3路線3箇所 概算被害額80百万円

### ■橋梁緊急点検

震度6以上を観測した7市町に位置する橋梁において、被災状況を把握するため、緊急点検を実施するもの。

緊急点検対象地域：震度6強：蔵王町、震度6弱：岩沼市、石巻市、登米市、川崎町、亘理町、山元町

緊急点検橋梁数：7市町に位置する391橋のうち、1次・2次緊急輸送道路上の146橋を最優先に点検を実施予定。（県が管理する橋梁は1,789橋）

## 河川

### ■施設被災

- ・県管理：3河川7箇所 概算被害額13百万円（砂押川・戸花川・名取川（被害額精査中））  
名取川右岸（仙台市太白区秋保町）において岩石が崩落した。詳細は調査中。
- ・市町村管理：調査中

## 海岸

### ■施設被災：調査中

- ・県管理：2海岸（被害額精査中）  
浦戸地区（朴島海岸）、野々島地区（野々島海岸）

## 土砂災害（砂防施設）

- 土砂災害：東松島市 1箇所
- 施設被害：なし

## ダム

- 施設被害：なし

## 空港・アクセス鉄道

### ■運行状況

アクセス鉄道：2月14日（日）16:22 運転再開。（間引き運転）

仙台空港：地震に起因する運休や大幅な遅れ等の発生はなし。

### ■施設被災

アクセス鉄道：2月14日（日）17:30 損傷箇所の修繕完了。

仙台空港：滑走路等の運行に関する施設に被害なし。

ターミナルビル3Fで床材や壁仕上げ材のはがれ等が発生。3Fフロアは当面の間閉鎖する。

## 港湾

### ■供用状況

- ① 緊急輸送道路：規制なし
- ② 岸壁の利用：仙台港区高松2号岸壁⇒一部使用制限あり（段差部分リフト）  
塩釜港区貞山ふ頭2号岸壁⇒一部使用制限あり（目地開き部分リフト）  
女川港石浜（-4.5m）物揚場⇒一部使用不可（リフト）
- ③ 離島航路運行状況：使用上支障なし
- ④ その他港湾管理施設
  - ・高砂コンテナターミナル：ガントリークレーン⇒異常なし（本日荷役予定）
  - ・中央公園：釣り護岸付近（海の広場）立入規制

### ■施設被災

被害箇所44件（港湾36件，海岸8件（調査中）），概算被害額2,691.2百万円

#### ○各工区の代表被害箇所

- ・仙台塩釜港仙台港区 高松2号岸壁・中央公園
- ・仙台塩釜港塩釜港区 代ヶ崎清水護岸 等
- ・仙台塩釜港石巻港区 西浜町防潮堤クラック等
- ・地方港湾4港（女川港，萩浜港，表浜港，雄勝港） 外

## 都市施設（公園・下水道）

### ■ 県立都市公園

#### ○供用中の県立都市公園5公園

被災なし：県総合運動公園，矢本海浜緑地公園，岩沼海浜緑地公園，加瀬沼公園，仙台港多賀城地区緩衝緑地

#### ○事業中の県立都市公園

被災なし：石巻南浜津波復興祈念公園，みやぎ東日本大震災津波伝承館 建物（国），みやぎ東日本大震災津波伝承館 展示物（県震災復興・企画部）

### ■ 街路事業等（県事業）

#### ○事業中の街路事業等の都市施設

被災なし：門脇流留線，矢本門脇線，稲葉小泉線，山下停車場線，植松田高線，

被災あり：八幡築港線（歩道舗装部分のクラック及び浮き上がり）

■市町村管理の都市公園施設 (仙台市除く)

被災なし：大崎市等, 26市町村

調査中：5市町

■市町村管理の下水道施設 (仙台市除く)

被災なし：石巻市等, 31市町村

調査中：3市

下水処理場：処理機能停止箇所なし

ポンプ場：排水機能停止箇所なし

**住宅関係**

■小学校スクールゾーン内の危険ブロック塀の緊急点検について

平成30年度の調査結果により、除却が必要とされたブロック塀80か所について、緊急点検を実施中。

(59か所については被害等状況変化無いことを確認済み, 12か所については撤去又は改修工事済を確認済み, 残り9か所については15日(月)に点検完了予定)

■県営住宅被災 28件 (給水施設6件, EV停止8件, その他(火災含む)14件) 概算被害額 調査中

■市町村営住宅被災 50件 (漏水1件, 給水施設19件, EV停止13件, その他17件) 概算被害額 調査中

■県営住宅の火災について

県営塩釜庚塚(かのえづか)住宅5階で火災発生し既に鎮火している。人的被害の報告はない。

福島県沖を震源とする地震に関する被害状況等について  
(令和3年2月14日(日) 17時現在)

※変更箇所は下線

1 人的被害

教職員 1名 (県立高校, 骨折の疑い)  
児童・生徒 3名 (①中学校, 軽傷(かかと切り傷), ②中学校, 重傷(足の負傷)  
③小学校, 軽傷(右手切り傷))

2 施設被害

区分	被害施設数	被害状況	休業・休館
市町村立 小学校	<u>22市町93校</u> 白石市, 角田市, 蔵王町, 大河原町 柴田町, 丸森町, 多賀城市, 岩沼市 富谷市, 亘理町, 山元町, 松島町 利府町, 大和町, 栗原市, 大崎市 加美町, 涌谷町, 石巻市, 登米市 東松島市, 女川町	水漏れ 壁亀裂 段差発生 水道管亀裂 等	・2/15(月)臨時休業 <u>山元町(全4校)</u>
市町村立 中学校	<u>23市町55校</u> 白石市, 角田市, 蔵王町, 七ヶ宿町 大河原町, 柴田町, 塩竈市, 名取市 多賀城市, 岩沼市, 富谷市, 亘理町 山元町, 利府町, 大和町, 大衡村 栗原市, 大崎市, 涌谷町, 石巻市 登米市, 東松島市, 女川町	ガラス破損 パネル落下 階段手摺破損 等	・2/15(月) <u>塩竈市立第二中 午前授業</u> <u>山元町(全2校) 臨時休業</u>
県立学校	<u>高等学校44校</u> 白石, 白石工業, 村田, 大河原商業 柴田, 名取, 名取北, 亘理 仙台第一, 仙台二華, 仙台三桜 仙台南山, 仙台南, 仙台西, 仙台東 工業, 仙台第二, 仙台第三 宮城第一, 泉松陵, 泉館山, 宮城野 塩釜, 多賀城, 松島, 利府, 黒川 古川, 中新田, 松山, 鹿島台商業 涌谷, 南郷, 佐沼, 登米 登米総合産業, 迫桜, 石巻好文館 石巻北, 石巻商業, 気仙沼 気仙沼向洋, 東松島, 田尻さくら	外壁一部崩落 水漏れ ガラス破損 天井パネル落下 柱・壁亀裂 等	・2/15(月)臨時休業 仙台南山, 名取北 ・2/15(月)始業時間繰下げ <u>白石(10:20~)</u> <u>仙台二華(中・高)(10:20~)</u> <u>工業(9:00~)</u> <u>仙台三桜(13:00~)</u>
	<u>特別支援学校15校</u> 聴覚支援, 聴覚支援小牛田校 光明支援, 金成支援, 古川支援 利府支援, 岩沼高等学園 小牛田高等学園, 小松島支援 小松島支援松陵校, 船岡支援 拓桃支援, 山元支援, 西多賀支援 女川高等学園	コンクリート片落下 ひび割れ 天井の一部落下 等	・2/15(月)臨時休業 船岡支援, 山元支援
県有施設	<u>16施設</u> 図書館, 美術館 自然の家(松島, 蔵王, 志津川) 婦人会館 東北歴史博物館(今野家住宅) 総合運動場(プール, アリーナ, 宮 城スタジアム, 合宿所, テニスコート) 第二総合運動場(武道館, 弓道場) 仙南総合プール 文化財課榴ヶ岡分室庁舎	ガラス破損 天井から破片落下 水漏れ 壁亀裂 等	・2/14(日)休館 図書館, 美術館, 総合運動場(プ ール, アリーナ, 宮城スタジア ム), 宮城県サッカー場, 第二総 合運動場(武道館, 弓道場), 仙 南総合プール, 長沼ボート場 ・2/14(日)午前を休館 東北歴史博物館(正午に開館)

※人的被害, 施設被害ともに継続調査中。



## 令和3年2月13日福島県沖を震源とする地震の被害状況等について 〔令和3年2月15日（月） 7：00現在〕

※前回からの変更は下線事項

### 1 被害及び対応状況

#### (1) 場内施設被害状況

- 大崎広域水道事務所
  - ・ 中峰浄水場の天井部つなぎ目（エキスパンション）カバー脱落。
  - ・ 中峰浄水場のフロック形成池壁面漏水。
- 仙南・仙塩広域水道事務所
  - ・ 被害なし。
- 工業用水道管理事務所
  - ・ 空気弁1箇所から漏水。仮復旧済み。
- 中南部下水道事務所
  - ・ 仙塩浄化センターの汚泥焼却炉煙突部の一部が破損。詳細確認中。
  - ・ 県南浄化センターの水処理施設被害。詳細確認中。
  - ・ 大和浄化センターの反応タンク管廊内継ぎ目部より漏水。詳細確認中。
- 東部下水道事務所
  - ・ 被害なし。
- 仙台港国際ビジネスサポートセンター（アクセル）
  - ・ 天井の照明部品が一部落下、壁のひび割及び天井損傷。

#### (2) 場外施設主な被害状況

- 大崎広域水道事務所
  - ・ 被害なし。
- 仙南・仙塩広域水道事務所
  - ・ 仙台市太白受水の空気弁からの漏水。ボルトの増し締めにて仮復旧。
- 工業用水道管理事務所
  - ・ 仙台市外の空気弁2箇所から漏水。仮復旧済。
- 中南部下水道事務所
  - ・ 被害なし。
- 東部下水道事務所
  - ・ 北上川下流流域下水道管内の一部で通信回線が不通。復旧済み。

### 2 現在の確認状況（施設点検）

- 管路パトロールは全事務所で完了。上記の他に被災はなし。
- 被災箇所及び概算被害額について精査中。

メッセージ受信時刻  
2021/02/15 06:40:02

府県気象情報を受信しました。

フケンジヨウホウ1 センダイ

フケンジヨウホウ1 センダイ

暴風と大雨に関する宮城県気象情報 第2号  
令和3年2月15日06時33分 仙台管区気象台発表

(見出し)

急速に発達する低気圧と強い冬型の気圧配置の影響で、東部では暴風となり、宮城県では大雨となる所がある見込みです。東部では15日夕方から16日昼前にかけて暴風に警戒し、宮城県では15日夕方から夜遅くにかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

(本文)

【気象状況】

16日にかけて、低気圧が急速に発達しながら日本の南から日本の東を北上してオホーツク海へ進み、16日は強い冬型の気圧配置となるでしょう。

【予想と防災事項】

<風の予想>

東部では、西よりの暴風となる見込み。低気圧の進路や発達程度によっては、西部でも警報級の風となる可能性がある。

15日から16日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）

東部 海上	20メートル（30メートル）
東部 陸上	18メートル（30メートル）
西部	15メートル（30メートル）

<雨の予想>

宮城県では、激しい雨が降り、大雨となる所がある見込み。雨雲が予想以上に発達した場合は、警報級の大雨となる可能性がある。

15日に予想される1時間降水量は、いずれも多い所で、

東部	30ミリ
西部	30ミリ

ピークは15日夕方

15日6時から16日6時までに予想される24時間降水量は、いずれも多い所で、

東部	80ミリ
西部	80ミリ

<防災事項>

東部では、15日夕方から16日昼前にかけて暴風による交通障害や建物の被害に警戒してください。また宮城県では、15日夕方から夜遅くにかけて大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。

**【補足事項】**

今後発表する警報、注意報、気象情報に留意してください。  
この情報は「暴風に関する宮城県気象情報」を引き継ぐものです。  
次の「暴風と大雨に関する宮城県気象情報」は、15日16時30分頃に発表する予定です。