

第3回宮城県災害対策本部会議

日時：令和4年3月17日（木）

午後0時30分から

場所：宮城県行政庁舎4階特別会議室

1 開 会

2 議 題

(1) 被害の状況について

(2) その他

3 閉 会



令和4年3月17日
災害対策本部事務局令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震等に伴う被害（暫定値）
（令和4年3月17日午前10時現在）

※下線部は前回との変更点

1 被害の状況等（調査中）

(1) 人的被害

(単位：人)

| 市町村名 | 死者 | 行方不明者 | 重傷 | 軽傷 | 計 |
|------|----|-------|----|----|----|
| 石巻市 | | | | 5 | 5 |
| 角田市 | | | | 2 | 2 |
| 多賀城市 | | | | 2 | 2 |
| 岩沼市 | | | | 1 | 1 |
| 登米市 | 1 | | 1 | 1 | 3 |
| 栗原市 | | | | 7 | 7 |
| 大崎市 | | | 1 | 4 | 5 |
| 富谷市 | | | | 1 | 1 |
| 大河原町 | | | | 1 | 1 |
| 丸森町 | | | 1 | | 1 |
| 松島町 | | | | 2 | 2 |
| 七ヶ浜町 | | | | 1 | 1 |
| 大郷町 | | | | 1 | 1 |
| 計 | 1 | | 3 | 28 | 32 |

(2) 住家被害（継続調査中）

(棟)

| 市町村名 | 全壊 | 半壊 | 一部破損 | 計 |
|------|----|----|------|----|
| 仙台市 | | | 24 | 24 |
| 大崎市 | | | 12 | 12 |
| 計 | | | 36 | 36 |

2 避難情報発令状況

14市町で避難指示を発令し、全て解除済み。（仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亶理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町）

3 避難所等情報

| 市町村名 | 避難所数 | 避難世帯数 | 避難者数 |
|------|------|-------|------|
| 仙台市 | 6 | 0 | 50 |
| 塩竈市 | 0 | 0 | 0 |
| 白石市 | 17 | 0 | 7 |
| 角田市 | 2 | 0 | 0 |
| 岩沼市 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原市 | 0 | 0 | 0 |
| 大河原町 | 0 | 0 | 0 |
| 村田町 | 0 | 0 | 0 |
| 川崎町 | 1 | 0 | 0 |
| 山元町 | 3 | 1 | 9 |
| 松島町 | 1 | 0 | 12 |
| 七ヶ浜町 | 0 | 0 | 0 |
| 利府町 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 30 | 1 | 78 |

4 市町村災害対策本部等設置状況 (○設置継続中 ×設置後廃止 -設置なし)

| 市町村名 | 災害対策本部 | | | 警戒本部等 | | |
|------|--------|----|-------|-------|----|-----|
| | 設置日 | 状況 | 廃止日 | 設置日 | 状況 | 廃止日 |
| 仙台市 | 3月17日 | ○ | | | | |
| 石巻市 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 塩竈市 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 気仙沼市 | 3月16日 | × | 3月17日 | | | |
| 白石市 | 3月17日 | ○ | | | | |
| 名取市 | 3月16日 | × | 3月17日 | | | |
| 角田市 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 多賀城市 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 岩沼市 | 3月16日 | × | 3月17日 | 3月17日 | ○ | |
| 登米市 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 栗原市 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 東松島市 | 3月17日 | ○ | | | | |
| 大崎市 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 富谷市 | 3月16日 | × | 3月17日 | 3月17日 | ○ | |
| 蔵王町 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 七ヶ宿町 | | | | 3月17日 | ○ | |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 大河原町 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 村田町 | 3月16日 | × | 3月17日 | 3月17日 | ○ | |
| 柴田町 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 川崎町 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 丸森町 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 亘理町 | 3月16日 | × | 3月17日 | | | |
| 山元町 | 3月16日 | × | 3月17日 | 3月17日 | ○ | |
| 松島町 | 3月16日 | × | 3月17日 | 3月17日 | ○ | |
| 七ヶ浜町 | 3月16日 | × | 3月17日 | 3月17日 | ○ | |
| 利府町 | 3月17日 | × | 3月17日 | | | |
| 大和町 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 大郷町 | | | | 3月17日 | ○ | |
| 大衡村 | | | | 3月17日 | ○ | |
| 色麻町 | | | | 3月16日 | ○ | |
| 加美町 | | | | 3月17日 | × | 3月17日 |
| 涌谷町 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 美里町 | 3月16日 | ○ | | | | |
| 女川町 | 3月16日 | × | 3月17日 | 3月17日 | ○ | |
| 南三陸町 | | | | 3月17日 | × | 3月17日 |
| 設置継続中 | | | 18市町村 | | | 11市町村 |

5 県等の対応状況

(1) 災害対策本部設置・会議等の実施状況

- ・3月16日 午後11時36分 宮城県災害対策本部設置
- ・3月17日 午前2時 第1回災害対策本部会議
- ・3月17日 午前9時 第2回災害対策本部会議

(2) 災害救助法の適用について

- ・地震により多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、宮城県内35市町村に災害救助法の適用を決定した。

(3) 県初動派遣職員派遣状況

大河原地方支部：白石市2名、角田市2名、蔵王町2名、村田町2名（派遣終了）
 北部地方支部：大崎市2名
 栗原地域部：栗原市2名
 東部地方支部：石巻市2名、東松島市1名、女川町1名（派遣終了）
 登米地域部：登米市2名
 気仙沼地方支部：気仙沼市2名（派遣終了）、南三陸町2名（派遣終了）

(4) 広域応援の状況

- ・大規模災害時の北海道・東北8道県相互応援に関する協定関係
 カバー県の山形県より本県に対し、連絡調整員2名派遣（17日11時30分をもって終了）
- ・被災県に対する情報収集のため、徳島県から本県に対し、独自に連絡調整員2名派遣。

- ※1 1～4は、市町村からの報告をとりまとめたものです。
- ※2 被害状況は、暫定値のため今後増減する場合があります。

第3回災害対策本部会議 被害確認状況【総務部】

【令和4年3月17日午前10時現在】

下線部：更新部分

【職員安否確認】

- ・各部局から職員の事故等についての報告なし。引き続き情報収集を継続する。

【県有施設状況】（管財課等）

○県庁舎

- ・床の剥離，壁・天井の損傷，漏水
- ・エレベーターの停止
(行政庁舎一部を除き復旧済，議会庁舎復旧済，第3分庁舎確認中)
- ・県政広報展示室（18階）安全確認のため終日休館

○合同庁舎

- ・壁面の損傷(仙台，栗原，石巻，登米)
- ・床の損傷(仙台，栗原)
- ・天井の一部落下(大河原，大崎，石巻，登米)
- ・空調送風口の破損(大崎，栗原)
- ・移動式書庫破損，タイル剥離，地面の陥没による段差発生(大崎)
- ・ガラスドアの損傷，渡り廊下接合部の金具にゆがみ(栗原)
- ・窓ガラス破損，配管破裂による空調運転不能(石巻)
- ・防火扉のゆがみ，樹木の倒木(登米)
- ・漏水(栗原，石巻，登米)
- ・敷地コンクリートひび，駐車場点字ブロック凸凹ゆがみ(大河原)
- ・エレベーターの停止(大河原・栗原：復旧作業中，仙台：復旧済)

○地方公所

- ・高架水槽の破損による施設内断水(公務研修所)
- ・石灯笼転倒，外壁・内壁クラック等(知事公館)
- ・基礎周りのアスファルトひび，裏口床の損傷(仙台南県税)

【私立学校関係】（私学・公益法人課）

○小学校，中学校，高等学校，特別支援学校

- ・水漏れ 1件
- ・ドア破損 2件
- ・壁面，天井の損傷 5件

○幼稚園

- ・壁面，天井の損傷 8件
- ・ガラス破損 1件
- ・石膏ボード落下 1件

○専修学校・各種学校

- ・壁面、天井の損傷 5件
- ・備品等の損壊 4件

【宮城大学関係】（私学・公益法人課）

○大和キャンパス

- ・水漏れ（調査継続中）
- ・壁面の損傷（調査継続中）
- ・エレベーターの停止（確認中）

○太白キャンパス

- ・現在調査中

【職員宿舎関係】（職員厚生課）

○下愛子県職員住宅（調査継続中）

- ・エレベーター停止中
- ・各階エキスパンションジョイントの破損

○下愛子県職員寮（調査継続中）

- ・エレベーター停止中
- ・外壁の落下あり
- ・各階エキスパンションジョイントの破損
- ・1階エレベーターホールで漏水あり

○迫2号寮（調査継続中）

- ・3階廊下で漏水あり

○気仙沼南郷仮設寮

- ・断水あり

○宮町住宅、気仙沼管内宿舎：調査中

【地方職員共済組合関係】（職員厚生課）

- ・みやぎっこ保育園 通常どおり開園
- ・レストランぴあ ガス設備点検終了により、メニュー・数量を限定して営業
- ・2階食堂けやき 終日休業（人員の手配が付かないため）
- ・登米合同庁舎食堂 臨時休業（ガスが使用できないため）

令和4年3月17日福島県沖を震源とする地震等に伴う被害（暫定値）
（令和4年3月17日午前10時現在）

※ 下線部が更新箇所

1 被害の状況等（調査中）

(1) 重要施設被害

- 女川原子力発電所（女川町，石巻市）

現時点で発電所の安全上重要な設備に異常はなく，周辺のモニタリングポストの値にも異常はなし。

なお，現在のところ，放水口モニタの欠測，避圧弁動作などの事象が確認されている。

- 石油コンビナート

①仙台港（仙台市）のエネオス仙台製油所で T123 重油貯蔵タンク（容量 980kl）から重油の漏洩が続いており漏洩量は約 1.3kl から増えているが，防油堤・土嚢等により施設外に流出するおそれなし。漏れた重油を回収するとともに，タンク内に残った重油をほかのタンクに移し替える作業をしており，処理が終了するまで3日ほどかかる見とおし。

②仙台港（七ヶ浜町）のエネオス仙台製油所で T14, T15 原油貯蔵タンク（両方とも容量 65,700kl, 内径 66m×高さ 22m）の浮き屋根の傾き及び屋根の上に原油の油膜が確認された。

漏れた原油は少量で，拭き取りにより原油の油膜を除去する作業中で，終了時期は未定。

(2) 県有施設被害（被害額：調査中）

- 防災ヘリコプター管理事務所

格納庫支柱付近にクラック多数
ヘリ運航に支障なし

- 消防学校

被害なし

- 環境放射線監視センター

現時点で建物，設備ともに被害なし。

モニタリングステーション涌谷局自家発電装置故障。（測定に支障なし，詳細確認中。）

- 女川オフサイトセンター

被害なし（エレベーター復旧済）。

(3) その他所管施設被害

- みやぎ東日本大震災津波伝承館

①ガラス（350cm×220cm）1枚破損

②柱接続部破損（壁材の落下等）

③壁面映像（つなぐ記憶）用吊り下げプロジェクターのズレ発生

- 南三陸町旧防災対策庁舎

被害なし

- 広域・圏域防災拠点（調査継続中）

(1) 広域防災拠点（グランディ21）：サブアリーナの空調ダクトが落下

(2) 圏域防災拠点

仙南圏（蔵王町総合運動公園）：被害なし
大崎圏（大崎市古川総合体育館）：外構のひび割れ
栗原圏（栗原市築館総合運動公園）：被害なし
石巻圏（石巻市総合運動公園）：被害なし
登米圏（長沼フートピア公園）：施設の屋根及び外壁が落下
気仙沼・本吉圏（旧気仙沼西高等学校）：被害なし

2 災害救助法適用市町村

災害救助法施行令第1条第4号により仙台市を除く全市町村に災害救助法を適用

※ 仙台市も救助実施市として同法を適用している。

令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について
(令和4年3月17日(木)午前10時00分現在)

1 交通関係

○鉄道

- ・東北新幹線 : 運行見合わせ (白石蔵王駅～福島駅の間で車両脱線,
那須塩原駅～盛岡駅間の上下線で終日運転
見合わせ。運行再開の見通しなし)
- ・JR全線 : 運行見合わせ (※BRTは通常運行)
- ・アクセス鉄道 : 運行見合わせ
- ・阿武隈急行 : 運行見合わせ { 福島駅～梁川駅間 : 線路異常あり
梁川駅～槻木駅間 : 設備確認中 }
- ・仙台臨海鉄道 : 運行見合わせ

- ・市営地下鉄 南北線 : 運行見合わせ
東西線 : 運行見合わせ

○バス

- ・宮城交通 (ミヤコーバスを含む) : 路線バスは通常運行, 高速バスは一部運休
- ・仙台市交通局 : 通常運行

○離島航路

- ・塩竈市営汽船 : } 通常運航
- ・網地島ライン : }
- ・シーパル女川 : }

2 情報ネットワーク関係:

- ・庁内ネットワーク: 樽水ダム管理事務所等6公所でネットワーク障害
樽水ダム管理事務所
宮城県塩釜高等学校
宮城県富谷高等学校
宮城県南郷高等学校
宮城県立光明支援学校
宮城県立角田支援学校
※県庁・合同庁舎は障害発生なし
- ・庁内システム (サーバ室): 被害なし

3 スポーツ施設関係

- ・総合運動公園：総合体育館サブアリーナダクト落下，総合プール天井パネル落下
宮城スタジアム2層席陥没 等
- ・宮城野原公園総合運動場：調査中
- ・第二総合運動場：武道館天井板落下・壁亀裂及び落下，弓道場安土崩れ 等
- ・仙南総合プール：プール壁面モルタル落下 等
- ・長沼ボート場：調査中
- ・ライフル射撃場：調査中
- ・宮城球場：タイル・エクспанションの剥がれ 等
- ・市町村体育施設：調査中

4 所管施設関係

- 東京事務所：被害なし

令和4年3月17日
環境生活部

令和4年3月16日福島県沖地震による被害状況等について
(令和4年3月17日(木)午前10時00分現在)
(環境生活部関係)

- 1 電力：一部停電(約3,600戸)
- 2 ガス：被害なし
- 3 地方公所及び県有施設
 - (1) 地方公所：調査中
 - (2) 県有施設：調査中
 - 県民会館
大ホール天井の廻り縁がステージ、客席に落下
 - 慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)
正面玄関のガラス全面破損(飛散防止措置あり)
- 4 水道施設：複数地域で断水等が発生中

| 被害事業体 | 被害状況 | 断水等の影響 | 備考 |
|-------|----------------------|-----------------|----------|
| 仙台市 | 水道管破損による断水 | 2,085戸 | 応急給水対応中 |
| 蔵王町 | 水道管破損による断水 | 70戸 | 応急給水対応中 |
| 川崎町 | 水道管破損による断水 | 50戸 | 応急給水対応中 |
| 亘理町 | 水道管漏水による断水 | 10戸 | 応急給水対応中 |
| 山元町 | 水道管破損による断水 | 700戸 | 応急給水要請中 |
| 大崎市 | 緊急遮断弁作動による断水 | 調査中 | 応急給水要請中 |
| 加美町 | 水道管離脱による断水 | 36戸 | 応急給水対応中 |
| 涌谷町 | 用水供給事業水道の漏水による断水のおそれ | 5,970戸 (見込み) | 応急給水要請中 |
| 美里町 | 用水供給事業水道の漏水による断水のおそれ | 調査中 | 応急給水要請中 |
| 栗原市 | 用水供給事業水道の漏水による断水のおそれ | 2,759戸 | 応急給水対応中 |
| 登米市 | 水道管破損による断水 | 29戸 | |
| 石巻広域 | 水道管破損による断水 | 17戸 | |
| 気仙沼市 | 水道管破損による断水 | 116戸 | 110戸復旧済み |

※応急給水は市町村独自で実施する他、公益社団法人日本水道協会東北支部へ要請【要請を行っている市町村】()内は台数

蔵王町(1), 山元町(1), 大崎市(10), 涌谷町(5), 美里町(3), 栗原市(6)

福島県沖を震源とする地震に係る被害状況等について

(令和4年3月17日午前10時時点)

1 地方公所・医療機関・福祉施設等の被害状況

(1) 人的被害及び物的被害の状況

| 種別 | 全施設数 [施設] | 人的被害 [人] | 物的被害 | | | | | | 被害額 [円] | 備考 |
|-----------|--------------|-------------|------|------|-----|------|-------|------|------------|----|
| | | | 確認済 | | | | 未確認 | | | |
| | | | 被害有 | | 被害無 | | | | | |
| [施設] | [%] | [施設] | [%] | [施設] | [%] | [施設] | [%] | | | |
| 地方公所・県有施設 | 32 | 0 | 1 | 3.1 | 31 | 96.9 | 0 | 0.0 | 調査中 | |
| 医療機関 | 約2,900 | 0 | 19 | 0.7 | 0 | 0.0 | 2,881 | 99.3 | 調査中 | |
| 薬局 | 約1,200 | 0 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 1,195 | 99.6 | 調査中 | |
| 保健衛生施設 | 約70 | 0 | 7 | 10.0 | 0 | 0.0 | 63 | 90.0 | 調査中 | |
| 児童母子福祉施設 | 約900 | 0 | 12 | 1.3 | 4 | 0.4 | 884 | 98.2 | 調査中 | |
| 高齢者福祉施設 | 約2,600 | 3 | 45 | 1.7 | 2 | 0.1 | 2,553 | 98.2 | 調査中 | |
| 障害者福祉施設 | 約600 | 0 | 23 | 3.8 | 4 | 0.7 | 573 | 95.5 | 調査中 | |
| その他 | 23 | 0 | 1 | 4.3 | 1 | 4.3 | 21 | 91.3 | 調査中 | |
| 合計 | 8,325 | 3 | 113 | 1.4 | 42 | 0.5 | 8,170 | 98.1 | 0 | |

※上記「全施設数」は、全体の規模感を示すために現時点で把握している概数を記載しています。

(2) 地方公所の状況

| No. | 施設名 | 被害状況 |
|-----|------------------|---------|
| 1 | 仙南保健福祉事務所 | 大きな被害なし |
| 2 | 仙台保健福祉事務所 | 大きな被害なし |
| 3 | 仙台保健福祉事務所黒川支所 | 大きな被害なし |
| 4 | 仙台保健福祉事務所岩沼支所 | 大きな被害なし |
| 5 | 北部保健福祉事務所 | 大きな被害なし |
| 6 | 北部保健福祉事務所栗原地域事務所 | 大きな被害なし |
| 7 | 東部保健福祉事務所 | 大きな被害なし |
| 8 | 東部保健福祉事務所登米地域事務所 | 大きな被害なし |
| 9 | 気仙沼保健福祉事務所 | 大きな被害なし |
| 10 | 高等看護学校 | 大きな被害なし |
| 11 | 子ども総合センター | 大きな被害なし |
| 12 | 中央児童相談所 | 大きな被害なし |
| 13 | 北部児童相談所 | 大きな被害なし |
| 14 | 東部児童相談所 | 大きな被害なし |
| 15 | 東部児童相談所気仙沼支所 | 大きな被害なし |
| 16 | 女性相談センター | 大きな被害なし |
| 17 | さわらび学園 | 大きな被害なし |
| 18 | リハビリテーション支援センター | 大きな被害なし |
| 19 | 精神保健福祉センター | 大きな被害なし |

(3) 県有施設（地方公所除く）の状況

| No. | 施設名 | 被害状況 |
|-----|-------------|----------------|
| 1 | 常盤台霊苑 | 大きな被害なし |
| 2 | 介護研修センター | 一部被害あり（天井一部剥落） |
| 3 | さくらハイツ | 大きな被害なし |
| 4 | 母子父子福祉センター | 大きな被害なし |
| 5 | コスモスハウス | 大きな被害なし |
| 6 | 啓佑学園 | 大きな被害なし |
| 7 | 第二啓佑学園 | 大きな被害なし |
| 8 | 船形の郷 | 大きな被害なし |
| 9 | 援護寮 | 大きな被害なし |
| 10 | 七ツ森希望の家 | 大きな被害なし |
| 11 | 障害者福祉センター | 大きな被害なし |
| 12 | 障害者総合体育センター | 大きな被害なし |
| 13 | 視覚障害者情報センター | 大きな被害なし |

(4) 災害拠点病院の状況

| No. | 病院名 | 状況 |
|-----|------------|---------------------------|
| 1 | 仙台医療センター | 大きな被害なし |
| 2 | 公立刈田総合病院 | 大きな被害なし（ライフライン（電気・水）復旧済み） |
| 3 | みやぎ県南中核病院 | 大きな被害なし |
| 4 | 総合南東北病院 | 大きな被害なし |
| 5 | 仙台市立病院 | 大きな被害なし |
| 6 | 東北大学病院 | 大きな被害なし |
| 7 | 仙台赤十字病院 | 大きな被害なし |
| 8 | 東北労災病院 | 大きな被害なし（水道管の破損による一部浸水あり） |
| 9 | 東北医科薬科大学病院 | 大きな被害なし |
| 10 | 仙台オープン病院 | 大きな被害なし |
| 11 | 坂総合病院 | 大きな被害なし |
| 12 | 大崎市民病院 | 大きな被害なし |
| 13 | 栗原市立栗原中央病院 | 大きな被害なし（一部漏水あり） |
| 14 | 登米市立登米市民病院 | 大きな被害なし |
| 15 | 石巻赤十字病院 | 大きな被害なし |
| 16 | 気仙沼市立病院 | 大きな被害なし |

※宮城 DMAT の待機は 3 月 17 日午前 3 時 25 分時点で解除済み。

(5) 県立病院の状況

| No. | 病院名 | 状況 |
|-----|------------|---------|
| 1 | 県立こども病院 | 大きな被害なし |
| 2 | 県立がんセンター | 大きな被害なし |
| 3 | 県立精神医療センター | 大きな被害なし |

2 保健・医療等の対応状況

| 対応事項 | 対応状況 |
|-------------------------------------|--|
| (1) 支援団体の専門職等の活動 | |
| ① 医療・救護関係 | |
| 災害医療コーディネーター | ・現時点で活動なし（電話での情報共有及び相談等は実施） |
| 小児・周産期リエゾン | ・現時点で活動なし |
| DMAT （災害派遣医療チーム） | ・現時点で活動なし （宮城 DMAT の待機は 3 月 17 日午前 3 時 25 分時点で解除済み） |
| 救護班（日本赤十字社） | ・現時点で活動なし |
| JMAT （日本医師会災害医療チーム） | ・現時点で活動なし |
| AMAT （全日本病院協会） | ・現時点で活動なし |
| その他救護班（NHO, JCHO, 全国知事会, 国立大学付属病院等） | ・現時点で活動なし |
| DPAT （災害派遣精神医療チーム） | ・活動が必要な場合に備え、DPAT先遣隊が待機中 |
| 心のケアチーム （都道府県, 日本赤十字社等） | ・現時点で活動なし |
| 歯科医師会等 | ・現時点で活動なし |
| 薬剤師 | ・現時点で外部機関への派遣要請なし |
| 災害薬事コーディネーター | ・現時点で活動なし |
| 災害支援ナース （日本看護協会） | ・現時点で活動なし |
| ② 保健関係 | |
| DHEAT （災害時健康危機管理支援チーム） | ・現時点で活動なし |
| 保健師等（自治体職員） | ・現時点で外部機関への派遣要請なし |
| ③ 健康・福祉関係 | |
| JDA-DAT （日本栄養士会災害支援チーム） | ・現時点で派遣要請なし |
| DWAT （災害派遣福祉チーム） | ・現時点で派遣要請なし |
| 介護職員等 | ・現時点で派遣要請なし |
| JRAT（大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会） | ・現時点で派遣要請なし |
| 子どもの心のケア関連職 | ・現時点で派遣要請なし |
| (2) 要支援者への対応・その他 | |
| 高齢者 | ・情報収集中 |
| 障害者 | ・情報収集中 |
| 妊産婦・乳幼児 | ・情報収集中 |
| 難病患者（在宅人工呼吸器使用者） | ・情報収集中 |
| HOT患者・透析患者等 | ・情報収集中 |
| 医薬品供給 | ・情報収集中 |
| 災害ボランティアセンター | ・県社協議会を通じて市町村社協と調整中 |

| | | | 令和4年3月17日 10:30 現在 保健福祉部新型コロナ調整室 | |
|------------------------------|--------|------|---|-------|
| 新型コロナウイルス感染症軽症者等の宿泊療養施設の被災状況 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ホテル | エレベーター | ボイラー | 備考 | 入所時間 |
| アパホテルTKP仙台駅北 | △ | ○ | エレベーター1機復旧; 1機復旧未定 | |
| 東横イン西口中央 | ○ | ○ | | |
| リッチモンドホテル仙台 | ○ | △ | 別館のみボイラー故障 | |
| アパホテル宮城古川駅前 | ○ | ○ | | |
| (非公表) | ○ | × | 非常階段片側土台損壊あり/水供給パイプ破損・ 復旧がつかず(水半日限界) | |
| (非公表) | × | × | エレベーター復旧未定 | |
| 石巻サンプラザ | ○ | ○ | | |
| 東横イン仙台東口1号館 | × | ○ | エレベーター復旧未定 | 10:30 |
| (非公表) | × | ○ | エレベーター復旧未定 | 10:00 |
| (非公表) | ○ | ○ | | |
| スマイルホテル仙台泉インター | × | ○ | エレベーター復旧未定 | 10:00 |
| R&Bホテル仙台東口 | × | ○ | エレベーター復旧未定 | 10:30 |
| 合計 | 6 | 3 | | |
| ※ 電気の被害は無し | | | | |
| ※ 療養者の安否確認済み | | | | |

- ケア付き宿泊療養施設 被害なし：1か所（入所者全員安全確認済み）、確認中：1か所（休止中）
- 東北大学ワクチン接種センター：予定どおり接種を実施

令和4年3月16日発生の福島県沖を震源とする地震に係る商工観光業被害状況について

【令和4年3月17日午前10時現在】
※下線部は前回報告との変更箇所

1 商工観光業の被害

| 分類 | 被害の概要 | 市町村数 | 被害箇所数 | 被害額 |
|------|----------|------|-------|-----|
| 工業被害 | 工場等の損壊 | 市町村 | 箇所 | 調査中 |
| 商業被害 | 店舗等の損壊 | 市町村 | 箇所 | 調査中 |
| 観光被害 | 観光施設等の損壊 | 3市町村 | 3箇所 | 調査中 |

2 経済商工観光部所管施設の被害状況

| | |
|---------|--|
| 調 査 中 | 商工振興センター，気仙沼高等技術専門校 |
| 被 害 あり | <p>○産業技術総合センター [被害額：調査中]</p> <ul style="list-style-type: none"> 造形室の天井水漏れ，エレベーター作動停止 <p>○白石高等技術専門校 [被害額：調査中]</p> <ul style="list-style-type: none"> 校内全体停電，壁一部剥離，訓練生用パソコン落下，<u>実習棟B外壁損傷（コンクリート剥離，鉄筋露出），</u> <u>職能棟エントランス2F手摺破損（固定金具破損），</u> <u>管理棟事務室空調機配管破損（水漏れ）</u> <p>○仙台高等技術専門校 [被害額：調査中]</p> <ul style="list-style-type: none"> 本館外構の陥没・亀裂，体育館内壁の亀裂・欠落，<u>壁剥離落下</u> <p>○宮城障害者職業能力開発校 [被害額：調査中]</p> <ul style="list-style-type: none"> 寄宿舍棟PH階暖房用膨張タンク破損・漏水 第1実習棟職域開発科オフィスワークコース窓ガラス1枚破損 <p>○松島公園 [被害額：調査中]</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>福浦島無料休憩所，園路舗装及び側溝 一部破損</u> <p>○みやぎ産業交流センター [被害額：調査中]</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>展示棟搬入口フランス落とし棒湾曲，コンコース自動ドアレール外れ，</u> <u>エネルギー棟冷温水発生器配管水漏れ，西館風除室3天井ガラス脱落破損</u> <p>○仙台国際貿易港物流ターミナル [被害額：調査中]</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>会社所有の物流ターミナルビルの防火シャッター等が一部破損</u> |
| 被 害 無 し | 計量検定所，大崎高等技術専門校，石巻高等技術専門校，みやぎジョブカフェ，みやぎシゴトサポーター（大河原，大崎，石巻，気仙沼），吹上高原センターハウス，御崎野営場 |

※蔵王レストハウス，澄川レストハウス及び栗駒レストハウスについては，冬季閉鎖中につき，閉鎖解除後に確認を行う。

| | 市町村数 | 箇所数 | 被害額 |
|-----------------|------|-----|--------|
| 総務部 | | | 0千円 |
| 私立学校施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| その他総務部所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 復興・危機管理部 | | | 0千円 |
| 復興・危機管理部所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 企画部 | | | 0千円 |
| その他企画部所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 環境生活部 | | | 0千円 |
| 水道施設（専業体数） | 市町村 | 専業体 | 千円 |
| 廃棄物処理施設（施設） | 市町村 | 施設 | 千円 |
| その他環境生活部所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 保健福祉部 | | | 0千円 |
| 県立病院施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 医療施設等 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 民間等社会福祉施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| その他保健福祉部所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 経済商工観光部 | | | 0千円 |
| 観光関係 | 市町村 | 3箇所 | 0千円 |
| 県施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 県施設以外 | 3市町村 | 3箇所 | 調査中 千円 |
| 商業関係 | 市町村 | 箇所 | 調査中 千円 |
| 工業関係 | 市町村 | 箇所 | 調査中 千円 |
| その他経済商工観光部所管施設 | 3市町村 | 7箇所 | 調査中 千円 |
| 農政部 | | | 0千円 |
| 農業関係施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 畜産施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 農作物（ha） | 市町村 | ha | 千円 |
| 農地、農業用施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 農村生活環境施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 農地海岸保全施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| その他農政部所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 水産林政部 | | | 0千円 |
| 水産業関連 | | | 0千円 |
| 漁港施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 水産関係 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 被害船舶（隻） | 市町村 | 隻 | 千円 |
| 林業関連 | | | 0千円 |
| 治山施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 林道関係施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 林地崩壊 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 林産被害 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| その他水産林政部所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 土木部 | | | 0千円 |
| 道路施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 河川施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 海岸（河川） | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 海岸（港湾） | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 橋りょう | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 砂防施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 急傾斜等 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 地すべり | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 崖くずれ | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 公園 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 下水道 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 港湾 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 公営住宅 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| ブロック塀等 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| その他土木部所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 企業局 | | | 0千円 |
| 広域水道 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 工業用水道 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 下水道 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| その他企業局所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 教育庁 | | | 0千円 |
| 公立学校施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 社会教育施設等 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| その他教育庁所管施設 | 市町村 | 箇所 | 千円 |
| 合 計 | | | 0千円 |

※災害対策本部会議開催時にのみ集計・公表

令和4年3月17日
午前10時現在
農政部

令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震及び津波注意報に係る
被害状況報告について

(第2報)
[調査中]

農業被害額合計 調査中

1 農業関連被害 千円

| 被害種別 | 市町村 | 被害内訳 | 被害件数(面積) | 被害額 |
|------------------|-----|---------|----------|-----|
| 農業関係施設被害 | | | 件 | 千円 |
| うち 共同利用施設 | | | 件 | 千円 |
| うち 農業用ハウス | | | 件 | 千円 |
| うち 農業用倉庫・処理加工施設等 | | | 件 | 千円 |
| 農業用資機材被害 | | | 件 | 千円 |
| 農作物被害 | | | ha | 千円 |
| 貯蔵収穫農産物被害 | | | 件 | 千円 |
| うち 農家所有分 | | | 件 | 千円 |
| うち JA等倉庫分 | | | 件 | 千円 |
| 農地・農業用施設被害 | 富谷市 | 橋梁護岸の崩落 | 1件 | 千円 |
| 生活環境施設被害 | | | 件 | 千円 |

2 畜産関連被害 千円

| 被害種別 | 市町村 | 被害内訳 | 被害件数 | 被害額 |
|----------|-----|------|------|-----|
| 畜産施設等被害 | | | | 千円 |
| うち 畜産施設 | | | | 千円 |
| うち 家畜 | | | | 千円 |
| うち 貯蔵畜産物 | | | | 千円 |
| うち 畜産用機械 | | | | 千円 |

3 その他(県所管施設等) 千円

| 被害種別 | 施設名 | 被害内訳 | 被害件数 | 被害額 |
|---------|-------------|-------------------------------|------|-----|
| 県有施設等被害 | 農業大学校 | | | 千円 |
| | 農業・園芸総合研究所 | 天井ひび割れ | | 千円 |
| | 古川農業試験場 | 温室配管の水漏れ | | 千円 |
| | 岩沼駐在 | | | 千円 |
| | 畜産試験場 | コンクリートブロック落下による天井の破損, 実験機器の破損 | | 千円 |
| | 岩出山牧場 | | | 千円 |
| | 各農業改良普及センター | | | 千円 |

○その他

- ・農業用ダムの調査対象箇所15カ所について二次点検を実施中。
- ・防災重点ため池の調査対象箇所509カ所中162カ所で点検完了し、うち2カ所で小規模なひび割れを確認。
※決壊等のおそれはなし。
- ・中央卸売市場については、漏水があるもの通常営業を行っている。
- ・地方卸売市場については、14カ所中6カ所で通常営業を行っている。
- 女川町地方卸売市場では、配電盤のショートによる出火により、3/17は休業している。その他の7カ所は調査中。
- ・所管する防潮水門3カ所全てについて、津波注意報発令に伴い閉扉、及び注意報解除に伴い開扉。

| [地区名] | [水門名] | [閉扉日時] | [開扉日時] |
|---------|--------|----------------|----------------|
| ・亘理町鳥の海 | 銚川防潮水門 | 3/17(木) 午前0:10 | 3/17(木) 午前5:28 |
| ・山元町須賀 | 牛橋防潮水門 | 3/17(木) 午前0:30 | 3/17(木) 午前6:40 |
| ・東松島市大塚 | 大塚水門 | 3/17(木) 午前0:30 | 3/17(木) 午前5:25 |

令和4年3月17日
午前10時現在
水産林政部

令和4年3月16日の福島県沖を震源とする地震に係る被害状況（第2報）

水産林政部関係被害額 合計 7,000 千円（調査中）

1 水産業関連被害 計 7,000 千円（調査中）

| 被害種別 | 市町村 | 被害内訳 | 被害額 |
|--------|-----|-------|----------|
| 水産施設被害 | | (調査中) | |
| 漁船等被害 | | (調査中) | |
| 漁港施設被害 | 名取市 | 側溝沈下 | 7,000 千円 |
| 養殖施設被害 | | (調査中) | |
| 水産物等被害 | | (調査中) | |
| 漁業用資材 | | (調査中) | |

(1) 水産施設及び漁船等

- ・漁業協同組合、水産加工業協同組合等に聞き取り中。

(2) 漁港施設

- ・運用中の水門・陸開を全て閉扉し、津波注意報解除後、安全を確認して全て開扉。
- ・各地方振興事務所による聞き取り調査・現場パトロール中。

(3) 養殖施設、水産物等

- ・漁業協同組合、水産加工業協同組合等に聞き取り中。

2 林業関連被害 計 (調査中) 千円

| 被害種別 | 市町村 | 被害内訳 | 被害額 |
|--------|-----|-------|-----|
| 林道施設被害 | | (調査中) | |
| 林地被害 | | (調査中) | |
| 治山施設被害 | | (調査中) | |
| 林産被害 | | (調査中) | |

(1) 林道施設、林地及び治山施設

- ・各地方振興事務所による聞き取り調査・現場パトロール中。

(2) 林産被害

- ・各地方振興事務所による聞き取り調査・現場パトロール中。

3 その他（県所管施設等） 計 (調査中) 千円

施設等被害額集計表 (R4.3.16地震・津波注意報)

R4.3.17(10:00)現在

| | 市町村数 | 箇所数 | 被害額 |
|--------------|-------|------|----------------|
| 水産林政部 | | | 7,000 千円 |
| 水産業関連 | | | 7,000 千円 |
| 漁港施設 | 1 市町村 | 1 箇所 | 7,000 千円 (調査中) |
| 水産関係 | 市町村 | 箇所 | (調査中) 千円 |
| 被害船舶 (隻) | 市町村 | 隻 | (調査中) 千円 |
| 林業関連 | | | 0 千円 |
| 治山施設 | 市町村 | 箇所 | (調査中) 千円 |
| 林道関係施設 | 市町村 | 箇所 | (調査中) 千円 |
| 林地崩壊 | 市町村 | 箇所 | (調査中) 千円 |
| 林産被害 | 市町村 | 箇所 | (調査中) 千円 |
| その他水産林政部所管施設 | 市町村 | 箇所 | (調査中) 千円 |
| 合 計 | | | 7,000 千円 |

令和4年3月16日に発生した地震・津波による 土木部関連公共施設等の状況（3月17日10時現在）

1. 土木部職員安否

人的被害なし（全職員確認済み）。

2. 公共土木施設等の被害状況：調査継続中

| 工種 | 県所管分 | | 市町村所管分 (仙台市除く) | | 合計 | |
|-----|------------|----------------|-------------------|----------------|------------|----------------|
| | 件数 (箇所) | 概算被害額 (百万円) | 件数 (箇所) | 概算被害額 (百万円) | 件数 (箇所) | 概算被害額 (百万円) |
| 道路 | 20 | 52 | | | 20 | 52 |
| 橋梁 | | | | | | |
| 河川 | | | | | | |
| 海岸 | | | | | | |
| ダム | | | | | | |
| 砂防 | | | | | | |
| 下水道 | | | | | | |
| 公園 | | | | | | |
| 港湾 | | | | | | |
| 合計 | 20 | 52 | | | 20 | 52 |
| 前回比 | - | - | - | - | - | - |

| | 件数 (箇所) | 概算被害額 (百万円) |
|------|---------|-------------|
| 県営住宅 | | |

3. 被害状況等

土木部業務継続計画（BCP）に基づく情報提供

■ 震度6弱以上の地震が県内で発生した場合に、土木部管理の道路、ダム及び仙台塩釜港仙台港区において情報を公表するもの。（URL：<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabomizusi/20220316bcp.html>）

以下の情報を公表済み

3時間以内：緊急輸送道路の規制情報、ダムの被災情報について情報提供を開始。
(3/17 2:30) ※第1次・第1次緊急輸送道路の計10箇所ですべて全面通行止め
第1次緊急輸送道路：8箇所
第2次緊急輸送道路：2箇所
※全ダムの1次点検（目視点検）を行い、現時点で堤体に異常なし

水門・陸閘（土木部所管分）

■ 津波注意報発表後に閉扉した水門・陸閘103基について、津波注意報解除後、開扉を完了。

道路

■ 交通規制の状況

県管理道路の規制状況

全面通行止め 3路線3箇所

- | | | | | |
|-------------|----------|------|-----|---------|
| (主) 亙理村田蔵王線 | 蔵王町塩沢神前～ | 〃 | 荒町 | 路面亀裂・隆起 |
| (主) 河南築館線 | 大崎市大貫遠田～ | 〃 | 田中浦 | 路面段差 |
| (主) みやぎ県北道路 | 佐沼北交差点～ | 佐沼IC | | 橋梁部段差 |

片側交互通行 2路線2箇所

- | | | |
|--------------|-------------|----------|
| (主) 築館登米線 | 築館字横須賀新會内地内 | 路肩陥没 |
| (主) 石巻鹿島台色麻線 | 東松島市大塩三ツ谷地内 | 路面縦断クラック |

※ 高速道路の規制状況

全面通行止め 5路線

- | | | |
|--------|-------|-------------------|
| 東北自動車道 | (上下線) | 白石IC ⇄ 桑折JCT |
| | | ※仙台宮城IC出口(下り線)閉鎖 |
| 常磐自動車道 | (上下線) | 山元IC ⇄ 常磐富岡IC |
| 仙台東部道路 | (上り線) | 仙台港北IC ⇒ 仙台東IC |
| 三陸自動車道 | (上り線) | 鳴瀬奥松島IC ⇒ 仙台港北IC |
| 仙台北部道路 | (上り線) | 利府しらかし台IC ⇒ 利府JCT |

■ 施設被災(道路・橋梁・その他)

- ・ 県管理 : 12路線20箇所(路面クラック等) 概算被害額52百万円
- ・ 市町村管理: 調査中

河川

■ 施設被災: 調査中

海岸

■ 施設被災: 調査中

土砂災害(砂防施設)

■ 土砂災害: 調査中

■ 施設被災: 調査中

ダム

■ 施設被災: 1箇所(樽水ダム管理用通路法面崩落(高さ約30m, 幅約30m))

- 管理用通路被災に加え, 送電線と通信線が断線。
 - 電源は非常用自家発電設備により稼働中。
 - 通信は多重無線で対応中。
- 被害状況調査に着手し, ブレーシート設置を準備中。

空 港・アクセス鉄道等

■ 仙台空港

- 運航状況：通常どおり運航。
臨時便 全日空（ANA）（仙台－羽田便）3往復6便を運航（17日）。
- 施設被災
 - ・ 滑走路、誘導路など運航に支障となる障害無し。
 - ・ ターミナルビルにおいて、主に床材や壁仕上げ材の剥がれ等が発生。
- その他
 - ・ ターミナルビルは通常どおり6時10分より開館。
 - ・ 安全確認のため、3階フロア及び屋上展望デッキは17日朝から閉鎖。
 - ・ エレベーターは全エリアにおいて一時停止中。

■ 仙台空港アクセス鉄道

- 運行状況：始発から運休。（現時点で少なくとも13:00頃まで運休見込み。）
- 施設被災：調査中
 - ・ 杜せきのした駅：ホーム上に落下物、カメラのズレを確認
 - ・ 美田駅：ホーム上に落下物、エスカレーター脇のガラス割れ、階段のヒビを確認
 - ・ 仙台空港駅：ホーム上に落下物を確認

■ 仙台空港臨空公園

- 施設被災：特になし

港 湾

■ 供用状況：通常どおり供用

■ 施設被災：調査中

都市施設（下水道・公園）

■ 下水道

- 17日2時に、宮城県下水道対策本部設置（本部長：都市計画課長、企業局水道経営課長）。今後、市町村の下水道の被災状況をとりとまとめ、必要な支援を行う予定。
- 17日4時現在、仙台市を含む全市町村の汚水処理場29箇所は全て稼働中。
- 施設被災：調査中

■ 県立都市公園

- 県立都市公園
 - ・ 加瀬沼公園：水道管破裂による漏水のため、臨時閉園。
 - ・ 石巻南浜津波復興祈念公園：みやぎ東日本大震災津波伝承館の壁面ガラスの破損に伴い、館内の指定管理者の事務室が危険であるため、臨時閉園。
 - ・ その他、4公園については通常開園。
- 市町村立都市公園：調査中

住宅関係

■ 県営、市町村営住宅施設被災：調査中

■ 被災宅地危険度判定

- ・ 17日2時、被災宅地危険度判定支援本部設置（本部長：建築宅地課長）。
- ・ 建築宅地課において、市町村からの要請に対応できる体制を整えて待機。
- ・ 17日11時までに判定の「要否の第1報」を報告するよう各市町村に連絡済み。（17日1:11）

■ 被災建築物応急危険度判定

- ・ 被災建築物応急危険度判定支援本部設置（本部長：建築宅地課長）。
- ・ 市町村からの要請に対応できる体制を整えて待機。
- ・ 17日11時までに判定の「要否の第1報」を報告するよう各市町村に連絡済み。（17日1:11）

■ ブロック塀緊急点検

- ・ 平成30年度小学校スクールゾーン内ブロック塀等実態調査で「除却が必要」とされたブロック塀等のうち、改善未了のものについて、18日までに各土木事務所で緊急点検を行う予定。（約40件）
- ・ スクールゾーン内通学路に面するブロック塀等で市町村から被害報告があったものについても緊急点検を行う予定。

土木部所管庁舎

■ 仙台土木事務所

- ・ 庁舎 排気口蓋外れ、排気口からの破片、壁のクラック及び剥がれ等
- ・ 書庫等 コンクリート擁壁のクラック

※ 全ての箇所について、至急修繕を要する重大な破損はない。

■ 東部土木事務所登米地域事務所（旧迫総開）

- ・ 壁2箇所亀裂

■ 仙台地方ダム総合事務所

- ・ 天井の一部が落下

■ 樽水ダム

- ・ 庁舎の一部破損（外壁）

※ その他の事務所については現時点で被害報告なし。

令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震の被害状況等について
〔令和4年3月17日（木）10:00現在〕

1 被害及び対応状況

(1) 場内施設被害状況

- 大崎広域水道事務所
 - ・ 調査中。
- 仙南・仙塩広域水道事務所
 - ・ 調査中。
- 工業用水道管理事務所
 - ・ 調査中。
- 中南部下水道事務所
 - ・ 仙塩浄化センターの汚泥焼却炉停止。詳細確認中。
 - ・ 仙塩浄化センターの脱硫設備配管破損。
 - ・ 県南浄化センターの最初沈殿池，最終沈殿池汚泥掻き寄せ機異常発生。
- 東部下水道事務所
 - ・ 石巻東部浄化センターの最初沈殿池，最終沈殿池汚泥掻き寄せ機異常発生。詳細調査中。
- 仙台港国際ビジネスサポートセンター（アクセル）
 - ・ 天井の一部落下。

(2) 場外施設主な被害状況

- 大崎広域水道事務所
 - ・ 涌谷幹線第6テレメータ室から50m下流の分岐地点本管の漏水により8受水送水停止。

【断水箇所】（8受水）

松山第1受水
松山第2受水
小牛田受水
鹿島台受水
南郷受水
涌谷受水
田尻受水
瀬峰・高清水受水

- ・ 松島幹線 西川水管橋の伸縮可とう管より漏水。
- ・ その他漏水発生9箇所。
(涌谷幹線4箇所，松島幹線3箇所，三本木枝線1箇所，鹿島台枝線1箇所)
→うち3箇所復旧済み。
(松島幹線2箇所，三本木枝線1箇所)

- 仙南・仙塩広域水道事務所
 - ・ 漏水発生 2 箇所→応急復旧済み。
(太白受水 1 箇所, 高区調整池 1 箇所)
- 工業用水道管理事務所
 - ・ 仙塩工業用水送水管路(塩竈市港町地内)にて漏水。下流ユーザー1社断水。

【断水箇所】

仙塩工業用水ユーザー1社

- ・ その他漏水発生 3 箇所。
- 中南部下水道事務所
 - ・ 調査中。
- 東部下水道事務所
 - ・ 北上川下流流域石巻幹線：マンホール周囲舗装隆起。カラーコーン設置済。
 - ・ 全流域調査完了。

2 現在の確認状況（施設点検）

- 職員及び業者による管路パトロールを継続，詳細について調査中。
- 簡易なものについては順次復旧作業中。

令和4年3月16日福島県沖を震源とする地震に関する被害状況等について
(令和4年3月17日(木)10時現在)

※変更箇所は下線

1 人的被害

| 区 分 | 人数 | 被害状況 |
|-----------|----|------|
| 教 職 員 | | 調査中 |
| 児 童 ・ 生 徒 | | 調査中 |

2 施設被害 (調査継続中)

| 区 分 | 被害施設数 | 被害状況 | 休業・休館 |
|---------------|--|-------------------------------|---|
| 市町村立 小 学 校 | <u>7市町26校</u> 白石市, 蔵王町, 柴田町, 涌谷町, 利府町, 亶理町, 富谷市 | 外壁等クラック等 | 3/17 臨時休業 <u>28市町</u> 角田市, 大河原町, 川崎町, 丸森町, 白石市, 蔵王町, 村田町, 柴田町, 大和町, 大衡村, 大郷町, 富谷市, 名取市, 岩沼市, 塩竈市, 多賀城市, 亶理町, 山元町, 松島町, 利府町, 七ヶ浜町, 大崎市, 栗原市, 美里町, 女川町, 登米市, 石巻市, 東松島市 3/17 午前授業 1町 (七ヶ宿町) |
| 市町村立 中 学 校 | <u>7市町16校</u> 涌谷町, 利府町, 七ヶ宿町, 亶理町, 蔵王町, 柴田町, 富谷市 | 外壁等クラック 天井ボード脱落 | 3/17 臨時休業 <u>28市町</u> 角田市, 大河原町, 川崎町, 丸森町, 白石市, 蔵王町, 村田町, 柴田町, 大和町, 大衡村, 大郷町, 富谷市, 名取市, 岩沼市, 塩竈市, 多賀城市, 亶理町, 山元町, 松島町, 利府町, 七ヶ浜町, 大崎市, 栗原市, 美里町, 女川町, 登米市, 石巻市, 東松島市 3/17 午前授業 1町 (七ヶ宿町) |
| 県立学校 | <u>高等学校23校</u> 白石工業, 柴田, 名取, 仙台二華, 仙台三桜, 仙台南山, 仙台西, 仙台東, 工業, 泉, 泉松陵, 泉館山, 宮城広瀬, 多賀城, 古川, 南郷, 佐沼, 登米総合, 一迫商業, 石巻西, 貞山, 田尻さくら, 東松島 | 外壁等クラック エキスパンション落下 漏水 等 | 3/17 臨時休業 <u>53校</u> 白石, 白石工業, 蔵王, 大河原商業, 柴田農林, 柴田農林川崎, 柴田, 角田, 名取北, 名取, 亶理, 仙台第一, 仙台二華, 仙台三桜, 仙台南山, 仙台南, 仙台西, 仙台東, 工業, 仙台第二, 仙台第三, 宮城第一, 泉松陵, 宮城広瀬, 宮城野, 塩釜, 多賀城, 松島, 黒川, 富谷, 古川, 岩出山, 松山, 古川工業, 鹿島台商業, 中新田, 涌谷, 登米総合, 築館, 一迫商業, 石巻, 石巻好文館, 石巻北, 水産, 石巻西, 気仙沼, 気仙沼向洋, 白石七ヶ宿, 大河原商業(定時制), 田尻さくら, 東松島, 石巻北飯野川, 仙台二華中 3/17 始業時間繰り上げ 2校 村田 (3校時で授業打ち切り) 登米 (3校時で授業打ち切り) |

| 区分 | 被害施設数 | 被害状況 | 休業・休館 |
|------|---|---|---|
| 県立学校 | 特別支援学校8校 聴覚支援, 聴覚支援(小牛田校), 光明支援, 小牛田高等学園, 小松島支援, 小松島支援(松陵校), 拓桃支援, 西多賀支援, | 外壁等クラック エキスパンション落下 漏水等 | 3/17 臨時休業 17校 視覚支援, 光明支援, 船岡支援, 山元支援, 角田支援, 角田支援(白石校), 石巻支援, 気仙沼支援, 名取支援, 小牛田高等, 利府支援, 利府支援 (富谷校), 利府支援(塩釜校), 迫支援, 岩沼高等(川崎キャン パス), 小松島支援, 小松島支援(松 陵校) 3/17 始業時間の繰り下げ 2校 聴覚支援, 拓桃支援 |
| 県有施設 | 9施設 総合教育センター, 県図書館, 県美術館, 東北歴史博物館, 蔵王自然 の家, 志津川自然の家, 婦人会館 ホテル白萩, 玉造荘 | 壁ヒビ, 窓ガラス破損, 温水配管破損に伴う水 漏れ, 非常灯破損 | 3/17 臨時休館 県図書館, 県美術館, 東北歴史博物館 |

3 被害額 (調査継続中)

气象台からのコメント

2022年03月17日(木)10時53分

<今後の見通し>

東部では、今日(17日)夕方にかけて、西よりの風がやや強い見込みです。強風に注意してください。
 なお、明日(18日)にかけて、気象警報や大雨・大雪注意報を発表する可能性は低い見込みです。

宮城県の観報・注意報(今後の推移)

| 2022年03月17日09時56分発表 | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
| 宮城県東部 | | 17日 | | | | | 18日 | | | | 備考・関連する現象 |
| 種別 | 陸上 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | |
| 強風 | | 13 | 13 | 13 | | | | | | | |
| 霧 | | | | | | | | | | | 以後も注意報あり |
| 宮城県西部 | | 17日 | | | | | 18日 | | | | 備考・関連する現象 |
| 種別 | 陸上 | 09-12 | 12-15 | 15-18 | 18-21 | 21-24 | 00-03 | 03-06 | 06-09 | 09-12 | |
| 強風 | | | | | | | | | | | 19日にかけて以後も注意報あり |
| 霧 | | | | | | | | | | | 以後も注意報あり |

宮城県の早期注意情報(警報級の可能性)

| 2022年03月17日11時 仙台管区气象台 発表 | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 東部では、18日までの期間内に【高】及び【中】はない。今後の情報に留意。 西部では、18日までの期間内に【高】及び【中】はない。今後の情報に留意。 | | | | | | | | | | | |
| 宮城県東部 | | 17日 | | | 18日 | | | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| | | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-24 | | | | | |
| 大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | [中] | - | - | - | - |
| | 1時間最大 | 15以下 | 15以下 | 15以下 | 15以下 | 15以下 | | | | | |
| | 3時間最大 | 25以下 | 25以下 | 25以下 | 25以下 | 25以下 | | | | | |
| | 24時間最大 | | | | 50以下 | | | | | | |
| 大雪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6時間最大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | | |
| | 24時間最大 | | | | 1から5 | | | | | | |
| 暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | [中] | [中] | - | - | - |
| | 最大風速 | 陸上 | 13 | 10 | 9以下 | 9以下 | 9以下 | | | | |
| | | 海上 | 13 | 10 | 9以下 | 9以下 | 12 | | | | |
| 波浪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 波高 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | | | | | |
| 宮城県西部 | | 17日 | | | 18日 | | | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 |
| | | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-24 | | | | | |
| 大雨 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 1時間最大 | 15以下 | 15以下 | 15以下 | 15以下 | 15以下 | | | | | |
| | 3時間最大 | 25以下 | 25以下 | 25以下 | 25以下 | 25以下 | | | | | |
| | 24時間最大 | | | | 50以下 | | | | | | |
| 大雪 | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6時間最大 | 下記以外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | | |
| | | 山沿い | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | | |
| 24時間最大 | | | | 5から10 | | | | | | | |
| 暴風(雪) | 警報級の可能性 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 最大風速 | 10 | 9以下 | 9以下 | 9以下 | 9以下 | | | | | |

| 日付 | 今日 17日(木) | 明日 18日(金) | 明後日 19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 東部 | 晴時々曇 | 曇時々小雪 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 |
| 降水確率(%) | -/0/0 | 0/10/50/70 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| 気圧 | - | - | - | A | A | A | A | A |
| 仙台 最低/最高(℃) | -/13 | 3/7 | 2/11 | 2/9 | 2/10 | 2/9 | 2/10 | 1/11 |
| 日付 | 今日 17日(木) | 明日 18日(金) | 明後日 19日(土) | 20日(日) | 21日(月) | 22日(火) | 23日(水) | 24日(木) |
| 西部 | 曇時々晴 | 曇時々小雪 | 曇時々雨か曇 | 曇 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 曇時々晴 | 晴時々曇 |
| 降水確率(%) | -/10/10 | 0/10/50/70 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 気圧 | - | - | - | B | A | B | A | B |
| 白石 最低/最高(℃) | -/13 | 1/6 | 1/11 | 2/8 | 0/9 | -1/10 | -1/10 | -3/12 |

