

◎(下痢性)・○(まひ性)は県検査計画、◆(下痢性)・■(まひ性)は宮城県漁協自主検査計画

※(注意事項) 本貝毒検査予定表は、気象並びに潮回り及び生産・採捕・出荷、貝毒原因プランクトンの急増等により、検査計画が変更になる場合があります。貝毒検査の実施に当たっては、これらの状況を十分考慮し、関係者と連絡を密に關係した上で効率的な貝毒検査を行います。

Main data table with columns for month (7月, 8月, 9月), location (種, 種類, 海, 域, 定点), and dates (1日, 8日, 16日, 22日, 29日, 5日, 13日, 19日, 26日, 2日, 9日, 17日, 24日, 30日). It includes symbols for inspection types and counts for '県' (Prefecture) and '漁協' (Fishing Association).

◎(下痢性)・○(まひ性)は県検査計画、◆(下痢性)・■(まひ性)は宮城県漁協自主検査計画

※(注意事項)本貝毒検査予定表は、気象並びに潮回り及び生産・採捕・出荷、貝毒原因プランクトンの急増等により、検査計画が変更になる場合があります。
貝毒検査の実施に当たっては、これらの状況を十分考慮し、関係者と連絡を密に確認した上で効率的な貝毒検査を行います。

種類	検体採取月日		10月								11月								12月								小計				
			7日(月)		15日(火)		21日(月)		28日(月)		5日(火)		11日(月)		18日(月)		25日(月)		2日(月)		9日(月)		16日(月)		23日(月)		県		県漁協		
			下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	下痢	まひ	
ホタテガイ	唐桑半島東部	大沢					◆					■															0	0	1	2	
		滝浜	◆																									0	0	1	2
	気仙沼湾	唐桑					◆						■															0	0	1	2
		気仙沼	◆																									0	0	1	2
	小泉・伊里前湾	田の浦					◆						■															0	0	1	2
		歌津	◆																									0	0	1	2
	志津川湾	志津川					◆						■															0	0	1	2
		戸倉	◆																									0	0	1	2
	追波湾	十三浜					◆						■															0	0	1	2
		船越	◆																									0	0	1	2
雄勝湾	立浜					◆						■															0	0	1	2	
	水浜	◆																									0	0	1	2	
女川湾・牡鹿半島東部	女川					◆						■															0	0	1	2	
	谷川	◆																									0	0	1	2	
ムラサキガイ	北部	岩井崎																									0	3	0	0	
	中部	塚浜																									0	3	0	0	
	南部	荻浜																										0	3	0	0
		鳴瀬																										0	0	0	0
カキ	気仙沼湾	大島					◆								■												0	0	1	2	
	小泉・伊里前湾	歌津	◆												■												0	0	1	2	
	志津川湾	志津川					◆								■												0	0	1	2	
	追波湾	河北	◎												■												1	0	0	2	
	雄勝湾	雄勝湾					◎								■												1	0	0	2	
	女川湾・牡鹿半島東部	女川	◎												■												1	0	0	2	
	石巻湾東部	表浜					◎								■												1	0	0	2	
	荻浜湾	荻浜	◎												■												1	0	0	2	
	石巻湾中央部	佐須					◎								■												1	0	0	2	
	石巻湾西部	鳴瀬	◆												■												0	0	1	2	
松島湾	松島					◆								■												0	0	1	2		
アサリ	気仙沼湾	気仙沼																									0	0	0	0	
	追波湾	長面浦																									0	0	0	0	
	石巻湾中央部	万石浦																									0	0	0	0	
	松島湾	松島																									0	0	0	0	
	仙台湾中央部	閑上																									0	0	0	0	
	仙台湾南部	鳥の海																									0	0	0	0	
ウバガイ	仙台湾北・中部	鳴瀬																									0	0	0	0	
	仙台湾南部	亘理					○																				0	2	0	0	
		山元		○																							0	2	0	0	
アカガイ	石巻湾	渡波			◎	○			◎	○				◎	○				◎	○							4	4	0	0	
	仙台湾沖合	沖合			◎	○			◎	○				◎	○				◎	○							4	4	0	0	
	仙台湾沿岸	閑上			◆	■			◆	■				◆	■				◆	■							0	0	4	4	
コタマガイ	南部	閑上																								0	0	0	0		
トゲクリガニ	北部	気仙沼																									0	0	0	0	
	中部	塚浜																									0	0	0	0	
	南部	荻浜																									0	0	0	0	
アカザラガイ	北部	気仙沼																								0	1	0	0		
ヤマトシジミ	中部	新北上川																									0	0	0	0	
		旧北上川																									0	0	0	0	
	南部	名取川																								0	0	0	0		
マボヤ	唐桑半島東部	唐桑							◆	■																	0	0	1	1	
	気仙沼湾	気仙沼																	◆	■							0	0	1	1	
	小泉・伊里前湾	歌津							◆	■																0	0	1	1		
	志津川湾	志津川																	◆	■						0	0	1	1		
	追波湾	十三浜							◆	■																0	0	1	1		
	雄勝湾	雄勝湾																	◆	■						0	0	1	1		
	女川湾・牡鹿半島東部	女川							◆	■																0	0	1	1		
	南部	表浜																	◆	■						0	0	1	1		
			14	22	31	62																									

◎(下痢性)・○(まひ性)は県検査計画、◆(下痢性)・■(まひ性)は宮城県漁協自主検査計画

※(注意事項) 本貝毒検査予定表は、気象並びに潮回り及び生産・採捕・出荷、貝毒原因プランクトンの急増等により、検査計画が変更になる場合があります。貝毒検査の実施に当たっては、これらの状況を十分考慮し、関係者と連絡を密に確認した上で効率的な貝毒検査を行います。

水産業基盤整備課

Table with columns for species (種類), location (検体採取月日), dates (令和7年 1月, 2月, 3月), and counts (小計, 合計). Rows include various shellfish types like ホタテガイ, ムラサキガイ, カキ, アサリ, ウバガイ, アカガイ, コタマガイ, トゲクリガニ, アカザラガイ, ヤマトシジミ, and マボヤ.

下痢：下痢性貝毒検査 まひ：まひ性貝毒検査

6 63 6 229 162 300 315 686 462 1,001 1463