

令和6年度 宮城県貝毒検査結果【まひ性貝毒】

可食部の値が4MU/gを超えた場合は出荷規制、3MU/gを超え4MU/g以下の場合は出荷自粛(アカガイにあっては、3.5MU/gを超え4MU/g以下)。<1.9は検出限界以下。

※ムラサキイガイ、アカザラガイ、ホタテガイは換算値。それ以外の魚種は検査値

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|------|-------------|--------|-------------|------------------------------------|
| | | | | 中腸腺 | 可食部 <small>〔換算値もしくは検査値〕</small> |
| 海域 | 採取場所 | | | | |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 4月1日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 4月2日 | 16 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 4月2日 | 12 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 4月2日 | 8.9 | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 4月2日 | 14 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 4月2日 | 4.5 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 4月2日 | 3.0 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月2日 | 3.1 | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 4月2日 | 2.9 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 4月2日 | <1.9 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 4月2日 | 2.8 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 4月2日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 4月2日 | - | 2.3 |
| 北部 | 気仙沼 | トゲクリガニ | 4月2日 | - | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | トゲクリガニ | 4月2日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 4月2日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 4月2日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | アサリ | 4月8日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 4月9日 | 14 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 4月9日 | 18 | 2.8 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 4月9日 | 12 | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 4月9日 | 25 | 3.0 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 4月9日 | 3.2 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 4月9日 | 3.2 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月9日 | 2.5 | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 4月9日 | 9.2 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 4月9日 | <1.9 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 4月9日 | 2.2 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 4月9日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 4月9日 | - | 2.5 |
| 仙台湾南部 | 亘理 | ウバガイ(ホッキガイ) | 4月9日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 4月9日 | 17 | 2.2 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 4月9日 | - | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------------------|
| 海域 | 採取場所 | | | 中腸腺 | 可食部 〔換算値もしくは検査値〕 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | アサリ | 4月15日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 4月16日 | 8.6 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 4月16日 | 5.5 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 4月16日 | 9.2 | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 4月16日 | 34 | 4.5 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 4月16日 | 3.7 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 4月16日 | 3.0 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月16日 | 2.6 | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 4月16日 | 8.2 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 4月16日 | 1.9 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 4月16日 | <1.9 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 4月16日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 4月16日 | - | 2.3 |
| 北部 | 気仙沼 | トゲクリガニ | 4月16日 | - | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | トゲクリガニ | 4月16日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 4月16日 | 11 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 4月16日 | 8.6 | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 4月16日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 4月16日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 沢田 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | アサリ | 4月22日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 4月23日 | 8.2 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 4月23日 | 9.8 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 4月23日 | 8.0 | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 4月23日 | 20 | 2.1 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 4月23日 | 5.9 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 4月23日 | 2.5 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 4月23日 | 2.9 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月23日 | 2.6 | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 4月23日 | 2.4 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 4月23日 | <1.9 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 4月23日 | <1.9 | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 万石浦 | アサリ | 4月23日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | アサリ | 4月23日 | - | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 4月23日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 4月23日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 4月23日 | 9.8 | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 4月23日 | 3.5 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 4月23日 | - | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|------------|------|---------|--------|-------------|---------------------|
| 海域 | 採取場所 | | | 中腸腺 | 可食部 〔換算値もしくは検査値〕 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 4月30日 | 6.5 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 4月30日 | 9.3 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 4月30日 | 5.1 | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 4月30日 | 28 | 2.7 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 4月30日 | 2.9 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 立浜 | ホタテガイ | 4月30日 | 4.6 | <1.9 |
| 雄勝湾 | 水浜 | ホタテガイ | 4月30日 | 4.2 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 4月30日 | 2.6 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | アサリ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 4月30日 | 3.1 | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | マボヤ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | マボヤ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | マボヤ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 南部 | 名取川 | ヤマトシジミ | 4月30日 | - | <1.9 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 5月1日 | 2.1 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 5月1日 | 2.1 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 5月1日 | <1.9 | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 5月1日 | - | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 5月1日 | - | <1.9 |
| 北部 | 気仙沼 | トゲクリガニ | 5月1日 | - | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | トゲクリガニ | 5月1日 | - | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 5月1日 | 9.1 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 追波湾 | 河北町 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 石巻湾東部 | 表浜 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 荻浜湾 | 荻浜 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 石巻湾西部 | 鳴瀬 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | カキ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 唐桑半島東部 | 大沢 | ホタテガイ | 5月8日 | 7.0 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | ホタテガイ | 5月8日 | 3.7 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | ホタテガイ | 5月8日 | 6.2 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 田の浦 | ホタテガイ | 5月8日 | 4.4 | <1.9 |
| 小泉・伊里前湾 | 歌津 | ホタテガイ | 5月8日 | 5.9 | <1.9 |
| 志津川湾 | 志津川 | ホタテガイ | 5月8日 | 36 | 3.3 |
| 追波湾 | 十三浜 | ホタテガイ | 5月8日 | 4.8 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 女川 | ホタテガイ | 5月8日 | 4.0 | <1.9 |
| 女川湾・牡鹿半島東部 | 谷川 | ホタテガイ | 5月8日 | 2.7 | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 大島 | マボヤ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 雄勝湾 | 雄勝湾 | マボヤ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 南部 | 表浜 | マボヤ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 中部 | 谷川 | アカザラガイ | 5月8日 | 4.3 | <1.9 |
| 仙台湾沿岸 | 閑上 | アカガイ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 気仙沼湾 | 唐桑 | アサリ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 石巻湾中央部 | 万石浦 | アサリ | 5月8日 | - | <1.9 |
| 松島湾 | 松島 | アサリ | 5月8日 | - | <1.9 |

| 生産海域名 | | 検体種類 | 検査判明月日 | まひ性貝毒(MU/g) | |
|-------|------|---------|--------|-------------|---------------------|
| 海域 | 採取場所 | | | 中腸腺 | 可食部 〔換算値もしくは検査値〕 |
| 北部 | 松岩 | ムラサキイガイ | 5月9日 | 2.1 | <1.9 |
| 中部 | 塚浜 | ムラサキイガイ | 5月9日 | <1.9 | <1.9 |
| 南部 | 荻浜 | ムラサキイガイ | 5月9日 | <1.9 | <1.9 |
| 北部 | 大島 | アカザラガイ | 5月9日 | 10 | <1.9 |
| 南部 | 名取川 | ヤマトシジミ | 5月9日 | - | <1.9 |
| 石巻湾 | 渡波 | アカガイ | 5月9日 | - | <1.9 |