

統計課資料 第1373号

平成 2 6 年 度

学 校 保 健 統 計 調 査 速 報

宮城県震災復興・企画部統計課

目 次

I 調査の概要	-----	1
II 調査結果の概要		
1 発育状態調査		
(1)発育状態	-----	2
(2)高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量	-----	4
(3)肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率	-----	5
2 健康状態調査		
健康状態	-----	6
(付 表)		
第1-1表 発育状態年次統計(身長・男子)	-----	9
第1-2表 発育状態年次統計(身長・女子)	-----	10
第1-3表 発育状態年次統計(体重・男子)	-----	11
第1-4表 発育状態年次統計(体重・女子)	-----	12
第1-5表 発育状態年次統計(座高・男子)	-----	13
第1-6表 発育状態年次統計(座高・女子)	-----	14
第3-1表 肥満傾向児の出現率の推移	-----	15
第4-1表 痩身傾向児の出現率の推移	-----	16
第6-1表 疾病・異常被患率等の推移(幼稚園)	-----	17
第6-2表 疾病・異常被患率等の推移(小学校)	-----	19
第6-3表 疾病・異常被患率等の推移(中学校)	-----	21
第6-4表 疾病・異常被患率等の推移(高等学校)	-----	23

I 調査の概要

この概要（速報）は、平成26年度に実施された学校保健統計調査（基幹統計：統計法第2条）の文部科学省集計結果に基づき、本県の児童、生徒及び幼児の体格並びに疾病・異常被患率について取りまとめたものである。


1 調査の目的

この調査は、児童、生徒及び幼児の発育並びに健康状態を明らかにすることを目的とする。

2 調査の方法

(1) 学校保健安全法に基づき実施された健康診断の結果について、学校を抽出し調査した。

(2) 調査系統は、次のとおりである。



3 調査の範囲・対象

(1) 調査の範囲は、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園のうち、文部科学大臣があらかじめ指定する学校とする。

(2) 調査の対象は、満5歳から17歳（平成26年4月1日現在）までの児童、生徒及び幼児の一部である。

区 分	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	計
学校総数	409 校	217 校	100 校	280 校	1,006 校
うち対象学校数	60校	40校	30校	35校	165校
児童・生徒・幼児総数	121,076 人	65,039 人	62,066 人	12,818 人	260,999 人
うち発育状態調査対象者数 (全児童・生徒・幼児に対する割合)	5,505 人 (4.5%)	4,626 人 (7.1%)	2,633 人 (4.2%)	1,351 人 (10.5%)	14,115 人 (5.4%)
うち健康状態調査対象者数 (全児童・生徒・幼児に対する割合)	29,601 人 (24.4%)	16,806 人 (25.8%)	23,681 人 (38.2%)	2,989 人 (23.3%)	73,077 人 (28.0%)

※学校総数、児童、生徒、幼児（5歳在園児のみ）総数は、平成26年度学校基本調査（速報）による。

※中等教育学校とは、中学校・高等学校を区分せず一つの学校として、6年間一体的に教育を行う学校機関である。この調査では、前期課程（3年）が中学校、後期課程（3年）が高等学校へ分類される。

4 調査の時期

学校保健安全法による健康診断の時期（平成26年4月から6月）

5 調査事項

(1) 児童、生徒及び幼児の発育状態（身長、体重及び座高）

(2) 児童、生徒及び幼児の健康状態（栄養状態、脊柱・胸郭の疾病・異常の有無、視力、聴力、眼の疾病・異常の有無、耳鼻咽喉頭疾患・皮膚疾患の有無、歯・口腔の疾病・異常の有無、結核の有無、心臓の疾病・異常の有無、尿、寄生虫卵の有無、その他の疾病・異常の有無及び結核に関する検診の結果）

6 その他

この結果概要は概数値であることから後日、文部科学省から公表される確定値と異なる場合がある。

また、平成23年度学校保健統計調査は、東日本大震災の影響により宮城県では調査中止となったため、一部数値のない箇所がある。

Ⅱ 調査結果の概要

1 発育状態調査

(1) 発育状態（身長，体重，座高）

平成26年度の小学校，中学校，高等学校，中等教育学校及び幼稚園の男子・女子の宮城県平均値及び全国平均値は第1表のとおりである。

イ 身長

男子の幼稚園，高等学校1年生，女子の小学校4年生，中学校1年生，高等学校2年生を除き，全国平均値と同値か平均値を上回っている。

男子の小学校3年生は，昭和23年度の調査開始以来最高値となっている。全国順位をみると，男子の小学校3年生が全国1位となっている。

ロ 体重

男女とも全学年で全国平均値を上回っている。

全国順位をみると男子の小学校3年生，女子の小学校5年生が全国2位となっている。

ハ 座高

女子の中学校1年生を除き，全国平均値と同値か，平均値を上回っている。

男子の高等学校1・2年生，女子の高等学校2年生は，昭和23年度の調査開始以来最高値となっている。全国順位をみると，男子の小学校3年生，女子の幼稚園が全国1位となっている。

第1表 年齢別身長，体重，座高の宮城県平均値及び全国平均値との比較

(1) 男子

区分	身長 (cm)				体重 (kg)				座高 (cm)			
	宮城県	全国	差	順位	宮城県	全国	差	順位	宮城県	全国	差	順位
幼稚園 5歳	110.2	110.3	△ 0.1	26	19.1	18.9	0.2	6	61.8	61.8	0.0	25
小学校												
1年生 6歳	116.9	116.5	0.4	6	21.9	21.3	0.6	4	64.9	64.8	0.1	10
2年生 7歳	122.7	122.4	0.3	12	24.6	24.0	0.6	4	67.8	67.6	0.2	6
3年生 8歳	<u>129.0</u>	128.0	1.0	1	28.5	27.0	1.5	2	70.7	70.2	0.5	1
4年生 9歳	133.9	133.6	0.3	13	31.0	30.4	0.6	8	72.8	72.6	0.2	10
5年生 10歳	139.9	138.9	1.0	3	35.9	34.0	1.9	3	75.5	74.9	0.6	2
6年生 11歳	145.5	145.1	0.4	10	39.9	38.4	1.5	6	77.9	77.6	0.3	13
中学校												
1年生 12歳	152.8	152.5	0.3	16	45.1	44.0	1.1	6	81.6	81.3	0.3	11
2年生 13歳	160.6	159.7	0.9	3	50.8	48.8	2.0	3	85.7	84.9	0.8	3
3年生 14歳	165.6	165.1	0.5	11	55.2	53.9	1.3	5	88.7	88.1	0.6	6
高等学校												
1年生 15歳	168.2	168.3	△ 0.1	23	61.2	58.9	2.3	4	<u>91.0</u>	90.4	0.6	4
2年生 16歳	170.1	169.8	0.3	13	61.7	60.7	1.0	10	<u>91.8</u>	91.4	0.4	7
3年生 17歳	170.9	170.7	0.2	13	64.9	62.6	2.3	3	92.2	92.0	0.2	12

(2) 女子

区分	身長 (cm)				体重 (kg)				座高 (cm)			
	宮城県	全国	差	順位	宮城県	全国	差	順位	宮城県	全国	差	順位
幼稚園 5歳	110.2	109.5	0.7	3	19.0	18.5	0.5	3	62.1	61.3	0.8	1
小学校												
1年生 6歳	115.8	115.5	0.3	9	21.2	20.8	0.4	8	64.5	64.4	0.1	9
2年生 7歳	121.5	121.5	0.0	24	23.9	23.4	0.5	9	67.3	67.2	0.1	14
3年生 8歳	127.5	127.4	0.1	13	27.1	26.4	0.7	5	69.9	69.9	0.0	17
4年生 9歳	133.3	133.4	△ 0.1	27	30.3	29.8	0.5	10	72.6	72.6	0.0	25
5年生 10歳	141.1	140.1	1.0	5	36.0	34.0	2.0	2	76.2	75.8	0.4	6
6年生 11歳	147.4	146.8	0.6	10	39.8	39.0	0.8	9	79.5	79.3	0.2	11
中学校												
1年生 12歳	151.7	151.8	△ 0.1	24	44.7	43.6	1.1	7	82.0	82.1	△ 0.1	26
2年生 13歳	154.9	154.8	0.1	17	48.1	47.2	0.9	6	84.0	83.8	0.2	7
3年生 14歳	156.6	156.4	0.2	13	51.2	50.0	1.2	3	85.2	84.9	0.3	8
高等学校												
1年生 15歳	157.1	157.0	0.1	15	52.5	51.4	1.1	5	85.8	85.4	0.4	4
2年生 16歳	157.5	157.6	△ 0.1	18	53.5	52.4	1.1	7	<u>86.1</u>	85.7	0.4	2
3年生 17歳	158.2	157.9	0.3	8	53.7	52.9	0.8	4	86.2	85.9	0.3	4

- 注) 1 年齢は平成26年4月1日現在の満年齢。以下同じ
 2 宮城県平均値の下線部分は昭和23年度の調査実施以来の最高値（同数値）を示す。
 3 「差」は宮城県値から全国値を引いた差である。

(2) 高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量

平成26年度に満17歳となった高等学校3年生（平成8年度生まれ）について年間発育量は第2表のとおりである。

年間発育量の大きな時期をみると、男子の身長が小学校6年生から中学校1年生の間（7.3cm）、体重が小学校6年生から中学校1年生の間（6.0kg）である。また、女子の身長が小学校4年生から5年生の間（7.3cm）、体重が小学校4年生から5年生の間（5.5kg）となっている。

第2表 高等学校3年生の幼稚園から12年間の発育量


年 度	当 時	身 長 (cm)				体 重 (kg)			
		男 子		女 子		男 子		女 子	
		発育量	発育量	発育量	発育量	発育量	発育量	発育量	
平成14年度	幼稚園 5歳	111.5	-	110.3	-	20.0	-	19.3	-
平成15年度	小学校 1年生 6歳	117.6	6.1	116.8	6.5	22.5	2.5	22.1	2.8
平成16年度	2 7歳	122.9	5.3	122.0	5.2	24.8	2.3	24.2	2.1
平成17年度	3 8歳	128.8	5.9	127.8	5.8	28.1	3.3	27.8	3.6
平成18年度	4 9歳	134.1	5.3	133.7	5.9	32.1	4.0	30.3	2.5
平成19年度	5 10歳	139.8	5.7	141.0	7.3	36.2	4.1	35.8	5.5
平成20年度	6 11歳	146.2	6.4	147.0	6.0	40.4	4.2	40.6	4.8
平成21年度	中学校 1年生 12歳	153.5	7.3	152.4	5.4	46.4	6.0	45.1	4.5
平成22年度	2 13歳	160.2	6.7	155.1	2.7	51.0	4.6	49.0	3.9
平成23年度	3 14歳	-	-	-	-	-	-	-	-
平成24年度	高等学校 1年生 15歳	168.5	-	157.2	-	60.5	-	52.7	-
平成25年度	2 16歳	169.9	1.4	157.9	0.7	62.2	1.7	53.8	1.1
平成26年度	3 17歳	170.9	1.0	158.2	0.3	64.9	2.7	53.7	△ 0.1
12年間の発育量		-	59.4	-	47.9	-	44.9	-	34.4

<表の見方>

平成23年度時は 中学校3年生(14歳) → 東日本大震災の影響で調査中止

平成14年度時は幼稚園(5歳) → 平成14年度の5歳の宮城県平均値を掲載している。

第1図 高等学校3年生の年間発育量



※平成23年度学校保健統計調査は東日本大震災の影響で中止となったため、13～14・14～15歳の発育量は算出不可。

(3) 肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率

肥満傾向児及び痩身傾向児の出現率については、第3表及び第4表のとおりである。

肥満傾向児の出現率は、全学年で全国値より高くなっている。全国順位でみた場合、女子の小学校5年生が全国1位となっている。

痩身傾向児の出現率は、男女とも概ね全国値より低くなっている。全国順位でみた場合、女子の小学校5年生が全国2位となっている。

第3表 肥満傾向児の出現率

(%)

区 分	男				女			
	宮城県値	全国値	差	順位	宮城県値	全国値	差	順位
幼稚園								
5歳	4.72	2.55	2.17	4	3.92	2.69	1.23	8
小学校								
1年生	8.09	4.34	3.75	2	7.27	4.15	3.12	3
2	8.77	5.45	3.32	4	9.34	5.41	3.93	5
3	12.48	7.57	4.91	2	10.71	6.24	4.47	2
4	12.18	8.89	3.29	7	10.75	7.36	3.39	5
5	14.24	9.72	4.52	6	16.10	8.40	7.70	1
6	14.73	10.28	4.45	3	9.73	8.56	1.17	16
中学校								
1年生	13.99	10.72	3.27	3	11.47	7.97	3.50	7
2	13.40	8.94	4.46	3	9.15	7.89	1.26	16
3	10.22	8.16	2.06	4	10.50	7.68	2.82	8
高等学校								
1年生	18.07	11.42	6.65	3	10.91	8.35	2.56	10
2	10.62	10.16	0.46	24	11.21	7.44	3.77	3
3	15.89	10.69	5.20	2	9.20	8.25	0.95	14

第4表 痩身傾向児の出現率

(%)

区 分	男				女			
	宮城県値	全国値	差	順位	宮城県値	全国値	差	順位
幼稚園								
5歳	0.09	0.34	△ 0.25	38	0.08	0.39	△ 0.31	42
小学校								
1年生	0.57	0.41	0.16	14	0.50	0.64	△ 0.14	22
2	0.39	0.50	△ 0.11	24	0.19	0.75	△ 0.56	39
3	0.43	0.98	△ 0.55	36	0.80	1.10	△ 0.30	26
4	1.58	1.79	△ 0.21	27	1.77	2.06	△ 0.29	26
5	1.40	2.85	△ 1.45	44	4.00	2.50	1.50	2
6	2.39	3.24	△ 0.85	36	3.35	2.86	0.49	11
中学校								
1年生	2.59	2.77	△ 0.18	23	3.69	4.17	△ 0.48	25
2	1.53	1.75	△ 0.22	28	2.38	3.52	△ 1.14	40
3	1.04	1.79	△ 0.75	40	1.07	2.52	△ 1.45	47
高等学校								
1年生	1.21	2.66	△ 1.45	43	2.69	2.53	0.16	16
2	1.28	2.19	△ 0.91	37	2.02	1.85	0.17	18
3	0.92	1.99	△ 1.07	41	1.07	1.69	△ 0.62	33

- 注 1 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。
 2 痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者をいう。
 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

2 健康状態調査

健康状態（疾病・異常の有無）

主な疾病・異常の被患率

主な疾病・異常の被患率を全国値と比較すると、第5表のとおりである。

むし歯（う歯）は、全校とも全国値より高くなっている。

宮城県の学校種別 疾病・異常被患率等については、第6表のとおりである。

第5表 主な疾病・異常等 (%)

区 分		裸眼視力1・0未満の者	耳疾患	鼻・副鼻腔疾患	口腔咽喉頭疾患・異常	むし歯（う歯）	蛋白検出の者	心電図異常	アトピー性皮膚炎	ぜん息
幼稚園	宮城県値	X	-	-	0.7	50.6	0.4	-	2.9	1.1
	全国値	26.5	2.3	3.1	1.7	38.5	0.7	-	2.4	1.9
	差	-	-	-	△1.0	12.1	△0.3	-	0.5	△0.8
小学校	宮城県値	32.5	5.9	10.3	0.4	57.6	1.3	0.7	4.2	5.5
	全国値	30.2	5.7	12.3	1.5	52.5	0.8	2.3	3.2	3.9
	差	2.3	0.2	△2.0	△1.1	5.1	0.5	△1.6	1.0	1.6
中学校	宮城県値	56.4	2.4	10.0	0.2	50.7	4.5	1.3	3.7	3.7
	全国値	53.0	4.0	11.2	0.7	42.4	3.0	3.3	2.5	3.0
	差	3.4	△1.6	△1.2	△0.5	8.3	1.5	△2.0	1.2	0.7
高等学校	宮城県値	75.0	4.3	8.3	0.1	64.6	3.7	1.7	2.0	1.5
	全国値	62.9	2.1	8.7	0.5	53.1	3.1	3.3	2.1	1.9
	差	12.1	2.2	△0.4	△0.4	11.5	0.6	△1.6	△0.1	△0.4

- 注) 1 「-」は調査を実施していないもの、係数を入手していないもの及び該当がないもの。
 2 「0.0」は単位未満のもの。
 3 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または、回答校が1校以下のため統計数値を公表しないもの。
 4 心電図異常についての調査は、小学校1年生、中学校1年生及び高等学校1年生のみ、寄生虫卵保有者数の調査は幼稚園、小学校1年生から3年生までを実施している。
 5 数値は小数点以下第2位を四捨五入しているため、差の値が合わない場合がある。

第6表 宮城県の学校種別 疾病・異常被患率等 (平成26年度)

(%)

		<計>				<男>				<女>				
		幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
裸 眼 視 力	計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	視力非矯正者	1.0以上	X	66.8	43.0	X	X	70.0	50.2	X	X	63.4	35.5	X
		1.0未満0.7以上	X	11.1	10.0	1.4	X	10.3	10.6	X	X	11.9	9.3	X
		0.7未満0.3以上	X	9.9	11.8	4.5	X	9.3	11.6	X	X	10.6	12.1	X
		0.3未満	X	3.2	6.3	10.2	X	2.5	6.0	X	X	4.0	X	X
	視力矯正者	1.0以上	X	0.7	0.5	X	X	0.6	0.6	X	X	0.7	0.4	X
		1.0未満0.7以上	X	1.1	0.6	0.2	X	1.1	0.4	X	X	1.2	0.9	X
		0.7未満0.3以上	X	2.8	7.1	1.3	X	2.6	4.5	X	X	2.9	9.9	X
		0.3未満	X	4.4	20.5	57.4	X	3.6	16.2	X	X	5.2	X	X
	(従来の方法) 裸眼視力	計	X	32.5	56.4	75.0	X	29.3	49.2	X	X	35.9	64.1	X
1.0未満0.7以上		X	12.2	10.6	1.6	X	11.3	11.0	X	X	13.1	10.2	X	
0.7未満0.3以上		X	12.7	19.0	5.8	X	11.9	16.1	X	X	13.5	22.0	X	
0.3未満		X	7.6	26.9	67.6	X	6.0	22.2	X	X	9.2	31.8	X	
眼の疾病・異常		1.7	4.6	5.9	4.4	1.7	4.7	6.4	5.8	1.7	4.5	5.3	2.9	
難聴		-	0.6	0.5	0.2	-	0.6	0.5	0.1	-	0.6	0.6	0.3	
耳 鼻 咽 頭	耳疾患	-	5.9	2.4	4.3	-	6.2	3.3	3.6	-	5.7	1.5	5.1	
	鼻・副鼻腔疾患	-	10.3	10.0	8.3	-	12.9	10.7	9.2	-	7.6	9.1	7.4	
	口腔咽喉頭疾患・異常	0.7	0.4	0.2	0.1	0.7	0.6	0.2	0.2	0.7	0.3	0.1	0.1	
歯 ・ 口 腔	むし 歯	計	50.6	57.6	50.7	64.6	50.8	59.1	47.7	62.9	50.3	56.1	54.0	66.4
		処置完了者	21.7	27.3	27.0	34.1	24.1	28.0	24.7	31.0	19.3	26.5	29.6	37.3
		未処置歯のある者	28.8	30.4	23.7	30.5	26.7	31.1	23.0	31.9	31.0	29.6	24.4	29.1
	歯列・咬合	4.9	6.6	7.7	7.0	4.2	6.4	7.5	6.2	5.6	6.9	7.8	7.9	
	顎関節	-	0.6	0.4	1.1	-	0.8	0.3	0.9	-	0.5	0.5	1.4	
	歯垢の状態	1.3	4.4	6.4	7.0	1.8	5.1	8.0	8.2	0.8	3.6	4.8	5.8	
	歯肉の状態	0.8	5.0	7.1	7.0	1.0	5.5	8.5	8.3	0.5	4.4	5.6	5.8	
	その他の疾病・異常	1.7	10.5	4.5	0.7	1.7	10.7	4.7	0.7	1.6	10.4	4.3	0.7	
永久 歯 の う 歯 等 数	計(本)	-	-	1.3	-	-	-	1.2	-	-	-	1.5	-	
	喪失歯数(本)	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	
	むし 歯	計(本)	-	-	1.3	-	-	-	1.2	-	-	-	1.4	-
		処置歯数(本)	-	-	0.8	-	-	-	0.7	-	-	-	0.9	-
		未処置歯数(本)	-	-	0.5	-	-	-	0.4	-	-	-	0.5	-

(%)

	<計>				<男>				<女>				
	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	幼稚園	小学校	中学校	高等学校	
栄養状態	0.2	1.4	0.8	0.5	0.3	1.6	0.9	0.6	0.1	1.2	0.8	0.3	
せき柱・胸郭	0.1	0.3	0.6	0.4	0.1	0.3	0.3	0.2	0.0	0.3	0.9	0.5	
皮膚疾患	アトピー性皮膚炎	2.9	4.2	3.7	2.0	3.1	4.5	4.1	2.6	2.7	3.8	3.3	1.3
	その他皮膚疾患	0.3	0.8	0.4	0.2	0.3	0.8	0.4	0.3	0.3	0.7	0.3	0.1
結核	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	
結核の精密検査の対象者	-	0.0	0.0	-	-	0.0	0.1	-	-	0.0	0.0	-	
心臓の疾病・異常	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	
心電図異常	-	0.7	1.3	1.7	-	0.7	1.6	2.1	-	0.6	0.9	1.2	
蛋白検出の者	0.4	1.3	4.5	3.7	0.5	0.7	5.5	4.9	0.4	1.9	3.4	2.5	
尿糖検出の者	-	0.0	0.0	0.2	-	0.0	0.1	0.2	-	0.1	0.0	0.2	
寄生虫卵保有者	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	
その他	ぜん息	1.1	5.5	3.7	1.5	1.0	6.6	4.3	1.2	4.2	3.0	1.2	
	腎臓疾患	-	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.2	0.1	-	0.1	0.1	0.1
	言語障害	0.0	0.9	0.1	0.0	0.1	1.2	0.1	0.0	-	0.7	0.1	0.0
	その他の疾病・異常	0.8	3.2	4.5	2.2	1.0	3.6	5.3	2.4	0.7	2.7	3.6	2.0

- (注) 1. この表は、疾病・異常該当者（疾病・異常に該当する旨健康診断票に記載があった者）の割合の推定値を示したもの。
2. 「X」は疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人（5歳は50人）未満または回答校が1校以下のため統計数値を公表しないもの。
3. 表中の「-」は調査を実施していないもの、係数を入手していないもの及び該当がないもの。
4. 表中の「0.0」は単位未満のもの。

第1-1表 発育状態年次統計（身長・男子）

※宮城県値

(cm)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年		108.3	113.4	118.3	122.8	126.8	130.8	136.1	140.8	146.0	157.2	158.4	161.0
24	-	108.9	114.0	118.7	123.3	127.6	131.7	136.7	141.8	147.9	155.5	159.0	161.3
25	-	109.0	114.0	119.0	123.5	127.8	132.2	137.6	142.2	148.6	156.7	159.6	162.3
26	-	109.4	114.2	119.3	123.9	128.3	132.5	137.5	142.8	148.9	155.5	159.1	161.1
27	-	109.9	115.0	119.6	124.4	129.1	133.2	138.1	143.9	150.1	157.4	160.6	162.5
28	-	110.1	115.4	120.4	125.0	129.3	133.7	138.6	144.2	150.9	158.3	161.2	163.1
29	-	110.7	115.7	120.7	125.6	129.5	133.5	139.2	145.3	151.9	158.6	161.7	163.3
30	106.7	110.6	115.9	120.8	125.7	129.8	134.6	139.3	145.3	152.0	159.6	162.6	164.0
31	-	110.8	116.2	121.1	125.8	130.4	134.8	139.7	146.1	152.4	159.1	162.1	163.6
32	107.1	110.9	116.2	121.2	126.1	130.4	135.1	140.6	146.6	153.3	159.7	162.4	163.9
33	107.2	111.5	116.7	121.9	126.6	131.2	135.7	141.3	147.8	153.8	160.3	163.0	164.1
34	107.8	112.0	117.1	122.2	127.1	131.4	136.4		148.2	154.4	160.6	163.4	164.6
35	108.3	111.9	117.2	122.2	127.1	131.7	136.3	141.8	148.0	154.9	161.2	163.4	164.9
36	108.6	112.4	117.5	122.5	127.3	132.4	137.0	141.5	148.6	155.4	161.8	163.8	165.2
37	108.8	112.8	118.1	123.3	128.0	132.5	137.5	142.8	149.5	156.2	162.2	164.6	165.6
38	108.8	113.1	118.5	123.7	128.5	133.0	137.5	143.1	149.9	156.4	162.6	164.8	165.5
39	109.1	113.8	119.1	124.3	129.0	133.6	138.6	144.5	151.2	157.6	162.5	165.1	166.0
40	109.6	113.9	119.2	124.6	129.4	134.2	138.8	145.2	152.0	158.6	163.7	165.7	167.0
41	109.3	114.5	119.8	125.0	129.7	134.7	139.5	145.9	152.9	158.8	163.7	165.6	166.6
42	109.4	114.3	119.7	125.2	130.3	135.0	140.0	145.9	152.8	159.3	164.1	166.2	167.1
43	109.9	114.5	120.0	125.1	129.8	135.1	140.4	146.6	153.5	159.2	164.7	166.4	167.4
44	109.6	114.7	120.5	125.7	130.7	135.7	140.8	147.3	154.3	160.3	165.4	167.1	167.9
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	110.1	115.5	121.1	126.6	131.3	136.7	142.0	148.5	156.0	161.9	165.8	167.8	168.6
48	110.4	115.0	121.3	126.3	131.7	136.8	142.5	149.1	156.1	162.4	166.0	167.8	168.7
49	110.6	115.7	121.0	126.9	131.6	137.1	142.4	149.3	156.6	162.4	166.5	168.2	169.1
50	110.2	115.6	121.6	126.4	132.2	137.0	142.7	149.4	156.7	162.8	166.7	168.4	169.5
51	110.5	115.8	121.3	126.8	131.9	137.6	142.9	149.5	156.9	163.1	166.9	168.6	169.4
52	110.8	115.9	122.1	126.6	132.1	137.3	144.1	149.4	157.2	162.8	166.9	168.6	169.4
53	109.7	116.2	121.3	126.6	131.5	137.4	142.3	149.6	156.9	163.4	166.4	168.5	169.0
54	111.1	116.0	122.0	127.1	132.5	138.2	143.0	149.7	158.2	163.3	167.3	169.7	170.0
55	110.6	116.1	121.9	127.2	132.4	137.5	143.2	150.5	158.4	164.1	167.3	169.0	169.4
56	110.7	116.1	122.0	127.0	132.7	138.4	143.4	150.6	158.0	164.3	167.7	169.3	170.3
57	110.9	116.2	122.2	127.3	133.1	138.1	143.8	150.6	158.0	164.7	167.1	169.6	170.0
58	110.9	116.4	122.0	127.6	132.8	137.7	144.4	150.8	157.9	163.8	167.4	170.1	170.0
59	111.0	116.9	122.4	128.0	133.2	138.4	143.7	151.1	158.0	164.0	167.7	169.7	170.5
60	111.0	116.4	123.0	128.6	132.7	137.7	143.6	150.8	158.5	164.5	168.1	169.6	170.5
61	111.3	116.8	122.5	127.9	133.2	138.1	144.0	150.8	158.8	164.5	167.8	169.5	170.5
62	111.3	116.9	122.7	128.4	133.9	138.5	144.7	151.5	158.8	164.3	167.4	169.3	170.5
63	111.4	117.3	122.8	128.6	133.3	139.1	144.7	151.8	159.2	164.5	168.0	169.6	170.1
平成元年	111.5	117.0	123.5	128.3	133.7	139.0	145.2	151.7	159.4	165.1	168.1	169.8	170.5
2	111.3	117.0	123.4	128.6	133.9	139.3	144.7	152.2	158.9	164.6	168.0	170.2	170.9
3	111.5	117.2	122.9	128.2	134.1	139.3	145.3	151.8	160.1	165.6	167.7	169.6	170.8
4	111.1	117.2	123.0	128.6	134.0	139.3	145.7	152.5	159.6	165.3	168.0	169.9	170.6
5	111.8	117.1	123.2	128.6	133.8	139.7	145.5	152.2	159.7	165.4	168.5	170.5	170.4
6	111.9	117.8	123.6	128.7	134.5	140.1	145.1	153.6	160.0	165.3	169.0	170.2	170.7
7	111.5	117.3	123.3	128.7	133.8	139.3	145.4	153.1	160.3	166.0	168.6	170.1	170.8
8	111.3	117.1	122.9	129.0	134.2	139.3	145.4	153.7	160.5	165.7	168.2	169.8	171.4
9	111.4	117.2	123.4	128.8	134.1	139.2	145.6	152.8	160.5	165.7	168.7	170.2	171.0
10	111.4	117.5	123.0	128.8	134.4	139.5	146.0	152.9	160.4	165.4	169.1	170.7	171.3
11	111.3	117.4	123.2	128.6	134.0	140.1	146.0	153.5	161.1	165.8	168.2	170.2	171.0
12	111.6	117.1	122.9	129.0	134.3	139.9	145.5	153.3	160.5	165.5	168.2	169.7	170.2
13	111.2	117.3	123.0	128.3	134.8	140.1	146.1	153.3	160.8	165.8	168.4	169.9	171.1
14	111.5	117.2	122.6	128.8	134.3	139.6	145.4	153.2	161.0	166.1	168.5	169.8	170.3
15	111.7	117.6	123.3	128.5	134.2	139.7	146.1	153.5	160.9	165.9	168.5	170.2	170.9
16	111.5	117.2	122.9	128.3	133.8	139.5	146.3	153.8	160.9	166.4	168.2	170.1	170.5
17	111.5	117.5	123.3	128.8	134.2	139.7	146.3	154.2	160.8	165.6	168.0	169.8	170.5
18	111.1	117.1	123.1	128.6	134.1	139.8	146.0	153.2	160.3	166.0	168.7	169.8	171.0
19	110.9	116.9	123.1	128.2	134.1	139.8	145.5	153.3	160.2	165.7	167.9	170.7	171.1
20	111.3	117.1	123.1	129.0	135.0	139.4	146.2	153.4	160.6	165.6	167.9	169.9	170.7
21	111.3	117.2	123.0	128.8	134.4	140.4	146.2	153.5	160.2	165.8	168.5	170.5	170.7
22	111.4	117.0	122.8	128.9	134.4	139.3	146.0	153.5	160.2	165.8	168.6	170.2	171.0
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	110.7	117.1	122.9	128.5	134.2	139.5	145.6	153.4	160.0	165.5	168.5	169.4	170.9
25	111.1	117.4	123.0	128.8	134.1	139.8	145.5	153.2	160.9	166.0	168.2	169.9	170.6
26	110.2	116.9	122.7	129.0	133.9	139.9	145.5	152.8	160.6	165.6	168.2	170.1	170.9
過去最大値	111.9	117.8	123.6	129.0	135.0	140.4	146.3	154.2	161.1	166.4	169.1	170.7	171.4

※ の数値は最高値

第1-2表 発育状態年次統計（身長・女子）

※宮城県値

(cm)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年		107.6	113.2	117.3	122.4	126.2	131.3	136.5	141.4	146.6	150.5	151.2	152.1
24	-	108.9	112.9	117.7	122.2	126.5	131.8	137.7	142.5	146.6	150.5	151.4	152.2
25	-	109.0	113.1	118.1	122.8	127.3	132.2	138.2	143.1	147.1	150.9	151.8	152.6
26	-	108.7	113.6	118.2	122.8	127.6	131.6	138.5	143.5	147.4	151.1	152.0	152.6
27	-	109.9	113.9	118.7	123.6	128.5	133.7	139.3	144.8	148.2	150.8	151.8	152.3
28	-	109.1	114.6	119.3	125.8	128.7	134.1	140.0	144.9	148.7	151.3	152.6	153.3
29	-	109.4	114.7	119.7	125.2	129.4	134.9	141.1	145.7	149.1	151.5	152.5	153.3
30	105.5	109.6	114.7	119.8	125.1	130.0	134.9	140.9	145.7	148.8	151.7	152.4	153.2
31	-	109.8	115.2	120.4	125.0	130.5	136.3	141.3	146.2	149.2	151.9	152.8	153.3
32	106.0	109.9	115.3	120.1	125.3	130.4	136.3	142.3	146.5	149.8	152.3	152.8	153.5
33	106.8	110.4	115.7	120.7	125.7	131.2	136.7	143.0	147.4	149.9	152.2	153.2	153.6
34	106.4	110.8	115.9	121.2	126.3	131.8	137.9	143.9	147.7	150.2	152.4	152.8	153.7
35	106.9	110.9	116.1	121.3	126.4	132.3	137.8	143.9	148.0	150.6	152.4	153.0	153.6
36	107.2	111.5	116.6	121.6	126.8	132.5	138.6	144.3	148.7	151.2	152.9	153.6	154.0
37	107.6	112.0	117.1	122.8	127.4	133.0	138.9	144.6	148.8	151.4	153.1	153.4	153.8
38	107.7	112.1	117.6	122.7	127.9	133.5	139.4	145.2	149.5	151.8	153.4	153.9	154.2
39	107.9	112.8	118.2	123.3	128.6	134.2	140.4	145.8	150.0	152.2	153.8	154.1	154.5
40	108.4	113.1	118.2	123.9	129.2	135.0	141.2	146.7	150.4	152.8	153.9	154.2	154.6
41	108.3	113.7	118.8	124.1	129.4	135.2	141.7	147.4	151.1	153.0	154.3	154.6	154.9
42	108.7	113.5	118.9	123.3	129.7	135.9	142.0	147.4	151.7	153.1	154.7	155.1	155.3
43	108.8	113.9	119.1	124.3	129.6	135.8	142.3	148.4	152.1	153.7	154.8	155.2	155.2
44	108.5	113.8	119.5	125.0	130.5	136.8	143.0	148.5	152.1	153.8	155.0	155.3	155.5
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	109.1	114.8	120.2	125.5	131.1	137.7	144.3	149.7	153.2	154.9	155.8	156.3	156.3
48	109.6	114.3	120.7	125.9	131.3	137.7	144.7	149.8	153.3	155.1	155.8	156.1	156.3
49	109.6	115.0	120.3	126.3	131.8	138.0	144.8	150.0	153.6	154.9	156.0	156.0	156.3
50	109.6	115.0	120.7	125.8	132.2	138.2	144.9	150.3	153.7	155.3	155.9	156.5	156.8
51	109.9	115.2	120.9	126.4	132.1	139.1	145.2	150.4	153.8	155.4	156.0	156.8	156.8
52	109.5	115.1	120.5	126.4	131.4	138.3	145.6	151.0	153.9	155.7	155.7	156.8	156.8
53	109.5	114.5	120.7	126.5	131.9	138.7	143.8	150.8	154.5	155.6	156.6	156.3	157.0
54	109.9	115.1	120.8	126.5	132.5	138.3	145.9	150.3	154.6	155.9	156.8	156.9	157.0
55	110.2	115.6	121.0	126.5	132.0	138.8	144.7	150.9	154.2	155.9	156.3	156.3	157.3
56	109.7	115.6	121.2	127.1	132.3	138.7	146.4	150.7	154.6	156.0	156.7	156.9	157.3
57	110.1	115.8	121.1	126.7	132.7	139.0	145.7	151.3	154.2	156.2	157.2	157.6	157.5
58	110.4	116.0	121.9	126.9	132.7	139.1	145.7	150.9	155.0	156.0	156.7	157.3	157.5
59	110.3	116.4	122.1	127.0	132.6	139.8	146.0	151.4	154.7	156.2	156.9	156.9	157.5
60	110.7	116.0	121.6	127.8	133.4	139.3	146.2	151.2	154.6	156.5	156.9	157.4	157.6
61	110.8	116.0	122.3	127.5	133.5	139.7	146.5	151.4	154.7	156.4	157.0	157.3	158.1
62	110.6	116.3	122.0	127.8	133.4	139.6	146.3	152.0	154.9	156.6	157.3	157.4	157.8
63	110.6	116.5	122.2	127.7	133.7	140.2	146.3	151.5	155.0	156.3	156.9	157.5	157.5
平成元年	110.8	116.8	122.5	128.2	133.5	140.1	146.6	151.9	154.9	156.8	157.7	157.7	157.9
2	110.7	116.6	122.2	128.0	133.3	140.2	147.0	151.7	154.9	156.4	157.2	157.4	157.9
3	110.0	116.5	122.1	128.2	133.3	139.8	147.1	152.0	154.9	156.4	156.7	157.0	157.6
4	110.4	116.3	121.8	127.7	134.1	140.2	146.6	152.0	155.1	156.8	157.4	158.0	157.8
5	110.9	116.5	122.4	128.3	133.8	140.2	146.8	151.8	155.1	156.9	156.9	157.6	157.8
6	110.9	116.9	122.8	128.3	134.3	140.6	146.9	151.8	155.0	156.4	157.2	157.8	157.9
7	110.7	116.4	122.9	128.1	133.5	140.5	147.1	152.0	155.2	157.0	156.3	157.4	157.7
8	110.7	116.6	122.6	127.9	134.4	141.3	147.4	152.5	155.2	156.5	157.1	157.7	158.1
9	110.6	115.9	122.3	128.5	134.1	141.6	147.5	152.6	155.1	156.9	157.5	157.9	158.1
10	111.2	116.5	122.5	128.2	134.1	141.6	147.1	152.1	155.5	156.6	158.3	158.3	158.2
11	110.9	116.7	122.1	128.2	134.2	141.1	147.4	152.5	155.5	156.7	157.4	157.5	157.7
12	110.8	116.4	122.1	128.0	134.6	141.1	147.7	152.5	155.4	156.9	156.9	157.5	158.6
13	110.7	116.8	122.2	128.5	134.2	140.3	147.6	152.8	155.5	156.9	157.3	158.0	158.1
14	110.3	116.3	122.3	127.9	134.1	141.1	147.5	152.3	155.8	156.8	157.3	157.4	157.5
15	110.6	116.8	122.4	128.3	134.5	141.0	147.7	152.6	155.1	157.2	157.1	157.6	158.5
16	110.4	116.3	122.0	128.4	134.3	140.9	146.9	152.5	155.3	157.1	157.0	157.6	158.1
17	110.5	116.7	122.8	127.8	134.1	140.4	147.8	152.2	155.5	156.7	157.3	158.2	157.6
18	110.2	116.5	122.6	128.1	133.7	141.2	147.7	152.3	154.9	157.2	157.2	157.5	158.4
19	110.1	116.2	121.9	127.6	134.1	141.0	147.4	152.5	155.1	156.9	157.9	157.8	158.0
20	110.4	116.4	121.9	127.4	134.3	140.9	147.0	152.4	155.4	156.9	157.6	157.7	158.1
21	110.7	116.2	122.4	128.0	134.1	140.4	148.1	152.4	155.2	156.7	157.4	157.7	157.8
22	109.9	116.8	122.5	128.6	134.0	140.6	147.4	152.3	155.1	156.4	156.7	157.6	158.2
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	110.1	115.7	122.0	127.6	133.9	140.5	147.3	152.2	155.2	156.7	157.2	157.9	158.0
25	110.4	116.3	122.1	128.1	134.2	141.2	147.7	152.2	155.2	156.9	157.0	157.9	158.3
26	110.2	115.8	121.5	127.5	133.3	141.1	147.4	151.7	154.9	156.6	157.1	157.5	158.2
過去最大値	111.2	116.9	122.9	128.6	134.6	141.6	148.1	152.8	155.8	157.2	158.3	158.3	158.6

※ の数値は最高値

第1-3表 発育状態年次統計（体重・男子）

※宮城県値

(kg)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年		18.6	20.5	22.4	24.6	26.6	28.8	32.0	35.2	39.3	45.9	49.4	52.4
24	-	18.7	20.7	22.7	24.7	26.9	29.2	32.2	35.7	40.1	47.0	50.7	53.4
25	-	18.7	20.6	22.7	24.7	26.9	29.2	32.1	35.7	40.6	47.2	50.8	52.8
26	-	18.9	20.9	23.0	25.1	27.2	29.6	32.6	36.1	41.0	48.2	51.4	53.9
27	-	18.8	20.9	22.8	25.1	27.4	29.6	32.8	36.9	41.8	48.3	51.9	54.7
28	-	19.0	21.1	23.2	25.5	27.7	30.2	32.2	37.1	42.6	48.9	52.2	55.0
29	-	18.8	20.8	22.9	25.2	27.3	29.9	33.1	37.4	42.9	49.2	52.3	54.9
30	17.7	19.0	21.0	23.0	25.1	27.6	30.2	33.5	37.9	43.3	50.1	53.4	55.4
31	-	18.9	21.0	23.2	25.4	28.0	30.5	33.9	38.4	43.7	50.2	53.8	56.2
32	17.8	19.1	21.1	23.3	25.5	27.7	30.6	34.1	38.7	44.5	50.4	53.8	56.0
33	17.9	19.2	21.2	23.4	25.6	28.0	30.7	34.5	39.5	44.7	51.0	54.5	56.6
34	18.0	19.3	21.2	23.5	25.8	28.2	30.9		40.0	45.4	51.4	54.7	56.7
35	18.0	19.3	21.4	23.5	25.9	28.3	31.0	34.9	39.6	45.5	52.1	55.3	57.4
36	18.1	19.3	21.4	23.5	25.8	28.4	31.3	35.0	40.1	45.6	51.9	55.2	57.3
37	18.2	19.4	21.6	24.0	26.3	28.7	31.6	35.6	40.9	46.4	52.2	55.4	57.6
38	18.2	19.6	21.8	24.0	26.3	28.9	31.8	35.6	41.3	46.7	52.9	55.8	57.9
39	18.3	19.8	21.9	24.2	26.6	29.1	32.3	36.6	41.8	47.5	52.8	56.1	57.9
40	18.5	20.0	22.2	24.7	27.0	29.7	32.8	37.2	42.6	48.2	53.3	57.1	59.0
41	17.6	20.1	22.3	24.7	27.1	30.1	33.0	37.9	43.3	48.7	53.6	56.6	58.4
42	18.6	20.0	22.3	24.8	27.4	30.2	33.6	37.7	42.6	48.8	54.2	57.2	59.0
43	18.8	20.2	22.4	24.9	27.5	30.4	33.6	38.4	43.7	49.4	54.6	57.1	58.9
44	18.5	20.3	22.6	25.2	27.9	31.0	34.2	38.8	44.6	49.8	54.9	57.9	59.8
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	18.8	20.8	23.2	25.9	28.6	32.0	35.6	40.1	45.9	51.3	56.0	58.8	60.6
48	19.0	20.7	23.3	25.9	28.9	32.0	36.1	40.8	46.3	51.8	56.2	58.3	60.5
49	19.1	21.0	23.2	26.2	28.9	32.6	35.9	41.1	46.5	52.0	56.1	58.7	60.1
50	18.9	20.9	23.3	25.8	29.1	32.1	36.0	40.9	46.6	52.0	56.4	58.5	60.6
51	19.1	20.9	23.2	26.0	28.9	32.7	36.0	41.0	46.9	52.4	56.9	59.5	60.7
52	19.7	21.2	23.7	26.1	29.4	32.2	36.5	40.7	47.4	51.8	57.4	59.5	60.6
53	18.9	21.1	23.2	26.0	28.5	32.1	35.5	41.5	46.3	53.2	56.4	58.9	61.5
54	19.5	21.5	23.5	26.0	29.6	33.4	36.7	42.0	48.3	52.9	57.9	61.1	61.6
55	19.1	21.0	23.6	26.3	29.5	32.3	37.0	42.3	48.6	53.6	57.8	59.8	61.8
56	19.2	21.2	23.9	26.2	29.7	33.9	36.9	42.4	48.5	53.6	58.5	59.8	61.2
57	19.3	21.5	24.0	26.5	29.9	33.3	37.4	42.9	48.0	54.1	58.0	60.5	61.6
58	19.4	21.4	23.7	26.9	29.7	33.3	37.5	42.8	47.9	53.8	58.5	60.6	62.3
59	19.4	21.6	24.0	27.2	30.5	34.1	37.5	43.3	48.6	54.1	59.0	61.3	62.2
60	19.6	21.4	24.4	27.6	29.6	33.4	36.9	43.4	48.5	54.4	58.6	61.3	62.6
61	19.5	21.6	24.2	27.0	30.5	33.4	38.0	43.2	49.2	54.4	59.4	60.4	63.2
62	19.7	21.6	24.2	27.9	30.5	33.6	38.4	43.7	49.5	54.5	59.1	60.7	61.8
63	19.7	21.8	24.4	27.7	30.4	34.7	38.6	44.4	49.8	54.4	59.8	61.4	62.8
平成元年	19.8	21.8	24.8	27.5	31.0	35.3	39.1	44.4	50.5	55.2	60.7	61.5	62.5
2	19.8	22.0	24.9	27.9	31.3	35.1	38.6	45.2	50.0	55.3	59.9	61.9	63.0
3	20.0	21.9	24.6	27.5	31.4	34.8	39.7	45.2	51.2	56.2	60.3	61.2	62.9
4	19.6	22.0	24.6	27.6	31.3	34.8	39.6	44.8	50.1	55.8	60.5	62.6	63.7
5	19.9	22.3	24.9	28.4	31.6	35.8	39.7	45.0	50.3	55.9	60.6	62.6	63.9
6	20.0	22.5	25.0	27.9	31.8	35.8	38.7	46.5	50.9	56.1	60.8	61.9	63.5
7	20.0	22.1	25.1	28.2	31.5	35.5	39.7	45.8	50.9	56.0	61.1	63.6	64.0
8	20.0	22.3	24.8	28.6	32.3	35.1	39.9	46.6	51.3	56.4	60.3	62.5	65.4
9	19.8	22.1	25.3	28.5	31.8	35.8	40.1	46.0	51.1	56.3	61.9	62.7	63.9
10	19.8	22.6	25.1	28.6	32.3	35.9	40.8	46.1	51.7	55.8	60.7	62.7	64.4
11	19.9	22.6	25.5	28.4	32.2	36.8	40.9	46.7	52.0	57.1	60.2	62.8	63.2
12	19.9	22.5	25.2	29.5	32.8	36.6	39.9	46.4	51.9	55.9	61.2	61.6	63.5
13	19.7	22.2	24.8	28.3	33.2	36.3	41.3	46.7	51.6	56.7	60.8	62.4	64.0
14	20.0	22.5	25.0	28.7	32.6	35.9	40.4	46.7	52.7	57.1	60.9	62.6	64.3
15	19.8	22.5	25.1	28.4	32.3	36.4	40.7	46.8	51.5	56.5	62.0	63.5	64.4
16	19.7	22.2	24.8	28.3	31.7	35.7	40.9	47.1	51.8	57.5	61.2	63.2	64.0
17	20.0	22.3	25.2	28.1	32.4	35.8	41.3	47.6	51.6	56.5	62.4	63.4	65.0
18	19.6	22.1	24.9	28.2	32.1	36.1	40.3	46.4	50.9	56.5	61.1	63.4	65.3
19	19.6	22.2	25.1	28.0	32.1	36.2	40.0	45.9	51.5	55.5	60.8	63.7	65.9
20	19.7	22.0	25.0	28.4	32.7	35.3	40.4	46.4	50.4	55.4	61.6	63.1	63.4
21	19.4	21.9	24.5	28.1	32.2	36.5	40.2	46.4	50.6	55.1	61.4	62.6	64.9
22	19.7	21.9	24.6	28.2	31.9	35.1	39.8	46.8	51.0	56.0	60.7	62.6	63.7
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	19.2	21.9	24.5	27.9	31.6	35.9	40.2	46.0	49.8	55.5	60.5	61.2	63.6
25	19.1	22.0	24.5	27.9	31.4	35.8	39.3	46.2	51.3	56.2	59.9	62.2	64.9
26	19.1	21.9	24.6	28.5	31.0	35.9	39.9	45.1	50.8	55.2	61.2	61.7	64.9
過去最大値	20.0	22.6	25.5	29.5	33.2	36.8	41.3	47.6	52.7	57.5	62.4	63.7	65.9

※ の数値は最高値

第1-4表 発育状態年次統計（体重・女子）

※宮城県値

(kg)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和23年		17.4	19.3	21.5	23.8	25.9	28.7	32.4	36.3	40.7	46.1	48.8	50.0
24	-	18.0	19.9	21.9	24.0	26.3	29.1	32.8	37.2	41.3	46.5	47.5	49.2
25	-	18.1	20.0	22.1	24.1	26.4	29.3	32.9	37.2	41.7	46.3	48.5	50.1
26	-	18.3	20.0	22.0	24.3	26.7	29.6	33.7	38.0	42.5	46.8	48.7	50.2
27	-	18.2	20.3	22.2	24.4	27.0	30.2	34.0	38.7	42.7	47.1	49.2	50.4
28	-	18.3	20.2	22.4	24.7	27.4	30.4	34.4	38.8	43.6	47.2	49.3	50.3
29	-	18.1	20.1	22.4	24.6	27.2	30.5	34.9	39.3	43.4	46.9	49.1	50.6
30	17.2	18.3	20.2	22.4	24.9	27.6	30.7	35.1	40.4	43.8	47.3	49.4	50.8
31	-	18.4	20.3	22.6	24.9	27.9	31.6	35.6	40.5	44.3	48.1	50.2	51.3
32	17.2	18.6	20.5	22.6	25.1	27.7	31.5	36.3	40.7	44.6	47.9	49.9	51.0
33	17.3	18.6	20.7	22.8	25.1	28.1	31.7	36.9	41.7	44.9	48.5	50.8	51.6
34	17.5	18.7	20.7	22.9	25.3	28.4	32.1		41.8	45.5	48.3	50.5	51.4
35	17.5	18.7	20.8	23.1	25.6	29.0	32.3	37.2	41.7	45.7	48.9	50.7	51.6
36	17.5	18.7	20.7	23.0	25.5	28.6	32.7	37.5	42.1	46.0	49.0	50.9	51.8
37	17.7	19.1	21.0	23.4	25.9	28.9	33.8	37.8	42.7	46.3	49.0	51.0	52.0
38	17.7	19.1	21.2	23.5	26.1	29.3	33.2	38.1	43.1	46.6	49.3	51.1	52.4
39	17.8	19.4	21.5	23.8	26.4	29.6	33.7	38.7	43.5	46.7	49.7	51.4	52.4
40	18.0	19.5	21.6	24.1	26.9	30.2	34.7	39.2	43.8	47.4	49.8	51.8	52.8
41	18.0	19.7	21.7	24.3	27.0	30.4	34.8	40.0	44.5	48.0	50.1	52.0	52.5
42	18.1	19.6	22.7	24.2	27.3	30.9	35.1	40.2	44.6	48.1	50.7	52.5	53.0
43	18.3	19.8	21.8	24.5	27.1	30.7	35.4	40.8	45.4	48.5	50.7	52.4	53.2
44	18.0	19.8	22.2	24.8	27.7	31.5	35.8	41.0	45.6	48.9	51.1	52.3	53.2
45-46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	18.3	20.5	22.7	25.4	28.5	32.7	37.6	42.5	46.8	49.9	52.2	53.4	53.8
48	18.6	20.4	22.9	25.6	28.6	32.6	37.9	42.5	46.9	49.9	52.3	53.3	53.6
49	18.7	20.5	22.9	25.8	29.0	32.7	37.8	42.8	47.0	49.7	52.1	53.3	53.9
50	18.6	20.4	22.9	25.5	29.1	32.8	37.5	42.8	47.1	49.9	51.5	52.8	53.5
51	18.8	20.6	22.9	25.8	28.9	33.4	37.8	43.1	47.1	49.9	52.0	53.0	53.3
52	18.5	20.7	22.9	25.6	28.9	32.7	37.7	42.9	47.3	50.0	51.6	53.5	53.4
53	18.3	20.4	22.9	26.1	29.4	33.2	36.7	43.4	47.4	49.5	52.3	52.7	53.6
54	18.9	20.5	22.9	25.9	29.3	33.0	38.5	43.0	48.0	50.6	53.0	53.5	53.4
55	18.8	21.0	23.1	25.7	28.9	32.9	37.6	43.7	47.1	50.8	52.6	53.2	53.9
56	18.7	21.1	23.3	26.2	29.2	33.5	39.1	43.7	47.7	50.9	52.5	53.4	53.4
57	18.9	21.0	23.3	26.3	29.8	33.7	38.5	44.3	47.3	50.4	52.5	53.2	53.3
58	19.1	20.9	23.8	26.2	29.7	33.7	38.5	44.1	48.3	50.4	52.5	53.6	53.5
59	19.1	21.4	23.8	26.4	29.5	34.2	38.7	44.1	47.7	51.0	52.5	53.3	54.5
60	19.4	21.3	23.5	26.8	30.4	34.1	39.1	43.7	47.6	50.9	52.9	52.9	53.7
61	19.3	21.3	24.0	26.8	30.4	34.6	39.4	44.5	48.9	51.5	53.1	53.9	54.4
62	19.1	21.4	24.0	27.1	30.1	34.4	39.5	45.5	48.9	51.2	53.9	54.0	55.1
63	19.3	21.4	24.0	26.8	30.3	34.7	39.1	44.5	48.9	51.0	53.6	53.8	53.8
平成元年	19.5	21.5	24.3	27.2	30.3	35.3	39.7	45.0	48.5	51.1	53.0	54.2	54.5
2	19.4	22.0	24.2	27.3	30.7	35.0	40.2	44.9	48.9	51.7	54.1	54.0	53.7
3	19.3	21.8	24.3	27.5	30.4	34.9	40.1	45.5	48.2	51.3	53.2	53.9	54.3
4	19.4	21.6	24.0	27.3	30.9	35.4	39.9	45.1	48.9	51.7	53.8	54.7	54.1
5	19.6	21.7	24.4	27.9	30.7	35.0	40.6	45.4	49.1	52.1	53.7	54.6	54.3
6	19.5	21.9	24.6	28.1	31.2	35.8	40.4	45.5	49.0	51.7	53.0	53.9	54.0
7	19.8	22.0	25.0	27.5	30.9	35.8	40.3	45.8	48.9	51.3	52.5	54.2	54.4
8	19.5	22.2	24.7	27.7	32.3	35.9	41.6	46.2	49.2	51.5	53.9	54.8	53.8
9	19.5	21.6	24.3	28.3	31.5	36.6	41.3	46.0	49.2	51.2	53.2	53.9	54.6
10	19.6	21.8	24.8	28.0	31.5	36.9	40.8	45.7	49.2	51.0	52.9	53.9	54.3
11	19.6	22.0	24.4	27.9	31.5	36.0	41.0	46.5	49.5	52.0	54.3	54.2	54.4
12	19.4	21.9	24.7	28.1	32.3	36.5	41.3	46.2	49.1	52.2	53.6	54.4	55.0
13	19.5	22.2	24.2	27.9	31.5	35.4	40.7	46.5	49.6	52.0	53.0	54.4	54.1
14	19.3	21.7	24.7	27.9	31.3	36.2	41.3	45.9	50.0	52.0	54.2	54.6	54.2
15	19.3	22.1	24.5	27.9	31.7	36.3	41.7	46.3	49.4	51.8	54.7	55.7	55.9
16	19.1	21.5	24.2	27.2	31.4	35.8	40.2	46.3	48.9	51.8	53.3	55.2	54.7
17	19.5	22.1	25.0	27.8	31.3	35.2	40.9	46.2	49.5	52.4	53.4	54.3	55.1
18	19.1	21.5	24.7	27.5	30.3	35.4	41.3	45.3	48.6	51.7	52.2	53.5	54.8
19	19.0	21.7	24.5	27.5	30.9	35.8	40.6	45.6	48.8	51.6	53.3	53.7	54.1
20	19.4	21.5	24.1	27.0	31.3	35.9	40.6	45.0	48.6	51.8	52.8	53.8	54.4
21	19.2	21.3	24.7	27.4	30.7	34.8	41.2	45.1	48.0	51.1	52.5	53.5	54.0
22	19.1	21.5	24.2	27.4	30.6	34.9	40.1	45.5	49.0	51.2	52.5	53.3	53.6
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	18.9	21.3	24.0	26.9	30.7	35.4	40.0	45.1	48.0	51.2	52.7	54.2	53.5
25	19.1	21.4	24.0	27.4	30.9	35.9	40.3	45.1	48.5	51.2	51.6	53.8	54.1
26	19.0	21.2	23.9	27.1	30.3	36.0	39.8	44.7	48.1	51.2	52.5	53.5	53.7
過去最大値	19.8	22.2	25.0	28.3	32.3	36.9	41.7	46.5	50.0	52.4	54.7	55.7	55.9

※ の数値は最高値

第1-5表 発育状態年次統計 (座高・男子)

※宮城県値

(cm)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和24年	-	62.3	64.6	66.7	69.9	70.8	72.5	74.6	77.1	79.9	83.6	85.5	87.5
25	-	62.2	64.7	66.8	69.1	71.0	72.6	74.7	77.2	80.3	83.9	85.9	88.0
26	-	62.5	64.9	67.2	69.3	71.0	73.1	74.9	77.4	80.5	85.0	87.1	88.4
27	-	62.7	65.6	67.3	69.5	71.3	73.0	75.5	77.6	81.2	85.4	87.6	89.1
28	-	63.0	65.7	67.7	69.6	71.6	73.4	75.4	78.2	81.6	85.7	87.5	89.1
29	-	63.1	65.6	67.7	69.5	71.6	73.4	75.4	78.5	81.9	86.3	88.2	89.2
30	61.1	62.7	65.2	67.6	69.8	71.7	73.5	75.9	78.9	82.4	86.7	88.4	89.5
31	-	63.3	65.7	68.0	70.1	72.0	73.4	76.1	79.1	82.4	86.6	88.6	89.6
32	61.1	63.2	65.7	68.1	70.2	71.9	73.8	76.3	79.3	82.9	86.7	88.5	89.7
33	61.2	63.4	65.7	68.3	70.3	72.3	74.1	76.7	79.8	83.1	87.0	88.8	89.8
34	61.5	63.7	66.1	68.4	70.6	72.3	74.4	77.0	80.1	83.6	87.2	89.1	89.9
35	61.7	63.5	66.1	68.4	70.4	72.5	74.6		80.0	83.6	87.6	89.1	90.0
36	61.6	63.7	66.1	68.5	70.6	72.6	74.7	77.1	80.5	83.8	87.3	89.0	90.0
37	61.7	63.8	66.6	68.8	71.2	72.9	74.8	77.3	80.8	84.3	87.8	89.4	90.2
38	61.7	63.9	66.6	68.9	71.1	73.0	74.9	77.5	80.8	84.3	87.9	89.2	89.8
39	62.1	64.2	66.6	68.8	71.1	73.1	75.2	78.0	81.4	84.8	88.2	89.5	90.2
40	62.3	64.4	67.0	69.6	71.7	73.7	75.7	78.4	81.7	85.2	88.5	89.9	90.4
41	62.1	64.6	67.1	69.5	71.4	73.6	75.7	78.6	82.3	85.4	88.8	90.0	90.4
42	62.1	64.4	67.1	69.5	71.6	73.7	75.8	78.6	82.2	85.6	88.2	89.3	90.0
43	62.2	64.6	67.1	69.4	71.5	73.7	76.0	78.7	82.3	86.7	89.1	90.2	90.8
44	62.2	64.6	67.3	69.5	71.8	74.0	76.2	79.1	82.7	86.0	89.2	90.1	90.6
45・46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	62.3	64.8	67.4	69.7	71.9	74.1	76.5	79.5	83.3	86.4	89.3	90.3	90.8
48	62.4	64.6	67.6	69.9	72.2	74.3	76.8	80.0	83.4	87.0	89.2	90.3	90.6
49	62.3	64.8	67.2	70.0	71.8	74.2	76.5	79.7	83.3	86.5	89.3	90.1	90.7
50	62.3	64.8	67.6	69.7	72.0	74.2	76.6	79.6	83.3	86.7	89.1	89.9	90.6
51	62.3	65.0	67.5	70.0	72.2	74.4	76.7	79.6	83.2	86.6	89.7	90.8	91.3
52	61.6	65.0	67.8	69.9	72.1	74.2	77.2	79.4	83.4	86.3	89.1	90.2	90.6
53	61.9	65.0	67.4	69.7	71.7	74.2	76.3	79.7	83.3	86.8	89.0	90.5	90.5
54	62.5	65.0	67.7	69.9	72.4	74.5	76.6	79.5	83.9	86.6	89.4	90.8	90.7
55	62.9	65.1	67.6	70.0	72.3	74.1	76.9	80.1	83.9	87.2	89.5	90.5	90.7
56	62.5	65.0	67.8	70.0	72.2	74.7	77.2	80.1	83.8	87.0	89.9	90.8	91.0
57	62.3	65.1	67.8	70.1	72.5	74.5	76.9	80.2	83.9	87.6	89.6	90.6	91.1
58	62.7	65.3	67.6	70.1	72.3	74.3	77.1	80.1	83.5	86.9	89.7	91.1	91.1
59	62.8	65.6	68.0	70.6	72.7	74.9	77.0	80.5	83.8	86.9	89.6	90.8	91.1
60	62.8	65.2	68.3	70.7	72.3	74.3	76.9	80.3	84.0	87.3	89.8	90.5	91.2
61	62.8	65.3	68.0	70.2	72.5	74.6	77.0	80.4	84.2	87.4	89.6	90.5	91.2
62	62.8	65.4	68.0	70.5	72.8	74.8	77.4	80.6	84.4	87.3	89.7	90.6	91.2
63	62.7	65.4	68.0	70.5	72.5	75.1	77.4	81.0	84.6	87.2	90.0	90.9	91.1
平成元年	63.0	65.3	68.2	70.4	72.8	75.1	77.8	80.8	84.7	87.7	90.1	90.8	91.3
2	63.0	65.4	68.2	70.6	72.9	75.3	77.4	81.0	84.2	87.3	89.7	90.8	91.1
3	63.0	65.5	68.0	70.3	72.8	75.0	77.8	81.0	84.8	87.9	89.8	90.7	91.4
4	62.9	65.2	68.0	70.4	72.8	75.0	78.0	81.2	84.4	87.7	90.0	91.0	91.4
5	63.1	65.3	68.2	70.8	72.9	75.6	78.0	81.3	84.8	87.9	90.0	91.1	91.4
6	63.0	65.7	68.4	70.7	73.2	75.7	77.8	81.9	84.9	88.0	90.3	90.8	91.2
7	63.0	65.2	68.0	70.6	72.7	75.4	77.9	81.5	84.9	87.8	90.1	91.0	91.3
8	62.6	65.2	68.0	70.8	73.0	75.3	78.0	81.9	85.2	87.8	89.7	90.7	91.3
9	62.8	65.3	68.2	70.6	72.9	75.3	78.1	81.5	85.1	88.1	90.2	91.2	91.4
10	62.7	65.4	68.8	70.5	73.1	75.3	78.2	81.8	85.4	88.0	90.3	91.0	91.4
11	62.4	65.5	68.1	70.7	73.0	75.8	78.2	82.0	85.5	88.3	90.0	91.3	91.4
12	62.3	65.2	68.0	70.9	73.1	75.6	78.0	81.8	85.3	88.2	90.1	90.7	91.2
13	62.3	65.1	67.9	70.2	73.3	75.5	78.3	82.0	85.7	88.3	90.4	91.2	91.7
14	62.5	65.1	67.8	70.7	73.2	75.6	77.9	81.7	85.9	88.7	90.0	90.9	91.4
15	62.5	65.5	68.1	70.5	73.0	75.6	78.3	81.9	85.6	88.5	90.3	91.4	91.8
16	62.4	65.0	67.9	70.3	72.9	75.3	78.4	81.9	85.4	88.6	90.3	91.5	91.6
17	62.5	65.4	68.0	70.5	73.0	75.4	78.5	82.3	85.6	88.3	90.3	91.3	91.6
18	62.3	65.3	68.1	70.5	73.1	75.5	78.4	81.8	85.5	88.5	90.7	91.3	92.0
19	62.4	65.0	68.0	70.5	72.8	75.5	78.2	82.0	85.4	88.4	90.4	91.7	92.2
20	62.4	65.1	68.0	70.7	73.5	75.3	78.3	81.9	85.4	88.5	90.2	91.4	91.8
21	62.3	65.3	68.0	70.5	73.2	75.7	78.2	81.9	85.4	88.6	90.7	91.6	91.8
22	62.7	65.1	67.9	70.6	73.1	75.2	78.1	82.2	85.4	88.7	90.8	91.8	92.3
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	62.0	65.2	67.9	70.2	72.9	75.3	77.8	81.8	85.4	88.4	90.9	91.2	92.3
25	62.4	65.2	67.9	70.5	72.8	75.2	77.8	81.7	85.9	88.9	90.5	91.6	92.4
26	61.8	64.9	67.8	70.7	72.8	75.5	77.9	81.6	85.7	88.7	91.0	91.8	92.2
過去最大値	63.1	65.7	68.8	70.9	73.5	75.8	78.5	82.3	85.9	88.9	91.0	91.8	92.4

※ の数値は最高値

第1-6表 発育状態年次統計 (座高・女子)

※宮城県値

(cm)

区分	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和24年	-	61.8	64.1	66.4	68.5	70.6	72.9	75.4	78.3	80.7	83.0	83.3	83.8
25	-	61.8	64.1	66.6	68.7	70.7	72.8	76.0	78.7	81.0	83.1	83.9	84.2
26	-	62.3	64.8	65.9	69.3	71.5	73.7	75.7	78.1	80.6	83.5	84.0	84.3
27	-	62.1	64.6	66.5	69.2	71.0	73.5	76.6	79.6	81.6	83.7	84.4	84.7
28	-	62.5	65.1	67.2	69.1	71.4	73.9	76.7	79.3	81.7	83.5	84.2	84.3
29	-	62.5	65.0	67.2	69.6	71.7	74.2	77.3	79.9	82.1	84.1	84.5	84.9
30	60.4	62.5	65.0	67.2	69.7	71.9	74.2	77.6	80.1	82.6	84.3	84.8	85.0
31	-	62.7	65.3	67.7	69.8	72.2	75.0	77.5	80.4	82.4	84.4	84.4	84.9
32	60.5	62.7	65.2	67.6	70.0	72.2	75.0	78.2	80.6	82.5	84.7	85.0	85.2
33	60.7	62.8	65.3	67.7	70.1	72.5	75.0	78.5	80.9	82.8	84.4	84.9	85.0
34	60.9	63.1	65.7	68.1	70.4	72.8	75.8	78.7	81.5	83.0	84.6	85.0	85.4
35	60.9	63.0	65.5	68.1	70.3	73.0	75.9	-	81.5	82.7	84.8	85.2	85.3
36	60.9	63.3	65.8	68.2	70.5	73.0	76.1	79.4	81.9	83.3	84.7	85.1	85.3
37	61.1	63.6	65.9	68.6	71.1	73.4	76.3	79.7	82.0	83.7	85.0	85.6	85.7
38	61.1	63.5	66.1	68.5	70.9	73.5	76.5	79.7	82.4	83.9	85.2	84.6	85.0
39	61.5	63.6	66.1	68.7	71.1	73.7	76.8	80.1	82.5	83.3	85.3	85.6	85.6
40	61.8	64.0	66.6	69.2	71.7	74.3	77.4	80.2	82.6	84.2	85.2	85.5	85.7
41	61.7	64.2	66.6	69.1	71.5	74.1	77.4	80.7	82.9	84.2	85.3	85.5	85.4
42	61.7	64.0	66.6	69.0	71.5	75.5	77.3	80.8	83.1	84.4	85.2	85.4	85.4
43	61.5	64.2	66.6	69.1	71.4	74.3	77.7	81.0	83.2	84.4	85.2	85.4	85.4
44	61.5	64.1	66.8	69.1	72.0	74.8	77.9	81.1	83.3	84.5	85.2	85.3	85.8
45・46	宮城県の値無し(全国値のみ)												
47	61.7	64.6	66.9	69.3	71.8	74.8	78.2	81.4	83.4	84.5	85.2	85.4	85.3
48	61.8	64.2	67.2	69.7	71.9	75.0	78.5	81.6	83.7	84.8	85.2	85.5	85.4
49	61.6	64.4	66.8	69.5	71.9	74.9	78.4	81.4	83.4	84.3	85.2	85.3	85.4
50	62.0	64.4	66.9	69.3	72.2	75.1	78.4	81.4	83.5	84.6	85.2	85.7	85.6
51	61.9	64.6	67.1	69.6	72.1	75.3	78.5	81.4	83.3	84.5	85.5	85.7	85.8
52	61.1	64.4	67.0	69.5	71.9	74.8	78.5	81.7	83.3	84.5	85.0	85.4	85.5
53	61.5	64.2	66.9	69.5	71.9	75.1	77.6	81.4	83.5	84.4	85.6	85.4	85.7
54	62.1	64.4	66.9	69.6	72.0	74.8	78.6	81.3	83.5	84.6	85.5	85.5	85.5
55	62.7	64.8	66.8	69.5	71.7	75.1	78.0	81.6	83.2	84.4	85.3	85.1	85.6
56	62.0	64.6	67.2	69.8	72.0	75.2	78.8	81.6	83.6	84.5	85.5	85.7	85.7
57	62.2	64.9	67.3	69.7	72.3	75.3	78.5	81.8	83.4	84.5	85.5	85.5	85.4
58	62.4	64.8	67.6	69.6	72.2	75.2	78.4	81.7	83.4	84.4	85.2	85.5	85.3
59	62.4	65.3	67.7	69.9	72.3	75.6	78.7	81.8	83.4	84.5	85.1	84.9	85.1
60	62.5	65.0	67.4	70.1	72.7	75.4	78.7	81.9	83.5	84.6	85.4	85.3	85.3
61	62.6	65.0	67.8	70.1	72.5	75.4	78.9	81.9	83.7	84.5	85.4	85.2	85.7
62	62.3	64.9	67.6	70.2	72.6	75.5	78.9	82.2	83.6	84.7	85.4	85.4	85.5
63	62.3	65.0	67.6	70.0	72.7	75.9	78.8	82.0	83.8	84.6	85.4	85.5	85.4
平成元年	62.6	65.0	67.8	70.3	72.7	75.9	78.9	82.2	83.8	84.8	85.8	85.6	85.4
2	62.6	65.2	67.7	70.3	72.7	76.0	79.4	82.0	83.6	84.4	85.6	85.4	85.7
3	62.3	65.0	67.6	70.2	72.4	75.6	79.2	82.5	83.7	84.6	85.2	85.4	85.5
4	62.5	64.6	67.4	70.0	72.8	76.0	79.3	82.1	83.7	84.8	85.5	85.7	85.7
5	62.6	65.0	67.9	70.6	73.0	76.0	79.5	82.2	84.1	85.0	85.5	85.5	85.6
6	62.4	65.3	68.1	70.6	73.3	76.4	79.5	82.3	84.0	84.6	85.3	85.5	85.6
7	62.5	64.9	67.9	70.3	72.7	76.2	79.5	82.3	83.6	84.8	85.1	85.5	85.5
8	62.2	65.1	67.9	70.3	73.4	76.6	79.7	82.8	83.9	84.5	85.2	85.6	85.6
9	62.5	64.7	67.7	70.7	73.1	76.8	79.7	82.7	83.9	84.6	85.4	85.5	85.4
10	62.7	64.8	67.7	70.4	73.1	76.9	79.5	82.4	84.2	84.8	85.8	85.7	85.6
11	62.1	65.1	67.7	70.5	73.2	76.4	79.6	82.6	84.0	84.9	85.4	85.4	85.3
12	61.9	64.9	67.7	70.4	73.6	76.5	79.9	82.6	83.9	85.0	85.1	85.6	85.8
13	61.9	65.2	67.6	70.5	73.2	76.0	79.5	82.8	84.1	85.1	85.4	85.9	85.7
14	62.0	64.7	67.8	70.2	73.2	76.6	79.6	82.6	84.3	85.2	85.6	85.5	85.4
15	62.0	65.1	67.8	70.5	73.0	76.5	79.9	82.5	84.2	85.0	85.6	86.0	86.2
16	61.8	64.7	67.4	70.3	73.1	76.3	79.4	82.7	84.0	85.1	85.4	85.7	85.9
17	62.1	65.0	67.9	70.2	73.1	76.2	79.9	82.4	84.3	85.2	85.6	86.0	85.7
18	61.6	64.9	68.0	70.3	72.9	76.4	79.9	82.6	83.9	85.2	85.7	86.0	86.1
19	62.1	64.8	67.4	70.2	73.1	76.4	79.8	82.8	84.0	85.2	86.2	86.0	86.1
20	62.2	64.8	67.5	70.0	73.1	76.5	79.5	82.7	84.2	85.3	86.0	85.9	86.0
21	62.0	64.7	67.6	70.4	72.9	76.0	80.0	82.5	84.2	85.2	85.7	85.8	85.9
22	61.9	65.0	67.6	70.5	73.0	76.1	79.5	82.8	84.0	85.1	85.5	86.0	86.1
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	61.8	64.7	67.5	70.1	72.9	76.1	79.5	82.7	84.2	85.2	86.0	86.1	85.9
25	61.9	64.7	67.6	70.2	72.9	76.3	79.9	82.6	84.1	85.3	85.8	86.1	86.5
26	62.1	64.5	67.3	69.9	72.6	76.2	79.5	82.0	84.0	85.2	85.8	86.1	86.2
過去最大値	62.7	65.3	68.1	70.7	73.6	76.9	80.0	82.8	84.3	85.3	86.2	86.1	86.5

※ の数値は最高値

第3-1表 年齢別 肥満傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成26年度）

※全国値

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和52年	…	2.62	3.13	4.27	5.26	5.86	6.46	6.64	5.63	4.91	…	…	…
53	…	2.69	3.12	4.26	5.56	6.16	6.58	6.89	6.12	5.47	…	…	…
54	…	2.81	3.41	4.90	5.69	6.69	7.29	7.00	6.38	5.87	…	…	…
55	…	2.68	3.50	4.96	5.63	6.82	7.35	7.39	6.71	5.91	…	…	…
56	…	2.65	3.25	4.35	5.75	6.77	7.01	7.02	6.53	5.84	…	…	…
57	…	2.87	3.21	4.46	5.87	6.53	7.05	7.27	6.50	6.07	…	…	…
58	…	2.83	3.52	4.88	6.13	6.71	7.47	7.72	6.88	6.47	…	…	…
59	…	3.00	3.39	4.71	5.97	6.84	7.07	7.32	6.79	6.37	…	…	…
60	…	3.12	3.83	4.95	6.20	7.27	7.39	7.68	7.05	6.61	…	…	…
61	…	3.36	3.85	5.26	6.53	7.35	7.78	7.81	7.05	6.59	…	…	…
62	…	3.33	4.22	5.66	6.87	7.76	8.05	8.08	7.38	6.81	…	…	…
63	…	3.65	4.30	5.73	6.82	7.82	8.31	8.44	7.52	7.05	…	…	…
平成元年	…	3.86	4.60	5.87	7.25	8.16	8.44	8.51	7.89	7.41	…	…	…
2	…	4.15	4.54	6.36	7.54	8.18	8.52	9.00	8.22	7.73	…	…	…
3	…	3.87	4.73	6.19	7.55	8.38	8.81	9.29	8.36	7.71	…	…	…
4	…	4.18	4.70	6.53	7.96	8.78	8.85	9.24	8.48	7.95	…	…	…
5	…	4.25	4.99	6.52	7.82	9.11	9.30	9.08	8.40	7.92	…	…	…
6	…	4.27	5.11	6.46	8.08	8.62	9.35	9.28	8.26	7.81	…	…	…
7	…	4.45	5.37	7.09	8.26	8.81	9.32	9.72	8.77	8.01	…	…	…
8	…	4.63	5.37	7.09	8.97	9.34	9.77	10.06	8.83	8.04	…	…	…
9	…	4.81	5.59	7.43	8.88	9.77	10.06	10.25	8.94	8.36	…	…	…
10	…	4.84	5.89	7.42	8.81	9.85	10.07	10.16	9.29	8.48	…	…	…
11	…	4.74	5.84	7.62	9.22	9.86	10.42	10.37	9.28	8.86	…	…	…
12	…	4.81	5.66	7.68	9.17	9.95	10.51	10.68	9.57	8.61	…	…	…
13	…	4.75	5.47	7.76	9.33	9.99	10.61	11.03	9.73	8.85	…	…	…
14	…	4.72	5.72	7.63	8.90	10.06	10.89	11.02	9.79	9.25	…	…	…
15	…	4.64	5.58	7.87	9.00	10.11	10.75	10.76	9.64	8.79	…	…	…
16	…	4.48	5.60	7.64	9.15	9.95	10.24	10.44	9.51	8.83	…	…	…
17	…	4.68	5.52	7.36	8.83	9.48	10.23	10.42	9.25	8.64	…	…	…
18	(2.72	4.76	5.24	7.18	8.34	9.46	9.85	10.26	9.16	8.78	9.63	8.41	8.54)
19	2.78	5.34	6.03	8.03	9.70	10.20	10.91	11.73	10.36	10.22	11.98	10.98	11.30
20	2.87	4.75	6.25	7.80	9.22	10.29	10.58	11.07	9.94	9.50	11.70	11.07	11.08
21	2.82	4.55	6.04	7.62	9.17	10.39	10.45	10.93	9.68	9.29	11.54	10.15	10.51
22	2.70	4.36	5.50	7.30	8.60	9.54	9.69	10.29	8.94	8.89	10.32	9.75	9.83
23	2.81	4.34	5.38	7.05	8.30	9.28	9.98	9.98	8.70	8.65	10.52	9.71	9.74
24	2.27	3.84	5.02	6.33	7.62	8.59	8.81	9.40	8.27	7.96	10.15	9.26	9.67
25	2.39	4.22	5.41	6.62	8.26	8.82	9.32	9.68	8.44	7.90	9.98	9.00	9.55
26	2.43	4.05	5.42	6.80	8.26	9.47	9.37	9.62	8.42	7.85	9.58	9.07	9.35
27	2.62	4.25	5.43	6.92	8.14	9.07	9.44	9.38	8.42	7.93	9.90	8.81	9.48

(注)肥満傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

1. 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の120%以上の者。
2. 平成18年からは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

3. 平成18年度上段()内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

第4-1表 年齢別 痩身傾向児の出現率の推移（昭和52年度～平成26年度）

※全国値

(%)

区分	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
昭和52年	...	0.53	0.44	0.69	0.86	1.02	1.18	1.63	1.71	1.49
53	...	0.57	0.43	0.45	1.05	1.23	1.36	1.59	1.76	1.57
54	...	0.56	0.41	0.66	0.90	1.36	1.44	1.80	1.88	1.59
55	...	0.53	0.52	0.86	0.87	1.29	1.39	1.86	1.74	1.82
56	...	0.63	0.46	0.80	0.97	1.27	1.54	1.89	1.76	1.94
57	...	0.46	0.32	0.60	0.89	1.23	1.43	1.73	1.71	1.53
58	...	0.43	0.44	0.61	0.77	1.16	1.56	1.94	1.84	1.70
59	...	0.44	0.35	0.61	0.88	1.15	1.17	1.86	1.65	1.80
60	...	0.43	0.47	0.68	0.91	1.42	1.48	1.84	1.71	1.83
61	...	0.55	0.57	0.77	1.16	1.41	1.83	2.07	1.86	1.79
62	...	0.51	0.55	0.80	1.17	1.65	1.73	2.19	2.02	2.03
63	...	0.48	0.55	0.85	1.32	1.74	1.95	2.29	2.13	1.99
平成元年	...	0.58	0.56	0.91	1.59	1.90	2.05	2.29	2.20	2.13
2	...	0.59	0.71	1.16	1.55	2.19	2.23	2.83	2.31	2.23
3	...	0.61	0.54	1.01	1.70	2.01	2.24	2.93	2.44	2.22
4	...	0.67	0.64	1.02	1.69	2.15	2.37	2.87	2.41	2.53
5	...	0.71	0.74	1.28	1.58	1.88	2.58	2.75	2.41	2.51
6	...	0.51	0.73	1.16	1.90	2.26	2.68	2.88	2.60	2.52
7	...	0.68	0.78	1.57	1.86	2.37	2.60	2.92	2.79	2.40
8	...	0.72	0.75	1.68	2.19	2.83	2.92	3.14	2.61	2.49
9	...	0.85	1.04	1.65	2.61	3.23	3.07	3.28	2.97	2.65
10	...	0.84	0.94	1.66	2.56	3.33	3.49	3.41	3.14	3.00
11	...	0.77	0.91	1.75	2.97	3.48	3.27	4.08	3.01	2.84
12	...	0.96	0.89	1.75	2.82	3.58	3.57	3.84	3.25	2.95
13	...	0.71	0.92	1.74	2.70	3.03	3.86	4.02	3.23	3.03
14	...	0.75	0.95	1.90	2.67	3.46	3.38	4.48	3.55	3.24
15	...	0.79	1.03	1.85	2.80	3.27	3.74	4.15	3.18	3.12
16	...	0.77	0.80	1.59	2.60	3.27	3.56	4.09	3.57	3.36
	...	0.73	0.79	1.67	2.49	3.05	3.48	3.99	3.36	2.96
18	(0.49	0.64	0.82	1.36	2.44	2.79	3.31	3.87	3.11	3.18	3.90	3.21	3.33)
	0.40	0.44	0.48	0.97	1.66	2.52	2.49	2.74	2.35	2.10	2.10	1.55	1.31
19	0.34	0.47	0.52	0.96	1.66	2.71	3.10	3.18	2.59	2.15	2.38	1.76	1.40
20	0.42	0.50	0.50	0.91	1.38	2.40	2.72	3.06	2.52	2.21	2.37	1.91	1.85
21	0.42	0.52	0.47	1.12	1.74	2.68	3.00	3.35	2.64	2.44	2.50	1.86	1.73
22	0.47	0.55	0.48	0.94	1.55	2.48	2.81	3.09	2.66	2.27	2.24	2.16	1.74
23	0.37	0.52	0.55	1.10	1.73	2.67	3.02	3.35	2.70	2.16	2.62	2.02	1.71
24	0.36	0.42	0.54	1.11	1.64	2.55	3.25	3.27	2.63	2.49	2.39	2.00	1.75
25	0.35	0.50	0.53	1.02	1.84	2.68	2.82	3.27	2.45	2.11	2.70	1.93	1.78
26	0.36	0.52	0.62	1.04	1.92	2.68	3.05	3.45	2.61	2.15	2.60	2.02	1.84

(注) 痩身傾向児とは以下の者である。以下の各表において同じ。

1. 昭和52年から平成17年は、性別・年齢別に身長別平均体重を求め、その平均体重の80%以下の者。
2. 平成18年からは、以下の式により性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が-20%以下の者。

$$\text{肥満度} = (\text{実測体重} - \text{身長別標準体重}) / \text{身長別標準体重} \times 100(\%)$$

3. 平成18年度上段()内は、平成17年度以前の算出方法により算出した出現率である。

栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		心 疾 病 ・ 臓 ・ 異 常	蛋 白 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			区 分
		ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患				ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	
...	昭和23年
1.92	57.71	24年
1.71	54.21	25年
1.66	52.01	26年
...	27年
...	28年
...	29年
...	30年
0.94	0.26	...	26.62	31年
0.99	0.30	...	22.60	32年
...	33年
0.95	0.30	...	19.00	34年
0.87	0.28	...	16.70	35年
0.68	0.28	36年
0.76	0.29	37年
0.50	0.24	38年
0.58	0.28	39年
0.55	0.26	40年
0.50	0.24	41年
0.49	0.27	42年
0.41	0.29	0.29	0.01	0.14	43年
0.42	0.25	0.28	0.02	0.13	44年
0.41	0.29	0.45	0.02	0.20	45年
0.40	1.00	0.30	0.50	—	0.30	46年
...	47年
0.30	0.86	0.33	0.38	0.03	0.17	48年
0.27	0.77	0.31	0.41	0.03	0.17	49年
...	0.69	0.38	1.82	5.19	0.36	0.04	0.14	50年
...	0.70	0.39	1.67	5.62	0.42	0.04	0.15	51年
...	0.68	0.37	2.10	6.33	0.42	0.03	0.17	52年
...	0.74	0.40	1.49	4.03	0.47	0.01	0.10	53年
...	0.76	0.39	1.26	4.06	0.39	0.01	0.08	54年
...	0.99	0.36	0.90	5.41	0.32	0.02	0.18	55年
...	1.08	0.44	1.77	4.06	0.68	0.02	0.14	56年
...	0.68	0.37	1.05	3.31	0.56	0.03	0.12	57年
...	0.52	0.66	3.51	0.49	0.03	0.13	58年
...	0.33	0.94	3.60	0.70	0.12	0.16	59年
...	0.50	0.57	3.73	0.59	0.02	0.19	60年
...	0.37	0.36	3.48	0.70	0.03	0.15	61年
...	0.39	0.52	3.58	0.67	0.02	0.18	62年
...	0.39	0.56	3.42	0.68	0.04	0.22	63年
...	0.47	0.95	2.78	0.67	0.01	0.18	平成元年
...	0.43	0.77	2.38	0.73	0.02	0.16	2年
...	0.36	0.54	2.13	0.70	0.02	0.16	3年
...	0.34	0.61	1.88	0.68	0.08	0.22	4年
...	0.50	0.76	2.02	0.67	0.02	0.11	5年
...	0.39	0.51	1.75	0.79	0.02	0.14	6年
...	0.38	0.71	1.85	0.84	0.02	0.14	7年
...	0.33	0.86	1.65	0.91	0.02	0.17	8年
...	0.40	0.50	1.29	1.02	0.02	0.20	9年
...	0.31	0.48	1.04	0.94	0.03	0.14	10年
...	0.27	0.61	0.96	1.32	0.02	0.18	11年
...	0.36	0.67	0.75	1.52	0.04	0.23	12年
...	0.32	0.42	0.75	1.33	0.03	0.18	13年
...	0.33	0.57	0.61	1.29	0.02	0.23	14年
...	0.36	0.37	0.41	1.26	0.01	0.15	15年
...	0.36	0.34	0.35	1.46	0.02	0.22	16年
...	0.27	0.58	0.28	1.29	0.03	0.19	17年
...	0.21	0.60	0.19	1.58	0.02	0.30	18年
0.27	0.23	3.77	1.10	0.38	0.54	0.17	2.36	0.03	0.37	19年
0.26	0.16	3.19	1.11	0.46	0.68	0.15	2.23	0.03	0.38	20年
0.24	0.15	3.54	1.12	0.41	0.49	0.12	2.65	0.05	0.52	21年
0.24	0.47	3.11	1.07	0.44	0.62	0.15	2.15	0.05	0.57	22年
0.21	0.17	3.28	1.05	0.45	1.01	0.09	2.74	0.06	0.41	23年
0.19	0.16	2.87	1.17	0.43	0.76	0.12	2.79	0.05	0.38	24年
0.19	0.18	2.88	1.10	0.43	0.58	0.07	2.33	0.03	0.43	25年
0.18	0.19	2.39	1.34	0.37	0.89	0.12	2.13	0.04	0.39	26年
0.26	0.16	2.37	1.32	0.38	0.74	0.08	1.85	0.05	0.44	26年

第6-2表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（昭和23年度～平成26年度）

※全国値(小学校)														単位 (%)											
区分	計	裸眼視力				視力				裸眼視力(従来の方法)			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							
		視力矯正者				視力非矯正者				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾	鼻疾・副鼻	咽頭・腔患	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態
		1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満	1.0以上	1.0未満0.7以上	0.7未満0.3以上	0.3未満										計	処完了置者	未の処あ置る者				
昭和23年	0.56	45.16		
24年	0.48	42.08	1.21	40.87		
25年	0.44	42.25	1.51	40.74		
26年	0.38	41.63	1.50	40.13		
27年	0.54	45.45	2.66	42.79		
28年	0.52	51.94	2.45	49.49		
29年	0.47	59.78	2.41	57.37		
30年	0.46	66.50	3.07	63.43		
31年	0.32	70.47	3.11	67.36		
32年	0.34	79.00	3.40	75.60		
33年	0.33	80.00	4.20	75.80		
34年	0.63	81.60	5.00	76.60		
35年	0.53	84.19	5.00	79.19		
36年	0.52	83.14	6.14	77.00		
37年	0.48	85.54	6.22	79.32		
38年	0.46	87.61	6.72	80.89		
39年	0.43	87.89	8.03	79.86		
40年	0.43	87.88	8.73	79.15		
41年	0.37	88.67	9.33	79.34		
42年	0.31	91.96	9.81	82.15		
43年	0.32	91.50	10.97	80.53		
44年	0.33	92.24	12.18	80.06		
45年	0.50	93.60	12.10	81.50		
46年	0.40	93.92	14.23	79.69		
47年	0.45	93.16	14.54	78.62		
48年	0.48	93.42	14.65	78.77		
49年	0.82	94.26	14.31	79.95		
50年	0.67	94.43	14.47	79.96		
51年	0.74	94.46	15.04	79.42		
52年	0.54	93.73	15.25	78.48		
53年	0.52	94.17	20.20	73.97		
54年	17.91	9.47	5.77	2.67	...	0.56	94.76	17.72	77.04	
55年	19.74	10.54	6.27	2.93	...	0.65	93.98	22.24	71.74	
56年	19.05	9.97	6.16	2.92	...	0.57	93.50	23.63	69.87	
57年	18.23	9.08	6.09	3.07	...	0.67	93.06	25.45	67.61	
58年	18.17	8.94	6.19	3.03	...	0.70	92.61	27.95	64.65	
59年	18.98	9.23	6.36	3.39	...	0.82	91.52	30.04	61.49	
60年	18.72	8.71	6.44	3.57	...	0.73	91.36	31.82	59.54	
61年	19.10	8.66	6.63	3.81	...	0.77	91.22	32.80	58.43	
62年	19.54	8.67	6.88	3.99	...	0.82	91.06	34.78	56.28	
63年	19.59	8.34	7.12	4.13	...	0.80	90.05	34.74	55.31	
平成元年	20.60	8.87	7.33	4.39	...	0.76	90.34	35.43	54.91	
2年	21.22	8.62	7.75	4.85	...	0.83	89.54	36.26	53.28	
3年	21.68	8.75	8.00	4.94	...	0.87	89.34	37.16	52.18	
4年	22.50	9.18	8.27	5.05	...	0.87	89.09	37.57	51.52	
5年	23.78	9.43	8.81	5.54	...	0.88	88.39	38.28	50.11	
6年	24.72	9.66	9.14	5.91	...	0.91	88.01	39.31	48.70	
7年	25.42	10.20	9.43	5.78	...	0.93	3.38	9.92	2.11	87.33	40.59	46.74
8年	25.81	10.33	9.64	5.84	...	1.00	3.58	10.03	2.33	85.73	41.08	44.65
9年	26.25	10.46	9.81	5.98	...	0.91	3.80	10.03	2.17	84.66	40.90	43.76
10年	26.34	10.49	9.91	5.94	...	0.97	3.65	10.18	2.23	82.07	40.08	41.99
11年	25.77	10.51	9.56	5.70	...	0.87	4.18	10.44	2.23	80.77	38.92	41.84
12年	25.33	10.13	9.67	5.54	...	0.78	4.12	11.28	2.17	77.87	37.84	40.03
13年	25.38	10.25	9.61	5.53	...	0.91	4.24	10.69	1.82	75.59	36.38	39.21
14年	25.67	10.48	9.70	5.49	...	0.86	4.31	11.21	2.21	73.85	35.38	38.47
15年	25.61	10.64	9.69	5.29	...	0.87	4.46	11.10	2.16	71.31	34.35	36.96
16年	25.55	10.19	9.86	5.50	...	0.77	4.32	10.40	1.87	70.43	33.73	36.70
17年	26.46	10.40	10.29	5.77	...	0.86	4.48	11.18	1.86	68.19	32.84	35.36
18年	28.36	10.44	11.19	6.73	4.72	1.11	4.87	11.94	1.93	67.80	32.87	34.93	4.40	0.18	3.51	2.49
19年	28.07	10.58	11.00	6.49	4.76	1.11	5.13	11.99	1.83	65.47	31.21	34.26	4.31	0.14	3.27	2.21
20年	29.87	11.23	11.60	7.05	5.10	1.09	5.23	11.86	1.75	63.79	30.89	32.90	4.33	0.09	3.32	2.19
21年	29.71	10.92	11.51	7.27	5.27	1.11	5.47	12.57	1.63	61.79	30.32	31.47	4.40	0.11	3.23	2.17
22年	29.91	10.88	11.49	7.55	4.83	1.08	5.43	11.66	1.52	59.63	29.20	30.44	4.69	0.18	3.53	2.17
23年	29.91	10.62	11.34	7.95	5.34	0.60	5.52	12.50	1.51	57.20	28.65	28.56	4.23	0.09	3.03	1.86
24年	100.00	68.91	10.05	9.22	3.47	0.41	0.63	2.19	5.11	30.68	10.69	11.41	8.58	5.44	0.53	5.39	12.19	1.27	55.76	28.36	27.41	4.40	0.10	3.23	2.07
25年	100.00	68.89	9.90	8.93	3.23	0.59	0.79	2.51	5.15	30.52	10.70	11.44	8.38	5.32	0.54	5.43	12.07	1.32	54.14	27.18	26.96	4.60	0.11	3.57	2.28
26年	100.00	69.21	9.97	8.94	3.31	0.64	0.75	2.35	4.83	30.16	10.72	11.29	8.14	5.24	0.53	5.70	12.31	1.50	52.54	26.23	26.30	4.29	0.10	3.12	1.96

栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結核に関する検診		心疾 病 電 図 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	寄 生 虫 卵 保 有 者	その他の疾病・異常			区 分
		ア ト ピー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患		委 員 会 で と す る 検 討 者	結 核 の 対 象 者						ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	
1.57	昭和23年
1.92	63.89	24年
1.75	63.42	25年
1.75	57.98	26年
1.53	55.14	27年
1.41	0.27	48.76	28年
1.47	0.30	42.21	29年
1.37	0.25	38.28	30年
1.31	0.94	0.28	32.48	31年
0.97	0.28	29.20	32年
0.94	0.32	25.40	33年
0.95	0.30	21.80	34年
0.83	0.33	35年
0.69	0.33	36年
0.64	0.40	37年
0.61	0.41	38年
0.53	0.35	39年
0.48	0.32	40年
0.48	0.32	41年
0.44	0.33	0.36	0.25	0.06	0.29	42年
0.40	0.33	0.33	0.25	0.07	0.25	43年
0.34	0.22	0.30	0.36	0.06	0.31	44年
0.40	1.30	0.20	0.40	0.40	0.10	0.30	45年
0.25	0.84	0.09	0.28	0.33	0.06	0.17	46年
0.28	0.83	0.08	0.27	0.46	0.08	0.18	47年
0.29	0.66	0.10	0.24	0.49	0.10	0.15	48年
...	0.67	0.10	0.38	...	1.42	...	4.64	0.52	0.11	0.20	49年
...	0.64	0.10	0.38	...	1.48	...	5.23	0.57	0.12	0.19	50年
...	0.60	0.10	0.33	...	1.86	...	5.40	0.60	0.13	0.18	51年
...	0.89	0.05	0.38	...	1.30	...	4.18	0.41	0.08	0.09	52年
...	0.79	0.06	0.34	...	1.12	...	4.27	0.38	0.08	0.09	53年
...	1.09	0.05	0.33	...	1.14	...	4.25	0.37	0.08	0.09	54年
...	0.93	0.03	0.35	...	0.90	...	3.35	0.44	0.10	0.13	55年
...	0.88	0.01	0.40	...	0.87	...	3.30	0.49	0.10	0.08	56年
...	0.01	0.46	...	0.82	...	3.16	0.53	0.11	0.09	57年
...	0.01	0.40	...	0.87	...	3.21	0.63	0.12	0.09	58年
...	0.02	0.42	...	0.87	...	3.36	0.85	0.13	0.10	59年
...	0.02	0.44	...	0.77	...	3.42	0.93	0.12	0.09	60年
...	0.02	0.46	...	0.79	...	3.44	0.88	0.10	0.09	61年
...	0.02	0.49	...	0.81	...	3.41	0.97	0.11	0.07	62年
...	0.01	0.46	...	0.82	...	3.02	1.05	0.10	0.08	63年
...	0.02	0.50	...	0.67	...	2.82	1.04	0.09	0.08	平成元年
...	0.03	0.48	...	0.67	...	2.51	1.05	0.13	0.07	2年
...	0.01	0.51	...	0.77	...	2.43	1.06	0.09	0.07	3年
...	0.02	0.55	...	0.73	0.08	2.51	1.16	0.11	0.08	4年
...	0.01	0.52	...	0.68	0.07	2.25	1.16	0.10	0.07	5年
...	0.02	0.53	...	0.78	0.06	2.32	1.35	0.10	0.07	6年
...	0.00	0.46	1.74	0.66	0.09	3.05	1.38	0.11	0.09	7年
...	0.01	0.50	2.03	0.64	0.08	2.55	1.59	0.11	0.09	8年
...	0.01	0.45	2.17	0.79	0.09	2.05	1.69	0.10	0.09	9年
...	0.00	0.51	2.05	0.78	0.07	1.98	2.26	0.13	0.14	10年
...	0.01	0.53	2.36	0.71	0.07	1.66	2.58	0.13	0.16	11年
...	0.01	0.52	2.08	0.63	0.06	1.44	2.45	0.14	0.15	12年
...	0.01	0.54	2.21	0.63	0.06	1.17	2.52	0.12	0.15	13年
...	0.00	0.60	2.17	0.58	0.07	0.94	2.67	0.13	0.15	14年
...	0.01	1.78	0.52	0.60	2.31	0.59	0.07	0.80	2.90	0.12	0.15	15年
...	0.01	1.03	0.26	0.61	2.53	0.61	0.05	0.67	3.07	0.12	0.14	16年
...	0.01	0.74	0.17	0.61	2.40	0.58	0.06	0.52	3.27	0.11	0.18	17年
2.14	0.42	3.62	0.37	0.00	0.62	0.14	0.72	2.32	0.67	0.08	0.47	3.74	0.18	0.30	18年
1.99	0.30	3.64	0.43	0.00	0.67	0.17	0.70	2.49	0.66	0.07	0.41	3.91	0.17	0.35	19年
1.84	0.33	3.49	0.40	0.01	0.63	0.17	0.74	2.67	0.69	0.06	0.33	3.89	0.16	0.32	20年
1.79	0.33	3.31	0.38	0.00	0.55	0.15	0.87	2.51	0.81	0.07	0.30	3.99	0.18	0.34	21年
1.61	0.32	3.38	0.41	0.01	0.50	0.14	0.71	2.48	0.75	0.07	0.27	4.19	0.17	0.34	22年
1.48	0.32	3.30	0.42	0.00	0.54	0.13	0.74	2.51	0.75	0.06	0.22	4.34	0.18	0.32	23年
1.47	0.36	3.25	0.44	0.00	0.39	0.11	0.70	2.30	0.75	0.06	0.20	4.22	0.16	0.33	24年
1.47	0.38	3.06	0.44	0.00	...	0.10	0.74	2.62	0.74	0.06	0.16	4.15	0.17	0.37	25年
1.50	0.46	3.22	0.43	0.00	...	0.13	0.73	2.34	0.84	0.07	0.13	3.88	0.18	0.39	26年

第6-3表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（昭和23年度～平成26年度）

※全国値(中学校)													単位(%)													
区分	裸眼視力								裸眼視力(従来の方法)				眼の 疾 病 ・ 異 常	耳鼻咽頭			歯・口腔					1人 当り の平 均 永 久 む し 歯 の 数 (本)				
	視力矯正者				視力非矯正者				計	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満		耳 疾 患	鼻 疾 患	咽 頭 疾 患	むし歯(う歯)			歯 列 咬 合	顎 関 節		歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態		
	1.0 以 上	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満	1.0 以 上	1.0 未 満 0.7 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満									計	処 了 置 者	未 の 処 あ 置 者							
	計	1.0 以 上	0.7 未 満 0.3 以 上	0.3 未 満																						
昭和23年	0.67	34.49				
24年	0.60	39.37	4.53	34.84				
25年	0.60	42.04	4.89	37.15				
26年	0.63	39.35	4.66	34.69				
27年	0.70	38.38	5.01	33.37				
28年	0.74	38.34	4.51	33.83				
29年	0.74	42.87	4.98	37.89				
30年	0.79	47.31	6.69	40.62				
31年	0.62	50.00	7.59	42.41				
32年	0.65	58.80	8.80	50.00				
33年	0.65	63.80	10.30	53.50				
34年	0.76	70.40	11.10	59.30				
35年	0.70	73.97	11.84	62.13				
36年	0.60	75.50	13.24	62.26				
37年	0.56	80.01	14.25	65.76				
38年	0.49	81.74	15.18	66.56				
39年	0.44	84.15	16.18	67.97				
40年	0.42	85.65	17.28	68.37				
41年	0.37	86.06	18.95	67.11				
42年	0.40	87.44	20.50	66.94				
43年	0.34	88.50	21.77	66.73				
44年	0.36	89.67	24.14	65.53				
45年	0.60	90.50	22.80	67.70				
46年	0.34	90.85	25.97	64.87				
47年	0.52	92.99	26.94	66.05				
48年	0.45	93.23	26.54	66.69				
49年	0.71	93.09	27.74	65.34				
50年	0.62	93.68	28.04	65.64				
51年	0.63	94.13	29.04	65.09				
52年	0.53	93.45	29.44	64.01				
53年	0.46	93.85	33.20	60.65				
54年	35.19	9.65	12.47	13.06	0.44	94.52	31.68	62.84				
55年	38.12	10.68	13.13	14.32	0.45	93.91	33.85	60.05				
56年	36.87	10.66	12.47	13.74	0.43	93.68	34.38	59.30				
57年	36.39	10.69	12.18	13.53	0.58	92.97	36.82	56.15				
58年	35.49	10.07	12.06	13.36	0.47	93.03	37.69	55.34				
59年	36.71	11.43	12.33	12.95	0.64	92.24	40.83	51.41	4.75				
60年	36.58	10.17	12.64	13.77	0.59	92.34	41.19	51.15	4.63				
61年	37.24	9.85	12.69	14.70	0.63	91.92	40.79	51.13	4.58				
62年	38.42	10.15	13.08	15.20	0.62	91.36	41.51	49.86	4.51				
63年	39.39	10.17	13.37	15.85	0.63	90.54	41.50	49.04	4.35				
平成元年	40.90	10.29	13.50	17.11	0.59	90.43	41.43	49.00	4.30				
2年	41.58	10.08	13.91	17.59	0.62	89.96	41.34	48.62	4.30				
3年	43.60	10.26	14.29	19.05	0.63	89.64	41.40	48.25	4.29				
4年	45.56	10.27	15.10	20.19	0.66	88.93	42.65	46.28	4.17				
5年	47.27	10.94	15.91	20.42	0.66	87.78	42.19	45.58	4.09				
6年	48.81	11.19	16.03	21.60	0.63	87.74	42.49	45.25	4.00				
7年	49.06	11.72	16.57	20.77	0.66	1.68	8.13	1.08	86.62	46.23	40.39	3.72			
8年	49.83	12.03	16.61	21.19	0.65	1.89	7.84	1.15	84.77	46.13	38.64	3.51			
9年	49.66	11.42	16.55	21.69	0.60	1.98	8.86	1.18	83.67	45.79	37.88	3.34			
10年	50.31	11.58	16.66	22.07	0.57	2.13	8.42	1.05	81.89	45.78	36.11	3.10			
11年	49.69	11.20	16.34	22.15	0.60	2.28	8.97	1.11	80.07	44.53	35.54	2.92			
12年	49.99	11.29	16.94	21.75	0.63	2.50	9.42	1.01	76.85	43.53	33.31	2.65			
13年	48.17	11.18	16.30	20.68	0.54	2.35	8.98	1.10	73.81	41.19	32.63	2.51			
14年	49.04	11.59	16.63	20.82	0.60	2.57	9.43	1.29	71.24	40.12	31.12	2.28			
15年	47.80	12.02	16.07	19.71	0.62	2.71	10.10	1.24	67.68	38.17	29.50	2.09			
16年	47.68	11.75	16.60	19.34	0.57	2.71	9.26	1.14	64.61	35.78	28.84	1.91			
17年	47.77	11.63	16.47	19.67	0.65	2.77	10.59	1.24	62.72	34.73	27.99	1.82			
18年	50.13	11.89	17.84	20.40	4.87	0.87	3.13	10.67	1.07	59.66	31.93	27.73	5.19	0.54	5.54	5.71	1.71	
19年	51.17	13.26	17.57	20.34	4.25	0.75	3.33	11.14	1.00	58.06	30.96	27.10	5.47	0.54	5.50	5.36	1.63	
20年	52.60	12.38	17.80	22.42	4.48	0.93	3.55	10.82	1.10	56.00	30.36	25.64	5.49	0.57	5.81	5.86	1.54	
21年	52.54	12.54	18.03	21.97	4.90	0.89	3.35	10.83	0.81	52.88	28.79	24.09	5.41	0.53	5.15	4.92	1.40	
22年	52.73	12.07	18.41	22.25	4.65	0.75	3.56	10.67	0.82	50.60	28.02	22.58	5.49	0.52	5.52	5.15	1.29	
23年	51.59	11.81	17.54	22.25	5.39	0.45	3.28	11.75	0.80	48.31	26.75	21.56	4.78	0.45	5.09	4.82	1.20	
24年	100.00	45.04	9.55	11.24	5.83	0.58	1.24	5.25	21.28	54.38	10.78	16.49	27.11	4.67	0.32	3.62	11.39	0.70	45.67	25.55	20.12	4.75	0.41	4.84	4.26	1.10
25年	100.00	46.52	9.77	11.26	5.60	0.69	1.32	5.29	19.55	52.79	11.09	16.55	25.15	4.63	0.32	3.89	11.11	0.67	44.59	24.92	19.66	5.03	0.31	5.08	4.61	1.05
26年	100.00	46.20	9.81	10.88	5.59	0.76	1.50	5.87	19.38	53.04	11.31	16.75	24.97	5.32	0.36	4.00	11.21	0.67	42.37	23.83	18.54	5.09	0.36	5.21	4.61	1.00

単位 (%)

栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	結核に関する検診		心疾 病 電 図 異 常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常			区 分
		ア ト ピー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患		委 員 必 要 と す る 検 討 者	結 核 の 対 象 者					ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	
1.12	昭和23年
1.51	24年
1.38	25年
1.40	26年
1.11	27年
1.18	0.33	28年
0.99	0.32	29年
0.94	0.37	30年
0.75	0.60	0.35	31年
0.68	0.40	32年
0.67	0.37	33年
0.67	0.40	34年
0.60	0.39	35年
0.45	0.36	36年
0.43	0.38	37年
0.41	0.42	38年
0.34	0.42	39年
0.33	0.40	40年
0.30	0.44	41年
0.27	0.21	0.43	0.08	0.08	0.24	42年
0.30	0.20	0.40	0.12	0.10	0.20	43年
0.21	0.15	0.38	0.13	0.11	0.21	44年
0.20	0.60	0.20	0.40	0.10	0.10	0.20	45年
0.17	0.46	0.08	0.43	0.15	0.10	0.09	46年
0.13	0.50	0.07	0.34	0.19	0.14	0.10	47年
0.16	0.43	0.04	0.29	0.20	0.17	0.08	48年
...	0.47	0.04	0.45	...	2.65	...	0.28	0.20	0.12	49年
...	0.46	0.04	0.43	...	2.88	...	0.31	0.20	0.11	50年
...	0.52	0.05	0.43	...	3.72	...	0.34	0.19	0.10	51年
...	0.75	0.03	0.40	...	2.47	...	0.25	0.14	0.05	52年
...	0.65	0.03	0.39	...	2.63	...	0.26	0.14	0.04	53年
...	1.15	0.04	0.41	...	2.42	...	0.27	0.14	0.05	54年
...	1.23	0.02	0.45	...	2.15	...	0.40	0.16	0.04	55年
...	0.93	0.03	0.58	...	2.08	...	0.40	0.16	0.05	56年
...	0.01	0.40	...	2.19	...	0.36	0.14	0.03	57年
...	0.01	0.47	...	2.12	...	0.44	0.15	0.03	58年
...	0.01	0.53	...	2.16	...	0.67	0.20	0.04	59年
...	0.01	0.60	...	1.76	...	0.67	0.21	0.04	60年
...	0.03	0.52	...	1.95	...	0.72	0.20	0.04	61年
...	0.01	0.55	...	1.97	...	0.75	0.19	0.03	62年
...	0.01	0.60	...	1.84	...	0.77	0.15	0.03	63年
...	0.01	0.68	...	1.67	...	0.90	0.18	0.03	平成元年
...	0.02	0.70	...	1.76	...	0.98	0.17	0.03	2年
...	0.02	0.73	...	1.92	...	1.01	0.20	0.03	3年
...	0.04	0.72	...	2.04	0.13	1.12	0.15	0.03	4年
...	0.03	0.77	...	1.84	0.16	1.00	0.15	0.03	5年
...	0.01	0.85	...	1.91	0.14	1.30	0.17	0.04	6年
...	0.00	0.55	2.41	1.73	0.16	1.44	0.15	0.04	7年
...	0.02	0.54	2.60	1.90	0.16	1.48	0.17	0.04	8年
...	0.03	0.59	3.18	2.04	0.16	1.42	0.17	0.03	9年
...	0.03	0.56	2.75	2.26	0.14	1.63	0.17	0.04	10年
...	0.03	0.58	3.02	2.25	0.17	2.03	0.17	0.04	11年
...	0.01	0.59	3.11	1.99	0.13	1.81	0.18	0.03	12年
...	0.03	0.63	3.00	2.00	0.15	1.94	0.18	0.03	13年
...	0.02	0.67	3.13	2.07	0.16	2.18	0.20	0.05	14年
...	0.01	1.67	0.48	0.69	3.49	1.94	0.14	2.32	0.19	0.04	15年
...	0.01	0.95	0.19	0.74	3.28	1.95	0.14	2.40	0.20	0.05	16年
...	0.01	0.58	0.12	0.64	3.18	2.08	0.15	2.67	0.18	0.05	17年
1.27	0.63	2.76	0.20	0.00	0.49	0.11	0.76	3.34	2.27	0.16	2.95	0.24	0.09	18年
1.32	0.62	2.79	0.19	0.01	0.46	0.11	0.98	3.24	2.41	0.15	3.08	0.22	0.08	19年
1.48	0.94	2.66	0.17	0.00	0.40	0.08	0.92	3.45	2.49	0.15	3.00	0.22	0.07	20年
1.15	0.73	2.58	0.19	0.00	0.33	0.09	1.17	3.28	2.46	0.14	2.96	0.20	0.08	21年
1.22	0.78	2.56	0.21	0.00	0.27	0.06	0.78	3.36	2.61	0.14	3.02	0.20	0.07	22年
1.01	0.80	2.42	0.17	0.00	0.28	0.06	0.80	3.36	2.60	0.14	2.83	0.21	0.07	23年
1.13	0.80	2.47	0.22	0.00	0.24	0.08	0.85	3.32	2.50	0.13	2.95	0.20	0.07	24年
0.99	0.83	2.48	0.17	0.00	...	0.07	0.80	3.44	2.45	0.15	3.22	0.23	0.08	25年
1.00	1.04	2.52	0.26	0.00	...	0.06	0.90	3.33	3.00	0.14	3.03	0.19	0.08	26年

第6-4表 学校種別 疾病・異常被患率等の推移（昭和23年度～平成26年度）

※全国値(高等学校)														単位 (%)											
区分	計	裸眼視力								裸眼視力(従来の方法)			眼の疾病・異常	難聴	耳鼻咽喉頭			歯・口腔							
		視力矯正者				視力非矯正者				計	1.0未満	0.7未満			0.3未満	耳疾	鼻疾・副鼻腔	口疾・咽・喉異常	むし歯(う歯)			歯列咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態
		1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満	1.0以上	1.0未満	0.7未満	0.3未満										計	処完了	未処置者				
		以上	0.7以上	0.3以上	以上	0.7以上	0.3以上	以上																	
昭和23年	0.39	39.13		
24年	0.36	58.79	15.58	43.21		
25年	0.35	62.25	16.42	45.83		
26年	0.42	55.34	11.79	43.55		
27年	0.36	55.62	13.17	42.45		
28年	0.40	53.47	11.18	42.29		
29年	0.44	52.64	11.12	41.52		
30年	0.44	52.54	11.13	41.41		
31年	0.42	55.80	11.84	43.96		
32年	0.40	59.10	13.60	45.50		
33年	0.39	63.00	15.50	47.50		
34年	0.53	67.90	16.30	51.60		
35年	0.46	71.77	17.71	54.06		
36年	0.50	75.96	19.26	56.70		
37年	0.44	80.96	19.96	61.00		
38年	0.38	83.52	20.98	62.54		
39年	0.29	85.23	21.80	63.43		
40年	0.31	86.52	22.76	63.76		
41年	0.26	87.41	22.57	64.84		
42年	0.26	89.03	23.07	65.96		
43年	0.31	90.40	25.36	65.04		
44年	0.25	90.70	26.40	64.30		
45年	0.50	92.80	23.50	69.40		
46年	0.37	91.83	28.56	63.26		
47年	0.46	93.03	28.32	64.71		
48年	0.41	93.89	28.95	64.94		
49年	0.69	94.46	28.79	65.67		
50年	0.51	94.94	28.93	66.02		
51年	0.60	95.26	29.38	65.88		
52年	0.46	94.60	29.26	65.34		
53年	0.49	95.11	31.07	64.04		
54年	53.02	11.12	15.61	26.29	0.40	95.89	29.79	66.10		
55年	55.46	11.38	15.56	28.52	0.52	95.90	32.58	63.31		
56年	55.27	12.00	16.13	27.14	0.51	95.73	32.86	62.88		
57年	53.49	11.45	15.81	26.23	0.62	95.73	34.96	60.77		
58年	52.17	11.35	15.43	25.39	0.42	95.34	36.06	59.28		
59年	51.93	11.85	15.41	24.66	0.50	94.30	41.29	53.02		
60年	51.56	11.13	15.37	25.06	0.45	94.29	42.17	52.12		
61年	52.98	10.41	15.53	27.04	0.45	94.23	44.21	50.02		
62年	53.42	10.45	15.67	27.30	0.47	94.27	44.72	49.56		
63年	54.54	10.49	15.84	28.22	0.46	94.45	45.26	49.19		
平成元年	55.81	10.53	15.81	29.46	0.48	94.15	46.00	48.15		
2年	56.38	10.22	16.18	29.98	0.56	93.65	45.82	47.83		
3年	57.54	10.34	15.88	31.32	0.61	93.01	45.86	47.15		
4年	59.20	10.45	16.58	32.18	0.60	92.56	46.34	46.22		
5年	61.89	11.24	17.18	33.47	0.53	91.25	46.56	44.69		
6年	62.31	10.69	17.12	34.50	0.53	91.97	47.46	44.51		
7年	61.80	11.29	17.16	33.35	0.66	0.88	5.83	0.61	90.63	48.70	41.92		
8年	62.67	11.87	16.97	33.83	0.54	0.85	5.88	0.76	90.08	50.63	39.45		
9年	63.18	11.67	17.31	34.20	0.55	0.97	6.50	0.71	89.37	50.13	39.25		
10年	62.51	11.71	17.03	33.77	0.46	0.79	5.84	0.67	88.18	50.00	38.18		
11年	63.31	11.12	16.76	35.44	0.58	1.09	6.77	0.95	86.47	50.70	35.77		
12年	62.45	11.93	15.66	34.86	0.58	1.17	7.10	0.79	85.03	49.73	35.30		
13年	60.31	11.06	16.10	33.15	0.59	1.30	7.39	0.77	83.66	48.72	34.94		
14年	63.84	13.58	16.63	33.63	0.52	1.68	7.66	0.83	82.25	48.45	33.80		
15年	60.03	12.13	16.19	31.70	0.57	1.22	7.42	0.76	77.90	46.73	31.16		
16年	59.33	12.19	16.69	30.46	0.49	1.29	6.84	0.65	75.97	43.73	32.24		
17年	58.42	11.14	16.00	31.28	0.57	1.32	8.14	0.63	72.78	42.54	30.23		
18年	58.65	14.26	17.56	26.83	3.10	0.86	1.67	8.18	0.74	70.06	39.43	30.63	4.03	0.62	5.58	5.46	
19年	55.41	12.40	16.86	26.14	3.69	0.75	1.72	8.43	0.55	68.48	38.20	30.27	4.02	0.52	5.22	5.30	
20年	57.98	12.55	17.07	28.36	3.70	0.79	2.02	8.81	0.59	65.48	35.99	29.49	4.59	0.64	6.17	6.09	
21年	59.37	13.59	18.11	27.68	3.70	0.69	2.01	9.61	0.68	62.18	34.73	27.45	4.22	0.59	5.32	5.35	
22年	55.64	12.98	16.75	25.90	3.44	0.70	1.61	8.45	0.58	59.95	34.21	25.74	4.12	0.60	5.16	5.07	
23年	60.93	11.44	16.13	33.36	3.77	0.39	1.64	8.81	0.58	58.46	32.24	26.22	4.16	0.61	5.22	4.95	
24年	100.00	35.37	10.79	12.39	7.70	0.87	0.98	4.99	26.91	63.76	11.76	17.38	34.61	3.70	0.33	1.89	8.60	0.47	57.60	32.34	25.26	4.51	0.55	5.46	5.25
25年	100.00	32.68	10.30	12.24	6.98	1.48	2.93	6.98	26.42	65.84	13.23	19.21	33.40	3.26	0.28	2.15	8.74	0.47	55.12	31.45	23.67	3.87	0.44	4.94	4.75
26年	100.00	35.45	9.72	9.93	7.01	1.66	1.81	5.60	28.82	62.89	11.53	15.52	35.84	3.76	0.26	2.05	8.72	0.54	53.08	30.45	22.63	3.95	0.46	4.88	4.44

単位 (%)

栄 養 状 態	せ き 柱 ・ 胸 郭	皮膚疾患		結 核	心疾 病 臓・ 異 の常	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	その他の疾病・異常			区 分
		ア ト ピ ー 性 皮 膚 炎	そ の 他 の 皮 膚 疾 患						ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	
0.61	昭和23年
0.95	24年
0.82	25年
0.56	26年
0.58	27年
0.75	0.32	28年
0.59	0.37	29年
0.56	0.36	30年
0.44	0.37	31年
0.37	0.38	32年
0.30	0.35	33年
0.29	0.35	34年
0.28	0.35	35年
0.25	0.34	36年
0.26	0.35	37年
0.19	0.35	38年
0.20	0.34	39年
0.14	0.28	40年
0.13	0.32	41年
0.17	0.14	0.36	0.03	0.07	0.04	42年
0.11	0.14	0.39	0.03	0.09	0.04	43年
0.11	0.11	0.37	0.05	0.09	0.05	44年
0.10	0.40	0.10	0.30	0.10	0.10	0.10	45年
0.09	0.37	0.05	0.40	0.01	0.15	0.01	46年
0.08	0.35	0.06	0.40	0.06	0.17	0.03	47年
0.15	0.30	0.06	0.32	0.08	0.18	0.03	48年
...	0.41	0.06	0.52	...	2.77	...	0.11	0.25	0.03	49年
...	0.33	0.05	0.54	...	3.31	...	0.14	0.24	0.04	50年
...	0.32	0.06	0.54	...	3.73	...	0.15	0.23	0.03	51年
...	0.60	0.04	0.69	...	2.48	...	0.11	0.16	0.02	52年
...	0.61	0.03	0.68	...	2.44	...	0.14	0.17	0.03	53年
...	0.81	0.02	0.75	...	2.19	...	0.14	0.16	0.02	54年
...	0.59	0.03	0.76	...	1.77	...	0.19	0.21	0.02	55年
...	0.74	0.03	0.72	...	1.89	...	0.17	0.17	0.01	56年
...	0.03	0.68	...	1.79	...	0.18	0.15	0.01	57年
...	0.00	0.72	...	1.94	...	0.27	0.15	0.02	58年
...	0.02	0.84	...	1.93	...	0.28	0.17	0.01	59年
...	0.01	0.64	...	1.80	...	0.24	0.17	0.01	60年
...	0.02	0.70	...	1.71	...	0.30	0.17	0.01	61年
...	0.02	0.83	...	1.68	...	0.36	0.19	0.01	62年
...	0.02	0.79	...	1.75	...	0.40	0.19	0.01	63年
...	0.01	0.81	...	1.53	...	0.42	0.16	0.01	平成元年
...	0.01	0.90	...	1.72	...	0.45	0.21	0.03	2年
...	0.01	0.82	...	1.73	...	0.53	0.17	0.01	3年
...	0.02	0.92	...	1.83	0.20	0.63	0.19	0.01	4年
...	0.02	0.91	...	1.68	0.25	0.71	0.18	0.01	5年
...	0.01	0.98	...	1.83	0.23	0.77	0.18	0.01	6年
...	0.03	0.57	2.33	1.77	0.22	0.78	0.18	0.01	7年
...	0.02	0.55	2.64	1.78	0.24	0.83	0.14	0.01	8年
...	0.06	0.59	2.68	1.75	0.24	0.94	0.18	0.01	9年
...	0.01	0.64	3.02	1.95	0.19	1.10	0.19	0.01	10年
...	0.04	0.52	2.91	1.94	0.22	1.29	0.18	0.01	11年
...	0.03	0.57	2.85	1.81	0.21	1.32	0.18	...	12年
...	0.02	0.65	3.04	1.85	0.21	1.33	0.16	0.01	13年
...	0.02	0.54	3.12	1.82	0.25	1.36	0.18	0.02	14年
...	0.03	0.56	3.28	1.73	0.22	1.32	0.17	0.01	15年
...	0.04	0.56	3.28	1.90	0.19	1.45	0.14	0.01	16年
...	0.05	0.62	3.20	1.83	0.25	1.71	0.18	0.01	17年
1.03	0.46	2.25	0.18	0.05	0.67	3.51	2.43	0.26	1.71	0.23	0.02	18年
1.07	0.48	2.33	0.18	0.04	0.71	3.23	2.49	0.21	1.80	0.21	0.02	19年
1.14	0.58	2.32	0.21	0.04	0.88	3.10	2.82	0.21	1.82	0.20	0.02	20年
1.08	0.61	2.43	0.21	0.03	0.82	3.33	2.88	0.23	1.88	0.21	0.02	21年
0.92	0.56	2.23	0.20	0.00	0.69	3.16	2.84	0.24	2.08	0.21	0.02	22年
0.92	0.62	2.06	0.18	0.02	0.68	3.13	2.92	0.28	1.94	0.19	0.02	23年
0.81	0.62	2.07	0.20	0.02	0.71	3.03	2.67	0.22	1.91	0.20	0.02	24年
0.65	0.58	2.14	0.17	0.02	0.73	3.19	2.68	0.23	1.90	0.18	0.02	25年
0.72	0.70	2.14	0.21	0.03	0.69	3.25	3.14	0.24	1.93	0.20	0.03	26年