

事務連絡  
平成20年10月9日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

一般用漢方製剤承認基準の正誤表の送付について

平成20年9月30日付薬食審査発第0930001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「一般用漢方製剤承認基準の制定について」につき、今般、訂正すべき事項があることから、別添のとおり正誤表を送付いたします。



(別 添)

正誤表

| 頁  | 番号  | 処方名       | 項目    | 誤   | 正  |
|----|-----|-----------|-------|---|--|
| 10 | 39  | 芎歸調血飲     | 効能・効果 | 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に<br>関わらず使用でき      | 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に<br>関わらず使用できる。     |
| 10 | 40  | 芎歸調血飲第一加減 | 効能・効果 | 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に<br>関わらず使用でき      | 体力中等度以下のものの次の諸症。ただし産後の場合は体力に<br>関わらず使用できる。     |
| 19 | 75  | 呉茱萸湯      | 効能・効果 | 体力中等度以下で、手足が冷えて<br>肩がこり、ときにみぞおちが<br>膨満するもの次の諸 | 体力中等度以下で、手足が冷えて<br>肩がこり、ときにみぞおちが膨満<br>するもの次の諸症 |
| 25 | 100 | 四物湯       | 効能・効果 | 体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾<br>燥、色つやの悪い体質で胃腸障<br>害のないもの次の  | 体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾<br>燥、色つやの悪い体質で胃腸障害<br>のないもの次の諸症 |
| 27 | 109 | 生姜瀉心湯     | 効能・効果 | 体力中等度で、みぞおちがつか<br>えた感じがあり、はきけやげっ<br>ぶを伴うもの次の諸 | 体力中等度で、みぞおちがつかえ<br>た感じがあり、はきけやげっぶを<br>伴うもの次の諸症 |
| 28 | 114 | 小青竜湯      | 効能・効果 | 体力中等度又はやや虚弱で、う<br>すい水様のたんを伴うせきや鼻<br>水が出るもの次の  | 体力中等度又はやや虚弱で、うす<br>い水様のたんを伴うせきや鼻水<br>が出るもの次の諸症 |

| 頁  | 番号  | 処方名      | 項目    | 誤   | 正  |
|----|-----|----------|-------|---|--|
| 40 | 171 | 二陳湯      | 成分・分量 | 半夏 5-7、茯苓 3.5-5、陳皮 3.5-4、生姜 1-1.5 (ヒネシヨウガを使用する場合 2-3)、甘草    | 半夏 5-7、茯苓 3.5-5、陳皮 3.5-4、生姜 1-1.5 (ヒネシヨウガを使用する場合 2-3)、甘草 1-2 |
| 43 | 187 | 茯苓飲      | 効能・効果 | 体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するもの次の                        | 体力中等度以下で、はきけや胸やけ、上腹部膨満感があり尿量減少するもの次の諸症                       |
| 46 | 202 | 麻子仁丸     | 成分・分量 | 麻子仁 4-5、芍薬 2、枳実 2、厚朴 2-2.5、大黃 3.5-4、杏仁 2-2.5 (甘草 1.5 を加えても) | 麻子仁 4-5、芍薬 2、枳実 2、厚朴 2-2.5、大黃 3.5-4、杏仁 2-2.5 (甘草 1.5 を加えても可) |
| 47 | 205 | 抑肝散      | 効能・効果 | 神経症、不眠症、小兒夜泣き、小兒疳症 (神経過敏)、歯ざしり、更年期障害、血の道                    | 神経症、不眠症、小兒夜泣き、小兒疳症 (神経過敏)、歯ざしり、更年期障害、血の道症 <sup>(註)</sup>     |
| 47 | 206 | 抑肝散加陳皮半夏 | 効能・効果 | 神経症、不眠症、小兒夜泣き、小兒疳症 (神経過敏)、更年期障害、血の道症 <sup>(註)</sup> 、歯ざ     | 神経症、不眠症、小兒夜泣き、小兒疳症 (神経過敏)、更年期障害、血の道症 <sup>(註)</sup> 、歯ざしり    |
| 48 | 212 | 苓桂朮甘湯    | 効能・効果 | 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるもの次の                       | 体力中等度以下で、めまい、ふらつきがあり、ときにのぼせや動悸があるもの次の諸症                      |