

添2)

専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト

1. 植物由来物等

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------|-------------------------|---------|-------------------------|
| アラビアチャノキ | | 葉 | |
| アルニカ | | 全草 | |
| アロエ | キュラソー・アロエ/ケーブ・アロエ | 葉の液汁 | 根・葉肉は「非医」、キダチアロエの葉は「非医」 |
| イチイ | アララギ | 枝・心材・葉 | 果実は「非医」 |
| イヌサフラン | | 種子 | |
| イリス | | 根茎 | |
| イレイセン | シナボタンヅル | 根・根茎 | 葉は「非医」 |
| インチンコウ | カララヨモギ | 花穂・帯花全草 | |
| インドサルサ | | 根 | |
| インドジャボク属 | インドジャボク/ラウオルフィア | 根・根茎 | |
| インヨウカク | イカリソウ | 全草 | |
| ウマノスズクサ属 | | 全草 | |
| ウヤク | テンダイウヤク | 根 | 葉・実は「非医」 |
| ウワウルシ | クマコケモモ | 葉 | |
| ウンカロアポ | | 根 | |
| エイジツ | ノイバラ | 果実・偽果 | |
| エニシダ | | 枝・葉 | 花は「非医」 |
| エンゴサク | エゾエンゴサク | 塊茎 | |
| エンジュ | カイカ/カイカク | 花・花蕾・果実 | 葉・サヤは「非医」 |
| オウカコウ | クソニンジン | 帯果・帯花枝葉 | |
| オウカシ | | 根・葉 | |
| オウカボ | キンゴジカ | 全草 | |
| オウギ | キバナオウギ/ナイモウオウギ | 根 | 茎・葉は「非医」 |
| オウゴン | コガネバナ/コガネヤナギ | 根 | 茎・葉は「非医」 |
| オウバク | キハダ | 樹皮 | 葉・実は「非医」 |
| オウヒ | ヤマザクラ | 樹皮 | |
| オウレン | キクバオウレン | 根茎・ひげ根 | 葉は「非医」 |
| オシダ | | 根茎・葉基 | |
| オノニス | | 根・根茎 | |
| オモト | | 根茎 | |
| オンジ | イトヒメハギ | 根 | |
| カインソウ<海葱>属 | | 鱗茎 | カインソウ<海草>の全藻は「非医」 |
| カイトウヒ | | 樹皮 | |
| カクコウ | Incarvillea sinensis | 全草 | |
| カゴソウ | ウツボグサ | 全草 | |
| カシ | ミロバラン | 果実 | |
| カシュウ | ツルドクダミ | 塊根 | 茎・葉は「非医」 |
| カスカラサグラダ | | 樹皮 | |
| カッコウ | パチヨリ | 地上部 | |
| カッコン | クズ | 根 | 種子・葉・花・クズ澱粉は「非医」 |
| カッシア・アウリキュラータ | ミミセンナ/Cassia auriculata | 樹皮 | |
| カバ | カバカバ/カワカワ/シャカオ | 全草 | |
| カラバル豆 | | 豆 | |
| カロコン | オオカラスウリ/キカラスウリ/シナカラスウリ | 根 | 果実・種子は「非医」 |
| カロライナジャズミン | | 全草 | |
| カワミドリ | | 地上部 | |
| カララタケ | | 菌糸体 | 子実体は「非医」 |
| カンショウコウ | | 根 | |
| カントウカ | フキタンボポ | 花蕾 | 葉・幼若花茎は「非医」 |
| キササゲ | シジツ/トウキササゲ | 果実 | |
| キナ | アカキナノキ | 根皮・樹皮 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| キョウカツ | | 根・根茎 | |
| キョウニン | アンズ/クキョウニン/ホンアン | 種子 | カンキョウニンは「非医」 |
| キンリュウカ属 | ストロファンツス/Strophanthus属 | 種子・木部 | |
| グアシャトンガ | | 葉 | |
| クジン | クララ | 根 | |
| クスノハガシワ | | 樹皮 | |
| グラビオラ | サーサップ/トゲバンレイシ/オランダドリアン | 種子 | 果実は「非医」 |
| グリフォニア・シンプリシフォリア | | 種子 | |
| クロウメモドキ属 | ソリシ/Rhamnus属 | 果実 | |
| ケイガイ | | 全草 | |
| ケシ | | 全草(発芽防止処理された種子・種子油は除く) | 発芽防止処理された種子・種子油は「非医」 |
| ケファエリス属 | トコン/Cephaelis属 | 根 | |
| ケンゴシ | アサガオ | 種子 | 葉・花は「非医」 |
| ゲンジン | ゴマノハグサ | 根 | |
| ゲンチアナ | | 根・根茎 | 花は「非医」 |
| ゲンノショウコ | | 地上部 | |
| コウブシ | サソウ/ハマスゲ | 根茎 | |
| コウフン | コマントウ | 全草 | |
| コウボク | ホウノキ | 樹皮 | |
| コウホン | | 根・根茎 | |
| ゴールドンシール | カナダヒドラスチス | 根茎 | |
| コケモモヨウ | コケモモ | 葉 | 果実は「非医」 |
| ゴシツ | イノコヅチ/ヒナタイノコヅチ | 根 | |
| ゴシュユ | ホンゴシュユ | 果実 | |
| ゴジョウコン | イタドリ | 根茎 | 若芽は「非医」 |
| ゴボウシ | ゴボウ | 果実 | 根・葉は「非医」 |
| ゴミシ | チョウセンゴミシ | 果実 | |
| コロシントウリ | | 果実 | |
| コロンボ | | 根 | |
| コンズランゴ | | 樹皮 | |
| コンドデンドロン属 | コンドデロデンドロン属/バリエラ/パレイラ根 | 樹皮・根 | |
| コンミフォラ属 | アラビアモツヤク/モツヤク/モツヤクジュ/ミルラ/Commiphora属 | 全木(ガムググルの樹脂を除く) | ガムググル(Commiphora mukul)の樹脂は「非医」 |
| サイコ | ミシマサイコ | 根 | 葉は「非医」 |
| サイシン | ウスバサイシン/ケイリンサイシン | 全草 | |
| サビナ | | 枝葉・球果 | |
| サルカケミカン | | 茎 | |
| サワギキョウ | | 全草 | |
| サンキライ | ケナシサルトリイバラ/Smilax glabra | 塊茎・根茎 | 葉は「非医」、サンキライ以外のシオデ属の葉・根は「非医」 |
| サンズコン | | 根・根茎 | |
| ジオウ | アカヤジオウ/カイケイジオウ | 茎・根 | |
| シオン | | 根・根茎 | |
| ジギタリス属 | Digitalis属 | 葉 | |
| シキミ | ハナノキ | 実 | |
| ジコッピ | クコ | 根皮 | 果実・葉は「非医」 |
| シコン | ムラサキ | 根 | |
| シツリシ | ハマビシ | 果実 | |
| シマハスノハカズラ | フンボウイ/Stephania tetrandia | 茎・茎根 | |
| シャクヤク | | 根 | 花は「非医」 |
| ジャシヨウ | オカゼリ | 果実・茎・葉 | 果実はジャシヨウシともいう |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------------|---|-------------|--|
| シユクシャ | シャジン<砂仁>/シユクシャ ミツ | 種子の塊・成熟果実 | シャジン<沙参>の根は「非医」 |
| ショウブコン | カラムスコン/ショウブ | 根茎 | |
| ショウボクヒ | クヌギ/ボクソク | 樹皮 | |
| ショウマ | サラシナショウマ | 根茎 | |
| ショウリク | ヤマゴボウ/ <i>Phytolacca esculenta</i> | 根 | アカショウマの根は「非医」 ヤマゴボウ(<i>Cirsium dipsacolepis</i>)の根は「非医」 |
| シンイ | コブシ/タムシバ | 花蕾 | |
| ジンコウ | | 材・樹脂 | |
| スイサイ | ミツガシワ | 葉 | |
| スカルキヤツ | | 根 | 根以外は「非医」 |
| スズラン | | 全草 | |
| セイコウ | カワラニンジン | 帯果・帯花枝葉 | |
| セイヨウトチノキ | | 種子 | 樹皮・葉・花・芽は「非医」、トチノ キの種子は「非医」 |
| セイヨウヤドリギ | ソウキセイ/ヤドリギ | 枝葉梢・茎・葉 | |
| セキサン | ヒガンバナ/マンジュシヤゲ | 鱗茎 | |
| セキシヨウコン | セキシヨウ | 根茎 | 茎は「非医」 |
| セキナンヨウ | オオカナメモチ/シヤクナゲ | 葉 | |
| セネガ | ヒロハセネガ | 根 | |
| センキュウ | | 根茎 | 葉は「非医」 |
| ゼンコ | | 根 | |
| センコツ | コウホネ | 根茎 | 茎は「非医」 |
| センソウ<茜草> | アカネ/アカミノアカネ/セイソ ウ | 根 | センソウ<仙草>の全草は「非 医」 |
| センダン | クレンシ/クレンピ/トキワセンダ ン/ <i>Melia azedarach</i> | 果実・樹皮 | 葉は「非医」、トウセンダン(<i>Melia toosendan</i>)の果実・樹皮は「医」 |
| センナ | アレキサンドリア・センナ/チン ネベリ・センナ | 果実・小葉・葉柄・葉軸 | 茎は「非医」 |
| センブクカ | オグルマ | 花 | |
| センブリ | トウヤク | 全草 | |
| ソウカ | | 果実 | |
| ソウシシ | トウアズキ | 種子 | |
| ソウジシ | オナモミ | 果実 | |
| ソウジュツ | ホソバオケラ | 根茎 | |
| ソウハクヒ | クワ/マグワ | 根皮 | 葉・花・実(集合果)は「非医」 |
| ソテツ | | 種子 | |
| ソボク | スオウ | 心材 | |
| ダイオウ | ヤクヨウダイオウ | 根茎 | 葉は「非医」 |
| ダイフクヒ | ビンロウ | 果皮 | 種子は「非医」 |
| タクシャ | サジオモダカ | 塊茎 | |
| ダミアナ | | 葉 | |
| タユヤ | | 根 | |
| タンジン | | 根 | 葉は「非医」 |
| チクジョ | | 稈の内層 | |
| チクセツニンジン | トチバニンジン | 根茎 | |
| チノスポラ・コルディフォル リア | <i>Tinospora cordifolia</i> | 全草 | |
| チモ | ハナスゲ | 根茎 | |
| チョウセンアサガオ属 | チョウセンアサガオ | 種子・葉・花 | |
| チョウトウコウ | カギカズラ/トウカギカズラ | とげ | 葉は「非医」 |
| チョレイ | チョレイマイタケ | 菌核 | |
| デンドロビウム属 | セッコク/ホンセッコク / <i>Dendrobium</i> 属 | 茎 | |
| テンナンショウ | | 塊茎 | |
| テンマ | オニノヤガラ | 塊茎 | |
| テンモンドウ | クサスギカズラ | 根 | 種子・葉・花は「非医」 |
| トウガシ | トウガ | 種子 | 果実は「非医」 |
| トウキ | オニノダケ/カラトウキ | 根 | |
| トウジン | ヒカゲノツルニンジン | 根 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------|---------------------------------|---------------|--|
| トウシンソウ | イ/イグサ/Juncus effusus | 全草 | 地上部の熱水抽出(100℃8分以上又は同等以上の方法)後の残渣は「非医」 |
| トウセンダン | クレンシ/クレンピ/センレンシ/Melia toosendan | 果実・樹皮 | センダン(Melia azedarach)の果実・樹皮は「医」、センダン(Melia azedarach)の葉は「非医」 |
| トウニン | | 種子 | 葉・花は「非医」 |
| トウリョウソウ | | 全草 | |
| ドクカツ | ウド/ドクカツ/Aralia cordata | 根茎 | 軟化茎は「非医」、シシウド(Angelica pubescens/Angelica bisserata)の根茎・軟化茎は「非医」 |
| トシシ | ネナシカズラ/マメダオシ | 種子 | |
| トチュウ | | 樹皮 | 果実・葉・葉柄・木部は「非医」 |
| ドモッコウ | オオグルマ | 根 | |
| トリカブト属 | トリカブト/ブシ/ヤマトリカブト | 塊根 | |
| ナンテンジツ | シロミナンテン/ナンテン | 果実 | |
| ニガキ | | 木部(樹皮除く) | |
| ニチニチソウ | | 全草 | |
| バイケイソウ属 | コバイケイソウ/シュロソウ/バイケイソウ | 全草 | |
| パイモ | アミガサユリ | 鱗茎 | |
| ハクシジン | | 種子 | |
| ハクセンピ | | 根皮 | |
| ハクトウオウ | | 茎・葉 | |
| ハクトウスギ | ウンナンコウトウスギ | 樹皮・葉 | 心材は「非医」 |
| バクモンドウ | コヤブラン/ジャロヒゲ/ヤブラン/リュウノヒゲ | 根の膨大部 | |
| ハゲキテン | | 根 | |
| ハシリドコロ属 | ハシリドコロ/ロート根 | 根 | |
| ハズ | | 種子 | |
| ハルマラ | | 全草・種子 | |
| ハンゲ | カラスビシャク | 塊茎 | |
| ヒマシ油 | トウゴマ/ヒマ | 種子油 | |
| ビャクシ | ヨロイグサ | 根 | |
| ビャクジュツ | オオバナオケラ/オケラ | 根茎 | |
| ビャクダン | | 心材・油 | |
| ビャクブ | | 肥大根 | |
| ヒュウガトウキ | Angelica furcijuga | 根 | |
| ヒヨス属 | ヒヨス | 種子・葉 | |
| フクジュソウ属 | ガンジツソウ/Adonis属 | 全草 | |
| ブクシンボク | | 菌核に含まれる根 | |
| フクボンシ | ゴショイチゴ | 未成熟集果 | |
| ブクリョウ | マツホド | 菌核 | |
| フジコブ | フジ | フジコブ菌が寄生し生じた瘤 | 茎(フジコブ菌が寄生し生じた瘤以外)は「非医」 |
| フタバアオイ | | 全草 | |
| フ랑グラ皮 | セイヨウイソノキ | 樹皮 | |
| ヘパティカ・ノビリス | ミスミソウ/ユキワリソウ/Hepatica nobilis | 全草 | |
| ヘラオモダカ | | 塊茎 | |
| ベラドンナ属 | ベラドンナ | 根 | |
| ボウイ | オオツツラフジ | 根茎・つる性の茎 | |
| ボウコン | チガヤ/ビャクボウコン | 根茎 | |
| ホウセンカ | | 種子 | 種子以外は「非医」 |
| ホウビソウ | イノモトソウ | 全草 | |
| ボウフウ | | 根・根茎 | |
| ホオウ | ガマ/ヒメガマ | 花粉 | 花粉以外は「非医」、ガマ・ヒメガマ以外の花粉は「非医」 |
| ホオズキ属 | サンショウコン/Physalis属 | 根 | 食用ホオズキの果実は「非医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| ボスウェリア属 | ニューコウ/Boswellia属 | 全木(ボスウェリア・セラータの樹脂を除く) | ボスウェリア・セラータ(Boswellia serrata)の樹脂は「非医」 |
| ボタンピ | ボタン | 根皮 | 葉・花は「非医」 |
| ポテンテイラ・アンセリナ | トウツルキンバイ/ケツマ /Potentilla anserina | 全草 | |
| ポドフィラム属 | ヒマラヤハッカクレン /Podophyllum属 | 根・根茎 | |
| マオウ | | 地上茎 | |
| マクリ | | 全藻 | |
| マシニン | アサ | 発芽防止処理されていない種子 | 発芽防止処理されている種子は「非医」 |
| マチン属 | ホミカ/マチンシ | 種子 | |
| マルバタバコ | アステカタバコ | 葉 | |
| マンケイシ | ハマゴウ | 果実 | |
| マンドラゴラ属 | マンドラゴラ | 根 | |
| ミゾカクシ | | 全草 | |
| ミツモウカ | | 花 | |
| ムイラブアマ | | 根 | 根以外は「非医」 |
| モウオウレン | | ひげ根 | |
| モクゾク | トクサ | 全草 | |
| モクツウ | アケビ/ツウソウ | つる性の茎 | 実は「非医」 |
| モクベツシ | ナンバンキカラスウリ/モクベツシ | 種子 | |
| モッコウ | | 根 | |
| ヤクチ | | 果実 | |
| ヤクモソウ | メハジキ | 全草 | |
| ヤボランジ | | 葉 | |
| ヤラツパ | | 脂・根 | |
| ユキノハナ属 | オオユキノハナ/ユキノハナ | 鱗茎 | |
| ヨヒンベ | | 樹皮 | |
| ラタニア | | 根 | |
| ランソウ | フジバカマ | 全草 | |
| リュウタン | トウリンドウ/リンドウ | 根・根茎 | |
| リョウキョウ | | 根茎 | |
| レンギョウ | 連翹 | 果実 | 葉は「非医」 |
| ロウハクカ | | 樹皮・花 | |
| ロコン | ヨシ | 根茎 | 根茎以外は「非医」 |
| ロベリアソウ | | 全草 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

2. 動物由来物等
(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------|----------------------------------|----------------|---------------------|
| カイクジン | オットセイ/ゴマフアザラシ | 陰茎・睾丸 | 骨格筋抽出物は「非医」 |
| ケツエキ | | ヒト血液 | ウシ・シカ・ブタの血液・血漿は「非医」 |
| コウクベン | イヌ/クインラン/ボクインキョウ/ ボクインケイ | 陰茎・睾丸 | |
| ゴオウ | ウシ | 胆嚢中の結石 | |
| ココツ | トラ | 骨格 | ワシントン条約で輸入が禁止されている |
| コツズイ | | ヒト骨髄 | ウシ骨髄は「非医」 |
| ゴレイシ | | モモンガ亜科動物の糞 | |
| シベット | ジャコウネコ/レイビョウコウ | 香嚢腺から得た分泌液 | |
| ジャコウ | ジャコウジカ | 雄の麝香腺から得た分泌物 | ワシントン条約で輸入が禁止されている |
| ジャドク | ヘビ | 蛇毒 | ヘビ全体は「非医」 |
| ジリュウ | カッシュョクツリミズ | 全形 | |
| センソ | シナヒキガエル | 毒腺分泌物 | |
| センタイ | アブラゼミ/クマゼミ | 蛻殻 | |
| 胎盤 | シカシャ | ヒト胎盤 | ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤は「非医」 |
| 胆汁・胆嚢 | ウシ/クマ/ブタ | ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆嚢 | コイ・ヘビの胆嚢は「非医」 |
| バホウ | ウマ | 胃腸結石 | |
| ボウチュウ | アブ | 全虫 | |
| リュウコツ | | 古代哺乳動物の骨の化石 | |
| レイヨウカク | サイカレイヨウ | 角 | |
| ロクジョウ | シベリアジカ/マンシュウアカジ カ/マンシュウジカ/ワピチ | 雄の幼角 | |
| ロクベン | ロクジン | シカの陰茎・睾丸 | |

- 注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源動物名、該当する部位等を記載している。
 注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。
 注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。
 注4) 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

3. その他(化学物質等)

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------------|----------------------------------|-------|---------------------|
| アスピリン | アセチルサリチル酸 | | |
| アミノタダラフィル | Aminotadalafil | | |
| アミラーゼ | ジアスターゼ | | |
| アラントイン | | | |
| アロイン | バルバロイン | | アロエの成分 |
| アンジオテンシン | | | |
| アンドロステンジオン | | | |
| イミダゾサガトリアジノン | Imidazosagatriadinone | | |
| インベルターゼ | インベルチン/サッカラーゼ/ β-フルクトフラノシダーゼ | | |
| ウデナフィル | Udenafil | | |
| S-アデノシル-L-メチオニン | SAMe | | |
| N-ニトロソフェンフルラミン | | | |
| エフェドリン | | | |
| カオリン | | | |
| カタラーゼ | | | |
| カルボデナフィル | Carbodenafil | | |
| γ-オリザノール | | | |
| キサントアントラフィル | Xanthoanthrafil | | |
| グアイフェネジン | | | |
| グルタチオン | | | |
| クロロプレタダラフィル | Chloropretadalafil | | |
| ゲンデナフィル | Gendenafil | | |
| GBL | ガンマブチロラク톤 | | |
| シクロフェニール | | | |
| 臭化水素酸デキストロメトルファン | Dextromethorphan Hydrobromide | | |
| シルデナフィル | Sildenafil | | |
| スルホンアミド | | | |
| セキテッコウ | 赤鉄鉱/タイシャセキ | | 鉱石 |
| タウリン | | | |
| タダラフィル | Tadalafil | | |
| 脱N,N-ジメチルシブトラミン | Des-N,N-dimethyl-sibutramine | | |
| 脱N-メチルシブトラミン | Des-N-methyl-sibutramine | | |
| チオデナフィル | Thiodenafil | | |
| DHEA | デヒドロエピアンドロステロン | | |
| 1-デオキシノジリマイシン | DNJ | | |
| デキストロメトルファン | Dextromethorphan | | |
| ニコチン | | | |
| ニトロデナフィル | Nitrodenafil | | |
| ノルネオシルデナフィル | Norneosildenafil | | |
| ノルホンデナフィル | Norhongenafil | | |
| パパイン | | | パパイヤ、パイナップル加工品は「非医」 |
| バルデナフィル | Vardenafil | | |
| ハルマリン | Harmaline | | |
| ハルミン | Harmine | | |
| パンクレアチン | | | |
| BD | 1, 4-ブタンジオール | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|--------------------------|--|-------|-----|
| BDD | ジメチル-4, 4'-ジメトキシ -5, 6, 5', 6'-ジメチレンジ オキシビフェニル-2, 2'-ジ カルボキシレート | | |
| 5-HTP (ヒドロキシトリ プトファン) | L-5-Hydroxy-tryptophan | | |
| ヒドロキシホモシルデナ フィル | Hydroxyhomosildenafil | | |
| ヒドロキシホンデナフィ | Hydroxyhongdenafil | | |
| ビンカミン | | | |
| プソイドバルデナフィル | ピペリデナフィル/ Pseudovardenafil/ Piperidenafil | | |
| ブフォテニン | Bufotenine | | |
| プロスタグランジン | | | |
| プロテアーゼ | | | |
| プロメライン | | | |
| ペプシン | | | |
| ホモシルデナフィル | Homosildenafil | | |
| ホモチオデナフィル | Homothiodenafil | | |
| ホンデナフィル | アセチルデナフィル/ Hongdenafil/ Acetildenafil | | |
| マルターゼ | α -グルコシダーゼ | | |
| メラトニン | 松果体ホルモン | | |
| ヨウキセキ | | | 鉱石 |
| ラクターゼ | β -ガラクトシダーゼ | | |
| リパーゼ | | | |
| ルンブルキナーゼ | | | |

注1) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注2) 備考欄の「非医」は「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

注3) 消化酵素の名称については、同様の機能を持つものとしての総称として使用されているものを含む。

(別添3)

○ 医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト

1. 植物由来物等

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------|---|-------------------|------------------------|
| アイギョクシ | | 寒天様物質 | |
| アイランド苔 | | 植物体 | |
| アイブライト | | 全草 | |
| アオギリ | | 種子 | |
| アオダモ | コバトネリコ/トネリコ /Fraxinus lanuginosa/ Fraxinus japonica | 樹皮 | |
| アガーベ | テキラリュウゼツ | 球茎 | |
| アカザ | | 葉 | |
| アカショウマ | | 根 | ショウマの根茎は「医」 |
| アカツメクサ | コウシャジクソウ/ムラサキツメク サ/レッド・クローバー | 葉・花穂(序) | |
| アカテツ | | 果肉・葉 | |
| アカニレ | スリッパリーエルム | 全草 | |
| アカバナムシヨケギク | | 葉 | |
| アカメガシワ | | 樹皮 | |
| アガリクス | アガリクス・ブラゼイ/ヒメマツタ ケ | 子実体 | |
| アギタケ | 阿魏茸 | 子実体 | |
| アキノキリンソウ | | 全草 | |
| アケビ | モクツウ | 実 | つる性の茎は「医」 |
| アサ | | 発芽防止処理されている 種子 | 発芽防止処理されていない種 子は「医」 |
| アサガオ | | 葉・花 | 種子は「医」 |
| アサツキ | | 茎葉・鱗茎 | |
| アシ | ヨシ | 全草(根茎を除く) | 根茎は「医」 |
| アジサイ | シヨウカ/ハチセンカ | 全草 | |
| アシタバ | | 葉 | |
| アシドフィルス菌 | | 菌体 | |
| アズキ | セキショウズ | 種子 | |
| アスナロ | | 葉 | |
| アセロラ | バルバドスサクラ | 果実 | |
| アセンヤク | ガンビール | 葉及び若枝の乾燥水製エ キス | |
| アッケシソウ | | 全草 | |
| アップルミント | ラウンドリーミント | 葉 | |
| アニス | ピンピネラ | 果実・種子・種子油・根 | |
| アフアニゾメノン | | 全藻 | |
| アボガド | | 果実・葉 | |
| アマ | アマシ/アマニン/アマニ油 | 種子・種子油 | |
| アマチャ | | 枝先・葉 | |
| アマチャヅル | コウコラン | 全草 | |
| アマナ | サンジコ | 鱗茎 | |
| アメリカサンショウ | | 全草 | |
| アメリカニンジン | カントニンジン/セイヨウジン/ セイヨウニンジン/Panax quinquefolium | 根茎・根・茎・葉 | |
| アメリカホドイモ | | 塊根 | |
| アラガオ | | 葉 | |
| アラビアゴム | アラビアゴムノキ | 乾燥ゴム質(枝・葉) | |
| アラメ | | 全草 | |
| アリタソウ | ドケイガイ | 茎・葉 | |
| アルテア | ビロードアオイ/マーシュマロウ | 根・葉 | |
| アルファルファ | ウマゴヤシ/ムラサキウマゴヤシ | 全草 | |
| アロエ | キュラソーアロエ/ケーブアロエ | 根・葉肉 | 葉の液汁は「医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| アンゼリカ | ガーデンアンゼリカ | 全草 | |
| アンソクコウノキ | | 樹脂 | |
| アンティリス・ブルネラリア | | 根・葉・花 | |
| イグサ | イ/トウシンソウ/Juncus effusus | 地上部の熱水抽出(100℃8分以上又は同等以上の方法)後の残渣 | 全草は「医」 |
| イクリニン | コニワザクラ/チョウコウイクリ/ニワウメ | 種子・根 | |
| イズイ | アマドコロ/ギョクチク | 根茎 | |
| イソマツ | ウコンイソマツ | 全木 | |
| イタドリ | | 若芽 | 根茎は「医」 |
| イチイ | アララギ | 果実 | 枝・心材・葉は「医」 |
| イチジク | | 花托・根・葉 | |
| イチビ | | 種子・葉 | |
| イチヤクソウ | ロクテイソウ/Pyrolaceae japonica | 全草 | |
| イチョウ | ギンナン/ハクカ | 種子・葉 | |
| イナゴマメ | アルガロバ/キャロブ | 果肉・葉・豆 | |
| イヌサンショウ | | 果実・根 | |
| イヌナズナ | | 種子 | |
| イヌノフグリ | | 全草 | |
| イヌハッカ | チクマハッカ | 葉・花穂 | |
| イヌホオズキ | リュウキ | 全草 | |
| イネ | | 蒴株の二番芽 | |
| イブキジャコウソウ | | 葉 | |
| イボツツラフジ | Tinospora crispa | 全草 | |
| イラクサ属 | ウルチカソウ/ネトル | 茎・種子・根・葉 | |
| イレイセン | シナボタンヅル | 葉 | 根・根茎は「医」 |
| イワタバコ | | 全草 | |
| イワニガナ | ジシバリ | 全草 | |
| イワベンケイ | コウケイテン | 全草 | |
| インゲンマメ | フジマメ | 種子 | |
| インスリーナ | アニール・トレバドール | 葉 | |
| インドアマチャ | | 葉 | |
| インドカラタチ | ベールフルーツ/ベンガルカラタチ | 果実・樹皮 | |
| インドナガコショウ | ヒハツ | 果穂 | |
| インドボダイジュ | Ficus religiosa | 樹皮 | |
| インドヤコウボク | | 葉・花 | |
| インペティギノサ | | 全草 | |
| インペラトリア | | 根 | |
| ウイキョウ | フェンネル | 果実・種子・根・葉 | |
| ウイザニア | | 根 | |
| ウキヤガラ | | 塊茎 | |
| ウコギ | | 葉 | |
| ウコン | | 根茎 | |
| ウショウ | クロモジ/チョウショウ | 幹皮・根皮 | |
| ウスベニアオイ | ゼニアオイ | 葉・花 | |
| ウチワサボテン属 | ウチワサボテン/フィクスインディカ | 全草 | |
| ウチワヤシ | パルミラヤシ | 全草 | |
| ウド | Aralia cordata | 軟化茎 | 根茎は「医」、シシウド(Angelica pubescens/Angelica bisserata)の根茎・軟化茎は「非医」 |
| ウベ | ダイショ | 根茎 | |
| ウマノアシガタ | キンポウゲ | 全草 | |
| ウメ | ウバイ | 果肉・未成熟の実 | |
| ウメガサソウ | オオウメガサソウ | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ウヤク | テンダイウヤク | 葉・実 | 根は「医」 |
| ウラジロガシ | | 葉 | |
| ウワミズザクラ | | 花穂 | |
| エーデルワイス | Leontopodium alpinum | 地上部 | |
| エキナケア | パープルコーンフラワー/プル ブレア/ムラサキバレンギク | 全草 | |
| エストラゴン | タラゴン | 葉 | |
| エゾウコギ | シゴカ/シベリアニンジン | 幹皮・根・根皮・葉・花・果 実 | |
| エゾチチコグサ | | 花 | |
| エゾヘビイチゴ | | 全草 | |
| エニシダ | | 花 | 枝・葉は「医」 |
| エノキタケ | | 子実体 | |
| エビスグサ | ケツメイシ/ケツメイヨウ | 種子・葉 | |
| エルカンプーレ | Hercampure | 全草 | |
| エンシショウ | | 全草 | |
| エンジュ | カイヨウ | 葉・サヤ | 花・花蕾・果実は「医」 |
| エンバク | オートムギ/マラカスムギ | 全草 | |
| エンベリア | | 果実 | |
| エンメイソウ | クロバナヒキオコシ/ヒキオコシ | 全草 | |
| オウギ | キバナオウギ/ナイモウオウギ | 茎・葉 | 根は「医」 |
| オウゴン | コガネバナ/コガネヤナギ | 茎・葉 | 根は「医」 |
| オウシュウハンノキ | | 樹皮・葉 | |
| オウセイ | ナルコユリ | 根茎 | |
| オウバク | キハダ | 葉・実 | 樹皮は「医」 |
| オウヤクシ | ニガカシュウ | 全草 | |
| オウレン | キクバオウレン | 葉 | 根茎・ひげ根は「医」 |
| オオイタビ | | 枝・茎・葉 | |
| オオバコ | シャゼンシ/シャゼンソウ/シャ ゼンヨウ | 全草 | |
| オオハンゴンソウ | | 全草 | |
| オオヒレアザミ | | 全草 | |
| オオムギ | バクガ/Hordeum vulgare | 茎・葉・発芽種子 | |
| オカオグルマ | | 全草 | |
| オカヒジキ | ミルナ | 茎葉 | |
| オシャグジタケ | オシャクシタケ/サヨウ /Cynomorium coccineum | 全草 | |
| オタネニンジン | コウライニンジン/チョウセンニ ンジン | 果実・根・根茎・葉 | |
| オトギリソウ | ショウレンギョウ | 全草 | |
| オトメアゼア | バコパモニエラ | 全草 | |
| オドリコソウ | | 花 | |
| オニサルビア | クラリーセージ/Salvia sclarea | 葉 | |
| オニバス | ケツジツ/ミズブキ | 種子 | |
| オペルクリナ・タルペタ ム | | 葉 | |
| オミナエシ | ハイショウ/Patrinia scabiosaefolia | 根 | |
| オリーブ | オリーブ油/オレイフ | 葉・花・果肉油 | |
| オレンジ | オレンジピール | 果実・果皮・蕾 | |
| カイコウズ | | 花 | |
| カイソウ<海草> | | 海中の食用藻類 | カイソウ<海葱>属の鱗茎は 「医」 |
| ガイハク | ノビル/ラッキョウ | 鱗茎 | |
| ガウクルア | アカガウクルア | 全草 | |
| カガミグサ | Ampelopsis japonica | 根 | |
| カキ<柿> | Diospyros kaki | 渋・葉・果実の宿存がく(へ 夕) | |
| カキネガラシ | ヘッジマスタード/エリシマム | 全草 | |
| カシグルミ | セイヨウグルミ/ペルシャグルミ | 果実・葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------|
| カシス | クロフサスグリ | 葉 | |
| ガジュツ | | 根茎 | |
| カシウトウ | カンカトウ/ドカンゾウ | 全草 | |
| カツアバ | | 全草 | |
| カッコウアザミ | Ageratum conyzoides | 全草 | |
| カッパリス・マサイカイ | バビンロウ/マビンロウ /Capparis masaikai | 種子 | |
| カニクサ | ツルシノブ/Lygodium japonicum | 孢子 | |
| カノコソウ | キツソウコン/セイヨウカノコソウ /フレリア | 根・根茎 | |
| カバノアナタケ | | 菌核 | |
| カフン | | ガマ・ヒメガマ以外の花粉 | ガマ・ヒメガマの花粉は「医」 |
| カボチャ | ナンガニン | 種子・種子油 | |
| ガマ | ヒメガマ | 花粉以外 | 花粉(蒲黄)は「医」 |
| カミツレ | カモミール | 小頭花 | |
| カムカム | | 果実 | |
| ガムグメル | Commiphora mukul | 樹脂 | その他のコンミフォラ属の全木 は「医」 |
| カヤツリグサ | | 全草 | |
| カラスノエンドウ | コモンヴィッチ | 全草 | |
| カラスムギ | ヤエンムギ | 全草 | |
| カラタチ | キコク/Poncirus trifoliata | 果実・果皮・蕾 | |
| ガラナ | | 種子 | |
| カリウスフォレスコリー | | 根 | |
| カルケツハ | カルケ/カルケージャ/パツソー ラ | 全草 | |
| ガルシニアカンボジア | インディアンデイト/ゴラカ/タマ リンド | 果実・果皮・茎・種子・根・ 葉・花 | |
| ガレガソウ | | 葉 | |
| カロニン | オオカラスウリ/キカラスウリ/シ ナカラスウリ | 果実・種子 | 根は「医」 |
| カワラタケ | サルノコシカケ | 子実体 | 菌糸体は「医」 |
| カンカニグジュヨウ | Cistanche tubulosa | 肉質茎 | |
| カンキョウニン | アンズ | 種子 | クキョウニンは「医」 |
| カンショ | サトウキビ | 根 | |
| カンゾウ<甘草> | リコライス | 根・ストロン | |
| カンバイ | ペドラ・ウマ・カア/ペドラ・ウメカ | 葉 | |
| カンラン | Canarium album | 果実 | |
| カンレンボク | キジュ | 果実 | |
| キイチゴ | | 葉 | |
| キキョウ | | 根 | |
| キグ | ケンボナシ | 果実・果柄 | |
| キクイモ | | 塊茎 | |
| キクカ | キク | 頭花 | |
| キクニガナ | チコリー | 根・根の抽出物・葉・花 | |
| キクラゲ | | 子実体 | |
| キダチアロエ | | 葉 | アロエの葉液汁は「医」 |
| キダチキンバイ | スイチョウコウ | 全草 | |
| キダチコミカンソウ | | 全草 | |
| キダチハッカ | サボリー | 全草 | |
| キヌガサタケ | | 子実体 | |
| キノア | | 種子・葉 | |
| キバナアザミ | サントリソウ | 全草 | |
| キバナシュスラン | | 全草 | |
| キブネダイオウ | ネパールサンモ | 根 | |
| ギムネマ | | 葉 | |
| キャッサバ | タピオカ/マニオク | 塊根・葉 | |
| キャツクロー | | 全草 | |
| キュウセツチャ | センリョウ | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
| ギョウハクトウ | | 茎・葉 | |
| ギョウジャニンニク | | 全草 | |
| キョウチクトウ | | 花 | |
| ギョリュウ | | 全草 | |
| ギョリュウモドキ | エリカ/スコツツヘザー | 全草 | |
| キランソウ | ジゴクノカマノフタ | 全草 | |
| キリンケツ | キリンケツヤシ | 果実から分泌する紅色樹脂 | |
| キリンソウ | アイゾーン/ホソバノキリンソウ | 全草 | |
| キンカン | | 果実 | |
| キンギンカ | スイカズラ/ニンドウ | 全草 | |
| キンシバイ | | 全草 | |
| キンシンサイ | ヤブカンゾウ | 花・若芽 | |
| キンセンソウ | | 全草 | |
| キンセンレン | | 葉 | |
| ギンネム | ギンゴウカン | 全草 | |
| キンマ | | 果実・葉 | |
| キンミズヒキ | センカクソウ/リュウガソウ | 全草 | |
| キンモクセイ | | 花 | |
| キンレンカ | | 全草 | |
| グアコ | | 葉 | |
| グアバ | バンカ/バンザクロ/バンジロウ/バンセキリュウ | 果実・果皮・葉 | |
| グアヤクノキ | ユソウボク | 材部 | |
| クガイ | ニガヨモギ/ワームウッド | 茎枝 | |
| クコ | クコシ/クコヨウ | 果実・葉 | 根皮は「医」 |
| クサボケ | | 果実 | |
| クジチョウ | | 全草 | |
| クズ | | 種子・葉・花・クズ澱粉 | 根(カッコン)は「医」 |
| クスノキ | | 葉 | |
| グッタペルカ | | 乳液 | |
| クマザサ | | 葉 | |
| クマツヅラ | バーベナ/バベソウ | 全草 | |
| クマヤナギ | | 茎・葉・木部 | |
| クミスクチン | | 全草 | |
| クミン | | 果実 | |
| クラチャイ | クンチ | 全草 | |
| グラビオラ | サーサップ/トゲバンレイシ/オランダドリアン | 果実 | 種子は「医」 |
| クランベリー | ツルコケモモ | 果実・葉 | |
| グリーンランドイソツツ | ラブラドールティー | 全草 | |
| グルテン | コムギ | 小麦蛋白質の混合物 | |
| クルマバソウ | ウッドラフ | 全草 | |
| グレープフルーツ | | 果実 | |
| クローブ | | 花・蕾 | |
| クロガラシ | | 種子 | |
| クログルミ | | 成熟果実・葉 | |
| クロスグリ | | 果実 | |
| 黒米 | | 種子 | |
| クロヨナ | | 種子 | |
| クロレラ | | 藻類・エキス | |
| クワ | ソウジン/ソウヨウ/マグワ | 葉・花・実(集合果) | 根皮は「医」 |
| クワガタソウ | | 根・葉 | |
| ケイケツトウ | | つる | |
| ケイコツソウ | | 全草 | |
| ケイシ | Cinnamomum cassia | 小枝、若枝 | |
| ケイヒ | ケイ/シナニッケイ/ニッケイ | 根皮・樹皮 | |
| ケール | ハゴロモカンラン | 全草 | |
| ケシ | | 発芽防止処理した種子・種子油 | 発芽防止処理した種子・種子油を除く全草は「医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------------|---|---------------------|----------|
| ゲッカビジン | ドンカ | 全草 | |
| ゲッケイジュ | ゲッケイヨウ/ベイリーフ/ローレル | 葉 | |
| ゲットウ | 月桃 | 葉 | |
| ケルブ | | 全藻 | |
| ケン | | 種子の核 | |
| ケンケレバ | コンブレツム | 葉 | |
| ゲンチアナ | | 花 | 根・根茎は「医」 |
| 玄米胚芽 | イネ | 胚芽・胚芽油 | |
| コウカガンシヨウ | セキレン | 全草 | |
| コウキ | | 茎・樹皮・葉 | |
| コウジュ | ナギナタコウジュ | 全草 | |
| コウシンコウ | コウコウ/コウコウダン | 全草 | |
| コウソウ | | 全藻 | |
| コウホネ | | 茎 | 根茎は「医」 |
| 酵母 | Saccharomycesに属する単細胞生物/トルラ酵母/ビール酵母/Candida utilis | 菌体 | |
| コウモウゴカ | 紅毛五加 | 樹皮 | |
| コオウレン | Picrorhiza kurrooa/Picrorhiza scrophulariaeflora | 茎・根茎 | |
| コーヒーノキ | アラビアコーヒー | 果実 | |
| コーラ | コラ/コラシ/コラノキ | 種子 | |
| ゴカ | ソウゴカ/マンシュウウコギ/リンサンゴカ | 根皮・種子・葉・花 | |
| コガネキクラゲ | Golden Tremella | 子実体 | |
| コケモモ | | 果実 | 葉は「医」 |
| コゴメグサ | | 全草 | |
| コショウ | | 果実 | |
| コジン | タイゲイ | 全草 | |
| コズイシ | コエンドロ/コリアンダー | 果実 | |
| コセンダングサ | コシロノセンダングサ | 全草 | |
| コナスビ | | 果実 | |
| コパイーバ・オフィシナリス | Copaifera officinalis | 樹脂 | |
| コパイーバ・ラングストルフィ | Copaifera langsdorffii | 樹液 | |
| コハク | | 古代マツ科Pinus属植物樹脂の化合物 | |
| コフキササルノコシカケ | ジュゼツ/バイキセイ | 菌核(菌糸体) | |
| ゴボウ | | 根・葉 | 果実は「医」 |
| ゴマ | ゴマ油 | 種子・種子油・根 | |
| コミカンソウ | | 全草 | |
| コムギ | | 茎・澱粉・葉・胚芽・胚芽油・ふすま | |
| ゴムノキ | | 全草 | |
| コメデンブ | イネ | 種子 | |
| コメヌカ | イネ | 米糠 | |
| コリビ | | 茎・根 | |
| ゴレンシ | | 葉・実 | |
| コロハ | | 種子 | |
| コンブ | モエン | 全藻 | |
| コンフリー | ヒレハリソウ | 根・葉 | |
| サージ | サクリュウカ/ラムノイデス | 果実・種油 | |
| サイカチ | ソウカクシ/トウサイカチ | 樹幹の棘 | |
| サイコ | ミシマサイコ | 葉 | 根は「医」 |
| サイハイラン | トケンラン | 鱗茎 | |
| サキヨウ | | 果実 | |
| サクラソウ | | 根・葉 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------------|--|---------------|-------------------------------------|
| ザクロ | サンセキリュウ/セキリュウ /Punica granatum | 果実・果皮・根皮・樹皮・花 | |
| サゴヤシ | | 茎(髓) | |
| サッサfrasノキ | | 全草 | |
| サトウダイコン | ビート | 全草 | |
| サフラン | | 柱頭 | |
| サボンソウ | | 葉 | |
| サラシア・レティキュ ラータ | コタラヒム/コタラヒムブツ | 茎・根 | |
| サラシア・オブロンガ | | 根 | |
| サラシア・キネンシス | | 茎・根 | |
| サルナシ | コクワ/シラクチヅル | 果実 | |
| サルビア | セージ | 葉 | |
| サンカクトウ | | 外果皮・根皮・種仁 | |
| サンキライ | ケナシサルトリイバラ/Smilax glabra | 葉 | 塊茎・根茎は「医」、サンキライ以 外のシオデ属の葉・根は「非医」 |
| サンザシ | オオサンザシ | 偽実・茎・葉・花 | |
| サンシキスミレ | | 全草 | |
| サンシシ | クチナシ | 果実・茎・葉 | |
| サンシチニンジン | デンシチニンジン | 根 | |
| サンシュユ | ハルコガネバナ | 果実 | |
| サンショウ | | 果実・果皮・根 | |
| サンショウバラ | | 花 | |
| サンソウニン | サネブトナツメ | 種子 | |
| サンナ | バンウコン | 根茎 | |
| サンペンズ | カワラケツメイ | 全草 | |
| サンヤク | ナガイモ/ヤマイモコン | 根茎 | |
| シア | シアーバターノキ | 種子・油 | |
| シイタケ | | 菌糸体・子実体 | |
| シオデ属 | サルサ/Smilax属 | 葉・サンキライ以外の根 | サンキライ(Smilax glabra)の塊 茎・根茎は「医」 |
| シクンシ | | 果実 | |
| シケイジョテイ | | 葉 | |
| シコウカ | ヘンナ | 葉 | |
| シコクビエ | | 種子 | |
| シシウド | Angelica pubescens/Angelica bisserata | 根茎・軟化茎 | ドクカツ(ウド/Aralia cordata)の 根茎は「医」 |
| ジジン | | 全草 | |
| シソ | エゴマ/シソ油 | 枝先・種子・種子油・葉 | |
| シセンサンショウ | 土山椒 | 根 | |
| シダレカンバ | ハクカヒ/ユウシカ | 全草 | |
| シタン | インドシタン/Pterocarpus indicus | 根・樹皮・材 | |
| ジチョウ | | 全草 | |
| シナタラノキ | ソウボク/Aralia chinensis | 根・根皮・材 | |
| シナノキ | | 全草 | |
| シバムギ | グラミニス | 根 | |
| ジフ | イソボウキ/トンブリ/ホウキギ | 果実・種子・葉 | |
| シマタコノキ | アダン | 全草 | |
| シマトウガラシ | | 果実 | |
| シャウペデコウロ | | 全草 | |
| シャエンシ | | 種子 | |
| ジャクゼツソウ | ミノフスマ | 葉 | |
| シャクヤク | | 花 | 根は「医」 |
| シャジン<沙参> | ツリガネニンジン | 根 | シャジン<砂仁>は「医」 |
| ジャスミン | | 花 | |
| ジャトバ | オオイナゴマメ | 樹皮 | |
| ジャビヤクシ | ニオイイガクサ | 全草 | |
| ジャワナガコショウ | ヒハツ | 果実 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------|---|--------------|------------|
| ジュウヤク | ドクダミ | 地上部 | |
| ジュルベーパーバ | | 全草 | |
| シュロ | | 葉 | |
| ショウキョウ | カンキョウ/ショウガ | 根茎 | |
| ショウズク | カルダモン | 果実 | |
| ショウノウ | カンフル | クスノキから得られた精油 | |
| ショウラン | タイセイ/ホソバタイセイ | 全草 | |
| 食用ダイオウ | マルバダイオウ | 葉柄 | |
| 食用ホオズキ | プルイノサ | 果実 | ホオズキの根は「医」 |
| シラカンバ | | 果実 | |
| シラン | | 花 | |
| シリ | イザヨイバラ | 果実 | |
| シロキクラゲ | ハクボクジ | 子実体 | |
| シロコヤマモモ | | 樹皮 | |
| シンキンソウ | ヒカゲノカズラ | 全草 | |
| シントクスノキ | | 樹皮 | |
| スイートオレンジ | | 果皮 | |
| ズイカク | | 成熟果核 | |
| スイバ | ヒメスイバ | 茎・葉 | |
| スカルキヤップ | | 根以外 | 根は「医」 |
| スギナ | ツクシ/モンケイ | 栄養茎・胞子茎 | |
| スグリ | | 実 | |
| ステビア | | 葉 | |
| ストローブ | ストローブマツ | 全木 | |
| スピルリナ | | 全藻 | |
| スペアミント | オランダハッカ/ミドリハッカ | 全草 | |
| スマ | パフィア/ブラジルニンジン | 根 | |
| スマック | ジビジビ | 果実 | |
| スマレ | | 花 | |
| スリムアマランス | アマランサス・ハイブリダス | 種子 | |
| ズルカマラ | | 茎 | |
| セイセンリュウ | | 葉 | |
| セイトカカナビキソウ | ヤカンゾウ | 全草 | |
| セイトカミロバラ | | 全草 | |
| セイヒ | オオベニミカン | 未熟果実 | |
| セイヨウアカネ | | 根 | |
| セイヨウイラクサ | | 全草 | |
| セイヨウエビラハギ | メリロート | 全草 | |
| セイヨウオオバコ | オニオオバコ | 全草 | |
| セイヨウオトギリソウ | セントジョンズワート/ヒペリクムソウ | 全草 | |
| セイヨウキイチゴ | セイヨウヤブイチゴ | 果実・葉 | |
| セイヨウキンミズヒキ | アグリモニー/アグリモニア | 全草 | |
| セイヨウサクラソウ | | 根 | |
| セイヨウサンザシ | Crataegus oxyacantha/Crataegus laevigata/Crataegus monogyna | 果実・葉 | |
| セイヨウシナノキ | | 果実・樹皮・葉・花 | |
| セイヨウシロヤナギ | ホワイトウイロー | 全草 | |
| セイヨウスモモ | プルーン | 果実・果実エキス | |
| セイヨウタンポポ | | 根・葉 | |
| セイヨウトチノキ | | 樹皮・葉・花・芽 | 種子は「医」 |
| セイヨウトネリコ | オウシュウトネリコ | 全草 | |
| セイヨウナツユキソウ | | 全草 | |
| セイヨウニワトコ | エルダー | 茎・葉・花 | |
| セイヨウニンジンボク | イタリアニンジンボク | 全草 | |
| セイヨウネズ | セイヨウビヤクシン | 全草 | |
| セイヨウノコギリソウ | ヤロー | 全草 | |
| セイヨウハッカ | ペパーミント | 全草 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|---|----------------------------|--|
| セイヨウヒイラギ | | 花 | |
| セイヨウヒメスノキ | | 果実・葉 | |
| セイヨウマツタケ | シャンピニオン/ツクリタケ | 子実体 | |
| セイヨウミザクラ | | 果実・葉 | |
| セイヨウメギ | | 全草 | |
| セキイ | ヒトツバ/Pyrrrosia lingua/Pyrrrosia grandisimus/Pyrrrosia pelislosus/Pyrrrosia hastata | 全草 | |
| セキコウジュ | | 全草 | |
| セキショウ | | 茎 | 根茎は「医」 |
| セキショウモ | クソウ/セイヨウセキショウモ | 全草 | |
| セキヨウ | ソロバンノキ/ハノキ/ハンノキ | 全草 | |
| セッコツボク | ニワトコ | 茎・葉・花 | |
| セツレンカ | | 全草 | |
| ゼニアオイ | マロー | 葉・花 | |
| セルピウムソウ | テイムス・セルピウム | 全草 | |
| セロリ | オランダミツバ/セルリー | 種子 | |
| センキュウ | | 葉 | 根茎は「医」 |
| センザンリュウ | ウチワドコロ | 全草 | |
| センシンレン | | 葉 | |
| センソウ<仙草> | リョウフソウ | 全草 | センソウ<茜草>の根は「医」 |
| センソウトウ | | 全草 | |
| センタウリウムソウ | Centaurium minus | 全草 | |
| センダン | クレン/トキワセンダン/Melia azedarach | 葉 | センダン(Melia azedarach)及び トウセンダン(Melia toosendan) の果実・樹皮は「医」 |
| センナ | | 茎 | 果実・小葉・葉柄・葉軸は「医」 |
| センボウ | キンバイザサ | 根茎 | |
| センリコウ | タイキンギク | 全草 | |
| センリョウ | 腫節風/竹節草/草珊瑚 | 全株 | |
| ソウジュヨウ | ハマウツボ/Orobanch coerulescens | 茎 | |
| ソクハクヨウ | コノテガシラ | 枝・葉 | |
| ソゴウコウ | | 分泌樹脂 | |
| ソバ | キョウバク/ソバミツ/Fagopyrum esulentum | 種子・花から集めた蜂蜜・ 茎・葉 | |
| ターミナリア・ベリリカ | Terminalia bellirica | 完熟果実 | |
| ダイウイキョウ | スターアニス | 果実 | |
| ダイオウ | ヤクヨウダイオウ/ルバーブ | 葉 | 根茎は「医」 |
| ダイケツトウ | | 茎 | |
| ダイコンソウ | スイヨウバイ | 全草 | |
| タイシジン | ワダソウ | 塊根 | |
| ダイズ | コクダイズ/ダイズオウケン/ダ イズ油 | 種子・種子油・種皮・葉・ 花・大豆の特殊発酵品 | |
| タイソウ | ナツメ | 果実・種子・葉 | |
| ダイダイ | キジツ/キコク/トウヒ/Citrus aurantium | 果実・果皮・蕾・花 | |
| タイワンスク | | 枝・茎 | |
| タイワンテイカカズラ | | 果実 | |
| タウコギ | | 全草 | |
| タカサゴギク | | 全草 | |
| タカサブロウ | カンレンソウ | 全草 | |
| タガヤサン | テツトウボク | 全草 | |
| タケ類 | タケノコ | 若芽 | |
| タコノアシ | カンコウソウ/Penthorum chine nse | 茎・葉 | |
| タチアオイ | | 茎葉・種子・根・花 | |
| タチジャコウソウ | タイム | 全草 | |
| タチバナ | Citrus tachibana | 葉・果皮 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|--|------------------|--------|
| タチバナアデク | スリナムチェリー/ブラジルチェリー | 果実・葉 | |
| ダッタンソバ | | 全草 | |
| タデアイ | | 根 | |
| タベブイア | タヒボ | 樹皮・葉 | |
| タモギタケ | | 子実体 | |
| タラノキ | Aralia elata | 葉・芽・根皮・樹皮 | |
| タラヨウ | クテイチャ | 葉 | |
| タンジン | | 葉 | 根は「医」 |
| タンチクヨウ | ササクサ | 全草 | |
| タンテイヒホウ | トウサンサイシン | 全草 | |
| チア | | 全草 | |
| チクレキ | タンチク | ハチクの茎を火で炙って流れた液汁 | |
| チシマザサ | ネマガリタケ | 葉・幼茎 | |
| チシマルリソウ | | 全草 | |
| チャ | アッサムチャ/プーアルチャ/フジチャ/リョクチャ | 茎・葉・葉の精油 | |
| チャービル | | 葉 | |
| チャデブグレ | | 全草 | |
| チャボトケイソウ | | 果実・根・葉・花 | |
| チョウトウコウ | カギカズラ/コウトウ | 葉 | とげは「医」 |
| チョウジ | クローブ/チョウコウ/チョウジ油 | 花蕾・葉の精油 | |
| チョウセンアザミ | アーティチョーク | 茎・根・葉・頭花の総苞・花床 | |
| チョウマメ | Clitoria ternatea | 花 | |
| チンピ | ウンシュウミカン | 果皮 | |
| ツウダツボク | カミヤツデ | 樹皮 | |
| ツキミソウ油 | ツキミソウ | 種子の油 | |
| ツチアケビ | トツウソウ | 果実 | |
| ツノマタゴケ | オークモス | 樹枝状地衣 | |
| ツバキ | | 種子・葉・花 | |
| ツボクサ | ゴツコーラ/セキセツソウ/レンセンソウ | 全草 | |
| ツユクサ | | 若芽 | |
| ツリガネダケ | | 子実体 | |
| ツルドクダミ | | 茎・葉 | 塊根は「医」 |
| ツルナ | ハマジシヤ/バンキョウ | 全草 | |
| ツルニンジン | ジイソブ | 全草 | |
| ツルマンネングサ | 石指甲 | 全草 | |
| ツルムラサキ | | 全草 | |
| ティユール | | 葉 | |
| テガタチドリ | チドリソウ/シュショウジン | 根 | |
| デビルズクロー | | 全草 | |
| デュナリエラ | ドナリエラ/ドナリエラ油 | 全藻・圧搾油 | |
| テングサ | カンテン | 全草 | |
| テンジクオウ | マダケ/青皮竹 | 茎 | |
| デンチャ | タスイカ/タスイセキカヨウ | 葉 | |
| デンモンドウ | クサスギカズラ | 種子・葉・花 | 根は「医」 |
| トウガシ | トウガニン/トウガン/ハクガ | 果実 | 種子は「医」 |
| トウガラシ | | 果実・果皮 | |
| トウキシ | フエアオイ | 種子・葉 | |
| トウキンセンカ | キンセンカ/マリーゴールド | 花 | |
| トウチャ | 茶葡萄/藤茶/Ampelopsis grossedentata/Ampelopsis cantoniensis var. grossedentata | 茎・葉 | |
| トウチュウカソウ | ホクチュウソウ | 全草 | |
| トウホクオウギ | | 花 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-----------|--|--------------|-----------------|
| トウモロコシ | トウキビ/トウモロコシ油/ナンバンキビ/Zea mays | 種子油・澱粉・花柱・柱頭 | |
| ドオウレン | クサノオウ/ハックツサイ | 全草 | |
| トーマンティル | タチキジムシロ/チシエンコン | 根茎 | |
| トキンソウ | ガフショクソウ | 全草 | |
| トケイソウ | パッションフラワー | 果実・茎・葉・花 | |
| トショウ | トショウジツ/ネズ | 全草 | |
| トチノキ | | 種子・樹皮 | セイヨウトチノキの種子は「医」 |
| トチュウ | | 果実・葉・葉柄・木部 | 樹皮は「医」 |
| トックリイチゴ | Rubus coreanus | 完熟偽果 | |
| ドッグローズ | | 果実・葉・花 | |
| トマト | | 果実 | |
| トラガント | Astragalus gummifer又はその同属植物(Leguminosae)の幹から得た分泌物 | 樹脂 | |
| トロロアオイ | Abelmoschus manihot | 花 | |
| ナガエカサ | トンカット・アリ | 根 | |
| ナギイカダ | | 根 | |
| ナズナ | ペンペンゲサ | 全草 | |
| ナタネ油 | ナタネ | 種子油 | |
| ナツシロギク | フィーバーフュー | 全草 | |
| ナットウ | ナットウ菌 | 納豆菌の発酵ろ液 | |
| ナツミカン | キジツ/キコク/トウヒ/Citrus natsudaidai | 果実・果皮・蕾 | |
| ナツメヤシ | | 果実・葉 | |
| ナナカマド | | 種子・樹皮 | |
| ナベナ | センゾクダン/ゾクダン/Dipsacus japonica/Dipsacus asperoides/Dipsacus asper | 根 | |
| ナンキョウ | コウズク | 果実・根 | |
| ナンサンソウ | ゴガンカジユヒ/チャンチンモドキ | 果核・果実・樹皮 | |
| ナンショウヤマイモ | | 根茎 | |
| ナンヨウアブラギリ | タイワンアブラギリ | 葉 | |
| ニオイスマレ | | 全草 | |
| ニガウリ | ツルレイシ/Momordica charantia | 果実・根・葉 | |
| ニクジュヨウ | オニク/キムラタケ/ホンオニク/Cistanche salsa/Boschniakia rossica(=Boschniakia glabra) | 肉質茎 | |
| ニクズク | ナツメグ | 種子 | |
| ニシキギ | | 全草 | |
| ニトベギク | | 全草 | |
| 乳酸菌 | Lactobacillus属/Streptococcus属 | 菌体 | |
| ニョテイ | ジョテイシ/タマツバキ/トウネズミモチ/ネズミモチ/Ligustrum japonicum/Ligustrum lucidum | 葉・種子・果実 | |
| ニラ | キュウサイシ/コミラ/リーキ | 種子 | |
| ニレ | | 根皮 | |
| ニンジン | ニンジン油 | 根・根の圧搾油 | |
| ニンジンボク | タイワンニンジンボク | 全草 | |
| ニンニク | オオニンニク/ダイサン | 鱗茎 | |
| ヌルデ | ゴバイシ/Rhus javanica | 嚢状虫瘻 | |
| ネギ | ソウジツ/ソウシ/Allium fistulosum | 種子 | |
| ネバリミソハギ | セツテ・サングリアス | 全草 | |
| ネムノキ | ゴウカンヒ/ネムノハナ | 樹皮・花 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------|--|----------------------|----------|
| ノアザミ | タイケイ/Cirsium nipponense/Cirsium spicatum/Cirsium japonicumとその近縁種 | 根 | |
| ノゲイトウ | セイショウ | 種子 | |
| ノゲシ | | 茎・葉・花 | |
| ノコギリヤシ | ノコギリパルメット | 果実 | |
| ノブドウ | | 茎・根・葉・実 | |
| バアソブ | Codonopsis ussuriensis | 根 | |
| ハイゴショウ | | 果実 | |
| パイナップル | パイナップル加工品 | 果実 | パパインは「医」 |
| ハイビスカス | | 果実・萼 | |
| パウダルコ | アクアインカー/イペ | 樹皮・葉 | |
| ハカマウラボシ | 骨碎補 | 根茎 | |
| バクガ | | 発芽種子 | |
| ハクチャ | | 葉 | |
| ハクトウスギ | ウンナンコウトウスギ | 心材 | 樹皮・葉は「医」 |
| ハクヒショウ | ハクショウトウ | 球果 | |
| ハコベ | | 全草 | |
| ハゴロモソウ | | 全草 | |
| バシカン | スベリヒユ | 全草 | |
| バショウ | | 全草 | |
| ハス | レンカ/レンコン/レンジツ/レンニク/レンヨウ | 雄しべ・果実・根茎・種子・葉・花柄・花蕾 | |
| パセリ | パセリ油 | 種子油・根・葉 | |
| バターナット | | 種子・種子油 | |
| パタデバカ | ウシノツメ | 葉 | |
| ハチミツ | | トウヨウミツバチ等が巣に集めた甘味物 | |
| ハッカ | | 葉 | |
| ハッカクレイシ | | 全草 | |
| ハックルベリー | | 果実・葉 | |
| ハッシュウマメ | ビロウドマメ | 全草 | |
| ハトムギ | ジュズダマ/ヨクイニン/ヨクベイ | 種子・種子エキス・種子油 | |
| ハナシュクシャ | キョウカ | 花から得られた精油 | |
| バナバ | オオバナサルスベリ | 全木 | |
| ハナビシソウ | | 全草 | |
| ハナビラタケ | | 子実体 | |
| ハネセンナ | | 全草 | |
| パンパイヤ | チチウリ/モクカ | 種子・葉・花 | パパインは「医」 |
| ハハコグサ | オギョウ/ゴギョウ/ソキクソウ | 全草 | |
| ハブソウ | | 全草 | |
| ハマゼリ | | 全草(果実を除く) | |
| ハマナス | ハマナシ | 果実・花 | |
| ハマボウフウ | | 根・根茎・種子・若芽 | |
| ハマメリス | Hamamelis virginiana | 葉 | |
| バラ | バラ科植物 | 果実・葉・花 | エイジツは「医」 |
| パラミツ | ジャック | 果実・種子・葉・花 | |
| バラシ | | 葉 | |
| ハルウコン | アロマティカ | 根茎 | |
| バレイショ | バレイショデンプン | 塊茎 | |
| パロアッスル | | 全草 | |
| ハンゲショウ | カタシログサ/三白草 | 茎・葉 | |
| ハンシレン | | 全草 | |
| ハンダイカイ | バクダイ | 果実・種子 | |
| ヒイラギメギ | オレゴンブドウ | 全草 | |
| ヒイラギモチ | クコツ | 果実・樹皮・根・葉 | |
| ヒカゲミズ | | 根 | |
| ヒジツ | カヤ | 果実 | |
| ヒシノミ | ヒシ | 果実 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|
| ビジョザクラ | | 全草 | |
| ヒソップ | ヤナギハッカ | 全草 | |
| ヒナギク | エンメイギク | 全草 | |
| ヒナゲシ | グビジンソウ/レイシュンカ | 花 | |
| ヒノキ | | 枝・材・葉 | |
| ヒバマタ | | 全藻 | |
| ビフィズス菌 | Bifidobacterium属 | 菌体 | |
| ヒマラヤニンジン | | 根茎 | |
| ヒマワリ | ニチリンソウ/ヒグルマ/ヒマワリ油 | 種子・種子油・葉・花 | |
| ヒメウイキョウ | イノンド/キカラウエイ/ジラシ | 果実・種子 | |
| ヒメジョオン | デイジー | 全草 | |
| ヒメツルニチニチソウ | | 全草 | |
| ビャクズク | | 果実 | |
| ヒョウタン | | 果肉・葉 | |
| ヒョドリジョウゴ | ハクエイ/ハクモウトウ | 全草 | |
| ヒルガオ | | 全草 | |
| ビルベリー | | 果実・葉 | |
| ビルマネム | Albizia lebeck | 樹皮 | |
| ピロウドモウズイカ | マレイン | 茎・葉・花 | |
| ビワ | | 種子・樹皮・葉 | |
| ピンロウジ | ピンロウ | 種子 | 果皮は「医」 |
| フウトウカズラ | カイフウトウ | 茎 | |
| プエラリアミリフィカ | | 貯蔵根 | |
| ブカトウ | | 根・葉 | |
| フキタンポポ | カントウヨウ/フキノトウ | 葉・幼若花茎 | 花蕾は「医」 |
| フクベ | | 果実・葉 | |
| フジ | | 茎(フジコブ菌が寄生し生じた瘤以外) | フジコブ菌が寄生し生じた瘤は「医」 |
| ブシュカン | コウエン/シトロン | 果実・花 | |
| フタバムグサ | ハッカジャセツソウ | 全草 | |
| フダンソウ | トウジシャ | 葉 | |
| ブッコ | | 葉 | |
| ブッシュティー | | 全草 | |
| フツソウゲ | | 花 | |
| ブドウ | | 茎・種子・種皮・葉・花 | |
| ブラックミン | ニゲラ | 全草 | |
| ブラックコホッシュ | ラケモサ | 全草 | |
| ブラックプラム | ポルトガルプラム/パープルプラム | 果実 | |
| ブラックベリー | | 果実 | |
| ブラックルート | アメリカクガイソウ | 全草 | |
| フランスカイガンショウ | オニマツ/カイガンショウ | 樹皮・樹皮エキス | |
| プランタゴ・オバタ | サイリウム・ハスク | 種子・種皮 | |
| ブリオニア | | 全草 | |
| ブルーベリー | | 果実 | |
| プルット | | 葉 | |
| ブンタン | ザボン/ボンタン | 果実・種子 | |
| ペグアセンヤク | | 心材の水性エキス | |
| ヘチマ | シカラク | 果実・果実繊維・茎・葉 | |
| ベニコウジ | | 麴米 | |
| ベニバナ | コウカ/サフラワー/ベニバナ油/Carthamus tinctorius | 管状花・種子油・種子 | |
| ベニバナボロギク | ナンヨウギク | 全草 | |
| ペピーノ | メロンペア/Solanum muricatum | 果実 | |
| ヘラオオバコ | | 全草 | |
| ヘルニアリアソウ | | 全草 | |
| ベルノキ | | 成熟果実 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|--|-----------------|--------------------|
| ヘンズ | フジマメ | 種子・種皮・根・葉・花・つる | |
| ヘンルーダ | | 種子 | |
| ボウシュウボク | コウスイボク/レモンバーベナ | 葉 | |
| ホウセンカ | | 全草(種子を除く) | 種子は「医」 |
| ホークウィード | ミヤマコウゾウリナ | 全草 | |
| ボケ | | 果実 | |
| ホコウエイコン | タンポポ | 根・根茎 | |
| ホコツシ | オランダビユ | 果実 | |
| ボスウェリア・セラータ | インド乳香/Boswellia serrata | 樹脂 | その他のボスウェリア属の全木は「医」 |
| ボダイジュ | ナツボダイジュ/フユボダイジュ/ボダイジュミツ | 果実・花・花の蜜 | |
| ボタン | | 葉・花 | 根皮は「医」 |
| ボタンボウフウ | Peucedanum japonicum | 茎・葉 | |
| ホップ | ヒシュカ | 球果 | |
| ホホバ | | 種子・種子油 | |
| ボルド | | 葉 | |
| ボロホ | | 果実・果皮・種子 | |
| ホワイトセージ | | 葉 | |
| マアザミ | | 葉 | |
| マーシュ | | 全草 | |
| マイタケ | シロマイタケ | 子実体 | |
| マイテン | | 全草 | |
| マカ | マカマカ | 根 | |
| マキバクサギ | タイセイヨウ/ロヘンソウ | 枝・葉 | |
| マコモ | | 葉 | |
| マチコ | | 茎・葉 | |
| マツ | カিশョウシ/ショウボクヒ/マツノミ/マツバ/マツヤニ | 殻・殻皮・種子・樹脂・葉・樹皮 | |
| マツタケ | | 子実体 | |
| マテ | | 葉 | |
| マヨラナ | ハナハッカ/マジヨラム | 葉 | |
| マリアアザミ | オオアザミ | 全草 | |
| マルバハッカ | ニガハッカ | 全草 | |
| マルベリー | | 小梢・葉 | |
| マンゴー | | 果実・葉 | |
| マンゴージンジャー | Curcuma amada | 根茎 | |
| マンダリン | | 果実 | |
| ミソハギ | | 全草 | |
| ミチヤナギ | | 全草 | |
| ミモザアカシア | | 全草 | |
| ミヤコグサ | | 全草 | |
| ミント | | 葉 | |
| ムイラプアマ | | 根以外 | 根は「医」 |
| ムカンシ | ムクロジ | 果肉 | |
| ムラサキセンブリ | | 全草 | |
| ムラサキフトモモ | ジャンブル/Syzygium cumini | 種子 | |
| メグサハッカ | | 葉 | |
| メグスリノキ | | 枝・樹皮・葉 | |
| メシマコブ | | 子実体・菌糸体 | |
| メナモミ | キケン/キレンソウ/ツクシメナモミ/Siegesbeckia pubescens/Siegesbeckia orientalis | 茎・葉 | |
| メボウキ | アルファバーカ/バジリコ/バジル | 全草 | |
| メマツヨイグサ | オオマツヨイグサ/マツヨイグサ | 全草 | |
| メラレウカ | ティートリー油 | 精油 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|----------------------------|------------|----------------------------|
| メリッサ | コウスイハッカ/セイヨヤマハツカ/レモンバーム | 葉 | |
| メロン | | 果実 | |
| メンジツ油 | ワタ | 種子油 | |
| モクテンリョウ | マタタビ | 果実・虫瘻 | |
| モッカ | カリン | 偽果 | |
| モッシュクシ | ガラエ | 虫瘻 | |
| モミジヒルガオ | 五爪竜 | 全草 | |
| モモ | | 葉・花 | 種子(トウニン)は「医」 |
| モモタマナ | | 樹皮・実 | |
| モリアザミ | ヤマゴボウ/Cirsium dipsacolepis | 根 | Phytolacca esculentaの根は「医」 |
| モリシマアカシア | Acacia mearnsii | 樹皮 | |
| モロヘイヤ | タイワンツナソ | 葉 | |
| ヤーコン | アンデスポテト | 塊根・茎・葉 | |
| ヤエヤマアオキ | インディアンマルベリー | 果実 | |
| ヤクシマアジサイ | ドジョウザン/ロウレンシュウキュウ | 根・葉 | |
| ヤグルマギク | | 花 | |
| ヤグルマハッカ | ホースミント | 葉 | |
| ヤシ | ココヤシ/ヤシ油 | 種子油・樹皮・葉・花 | |
| ヤシヤビシャク | | 実 | |
| ヤチダモ | | 葉 | |
| ヤナギ | | 全木 | |
| ヤナギラン | ファイアウィード | 葉 | |
| ヤハズツノマタ | アイリッシュユモス | 全藻 | |
| ヤブタバコ | Carpesium abrotanoides | 茎・根・葉・果実 | |
| ヤマウルシ | | 若芽 | |
| ヤマノイモ属 | | 根茎 | |
| ヤマハハコ | | 若芽 | |
| ヤマハマナス | シバイカ | 果実 | |
| ヤマブキ | | 実 | |
| ヤマブシタケ | | 子実体 | |
| ヤマブドウ | | 葉・実 | |
| ヤマモモ | ヨウバイヒ/Myrica rubra | 樹皮 | |
| ユウガオ | コシ | 果肉・葉・若芽 | |
| ユーカリ | ユーカリノキ/ユーカリ油 | 葉・精油 | |
| ユキチャ | ムシゴケ | 全草 | |
| ユズ | トウシ | 果実・種子 | |
| ユズリハ | コウジョウボク | 全草 | |
| ユッカ | キミガヨラン | 根 | |
| ユリ | オニユリ/ビヤクゴウ | 花・鱗茎 | |
| ヨウシュカンボク | | 全草 | |
| ヨウテイ | ギシギシ/ナカバギシギシ | 根 | |
| ヨーロッパソクズ | | 全草 | |
| ヨカンシ | アンマロク/ユカン | 果実・樹皮・根・葉 | |
| ヨモギ | ガイヨウ/モグサ | 枝先・葉 | |
| ヨモギギク | タンジー | 全草 | |
| ライガン | チクリョウ/モクレンシ/ライシ/ライジツ | 乾燥した菌核 | |
| ライフクシ | ダイコン | 種子 | |
| ライムギ | | 茎・葉 | |
| ラカンカ | | 果実 | |
| ラスグラブラ | | 根皮 | |
| ラズベリー | | 果実・葉 | |
| ラッカセイ | ナンキンマメ | 種子 | |
| ラフマ | コウマ | 全草 | |
| ラベンサラ | | 葉 | |
| ラベンダー | | 花 | |
| ランブータン | | 果実 | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|----------|----------------------------|-----------|--------|
| リュウガン | | 果肉・仮種皮・花 | |
| リュウキド | | 全草 | |
| リュウキュウアイ | | 枝・葉 | |
| リュウノウ | Dryobalanops aromatica | 樹皮 | |
| リュウショウカ | ノウゼンカズラ | 花 | |
| リュクトウ | ブドウ | 種子・花 | |
| リンゴ酢 | リンゴ | 汁液発酵の食用酢 | |
| ルイボス | | 葉 | |
| ルリジシャ | ボラゴソウ/ボレイジ | 葉・花 | |
| ルリハコベ | | 全草 | |
| ルリヒエンソウ | ラークスパー | 全草 | |
| レイシ<霊芝> | マンネンタケ/ロツカクレイシ | 子実体 | |
| レイシ<荔枝> | レイシカク/枝核 | 果実・種子 | |
| レオヌルスソウ | | 全草 | |
| レモングラス | レモンソウ | 茎・葉 | |
| レモンタイム | | 葉 | |
| レンギョウ | 連翹 | 葉 | 果実は「医」 |
| レンゲソウ | | 地上部 | |
| レンセンソウ | カキドオシ | 全草 | |
| レンリソウ | | 豆果・若芽 | |
| ローズヒップ | | 果実・果皮・茎・花 | |
| ローズマリー | マンネンロウ | 葉 | |
| ローマカミツレ | | 頭状花 | |
| ロベージ | レビスチクム | 全草 | |
| ワイルドチェリー | ワイルドブラックチェリー | 樹皮 | |
| ワイルドレタス | ワイルドカナダレタス | 茎・葉 | |
| ワサビダイコン | | 根 | |
| ワレモコウ | チユ/Sanguisorba officinalis | 根・根茎 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源植物名等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

2. 動物由来物等
(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| アキョウ | ウシ/ラバ/ロバ | 皮膚を水で煮て製したにかわ | |
| アザラシ | | 油 | |
| アズマニシキガイ | | 貝肉 | |
| アリ | アリノコ | アリ・アリの子 | |
| アワビ | セキケツメイ | 殻 | |
| イカ | イカスミ/ウヅクコツ/コウイカ | イカの墨・甲骨 | |
| イワシ | サーデインペプチド | 油・タンパク質 | |
| 陰茎 | ウシ/ウマ/トラ/ヒツジ/ブタ/ヘビ | 陰茎・睾丸 | イヌ・オットセイ・シカの陰茎・睾丸は「医」 |
| ウコッケイ | | 血液・卵・内臓・肉 | |
| ウナギ | ヤツメウナギ | 全体 | |
| オオトカゲ | | 全体 | |
| オオヤモリ | ゴウカイ/Gekko gekko | 内臓を除いた全身 | |
| オットセイ | カロペプチド | 骨格筋抽出物 | 陰茎・睾丸は「医」 |
| カイエン | イトマキヒトデ | 全体 | |
| カイコ | カサंगा/ゲンサंगा | 蛹・死んだ幼虫・成虫・糞便・繭・幼虫の抜殻・卵殻 | |
| カイバ | タツノオトシゴ | 全体 | |
| カイリュウ | ギカイリュウ/センカイリュウ/チョウカイリュウ/トゲヨウジ | 全体 | |
| カキ<牡蛎> | マガキ/ボレイ | 貝殻・貝肉・貝肉エキス | |
| カギユウマツ | カタツムリ | 腹足類の乾燥粉末 | |
| 核酸 | DNA/RNA | | |
| カツオ | かつお節/かつお節オリゴペプチド | 魚乾燥物 | |
| カニ | | 甲羅 | |
| カメ | ウミガメ | 全体 | |
| カメムシ | 九香虫 | 全体 | |
| 肝臓 | ウシ/トリ/ブタ | ウシ・トリ・ブタの肝臓・エキス | |
| 肝油 | | タラ等魚類肝臓の脂肪油 | |
| 魚油 | | イワシ等の精製油 | |
| 血液 | ウシ/シカ/ブタ | ウシ・シカ・ブタの血液・血漿 | ヒト血液は「医」 |
| ゴウシマ | アカガエル | アカガエルの輸卵管 | |
| 骨髄 | ウシ | ウシ骨髄 | ヒト骨髄は「医」 |
| 骨粉 | | ウシ・魚類等の骨の粉末 | |
| コブラ | インドコブラ/フィリピンコブラ | 全体 | |
| コンドロイチン加水分解二糖 | | 海洋性微生物の生産するグリコサミノグリカンの分解物 | |
| サソリ | キョクトウサソリ | 食塩水に入れ殺して乾燥したもの | |
| サメ | サメナンコツ/フカヒレ | 軟骨・ヒレ・ヒレのエキス | |
| サンゴ | | | |
| 角 | サンバー/トナカイ/ニューカレドニアジカ/ファロージカ/ベルベット | シカ等の成熟した角・袋角・幼角 | レイヨウカク・ロクジョウは「医」 |
| シジミ | マシジミ/ヤマトシジミ | 貝肉・貝肉エキス | |
| シャチュウ | サツマゴキブリ | 全虫 | |
| 心臓 | ウシ/ウマ | ウシ・ウマの心臓 | |
| スクアラミン | | サメの肝臓 | |
| スッポン | シナスッポン/ベッコウ | 血液・卵・内臓・肉・背甲・腹甲 | |
| 精巢 | シラコ | 食用魚類の精巢 | |
| ソウヒョウショウ | カマキリ | カマキリの卵鞘 | |
| 胎盤 | ウシ/ヒツジ/ブタ | ウシ・ヒツジ・ブタの胎盤 | ヒト胎盤は「医」 |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-----------|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| 胆嚢 | | コイ・ヘビの胆嚢 | ウシ・クマ・ブタの胆汁・胆嚢は「医」 |
| チンジュ | アコヤガイ/シンジュ | 外套膜組織中の顆粒物・真珠・貝肉 | |
| ツバメ巣 | | ツバメの巣 | |
| 軟骨 | | 爬虫類・哺乳類の軟骨抽出物 | |
| ニホンヤモリ | ヘキコ/Gekko japonicus | 全体 | |
| ニワトリ | ケイナイキン | 胃の内壁 | |
| 乳汁 | バニユウ | ウマの乳汁 | |
| ハチ | ハチノコ | ハチの幼虫 | |
| ハブ | ヒメハブ | 全体 | |
| ヒル | ウマビル/スイテツ/チスイビル/チャイロビル | 全体 | |
| ヒレイケチョウガイ | Hyriopsis cumingii | 貝殻 | |
| フグノクロヤキ | フグ/マフグ | フグの黒焼 | |
| ヘビ | アオマダラウミヘビ/アマガサヘビ/エラブウミヘビ/ガラガラヘビ/ヒヤッポダ | 全体 | 蛇毒は「医」 |
| マムシ | ハンビ/フクダ | 全体 | |
| ミツロウ | | ハチが分泌するロウ質 | |
| ミドリイガイ | | 貝肉 | |
| 卵黄油 | | 卵黄の油 | |
| 卵殻 | | 卵殻 | |
| リュウシツ | ケンゴロウ | 全虫 | |
| ローヤルゼリー | | メスバチの咽頭腺分泌物 | |

注1) 「名称」及び「他名等」の欄については、生薬名、一般名及び起源動物名、該当する部位等を記載している。

注2) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。

注3) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄にその旨記載している。

注4) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

3. その他(化学物質等)

(例)

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|------------------|--|--------------|---------------|
| 亜鉛 | | | |
| アスタキサンチン | | ヘマトコッカス藻の主成分 | ヘマトコッカス藻は「非医」 |
| アスパラギン | | | |
| アスパラギン酸 | | | |
| アラニン | | | |
| アリシン | | | ニンニクの成分 |
| アルブミン | | | |
| アントシアニン | | | |
| イオウ | メチルサリフォニルメタン | | |
| イコサペント酸<EPA> | EPA/エイコサペンタエン酸 | | |
| イソフラキシジン | | | |
| イソロイシン | | | |
| イヌリン | | | |
| イノシトール | フィチン | | |
| 雲母 | | | |
| sn-グリセロ(3)ホスホコリン | L- α -グリセリルホスホリルコリン/sn-Glycero(3)phosphocholine | | |
| N-アセチルグルコサミ | | | |
| L-カルニチン | | | |
| L-シトルリン | L-Citrulline | | |
| オクタコサノール | | | |
| オリゴ糖 | オリゴ配糖体 | | |
| オルニチン | | | |
| カテキン | カテキン酸 | | 緑茶の成分 |
| 果糖 | | | |
| カフェイン | | | |
| カラギーナン | | | 天草の成分 |
| カリウム | | | |
| カルシウム | 炭酸カルシウム | | |
| カロチン | | | |
| 還元麦芽糖 | | | |
| 環状重合乳酸 | | | |
| 岩石粉 | | | |
| γ -アミノ酪酸 | ギャバ | | |
| キシリトール | | | |
| キチン | | | |
| キトサン | | | |
| キトサンオリゴ糖 | | | |
| 絹 | シルク | | |
| 金 | | | |
| グアガム | | | |
| クエン酸 | クエン酸マグネシウム | | |
| グリシン | | | |
| グリセリン | | | |
| クルクミン | | | ウコン由来色素 |
| グルコサミン塩酸塩 | | | |
| グルコマンナン | | | コンニャク等の複合多糖類 |
| グルコン酸亜鉛 | | | |
| グルコン酸鉄 | | | |
| グルタミン | | | |
| グルタミン酸 | | | |
| クレアチン | | | |
| クロム(III) | | | |
| クロロフィル | | | 葉緑体中の緑色色素 |
| ケイ素 | 酸化ケイ素 | | |
| ケルセチン | | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|
| ゲルマニウム | 無機ゲルマニウム/有機ゲルマニウム | | |
| コエンザイムA | | | |
| コエンザイムQ10 | ユビキノン | | |
| コラーゲン | | | |
| コンドロイチン硫酸 | | | |
| コンドロムコタンパク | | | |
| サポニン | 大豆サポニン | | |
| シスタチオン | | | ママシの成分 |
| シスチン | | | |
| システイン | | | |
| 脂肪酸 | | | |
| 酒石酸 | | | |
| 植物性酵素・果汁酵素 | | 植物体又は果実の液汁から得られる酵素 | パパイン・ブロメライン等消化酵素は「医」 |
| 植物性ステロール | | | |
| 植物繊維 | | | |
| 食物繊維 | | | |
| スーパーオキシドディスムターゼ<SOD> | SOD | | |
| スクワレン | | | |
| 炭焼の乾留水 | | | |
| 石膏 | | | 鉱石 |
| ゼラチン | | | |
| セラミド | | | |
| セリン | | | |
| セレン | | | |
| タルク | | | |
| チオクト酸 | α -リポ酸 | | |
| チロシン | | | |
| D-chiro-イノシトール | | | |
| デキストリン | | | |
| 鉄 | | | |
| 鉄クロロフィリンナトリウム | | | |
| 銅 | | | |
| ドコサヘキサエン酸<DHA> | DHA | | |
| トコトリエノール | | | ビタミンE関連物質 |
| ドロマイト鉱石 | | | |
| トリプトファン | | | |
| トレオニン | | | |
| トレハロース | | | 菌体をリゾチーム処理したものの抽出物 |
| ナイアシン | ニコチン酸 | | |
| 乳清 | | | |
| 乳糖 | | | |
| 麦飯石 | | | |
| バリリン | | | |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | | |
| ヒアルロン酸 | | | |
| ビオチン | ビタミンH | | |
| ピコリン酸クロム | クロミウムピコリネート | | |
| ヒスチジン | | | |
| ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート | Bis(3-hydroxy-3-methylbutyrate)monohydrate/ 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid<HMB> | | |
| ビタミンA | レチノール | | |
| ビタミンB1 | チアミン | | |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | | |

| 名 称 | 他 名 等 | 部 位 等 | 備 考 |
|-------------|--|-------|------------|
| ビタミンB2 | リボフラビン | | |
| ビタミンB6 | ピリドキシン | | |
| ビタミンC | アスコルビン酸 | | |
| ビタミンD | カルシフェロール | | |
| ビタミンE | トコフェロール | | |
| ビタミンK | フィトナジオン/メナジオン | | |
| 4-ヒドロキシプロリン | | | |
| ヒドロキシリシン | | | |
| フィコシアニン | | | |
| フェニルアラニン | | | |
| フェリチン鉄 | | | |
| フェルラ酸 | 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid | | |
| フッ素 | | | |
| フルボ酸 | | | |
| プルラン | | | 非消化吸収性の多糖類 |
| プロアントシアニジン | | | |
| プロポリス | | | |
| プロリン | | | |
| ベータカロチン | | | |
| ヘスペリジン | | | |
| ヘマトコッカス藻色素 | | | |
| ヘム鉄 | | | |
| ホスファチジルセリン | | | リン脂質 |
| マグネシウム | | | |
| マンガン | | | |
| ムコ多糖類 | | | |
| メチオニン | | | |
| 木灰 | | | |
| モリブデン | | | |
| 葉酸 | ビタミンM | | |
| ヨウ素 | | | |
| ラクトフェリン | | | |
| リグナン | 樹脂アルコール/レジノール | | |
| リジン | | | |
| リノール酸 | | | |
| リノレン酸 | | | |
| 流動パラフィン | | | |
| リン | | | |
| ルチン | | | |
| ルテイン | | | カロテノイドの一種 |
| レシチン | 大豆レシチン/ホスファチジルコリン/卵黄レシチン | | |
| ロイシン | | | |

- 注1) リストに掲載されている成分本質(原材料)のうち、該当する部位について、「部位等」の欄に記載している。
注2) 他の部位が別のリストに掲載されている場合等、その取扱いが紛らわしいものについては、備考欄のその旨記載している。
注3) 備考欄の「医」は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されていることを示す。

