

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成24年度版
(平成24年 月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
骨材	大河原	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	栗石	50-150mm	m3	*	*	-	999	
骨材	大河原	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	栗石	50-150mm	m3	*	*	-	125	
骨材	白石	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	七ヶ宿町	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	栗石	50-150mm	m3	*	*	-	999	
骨材	七ヶ宿町	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	山砂	不洗	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	割栗石	50-150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	再生クラッシャーラン	RC-40	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	山砂	不洗	m3	*	*	172	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	モルタル	1:02	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	モルタル	1:03	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	モルタル	1:02	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	モルタル	1:03	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	大和	モルタル	1:02	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	大和	モルタル	1:03	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	モルタル	1:02	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	モルタル	1:03	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	松島	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	古川	モルタル	1:02	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	古川	モルタル	1:03	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	モルタル	1.02	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	モルタル	1.03	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	モルタル	1:02	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	モルタル	1:03	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	モルタル	1.02	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	モルタル	1.03	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	モルタル	1.02	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	モルタル	1.03	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	モルタル	1.02	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	モルタル	1.03	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	84	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	82	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	モルタル	1:02	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	モルタル	1:03	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-18-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝牡鹿	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	85	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-18-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4. 5-2. 5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	曲げ4. 5-6. 5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大和	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	松島	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	古川	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	築館	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	迫	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	石巻	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	雄勝社鹿	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	南三陸	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	気仙沼	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	大河原	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	白石	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	205	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	仙台	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	大和	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	亘理	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	松島	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	古川	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	10,950	11,550	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	11,150	11,750	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	11,800	12,400	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	11,800	12,400	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	12,600	13,200	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	12,100	12,700	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	13,400	14,000	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	12,100	12,700	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	11,950	12,550	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	12,600	13,200	—	—	
アスファルト合材	鬼首	アスファルト合材	AS安定処理材	t	10,500	11,100	—	—	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	築館	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	11,350	11,950	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	11,550	12,150	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	12,200	12,800	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	12,200	12,800	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	13,000	13,600	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	12,500	13,100	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	13,800	14,400	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	12,500	13,100	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	12,350	12,950	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	13,000	13,600	—	—	
アスファルト合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	AS安定処理材	t	10,900	11,500	—	—	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	迫	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	石巻	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	204	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	南三陸	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	299	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	開粒度アスコン 13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	細粒度アスコン13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度アスコン(20F)	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	密粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	細粒度ギャップアスコン 13F	t	*	*	298	999	
アスファルト合材	気仙沼	アスファルト合材	AS安定処理材	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	大河原	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	205	
再生合材	白石	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	七ヶ宿町	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	仙台	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	大和	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	亶理	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
再生合材	松島	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	松島	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	古川	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	12,000	12,400	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	9,750	10,150	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	10,400	10,800	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	10,400	10,800	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	11,200	11,600	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	9,100	9,500	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	10,700	11,100	—	—	
再生合材	鬼首	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	10,700	11,100	—	—	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	築館	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	12,400	12,800	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	10,150	10,550	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	10,800	11,200	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	10,800	11,200	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	11,600	12,000	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	9,500	9,900	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	11,100	11,500	—	—	
再生合材	栗原(山間地域)	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	11,100	11,500	—	—	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	迫	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	石巻	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	204	
再生合材	雄勝牡鹿	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	299	999	
再生合材	南三陸	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	311	999	
再生合材	気仙沼	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	気仙沼	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	気仙沼	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t	*	*	298	999	
再生合材	気仙沼	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	気仙沼	アスファルト合材	再生細粒度アスコン(13)	t	*	*	298	999	
再生合材	気仙沼	アスファルト合材	再生AS安定処理	t	*	*	298	999	
再生合材	気仙沼	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13F)	t	*	*	298	999	
再生合材	気仙沼	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20F)	t	*	*	310	999	
改質合材	大河原	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	大河原	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	大河原	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	999	
改質合材	白石	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	205	
改質合材	白石	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	205	
改質合材	白石	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	205	
改質合材	七ヶ宿町	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	七ヶ宿町	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	七ヶ宿町	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	999	
改質合材	仙台	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	204	
改質合材	仙台	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	204	
改質合材	仙台	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	204	
改質合材	大和	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	299	999	
改質合材	大和	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	299	999	
改質合材	大和	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	299	999	
改質合材	亘理	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	299	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
改質合材	亘理	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	299	999	
改質合材	亘理	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	299	999	
改質合材	松島	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	299	999	
改質合材	松島	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	299	999	
改質合材	松島	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	299	999	
改質合材	古川	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	204	
改質合材	古川	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	204	
改質合材	古川	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	204	
改質合材	鬼首	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	13,900	14,500	—	—	
改質合材	鬼首	改質アスファルト 粗粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	12,950	13,550	—	—	
改質合材	鬼首	改質アスファルト 密粒Gアスコン	改質Ⅱ型(13)	t	13,900	14,500	—	—	
改質合材	鬼首	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	16,800	17,400	—	—	
改質合材	鬼首	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	16,800	17,400	—	—	
改質合材	鬼首	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(13)	t	13,900	14,500	—	—	
改質合材	鬼首	改質アスファルト 密粒Gアスコン	改質Ⅱ型(13F)	t	14,200	14,800	—	—	
改質合材	鬼首	改質アスファルト 密粒Gアスコン	改質Ⅰ型(13F)	t	13,250	13,850	—	—	
改質合材	築館	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	築館	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	築館	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	999	
改質合材	栗原(山間地域)	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	14,300	14,900	—	—	
改質合材	栗原(山間地域)	改質アスファルト 粗粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	13,350	13,950	—	—	
改質合材	栗原(山間地域)	改質アスファルト 密粒Gアスコン	改質Ⅱ型(13)	t	14,300	14,900	—	—	
改質合材	栗原(山間地域)	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	17,200	17,800	—	—	
改質合材	栗原(山間地域)	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	17,200	17,800	—	—	
改質合材	栗原(山間地域)	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(13)	t	14,300	14,900	—	—	
改質合材	栗原(山間地域)	改質アスファルト 密粒Gアスコン	改質Ⅱ型(13F)	t	14,600	15,200	—	—	
改質合材	栗原(山間地域)	改質アスファルト 密粒Gアスコン	改質Ⅰ型(13F)	t	13,650	14,250	—	—	
改質合材	迫	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	迫	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	迫	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	999	
改質合材	石巻	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	204	
改質合材	石巻	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	204	
改質合材	石巻	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	204	
改質合材	雄勝牡鹿	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	204	
改質合材	雄勝牡鹿	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	204	
改質合材	雄勝牡鹿	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	204	
改質合材	南三陸	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	299	999	
改質合材	南三陸	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	299	999	
改質合材	南三陸	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	299	999	
改質合材	気仙沼	改質アスファルト 密粒アスコン	改質Ⅱ型(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	気仙沼	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(20)	t	*	*	298	999	
改質合材	気仙沼	アスファルト混合物	ポーラスアスファルト混合物(13)	t	*	*	298	999	

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成24年度版
(平成24年 1日以降適用)

宮城県土木部

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	ヶ頁	セ頁	適用
セメント	セメント(普通ポルトランド)	バラ	t	*	*	72	77	
セメント	セメント(早強ポルトランド)	バラ	t	*	*	72	77	
セメント	セメント(高炉B)	バラ	t	*	*	72	77	
混和剤	起泡剤	アルミ粉	kg	*	*	—	118	
コンクリートブロック	平ブロック	控120	個	*	*	449	351	
コンクリートブロック	平ブロック	控120	m2	*	*	449	351	
コンクリートブロック	平張ブロック	w500×500×T100(4.0ヶ/m ²)	m2	*	*	449	351	
コンクリートブロック	平張ブロック	500×500×100	個	*	*	449	351	
コンクリートブロック	平張ブロック	W500×500×T120(4.0ヶ/m ²)	m2	*	*	449	351	
コンクリートブロック	平張ブロック	500×500×120	個	*	*	449	351	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	300×500×2000 450kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	300×600×2000 558kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	300×700×2000 618kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	400×500×2000 532kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	400×600×2000 588kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	500×800×2000 840kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	500×900×2000 1032kg/本	本	21,400	23,200	—	—	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	600×800×2000 955kg/本	本	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	600×1000×2000 1234kg/本	本	*	*	343	—	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	800×800×2000 1279kg/本	本	30,600	30,700	—	—	
自由勾配側溝	自由勾配側溝	800×1000×2000 1444kg/本	本	34,600	34,800	—	—	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	300用 車道用 42kg/枚	枚	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	400用 車道用 61kg/枚	枚	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	500用 車道用 84kg/枚	枚	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	600用 車道用 111kg/枚	枚	*	*	343	254	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	800用 車道用 165kg/枚	枚	4,450	4,530	—	—	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	300用 軽荷重用 31kg/枚	枚	880	900	—	—	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	400用 軽荷重用 44kg/枚	枚	1,310	1,330	—	—	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	500用 軽荷重用 57kg/枚	枚	1,670	1,800	—	—	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	600用 軽荷重用 74kg/枚	枚	2,190	2,380	—	—	
自由勾配側溝	自由勾配側溝蓋	800用 軽荷重用 106kg/枚	枚	3,180	3,340	—	—	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*	—	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	19	18	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	19	999	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	19	18	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 II～IV	t	*	*	9	4	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	ヶ頁	セ頁	適用
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 V型	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 V型	t	*	*	9	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H, 25H)	t	*	*	9	4	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄線	亜鉛引 12#	kg	*	*	46	55	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	*	*	46	55	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	*	*	46	55	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄線	亜鉛引 10#	kg	*	*	46	55	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄線	亜鉛引 8#	kg	*	*	46	55	
その他鋼材	橋梁用H形鋼(CT形鋼用 販売)	無規格 200～350	t	*	*	7	2	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	23	999	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	23	21	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	23	21	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	26	—	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	28	30	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	ヶ頁	セ頁	適用
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 t=1	kg	*	*	42	47	
その他鋼材	冷間圧延ステンレス鋼板	SUS304 2≤t≤3	kg	*	*	42	47	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径10.0	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径13.0	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径16.0	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径20.0	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径22	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	ステンレス丸棒	SUS304 径25～100	kg	*	*	44	48	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	13SU T=0.8	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	20SU T=1.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	25SU T=1.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	30SU T=1.2	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	40SU T=1.2	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	50SU T=1.2	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	60SU T=1.5	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	75SU T=1.5	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	80SU T=2.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	100SU T=2.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	125SU T=2.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	150SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	200SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	250SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	一般配管用ステンレス鋼鋼管	300SU T=3.0	本	*	*	769	999	
その他鋼材	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	*	*	70	783	
油脂・燃料類	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	252	777	
油脂・燃料類	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 ミニローリ(引取税含まず)	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 パトロール給油	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	混合油		1:20 L	*	*	249	—	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	250	777	
油脂・燃料類	混合油		1:25 L	*	*	249	—	
型枠材・足場材	リップ溝形	100×50×20×3.2	m	*	*	30	32	
シート・土のう類	大型土嚢	W=1.1 H=1.08	袋	*	*	264	—	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L	*	*	312	215	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	ヶ頁	セ頁	適用
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	l	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-1(普通浸透用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	PK-2(冬期浸透用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-1(粗粒度骨材混合用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-2(密粒度骨材混合用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	MK-3(ソイルアスファルト用)	L	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	特殊カットバック乳剤	プライムコート用	kg	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト乳剤	再生スタビ用	kg	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	ゴム入りアスファルト乳剤	カチオン系	kg	*	*	312	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	ストレート(ローリー)針入度60～100	kg	*	*	295	215	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	改質アスファルトⅠ型	kg	*	*	312	216	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	改質アスファルトⅡ型	kg	*	*	312	216	
芝・種子・厚層基材	種子	クレーピンググレッドフェスク	kg	*	*	516	417	
芝・種子・厚層基材	種子	めどはぎ	kg	*	*	516	417	
芝・種子・厚層基材	化成肥料	6:12:08	kg	*	*	522	418	
ガードレール部材	支柱継手ボルト(塗装) 0.52kg/本	耐雪型 M20×145	本	*	*	—	234	
ガードレール部材	ビームボルト(塗装) 0.12kg/本	耐雪型 M16×35	本	*	*	—	234	
ガードレール部材	ボルト・ナット(塗装) 0.53kg/本	B・C用 M20×145	本	*	*	—	230	
ガードレール部材	ボルト・ナット(塗装) 0.53kg/本	Am・Bm用 M20×145	本	*	*	—	230	
ガードレール部材	ボルト・ナット(塗装) 0.12kg/本	A・B・C用 M16×35	本	*	*	—	230	
ガードパイプ部材	ボルト、ナット(塗装)	BP M16×140 0.29kg/本	本	*	*	—	233	
ガードパイプ部材	ボルト、ナット(塗装)	BP、CP M14×70 0.14kg/本	本	*	*	—	233	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×155	組	*	*	—	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×160	組	*	*	—	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×155	組	*	*	—	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(六角)	耐候性F10T M22×160	組	*	*	—	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×150	組	*	*	—	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×155	組	*	*	—	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	S10T M22×160	組	*	*	—	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×150	組	*	*	—	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×155	組	*	*	—	999	
摩擦接合用高力ボルト	摩擦接合用高力ボルト(トルシア)	耐候性S10T M22×160	組	*	*	—	999	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径17 5m≤L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径23 5m≤L≤8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径26 5m≤L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径32 5m≤L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径17 L≥8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径23 L≥8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径26 L≥8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径32 L≥8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径17 5m≤L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径23 5m≤L<8m	kg	*	*	371	331	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	ヶ頁	セ頁	適用
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径26 5m≦L<8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径17 L≧8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径23 L≧8m	kg	*	*	371	331	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径26 L≧8m	kg	*	*	371	331	
支保工用H型钢	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 150～200	t	*	*	379	325	
支保工用H型钢	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-150	kg	*	*	379	325	
支保工用H型钢	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-175	kg	*	*	379	325	
支保工用H型钢	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-200	kg	*	*	379	325	
支保工用H型钢	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-100	kg	*	*	379	325	
支保工用H型钢	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-125	kg	*	*	379	325	
支保工用H型钢	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-250	kg	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×9mm 2.29kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×14mm 3.56kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-205×205×14mm 4.62kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-200×200×13mm 4.08kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-250×250×16mm 7.85kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-275×275×16mm 9.5kg/枚	枚	*	*	379	325	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-300×300×19mm 13.43kg/枚	枚	*	*	379	325	
送風管・ロックボルト	溶接金網(G3551)	径5.0×150×150	m ²	*	*	50	72	
送風管・ロックボルト	溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m ²	*	*	50	72	
送風管・ロックボルト	鉄筋金網(SD295)	D13×100～250	t	*	*	50	73	
止水シート	カッタービット	RM8-25	個	10,300	9,850	—	—	
止水板・目地板類	瀝青質目地板	厚10mm	m ²	*	*	488	999	
止水板・目地板類	瀝青質目地板	厚20mm	m ²	*	*	488	999	
止水板・目地板類	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²	*	*	488	999	
止水板・目地板類	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m ²	*	*	488	999	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	40A	m	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	m	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	65A	m	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	15A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	*	*	740	634	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電鍍鋼管	黒ねじ無し管 200A	m	*	*	740	636	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	ヶ頁	セ頁	適用
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 250A	m	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 125A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 150A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 200A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 250A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 300A	本	*	*	740	636	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 350A	本	*	*	740	636	
鉄筋工	鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	切梁のある構造物	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	地下構造物	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	橋梁用床版	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	RC場所打ホロースラブ橋	t	*	*	8	6	
鉄筋工	鉄筋工 加工・組立共	差筋及び杭頭処理	t	*	*	8	6	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚5cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚6cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚7cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚8cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚9cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(モルタル吹付)	厚10cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(コンクリート吹付)	厚10cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(コンクリート吹付)	厚15cm	m2	*	*	122	151	
法面工	法面工(コンクリート吹付)	厚20cm	m2	*	*	122	151	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ60.5	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ76.3	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ89.1	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ φ101.6	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ60.5	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ76.3	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 静電塗装 φ89.1	基	*	*	80	104	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ60.5	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ76.3	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ89.1	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ φ101.6	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ60.5	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ76.3	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 メッキ+塗装 φ89.1	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ60.5	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ76.3	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識柱・基礎設置(路側式)	複柱式 静電塗装 φ89.1	基	*	*	80	105	
道路標識設置工	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0m3未満	m3	*	*	80	106	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	ヶ頁	セ頁	適用
道路標識設置工	標識基礎設置	コンクリート基礎 4.0～6.0m3未満	m3	*	*	80	106	
道路標識設置工	標識基礎設置	コンクリート基礎 6.0m3以上	m3	*	*	80	106	
現場吹付法砕工	現場吹付法砕工 加算額	水切モルタル・コンクリート	m3	*	*	134	164	
現場吹付法砕工	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 150×150	m	*	*	134	164	
現場吹付法砕工	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m	*	*	134	164	
現場吹付法砕工	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 400×400	m	*	*	134	164	
現場吹付法砕工	吹付砕工(モルタル・コンクリート)	梁断面 500×500	m	*	*	134	164	
港湾工事市場単価	型砕工 ケーソ制作	クレーン抜き	m2	*	*	424	—	
港湾工事市場単価	型砕工 方塊制作	蓋・根固・基礎ブロック制作 クレーン抜き	m2	*	*	424	—	
港湾工事市場単価	型砕工 セラール型ブロック制作	クレーン抜き	m2	*	*	424	—	
港湾工事市場単価	型砕工 上部工制作	重力式 クレーン抜き 鋼製型砕	m2	*	*	424	—	
港湾工事市場単価	型砕工 上部工制作	鋼矢板式 クレーン抜き 鋼製型砕	m2	*	*	424	—	
港湾工事市場単価	型砕工 上部工制作	重力式 クレーン抜き 木製型砕	m2	*	*	424	—	
港湾工事市場単価	型砕工 上部工制作	鋼矢板式 クレーン抜き 木製型砕	m2	*	*	424	—	
港湾工事市場単価	コンクリート打設工 ケーソ制作	ポンプ車 コンクリート運搬舎	m3	*	*	428	—	
港湾工事市場単価	コンクリート打設工 方塊制作等陸上施工	ポンプ車 コンクリート運搬舎	m3	*	*	428	—	
港湾工事市場単価	コンクリート打設工 セラール型ブロック制作	ポンプ車 コンクリート運搬舎	m3	*	*	428	—	
港湾工事市場単価	コンクリート打設工 上部工 陸上施工	ポンプ車 コンクリート運搬舎	m3	*	*	428	—	
下水道工事市場単価	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	*	*	350	283	
下水道工事市場単価	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	*	*	350	283	
下水道工事市場単価	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	*	*	350	283	
下水道工事市場単価	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	*	*	350	283	
下水道工事市場単価	硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	*	*	350	283	
下水道工事市場単価	リップ付硬質塩化管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	*	*	354	288	
下水道工事市場単価	リップ付硬質塩化管設置工(材工共)	呼び径200mm	m	*	*	354	288	
下水道工事市場単価	リップ付硬質塩化管設置工(材工共)	呼び径250mm	m	*	*	354	288	
下水道工事市場単価	リップ付硬質塩化管設置工(材工共)	呼び径300mm	m	*	*	354	288	
下水道工事市場単価	リップ付硬質塩化管設置工(材工共)	呼び径350mm	m	*	*	354	288	
下水道工事市場単価	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	*	*	358	293	
下水道工事市場単価	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	*	*	358	293	
下水道工事市場単価	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	*	*	362	298	
下水道工事市場単価	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	*	*	362	298	
下水道工事市場単価	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径150)	箇所	*	*	378	316	
下水道工事市場単価	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径200)	箇所	*	*	378	316	
下水道工事市場単価	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径300)	箇所	*	*	378	316	
下水道工事市場単価	塩化ビニル製ます設置工(材工共)	ます(径350)	箇所	*	*	378	316	
下水道工事市場単価	塩化ビニル製ます設置工 加算額	鑄鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	*	*	378	316	
下水道工事市場単価	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100	箇所	*	*	378	316	
下水道工事市場単価	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径125	箇所	*	*	378	316	
下水道工事市場単価	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	*	*	378	316	
下水道工事市場単価	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径200	箇所	*	*	378	316	
賃料(建機)	クローラクレーン(油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ)	150t吊	日	*	*	273	797	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	798	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～9月30日)	単価(10月1日～)	ヶ頁	セ頁	適用
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	275	798	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	275	798	