宮城県公共用水域水質測定結果（海域）

項目名	注意事項等	項目コード	605-02B0	605-01B0	606-01A0	606-02A0	606-03A0	606-56A	621-01B0	622-01A0	622-02A0	622-58A	622-59A	623-03B0	624-01A0	607-01C0	608-01B0	609-01A0	609-51A
			神明崎沖	蜂ケ崎沖	大島北沖	K－2（二つ根）	K－3（日向貝）	K－1（千岩田）	志津川魚市場前	荒島沖	弁天崎沖	椿島沖	館崎沖	鮎川漁港内	御番所崎沖	女川魚市場前	小乗浜前	桐ケ崎	鳥島沖
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01	608-01	609-01	609-51
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0928	0928	0928	0928	0928	0928	0928	0928	0928	0928	0928	0903	0903	0928	0928	0928	0928
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0631	0636	0644	0648	0700	0651	0856	0845	0851	0838	0818	0818	0811	1132	1125	1120	1110
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	7.2	8.3	27.7	11.1	9.2	10.7	6.1	13.6	11.0	26.5	13.8	12.0	26.8	9.8	22.1	29.4	33.5
透明度 (m)	9.9	110	1.5	1.5	3.2	5.5	6.4	6.1	3.1	5.3	4.5	9.3	6.8	4.2	5.2	1.5	4.9	5.7	6.0
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	04	04	01	01	01	01
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××
気温(度)	99.9	104	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0	14.4	21.0	20.7	20.7	20.0	20.0	23.1	23.9	20.2	19.4	19.0	18.2
水温(度)	99.9	105	18.6	19.1	18.8	19.1	18.8	19.0	21.1	21.0	20.9	21.0	20.7	22.0	21.3	21.0	21.0	20.9	21.2
ｐＨ	99.9	201	7.9	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.1
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	6.6	8.1	8.0	8.4	8.2	8.4	7.5	7.6	7.5	7.8	7.8	7.4	7.2	7.3	8.1	7.5	7.8
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203																	
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.9	2.1	2.1	1.7	1.4	1.9	2.1	1.4	1.6	1.4	1.1	1.9	1.3	1.8	1.9	1.5	1.3
ＳＳ (mg/l)	9999	205																	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206			1.7E+03	1.3E+03	1.4E+01	1.4E+03		< 1.8E+00	6.1E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00		1.1E+01			< 1.8E+00	< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207																	
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.21	0.11	0.16	0.09	0.08	0.14	0.07	0.07	0.10	0.06	0.06	0.12	0.08	0.38	0.06	0.05	< 0.05
全リン (mg/l)	99.999	209	0.052	0.031	0.030	0.013	0.011	0.018	0.009	0.011	0.010	0.007	0.008	0.012	0.010	0.050	0.010	0.007	0.005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301																	
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302																	
鉛 (mg/l)	9.999	304																	
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305																	
砒素 (mg/l)	9.999	306																	
総水銀 (mg/l)	9.9999	307																	
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308																	
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309																	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310																	
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311																	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312																	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313																	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314																	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315																	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316																	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317																	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318																	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319																	
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320																	
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321																	
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322																	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323																	
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325																	
フッ素 (mg/l)	99.9	326																	
ホウ素 (mg/l)	9.99	327																	
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328																	
亜鉛 (mg/l)	99.99	403																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999	409																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999	410																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999	411																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999	412																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999	413																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999	414																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999	415																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999	416																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999	417																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999	418																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999	419																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999	420																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999	421																	
LAS (mg/l)	9.99999	940																	
C10-LAS (mg/l)	9.99999	941																	
C11-LAS (mg/l)	9.99999	942																	
C12-LAS (mg/l)	9.99999	943																	
C13-LAS (mg/l)	9.99999	944																	
C14-LAS (mg/l)	9.99999	945																	
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501																	
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																		
塩化物イオン (mg/l)	99999	607	16800	17300	16500	17200	17600	16700	18400	18400	17800	18400	18300	18000	18600	14200	18000	18400	18100
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999																		
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511																	
亜硝性態窒素 (mg/l)	9.999	512																	
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513																	
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620																	
色度 (mg/l)	9999	701																	
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574																	
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	50	45	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	210	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	05	01	01	01
干潮時刻		131	0932	0932	0932	0932	0932	0932	0932	0932	0932	0932	0932	1308	1308	0932	0932	0932	0932
満潮時刻		132	0315	0315	0315	0315	0315	0315	0315	0315	0315	0315	0315	0626	0626	1542	1542	1542	1542
備考																流入河川からの濁水			

宮城県公共用水域水質測定結果（海域）

項目名	注意事項等	項目コード	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖 (K－1)	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖 (H－1)	618-01B0 長浜沖 (N－2)	619-01B0 雲雀野海岸沖 (H－2)	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖	620-03A0 工業港沖 (K－3)	620-04A0 長浜沖 (N－4)	620-05A0 雲雀野海岸沖 (H－3)	601-01C0 港橋	602-01B0 西浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)	603-01A0 桂島
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	616-01	616-51	616-52	617-01	618-01	619-01	620-01	620-06	620-02	620-03	620-04	620-05	601-01	602-01	602-51	603-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0903	0903	0903	0903	0903	0903	0903	0903	0903	0903	0903	0903	0914	0914	0914	0914
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1023	1033	1027	1004	0955	1008	0924	0932	1052	1039	0951	1012	0918	0908	0912	0642
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	12.7	11.7	7.8	7.1	7.3	10.4	7.9	3.2	14.3	13.6	6.9	12.4	4.3	9.5	7.7	2.6
透明度 (m)	9.9	110	3.0	4.2	2.3	3.0	3.5	2.0	2.6	2.3	4.4	4.5	3.5	2.9	1.7	1.7	1.6	1.7
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	04	04	04	04	04	02	02	04	02	02	02	02	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	×○×	×○×	×○×	×○×
気温(度)	99.9	104	25.3	25.6	25.9	25.2	25.1	25.2	23.9	24.2	25.1	25.1	25.0	24.9	20.8	20.6	20.9	18.1
水温(度)	99.9	105	22.4	23.1	22.9	23.1	22.1	22.2	22.8	23.0	22.2	22.4	22.1	22.0	21.6	21.7	21.6	21.6
ｐＨ	99.9	201	7.9	8.1	7.8	7.6	8.1	8.0	7.9	7.9	8.1	8.1	8.1	8.0	7.4	7.8	7.9	7.9
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	6.9	7.6	6.6	5.2	7.2	7.3	5.5	6.0	7.5	7.7	7.4	7.4	5.8	7.0	7.5	7.3
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	2.9	3.1	3.5	7.4	1.6	2.2	1.6	2.0	1.8	2.5	2.1	2.5	3.9			4.0
ＳＳ (mg/l)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206							6.8E+00	6.8E+00	6.8E+00	4.6E+01	4.5E+00	2.4E+03				2.2E+02
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207																
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.30	0.23	0.51	0.32	0.10	0.28	0.20	0.30	0.09	0.11	0.07	0.30	2.0	0.67	0.55	0.53
全リン (mg/l)	99.999	209	0.039	0.031	0.051	0.067	0.023	0.031	0.032	0.041	0.015	0.017	0.016	0.024	0.30	0.082	0.056	0.049
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302																
鉛 (mg/l)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305																
砒素 (mg/l)	9.999	306																
総水銀 (mg/l)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325													1.3	0.31	0.21	0.17
フッ素 (mg/l)	99.9	326																
ホウ素 (mg/l)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328																
亜鉛 (mg/l)	99.99	403																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999	409																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999	410																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999	411																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999	412																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999	413																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999	414																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999	415																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999	416																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999	417																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999	418																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999	419																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999	420																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999	421																
LAS (mg/l)	9.99999	940																
C10-LAS (mg/l)	9.99999	941																
C11-LAS (mg/l)	9.99999	942																
C12-LAS (mg/l)	9.99999	943																
C13-LAS (mg/l)	9.99999	944																
C14-LAS (mg/l)	9.99999	945																
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																	
塩化物イオン (mg/l)	99999	607	15100	15200	13600	16400	18200	13600	18400	18000	17400	16900	18000	12200	10100	14300	14600	13700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999														0.29	0.068	0.050	0.043
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511													0.30	0.08	0.05	< 0.05
亜硝酸性態窒素 (mg/l)	9.999	512													0.057	0.020	0.015	0.011
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513													1.3	0.29	0.20	0.16
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620																
色度 (mg/l)	9999	701				10		3						3				
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574														1.0	1.0	
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1308	1012	1012	1012	1012
満潮時刻		132	0626	0626	0626	0626	0626	0626	0626	0626	0626	0626	0626	0626	0356	0356	0356	0356
備考																		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

項 目 名	注意事項等	項目コード	603-55A 桂 島 西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03B0 御殿崎－１	612-01A0 菖蒲田前－１	612-02A0 御殿崎－２	613-01C0 二ノ倉前－１	614-01B0 二ノ倉前－２	615-01A0 二ノ倉前－３	625-07A0 雄勝地先	625-08A0 荻浜地先	625-10A0 広田湾	625-11A0 追波湾	625-78A 鮫ノ浦
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01	612-02	613-01	614-01	615-01	625-07	625-08	625-10	625-11	625-78
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0914	0914	0914	0914	0914	0914	0914	0914	0914	0914	0914	0928	0903	0928	0928	0903
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0647	0610	0617	0624	0632	0707	0701	0712	0758	0803	0807	1025	0855	0558	0946	0740
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	6.1	3.0	3.1	2.7	3.6	10.5	7.8	18.1	16.2	19.1	20.5	37.5	12.9	38.6	17.0	44.6
透明度 (m)	9.9	110	1.7	1.7	1.6	1.6	2.1	2.4	2.0	2.7	2.2	2.3	2.3	7.3	5.2	11.0	2.8	9.4
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	04	04	04	04	04	04	04	08	08	01	04	01	01	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	○××	○××	○××	○××	○××
気温(度)	99.9	104	18.5	18.0	17.9	17.9	18.0	19.0	18.9	19.1	20.1	20.1	20.0	21.7	24.0	13.8	21.0	23.1
水温(度)	99.9	105	21.5	21.4	21.3	20.9	21.6	21.3	21.5	21.4	21.5	21.5	21.2	21.2	22.6	19.0	20.8	20.2
ｐＨ	99.9	201	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	7.1	6.8	6.7	7.1	7.5	7.2	7.1	7.5	8.5	8.6	8.7	7.8	7.7	7.9	8.2	7.6
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	3.5	3.7	3.7	3.9	4.0		2.9	2.8	3.3	2.8	3.0	1.5	1.9	1.6	2.7	1.4
ＳＳ (mg/l)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	7.9E+01	3.4E+01	4.9E+02	1.7E+03	1.7E+02		4.6E+01	2.4E+02			1.7E+03	< 1.8E+00	1.8E+00	4.0E+00	4.9E+02	< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207																
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.45	0.57	0.52	0.57	0.48	0.28	0.25	0.27	0.22	0.26	0.23	0.10	0.14	0.09	0.39	0.08
全リン (mg/l)	99.999	209	0.049	0.057	0.055	0.065	0.049	0.028	0.030	0.026	0.016	0.020	0.016	0.007	0.013	0.005	0.024	0.009
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302																
鉛 (mg/l)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305																
砒素 (mg/l)	9.999	306																
総水銀 (mg/l)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	0.15	0.21	0.16	0.19	0.20				0.045	0.035	0.025					
フッ素 (mg/l)	99.9	326																
ホウ素 (mg/l)	9.99	327																
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328																
亜鉛 (mg/l)	99.99	403									< 0.001	< 0.001	< 0.001					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904									< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999	409									< 0.0000018	0.0000020	< 0.0000018					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999	410									< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999	411									< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999	412									< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999	413									< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999	414									< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999	415									< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999	416									0.0000017	0.0000018	0.0000018					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999	417									< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999	418									0.0000030	0.0000032	0.0000067					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999	419									< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999	420									< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999	421									< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027					
LAS (mg/l)	9.99999	940									< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006					
C10-LAS (mg/l)	9.99999	941									< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001					
C11-LAS (mg/l)	9.99999	942									< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001					
C12-LAS (mg/l)	9.99999	943									< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001					
C13-LAS (mg/l)	9.99999	944									< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001					
C14-LAS (mg/l)	9.99999	945									< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001					
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																	
塩化物イオン (mg/l)	99999	607	14800	14400	14300	13200	13100	15400	15800	15400	13600	13900	13400	18000	17800	17800	9870	18700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999		0.040	0.048	0.045	0.055	0.041				0.011	0.016	0.014					
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	0.13	0.11	0.05	0.05	0.05				< 0.05	0.07	< 0.05					
亜硝酸性態窒素 (mg/l)	9.999	512	0.013	0.015	0.014	0.013	0.011				< 0.005	< 0.005	< 0.005					
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	0.14	0.20	0.15	0.18	0.19				0.04	0.03	0.02					
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620																
色度 (mg/l)	9999	701									3	3	3					
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574						0.8										
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	1012	0932	1308	0932	0932	1308
満潮時刻		132	0356	0356	0356	0356	0356	0356	0356	0356	0356	0356	0356	1542	0626	0315	1542	0626
備 考																		