

平成28年度がん検診精度管理等調査について

- | | | |
|---|-----------------------------|-----|
| 1 | がん検診精度管理調査における変更点について | p1 |
| 2 | 平成28年度宮城県がん検診精度管理等調査実施要領 | p3 |
| 3 | 胃がん検診事業評価のためのチェックリスト 新旧対照表 | p8 |
| 4 | 仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目 新旧対照表 | p16 |

がん検診精度管理調査における変更点について

国立がん研究センター発行「事業評価のためのチェックリスト」の改定（平成28年3月）に伴い、「概要調査」及び「がん検診事業評価のためのチェックリスト」の対象年度及び項目の変更を行ったもの。また、結果別人員等調査については、市町村の検診実施状況により精密検査に係る対象年度を変更したもの。

1 概要調査

- ・対象年度の変更
平成27年度調査 : 前年度検診実施分
平成28年度調査 : 今年度検診実施分
- ・調査項目の変更
「がん検診事業評価のためのチェックリスト」との重複項目の削除

2 がん検診事業評価のためのチェックリスト

- ・対象年度の変更
平成27年度調査 : 前年度検診実施分
平成28年度調査 : 今年度検診実施分
- ・調査項目の変更
- ・回答区分の変更
平成27年度調査 : 2区分（はい・いいえ）
平成28年度調査 : 3区分（○、×、△）

○：今年度は実施済みである
×：今年度は実施しない
△：今年度に実施する予定だが、現時点ではまだ実施していない

※△を選択した市町村については、同様の調査を行っている国立がん研究センターでの再調査が行われることから、その実施結果を把握する。

- ・評価基準

【市町村用】

旧基準	A評価 (0)	B評価 (1-4)	C評価 (5-8)	D評価 (9-23)			項目数22
新基準	A評価 (0)	B評価 (1-8)	C評価 (9-16)	D評価 (17-24)	E評価 (25-32)	F評価 (33-51)	項目数51

※（ ）は未充足項目数

●新基準の評価基準

- チェックリストをすべて満たしている
- チェックリストを一部満たしていない(1～8項目満たしていない)
- チェックリストを相当程度満たしていない(9～16項目満たしていない)
- チェックリストを大きく逸脱している(17～24項目満たしていない)
- チェックリストをさらに大きく逸脱している(25～32項目満たしていない)
- チェックリストをきわめて大きく逸脱している(33項目以上満たしていない)
- 調査に対して回答がない

【検診実施機関用】

旧基準	A評価 (0)	B評価 (1-4)	C評価 (5-9)	D評価 (10-20)	項目数20
新基準	A評価 (0)	B評価 (1-6)	C評価 (7-12)	D評価 (13-26)	項目数26

※ () は未充足項目数

●新基準の評価基準

- A. チェックリストをすべて満たしている
- B. チェックリストを一部満たしていない(1～6項目満たしていない)
- C. チェックリストを相当程度満たしていない(7～12項目満たしていない)
- D. チェックリストを大きく逸脱している(13項目以上満たしていない)
- Z. 調査に対して回答がない

3 結果別人員等調査

・対象年度の変更

平成27年度調査 : 前年度検診実施分

平成28年度調査 : 一次検診関係 前年度検診実施分(平成27年度)

精密検査関係 一昨年度検診実施分(平成26年度)

・調査様式の追加

対象年度を合わせることにによる様式追加

平成28年度宮城県がん検診精度管理等調査実施要領

1 目 的

早期のがんをできる限り多く発見するとともに不必要な精密検査を減らし、また、がん検診の診断技術を一定に保つとともにその効果・効率を明らかにするため本調査を実施し、市町村が実施するがん検診事業の質の確保を図る。

2 実 施 主 体 宮城県

3 調 査 期 間 平成28年12月

4 調 査 対 象 市町村及び検診実施機関 ※検診実施機関は、委託形態に関わらず、実際の検診を行う個々の検診機関(医療機関)を指す。

5 調査対象年度

(1)概要調査
平成28年度
(2)がん検診事業評価のためのチェックリスト
平成28年度
(3)がん検診結果別人員等調査
イ 一次検診関係 平成27年度
ロ 精密検査関係 平成26年度

6 調 査 内 容

(1)概要調査<市町村のみ> 回答期限:平成28年12月16日(金)

項 目	①一次検診について (対象者数, 委託契約機関, 周知, 受診環境, 未受診者対策) ②二次検診について (未受診者対策)
-----	--

(2)がん検診事業評価のためのチェックリスト 回答期限:平成28年12月22日(木)

	項 目	
検診実施機関用	共通項目	受診者への説明, システムとしての精度管理
	胃がん検診用項目 (胃部エックス線検査, 胃内視鏡検査)	問診および胃部エックス線撮影・胃内視鏡検査の精度管理, 胃部エックス線読影の精度管理, 胃内視鏡画像の読影の精度管理
	乳がん検診用項目	問診および撮影の精度管理, 読影の精度管理
	大腸がん検診用項目	検査の精度管理, 検体の取り扱い
	肺がん検診用項目	質問(問診)および撮影の精度管理, エックス線読影の精度管理, 喀痰細胞診の精度管理
	子宮頸がん検診用項目	検診機関での精度管理, 細胞診判定施設での精度管理
市町村用	検診対象者の情報管理, 受診者への説明及び要精検者への説明, 要精検率の集計, 精検検査結果の把握・精密検査未受診者の特定と受診勧奨, 精検受診率・がん発見率・早期がん割合・陽性反応的中度の集計, 地域保健・健康増進事業報告, 検診機関(医療機関)の質の担保	

(3)がん検診結果別人員等調査 回答期限:平成28年12月16日(金)

様式	記入する内容	変更内容
15(1)-01	健康増進事業等の対象者数のうち、がん検診に係る部分	変更無し
15(8)-01	胃がん及び大腸がん検診受診に係る各項目について	様式変更
15(8)-02・3	肺がん検診受診に係る各項目について	様式変更
15(8)-04	子宮頸がん検診受診に係る各項目について	様式変更
15(8)-05	乳がん検診受診に係る各項目について	様式変更
15(8)-06～09	胃がん精密検査に係る各項目について、個別・集団検診別、男女別	対象年度変更
15(8)-10～13	大腸がん精密検査に係る各項目について、個別・集団検診別、男女別	対象年度変更
15(8)-14～25	肺がん精密検査に係る各項目について、個別・集団検診別、検診方法別、男女別	対象年度変更
15(8)-26～27	子宮頸がん精密検査に係る各項目について、個別・集団検診別	対象年度変更
15(8)-30～33	乳がん精密検査に係る各項目について、個別・集団検診別、検診方法別	対象年度変更

7 調査・報告の方法

	市町村	検診実施機関
(1)概要調査	疾病・感染症対策室から様式を送信し、E-mailで報告をする。	
(2)がん検診事業評価のためのチェックリスト	疾病・感染症対策室から様式を送信し、E-mailで報告をする。	疾病・感染症対策室から市町村に様式を送信し、市町村が検診実施機関に報告を依頼する。 報告を受けた市町村は、E-mailで疾病・感染症対策室に報告する。
(3)がん検診結果別人員調査	疾病・感染症対策室から様式を送信し、E-mailで報告をする。	

8 調査結果の集計・分析等

がん検診精度管理調査は、疾病・感染症対策室で集計する。

分析については、宮城県生活習慣病検診管理指導協議会胃がん部会、子宮がん部会、肺がん部会、乳がん部会及び大腸がん部会を開催し、有識者からなる協議会委員からの助言指導を受けながら行う。

9 調査結果の公表

調査結果は宮城県生活習慣病検診管理指導協議会に報告の上、宮城県保健福祉部疾病・感染症対策室のホームページにおいて公表する。

10 その他の注意事項

- (1) 様式は毎年更新しているので、必ず今年度送付した様式を使用して回答願いたいこと。
- (2) 回答項目については、国立研究開発法人国立がん研究センターが実施する「平成28年度市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査」と同項目であることから、齟齬のないように回答願いたいこと。

市町村用作業フロー

1. 概要調査について

- (1) 当方からメールで様式を送信します。
- (2) 様式入力後、平成28年12月16日(金)までに疾病・感染症対策室がん対策班(situkan-g@pref.miyagi.jp)へ電子メールで送付願います。

2. がん検診事業評価のためのチェックリスト(市町村用)について

- (1) 当方からメールで様式を送信します。
- (2) 様式入力後、平成28年12月22日(金)までに疾病・感染症対策室がん対策班(situkan-g@pref.miyagi.jp)へ電子メールで送付願います。
- (3) 入力に際しては、チェックリストの判定基準を参考にしてください。
- (4) 今回の調査は平成28年度実施分の検診を対象としております。

3. がん検診事業評価のためのチェックリスト(検診実施機関用)について

- (1) 当方から貴市町村にメールで「がん検診の事業評価のためのチェックリスト(検診実施機関用)」を送信します。
- (2) 平成28年度のがん検診を委託した検診実施機関(委託形態に関わらず、実際の検診を行う個々の検診機関(医療機関))に「がん検診の事業評価のためのチェックリスト(検診機関用)」の入力・記入を依頼してください。

なお、検診実施機関に依頼する際には、別添「検診実施機関用作業フロー」に基づいて入力または記入するよう依頼してください。

検診実施機関には、昨年度貴市町村が委託した機関に対し調査への協力を依頼します。

- (3) 検診実施機関が入力または記入した「がん検診の事業評価のためのチェックリスト(検診実施機関用)」の内容を御確認の上、平成28年12月22日(金)までに疾病・感染症対策室がん対策班(situkan-g@pref.miyagi.jp)へ電子メールで回答願います。

4. がん検診の結果別人員等調査について

- (1) 当方からメールにて結果別人員等調査の様式を送信します。
- (2) 各様式の対象年度における各がん検診の結果別人員の数値について「地域保健・健康増進事業報告」の審査後の数値を入力後、平成28年12月16日(金)までに疾病・感染症対策室がん対策班(situkan-g@pref.miyagi.jp)へ電子メールで送付願います。


検診実施機関用作業フロー

1. がん検診の事業評価のためのチェックリストについて

「がん検診の事業評価のためのチェックリスト(検診実施機関用)」の回答欄に入力または記入後、依頼があった市町村に御回答願います。

なお、チェックリストは、胃がん検診、子宮頸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、大腸がん検診の5種ありますが、当該市町村において実施した検診についてのみ御回答ください。

がん検診精度管理調査に係る調査フロー



胃がん検診 事業評価のためのチェックリスト(市区町村用) - 集団検診・個別検診

改定前	改定後	改定理由
	<p>解説: ①このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず、実際の検診を行う個々の検診機関(医療機関)を指す ②市区町村が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、検診機関、医師会等)と連携して行うこと※ ③このチェックリストをもとに調査を行う場合、市区町村が把握できない項目については、関係機関(都道府県、検診機関、医師会等)に確認して回答すること※</p> <p>※特に個別検診の場合</p>	<p>①現行のチェックリストは集団検診を想定して作成されたが、今後は個別検診も同じチェックリストで点検するため、検診機関の定義を明確にした。 ②現行の注1の意味を明確にした。 ③関係機関が連携して自己点検を行うことを明記した。</p>
1. 検診対象者	1. 検診対象者の情報管理	
(1) 対象者の網羅的な名簿を住民台帳などに基づいて作成しているか	(1) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか ※前年度受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である	「網羅的」の意味をより明確にした。
(2) 対象者に均等に受診勧奨を行なっているか	(2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか	「均等に」の意味をより明確にした。
	(3) 対象者数(推計でも可)を把握しているか	現行の2(1)から移動
2. 受診者の情報管理 ^(注1)	2. 受診者の情報管理	-
(1) 対象者数(推計含む)を把握しているか	上段へ移動	-
(2) 受診者数を性別・年齢階級別に集計しているか	下段へ移動	-
(3) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか	(1) 個人別の受診(記録)台帳またはデータベースを作成しているか	-
(3-a) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか ^(注2)	下段へ移動	-
(3-b) 受診者を検診実施機関別に集計しているか	下段へ移動	-
(3-c) 過去3年間の受診歴を記録しているか	(2) 過去5年間の受診歴を記録しているか	「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(以下、指針)の一部改正(平成28年)により、検診記録等の保管が5年に変更されたことに伴い、受診台帳等への記録も5年間に変更した。
	3. 受診者への説明、及び要精検者への説明	
	(1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト 1.受診者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか※ ※検診機関が資料を作成し、配布している場合: 市区町村は資料内容をあらかじめ確認し、全項目が記載されていれば、配布を省いてもよい	「受診者への説明」は従来検診機関用チェックリストのみに記載されていたが、市区町村が受診勧奨時に説明する場合もあるため、新規に追加した。
	(2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名(医療機関名)※の一覧を提示しているか ※ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること	要精検者の利便性向上のため追加した。 ※は精密検査結果の把握率向上に必要である。
	4. 受診率の集計	
	解説: 過去の受診歴別とは、初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び非初回受診者の別を指す	-
	(1) 受診率を集計しているか	・現行の「年齢階級別」については、地域保健・健康増進事業報告でも5歳ごとの集計になっていることから、「年齢5歳階級別」に変更した。
	(1-a) 受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか	・検診機関別の受診率は、例えば、どの検診機関に受診者が集中しているかの比較に用いられる。従って、受診率算定の分母は市区町村の全対象者数でもよい(検診機関毎に対象者数を把握しなくてもよい)。
	(1-b) 受診率を検診機関別に集計※しているか ※受診率算定の分母は市区町村の全対象者数、分子は当該検診機関の受診者数	・指標値の集計に関する項目群は、大項目(集計)―小項目(性別・年齢5歳階級別/検診機関別/受診歴別集計)の順で示した。 以降も同じ構造で統一した。
	(1-c) 受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか	

胃がん検診チェックリスト
(市区町村用)

改定前	改定後	改定理由
3. 要精検率の把握 ^(注1)	5. 要精検率の集計	
	解説: 過去の受診歴別とは、初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び非初回受診者の別を指す	-
(1) 要精検率を把握しているか	(1) 要精検率を集計しているか	用語統一(把握→集計) 以降も同様
(2) 要精検率を性別・年齢階級別に集計しているか	(1-a) 要精検率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか	
(3) 要精検率を検診実施機関別に集計しているか	(1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか	
(4) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか ^(注2)	(1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか	
4. 精検受診の有無の把握と受診勧奨 ^(注1)	6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨	
(1) 精検受診率を把握しているか	下段へ移動	-
(1-a) 精検受診率を性別・年齢階級別に集計しているか	下段へ移動	-
(1-b) 精検受診率を検診実施機関別に集計しているか	下段へ移動	-
(2) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか ^(注2)	下段へ移動	-
(3) 精検未受診率を把握しているか	下段へ移動	-
	(1) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見と病理組織検査結果など)を把握しているか ※精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す	・現行の5(1)、5(3)から移動。また市区町村がより主体的に結果把握を行うよう記述を変更した。 ・地域保健・健康増進事業報告の精度向上のため、同事業報告に必要な情報を収集するよう明記した。
	(2) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果が不明の者については、本人※もしくは精密検査機関への照会等により、結果を確認しているか ※本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4つ全てが本人から申告される必要がある	精密検査結果が不明な者を減らすための具体的な項目を追加した。
	(3) 個人毎の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を、市区町村、検診機関(医療機関)、精密検査機関が共有しているか	検診機関は自施設の検診精度の検討のため、精密検査結果の把握が必要である。従って、検診機関が報告ルートから外れている場合でも、最終的に結果を共有できるよう明記した。
	(4) 過去5年間の精密検査方法及び、精密検査(治療)結果を記録しているか	・現行5(2)から移動 ・指針の一部改正(平成28年)により、検診記録等の保管が5年に変更されたことに伴い、受診台帳等への記録も5年間に変更した。 ・精密検査方法等の記録も必要のため追加した。
	(5) 精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義 ^(注1) に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか	精密検査結果「未受診」と「未把握」の混同を防ぐため、正確に区別するよう明記した。
(4) 精検未受診者に精検の受診勧奨を行っているか	(6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか	-
	7. 精検受診率、がん発見率、早期がん割合、陽性反応適中度の集計	
	解説: ①いずれも、胃部エックス線検査の受診者または胃内視鏡検査の受診者/総受診者別に集計すること ②過去の受診歴別とは、初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び非初回受診者の別を指す	-
	(1) 精検受診率を集計しているか	現行4(1)から移動
	(1-a) 精検受診率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか	現行4(1-a)から移動
	(1-b) 精検受診率を検診機関別に集計しているか	現行4(1-b)から移動
	(1-c) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか	現行4(2)から移動

改定前	改定後	改定理由
	(1-d) 精検未受診率と未把握率を定義 ^(注1) に従って区別し、集計しているか	・現行4(3)から移動 ・現行では未受診率の把握のみ挙げられているが、未受診率と未把握率のどちらが高いかにより、その後の取るべき対策は異なる。従って、未受診と未把握の両方を、各々の定義に従って正確に区別し、把握するよう明記した。
5. 精密検査結果の把握 ^(注1)		
(1) 精密検査結果及び治療の結果報告を精密検査実施機関から受けているか		-
(2) 過去3年間の精密検査結果を記録しているか	(上段へ移動)	-
(3) 精密検査の検査方法を把握しているか		-
(4) がん発見率を把握しているか	(2) がん発見率を集計しているか	-
(4-a) がん発見率を性別・年齢階級別に集計しているか	(2-a) がん発見率を性別・年齢5歳階級別に集計しているか	-
(4-b) がん発見率を検診実施機関別に集計しているか	(2-b) がん発見率を検診機関別に集計しているか	-
(4-c) がん発見率を受診歴別 ^(注2) に集計しているか	(2-c) がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか	-
(5) 早期がん割合(発見がん数に対する早期がん数)を把握しているか	(3) 早期がん割合(原発性のがん数に対する早期がん数)を集計しているか	地域保健・健康増進事業報告の表記と統一した。
(5-a) 粘膜内がんを区別しているか	(下段へ移動)	-
(5-b) 早期がん割合を性別・年齢階級別に集計しているか	(3-a) 早期がん割合を性別・年齢5歳階級別に集計しているか	-
(5-c) 早期がん割合を検診実施機関別に集計しているか	(3-b) 早期がん割合を検診機関別に集計しているか	-
(5-d) 早期がん割合を受診歴別 ^(注2) に集計しているか	(3-c) 早期がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか	-
	(3-d) 早期がんのうち、粘膜内がん数を区別して集計しているか	・現行5(5-a)から移動 ・地域保健・健康増進事業報告の項目の表記と統一した。
(6) 陽性反応適中度を把握しているか	(4) 陽性反応適中度を集計しているか	-
(6-a) 陽性反応適中度を性別・年齢階級別に集計しているか	(4-a) 陽性反応適中度を性別・年齢5歳階級別に集計しているか	-
(6-b) 陽性反応適中度を検診実施機関別に集計しているか	(4-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか	-
(6-c) 陽性反応適中度を受診歴別 ^(注2) に集計しているか	(4-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか	-
(7) がん検診の集計の最終報告を都道府県に行っているか	(下段へ移動)	-
	8. 地域保健・健康増進事業報告	
	(1) がん検診結果や精密検査結果の最終報告(地域保健・健康増進事業報告)を行っているか	・現行5(7)から移動 ・「集計の最終報告」の意味を明確にした。
	(2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先※に報告を求めているか ※検診機関(医療機関)、医師会など	地域保健・健康増進事業報告の精度向上のため追加した。
	(2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか	
	(3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先※に報告を求めているか ※検診機関(医療機関)、精密検査機関、医師会など	・地域保健・健康増進事業報告の精度向上のため追加した。
	(3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※ ※今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか	・精密検査結果について： 指針には「検診機関は精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に努めること」と記載されている。 実際には、精密検査結果の把握は主に市区町村の役割であり、市区町村から積極的に協力依頼を行うよう明記した。

胃がん検診チェックリスト
(市区町村用)

改定前	改定後	改定理由
6. 検診機関の委託	9. 検診機関(医療機関)の質の担保	
	解説(再掲): ①このチェックリストにおける「検診機関」は、委託形態にかかわらず、実際の検診を行う個々の検診機関(医療機関)を指す ②市区町村が単独で実施できない項目については、関係機関(都道府県、検診機関、医師会等)と連携して行うこと※ ③このチェックリストをもとに調査を行う場合、市区町村が把握できない項目については、関係機関(都道府県、検診機関、医師会等)に確認して回答すること※ ※特に個別検診の場合	
(1) 委託検診機関の選定に際し、仕様書を作成・提出させてそれを基に判断しているか	(1) 委託先検診機関(医療機関)を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※ ※もしくは仕様書の代わりに、自治体(都道府県/市区町村)の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい	・仕様書は必ずしも検診機関側が作成する必要はない。 ・実際に、実施要綱の遵守を選定条件にしている市区町村もある。 以上の実情をふまえて修正した。
(2) 仕様書に必須の精度管理項目を明記させているか ^{注1)} (注:本報告書別添8の「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」参照)	(1-a) 仕様書※の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」 ^{注2)} を満たしているか ※もしくは実施要綱	本来「仕様書に明記すべき必要最低限の項目」は全項目が必須条件であり、それが明確に伝わるような記述に変更した。
	(1-b) 検診終了後に、委託先検診機関(医療機関)で仕様書※の内容が遵守されたことを確認しているか ※もしくは実施要綱	指針及び厚労省報告書「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」の別添3において、 ・都道府県(生活習慣病検診等管理指導協議会)と市区町村は、各検診機関のチェックリスト遵守状況やプロセス指標を把握・分析し、事業改善を求める ・検診機関は指導または助言に従って実施方法を改善する との主旨が記載されている。
	(2) 検診機関(医療機関)に精度管理評価を個別にフィードバックしているか ※ 冒頭の解説のとおり、市区町村が単独で実施できない場合は、関係機関(都道府県、検診機関、医師会等)と連携して行うこと 下記(2-a)、(2-b)、(2-c)も同様	従って以上の内容に即して、市区町村の役割を新規に追加した。 なお、左記の項目を都道府県や医師会等が行っている場合、市区町村はその情報を共有していればよい。
	(2-a) 「検診機関用チェックリスト」の遵守状況をフィードバックしているか	
	(2-b) 検診機関(医療機関)毎のプロセス指標値を集計してフィードバックしているか	
	(2-c) 上記の結果をふまえ、課題のある検診機関(医療機関)に改善策をフィードバックしているか	
注1) 各項目を検診実施機関に委託して行っている場合を含む	冒頭解説へ移動	
注2) 初回受診者(初回の定義は過去3年間に受診歴がない者)及び逐年検診受診者等の受診歴別	上段へ移動	地域保健・健康増進事業報告の表記と統一した。
	注1) 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添6参照	-
	注2) 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添8参照	-

胃がん検診 事業評価のためのチェックリスト(検診実施機関用) - 集団検診・個別検診

改定前	改定後	改定理由
	<p>解説: ①このチェックリストの対象は、委託元市区町村との契約形態にかかわらず、「実際に検診を行う個々の検診機関(医療機関)」である ②検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること</p> <p>【このチェックリストにより調査を行う際の考え方】 ①基本的には、実際の検診を行う個々の検診機関(医療機関)が回答する ②自治体※や医師会主導で行っている項目(自治体や医師会しか状況を把握できない項目)については、あらかじめ、自治体や医師会が全検診機関(医療機関)に回答を通知することが望ましい※※ただし医師会等が全項目を統一して行っている場合は、医師会等が一括して回答しても構わない</p> <p>※このチェックリストで「自治体」と表記した箇所は、「都道府県もしくは市区町村」と解釈すること(どちらかが実施していればよい) ※特に個別検診の場合</p>	<p>現行のチェックリストは集団検診を想定して作成されたが、今後は個別検診も同じチェックリストで点検するため、個別検診の受託医療機関に対する解説を追加した。 さらに、このチェックリストをもとに調査をする際の考え方(回答対象、回答方法)も追加した。</p>
1. 受診者への説明	1. 受診者への説明	
	<p>解説: ①下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布すること(ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする) ②資料は基本的に受診時に配布する※</p> <p>※市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい またチェックリストによる調査の際は、「実施している」と回答してよい</p>	<p>・現行では、説明の対象(対象者/受診者/要精検者)、説明のタイミング(受診勧奨時/受診時)、説明方法(担当医による口頭説明/資料配布)、何をもって「明確な説明」とするかが曖昧だったため、これらの定義を決定した。 特に説明方法は、検診受診時に口頭で十分に説明することが難しいため、資料配布を原則とした。 ・なお市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もあるため、「市区町村用チェックリスト」に全く同じ項目を新規に追加した。</p>
(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを事前に明確に知らせているか	(1) 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に知らせているか。	「事前に」の意味が不明確なため削除した。
(2) 精密検査の方法や内容について説明しているか	(2) 精密検査の方法について説明しているか(胃部エックス線検査の精密検査としては胃内視鏡検査を行うこと、及び胃内視鏡検査の概要など。胃内視鏡検査の精密検査としては生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要など)	説明内容を具体的に記述した。
(3) 精密検査の結果の市区町村への報告などの個人情報の取り扱いについて、受診者に対し十分な説明を行っているか	(3) 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明しているか※	検診機関も精検結果の把握が精度管理上必須であり、その点を受診者に周知するよう追加した。
	<p>※精密検査結果は、個人の同意がなくても、市区町村や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)</p>	
	(4) 検診の有効性(胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査による胃がん検診は、死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんを見つけれられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明しているか	
	(5) 検診受診の継続(隔年※)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明しているか	がん対策推進基本計画(平成24年6月)の「がんの早期発見-取り組むべき施策」において、がん検診の意義と欠点についての普及啓発が求められており、それに従って追加した。
	※ただし当分の間、胃部エックス線検査については、年1回受診しても差し支えない	
	(6) 胃がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明しているか	

胃がん検診チェックリスト
(検診実施機関用)

改定前	改定後	改定理由
2. 問診および撮影の精度管理	2. 問診、胃部エックス線撮影、胃内視鏡検査の精度管理	
(1) 検診項目は、問診及び胃部X線検査としているか	(1) 検診項目は、問診に加え、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれか※としているか ※受診者に、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれかを選択させること	「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(以下、指針)の一部改正(平成28年)に沿って改定した。
(2) 問診は現在の病状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取しているか	(2) 問診は現在の症状、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取しているか	指針の一部改正(平成28年)に沿って変更した。
(3) 問診記録は少なくとも5年間は保存しているか	(3) 変更なし	
(4) 撮影機器の種類(直接・間接・DR撮影、イメージ・インテンシファイア(I.I.)方式等)を明らかにしているか。原則として間接撮影で、10×10cm以上のフィルムでI.I.方式とする	(4) 胃部エックス線撮影の機器の種類を仕様書※で明らかにし、日本消化器がん検診学会の定める仕様基準 ^{注1)} を満たしているか ※仕様書とは委託元市区町村との契約時に提出する書類のこと(仕様書以外でも何らかの形で委託元市区町村に報告していればよい)	・「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」として撮影機器の種類が規定されており、追加した。 ・仕様書の説明を追加した。
(5) 撮影枚数は最低7枚としているか	(5) 胃部エックス線撮影の枚数は最低8枚とし、仕様書にも撮影枚数を明記しているか	撮影枚数は注1)のガイドライン変更に伴って変更した。また委託元市区町村は撮影枚数を確認する必要があるため、仕様書への明記を追加した。
(6) 撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式によるものとしているか ^{注2)}	(6) 胃部エックス線撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式 ^{注1)} によるものとし、仕様書に体位及び方法を明記しているか	委託元市区町村は、撮影の体位及び方法を確認する必要があるため、仕様書への明記を追加した。
(7) 造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に(180~220W/V%の高濃度バリウム、120~150mlとする)保つとともに、副作用等の事故に注意しているか	(7) 胃部エックス線撮影において、造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に(180~220W/V%の高濃度バリウム、120~150mlとする)保つとともに、副作用等の事故に注意しているか	
(8) 撮影技師は撮影に関して、日本消化器がん検診学会による研修を修了しているか	(8) 胃部エックス線撮影に携わる技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を習得しているか※ ※撮影技師が不在で医師が撮影している場合は除く	指針では「検診実施機関は胃がんに関する正確な知識及び技能を有するものでなければならない」とされている。そこで「正確な技能を持つ者の基準」として、日本消化器がん検診学会認定資格を追記した。 また医師については撮影資格は不要である。
(9) 撮影技師の全数と、日本消化器がん検診学会認定技師数を報告しているか	(9) 自治体や医師会等から求められた場合、胃部エックス線撮影に携わる技師の全数と日本消化器がん検診学会認定技師数を報告しているか※ ※撮影技師が不在で、医師が撮影している場合は報告不要である	撮影技師の全数と、日本消化器がん検診学会認定技師数の報告は「仕様書に明記すべき最低限の精度管理項目」で規定されている。しかし実際には定まった報告ルートはないため、冒頭の説明を追加した。
	(10) 胃内視鏡検査の機器や医師・技師の条件は、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マニュアル ^{注2)} を参考にし、仕様書に明記しているか	指針の一部改正(平成28年)に沿って、胃内視鏡検査の基準を追加した。
3. 読影の精度管理	3. 胃部エックス線読影の精度管理	
	解説: 二重読影と比較読影(1)~(3)について ①外部(地域の読影委員会等)に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認すること ②自治体や医師会等が委託先を指定している場合は、自治体や医師会等が代表して委託先の状況を確認し、各検診機関に通知する形が望ましい ③自治体や医師会等が把握していない場合は、検診機関が直接委託先に確認すること	外部に読影を委託した場合でも、各検診機関は委託先の状況を把握しておく必要がある。把握の方法としては、検診機関が自ら委託先に確認してもよいし、或いは自治体や医師会等が代表して確認して各検診機関に通知する形でもよい。特に個別検診では後者の方が効率的と考えられる。
(1) 読影に従事する医師は、読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医数を報告しているか	(1) 自治体や医師会等から求められた場合、読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医数を報告しているか	読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医数の報告は「仕様書に明記すべき最低限の精度管理項目」で規定されている。しかし実際には定まった報告ルートはないため、冒頭括弧内の説明を追加した。

改定前	改定後	改定理由
(2) 読影は、原則として2名以上の医師によって行っているか(うち一人は日本消化器がん検診学会認定医とする) その結果に応じて過去に撮影したX線写真と比較読影しているか	(2) 読影は二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認定医であるか	比較読影は(3)に分離した。
	(3) 必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影しているか	-
(3) X線写真は少なくとも3年間は保存しているか	(4) 胃部エックス線画像は少なくとも5年間は保存しているか	指針の一部改正(平成28年)に沿って変更した。
(4) 検診結果は少なくとも5年間は保存しているか	(5) 胃部エックス線による検診結果は少なくとも5年間は保存しているか	-
	4. 胃内視鏡画像の読影の精度管理	
	(1) 胃内視鏡画像の読影に当たっては、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マニュアル ^(注2) を参考に行っているか	
	(2) 胃内視鏡検診運営委員会(仮称)、もしくはそれに相当する組織が設置する読影委員会により、ダブルチェック※を行っているか ※ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の読影委員会のメンバーが内視鏡画像のチェックを行うことである。ただし、専門医※が複数勤務する医療機関で検診を行う場合には、施設内での相互チェックをダブルチェックの代替方法とすることができる ^(注2) ※※専門医の条件(資格)は下記(3)参照	指針の一部改正(平成28年)に沿って、胃内視鏡検査の読影体制について追加した。
	(3) 読影委員会のメンバーは、日本消化器がん検診学会認定医、あるいは日本消化器内視鏡学会専門医の資格を持っているか※※	
	(4) 胃内視鏡画像は少なくとも5年間は保存しているか	指針の一部改正(平成28年)に沿って追加した。
	(5) 胃内視鏡検査による検診結果は少なくとも5年間は保存しているか	指針の一部改正(平成28年)に沿って追加した。
4. システムとしての精度管理	5. システムとしての精度管理	
	解説: ①検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施すること ②自治体や医師会主導で実施している項目(自治体や医師会しか状況を把握できない項目)については、あらかじめ自治体や医師会が全検診機関(医療機関)に実施状況を通知することが望ましい※ ※特に個別検診の場合	下記の項目は、実際には検診機関単独ではなく、自治体、医師会、精密検査機関等との連携により行われている場合が多いため、左記の解説を追加した。
	(1) 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内になされているか	指針に「検診の結果については、精密検査の必要性の有無を決定し、市町村ないし検診機関等から速やかに通知する」との記述があり、それに従って追加した。
	(2) がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告しているか ※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す	・現行の(4)に対応する項目。 ・地域保健・健康増進事業報告の精度向上のため、より具体的な記述に変更した。 ・なお市区町村や医師会が適切な要求をしているかどうかは、別途「市区町村用チェックリスト」で点検する。
(1) 精密検査結果及び治療 ^(注3) 結果の報告を、精密検査実施機関から受けているか	(3) 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見と病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努めているか ※精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す	・指針では「検診機関は精密検査実施施設と連絡をとり、精密検査の結果の把握に努めなければならない」と記載されている。現行の記述(～受けているか)では精密検査機関の精度のように受け取れるため、検診機関がより主体的に結果把握を行うよう記述を変更した。 ・地域保健・健康増進事業報告の精度向上のため、より具体的な記述に変更した。 ・現行では「精密検査方法」の記述が無いが、精密検査結果と同時に把握するべきものであり、追加した。 ・なお市区町村や医師会が適切な要求をしているかどうか(例えば所定の精密検査結果報告書の様式が適切かどうか、など)は、別途「市区町村用チェックリスト」で点検する。

胃がん検診チェックリスト
(検診実施機関用)

改定前	改定後	改定理由
(2) 診断のための検討会や委員会(第三者の胃がん専門家を交えた会)を設置しているか	(4) 撮影や読影向上のための検討会や委員会※(自施設以外の胃がん専門家※※を交えた会)を設置しているか もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加しているか ※胃内視鏡では、胃内視鏡検診運営委員会(仮称)、もしくはそれに相当する組織を指す。 ただし専門医が複数勤務する医療機関で胃内視鏡検査を行う場合には、施設内での相互チェックをダブルチェックの代替方法とすることができる ^{注2)} ※※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家。	特に個別検診を行う医療機関では、自施設に検討会や委員会を設置できない場合が多いため、外部の検討会等への出席でもよい。 また「第三者」の意味が不明確なため記述を変更した。
(3) 都道府県がプロセス指標(受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)に基づく検討ができるようデータを提出しているか	(5) 自施設の検診結果について、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度等のプロセス指標値を把握※しているか ※ 冒頭の解説のとおり、検診機関が単独で算出できない指標値については、自治体等と連携して把握すること また自治体等が集計した指標値を後から把握することも可である	指針及び厚労省報告書「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」の別添3において、 ・都道府県(生活習慣病検診等管理指導協議会)と市区町村は、各検診機関のチェックリスト達成率やプロセス指標を把握・分析し、事業改善を求める ・検診機関は指導または助言に従って実施方法を改善すると記載されている。
	(6) プロセス指標値やチェックリストの遵守状況に基づいて、自施設の精度管理状況を評価し、改善に向けた検討を行っているか また、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会、市区町村、医師会等から指導・助言等があった場合は、それを参考にして改善に努めているか	つまりプロセス指標やチェックリストの集計・分析をどの組織が行うにせよ、最終的に検診機関はその結果を把握し、改善に努めなければならない。 従って左記の項目を追加した。
(4) 実施主体へのがん検診の集計・報告は、地域保健・健康増進事業報告に必要な項目で集計しているか	「5.システムとしての精度管理(2)」に移動	-
注1) 本チェックリストは「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」一部改正(平成18年3月通達)に基づき作成した	削除	-
注2) 新・撮影法・変法、直接撮影法、DR(Digital Radiography)及びFPD(Flat Panel Detector)による撮影法は、日本消化器がん検診学会発行、新・胃X線撮影法(間接・直接)ガイドライン(2005)を参照	注1) エックス線撮影法及び撮影機器の基準は日本消化器がん検診学会発行、新・胃X線撮影法ガイドライン改訂版(2011)を参照	出典を最新版に変更した。
	注2) 日本消化器がん検診学会発行、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル2015年度版」を参照	指針の一部改正(平成28年)に沿って追加した。
注3) 組織や病期把握のための内視鏡治療など	「5.システムとしての精度管理(3)」に移動	-

胃がん検診 仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目

改定前	改定後
1. 検査の精度管理	1. 検査の精度管理
検診項目	検診項目
<input type="checkbox"/> 検診項目は、問診及び胃部X線検査とする。	<input type="checkbox"/> 検診項目は、問診に加え、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のいずれか※とする。 ※受診者に、胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のどちらかを選択させること。
問診	問診
<input type="checkbox"/> 問診は現在の病状、既往歴、過去の検診の受診状況等を聴取する。	<input type="checkbox"/> 変更なし
撮影	胃部エックス線撮影
<input type="checkbox"/> 撮影機器の種類(直接・間接・DR撮影、II方式等)を明らかにする。原則として間接撮影で、10×10cm以上のフィルムでII方式とする。	<input type="checkbox"/> 撮影機器の種類を明らかにする。また撮影機器は日本消化器がん検診学会の定める仕様基準 ^(注1) を満たすものを使用する。
<input type="checkbox"/> 撮影枚数は最低7枚とする。	<input type="checkbox"/> 撮影枚数は最低8枚とする。
<input type="checkbox"/> 撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式によるものとする ^(注1) 。	<input type="checkbox"/> 撮影の体位及び方法を明らかにする。また、撮影の体位及び方法は日本消化器がん検診学会の方式 ^(注1) によるものとする。
<input type="checkbox"/> 造影剤の使用に当たっては、その濃度を適切に(180～220W/V%の高濃度バリウム、120～150mlとする)保つとともに、副作用等の事故に注意する。	<input type="checkbox"/> 変更なし
<input type="checkbox"/> 撮影技師は撮影に関して、日本消化器がん検診学会による研修を修了すること。	<input type="checkbox"/> 撮影技師は、日本消化器がん検診学会が認定する胃がん検診専門技師の資格を習得すること(撮影技師が不在で医師が撮影している場合は除く)。
<input type="checkbox"/> 撮影技師の全数と、日本消化器がん検診学会認定技師数を報告する。	<input type="checkbox"/> (自治体や医師会等から報告を求められた場合には)撮影技師の全数と、日本消化器がん検診学会認定技師数を報告する(撮影技師が不在で医師が撮影している場合は除く)。
読影	胃部エックス線読影
	解説: 外部(地域の読影委員会等)に読影を委託している場合は、委託先の状況を確認する。
<input type="checkbox"/> 読影に従事する医師は、読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医数を報告する。	<input type="checkbox"/> (自治体や医師会等から報告を求められた場合には)読影医全数と日本消化器がん検診学会認定医数を報告する。
<input type="checkbox"/> 読影は原則として2名以上の医師によって行う(うち一人は日本消化器がん検診学会認定医とする)。その結果に応じて過去に撮影したX線写真と比較読影する。	<input type="checkbox"/> 読影は二重読影とし、原則として判定医の一人は日本消化器がん検診学会認定医とする。
	<input type="checkbox"/> 必要に応じて過去に撮影したエックス線写真と比較読影する。
	胃内視鏡検査及び胃内視鏡画像の読影
	<input type="checkbox"/> 胃内視鏡検査の実施に当たっては、日本消化器がん検診学会による胃内視鏡検診マニュアル ^(注2) を参考に行う。
	<input type="checkbox"/> 胃内視鏡検診運営委員会(仮称)、もしくはそれに相当する組織が設置する読影委員会※により、ダブルチェックを行う。 ※ダブルチェックとは、内視鏡検査医以外の読影委員会のメンバーが内視鏡画像のチェックを行うことである。ただし、専門医※※が複数勤務する医療機関で検診を行う場には、施設内での相互チェックをダブルチェックの代替方法とすることができる ^(注2) ※※専門医の条件は下段参照
	<input type="checkbox"/> 読影委員会のメンバーは、日本消化器がん検診学会認定医、あるいは日本消化器内視鏡学会専門医の資格を取得する※※。
記録の保存	記録の保存
<input type="checkbox"/> X線写真は少なくとも3年間は保存する。	<input type="checkbox"/> 胃部エックス線画像、及び胃内視鏡画像は少なくとも5年間は保存する。
<input type="checkbox"/> 問診記録・検診結果は少なくとも5年間は保存する。	<input type="checkbox"/> 変更なし

改定前	改定後
受診者への説明	受診者への説明
	<p>解説:</p> <p>①下記の6項目を記載した資料を、受診者全員に個別に配布する(ポスターや問診票など持ち帰れない資料や、口頭説明のみは不可とする)。</p> <p>②資料は基本的に受診時に配布する※。</p> <p>※市区町村等が受診勧奨時に資料を配布する場合もある。その場合は資料内容をあらかじめ確認し、下記の6項目が含まれている場合は、検診機関からの配布を省いてもよい。</p>
<input type="checkbox"/> ・要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを事前に明確に知らせる。	<input type="checkbox"/> 要精密検査となった場合には、必ず精密検査を受ける必要があることを明確に知らせる。
<input type="checkbox"/> ・精密検査の方法や内容について説明する。	<input type="checkbox"/> 精密検査の方法について説明する(胃部エックス線検査の精密検査としては胃内視鏡検査を行うこと、及び胃内視鏡検査の概要など。胃内視鏡検査の精密検査としては生検または胃内視鏡検査の再検査を行うこと、及び生検の概要など)。
<input type="checkbox"/> ・精密検査の結果の市町村への報告などの個人情報の取り扱いについて、受診者に対し十分な説明を行う。	<p><input type="checkbox"/> 精密検査結果は市区町村等へ報告すること、また他の医療機関に精密検査を依頼した場合は、検診機関がその結果を共有することを説明する※。</p> <p>※精密検査結果は、個人の同意がなくても、自治体や検診機関に対して提供できる(個人情報保護法の例外事項として認められている)。</p>
	<input type="checkbox"/> 検診の有効性(胃部エックス線検査及び胃内視鏡検査による胃がん検診は、死亡率減少効果があること)に加えて、がん検診で必ずがんが見つけれられるわけではないこと(偽陰性)、がんがなくてもがん検診の結果が「陽性」となる場合もあること(偽陽性)など、がん検診の欠点について説明する。
	<p><input type="checkbox"/> 検診受診の継続(隔年※)が重要であること、また、症状がある場合は医療機関の受診が重要であることを説明する。</p> <p>※ただし当分の間、胃部エックス線検査については、年1回受診しても差し支えない。</p>
	<input type="checkbox"/> 胃がんがわが国のがん死亡の上位に位置することを説明する。
2. システムとしての精度管理	2. システムとしての精度管理
	解説: 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。
	<input type="checkbox"/> 受診者への結果の通知・説明、またはそのための市区町村への結果報告は、遅くとも検診受診後4週間以内に行う。
<input type="checkbox"/> ・精密検査結果及び治療 ^{※2)} 結果の報告を、精密検査実施機関から受ける。	<p><input type="checkbox"/> 精密検査方法及び、精密検査(治療)結果※(内視鏡診断や生検結果、内視鏡的治療または外科手術所見と病理組織検査結果など)について、市区町村や医師会から求められた項目の積極的な把握に努める。</p> <p>※精密検査(治療)結果は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。</p>
<input type="checkbox"/> ・診断のための検討会や委員会(第三者の胃がん専門家を交えた会)を設置する。	<p><input type="checkbox"/> 撮影や読影向上のための検討会や委員会※(自施設以外の胃がん専門家※を交えた会)を設置する。もしくは、市区町村や医師会等が設置した検討会や委員会に参加する。</p> <p>※胃内視鏡では、胃内視鏡検診運営委員会(仮称)、もしくはそれに相当する組織を指す</p> <p>ただし専門医が複数勤務する医療機関で胃内視鏡検査を行う場合には、施設内での相互チェックをダブルチェックの代替方法とすることができる^{※2)}。</p> <p>※※当該検診機関に雇用されていない胃がん検診専門家。</p>
3. 事業評価に関する検討	3. 事業評価に関する検討
	解説: 検診機関が単独で実施できない項目については、関係機関と連携して実施する。
<input type="checkbox"/> ・チェックリストに基づく検討を実施する。	<input type="checkbox"/> チェックリストやプロセス指標などに基づく検討を実施する。
<input type="checkbox"/> ・都道府県がプロセス指標(受診率、要精検率、精検受診率、がん発見率、陽性反応適中度)に基づく検討ができるようデータを提出する。	<p><input type="checkbox"/> がん検診の結果及びそれに関わる情報※について、市区町村や医師会等から求められた項目を全て報告する。</p> <p>※「がん検診の結果及びそれに関わる情報」とは、地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す。</p>

改定前	改定後
4. がん検診の集計・報告	削除
□・実施主体へのがん検診の集計・報告は、地域保健・健康増進事業報告に必要な項目で集計する。	削除(3.事業評価に関する検討に含める)
注1) 新・撮影法・変法、直接撮影法、DR(Digital Radiography)及びFDP(Flat Panel Detector)による撮影法は、日本消化器がん検診学会発行、新・胃X線撮影法(間接・直接)ガイドライン(2005)を参照	注1) エックス線撮影法及び撮影機器の基準は日本消化器がん検診学会発行、新・胃X線撮影法ガイドライン改訂版(2011)を参照
注2) 組織や病期把握のための内視鏡治療など	削除
	注2) 日本消化器がん検診学会発行、「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル2015年度版」

