

公表用

ほ場整備工事等資材単価表

令和5年度

(令和5年10月1日以降)

宮城県農政部

ほ場整備工事等資材単価表の使用にあたって

- 1 本単価表は、令和5年4月1日以降に公告または指名通知する工事から適用します。
- 2 本単価表の全部又は一部について、販売目的のために複写(複製・転載・磁気データ作成等)することを禁止します。
- 3 本単価表の使用、あるいは使用不可における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。
- 4 本単価表の荷渡し条件は全て「宮城県内現場持ち込み単価」(現着単価)であり、消費税は含まない。
- 5 本単価表中の「備考(参考質量)」の単位は「kg」である。
- 6 記載されている単価の一部について、市場単価の変動により変更されることがあります。
- 7 本単価表の内容に関する問い合わせには応じないものとします。

目次

1. フランジ蓋	P. 1
2. FRP製T字管(分岐部離脱防止)	P. 2
3. FRP製T字管(通常品)	P. 3
4. FRP製一段落T字管(通常品)	P. 3
5. FRP製二段落T字管(通常品)	P. 4
6. FRP製泥吐管(分岐部離脱防止)	P. 5
7. FRP製L型クロス(分岐部離脱防止)	P. 5
8. FRP製ベンド管(通常品)	P. 5
9. ドレッサー型ジョイント	P. 5
10. RCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 6
11. PCボックスカルバート(T14 L2.0,1.5)	P. 10

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	75	75	75		個	21,600				
	100	100	75		個	23,200				
	100	100	100		個	24,400				
	125	125	75		個	24,900				
	150	150	75		個	27,800				
	150	150	100		個	29,800				
	150	150	150		個	39,500				
	200	200	75		個	29,000				
	200	200	100		個	31,800				
	200	200	125		個	37,100				
	200	200	150		個	43,600				
	200	200	200		個	49,600				
	250	250	75		個	34,900				
	250	250	100		個	38,100				
	250	250	125		個	43,700				
	250	250	150		個	50,300				
	250	250	200		個	55,000				
	250	250	250		個	72,900				
	300	300	75		個	44,200				
	300	300	100		個	47,700				
	300	300	125		個	53,700				
	300	300	150		個	60,700				
	300	300	200		個	72,600				
	300	300	250		個	86,300				
	300	300	300		個	101,000				
	350	350	75		個	50,400				
	350	350	100		個	53,300				
	350	350	125		個	59,800				
	350	350	150		個	64,100				
	350	350	200		個	75,800				
	350	350	250		個	89,700				
	350	350	300		個	104,000				
	350	350	350		個	119,000				
	400	400	75		個	58,400				
	400	400	100		個	62,300				
	400	400	125		個	69,400				
	400	400	150		個	76,800				
	400	400	200		個	82,700				
	400	400	250		個	96,400				
	400	400	300		個	110,000				
400	400	350		個	125,000					
400	400	400		個	140,000					
450	450	75		個	65,500					
450	450	100		個	69,500					
450	450	125		個	76,900					
450	450	150		個	84,700					
450	450	200		個	91,000					
450	450	250		個	105,000					
450	450	300		個	120,000					
450	450	350		個	135,000					
450	450	400		個	150,000					
450	450	450		個	173,000					
500	500	75		個	76,100					
500	500	100		個	80,400					
500	500	125		個	88,400					
500	500	150		個	96,500					
500	500	200		個	103,000					
500	500	250		個	118,000					
500	500	300		個	134,000					
500	500	350		個	150,000					
500	500	400		個	166,000					
500	500	450		個	190,000					
500	500	500		個	212,000					

製 品 名	呼び径				単位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	75	75	75		個	16,000				
	100	100	75		個	18,300				
	100	100	100		個	19,400				
	125	125	75		個	21,200				
	150	150	75		個	24,100				
	150	150	100		個	25,600				
	150	150	150		個	29,000				
	250	250	100		個	33,900				
250	250	125		個	36,800					
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	150	75		個	26,800				
	200	150	100		個	29,200				
	200	150	125		個	31,900				
	200	150	150		個	35,300				
	200	150	200		個	40,700				
	250	200	75		個	33,100				
	250	200	100		個	35,700				
	250	200	125		個	38,800				
	250	200	150		個	42,300				
	250	200	200		個	48,400				
	250	200	250		個	53,800				
	300	250	75		個	44,800				
	300	250	100		個	47,500				
	300	250	125		個	49,300				
	300	250	150		個	53,200				
	300	250	200		個	60,500				
	300	250	250		個	67,700				
	300	250	300		個	75,500				
	350	300	75		個	54,000				
	350	300	100		個	57,400				
	350	300	125		個	61,700				
	350	300	150		個	65,900				
	350	300	200		個	74,700				
	350	300	250		個	81,800				
	350	300	300		個	91,300				
	350	300	350		個	99,700				
	400	350	75		個	58,000				
	400	350	100		個	61,500				
	400	350	125		個	65,900				
	400	350	150		個	70,200				
	400	350	200		個	79,300				
	400	350	250		個	86,400				
	400	350	300		個	96,100				
	400	350	350		個	104,000				
	400	350	400		個	112,000				
	450	400	75		個	65,500				
	450	400	100		個	69,200				
	450	400	125		個	74,000				
	450	400	150		個	78,600				
	450	400	200		個	88,700				
450	400	250		個	96,500					
450	400	300		個	106,000					
450	400	350		個	115,000					
450	400	400		個	123,000					
450	400	450		個	132,000					
500	450	75		個	76,900					
500	450	100		個	81,000					
500	450	125		個	86,200					
500	450	150		個	91,300					
500	450	200		個	102,000					
500	450	250		個	111,000					
500	450	300		個	123,000					

製 品 名	呼び径				単位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 一段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	500	450	350		個	132,000				
	500	450	400		個	142,000				
	500	450	450		個	151,000				
	500	450	500		個	160,000				
硬質塩化ビニル管RR継手 二段落T字管 * VU用 FRP製 * 通常品	200	125	75		個	26,800				
	200	125	100		個	29,200				
	200	125	125		個	31,900				
	200	125	150		個	35,300				
	200	125	200		個	40,700				
	250	150	75		個	33,100				
	250	150	100		個	35,700				
	250	150	125		個	38,800				
	250	150	150		個	42,300				
	250	150	200		個	48,400				
	250	150	250		個	53,800				
	300	200	75		個	42,800				
	300	200	100		個	45,900				
	300	200	125		個	49,300				
	300	200	150		個	53,200				
	300	200	200		個	60,500				
	300	200	250		個	66,700				
	300	200	300		個	75,500				
	350	250	75		個	54,000				
	350	250	100		個	57,400				
	350	250	125		個	61,700				
	350	250	150		個	65,900				
	350	250	200		個	71,800				
	350	250	250		個	81,800				
	350	250	300		個	90,300				
	350	250	350		個	98,400				
	400	300	75		個	58,000				
	400	300	100		個	61,500				
	400	300	125		個	65,900				
	400	300	150		個	70,200				
	400	300	200		個	79,300				
	400	300	250		個	86,400				
	400	300	300		個	96,100				
	400	300	350		個	104,000				
	400	300	400		個	112,000				
	450	350	75		個	65,500				
	450	350	100		個	69,200				
	450	350	125		個	74,000				
	450	350	150		個	78,600				
	450	350	200		個	88,700				
450	350	250		個	96,500					
450	350	300		個	106,000					
450	350	350		個	115,000					
450	350	400		個	123,000					
450	350	450		個	132,000					
500	400	75		個	76,900					
500	400	100		個	81,000					
500	400	125		個	86,200					
500	400	150		個	91,300					
500	400	200		個	102,000					
500	400	250		個	111,000					
500	400	300		個	123,000					
500	400	350		個	132,000					
500	400	400		個	142,000					
500	400	450		個	151,000					
500	400	500		個	160,000					

製 品 名	呼び径				単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	上流	下流	分岐1	分岐2						
硬質塩化ビニル管RR継手 泥吐管 * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	150	150	100		個	28,400				
	200	200	100		個	31,800				
	250	250	100		個	38,100				
	300	300	100		個	47,700				
	350	350	100		個	53,300				
	350	350	150		個	65,200				
	400	400	100		個	62,300				
	400	400	150		個	76,800				
	450	450	150		個	84,700				
	500	500	150		個	96,500				
硬質塩化ビニル管RR継手 変形十字管(L型クロス) * VU用 FRP製 * 分岐部離脱防止リング内蔵型	250	250	100	100	個	50,200				
	300	300	75	75	個	55,400				
	300	300	100	100	個	60,700				
	350	350	75	75	個	61,400				
	350	350	100	100	個	65,700				
	400	400	75	75	個	74,500				
	400	400	100	100	個	73,300				
	400	400	125	125	個	84,200				
	400	400	150	150	個	97,000				
	450	450	75	75	個	75,400				
	450	450	100	100	個	81,300				
	450	450	125	125	個	92,400				
	450	450	150	150	個	105,000				
	500	500	75	75	個	86,600				
	500	500	100	100	個	92,900				
	500	500	125	125	個	104,000				
500	500	150	150	個	118,000					
500	500	200	200	個	128,000					
硬質塩化ビニル管RR継手 曲管(バンド管) * VU用 FRP製 * 通常品	90°	75			個	31,900				
	90°	100			個	32,600				
	90°	150			個	34,700				
	45°	75			個	26,400				
	45°	100			個	27,000				
	45°	150			個	28,200				
	22° 1/2	75			個	19,800				
	22° 1/2	100			個	20,300				
	22° 1/2	150			個	21,200				
	11° 1/4	75			個	19,800				
	11° 1/4	100			個	20,200				
	11° 1/4	150			個	21,100				
	5° 5/8	75			個	17,400				
	5° 5/8	100			個	17,800				
5° 5/8	150			個	20,200					
硬質塩化ビニル管TS継手 ドレッサー型ジョイント * VU用 塩ビ製	65				個	3,600		3,960		
	100				個	5,110		5,630		
	125				個	6,700		7,370		
	150				個	9,890		10,800		
	500				個	84,700		93,200		

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5～3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	600	700	2,000	個	84,000				2,130
		800	2,000	個	89,100				2,260
		900	2,000	個	95,000				2,410
	700	600	2,000	個	84,000				2,130
		800	2,000	個	94,100				2,390
		900	2,000	個	99,300				2,520
		1,000	2,000	個	104,000				2,650
	800	1,100	2,000	個	109,000				2,780
		600	2,000	個	89,100				2,260
		700	2,000	個	94,100				2,390
		900	2,000	個	104,000				2,650
		1,000	2,000	個	109,000				2,780
	900	1,100	2,000	個	114,000				2,910
		1,200	2,000	個	119,000				3,040
		700	2,000	個	99,300				2,520
		1,000	2,000	個	115,000				2,910
		1,100	2,000	個	121,000				3,040
		1,200	2,000	個	126,000				3,170
	1,000	1,300	2,000	個	130,000				3,300
		700	2,000	個	108,000				2,770
		900	2,000	個	118,000				3,030
		1,100	2,000	個	130,000				3,290
		1,200	2,000	個	136,000				3,420
		1,300	2,000	個	140,000				3,550
		1,400	2,000	個	146,000				3,680
	1,100	1,500	2,000	個	147,000				3,810
		700	2,000	個	119,000				2,900
		800	2,000	個	125,000				3,030
		900	2,000	個	130,000				3,160
		1,000	2,000	個	136,000				3,290
		1,100	2,000	個	140,000				3,420
		1,200	2,000	個	146,000				3,550
		1,300	2,000	個	151,000				3,680
	1,200	1,400	2,000	個	157,000				3,810
		1,500	2,000	個	162,000				3,940
		800	2,000	個	128,000				3,160
		900	2,000	個	135,000				3,290
		1,100	2,000	個	146,000				3,550
		1,200	2,000	個	152,000				3,680
		1,300	2,000	個	157,000				3,810
		1,400	2,000	個	162,000				3,940
		1,500	2,000	個	167,000				4,070
	1,300	800	2,000	個	141,000				3,450
		900	2,000	個	147,000				3,580
		1,000	2,000	個	152,000				3,710
1,100		2,000	個	158,000				3,840	
1,200		2,000	個	160,000				3,970	
1,400		2,000	個	173,000				4,230	
1,500		2,000	個	179,000				4,360	
1,400		900	2,000	個	160,000				3,890
		1,000	2,000	個	166,000				4,020
		1,100	2,000	個	171,000				4,150
	1,200	2,000	個	176,000				4,280	
	1,300	2,000	個	202,000				4,410	
	1,400	2,000	個	205,000				4,540	
	1,500	2,000	個	211,000				4,670	
	1,500	1,100	2,000	個	199,000				4,610
		1,300	2,000	個	211,000				4,890
		1,400	2,000	個	216,000				5,030

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単 位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5~3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,600	1,000	2,000	個	205,000				4,960
		1,100	2,000	個	211,000				5,110
		1,200	2,000	個	217,000				5,260
		1,300	2,000	個	223,000				5,410
		1,400	2,000	個	229,000				5,560
		1,500	2,000	個	236,000				5,710
	1,700	1,100	2,000	個	217,000				5,280
		1,200	2,000	個	224,000				5,430
		1,300	2,000	個	231,000				5,580
		1,400	2,000	個	237,000				5,730
		1,500	2,000	個	243,000				5,880
	1,800	1,200	2,000	個	224,000				5,600
		1,300	2,000	個	233,000				5,750
		1,400	2,000	個	238,000				5,900
		1,500	2,000	個	246,000				6,050
	1,900	1,200	2,000	個	258,000				6,320
		1,300	2,000	個	265,000				6,480
		1,400	2,000	個	270,000				6,640
		1,500	2,000	個	277,000				6,800
	2,000	1,200	2,000	個	261,000				6,500
		1,300	2,000	個	264,000				6,660
		1,400	2,000	個	266,000				6,820
		1,500	2,000	個	270,000				6,980
	2,100	1,400	2,000	個	305,000				7,593
	1,500	2,000	個	313,000				7,773	
2,200	1,400	2,000	個	324,000				8,040	
	1,500	2,000	個	331,000				8,220	
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5~3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	700	1,500	個	75,600				1,600
		800	1,500	個	80,100				1,690
		900	1,500	個	85,500				1,810
	700	600	1,500	個	75,600				1,600
		800	1,500	個	84,600				1,790
		900	1,500	個	89,300				1,890
		1,000	1,500	個	93,600				1,990
		1,100	1,500	個	98,100				2,080
	800	600	1,500	個	80,100				1,690
		700	1,500	個	84,600				1,790
		900	1,500	個	93,600				1,990
		1,000	1,500	個	98,100				2,080
		1,100	1,500	個	102,000				2,180
		1,200	1,500	個	107,000				2,280
	900	600	1,500	個	88,900				1,790
		700	1,500	個	89,300				1,890
		1,000	1,500	個	103,000				2,180
		1,100	1,500	個	108,000				2,280
		1,200	1,500	個	113,000				2,380
		1,300	1,500	個	117,000				2,470
	1,000	700	1,500	個	97,200				2,080
		900	1,500	個	106,000				2,270
		1,100	1,500	個	117,000				2,470
		1,200	1,500	個	122,000				2,570
	1,300	1,500	個	126,000				2,660	
	1,400	1,500	個	131,000				2,760	
	1,500	1,500	個	132,000				2,860	

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)	
	内幅	内高	長さ							
RCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5～3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	1,100	700	1,500	個	107,000				2,180	
		800	1,500	個	112,000				2,270	
		900	1,500	個	117,000				2,370	
		1,000	1,500	個	122,000				2,470	
		1,100	1,500	個	126,000				2,570	
		1,200	1,500	個	131,000				2,660	
		1,300	1,500	個	135,000				2,760	
		1,400	1,500	個	141,000				2,860	
		1,500	1,500	個	145,000				2,960	
		1,600	1,500	個	150,000				3,050	
		1,200	800	1,500	個	115,000				2,370
			900	1,500	個	121,000				2,470
	1,100		1,500	個	131,000				2,660	
	1,300		1,500	個	141,000				2,860	
	1,400		1,500	個	145,000				2,960	
	1,500		1,500	個	150,000				3,050	
	1,600		1,500	個	152,000				3,150	
	1,700		1,500	個	157,000				3,250	
	1,300	800	1,500	個	126,000				2,590	
		900	1,500	個	132,000				2,680	
		1,000	1,500	個	136,000				2,780	
		1,100	1,500	個	142,000				2,880	
		1,200	1,500	個	144,000				2,980	
		1,400	1,500	個	155,000				3,170	
		1,500	1,500	個	161,000				3,270	
		1,600	1,500	個	166,000				3,370	
		1,700	1,500	個	169,000				3,460	
		1,800	1,500	個	174,000				3,560	
		1,900	1,500	個	180,000				3,660	
		1,400	900	1,500	個	144,000				2,910
	1,000		1,500	個	149,000				3,010	
	1,100		1,500	個	153,000				3,110	
	1,200		1,500	個	158,000				3,210	
	1,300		1,500	個	181,000				3,300	
	1,400		1,500	個	184,000				3,400	
	1,500		1,500	個	189,000				3,500	
	1,600		1,500	個	193,000				3,600	
	1,700		1,500	個	199,000				3,690	
	1,800		1,500	個	204,000				3,790	
	1,900		1,500	個	210,000				3,890	
	1,500		1,100	1,500	個	179,000				3,460
		1,200	1,500	個	184,000				3,570	
		1,300	1,500	個	189,000				3,670	
		1,400	1,500	個	194,000				3,770	
		1,600	1,500	個	204,000				3,980	
		1,700	1,500	個	210,000				4,090	
		1,800	1,500	個	217,000				4,190	
		1,900	1,500	個	222,000				4,300	
1,600	1,000	1,500	個	184,000				3,720		
	1,100	1,500	個	189,000				3,832		
	1,200	1,500	個	195,000				3,945		
	1,300	1,500	個	200,000				4,057		
	1,400	1,500	個	206,000				4,170		
	1,500	1,500	個	212,000				4,282		
	1,600	1,500	個	218,000				4,394		
	1,700	1,500	個	224,000				4,506		
1,800	1,500	個	229,000				4,618			
1,900	1,500	個	235,000				4,730			

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単 位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備 考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
RCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5~3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	1,700	1,100	1,500	個	195,000				3,960
		1,200	1,500	個	201,000				4,072
		1,300	1,500	個	207,000				4,185
		1,400	1,500	個	213,000				4,297
		1,500	1,500	個	218,000				4,410
		1,600	1,500	個	224,000				4,523
		1,700	1,500	個	229,000				4,636
		1,800	1,500	個	236,000				4,749
		1,900	1,500	個	242,000				4,862
	1,800	1,200	1,500	個	201,000				4,200
		1,300	1,500	個	209,000				4,310
		1,400	1,500	個	214,000				4,420
		1,500	1,500	個	221,000				4,530
		1,600	1,500	個	227,000				4,650
		1,700	1,500	個	234,000				4,760
		1,800	1,500	個	241,000				4,870
		1,900	1,500	個	247,000				4,980
	1,900	1,200	1,500	個	232,000				4,740
		1,300	1,500	個	238,000				4,860
		1,400	1,500	個	243,000				4,980
		1,500	1,500	個	249,000				5,100
		1,600	1,500	個	254,000				5,220
		1,700	1,500	個	259,000				5,340
		1,800	1,500	個	266,000				5,460
		1,900	1,500	個	271,000				5,580
	2,000	1,200	1,500	個	234,000				4,870
		1,300	1,500	個	237,000				4,990
		1,400	1,500	個	239,000				5,110
		1,500	1,500	個	243,000				5,230
		1,600	1,500	個	248,000				5,350
		1,700	1,500	個	255,000				5,470
		1,800	1,500	個	261,000				5,590
		1,900	1,500	個	269,000				5,710
	2,100	1,400	1,500	個	274,000				5,650
		1,500	1,500	個	281,000				5,830
		1,600	1,500	個	290,000				6,010
		1,700	1,500	個	299,000				6,190
		1,800	1,500	個	308,000				6,370
		1,900	1,500	個	316,000				6,550
	2,200	1,400	1,500	個	291,000				6,030
		1,500	1,500	個	297,000				6,170
		1,600	1,500	個	306,000				6,300
		1,700	1,500	個	313,000				6,440
		1,800	1,500	個	275,000				6,570
		1,900	1,500	個	332,000				6,710
	2,300	1,500	1,500	個	301,000				6,320
		1,600	1,500	個	315,000				6,450
	1,700	1,500	個	323,000				6,590	
	1,800	1,500	個	324,000				6,720	
	1,900	1,500	個	333,000				6,860	
2,400	1,600	1,500	個	336,000				6,960	
	1,700	1,500	個	342,000				7,100	
	1,800	1,500	個	349,000				7,240	
	1,900	1,500	個	357,000				7,390	
2,500	1,700	1,500	個	342,000				7,640	
	1,800	1,500	個	293,000				7,790	
	1,900	1,500	個	354,000				7,940	

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単 位	4/1~	7/1~	10/1~	1/1~	備 考 (参考質量kg)	
	内幅	内高	長さ							
PCボックスカルバート(T14) *規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 *土被条件は0.5~3.0m *縦締部材は含まない *特殊加工は含まない	600	600	2,000	個	78,500				1,913	
	700	700	2,000	個	88,800				2,163	
	800	800	2,000	個	98,800				2,413	
	900	600	2,000	個	98,800				2,413	
		900	2,000	個	113,000				2,788	
	1,000	800	2,000	個	113,000				2,788	
		1,000	2,000	個	120,000				3,038	
		1,500	2,000	個	147,000				3,663	
		1,100	1,100	2,000	個	140,000			3,288	
		1,200	800	2,000	個	128,000			3,038	
		1,000	2,000	個	140,000				3,288	
		1,200	2,000	個	152,000				3,538	
		1,500	2,000	個	167,000				3,913	
		1,300	800	2,000	個	141,000				3,160
			900	2,000	個	147,000				3,290
		1,000	2,000	個	152,000				3,410	
		1,100	2,000	個	158,000				3,540	
		1,200	2,000	個	160,000				3,660	
		1,300	2,000	個	163,000				3,790	
		1,400	2,000	個	173,000				3,910	
		1,500	2,000	個	179,000				4,040	
		1,400	1,400	2,000	個	205,000			4,875	
	1,500	1,000	2,000	個	192,000				4,425	
		1,200	2,000	個	205,000				4,725	
		1,500	2,000	個	223,000				4,910	
		1,600	2,000	個	227,000				5,040	
		1,700	2,000	個	234,000				5,180	
		1,800	2,000	個	242,000				5,310	
		1,900	2,000	個	247,000				5,440	
		1,600	1,000	2,000	個	205,000				4,580
			1,100	2,000	個	211,000				4,730
		1,200	2,000	個	217,000				4,880	
		1,300	2,000	個	223,000				5,030	
1,400		2,000	個	229,000				5,180		
1,500		2,000	個	236,000				5,330		
1,600		2,000	個	243,000				5,480		
1,800		1,200	2,000	個	224,000				5,320	
		1,300	2,000	個	233,000				5,460	
	1,400	2,000	個	238,000				5,610		
	1,500	2,000	個	246,000				5,750		
	1,600	2,000	個	253,000				5,890		
	1,700	2,000	個	260,000				6,030		
	1,800	2,000	個	268,000				6,180		
	2,000	1,200	2,000	個	261,000				5,480	
		1,300	2,000	個	264,000				5,630	
	1,400	2,000	個	266,000				5,780		
	1,500	2,000	個	270,000				5,930		
	1,600	2,000	個	276,000				6,070		
	1,700	2,000	個	284,000				6,220		
	1,800	2,000	個	291,000				6,380		
	1,900	2,000	個	299,000				6,520		
	2,100	1,400	2,000	個	305,000				7,170	
1,500		2,000	個	313,000				7,350		
	1,600	2,000	個	319,000				7,530		
	1,700	2,000	個	327,000				7,710		
	1,800	2,000	個	334,000				7,890		
	1,900	2,000	個	342,000				8,070		

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)	
	内幅	内高	長さ							
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	2,200	1,400	2,000	個	324,000				7,350	
		1,500	2,000	個	331,000				7,530	
		1,600	2,000	個	340,000				7,710	
		1,700	2,000	個	348,000				7,890	
		1,800	2,000	個	360,000				8,070	
	2,300	1,900	2,000	個	369,000				8,250	
		1,500	2,000	個	335,000				7,710	
		1,600	2,000	個	350,000				7,890	
		1,700	2,000	個	359,000				8,070	
		1,800	2,000	個	360,000				8,250	
	2,400	1,900	2,000	個	371,000				8,430	
		1,600	2,000	個	364,000				8,070	
		1,700	2,000	個	371,000				8,250	
		1,800	2,000	個	379,000				8,430	
	2,500	1,900	2,000	個	388,000				8,610	
		1,700	2,000	個	381,000				8,430	
		1,800	2,000	個	384,000				8,610	
1,900		2,000	個	394,000				8,740		
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	600	600	1,500	個	70,600				1,435	
	700	700	1,500	個	79,900				1,622	
	800	800	1,500	個	88,900				1,810	
	900	600	1,500	個	88,900				1,810	
		900	1,500	個	101,000				2,091	
		1,000	800	1,500	個	101,000			2,091	
	1,000	1,000	1,500	個	108,000				2,279	
		1,500	1,500	個	132,000				2,747	
		1,100	1,100	1,500	個	126,000			2,466	
	1,200	800	1,500	個	115,000				2,279	
		1,000	1,500	個	126,000				2,466	
		1,200	1,500	個	136,000				2,654	
	1,300	1,500	1,500	個	150,000				2,935	
		800	1,500	個	126,000				2,370	
		900	1,500	個	132,000				2,468	
	1,400	1,000	1,500	個	136,000				2,558	
		1,100	1,500	個	142,000				2,655	
		1,200	1,500	個	144,000				2,745	
		1,300	1,500	個	146,000				2,843	
		1,400	1,500	個	155,000				2,933	
		1,500	1,500	個	161,000				3,030	
		1,400	1,400	1,500	個	184,000			3,656	
		1,500	1,000	1,500	個	172,000				3,319
			1,200	1,500	個	184,000				3,544
			1,500	1,500	個	200,000				3,881
	1,600	1,600	1,500	個	204,000				3,997	
		1,700	1,500	個	210,000				4,109	
		1,800	1,500	個	217,000				4,221	
		1,900	1,500	個	222,000				4,333	
		1,000	1,500	個	184,000				3,435	
		1,100	1,500	個	189,000				3,548	
		1,200	1,500	個	195,000				3,660	
	1,800	1,300	1,500	個	200,000				3,773	
1,400		1,500	個	206,000				3,885		
1,500		1,500	個	212,000				3,998		
1,600		1,500	個	218,000				4,110		
1,200		1,500	個	201,000				3,990		
1,300		1,500	個	209,000				4,090		
1,400		1,500	個	214,000				4,200		
1,500		1,500	個	221,000				4,300		
1,600		1,500	個	227,000				4,420		
1,700		1,500	個	234,000				4,520		
1,800	1,500	個	241,000				4,630			

ボックスカルバート類

製 品 名	規 格			単位	4/1～	7/1～	10/1～	1/1～	備考 (参考質量kg)
	内幅	内高	長さ						
PCボックスカルバート(T14) * 規格は「道路土工カルバート工指針」相当品 * 土被条件は0.5～3.0m * 縦締部材は含まない * 特殊加工は含まない	2,000	1,200	1,500	個	234,000				4,110
		1,300	1,500	個	237,000				4,223
		1,400	1,500	個	239,000				4,335
		1,500	1,500	個	243,000				4,448
		1,600	1,500	個	248,000				4,553
		1,700	1,500	個	255,000				4,665
		1,800	1,500	個	261,000				4,785
		1,900	1,500	個	269,000				4,890
	2,200	1,400	1,500	個	291,000				4,553
		1,500	1,500	個	297,000				5,648
		1,600	1,500	個	306,000				5,783
		1,700	1,500	個	313,000				5,918
		1,800	1,500	個	275,000				6,053
		1,900	1,500	個	332,000				6,188
	2,300	1,500	1,500	個	301,000				5,783
		1,600	1,500	個	315,000				5,918
		1,700	1,500	個	323,000				6,053
		1,800	1,500	個	324,000				6,188
		1,900	1,500	個	333,000				6,323
	2,500	1,700	1,500	個	342,000				6,458
		1,800	1,500	個	293,000				6,593
		1,900	1,500	個	354,000				6,728