

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和元年度)

20歳の時の体重から10kg以上増加している

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	68,401	30,104	44.0	96.7	95.6	97.8
全国健康保険協会 宮城支部	128,089	64,973	50.7	102.0	101.3	102.8
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	1,190	45.8	90.1	85.1	95.4
宮城県市町村職員 共済組合	6,023	3,140	52.1	102.9	99.4	106.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,868	3,258	47.4	93.3	90.2	96.6
保険者計	211,977	102,665	48.4	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,142	25,628	28.4	97.7	96.5	98.9
全国健康保険協会 宮城支部	105,958	33,547	31.7	102.9	101.8	104.0
地方職員共済組合 宮城県支部	1,594	454	28.5	90.9	82.8	99.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,496	1,839	33.5	107.8	102.9	112.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,776	1,712	25.3	80.4	76.6	84.3
保険者計	209,966	63,180	30.1	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	68,395	8,107	11.9	115.1	112.6	117.6
全国健康保険協会 宮城支部	125,359	13,353	10.7	93.2	91.7	94.8
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	279	10.7	93.1	82.5	104.7
宮城県市町村職員 共済組合	6,022	562	9.3	79.0	72.6	85.8
公立学校共済組合 宮城支部	6,865	850	12.4	110.0	102.8	117.7
保険者計	209,237	23,151	11.1	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,150	20,975	23.3	99.7	98.4	101.1
全国健康保険協会 宮城支部	104,146	27,814	26.7	97.9	96.7	99.0
地方職員共済組合 宮城県支部	1,594	478	30.0	105.1	95.9	114.9
宮城県市町村職員 共済組合	5,492	1,717	31.3	111.2	106.0	116.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,776	2,362	34.9	124.3	119.4	129.4
保険者計	208,158	53,346	25.6	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和元年度)

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	68,394	14,965	21.9	80.5	79.2	81.8
全国健康保険協会 宮城支部	127,997	51,392	40.2	109.3	108.3	110.2
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	908	35.0	88.7	83.0	94.6
宮城県市町村職員 共済組合	6,022	1,598	26.5	67.5	64.2	70.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,864	2,809	40.9	105.3	101.4	109.2
保険者計	211,873	71,672	33.8	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,124	11,026	12.2	82.8	81.3	84.4
全国健康保険協会 宮城支部	105,580	24,161	22.9	107.0	105.6	108.3
地方職員共済組合 宮城県支部	1,594	431	27.0	113.4	103.0	124.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,496	1,289	23.5	102.1	96.6	107.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,774	2,201	32.5	140.8	135.0	146.9
保険者計	209,568	39,108	18.7	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

朝食を抜くことが週に3回以上ある

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	68,389	6,499	9.5	82.9	80.9	84.9
全国健康保険協会 宮城支部	111,601	28,187	25.3	113.2	111.9	114.5
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	284	10.9	44.5	39.5	50.0
宮城県市町村職員 共済組合	6,010	830	13.8	55.3	51.6	59.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,863	702	10.2	43.3	40.2	46.7
保険者計	195,459	36,502	18.7	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,140	5,234	5.8	89.8	87.4	92.3
全国健康保険協会 宮城支部	93,598	14,030	15.0	112.7	110.9	114.6
地方職員共済組合 宮城県支部	1,594	139	8.7	56.1	47.2	66.3
宮城県市町村職員 共済組合	5,492	532	9.7	65.7	60.3	71.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,770	388	5.7	39.1	35.3	43.2
保険者計	197,594	20,323	10.3	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和元年度)

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	68,404	39,232	57.4	91.0	90.1	91.9
全国健康保険協会 宮城支部	127,894	96,292	75.3	104.5	103.8	105.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	1,952	75.2	101.2	96.8	105.8
宮城県市町村職員 共済組合	6,039	4,544	75.2	101.9	99.0	104.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,867	4,760	69.3	93.3	90.7	96.0
保険者計	211,800	146,780	69.3	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,126	55,741	61.8	95.2	94.4	96.0
全国健康保険協会 宮城支部	105,902	85,163	80.4	103.1	102.4	103.7
地方職員共済組合 宮城県支部	1,594	1,307	82.0	100.1	94.8	105.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,511	4,695	85.2	105.9	102.9	109.0
公立学校共済組合 宮城支部	6,775	5,505	81.3	100.5	97.8	103.2
保険者計	209,908	152,411	72.6	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

睡眠で休養が十分とれていない

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	68,380	14,404	21.1	83.9	82.6	85.3
全国健康保険協会 宮城支部	113,076	40,780	36.1	106.8	105.8	107.9
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	880	33.9	93.1	87.0	99.5
宮城県市町村職員 共済組合	6,012	2,196	36.5	101.5	97.3	105.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,857	2,666	38.9	107.6	103.5	111.8
保険者計	196,921	60,926	30.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,128	23,810	26.4	91.2	90.0	92.4
全国健康保険協会 宮城支部	96,029	37,851	39.4	105.0	103.9	106.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,594	702	44.0	108.4	100.6	116.8
宮城県市町村職員 共済組合	5,492	2,328	42.4	107.7	103.3	112.1
公立学校共済組合 宮城支部	6,776	3,008	44.4	110.2	106.3	114.2
保険者計	200,019	67,699	33.8	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和元年度)

現在、たばこを習慣的に吸っている

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	68,746	17,301	25.2	87.0	85.7	88.3
全国健康保険協会 宮城支部	129,563	58,086	44.8	109.7	108.8	110.6
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	618	23.8	54.4	50.2	58.9
宮城県市町村職員 共済組合	6,060	2,069	34.1	78.1	74.8	81.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,869	1,515	22.1	51.1	48.5	53.7
保険者計	213,834	79,589	37.2	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,491	5,325	5.9	87.0	84.7	89.4
全国健康保険協会 宮城支部	105,151	16,690	15.9	116.7	114.9	118.5
地方職員共済組合 宮城県支部	1,594	45	2.8	18.0	13.2	24.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,520	310	5.6	37.8	33.7	42.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,789	132	1.9	13.1	10.9	15.5
保険者計	209,545	22,502	10.7	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

お酒を毎日飲む

※40-74歳









男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,097	31,084	45.0	101.6	100.5	102.8
全国健康保険協会 宮城支部	121,333	48,622	40.1	100.2	99.3	101.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	879	32.9	91.4	85.6	97.5
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	2,095	35.0	89.1	85.2	93.0
公立学校共済組合 宮城支部	6,969	2,471	35.5	90.5	86.9	94.2
保険者計	206,053	85,151	41.3	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	68,425	30,429	44.5	96.0	94.0	98.0
全国健康保険協会 宮城支部	128,468	50,816	39.6	106.2	104.6	107.8
地方職員共済組合 宮城県支部	2,596	914	35.2	63.1	53.8	73.7
宮城県市町村職員 共済組合	6,039	2,048	33.9	73.6	67.9	79.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,868	2,437	35.5	75.4	70.2	80.8
保険者計	212,396	86,644	40.8	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和元年度)









※40-74歳



Ⅶ 生活習慣の状況

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(令和元年度)

※40-74歳



11. 年齢別肥満傾向児の出現率の推移: 男女別(県)

(%)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成29年度	6.26	7.88	6.52	10.92	12.05	12.79	13.56	14.05	9.51	8.65	18.47	11.09	11.46
平成30年度	8.26	7.34	7.70	8.58	14.72	15.80	13.90	13.80	10.63	11.04	14.93	16.04	13.41
令和元年度	4.72	7.49	6.07	9.80	12.95	13.37	13.96	14.80	13.09	12.17	15.47	13.77	14.68
令和2年度	4.67	5.35	10.70	15.63	19.90	18.89	18.32	17.04	13.24	13.35	15.76	17.10	13.05

女子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成29年度	4.41	7.86	8.95	8.43	9.25	10.25	10.82	10.12	7.81	7.16	9.66	9.72	9.59
平成30年度	6.21	6.32	8.76	9.38	5.92	7.37	10.02	10.50	8.45	11.10	9.11	8.77	10.98
令和元年度	2.74	5.42	7.72	7.96	6.70	10.70	8.99	13.60	11.05	7.49	10.34	7.83	11.87
令和2年度	5.05	6.20	10.96	15.31	14.10	13.22	12.50	11.02	11.04	9.30	9.10	4.88	8.83

資料: 学校保健統計(文部科学省)

肥満傾向児の出現率(令和2年度)



(%)

区分	男子						女子					
	宮城県	全国	差	今年度順位	昨年度順位	宮城県	全国	差	今年度順位	昨年度順位		
幼稚園												
5歳	4.67	3.65	1.02	6	6	5.05	3.37	1.68	7	25		
小学校												
1年生 6歳	5.35	5.85	-0.50	27	5	6.20	5.16	1.04	11	17		
2年生 7歳	10.70	8.77	1.93	11	29	10.96	7.25	3.71	1	9		
3年生 8歳	15.63	11.67	3.96	5	17	15.31	8.89	6.42	1	22		
4年生 9歳	19.90	13.58	6.32	2	10	14.10	9.32	4.78	2	37		
5年生 10歳	18.89	14.24	4.65	5	8	13.22	9.47	3.75	7	7		
6年生 11歳	18.32	13.31	5.01	3	10	12.50	9.36	3.14	8	25		
中学校												
1年生 12歳	17.04	12.71	4.33	2	4	11.02	8.89	2.13	11	1		
2年生 13歳	13.24	12.18	1.06	14	4	11.04	8.53	2.51	7	7		
3年生 14歳	13.35	10.94	2.41	10	5	9.30	8.29	1.01	17	24		
高等学校												
1年生 15歳	15.76	12.07	3.69	6	9	9.10	7.30	1.80	11	10		
2年生 16歳	17.10	11.54	5.56	2	6	4.88	6.59	-1.71	44	24		
3年生 17歳	13.05	12.48	0.57	25	5	8.83	7.63	1.20	23	3		


注1 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。

2 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)


資料: 学校保健統計(文部科学省)



12. 教育事務所管内別肥満傾向児の割合



13. 市町村別肥満傾向児の割合(令和2年度)




資料: 令和2年度宮城県児童生徒の健康課題統計調査 結果報告書

14. 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国, 県)

(%)


	平成26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度
全国 男子	10.72	9.87	10.42	9.89	10.60	11.18	12.71
全国 女子	7.97	8.36	8.57	8.01	8.45	8.48	8.89
県 男子	13.99	13.96	15.49	14.05	13.80	14.80	17.04
県 女子	11.47	10.70	12.39	10.12	10.50	13.60	11.02




資料:学校保健統計(文部科学省)

15. 体力合計点の推移(小5男女, 中2男女)(全国, 県)

	平成21年度	22年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度
小5男子										
宮城県全体	53.82	53.46	52.92	53.11	53.04	52.75	53.06	53.53	53.72	53.25
全国	54.19	54.36	54.07	53.87	53.91	53.80	53.92	54.16	54.21	53.61
順位	30	35	41	36	40	42	38	33	34	28




	平成21年度	22年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度
小5女子										
宮城県全体	54.58	54.30	54.24	54.10	54.57	54.40	55.01	54.92	55.80	55.26
全国	54.59	54.89	54.85	54.70	55.01	55.18	55.54	55.72	55.90	55.59
順位	25	28	32	32	33	37	32	37	31	33




資料:全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(スポーツ健康課)

※公立学校のみ

中2男子	平成21年度	22年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度
宮城県全体	41.95	42.14	42.13	42.13	42.05	41.66	42.08	42.01	42.31	41.77
全国	41.36	41.71	42.32	41.78	41.74	41.89	42.13	42.11	42.32	41.69
順位	18	17	23	19	21	32	27	27	30	26







中2女子	平成21年度	22年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度
宮城県全体	47.95	47.60	48.16	47.89	48.10	48.24	48.01	48.87	49.45	49.21
全国	47.94	48.14	48.72	48.42	48.66	49.08	49.56	49.97	50.61	50.22
順位	24	30	27	29	26	34	45	41	39	37



資料:全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(スポーツ健康課)
 ※公立学校のみ

16. 地域別の体力合計点の状況(小5男女, 中2男女)(令和元年度)




資料:全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(スポーツ健康課)
 ※公立学校のみ

17. 3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移(全国, 県)

(%)


	平成27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度
全国	83.0	84.2	85.6	86.8	88.1
宮城県	77.1	79.3	81.7	82.0	83.9



18. 3歳児の一人平均むし歯数の推移(全国, 県)

(本)

	平成27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度
全国	0.58	0.54	0.49	0.44	0.40
宮城県	0.82	0.77	0.67	0.64	0.57




資料: 地域保健・健康増進事業報告(厚生労働省)

19. 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)


	平成26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度
全国 男	61.4	63.0	65.2	66.1	68.2	69.0	71.5
全国 女	59.3	61.3	63.7	64.1	66.4	67.5	69.6
県 男	54.7	56.2	57.0	60.5	60.1	62.5	66.5
県 女	49.5	54.8	57.9	57.0	59.4	60.0	63.7



20. 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国, 県)

(本)


	平成26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度
全国 男	0.92	0.83	0.77	0.75	0.68	0.63	0.63
全国 女	1.09	0.98	0.92	0.88	0.81	0.77	0.75
県 男	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8
県 女	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2	1.0



21. 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)

	平成26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和元年度	2年度
全国 男	4.66	4.80	4.99	4.17	4.43	4.63	4.55
全国 女	2.98	3.19	3.05	2.90	3.07	2.90	2.80
県 男	7.6	7.9	10.9	7.2	7.0	7.7	6.5
県 女	4.3	5.3	5.7	5.4	5.8	5.9	5.8




資料: 学校保健統計調査(文部科学省)

22. 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の割合の推移(全国, 県) (%)

	平成17年	18年	22年	23年	28年
全国	25.0			40.2	51.2
宮城県		26.9	31.8		39.8


資料: 歯科疾患実態調査, 国民健康・栄養調査, 県民健康・栄養調査



23. 過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(全国, 県) (%)

	平成17年	21年	22年	24年	26年	28年
全国		34.1		47.8		52.9
宮城県	29.9		39.7		48.0	49.5

資料: 国民健康・栄養調査, 県民健康・栄養調査



24. 進行した歯周病(4mm以上)の歯周ポケットを有する人の割合 (%)

	平成24年	平成28年
40-64歳	45.3	63.7
65歳以上	59.2	63.3

資料: 宮城県歯と口腔の健康実態調査

