

○水道水中の放射性物質の測定結果について

各市町村等が実施し、本県に報告のあった測定結果を基に作成したもの。

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度(Bq/kg) | | | | |
|-----------|------------|------------------|--------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | | ¹³¹ I | ¹³² I | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs | |
| 仙台市 | 仙台市水道事業 | 国見浄水場 | 8月3日 | ND | | ND | ND | |
| | | 福岡浄水場 | 8月3日 | ND | | ND | ND | |
| | | 茂庭浄水場 | 8月3日 | ND | | ND | ND | |
| | | 太白受水池(仙南・仙塩広域水道) | 8月3日 | ND | | ND | ND | |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| 石巻市 | 石巻地方広域水道事業 | 須江山浄水場 | 7月7日 | ND | | ND | 0.4 | |
| | | 大街道浄水場 | 7月7日 | ND | | ND | ND | |
| | | 蛇田浄水場 | 7月7日 | ND | | ND | ND | |
| | | 寄磯浄水場 | 7月7日 | ND | | ND | ND | |
| 塩竈市 | 塩竈市水道事業 | 梅の宮浄水場 | 7月4日 | ND | | ND | ND | |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| 気仙沼市 | 気仙沼市水道事業 | 館山浄水場 | 6月9日 | ND | | ND | ND | |
| | | 大沢浄水場 | 6月9日 | ND | | ND | ND | |
| | | 大洞山浄水場 | 6月9日 | ND | | ND | ND | |
| 白石市 | 白石市水道事業 | 弥治郎水栓 | 5月9日 | ND | | ND | ND | |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| | 三住簡易水道事業 | 三住水栓 | 5月9日 | ND | | ND | ND | |
| | 湯元簡易水道事業 | 湯元水栓 | 5月9日 | ND | | ND | ND | |
| | 下戸沢簡易水道事業 | 下戸沢水栓 | 5月9日 | ND | | ND | ND | |
| 上戸沢簡易水道事業 | 上戸沢水栓 | 5月9日 | ND | | ND | ND | | |
| 名取市 | 名取市水道事業 | 高館浄水場 | 8月2日 | ND | | ND | ND | |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| 角田市 | 角田市水道事業 | 枝野浄水場 | 8月1日 | ND | | | 0.2 | |
| | | 小田浄水場 | 8月1日 | ND | | | 0.3 | |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| 多賀城市 | 多賀城市水道事業 | 末の松山浄水場 | 7月11日 | ND | | ND | ND | |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| 岩沼市 | 岩沼市水道事業 | 玉崎浄水場 | 7月25日 | ND | | 0.2 | 0.2 | |
| | | 玉崎浄水場(給水栓) | 7月25日 | ND | | ND | 0.3 | |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| 登米市 | 登米市水道事業 | 保呂羽浄水場 | 7月29日 | ND | | ND | ND | |
| | | 石越浄水場 | 7月29日 | ND | | ND | ND | |
| | | 大萱沢浄水場 | 7月29日 | ND | | ND | ND | |
| | | 米川水系浄水場 | 7月29日 | ND | | ND | ND | |
| 栗原市 | 栗原市水道事業 | 新田浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND | |
| | | 新山浄水場 | 7月6日 | ND | | ND | ND | |
| | | 御駒堂浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND | |
| | | 桐木沢浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND | |
| | | 高清水地区(大崎広域水道) | 7月6日 | ND | | ND | ND | |
| | | 瀬峰地区(大崎広域水道) | 7月6日 | ND | | ND | ND | |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| | 沢辺簡易水道事業 | 姉歯浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND | |
| | | 沢辺浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND | |
| | | 真坂簡易水道事業 | 館下浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | | 鶯沢簡易水道事業 | 荒町浄水場 | 6月6日 | ND | | ND | ND |
| | | 鶯沢簡易水道事業 | 宿川原浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | | 栗駒簡易水道事業 | 上田浄水場 | 7月6日 | ND | | ND | ND |
| | | 文字簡易水道事業 | 荒砥沢浄水場 | 7月6日 | ND | | ND | ND |
| | | 花山簡易水道事業 | 温湯浄水場 | 7月6日 | ND | | ND | ND |
| 花山簡易水道事業 | 越戸浄水場 | 7月6日 | ND | | ND | ND | | |
| 一迫簡易水道事業 | 不動西浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND | | |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | |
|-------------|--------------|--------------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ¹³¹ I | ¹³² I | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| | 北部簡易水道事業 | 金流浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| 東松島市 | 石巻地方広域水道事業 | 須江山浄水場 | 7月7日 | ND | | ND | 0.4 |
| | | 蛇田浄水場 | 7月7日 | ND | | ND | ND |
| 大崎市 | 大崎市水道事業 | 青山浄水場 | 7月28日 | ND | | ND | ND |
| | | 清水浄水場 | 7月28日 | ND | | ND | ND |
| | | 天望配水場 | 3月25日 | 9.2 | | ND | ND |
| | | 岩出山浄水場 | 7月21日 | ND | | ND | ND |
| | | 低区配水池 | 4月20日 | ND | | ND | ND |
| | | 鍛冶谷沢配水池 | 6月16日 | ND | | ND | ND |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| | 小身川原簡易水道事業 | 小身川原配水池 | 6月23日 | ND | | ND | ND |
| | 岩出山簡易水道事業 | 池月浄水場 | 7月14日 | ND | | ND | ND |
| | | 真山浄水場 | 6月30日 | ND | | ND | ND |
| | | 中里浄水場 | 7月7日 | ND | | ND | ND |
| | 鬼首簡易水道事業 | 大沢配水池 | 7月28日 | ND | | ND | ND |
| | | 鍋倉配水池 | 6月2日 | ND | | ND | ND |
| 宮沢配水池 | | 6月2日 | ND | | ND | ND | |
| 上原簡易水道事業 | 上原配水池 | 6月9日 | ND | | ND | ND | |
| 向山簡易水道事業 | 向山配水池 | 6月9日 | ND | | ND | ND | |
| 蔵王町 | 蔵王町上水道事業 | 平沢配水池 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | | 曲竹配水池 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | | 宮配水池 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | 北原尾簡易水道事業 | 北原尾配水池 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | 七日原簡易水道事業 | 七日原浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | 遠刈田地区簡易水道事業 | エコランド配水池 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | | 遠刈田配水池 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | | 休養村浄水場 | 7月27日 | ND | | 0.4 | ND |
| | 清水原簡易水槽事業 | 清水原配水池 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | 遠刈田地区簡易水道事業 | 山水苑第一配水池 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| 山水苑第二簡易水道事業 | 山水苑第二配水池 | 7月27日 | ND | | ND | ND | |
| 蔵王町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| 七ヶ宿町 | 横川簡易水道事業 | 横川配水池 | 7月15日 | ND | | ND | ND |
| | 峠田簡易水道事業 | 峠田配水池 | 7月15日 | ND | | ND | ND |
| | 滑津簡易水道事業 | 滑津浄水場 | 7月15日 | ND | | ND | ND |
| | 関簡易水道事業 | 関浄水場 | 7月15日 | ND | | ND | ND |
| | 湯原簡易水道事業 | 湯原浄水場 | 7月15日 | ND | | ND | ND |
| | 干蒲簡易水道事業 | 干蒲浄水場 | 7月15日 | ND | | ND | ND |
| | 長老簡易水道事業 | 長老浄水場 | 7月15日 | ND | | ND | ND |
| 大河原町 | 大河原町水道事業 | 金ヶ瀬揚配水場 | 7月4日 | ND | | ND | ND |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 村田町 | 村田町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 柴田町 | 柴田町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 川崎町 | 川崎町水道事業 | 野上浄水場 | 3月31日 | 1.6 | | | ND |
| | | 碁石浄水場 | 3月31日 | 2.0 | | | ND |
| | 本砂金簡易水道事業 | 本砂金浄水場 | 3月31日 | ND | | | ND |
| | 青根簡易水道事業 | 青根浄水場 | 3月31日 | ND | | | ND |
| 丸森町 | 丸森町水道事業 | 石羽浄水場 | 7月28日 | ND | | ND | ND |
| | 丸森町簡易水道事業 | 黒佐野浄水場 | 7月28日 | ND | | ND | ND |
| | | 筆甫浄水場 | 7月28日 | ND | | ND | ND |
| 亘理町 | 亘理町水道事業 | 田沢浄水場 | 6月16日 | 0.74 | | | 0.1 |
| | | 田沢浄水場(給水栓) | 5月9日 | ND | ND | ND | ND |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 山元町 | 山元町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 松島町 | 松島町水道事業 | 二子屋浄水場 | 7月14日 | ND | | ND | ND |
| 松島町 | 松島町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 七ヶ浜町 | 七ヶ浜町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 利府町 | 利府町水道事業 | 利府浄水場 | 7月25日 | ND | | ND | ND |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |

| 市町村 | 水道事業名 | 採取地点 | 採取年月日 | 核種濃度 (Bq/kg) | | | |
|----------------|--------------|------------------|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | ¹³¹ I | ¹³² I | ¹³⁴ Cs | ¹³⁷ Cs |
| 大和町 | 大和町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 大郷町 | 大郷町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 富谷町 | 富谷町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 大衡村 | 大衡村水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 色麻町 | 色麻町水道事業 | 八原浄水場 | 5月20日 | ND | | ND | ND |
| | | 小栗山浄水場 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| | | 新山浄水場 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 加美町 | 加美町水道事業 | 館山浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | | 多田川浄水場 | 7月27日 | ND | | ND | ND |
| | | 滝庭浄水場 | 7月28日 | ND | | ND | ND |
| | | 漆沢浄水場 | 7月28日 | ND | | ND | ND |
| | | キタイ沼浄水場 | 7月28日 | ND | | ND | ND |
| | | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| | | 7月26日 | ND | | ND | ND | |
| 涌谷町 | 涌谷町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 美里町 | 美里町水道事業 | ※用水供給事業による検査 | 7月26日 | ND | | ND | ND |
| 女川町 | 女川町水道事業 | 女川浄水場 | 7月8日 | ND | | ND | ND |
| | | 鷲神浄水場 | 7月8日 | ND | | ND | ND |
| | 出島・北浦簡易水道事業 | 御前浄水場 | 7月8日 | ND | | ND | ND |
| | 大石原野々浜簡易水道事業 | 大石原野々浜浄水場 | 7月8日 | ND | | ND | ND |
| 南三陸町 | 南三陸町水道事業 | 伊里前浄水場(石泉地区給水栓) | 6月29日 | ND | | ND | ND |
| | | 伊里前浄水場(田の浦地区給水栓) | 6月29日 | ND | | ND | 0.2 |
| | | 小森ふ化場(入谷4区給水栓) | 6月29日 | ND | | ND | ND |
| | | 助作浄水場(入大船沢地区給水栓) | 6月29日 | ND | | ND | 0.3 |
| | | 助作浄水場(大森地区給水栓) | 6月29日 | ND | | ND | ND |
| | | 助作浄水場(細浦地区給水栓) | 6月29日 | ND | | ND | 0.2 |
| | | 助作浄水場(黒崎地区給水栓) | 6月29日 | ND | | ND | ND |
| 荒町浄水場(荒町地区給水栓) | 6月29日 | ND | | ND | ND | | |
| (用水供給事業) | 仙南・仙塩広域水道事業 | 南部山浄水場 | 8月2日 | ND | | ND | ND |
| | 大崎広域水道事業 | 麓山浄水場 | 8月2日 | ND | | ND | ND |
| | 大崎広域水道事業 | 中峰浄水場 | 8月2日 | ND | | ND | ND |

※ 用水供給事業による検査とは、県企業局から受水し水道水の供給を行っていることから、県企業局が行っている3浄水場の検査結果を参考にしているもの。

◇検査結果については、最新のデータを公表しています。

【参考】 原子力安全委員会が定めた飲食摂取制限等に関する指標値 (Bq/kg)

| | |
|---------|-----|
| 放射性ヨウ素 | 300 |
| 放射性セシウム | 200 |

◇この検査結果は、厚生労働省ホームページにも掲載されています。

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kentoukai/houshasei_monitoring.html