

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0001	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/23	H30/4/4	20
H30	0002	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/23	H30/4/4	26
H30	0003	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/23	H30/4/4	22
H30	0004	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0005	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/26	H30/4/4	20
H30	0006	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/26	H30/4/4	27
H30	0007	—	気仙沼市階上沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0008	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0009	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0010	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0011	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0012	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0013	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0014	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0015	—	気仙沼市本吉沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0016	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0017	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0018	—	南三陸町志津川地先	水産物	フノリ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0019	—	気仙沼市大島地先	水産物	フノリ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0020	—	南三陸町志津川地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0021	—	気仙沼市大島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0022	—	気仙沼市大島地先	水産物	マツモ	天然	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0023	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0024	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0025	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/20	H30/4/4	不検出
H30	0026	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0027	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0028	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0029	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0030	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0031	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0032	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0033	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0034	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0035	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0036	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0037	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0038	—	雄勝湾東部地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0039	—	表浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0040	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0041	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0042	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0043	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/22	H30/4/4	不検出
H30	0044	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0045	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0046	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0047	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0048	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/3/25	H30/4/4	不検出
H30	0049	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0050	—	宮城県沖	水産物	ヤナギダコ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0051	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0052	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0053	—	鮎川港沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0054	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/3/27	H30/4/4	5.1
H30	0055	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/3/27	H30/4/4	不検出
H30	0056	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/3/27	H30/4/4	不検出
H30	0057	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/3/27	H30/4/4	不検出
H30	0058	—	宮城県沖	水産物	キチジ	天然	H30/3/27	H30/4/4	不検出
H30	0059	—	大川(気仙沼市)	水産物	ウグイ	天然	H30/3/18	H30/4/4	不検出
H30	0060	—	大川(気仙沼市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/3/18	H30/4/4	不検出
H30	0061	—	網地島沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/3/26	H30/4/4	不検出
H30	0062	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出
H30	0063	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出
H30	0064	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出
H30	0065	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出
H30	0066	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/3/28	H30/4/4	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0067	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/4	H30/4/11	20
H30	0068	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/4	H30/4/11	24
H30	0069	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0070	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0071	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0072	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0073	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0074	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0075	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0076	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0077	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0078	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0079	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0080	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0081	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0082	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0083	—	石巻湾中央部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0084	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0085	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0086	—	気仙沼市本吉沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0087	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0088	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0089	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0090	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0091	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0092	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0093	—	南三陸町歌津地先	水産物	マツモ	天然	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0094	—	南三陸町歌津地先	水産物	フノリ	天然	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0095	—	網地島地先	水産物	フノリ	天然	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0096	—	南三陸町歌津地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/3/28	H30/4/11	不検出
H30	0097	—	網地島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0098	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0099	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0100	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0101	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0102	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/3/29	H30/4/11	不検出
H30	0103	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/4/1	H30/4/11	不検出
H30	0104	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/4/1	H30/4/11	不検出
H30	0105	—	宮城県沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/4/1	H30/4/11	不検出
H30	0106	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/4/1	H30/4/11	不検出
H30	0107	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/3/31	H30/4/11	不検出
H30	0108	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0109	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0110	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0111	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0112	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/4/2	H30/4/11	不検出
H30	0113	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0114	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ(幼魚)	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0115	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0116	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0117	—	仙台湾	水産物	イカナゴ(コウナゴ)	天然	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0118	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0119	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0120	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0121	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/4/4	H30/4/11	7.3
H30	0122	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/4/4	H30/4/11	不検出
H30	0123	—	気仙沼湾	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/4/3	H30/4/11	不検出
H30	0124	大和町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0125	大和町	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0126	大郷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0127	大郷町	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0128	富谷市	—	農産物	カキナ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0129	富谷市	—	農産物	リーフレタス	施設栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0130	大衡村	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0131	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0132	美里町	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0133	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0134	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0135	美里町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0136	石巻市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/4/2	H30/4/18	不検出
H30	0137	石巻市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/4/2	H30/4/18	不検出
H30	0138	石巻市	—	農産物	アスパラガス	施設栽培	H30/4/3	H30/4/18	不検出
H30	0139	東松島市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0140	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0141	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0142	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0143	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/1	H30/4/18	不検出
H30	0144	大崎市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/1	H30/4/18	不検出
H30	0145	大崎市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0146	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0147	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0148	大崎市	—	農産物	葉タマネギ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0149	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0150	加美町	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0151	加美町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0152	加美町	—	農産物	ナノハナ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0153	加美町	—	農産物	サニーレタス	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0154	色麻町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/4/7	H30/4/18	不検出
H30	0155	色麻町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/6	H30/4/18	不検出
H30	0156	色麻町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/4/2	H30/4/18	不検出
H30	0157	色麻町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0158	色麻町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0159	色麻町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0160	角田市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0161	角田市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/3/26	H30/4/18	不検出
H30	0162	角田市	—	農産物	タマネギ	施設栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0163	大河原町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0164	大河原町	—	農産物	アイスプラント	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0165	柴田町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/4/10	H30/4/18	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0166	柴田町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0167	川崎町	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/4/7	H30/4/18	不検出
H30	0168	丸森町	—	農産物	キャベツ	施設栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0169	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0170	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	21
H30	0171	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	16
H30	0172	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	17
H30	0173	大崎市	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	26
H30	0174	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/6	H30/4/18	不検出
H30	0175	気仙沼市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/6	H30/4/18	9.3
H30	0176	気仙沼市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/6	H30/4/18	6.2
H30	0177	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	17
H30	0178	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/9	H30/4/18	11
H30	0179	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0180	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/9	H30/4/18	10
H30	0181	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0182	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0183	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0184	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	11
H30	0185	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0186	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	7.6
H30	0187	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/5	H30/4/18	8.5
H30	0188	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0189	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	8.6
H30	0190	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/8	H30/4/18	12
H30	0191	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0192	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0193	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0194	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0195	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0196	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0197	色麻町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/12	H30/4/18	不検出
H30	0198	—	宮城県沖	水産物	ジンドウイカ	天然	H30/4/3	H30/4/18	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0199	—	宮城県沖	水産物	マツカワ	天然	H30/4/3	H30/4/18	不検出
H30	0200	—	名取川穴戸沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/2	H30/4/18	不検出
H30	0201	—	名取川穴戸沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/2	H30/4/18	不検出
H30	0202	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0203	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0204	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0205	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0206	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0207	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0208	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0209	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0210	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0211	—	志津川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0212	—	気仙沼市大島地先	水産物	マツモ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0213	—	南三陸町志津川地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0214	—	気仙沼市大島地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0215	—	南三陸町志津川地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0216	—	気仙沼市大島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0217	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/3	H30/4/18	不検出
H30	0218	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0219	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0220	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0221	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0222	—	気仙沼湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0223	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0224	—	志津川湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/4	H30/4/18	不検出
H30	0225	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0226	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0227	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0228	—	気仙沼市階上沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0229	—	気仙沼市本吉沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0230	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0231	—	表浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0232	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0233	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0234	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0235	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/5	H30/4/18	不検出
H30	0236	—	仙台湾	水産物	クロダイ	天然	H30/4/7	H30/4/18	不検出
H30	0237	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0238	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0239	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0240	—	仙台湾	水産物	イカナゴ(コウナゴ)	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0241	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0242	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0243	—	宮城県沖	水産物	ミンククジラ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0244	—	志津川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0245	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0246	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0247	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0248	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ウグイ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0249	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ヤマメ	天然	H30/4/8	H30/4/18	不検出
H30	0250	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/9	H30/4/18	不検出
H30	0251	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ(幼魚)	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0252	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0253	—	宮城県沖	水産物	ヒレグロ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0254	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0255	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0256	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0257	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/10	H30/4/18	不検出
H30	0258	—	大倉川支流横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/8	H30/4/18	15
H30	0259	—	大倉川支流横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/8	H30/4/18	19
H30	0260	名取市	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0261	名取市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0262	名取市	—	農産物	カブ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0263	名取市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0264	名取市	—	農産物	スナップエンドウ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0265	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0266	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0267	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0268	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0269	名取市	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0270	仙台市	—	農産物	ニラ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0271	仙台市	—	農産物	カブ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0272	松島町	—	農産物	ネギ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0273	多賀城市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0274	多賀城市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0275	利府町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0276	利府町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0277	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0278	涌谷町	—	農産物	コネギ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0279	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0280	涌谷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/8	H30/4/25	不検出
H30	0281	涌谷町	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/4/8	H30/4/25	不検出
H30	0282	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0283	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0284	栗原市	—	農産物	ニンジン	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0285	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0286	栗原市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0287	栗原市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0288	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0289	石巻市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/4/10	H30/4/25	不検出
H30	0290	石巻市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0291	東松島市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0292	東松島市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0293	白石市	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0294	白石市	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0295	白石市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0296	蔵王町	—	農産物	コウサイタイ	施設栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0297	蔵王町	—	農産物	クレソン	施設栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0298	村田町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0299	村田町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0300	七ヶ宿町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0301	七ヶ宿町	—	農産物	ナバナ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0302	大崎市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0303	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0304	大崎市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0305	大崎市	—	農産物	ワサビナ	露地栽培	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0306	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	34
H30	0307	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	27
H30	0308	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	23
H30	0309	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/13	H30/4/25	15
H30	0310	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/13	H30/4/25	18
H30	0311	南三陸町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/13	H30/4/25	12
H30	0312	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0313	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0314	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0315	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0316	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0317	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/16	H30/4/25	7.1
H30	0318	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0319	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0320	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0321	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/16	H30/4/25	9.9
H30	0322	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/15	H30/4/25	不検出
H30	0323	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/14	H30/4/25	8.5
H30	0324	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/11	H30/4/25	27
H30	0325	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0326	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0327	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0328	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/15	H30/4/25	不検出
H30	0329	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/16	H30/4/25	21
H30	0330	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	14

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0331	登米市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/15	H30/4/25	不検出
H30	0332	登米市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/4/25	12
H30	0333	登米市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/17	H30/4/25	14
H30	0334	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	11
H30	0335	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	5.6
H30	0336	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	5.1
H30	0337	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	14
H30	0338	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	43
H30	0339	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/17	H30/4/25	31
H30	0340	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/17	H30/4/25	11
H30	0341	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0342	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/17	H30/4/25	13
H30	0343	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/4/25	23
H30	0344	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/4/25	12
H30	0345	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0346	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0347	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0348	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0349	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0350	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0351	—	南三陸町歌津地先	水産物	マツモ	天然	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0352	—	南三陸町歌津地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0353	—	網地島地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0354	—	南三陸町歌津地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0355	—	網地島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0356	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0357	—	気仙沼市階上沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0358	—	気仙沼市本吉町大谷沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0359	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0360	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/11	H30/4/25	不検出
H30	0361	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0362	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0363	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/13	H30/4/25	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0364	—	十三浜沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0365	—	石巻湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0366	—	東松島沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0367	—	宮戸沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0368	—	七ヶ浜沖	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0369	—	仙台湾	水産物	ノリ(養殖)	養殖	H30/4/12	H30/4/25	不検出
H30	0370	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0371	—	宮城県沖	水産物	マダラ(幼魚)	天然	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0372	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0373	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0374	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/4/14	H30/4/25	不検出
H30	0375	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0376	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0377	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0378	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0379	—	仙台湾	水産物	イカナゴ(コウナゴ)	天然	H30/4/16	H30/4/25	不検出
H30	0380	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	マツモ	天然	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0381	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0382	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/13	H30/4/25	不検出
H30	0383	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0384	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0385	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0386	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/17	H30/4/25	不検出
H30	0387	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0388	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0389	—	宮城県沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0390	—	宮城県沖	水産物	キチジ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0391	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0392	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0393	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/18	H30/4/25	不検出
H30	0394	大和町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0395	大和町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0396	大郷町	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0397	大郷町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0398	富谷市	—	農産物	ナガイモ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0399	富谷市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0400	大衡村	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0401	大崎市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0402	東松島市	—	農産物	トマト(ミニ)	施設栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0403	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/17	H30/5/2	不検出
H30	0404	東松島市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0405	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0406	気仙沼市	—	農産物	ジャガイモ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0407	気仙沼市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0408	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0409	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0410	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0411	気仙沼市	—	農産物	ユキナ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0412	南三陸町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0413	南三陸町	—	農産物	セリ	施設栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0414	南三陸町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0415	南三陸町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0416	柴田町	—	農産物	カキナ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0417	柴田町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0418	角田市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0419	大河原町	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0420	大河原町	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0421	柴田町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0422	川崎町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0423	川崎町	—	農産物	スティックブロッコリー	施設栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0424	丸森町	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0425	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/4/25	H30/5/2	不検出
H30	0426	栗原市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/4/25	H30/5/2	不検出
H30	0427	登米市	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0428	登米市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0429	登米市	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0430	登米市	—	農産物	ツボミナ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0431	登米市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0432	登米市	—	農産物	キクイモ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0433	登米市	—	農産物	ヤーコン	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0434	登米市	—	農産物	サトイモ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0435	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出
H30	0436	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出
H30	0437	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出
H30	0438	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出
H30	0439	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/4/26	H30/5/2	不検出
H30	0440	気仙沼市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/3/29	H30/5/2	22
H30	0441	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/3/29	H30/5/2	不検出
H30	0442	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/3/29	H30/5/2	不検出
H30	0443	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/3/29	H30/5/2	不検出
H30	0444	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0445	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	41
H30	0446	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	39
H30	0447	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	30
H30	0448	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	10
H30	0449	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	12
H30	0450	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	75
H30	0451	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0452	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0453	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0454	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0455	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0456	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0457	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	12
H30	0458	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0459	七ヶ宿町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0460	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0461	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	9.8
H30	0462	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0463	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出
H30	0464	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出
H30	0465	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	11
H30	0466	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出
H30	0467	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	14
H30	0468	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出
H30	0469	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出
H30	0470	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	不検出
H30	0471	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	13
H30	0472	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/16	H30/5/2	12
H30	0473	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	12
H30	0474	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/20	H30/5/2	15
H30	0475	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/20	H30/5/2	不検出
H30	0476	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/20	H30/5/2	不検出
H30	0477	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/20	H30/5/2	不検出
H30	0478	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	13
H30	0479	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	17
H30	0480	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0481	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	22
H30	0482	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	26
H30	0483	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	36
H30	0484	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0485	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0486	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0487	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0488	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0489	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0490	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0491	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/20	H30/5/2	不検出
H30	0492	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/21	H30/5/2	不検出
H30	0493	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0494	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0495	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	10

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0496	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	12
H30	0497	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	7.8
H30	0498	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	8.2
H30	0499	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0500	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	15
H30	0501	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	22
H30	0502	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	12
H30	0503	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0504	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0505	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	12
H30	0506	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	10
H30	0507	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0508	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	13
H30	0509	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0510	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0511	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0512	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	9.7
H30	0513	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	15
H30	0514	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0515	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/22	H30/5/2	440
H30	0516	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/22	H30/5/2	400
H30	0517	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/22	H30/5/2	390
H30	0518	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/21	H30/5/2	不検出
H30	0519	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/21	H30/5/2	7.0
H30	0520	多賀城市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0521	利府町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0522	大衡村	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0523	大和町	—	林産物	モミジガサ(シドケ)	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0524	富谷市	—	林産物	フキ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0525	富谷市	—	林産物	ウルイ	露地栽培	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0526	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0527	気仙沼市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/4/24	H30/5/2	13
H30	0528	気仙沼市	—	林産物	モミジガサ(シドケ)	野生	H30/4/24	H30/5/2	6.1

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0529	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	27
H30	0530	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	15
H30	0531	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	21
H30	0532	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	19
H30	0533	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	18
H30	0534	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/2	19
H30	0535	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0536	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	50
H30	0537	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	19
H30	0538	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0539	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	92
H30	0540	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	130
H30	0541	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	160
H30	0542	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0543	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	24
H30	0544	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	10
H30	0545	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	55
H30	0546	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	120
H30	0547	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	20
H30	0548	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	170
H30	0549	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	94
H30	0550	気仙沼市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/2	不検出
H30	0551	南三陸町	—	林産物	モミジガサ(シドケ)	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0552	南三陸町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0553	南三陸町	—	林産物	フキ	露地栽培	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0554	南三陸町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0555	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0556	—	気仙沼市大島沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0557	—	南三陸町志津川沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0558	—	気仙沼市本吉町大谷沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0559	—	南三陸町歌津沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0560	—	十三浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0561	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0562	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0563	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0564	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0565	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0566	—	松島湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0567	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0568	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0569	—	雄勝湾	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0570	—	表浜沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0571	—	荻浜湾	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0572	—	女川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0573	—	雄勝湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/4/19	H30/5/2	不検出
H30	0574	—	気仙沼市大島地先	水産物	マツモ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0575	—	気仙沼市大島地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0576	—	気仙沼市大島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0577	—	仙台湾	水産物	マコガレイ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0578	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0579	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0580	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0581	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0582	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/22	H30/5/2	不検出
H30	0583	—	気仙沼市松岩沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0584	—	仙台湾	水産物	ソウハチ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0585	—	仙台湾	水産物	クロダイ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0586	—	宮城県沖	水産物	イトヒキダラ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0587	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0588	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0589	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0590	—	大倉川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/17	H30/5/2	19
H30	0591	—	大倉川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/17	H30/5/2	25
H30	0592	—	新川支流北沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/19	H30/5/2	16
H30	0593	—	新川支流北沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/19	H30/5/2	20
H30	0594	—	新川支流南沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/20	H30/5/2	31

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0595	—	新川支流南沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/4/20	H30/5/2	14
H30	0596	—	網地島地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0597	—	網地島地先	水産物	フノリ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0598	—	仙台湾	水産物	マダラ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0599	—	宮城県沖	水産物	マダラ(幼魚)	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0600	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0601	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0602	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0603	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/4/24	H30/5/2	不検出
H30	0604	—	仙台湾	水産物	スケトウダラ	天然	H30/4/18	H30/5/2	不検出
H30	0605	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/4/26	H30/5/2	不検出
H30	0606	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/4/26	H30/5/2	不検出
H30	0607	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ウグイ	天然	H30/4/21	H30/5/2	不検出
H30	0608	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ヤマメ	天然	H30/4/21	H30/5/2	不検出
H30	0609	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/23	H30/5/2	不検出
H30	0610	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/20	H30/5/9	30
H30	0611	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/20	H30/5/9	24
H30	0612	大衡村	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/20	H30/5/9	23
H30	0613	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出
H30	0614	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出
H30	0615	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出
H30	0616	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出
H30	0617	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出
H30	0618	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/23	H30/5/9	不検出
H30	0619	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/25	H30/5/9	9.6
H30	0620	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/25	H30/5/9	18
H30	0621	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/25	H30/5/9	12
H30	0622	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	220
H30	0623	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	200
H30	0624	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	200
H30	0625	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	21
H30	0626	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	200
H30	0627	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	100

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0628	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	65
H30	0629	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	42
H30	0630	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/25	H30/5/9	75
H30	0631	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0632	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0633	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0634	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0635	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0636	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0637	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0638	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0639	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0640	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/9	15
H30	0641	加美町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出
H30	0642	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/26	H30/5/9	85
H30	0643	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/4/26	H30/5/9	29
H30	0644	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	49
H30	0645	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出
H30	0646	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出
H30	0647	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	13
H30	0648	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	27
H30	0649	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	25
H30	0650	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出
H30	0651	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0652	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0653	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0654	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0655	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0656	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0657	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0658	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0659	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	40
H30	0660	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	210

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0661	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	130
H30	0662	栗原市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/26	H30/5/9	300
H30	0663	栗原市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/26	H30/5/9	390
H30	0664	栗原市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/26	H30/5/9	220
H30	0665	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0666	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0667	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0668	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	110
H30	0669	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/9	99
H30	0670	気仙沼市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/27	H30/5/9	不検出
H30	0671	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0672	気仙沼市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0673	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/9	不検出
H30	0674	涌谷町	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出
H30	0675	涌谷町	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/4/25	H30/5/9	不検出
H30	0676	大崎市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/27	H30/5/9	35
H30	0677	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/27	H30/5/16	18
H30	0678	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/27	H30/5/16	35
H30	0679	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/27	H30/5/16	49
H30	0680	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	不検出
H30	0681	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	30
H30	0682	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	44
H30	0683	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	24
H30	0684	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	39
H30	0685	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	42
H30	0686	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	12
H30	0687	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	35
H30	0688	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/26	H30/5/16	25
H30	0689	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0690	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	13
H30	0691	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0692	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	9.5
H30	0693	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0694	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	7.9
H30	0695	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	41
H30	0696	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	52
H30	0697	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	23
H30	0698	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	81
H30	0699	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	140
H30	0700	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0701	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0702	気仙沼市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/4/27	H30/5/16	220
H30	0703	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/1	H30/5/16	23
H30	0704	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	11
H30	0705	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	9.1
H30	0706	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	19
H30	0707	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0708	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0709	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0710	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0711	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0712	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0713	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	42
H30	0714	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	27
H30	0715	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	32
H30	0716	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	9.9
H30	0717	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	35
H30	0718	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	33
H30	0719	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	59
H30	0720	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/1	H30/5/16	39
H30	0721	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/27	H30/5/16	不検出
H30	0722	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/28	H30/5/16	不検出
H30	0723	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/4/28	H30/5/16	12
H30	0724	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	57
H30	0725	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	24
H30	0726	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	47

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0727	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	26
H30	0728	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	68
H30	0729	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/4/29	H30/5/16	30
H30	0730	大崎市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/29	H30/5/16	14
H30	0731	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/5	H30/5/16	11
H30	0732	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/5	H30/5/16	不検出
H30	0733	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0734	大和町	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/5/5	H30/5/16	110
H30	0735	加美町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/16	不検出
H30	0736	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0737	大崎市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0738	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/7	H30/5/16	68
H30	0739	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/7	H30/5/16	57
H30	0740	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/7	H30/5/16	59
H30	0741	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/7	H30/5/16	36
H30	0742	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/7	H30/5/16	20
H30	0743	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	野生	H30/5/7	H30/5/16	19
H30	0744	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0745	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0746	栗原市	—	林産物	クサソテツ(コゴミ)	露地栽培	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0747	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	10
H30	0748	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	45
H30	0749	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	23
H30	0750	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0751	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	16
H30	0752	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0753	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0754	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0755	栗原市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/7	H30/5/16	8.1
H30	0756	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0757	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0758	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0759	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/8	H30/5/16	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0760	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/8	H30/5/16	不検出
H30	0761	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/16	8.1
H30	0762	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/16	不検出
H30	0763	—	宮城県沖	水産物	キチジ	天然	H30/4/23	H30/5/16	不検出
H30	0764	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/4/23	H30/5/16	不検出
H30	0765	—	一迫川(栗原市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/4/25	H30/5/16	5.8
H30	0766	—	鮎川港沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0767	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0768	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0769	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0770	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/4/29	H30/5/16	不検出
H30	0771	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/26	H30/5/16	不検出
H30	0772	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/4/26	H30/5/16	不検出
H30	0773	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0774	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0775	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0776	—	鳴瀬川(加美町)	水産物	イワナ	天然	H30/4/29	H30/5/16	7.1
H30	0777	—	雄勝湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0778	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0779	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0780	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0781	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0782	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0783	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0784	—	女川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0785	—	志津川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0786	—	十三浜沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0787	—	気仙沼市唐桑沖	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0788	—	松島湾	水産物	アサリ	天然	H30/5/1	H30/5/16	不検出
H30	0789	—	気仙沼湾	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0790	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0791	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0792	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/5/6	H30/5/16	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0793	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0794	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0795	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0796	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0797	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0798	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	マツモ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0799	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	フノリ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0800	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0801	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0802	—	南三陸町歌津沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0803	—	気仙沼湾	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/2	H30/5/16	不検出
H30	0804	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0805	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0806	—	仙台湾	水産物	マダイ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0807	—	山元町沖	水産物	スズキ	天然	H30/5/7	H30/5/16	不検出
H30	0808	—	大倉川支流横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/4	H30/5/16	11
H30	0809	—	大倉川支流横川(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/4	H30/5/16	10
H30	0810	—	新川支流南沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/5	H30/5/16	14
H30	0811	—	新川支流南沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/5	H30/5/16	10
H30	0812	—	新川支流北沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/6	H30/5/16	不検出
H30	0813	—	新川支流北沢(仙台市青葉区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/6	H30/5/16	8.9
H30	0814	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	59
H30	0815	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	54
H30	0816	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	55
H30	0817	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	55
H30	0818	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/17	37
H30	0819	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/15	H30/5/17	130
H30	0820	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/15	H30/5/17	210
H30	0821	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/15	H30/5/17	210
H30	0822	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/14	H30/5/17	8.5
H30	0823	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/14	H30/5/17	不検出
H30	0824	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/12	H30/5/17	不検出
H30	0825	亘理町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0826	亶理町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0827	亶理町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0828	山元町	—	農産物	スナップエンドウ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0829	山元町	—	農産物	スナップエンドウ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0830	亶理町	—	農産物	アイスプラント	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0831	山元町	—	農産物	クレソン	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0832	亶理町	—	農産物	サニーレタス	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0833	山元町	—	農産物	フキ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0834	山元町	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0835	仙台市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0836	仙台市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0837	多賀城市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0838	松島町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0839	七ヶ浜町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0840	利府町	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0841	利府町	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0842	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0843	美里町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0844	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0845	美里町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0846	美里町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0847	栗原市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0848	栗原市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0849	栗原市	—	農産物	ハツカダイコン	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0850	栗原市	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0851	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0852	栗原市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0853	登米市	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0854	登米市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0855	登米市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0856	登米市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0857	登米市	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0858	登米市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0859	登米市	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0860	登米市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0861	石巻市	—	農産物	トマト(中玉)	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0862	石巻市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0863	石巻市	—	農産物	コネギ	施設栽培	H30/5/8	H30/5/23	不検出
H30	0864	東松島市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0865	蔵王町	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0866	蔵王町	—	農産物	ツルムラサキ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0867	白石市	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0868	白石市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0869	蔵王町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0870	村田町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0871	村田町	—	農産物	カブ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0872	七ヶ宿町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0873	七ヶ宿町	—	農産物	ミズナ	露地栽培	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0874	白石市	仙南クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出
H30	0875	登米市	仙北クーラーステーション	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出
H30	0876	丸森町	伊具集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出
H30	0877	大崎市	岩出山集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出
H30	0878	登米市	佐沼集乳所	牛乳・乳児用食品	原乳	—	H30/5/17	H30/5/23	不検出
H30	0879	大和町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/23	28
H30	0880	大和町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/23	12
H30	0881	大和町	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/4/26	H30/5/23	21
H30	0882	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	13
H30	0883	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	16
H30	0884	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	28
H30	0885	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0886	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0887	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0888	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0889	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0890	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0891	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	26

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0892	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0893	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0894	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	11
H30	0895	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0896	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0897	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0898	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0899	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0900	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0901	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0902	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0903	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0904	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0905	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0906	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0907	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0908	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	12
H30	0909	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	19
H30	0910	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	33
H30	0911	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	53
H30	0912	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	130
H30	0913	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/9	H30/5/23	18
H30	0914	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0915	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	15
H30	0916	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	12
H30	0917	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	13
H30	0918	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	12
H30	0919	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	11
H30	0920	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	10
H30	0921	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0922	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0923	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0924	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	12

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0925	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0926	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0927	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0928	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0929	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	41
H30	0930	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	17
H30	0931	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	13
H30	0932	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/23	12
H30	0933	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/11	H30/5/23	不検出
H30	0934	大崎市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/11	H30/5/23	12
H30	0935	大崎市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/11	H30/5/23	12
H30	0936	大崎市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/11	H30/5/23	23
H30	0937	大崎市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/5/11	H30/5/23	130
H30	0938	大崎市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/5/11	H30/5/23	79
H30	0939	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	11
H30	0940	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0941	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0942	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0943	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0944	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0945	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	8.4
H30	0946	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0947	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	26
H30	0948	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	12
H30	0949	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	14
H30	0950	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	9.9
H30	0951	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0952	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0953	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0954	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	14
H30	0955	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0956	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	20
H30	0957	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	31

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0958	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	44
H30	0959	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	6.8
H30	0960	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	35
H30	0961	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	12
H30	0962	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/23	7.7
H30	0963	—	福島県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/4/17	H30/5/23	不検出
H30	0964	—	宮城県沖	水産物	ヤナギダコ	天然	H30/4/17	H30/5/23	不検出
H30	0965	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/4/16	H30/5/23	不検出
H30	0966	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0967	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0968	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0969	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0970	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0971	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0972	—	気仙沼市大島沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0973	—	南三陸町歌津沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0974	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0975	—	十三浜沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0976	—	雄勝東部沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/10	H30/5/23	不検出
H30	0977	—	花淵浜沖	水産物	マゴチ	天然	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0978	—	花淵浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/5/9	H30/5/23	不検出
H30	0979	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0980	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0981	—	宮城県沖	水産物	ミズダコ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0982	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	0983	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/5/12	H30/5/23	不検出
H30	0984	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0985	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0986	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0987	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0988	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0989	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	0990	—	碓石川支流北太郎川(川崎町)	水産物	イワナ	天然	H30/5/12	H30/5/23	25

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	0991	—	碓氷川支流北太郎川(川崎町)	水産物	イワナ	天然	H30/5/12	H30/5/23	41
H30	0992	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0993	—	宮城県沖	水産物	スズキ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0994	—	宮城県沖	水産物	アイナメ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0995	—	宮城県沖	水産物	ナガヅカ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0996	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/5/15	H30/5/23	不検出
H30	0997	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	0998	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/23	不検出
H30	0999	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	1000	—	宮城県沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	1001	—	白石川(白石市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/11	H30/5/23	不検出
H30	1002	—	白石川(白石市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/13	H30/5/23	不検出
H30	1003	—	大川(気仙沼市大林)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/6	H30/5/23	不検出
H30	1004	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1005	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1006	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1007	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1008	—	宮城県沖	水産物	ホウボウ	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1009	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/5/14	H30/5/23	不検出
H30	1010	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	1011	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/5/16	H30/5/23	不検出
H30	1012	大和町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1013	大和町	—	農産物	アスパラガス	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1014	大郷町	—	農産物	ホウレンソウ	施設栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1015	大郷町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1016	富谷市	—	農産物	アイスプラント	施設栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1017	富谷市	—	農産物	フユナ	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1018	大衡村	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1019	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1020	涌谷町	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1021	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1022	涌谷町	—	農産物	フキ	露地栽培	H30/5/12	H30/5/30	不検出
H30	1023	涌谷町	—	農産物	キャベツ	施設栽培	H30/5/13	H30/5/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1024	石巻市	—	農産物	ホウレンソウ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/30	不検出
H30	1025	石巻市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/14	H30/5/30	不検出
H30	1026	東松島市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1027	石巻市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1028	大崎市	—	農産物	葉タマネギ	施設栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1029	大崎市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1030	大崎市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1031	大崎市	—	農産物	ツボミナ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/30	不検出
H30	1032	大崎市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/9	H30/5/30	不検出
H30	1033	大崎市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1034	大崎市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1035	大崎市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1036	大崎市	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1037	大崎市	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1038	加美町	—	農産物	ミズナ	露地栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1039	加美町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1040	加美町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1041	加美町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1042	色麻町	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1043	色麻町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1044	色麻町	—	農産物	タマネギ	施設栽培	H30/5/2	H30/5/30	不検出
H30	1045	色麻町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1046	色麻町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1047	色麻町	—	農産物	ホウレンソウ	露地栽培	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1048	角田市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1049	角田市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1050	角田市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1051	大河原町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1052	大河原町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1053	柴田町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1054	川崎町	—	農産物	ホウレンソウ	露地栽培	H30/5/20	H30/5/30	不検出
H30	1055	丸森町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1056	丸森町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/18	H30/5/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1057	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/11	H30/5/30	9.2
H30	1058	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/11	H30/5/30	不検出
H30	1059	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/13	H30/5/30	不検出
H30	1060	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/30	不検出
H30	1061	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1062	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1063	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1064	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	不検出
H30	1065	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	13
H30	1066	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/30	不検出
H30	1067	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/30	不検出
H30	1068	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/10	H30/5/30	不検出
H30	1069	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/12	H30/5/30	不検出
H30	1070	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/30	不検出
H30	1071	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/14	H30/5/30	12
H30	1072	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/11	H30/5/30	不検出
H30	1073	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/11	H30/5/30	不検出
H30	1074	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1075	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	12
H30	1076	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	9.0
H30	1077	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1078	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1079	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1080	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1081	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1082	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1083	大崎市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/11	H30/5/30	100
H30	1084	大崎市	—	林産物	タラノメ	野生	H30/5/10	H30/5/30	不検出
H30	1085	大崎市	—	林産物	コシアブラ	野生	H30/5/10	H30/5/30	13
H30	1086	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/9	H30/5/30	不検出
H30	1087	大崎市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/8	H30/5/30	86
H30	1088	大崎市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	9.7
H30	1089	大崎市	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)	野生	H30/5/15	H30/5/30	23

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1090	気仙沼市	—	林産物	ゼンマイ	野生	H30/5/16	H30/5/30	43
H30	1091	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	10
H30	1092	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1093	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1094	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1095	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1096	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1097	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	97
H30	1098	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	110
H30	1099	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	210
H30	1100	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	430
H30	1101	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	410
H30	1102	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	190
H30	1103	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	250
H30	1104	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	14
H30	1105	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	9.1
H30	1106	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1107	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1108	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1109	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1110	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1111	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	9.6
H30	1112	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	20
H30	1113	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1114	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	9.1
H30	1115	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/30	13
H30	1116	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/16	H30/5/30	23
H30	1117	加美町	—	林産物	ワラビ	露地栽培	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1118	加美町	—	林産物	ワラビ	露地栽培	H30/5/18	H30/5/30	不検出
H30	1119	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/17	H30/5/30	83
H30	1120	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/17	H30/5/30	49
H30	1121	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/17	H30/5/30	47
H30	1122	加美町	—	林産物	ワラビ	露地栽培	H30/5/18	H30/5/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1123	加美町	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H30/4/4	H30/5/30	17
H30	1124	加美町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/15	H30/5/30	14
H30	1125	大崎市	—	林産物	オオバギボシ(ウルイ)	野生	H30/5/14	H30/5/30	不検出
H30	1126	大崎市	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)	野生	H30/5/14	H30/5/30	9.2
H30	1127	大崎市	—	林産物	フキ	野生	H30/5/9	H30/5/30	不検出
H30	1128	色麻町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/12	H30/5/30	不検出
H30	1129	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1130	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/18	H30/5/30	36
H30	1131	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/20	H30/5/30	不検出
H30	1132	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/21	H30/5/30	11
H30	1133	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/21	H30/5/30	9.9
H30	1134	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1135	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1136	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1137	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1138	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1139	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1140	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1141	—	気仙沼市大島沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1142	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1143	—	南三陸町志津川湾沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1144	—	十三浜沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1145	—	女川湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1146	—	雄勝湾	水産物	ホタテガイ(養殖)	養殖	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1147	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1148	—	菖蒲田浜地先	水産物	エゾアワビ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1149	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1150	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1151	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1152	—	花淵浜沖	水産物	マガレイ	天然	H30/5/16	H30/5/30	0.63
H30	1153	—	松ヶ浜沖	水産物	ガザミ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1154	—	房総沖	水産物	カツオ	天然	H30/5/16	H30/5/30	不検出
H30	1155	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1156	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1157	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1158	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1159	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1160	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1161	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1162	—	志津川湾沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1163	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1164	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1165	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1166	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1167	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1168	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1169	—	南三陸町歌津沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/18	H30/5/30	不検出
H30	1170	—	名取市閑上沖	水産物	マガレイ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1171	—	宮城県沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1172	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1173	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1174	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1175	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/5/23	H30/5/30	不検出
H30	1176	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1177	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1178	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1179	—	日本太平洋沖合北部	水産物	ビンナガ	天然	H30/5/18	H30/5/30	不検出
H30	1180	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1181	—	三陸南部沖	水産物	ウルメイワシ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1182	—	金華山～江の島沖	水産物	キアンコウ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1183	—	金華山～江の島沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1184	—	金華山～江の島沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/21	H30/5/30	不検出
H30	1185	—	松川(蔵王町)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/15	H30/5/30	4.7
H30	1186	—	白石川(白石市)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/17	H30/5/30	不検出
H30	1187	—	名取市閑上沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1188	—	名取市閑上沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1189	—	名取市閑上沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/5/22	H30/5/30	不検出
H30	1190	名取市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1191	名取市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1192	名取市	—	農産物	ニンジン	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1193	名取市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1194	名取市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1195	名取市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1196	名取市	—	農産物	ブロッコリー	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1197	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1198	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1199	名取市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1200	仙台市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1201	仙台市	—	農産物	カリフラワー	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1202	多賀城市	—	農産物	葉タマネギ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1203	多賀城市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1204	七ヶ浜町	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1205	利府町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1206	利府町	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1207	大崎市	—	農産物	ホウレンソウ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1208	涌谷町	—	農産物	コネギ	施設栽培	H30/5/22	H30/6/6	不検出
H30	1209	美里町	—	農産物	シュンギク	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1210	大崎市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1211	大崎市	—	農産物	タマネギ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1212	栗原市	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1213	栗原市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1214	栗原市	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1215	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1216	栗原市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1217	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1218	栗原市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1219	登米市	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1220	登米市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1221	登米市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1222	登米市	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1223	登米市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1224	登米市	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1225	登米市	—	農産物	セリ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1226	登米市	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1227	石巻市	—	農産物	ナス	施設栽培	H30/5/21	H30/6/6	不検出
H30	1228	石巻市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1229	石巻市	—	農産物	レタス	施設栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1230	東松島市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1231	村田町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1232	村田町	—	農産物	イチゴ	施設栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1233	白石市	—	農産物	サヤエンドウ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1234	白石市	—	農産物	キュウリ(モロ)	施設栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1235	蔵王町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1236	蔵王町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1237	村田町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1238	七ヶ宿町	—	農産物	ニラ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1239	七ヶ宿町	—	農産物	ハウレンソウ	露地栽培	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1240	仙台市	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	33
H30	1241	仙台市	—	林産物	乾シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	45
H30	1242	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	24
H30	1243	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	24
H30	1244	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	39
H30	1245	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1246	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1247	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1248	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	18
H30	1249	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	24
H30	1250	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	18
H30	1251	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/17	H30/6/6	23
H30	1252	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/17	H30/6/6	21
H30	1253	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/17	H30/6/6	16
H30	1254	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1255	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	不検出
H30	1256	仙台市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/18	H30/6/6	不検出
H30	1257	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1258	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	9.6
H30	1259	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	6.2
H30	1260	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1261	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	4.9
H30	1262	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1263	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	38
H30	1264	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/27	H30/6/6	12
H30	1265	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	8.1
H30	1266	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	38
H30	1267	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	不検出
H30	1268	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	84
H30	1269	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/25	H30/6/6	51
H30	1270	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	19
H30	1271	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	11
H30	1272	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	14
H30	1273	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	8.5
H30	1274	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1275	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	5.4
H30	1276	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1277	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	13
H30	1278	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1279	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	120
H30	1280	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/29	H30/6/6	58
H30	1281	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1282	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1283	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/29	H30/6/6	28
H30	1284	栗原市	—	林産物	原木シイタケ	露地栽培	H30/5/29	H30/6/6	23
H30	1285	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1286	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/26	H30/6/6	不検出
H30	1287	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/26	H30/6/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1288	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1289	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1290	—	気仙沼湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1291	—	志津川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1292	—	石巻湾西部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1293	—	追波湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1294	—	女川湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1295	—	石巻湾東部	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1296	—	荻浜湾	水産物	マガキ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1297	—	気仙沼市大島沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1298	—	気仙沼市本吉沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1299	—	十三浜沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1300	—	雄勝東部沖	水産物	コンブ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1301	—	雄勝東部沖	水産物	ワカメ(養殖)	養殖	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1302	—	雄勝東部地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1303	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/5/22	H30/6/6	0.54
H30	1304	—	宮城県沖	水産物	ヤナギムシガレイ	天然	H30/5/22	H30/6/6	0.47
H30	1305	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1306	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/23	H30/6/6	19
H30	1307	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1308	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/23	H30/6/6	不検出
H30	1309	—	花淵浜沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1310	—	広瀬川(仙台市太白区)	水産物	アユ	天然	H30/5/24	H30/6/6	不検出
H30	1311	—	名取川支流穴戸沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	25
H30	1312	—	名取川支流穴戸沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	26
H30	1313	—	大川(気仙沼市柳沢)	水産物	ウグイ	天然	H30/5/20	H30/6/6	不検出
H30	1314	—	大川(気仙沼市柳沢)	水産物	ヤマメ	天然	H30/5/20	H30/6/6	不検出
H30	1315	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1316	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1317	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1318	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1319	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/5/27	H30/6/6	不検出
H30	1320	—	気仙沼市唐桑地先	水産物	キタムラサキウニ	天然	H30/5/25	H30/6/6	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1321	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1322	—	宮城県沖	水産物	マコガレイ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1323	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1324	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1325	—	仙台湾	水産物	イカナゴ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1326	—	二迫川支流小野松沢	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	9.0
H30	1327	—	二迫川支流マダラ沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	5.5
H30	1328	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	41
H30	1329	—	三迫川支流新湯沢(栗原市栗駒)	水産物	イワナ	天然	H30/5/23	H30/6/6	32
H30	1330	—	名取川支流大行沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/26	H30/6/6	25
H30	1331	—	名取川支流大行沢(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/5/26	H30/6/6	23
H30	1332	—	女川湾(尾浦)沖	水産物	ギンザケ(養殖)	養殖	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1333	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1334	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1335	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1336	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1337	—	仙台湾	水産物	クロダイ	天然	H30/5/31	H30/6/6	不検出
H30	1338	—	宮城県沖	水産物	サメガレイ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1339	—	宮城県沖	水産物	ケムシカジカ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1340	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1341	—	宮城県沖	水産物	ババガレイ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1342	—	宮城県沖	水産物	マルアオメエソ	天然	H30/5/28	H30/6/6	不検出
H30	1343	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/5/29	H30/6/6	不検出
H30	1344	—	宮城県沖	水産物	ヒレグロ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1345	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/5/30	H30/6/6	不検出
H30	1346	大和町	—	農産物	リーフレタス	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1347	大和町	—	農産物	ネギ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1348	大衡村	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1349	大郷町	—	農産物	スナップエンドウ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1350	富谷市	—	農産物	サニーレタス	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1351	富谷市	—	農産物	カキナ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1352	大郷町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1353	大崎市	—	農産物	ズッキーニ	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]	
	市町村	備考								
H30	1354	美里町	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出	
H30	1355	大崎市	—	農産物	ミズナ	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出	
H30	1356	美里町	—	農産物	オータムポエム	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出	
H30	1357	美里町	—	農産物	チヂミナ	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出	
H30	1358	石巻市	—	農産物	サヤインゲン	施設栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出	
H30	1359	東松島市	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出	
H30	1360	東松島市	—	農産物	カブ	露地栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出	
H30	1361	東松島市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/5/30	H30/6/13	不検出	
H30	1362	気仙沼市	—	農産物	レタス	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1363	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1364	気仙沼市	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1365	気仙沼市	—	農産物	ダイコン	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1366	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1367	気仙沼市	—	農産物	コマツナ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1368	気仙沼市	—	農産物	チンゲンサイ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1369	気仙沼市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1370	南三陸町	—	農産物	ハウレンソウ	施設栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1371	南三陸町	—	農産物	サヤエンドウ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1372	南三陸町	—	農産物	ハクサイ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1373	南三陸町	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1374	丸森町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1375	丸森町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1376	角田市	—	農産物	トマト	施設栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1377	角田市	—	農産物	キュウリ	施設栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1378	大河原町	—	農産物	チンゲンサイ	露地栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1379	柴田町	—	農産物	キャベツ	露地栽培	H30/6/5	H30/6/13	不検出	
H30	1380	川崎町	—	農産物	コマツナ	露地栽培	H30/6/3	H30/6/13	不検出	
H30	1381	川崎町	—	農産物	ブロッコリー	露地栽培	H30/6/3	H30/6/13	不検出	
H30	1382	丸森町	—	農産物	ソラマメ	露地栽培	H30/6/4	H30/6/13	不検出	
H30	1383	栗原市	—	農産物	ダイコン	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1384	栗原市	—	農産物	タマネギ	露地栽培	H30/6/6	H30/6/13	不検出	
H30	1385	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	16	
H30	1386	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	34	

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1387	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	22
H30	1388	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	11
H30	1389	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1390	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1391	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	13
H30	1392	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	15
H30	1393	丸森町	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1394	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/2	H30/6/13	34
H30	1395	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/2	H30/6/13	36
H30	1396	大崎市	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/2	H30/6/13	38
H30	1397	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1398	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/1	H30/6/13	不検出
H30	1399	白石市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/4	H30/6/13	12
H30	1400	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/4	H30/6/13	86
H30	1401	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/4	H30/6/13	18
H30	1402	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1403	加美町	—	林産物	ワラビ	野生	H30/5/30	H30/6/13	8.5
H30	1404	気仙沼市	—	林産物	ウワバミソウ(ミズ)	野生	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1405	栗原市	—	林産物	タケノコ	野生	H30/6/4	H30/6/13	12
H30	1406	—	松島湾	水産物	アサリ	天然	H30/6/1	H30/6/13	不検出
H30	1407	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1408	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1409	—	山元町沖	水産物	クロダイ	天然	H30/5/30	H30/6/13	不検出
H30	1410	—	仙台湾	水産物	ウバガイ	天然	H30/5/31	H30/6/13	不検出
H30	1411	—	宮城県沖	水産物	マダラ	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1412	—	宮城県沖	水産物	ギス	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1413	—	宮城県沖	水産物	カナガシラ	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1414	—	宮城県沖	水産物	ヒレグロ	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1415	—	宮城県沖	水産物	ソウハチ	天然	H30/6/3	H30/6/13	不検出
H30	1416	—	三陸南部沖	水産物	マイワシ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出
H30	1417	—	宮城県沖	水産物	スケトウダラ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出
H30	1418	—	宮城県沖	水産物	エゾイソアイナメ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出
H30	1419	—	宮城県沖	水産物	マガレイ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出

宮城県内の農林水産物の放射能測定結果

NO	採取場所		食品カテゴリ	品目	その他 (施設・露地・ 天然・養殖)	採取日	公表日	放射性セシウム [ベクレル/kg]	放射性ヨウ素 [ベクレル/kg]
	市町村	備考							
H30	1420	—	宮城県沖	水産物	ユメカサゴ	天然	H30/6/4	H30/6/13	不検出
H30	1421	—	名取川本流姉妹滝(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/2	H30/6/13	25
H30	1422	—	名取川本流姉妹滝(仙台市太白区)	水産物	イワナ	天然	H30/6/2	H30/6/13	39
H30	1423	—	志津川湾	水産物	マボヤ(養殖)	養殖	H30/6/1	H30/6/13	不検出
H30	1424	—	宮城県沖	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1425	—	宮城県沖	水産物	ニシン	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1426	—	三陸南部沖	水産物	マアジ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1427	—	宮城県沖	水産物	ミギガレイ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1428	—	宮城県沖	水産物	イラコアナゴ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1429	—	三陸南部沖	水産物	マサバ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1430	—	三陸南部沖	水産物	スルメイカ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1431	—	宮城県沖	水産物	ナガツガ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1432	—	宮城県沖	水産物	シログチ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1433	—	宮城県沖	水産物	マアナゴ	天然	H30/6/6	H30/6/13	不検出
H30	1434	—	仙台湾	水産物	ヒラメ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出
H30	1435	—	気仙沼市本吉地先	水産物	ヒジキ	天然	H30/6/5	H30/6/13	不検出