

宮城県における貝毒による出荷自主規制期間(平成4年～平成30年)

宮城県農林水産部 水産業基盤整備課

平成30年7月10日現在

年	No	対象種	海 域	貝毒の種類 (単位)	規制開始日	規 制 値	規制解除日	規制 日数	平均
平成4年	1	カキ	小 泉 ・ 伊 里 前 湾	下痢性貝毒 (MU/g)	11月27日	—	12月 7日	10	10.0
平成5年	1	カキ	石 巻 湾 東 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	3月25日	—	4月27日	33	32.8
	2		石 巻 湾 中 央 部		3月25日	—	4月30日	36	
	3		石 巻 湾 西 部		3月26日	—	4月27日	32	
	4		松 島 湾		3月26日	—	4月21日	26	
	5	アサリ	宮 城 県 南 部		3月29日	—	4月27日	29	
	6	コタマガイ			4月1日	—	5月20日	49	
	7	アカガイ			4月6日	—	5月12日	36	
	8	ウバガイ			4月6日	—	4月27日	21	
	9	ホタテガイ	宮 城 県 北 部	下痢性貝毒 (MU/g)	7月1日	—	8月 4日	34	39.0
	10	ムラサキイガイ			7月1日	—	8月19日	49	
	11	アカザラガイ			7月1日	—	8月19日	49	
	12	ムラサキイガイ			7月26日	—	8月19日	24	
平成6年	1	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	4月 6日	—	5月26日	50	42.0
	2	カキ	石 巻 湾 東 部		4月14日	—	5月18日	34	
	3	ホタテガイ	宮 城 県 北 部	下痢性貝毒 (MU/g)	6月16日	—	7月 5日	19	31.4
	4	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部		6月24日	—	8月11日	48	
	5	ホタテガイ	宮 城 県 中 部		6月16日	—	7月27日	41	
	6	ムラサキイガイ	宮 城 県 中 部		7月 8日	—	7月28日	20	
	7		宮 城 県 南 部		7月21日	—	8月19日	29	
平成7年	1	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	4月14日	—	5月10日	26	26.0
平成8年	1	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部	下痢性貝毒 (MU/g)	7月18日	—	8月 7日	20	36.0
	2		宮 城 県 中 部		7月18日	—	8月 7日	20	
	3		宮 城 県 南 部		5月31日	—	8月 7日	68	
平成9年	1	カキ	石 巻 湾 中 央 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	4月 2日	—	4月22日	20	24.5
	2	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		4月 9日	—	5月 8日	29	
平成10年	1	カキ	追 波 湾	麻痺性貝毒 (MU/g)	2月25日	—	4月28日	62	45.9
	2		石 巻 湾 中 央 部		3月 3日	—	4月15日	43	
	3		石 巻 湾 東 部		3月 5日	—	4月13日	39	
	4		石 巻 湾 西 部		3月 9日	—	4月27日	49	
	5	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		3月11日	—	5月19日	69	
	6	アサリ	仙 台 湾 南 部		3月13日	—	4月23日	41	
	7	コタマガイ	宮 城 県 南 部		3月18日	—	4月30日	43	
	8	アカガイ	宮 城 県 南 部		4月 2日	—	4月23日	21	
	9	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部	下痢性貝毒 (MU/g)	7月 2日	—	8月26日	55	37.3
	10	ホタテガイ	宮 城 県 北 部		7月 9日	—	7月28日	19	
	11	ムラサキイガイ	宮 城 県 中 部		7月16日	—	8月20日	35	
	12	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		7月24日	—	9月 2日	40	

年	No	対象種	海 域	貝毒の種類 (単位)	規制開始日	規 制 値	規制解除日	規制 日数	平均
平成11年	1	アサリ	仙 台 湾 中 央 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	3月25日	4.9	5月17日	53	32.0
	2		荻 浜 湾		4月7日	16.0	4月30日	23	
	3	カキ	石 巻 湾 西 部		4月9日	7.0	5月6日	27	
	4		石 巻 湾 東 部		4月14日	6.5	5月13日	29	
	5	アサリ	追 波 湾		4月14日	14.0	5月12日	28	
	6		追 波 湾	下痢性貝毒 (MU/g)	6月17日	0.12~0.24	8月5日	49	40.3
	7		小 泉・伊 里 前 湾		6月18日	0.05~0.11	7月22日	34	
	8	ホタテガイ	雄 勝 湾		6月23日	0.10~0.21	7月28日	35	
	9		気 仙 沼 湾		6月24日	0.06~0.12	7月22日	28	
	10		志 津 川 湾		6月24日	0.05~0.10	7月16日	22	
	11	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部		6月24日	0.16~0.33	8月19日	56	
	12		宮 城 県 中 部		6月24日	0.16~0.32	8月26日	63	
	13	ホタテガイ	女 川 湾・牡 鹿 半 島 東 部		7月7日	0.05~0.09	7月28日	21	
	14	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		7月9日	0.31~0.46	9月2日	55	
平成12年	1		追 波 湾	下痢性貝毒 (MU/g)	6月22日	0.05~0.06	8月3日	42	27.3
	2	ホタテガイ	小 泉・伊 里 前 湾		6月23日	0.05~0.06	7月12日	19	
	3		志 津 川 湾		6月23日	0.05~0.06	7月12日	19	
	4		雄 勝 湾		6月28日	0.05~0.10	7月19日	21	
	5	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部		6月29日	0.07~0.14	8月10日	42	
	6	ホタテガイ	女 川 湾・牡 鹿 半 島 東 部		7月5日	0.05~0.11	8月2日	28	
	7	ムラサキイガイ	宮 城 県 中 部		7月14日	0.05~0.07	8月3日	20	
平成13年	1		石 巻 湾 中 央 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	2月21日	4.2	4月9日	47	34.1
	2	カキ	石 巻 湾 西 部		3月5日	4.3	4月17日	43	
	3		松 島 湾		3月5日	4.9	3月21日	16	
	4	アサリ	石 巻 湾 中 央 部		3月7日	6.1	4月5日	29	
	5		仙 台 湾 中 央 部		3月9日	4.9	4月24日	46	
	6	カキ	荻 浜 湾		3月12日	13.0	4月9日	28	
	7		石 巻 湾 東 部		3月12日	15.0	4月6日	25	
	8	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		3月13日	18.0	5月2日	50	
	9	コタマガイ	宮 城 県 南 部		4月3日	11.0	4月26日	23	
	10	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部	下痢性貝毒 (MU/g)	5月24日	0.05~0.08	7月5日	42	31.0
	11	ホタテガイ	追 波 湾		6月28日	0.05~0.06	7月18日	20	
平成14年	1	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部	下痢性貝毒 (MU/g)	6月6日	0.05~0.08	8月15日	70	31.5
	2		追 波 湾		6月6日	0.05~0.10	7月4日	28	
	3	ホタテガイ	雄 勝 湾		6月12日	0.07~0.13	7月3日	21	
	4		志 津 川 湾		6月13日	0.05~0.11	7月5日	22	
	5		女 川 湾・牡 鹿 半 島 東 部		6月13日	0.07~0.14	7月10日	27	
	6	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		7月18日	0.05~0.07	8月8日	21	

年	No	対象種	海 域	貝毒の種類 (単位)	規制開始日	規 制 値	規制解除日	規制 日数	平均	
平成15年	1	カキ	石 巻 湾 東 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	2月17日	4.8	4月 7日	49	48.0	
	2		荻 浜 湾		2月17日	8.1	4月28日	70		
	3		石 巻 湾 中 央 部		2月17日	4.4	3月10日	21		
	4		石 巻 湾 西 部		2月17日	4.6	4月28日	70		
	5		小 泉 ・ 伊 里 前 湾		2月18日	10.0	3月10日	20		
	6	アサリ	仙 台 湾 中 央 部		2月24日	12.0	4月30日	65		
	7		石 巻 湾 中 央 部		3月 4日	9.2	4月25日	52		
	8	コタマガイ	宮 城 県 南 部		3月 4日	9.6	5月13日	70		
	9	ムラサキイガイ			3月11日	36.0	5月 7日	57		
	10	ウバガイ			3月19日	7.3	4月 9日	21		
	11	カキ	石 巻 湾 中 央 部		3月24日	4.7	4月14日	21		
	12	アカガイ	宮 城 県 南 部		3月28日	4.2	5月27日	60		
	13	ホタテガイ	小 泉 ・ 伊 里 前 湾		6月26日	0.07~0.14	7月16日	20		29.5
	14		追 波 湾		7月 2日	0.05~0.06	7月23日	22		
	15	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部		7月 3日	0.07~0.13	8月20日	48		
	16		宮 城 県 中 部		7月10日	0.06~0.10	8月 7日	28		
平成16年	1	カキ	石 巻 湾 東 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	2月23日	5.7	4月12日	49	39.3	
	2		石 巻 湾 中 央 部		2月23日	6.2	4月19日	56		
	3		石 巻 湾 西 部		3月 1日	14.0	4月12日	42		
	4	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		3月 2日	14.0	4月27日	56		
	5	アサリ	仙 台 湾 中 央 部		3月 9日	4.5	3月30日	21		
	6	カキ	荻 浜 湾		3月22日	14.0	4月20日	29		
	7	アサリ	石 巻 湾 中 央 部		3月23日	6.2	4月13日	21		
	8	アカガイ	宮 城 県 南 部		3月23日	5.5	5月 6日	44		
	9	トゲクリガニ	宮 城 県 南 部		4月27日	7.25	6月 2日	36		
	10	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部		6月 9日	0.05~0.07	7月29日	50		42.9
	11	ホタテガイ	追 波 湾		6月17日	0.05~0.10	8月12日	56		
	12		雄 勝 湾		6月17日	0.05~0.11	7月22日	35		
	13		女 川 湾 ・ 牡 鹿 半 島 東 部		6月17日	0.05~0.06	7月29日	42		
	14		小 泉 ・ 伊 里 前 湾		6月25日	0.12~0.24	7月14日	19		
	15	ムラサキイガイ	宮 城 県 中 部		7月 1日	0.08~0.16	8月19日	49		
	16		宮 城 県 南 部		7月 8日	0.08~0.15	8月26日	49		
平成17年	1	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	3月 1日	4.6	5月11日	71	37.3	
	2	カキ	石 巻 湾 東 部		3月14日	15.0	4月 5日	22		
	3		荻 浜 湾		3月14日	34.0	4月12日	29		
	4	コタマガイ	宮 城 県 南 部		3月14日	4.4	4月26日	43		
	5	アサリ	石 巻 湾 中 央 部		3月15日	9.1	4月19日	35		
	6	カキ	石 巻 湾 中 央 部		3月22日	19.0	4月12日	21		
	7		松 島 湾		3月22日	4.1	4月11日	20		
	8	アサリ	仙 台 湾 中 央 部		3月23日	7.9	4月26日	34		
	9	トゲクリガニ	宮 城 県 南 部		3月24日	11.0	5月25日	61		

年	No	対象種	海 域	貝毒の種類 (単位)	規制開始日	規 制 値	規制解除日	規制 日数	平均
平成18年	1	カキ	石 巻 湾 東 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	2月27日	12.0	5月1日	63	50.5
	2		石 巻 湾 中 央 部		3月2日	24.0	4月10日	39	
	3	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		3月3日	8.7	5月23日	81	
	4	アサリ	仙 台 湾 中 央 部		3月8日	25.0	4月25日	48	
	5	カキ	荻 浜 湾		3月13日	7.1	4月24日	42	
	6	トゲクリガニ	宮 城 県 南 部		3月14日	11.0	6月27日	108	
	7	コタマガイ	宮 城 県 南 部		3月15日	5.9	4月25日	41	
	8	アカガイ	宮 城 県 南 部		3月23日	8.3	4月25日	33	
	9	ウバガイ	宮 城 県 南 部		3月27日	4.9	4月25日	29	
	10	アサリ	石 巻 湾 中 央 部		4月3日	6.6	4月24日	21	
	11	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		下痢性貝毒 (MU/g)	6月1日	0.05~0.07	8月24日	
平成19年	1	カキ	石 巻 湾 西 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	2月5日	19.0	5月1日	86	73.1
	2	カキ	松 島 湾		2月5日	14.0	2月27日	23	
	3	トゲクリガニ	宮 城 県 南 部		2月14日	5.6	6月5日	112	
	4	カキ	石 巻 湾 東 部		2月19日	10.0	5月1日	72	
	5	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		2月20日	10.0	5月9日	79	
	6	コタマガイ	宮 城 県 南 部		2月20日	5.1	5月1日	71	
	7	アサリ	仙 台 湾 中 央 部		2月20日	5.2	5月1日	71	
	8	カキ	荻 浜 湾		2月26日	8.6	4月23日	57	
	9	アサリ	仙 台 湾 南 部		3月6日	9.1	4月27日	53	
	10	ウバガイ	仙 台 湾 南 部		3月8日	5.2	9月21日	198	
	11	アカガイ	宮 城 県 南 部		3月13日	4.3	5月23日	72	
	12	ウバガイ	仙 台 湾 北・中 部		3月13日	4.7	5月23日	72	
	13	アサリ	石 巻 湾 中 央 部		3月20日	8.7	4月24日	36	
	14	カキ	石 巻 湾 中 央 部		3月26日	26.0	4月16日	22	
平成20年	1	カキ	荻 浜 湾	麻痺性貝毒 (MU/g)	3月31日	6.4	4月21日	22	22.0
	2	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部	下痢性貝毒 (MU/g)	4月25日	0.06~0.13	5月26日	32	29.3
	3	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部		5月2日	0.05~0.06	5月28日	27	
	4	ホタテガイ	小 泉・伊 里 前 湾		5月2日	0.12~0.25	5月27日	26	
	5	ホタテガイ	追 波 湾		5月2日	0.12~0.24	5月27日	26	
	6	ホタテガイ	雄 勝 湾		5月2日	0.09~0.19	5月27日	26	
	7	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部		7月15日	0.05~0.06	8月22日	39	
平成21年	1	トゲクリガニ	宮 城 県 南 部		麻痺性貝毒 (MU/g)	3月31日	5.0	5月8日	
	2	ホタテガイ	女 川 湾・牡 鹿 半 島 東 部	下痢性貝毒 (MU/g)	5月11日	0.05~0.06	5月26日	16	44.0
	3	ムラサキイガイ	宮 城 県 中 部		5月22日	0.08~0.17	6月10日	19	
	4	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部		6月4日	0.05~0.30	9月18日	107	
	5	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部		6月19日	0.07~0.14	7月23日	34	
平成22年	1	アサリ	石 巻 湾 中 央 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	4月5日	6.4	4月26日	21	22.5
	2	カキ	荻 浜 湾	4月12日	5.2	5月6日	24		
	3	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部	下痢性貝毒 (MU/g)	5月20日	0.08~0.16	8月11日	83	39.5
	4	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部		6月17日	0.06~0.07	9月1日	76	
	5	ホタテガイ	追 波 湾		7月22日	0.05~0.10	8月10日	19	
	6	ホタテガイ	雄 勝 湾		7月22日	0.05~0.10	8月10日	19	
	7	ホタテガイ	女 川 湾・牡 鹿 半 島 東 部		7月22日	0.06~0.11	8月10日	19	
	8	ムラサキイガイ	宮 城 県 中 部		8月5日	0.07~0.14	8月26日	21	
平成23年	1	ムラサキイガイ	宮 城 県 北 部	下痢性貝毒 (MU/g)	7月29日	0.17~0.34	11月9日	104	104
平成24年	1	ムラサキイガイ	宮 城 県 南 部	麻痺性貝毒 (MU/g)	4月9日	15.0	5月29日	50	40
	2	カキ	荻 浜 湾	4月16日	18.0	5月15日	29		
	3	ムラサキイガイ	南 部 海 域	下痢性貝毒 (MU/g)	5月31日	0.05~0.07	8月15日	76	76

年	No	対象種	海 域	貝毒の種類 (単位)	規制開始日	規 制 値	規制解除日	規制 日数	平均	
平成25年	1	ムラサキイガイ	南 部 海 域	麻痺性貝毒 (MU/g)	4月16日	33	6月5日	50	50.3	
	2-1	ホタテガイ	気 仙 沼 湾		4月22日	13	5月14日	22		
	2-2	ホタテガイ	気 仙 沼 湾		5月20日	28	7月2日	43		
	2-3	ホタテガイ	気 仙 沼 湾		9月6日	4.1	9月24日	18		
	2-4	ホタテガイ	気 仙 沼 湾		9月30日	6	12月2日	63		
	3	カキ	石 巻 湾 東 部		4月22日	10	5月14日	22		
	4	カキ	石 巻 湾 中 央 部		4月22日	9.0	5月14日	22		
	5	ムラサキイガイ	北 部 海 域		5月1日	7.2	7月3日	63		
	6-1	アカザラガイ	北 部 海 域		5月2日	55	12月3日	215		
	6-2	アカザラガイ	北 部 海 域		12月10日	4.1	1月7日	28		
	7	トゲクリガニ	南 部 海 域		5月2日	4.7	5月23日	21		
	8	アサリ	気 仙 沼 湾		5月15日	74	6月20日	36		
	9	ホタテガイ	追 波 湾		6月5日	0.06~0.12	7月31日	56		39.1
	10	ホタテガイ	志 津 川 湾		6月12日	0.13~0.25	7月24日	42		
	11-1	ムラサキイガイ	南 部 海 域		6月13日	0.05~0.07	7月4日	21		
	11-2	ムラサキイガイ	南 部 海 域		7月31日	0.08~0.16	8月29日	29		
	12	ホタテガイ	女川湾・牡鹿半島東部		6月19日	0.06~0.12	7月24日	35		
13	ホタテガイ	小 泉 ・ 伊 里 前 湾	6月26日	0.06~0.11	8月6日	41				
14	ムラサキイガイ	中 部 海 域	6月27日	0.10~0.19	8月22日	56				
15	ムラサキイガイ	北 部 海 域	6月28日	0.05~0.06	8月21日	54				
16	ホタテガイ	雄 勝 湾	7月2日	0.13~0.25	8月6日	35				
17	ホタテガイ	気 仙 沼 湾	7月9日	0.11~0.22	7月31日	22				
平成26年	1-1	アカザラガイ	北 部 海 域	麻痺性貝毒 (MU/g)	1月21日	4.6	2月12日	22	31	
	1-2	アカザラガイ	北 部 海 域		6月3日	4.1	6月24日	21		
	2	カキ	石 巻 湾 東 部		3月31日	5.2	5月14日	44		
	3	カキ	荻 浜 湾		3月31日	4.7	5月14日	44		
	4	ムラサキイガイ	南 部 海 域		4月3日	13	5月27日	54		
	5	トゲクリガニ	南 部 海 域		4月16日	5	5月8日	22		
	6	アサリ	石 巻 湾 中 央 部		4月25日	5.2	5月15日	20		
	7	カキ	石 巻 湾 中 央 部		4月28日	32	5月27日	29		
	8	カキ	石 巻 湾 西 部		4月28日	9.6	5月21日	23		
	9	アカガイ	南 部 海 域		5月20日	9.8	6月24日	35		
	10	ホタテガイ	唐 桑 半 島 東 部		7月15日	0.10~0.21	8月6日	22		29
	11	ホタテガイ	気 仙 沼 湾		7月15日	0.05~0.09	8月6日	22		
	12	ホタテガイ	女川湾・牡鹿半島東部		7月15日	0.05~0.11	8月6日	22		
	13	ムラサキイガイ	北 部 海 域		7月16日	0.05~0.062	8月14日	29		
	14	ムラサキイガイ	中 部 海 域		7月16日	0.085~0.17	9月3日	49		
15	ムラサキイガイ	南 部 海 域	7月16日	0.072~0.15	8月13日	28				

年	No	対象種	海 域	貝毒の種類 (単位)	規制開始日	規 制 値	規制解除日	規制 日数	平均
平成27年	1	アカザラガイ	北 部 海 域	麻痺性貝毒 (MU/g)	3月4日	12	5月8日	65	33
	2	ホタテガイ	気 仙 沼 湾		3月9日	7.3	3月30日	21	
	3	ムラサキイガイ	北 部 海 域		3月10日	6.5	4月7日	28	
	4	カキ	石 巻 湾 東 部		4月13日	4.4	5月25日	42	
	5	ムラサキイガイ	南 部 海 域		4月21日	14	6月3日	43	
	6	カキ	石 巻 湾 中 央 部		4月27日	24	5月21日	24	
	7	アサリ	石 巻 湾 中 央 部		4月27日	22	6月1日	35	
	8	ホタテガイ	唐 桑 半 島 東 部		4月27日	4.7	5月26日	29	
	9	カキ	荻 浜 湾		5月7日	8.6	6月1日	25	
	10	アカガイ	南 部 海 域		5月12日	5.3	6月2日	21	
	11	ムラサキイガイ	南 部 海 域	下痢性貝毒 (MU/g)	5月28日	0.08~0.16	7月1日	34	34
平成28年	1	ムラサキイガイ	南 部 海 域	麻痺性貝毒 (MU/g)	3月23日	5.5	5月31日	69	40
	2	カキ	石 巻 湾 西 部		4月4日	9.2	5月23日	49	
	3	アサリ	石 巻 湾 中 央 部		4月8日	9.6	5月30日	52	
	4	カキ	石 巻 湾 東 部		4月18日	18.5	5月16日	28	
	5	カキ	石 巻 湾 中 央 部		4月18日	22.3	5月23日	35	
	6	カキ	荻 浜 湾		4月20日	15.4	5月16日	26	
	7	カキ	追 波 湾		5月9日	7.4	5月30日	21	
	8	ムラサキイガイ	北 部 海 域	下痢性貝毒 (mgOA当量/kg)	6月7日	0.61	8月3日	57	32
	9	カキ	雄 勝 湾		6月13日	0.20	7月4日	21	
	10	ホタテガイ	女川湾・牡鹿半島東部		6月14日	0.54	7月5日	21	
	11	ホタテガイ	追 波 湾		6月14日	0.34	7月20日	36	
	12	ホタテガイ	雄 勝 湾		6月14日	0.64	7月12日	28	
	13	ムラサキイガイ	中 部 海 域		6月21日	0.37	7月20日	29	
平成29年	1	ムラサキイガイ	南 部 海 域	麻痺性貝毒 (MU/g)	4月11日	12	5月30日	50	37
	2	アカザラガイ	北 部 海 域		5月2日	6.9	7月11日	70	
	3	ムラサキイガイ	北 部 海 域		5月17日	10	6月6日	21	
	4	ホタテガイ	気 仙 沼 湾		5月23日	5.4	6月13日	21	
	5	アカザラガイ	北 部 海 域		7月19日	7.7	8月9日	21	
	6	ホタテガイ	女川湾・牡鹿半島東部	下痢性貝毒 (mgOA当量/kg)	6月6日	0.20	7月11日	36	36
	7	ホタテガイ	追 波 湾		6月13日	1.10	7月11日	29	
	8	ムラサキイガイ	北 部 海 域		6月13日	0.46	8月2日	50	
	9	ムラサキイガイ	中 部 海 域		6月13日	0.25	7月25日	42	
	10	ホタテガイ	雄 勝 湾		7月4日	0.23	7月25日	21	
平成30年	1	ムラサキイガイ	南 部 海 域	麻痺性貝毒 (MU/g)	2月8日	4.5	5月29日	110	59
	2	カキ	石 巻 湾 西 部		2月13日	5.8	5月8日	84	
	3	カキ	荻 浜 湾		3月5日	5.4	3月26日	21	
	4	ムラサキイガイ	中 部 海 域		3月6日	5.3	7月3日	119	
	5	ホタテガイ	小 泉 ・ 伊 里 前 湾		3月20日	5.8			
	6	ホタテガイ	女川湾・牡鹿半島東部		3月20日	5.2			
	7	ホタテガイ	気 仙 沼 湾		4月3日	4.3			
	8	ムラサキイガイ	北 部 海 域		4月3日	6.1	6月26日	84	
	9	アカガイ	南 部 海 域		4月3日	5.0			
	10	アカザラガイ	北 部 海 域		4月5日	7.3			
	11	カキ	雄 勝 湾		4月9日	16.9	5月1日	22	
	12	カキ	石 巻 湾 東 部		4月9日	14.4	5月8日	29	
	13	ホタテガイ	追 波 湾		4月10日	9.4			
	14	ホタテガイ	雄 勝 湾		4月10日	7.0			
	15	カキ	追 波 湾		4月16日	7.4	5月21日	35	
	16	ホタテガイ	志 津 川 湾		4月17日	53.0			
	17	アサリ	気 仙 沼 湾		4月23日	16.0	7月10日	78	
	18	ホタテガイ	唐 桑 半 島 東 部		4月24日	12.0			
	19	カキ	小 泉 ・ 伊 里 前 湾		5月1日	9.2	6月18日	48	
	20	トゲクリガニ	北 部 海 域		5月30日	27.0	6月20日	21	
1	ムラサキイガイ	北 部 海 域	下痢性貝毒 (mgOA当量/kg)	6月19日	0.17				
2	ムラサキイガイ	中 部 海 域	6月19日	0.21					
3	ムラサキイガイ	南 部 海 域	6月19日	0.21					