

平成30年度 宮城県貝毒検査結果【まひ性貝毒】

可食部の値が4.0MU/gを超えた場合は出荷規制, 3.0MU/gを超え4.0MU/g以下の場合には出荷自粛。 <1.9は検出限界以下。
 ※ムラサキイガイ, アカザラガイ, ホタテガイは換算値。それ以外の魚種は検査値

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
				中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
海域	採取場所				
気仙沼湾	唐桑	カキ	3月26日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	3月26日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	3月26日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	3月26日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	3月26日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	3月26日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	3月26日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	3月26日	-	<1.9
石巻湾中央部	石巻湾	カキ	3月26日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	3月26日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	3月26日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	3月26日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	3月26日	11.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	3月26日	9.6	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	3月26日	17.0	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	3月26日	35.0	3.7
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	3月26日	9.6	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	3月26日	19.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	3月26日	64.0	6.3
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	3月26日	3.4	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	3月26日	3.8	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	3月26日	9.2	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	3月26日	38.0	5.7
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	3月26日	3.5	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	3月26日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	3月26日	13.0	<1.9
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	3月26日	6.2	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	3月26日	-	3.6
南部海域	渡波	アカガイ	3月26日	-	2.4
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	3月19日	16.0	2.4
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	3月19日	17.0	2.3
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	3月19日	15.0	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	3月19日	24.0	2.4
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	3月19日	34.0	3.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	3月19日	25.0	2.8
追波湾	十三浜	ホタテガイ	3月19日	37.0	4.3
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	3月19日	3.3	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	3月19日	46.0	7.4
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	3月19日	2.5	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	3月19日	2.1	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	3月19日	2.2	<1.9
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	3月19日	2.2	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	3月19日	-	2.9
南部海域	渡波	アカガイ	3月19日	-	3.1
気仙沼湾	大島	アサリ	3月19日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	3月19日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	3月19日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	3月19日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	3月19日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	3月19日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	3月19日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	3月19日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	3月19日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	3月19日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	3月19日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	3月19日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	3月19日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	3月13日	17.0	2.5
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	3月13日	3.3	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	3月13日	1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	3月13日	<1.9	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	3月13日	17.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	3月13日	19.0	2.5
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	3月13日	21.0	2.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	3月13日	29.0	2.6
追波湾	十三浜	ホタテガイ	3月13日	16.5	2.2
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	3月13日	2.4	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	3月12日	-	2.6
南部海域	渡波	アカガイ	3月12日	-	3.1
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	3月12日	<1.9	<1.9
松島湾	松島	アサリ	3月12日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	3月12日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	3月12日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	3月12日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	3月12日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	3月12日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	3月12日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	3月12日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	3月12日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	3月12日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	3月12日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	3月12日	-	<1.9
仙台湾南部	山元	ウバガイ	3月11日	-	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	3月6日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	3月6日	2.1	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	3月6日	6.1	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	3月6日	11.0	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	3月6日	16.0	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	3月6日	10.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	3月6日	5.8	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	3月6日	11.4	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	3月6日	2.0	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	3月5日	-	3.0
南部海域	渡波	アカガイ	3月5日	-	2.4
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	3月5日	56.0	8.8
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	3月5日	2.8	<1.9
松島湾	松島	アサリ	3月5日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	トゲクリガニ	3月5日	-	<1.9
中部海域	塚浜	トゲクリガニ	3月5日	-	<1.9
南部海域	荻浜	トゲクリガニ	3月5日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	3月5日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	3月5日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	3月5日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	3月5日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	3月5日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	3月5日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	3月5日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	3月5日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	3月5日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	3月5日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	3月5日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	3月5日	-	<1.9
仙台湾南部	山元	ウバガイ	3月4日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	2月27日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	2月27日	2.4	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	2月27日	5.1	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	2月27日	3.2	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	2月27日	3.5	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	2月27日	15.2	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	2月26日	-	2.2
南部海域	渡波	アカガイ	2月26日	-	2.4
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	2月26日	30.0	4.9
松島湾	松島	アサリ	2月26日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	2月26日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	2月26日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	2月26日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	2月26日	-	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 〔換算値もしくは検査値〕
雄勝湾	雄勝	カキ	2月26日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	2月26日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	2月26日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	2月26日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	2月26日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	2月26日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	2月26日	-	<1.9
仙台湾南部	山元	ウバガイ	2月25日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	2月19日	-	3.0
南部海域	渡波	アカガイ	2月19日	-	2.4
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	2月19日	33.0	4.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	2月19日	1.9	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	2月19日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	2月19日	2.8	<1.9
松島湾	松島	アサリ	2月19日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	2月19日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	2月19日	<1.9	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	2月19日	8.5	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	2月19日	5.4	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	2月19日	14.4	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	2月19日	<1.9	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	2月19日	3.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	2月19日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	2月19日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	2月19日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	2月19日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	2月19日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	2月19日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	2月19日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	2月19日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	2月19日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	2月19日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	2月19日	-	<1.9
仙台湾南部	山元	ウバガイ	2月18日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	2月13日	-	3.5
南部海域	渡波	アカガイ	2月13日	-	2.2
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	2月13日	31.0	4.0
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	2月13日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	2月13日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	2月13日	7.4	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	2月13日	8.2	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	2月13日	15.1	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	2月13日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	2月6日	35.0	4.2
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	2月6日	2.2	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	2月6日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	2月6日	2.3	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	2月6日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	2月6日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	2月6日	9.8	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	2月6日	10.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	2月6日	13.5	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	2月5日	-	2.6
南部海域	渡波	アカガイ	2月5日	-	2.3
気仙沼湾	唐桑	カキ	2月5日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	2月5日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	2月5日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	2月5日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	2月5日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	2月5日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	2月5日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	2月5日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	2月5日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	2月5日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	2月5日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	1月30日	<1.9	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	1月30日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	1月30日	17.0	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	1月30日	6.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	1月30日	14.8	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	1月29日	-	2.5
南部海域	渡波	アカガイ	1月29日	-	2.1
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	1月29日	32.0	4.4
中部海域	女川	マボヤ	1月29日	-	<1.9
仙台湾南部	山元	ウバガイ	1月28日	-	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	1月23日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	1月23日	2.8	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	1月22日	-	3.5
南部海域	渡波	アカガイ	1月22日	-	2.7
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	1月22日	35.0	4.4
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	1月22日	2.0	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	1月22日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	1月22日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	1月22日	6.4	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	1月22日	3.7	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	1月22日	16.4	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	1月22日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	1月22日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	1月22日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	1月22日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	1月22日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	1月22日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	1月22日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	1月22日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	1月22日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	1月22日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	1月22日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	1月16日	39.0	5.0
中部海域	女川	マボヤ	1月15日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	1月15日	-	3.4
南部海域	渡波	アカガイ	1月15日	-	3.0
仙台湾南部	山元	ウバガイ	1月15日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	1月15日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	1月15日	11.0	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	1月15日	5.7	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	1月15日	5.7	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	1月15日	23.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	1月15日	15.4	<1.9
気仙沼湾	大島	カキ	1月9日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	1月9日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	1月9日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	1月9日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	1月9日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	1月9日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	1月9日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	1月9日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	1月9日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	1月9日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	1月9日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	1月9日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	1月9日	-	3.0
南部海域	渡波	アカガイ	1月9日	-	2.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	1月9日	36.0	5.4
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	1月9日	<1.9	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	1月9日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	1月9日	2.4	<1.9
仙台湾南部	山元	ウバガイ	1月9日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	1月9日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	1月9日	8.9	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	1月9日	5.7	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	1月9日	10.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	1月9日	3.6	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
追波湾	十三浜	ホタテガイ	1月9日	14.3	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	1月9日	3.1	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	1月9日	7.2	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	12月26日	-	4.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	12月26日	49.0	6.4
志津川湾	志津川	ホタテガイ	12月25日	7.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	12月25日	160.0	14.0
南部海域	渡波	アカガイ	12月25日	-	2.6
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	12月18日	<1.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	12月18日	9.8	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	12月18日	11.0	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	12月18日	18.0	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	12月18日	19.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	12月18日	11.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	12月18日	28.6	2.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	12月18日	4.6	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	12月18日	3.4	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	12月18日	2.3	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	12月18日	10.4	<1.9
気仙沼湾	階上	カキ	12月18日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	12月18日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	12月18日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	12月18日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	12月18日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	12月18日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	12月18日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	12月18日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	12月18日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	12月18日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	12月18日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	12月18日	68.0	8.8
南部海域	閑上	アカガイ	12月18日	-	5.0
南部海域	渡波	アカガイ	12月18日	-	2.7
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	12月11日	82.0	8.5
南部海域	閑上	アカガイ	12月11日	-	4.3
南部海域	渡波	アカガイ	12月11日	-	2.9
中部海域	女川	マボヤ	12月11日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	12月11日	8.9	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	12月11日	16.0	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	12月11日	10.0	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	12月11日	12.0	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	12月11日	16.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	12月11日	14.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	12月11日	32.8	2.7
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	12月11日	4.8	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	12月11日	5.1	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	12月11日	14.3	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	12月4日	66.0	8.9
南部海域	閑上	アカガイ	12月4日	-	2.3
南部海域	渡波	アカガイ	12月4日	-	3.4
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	12月4日	<1.9	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	12月4日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	12月4日	<1.9	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	12月4日	15.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	12月4日	17.0	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	12月4日	8.9	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	12月4日	19.0	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	12月4日	26.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	12月4日	11.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	12月4日	57.6	5.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	12月4日	4.2	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	12月4日	5.9	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	12月4日	16.4	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	11月27日	28.0	2.7
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	11月27日	15.0	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	11月27日	8.9	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	11月27日	32.0	2.2
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	11月27日	38.0	2.5
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	11月27日	15.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	11月27日	17.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	11月27日	65.6	6.0
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	11月27日	9.2	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	11月27日	5.7	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	11月27日	18.0	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	11月27日	14.3	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	11月27日	64.0	7.6
南部海域	閑上	アカガイ	11月27日	-	5.4
南部海域	渡波	アカガイ	11月27日	-	3.0
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	11月20日	14.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	11月20日	25.0	2.3
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	11月20日	57.0	5.1
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	11月20日	21.0	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	11月20日	28.0	2.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	11月20日	51.0	3.7
志津川湾	志津川	ホタテガイ	11月20日	15.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	11月20日	20.3	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	11月20日	7.3	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	11月20日	4.8	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	11月20日	25.6	2.4
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	11月20日	18.3	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	11月20日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	11月20日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	11月20日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	11月20日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	11月20日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	11月20日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	11月20日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	11月20日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	11月20日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	11月20日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	11月20日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	11月20日	37.0	5.6
南部海域	閑上	アカガイ	11月20日	-	6.6
南部海域	渡波	アカガイ	11月20日	-	3.2
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	11月13日	14.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	11月13日	22.0	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	11月13日	16.0	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	11月13日	32.0	2.5
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	11月13日	32.0	2.4
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	11月13日	20.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	11月13日	19.0	2.5
追波湾	十三浜	ホタテガイ	11月13日	10.4	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	11月13日	7.4	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	11月13日	6.2	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	11月13日	32.4	3.2
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	11月13日	17.4	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	11月13日	72.0	9.8
南部海域	閑上	アカガイ	11月13日	-	3.3
南部海域	渡波	アカガイ	11月13日	-	2.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	11月6日	17.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	11月6日	8.6	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	11月6日	54.0	3.8
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	11月6日	15.0	<1.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	11月6日	43.0	3.5
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	11月6日	37.0	3.3
志津川湾	志津川	ホタテガイ	11月6日	16.0	<1.9
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	11月6日	22.0	2.2
追波湾	十三浜	ホタテガイ	11月6日	12.3	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	11月6日	7.2	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	11月6日	9.6	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	11月6日	20.3	2.5
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	11月6日	19.2	2.2

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	11月6日	35.0	5.4
南部海域	閑上	アカガイ	11月6日	-	5.1
南部海域	渡波	アカガイ	11月6日	-	2.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	10月30日	16.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	10月30日	35.0	3.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	10月30日	19.0	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	10月30日	44.0	3.3
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	10月30日	57.0	4.2
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	10月30日	42.0	3.2
志津川湾	志津川	ホタテガイ	10月30日	28.0	2.7
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	10月30日	17.0	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	10月30日	6.8	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	10月30日	37.8	2.8
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	10月30日	8.9	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	10月30日	8.9	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	10月30日	22.7	2.1
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	10月30日	56.0	9.7
南部海域	閑上	アカガイ	10月30日	-	6.3
南部海域	渡波	アカガイ	10月30日	-	3.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	10月30日	<1.9	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	10月30日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	10月30日	<1.9	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	10月30日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	10月23日	17.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	10月23日	19.0	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	10月23日	19.0	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	10月23日	48.0	3.5
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	10月23日	37.0	2.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	10月23日	35.0	2.6
志津川湾	志津川	ホタテガイ	10月23日	38.0	3.7
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	10月23日	29.0	2.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	10月23日	13.5	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	10月23日	11.2	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	10月23日	3.3	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	10月23日	16.9	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	10月23日	16.9	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	10月23日	97.0	10.3
南部海域	閑上	アカガイ	10月23日	-	3.1
南部海域	渡波	アカガイ	10月23日	-	3.6
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	10月16日	140.0	14.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	10月16日	34.0	3.6
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	10月16日	59.0	5.2
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	10月16日	31.0	2.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	10月16日	33.0	3.1
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	10月16日	36.0	3.5
志津川湾	志津川	ホタテガイ	10月16日	36.0	3.6
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	10月16日	54.0	6.2
追波湾	十三浜	ホタテガイ	10月16日	14.8	<1.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	10月16日	23.0	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	10月16日	64.0	5.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	10月16日	2.4	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	10月16日	41.8	3.8
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	10月16日	45.0	6.0
南部海域	閑上	アカガイ	10月16日	-	4.2
南部海域	渡波	アカガイ	10月16日	-	3.2
気仙沼湾	大島	カキ	10月16日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	10月16日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	10月16日	-	<1.9
追波湾	十三浜	カキ	10月16日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	10月16日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	10月16日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	10月16日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	10月16日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	10月16日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	10月16日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	10月16日	-	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	10月10日	47.0	7.6
中部海域	女川	マボヤ	10月10日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	10月9日	36.0	3.8
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	10月9日	29.0	3.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	10月9日	28.0	2.6
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	10月9日	54.0	4.5
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	10月9日	47.0	4.6
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	10月9日	32.0	3.1
志津川湾	志津川	ホタテガイ	10月9日	35.0	3.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	10月9日	46.0	4.4
追波湾	十三浜	ホタテガイ	10月9日	16.9	<1.9
追波湾	船越	ホタテガイ	10月9日	30.8	2.8
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	10月9日	23.7	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	10月9日	9.6	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	10月9日	4.9	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	10月9日	50.7	4.0
南部海域	閑上	アカガイ	10月9日	-	3.6
南部海域	渡波	アカガイ	10月9日	-	3.0
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	10月4日	53.0	7.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	10月4日	<1.9	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	10月3日	32.0	2.9
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	10月3日	32.0	2.8
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	10月3日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	10月3日	<1.9	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	10月2日	-	5.3
南部海域	渡波	アカガイ	10月2日	-	2.4
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	10月2日	37.0	2.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	10月2日	23.0	2.1
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	10月2日	61.0	6.5
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	10月2日	62.0	4.7
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	10月2日	30.0	2.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	10月2日	44.0	2.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	10月2日	52.2	4.3
追波湾	船越	ホタテガイ	10月2日	32.0	2.8
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	10月2日	27.0	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	10月2日	33.8	2.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	10月2日	23.0	1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	10月2日	50.7	3.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	9月26日	49.0	7.8
南部海域	閑上	アカガイ	9月25日	-	3.7
南部海域	渡波	アカガイ	9月25日	-	3.1
気仙沼湾	階上	カキ	9月25日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	9月25日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	9月25日	-	<1.9
追波湾	雄勝東部	カキ	9月25日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	9月25日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	9月25日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	9月25日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	9月25日	-	<1.9
石巻湾中央部	佐須	カキ	9月25日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	9月25日	-	<1.9
松島湾	松島	カキ	9月25日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	9月25日	43.0	4.3
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	9月25日	66.0	6.1
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	9月25日	130.0	10.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	9月25日	31.0	2.6
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	9月25日	15.0	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	9月25日	62.0	5.7
志津川湾	志津川	ホタテガイ	9月25日	69.0	5.1
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	9月25日	67.0	4.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	9月25日	36.0	2.7
追波湾	船越	ホタテガイ	9月25日	48.0	4.7
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	9月25日	24.6	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	9月25日	18.9	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	9月25日	13.5	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	9月25日	52.2	4.4

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 〔換算値もしくは検査値〕
気仙沼湾	唐桑	カキ	9月19日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	9月19日	-	<1.9
追波湾	雄勝東部	カキ	9月19日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	9月19日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	9月19日	-	<1.9
荻浜湾	石巻東部	カキ	9月19日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	9月19日	-	7.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	9月19日	<1.9	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	9月19日	<1.9	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	9月19日	<1.9	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	9月19日	54.0	7.8
南部海域	渡波	アカガイ	9月18日	-	3.4
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	9月18日	16.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	9月18日	53.0	5.2
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	9月18日	15.0	<1.9
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	9月18日	150.0	14.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	9月18日	18.0	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	9月18日	18.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	9月18日	4.5	<1.9
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	9月18日	37.0	4.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	9月18日	30.8	2.3
追波湾	船越	ホタテガイ	9月18日	30.8	2.3
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	9月18日	20.7	<1.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	9月18日	19.2	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	9月18日	11.1	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	9月18日	65.6	4.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	9月11日	67.0	7.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	9月11日	83.0	7.1
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	9月11日	57.0	5.4
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	9月11日	110.0	11.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	9月11日	51.0	3.6
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	9月11日	59.0	6.3
志津川湾	志津川	ホタテガイ	9月11日	74.0	8.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	9月11日	130.0	14.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	9月11日	81.8	9.2
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	9月11日	24.4	2.1
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	9月11日	25.6	2.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	9月11日	30.8	2.7
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	9月11日	61.6	5.1
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	9月11日	83.0	13.0
南部海域	閑上	アカガイ	9月11日	-	5.0
南部海域	渡波	アカガイ	9月11日	-	2.3
雄勝湾	雄勝	カキ	9月11日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	9月4日	51.0	4.8
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	9月4日	45.0	4.3
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	9月4日	100.0	10.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	9月4日	90.0	8.1
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	9月4日	81.0	8.2
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	9月4日	43.0	4.4
志津川湾	志津川	ホタテガイ	9月4日	45.0	4.3
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	9月4日	23.0	2.2
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	9月4日	37.8	3.1
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	9月4日	26.9	2.2
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	9月4日	22.4	2.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	9月4日	64.0	6.3
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	9月4日	79.0	11.0
南部海域	閑上	アカガイ	9月4日	-	6.0
南部海域	渡波	アカガイ	9月4日	-	3.0
北部海域	歌津	マボヤ	9月4日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	9月4日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	9月4日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	8月28日	95.0	16.0
南部海域	閑上	アカガイ	8月28日	-	7.7
南部海域	渡波	アカガイ	8月28日	-	3.1
雄勝湾	雄勝	カキ	8月28日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	8月28日	69.0	5.8

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	8月28日	37.0	3.1
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	8月28日	96.0	11.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	8月28日	180.0	17.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	8月28日	32.0	3.2
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	8月28日	31.0	3.2
志津川湾	志津川	ホタテガイ	8月28日	150.0	16.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	8月28日	110.0	11.0
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	8月28日	30.8	2.8
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	8月28日	29.6	3.1
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	8月28日	10.8	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	8月28日	74.0	8.5
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	8月21日	190.0	19.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	8月21日	53.0	5.5
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	8月21日	170.0	16.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	8月21日	90.0	7.4
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	8月21日	100.0	11.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	8月21日	68.0	7.7
志津川湾	志津川	ホタテガイ	8月21日	59.0	5.1
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	8月21日	57.0	5.5
追波湾	十三浜	ホタテガイ	8月21日	71.0	6.6
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	8月21日	35.0	3.1
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	8月21日	72.0	6.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	8月21日	35.0	3.8
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	8月21日	86.0	9.8
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	8月21日	74.0	13.0
雄勝湾	雄勝	カキ	8月21日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	8月17日	100.0	16.0
雄勝湾	雄勝	カキ	8月13日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	8月13日	220.0	20.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	8月13日	130.0	13.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	8月13日	66.0	7.1
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	8月13日	110.0	8.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	8月13日	110.0	9.5
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	8月13日	110.0	10.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	8月13日	160.0	15.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	8月13日	160.0	14.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	8月13日	80.0	7.8
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	8月13日	69.6	5.4
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	8月13日	36.0	2.5
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	8月13日	48.0	4.5
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	8月13日	72.0	6.1
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	8月7日	210.0	23.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	8月7日	82.0	9.1
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	8月7日	70.0	7.1
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	8月7日	160.0	16.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	8月7日	72.0	6.3
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	8月7日	100.0	9.5
志津川湾	志津川	ホタテガイ	8月7日	110.0	10.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	8月7日	110.0	10.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	8月7日	98.4	8.6
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	8月7日	67.2	5.6
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	8月7日	46.2	3.8
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	8月7日	38.4	4.1
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	8月7日	112.0	10.8
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	8月7日	69.0	11.0
雄勝湾	雄勝	カキ	8月7日	-	<1.9
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	8月1日	<1.9	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	8月1日	2.1	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	8月1日	79.0	12.0
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月31日	150.0	14.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月31日	74.0	7.1
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月31日	140.0	14.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	7月31日	92.0	7.9
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	7月31日	120.0	12.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月31日	98.0	9.8
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月31日	54.0	5.5

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 〔換算値もしくは検査値〕
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月31日	77.0	7.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月31日	74.4	8.1
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月31日	33.8	3.5
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月31日	28.6	3.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月31日	96.0	9.4
雄勝湾	雄勝	カキ	7月31日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	7月31日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	7月30日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月24日	250.0	25.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月24日	120.0	12.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月24日	74.0	8.1
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	7月24日	84.0	8.1
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	7月24日	110.0	10.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月24日	110.0	11.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月24日	150.0	13.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月24日	59.0	5.3
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	7月24日	120.0	18.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月24日	64.0	5.2
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月24日	72.0	7.3
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月24日	21.6	2.2
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月24日	64.0	7.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月24日	65.6	6.8
雄勝湾	雄勝	カキ	7月24日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	7月18日	130.0	21.0
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月17日	170.0	18.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月17日	270.0	27.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月17日	170.0	17.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	7月17日	240.0	21.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	7月17日	92.0	8.4
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月17日	82.0	7.3
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月17日	140.0	14.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月17日	100.0	10.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月17日	96.0	8.4
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月17日	46.2	4.8
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月17日	32.0	3.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月17日	135.0	12.4
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月17日	123.0	10.6
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月10日	310.0	34.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月10日	210.0	21.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月10日	130.0	14.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	7月10日	200.0	21.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	7月10日	110.0	12.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月10日	150.0	15.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月10日	110.0	12.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月10日	100.0	11.0
気仙沼湾	松岩	アサリ	7月10日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	7月10日	91.0	13.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月10日	101.0	10.7
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月10日	50.7	5.8
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月10日	33.8	3.6
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月10日	46.2	6.2
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月10日	108.0	13.4
雄勝湾	雄勝	カキ	7月10日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	アサリ	7月6日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	7月3日	460.0	53.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	7月3日	33.0	4.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	7月3日	96.0	13.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	7月3日	160.0	18.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	7月3日	70.0	6.5
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	7月3日	64.0	6.2
志津川湾	志津川	ホタテガイ	7月3日	150.0	16.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	7月3日	110.0	12.0
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	7月3日	2.2	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	7月3日	170.0	28.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	7月3日	23.7	2.0
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	7月3日	16.0	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	7月3日	9.6	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	7月3日	9.6	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	7月3日	55.6	5.2
中部海域	女川	マボヤ	7月3日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	7月3日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	7月3日	-	<1.9
荻浜湾	石巻東部	カキ	7月3日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	7月2日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	7月2日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	7月2日	-	<1.9
志津川湾	戸倉	カキ	7月2日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	アサリ	6月28日	-	<1.9
南部海域	渡波	アカガイ	6月27日	-	2.9
南部海域	閑上	アカガイ	6月26日	-	3.5
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	6月26日	150.0	24.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	6月26日	2.6	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	6月26日	26.0	3.4
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月26日	160.0	17.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月26日	320.0	33.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月26日	260.0	31.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	6月26日	370.0	34.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	6月26日	72.0	8.9
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月26日	82.0	7.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月26日	200.0	19.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	6月26日	150.0	15.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月26日	49.2	4.4
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月26日	98.4	10.1
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月26日	174.0	20.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月26日	108.0	12.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月26日	189.0	18.0
北部海域	志津川	トゲクリガニ	6月20日	-	<1.9
南部海域	渡波	アカガイ	6月20日	-	3.4
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月19日	112.0	11.1
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月19日	112.0	12.1
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月19日	197.0	25.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月19日	203.0	22.6
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月19日	154.0	14.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月19日	400.0	46.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月19日	270.0	26.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月19日	270.0	37.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	6月19日	100.0	8.7
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	6月19日	230.0	21.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月19日	210.0	19.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月19日	93.0	10.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	6月19日	130.0	13.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	6月19日	5.3	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	6月19日	14.0	2.3
南部海域	閑上	アカガイ	6月19日	-	3.4
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	6月19日	160.0	26
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	6月19日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	6月19日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月19日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	6月19日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	6月19日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	6月19日	-	<1.9
荻浜湾	石巻東部	カキ	6月19日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	6月18日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	6月18日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月18日	-	<1.9
南部海域	渡波	アカガイ	6月14日	-	3.6
北部海域	志津川	トゲクリガニ	6月13日	-	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月12日	131.0	13.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月12日	151.0	19.2
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月12日	151.0	18.6
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月12日	65.6	8.1
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月12日	237.0	24.6

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 〔換算値もしくは検査値〕
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	6月12日	11.0	<1.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	6月12日	33.0	5.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	6月12日	<1.9	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	6月12日	250.0	41.0
南部海域	閑上	アカガイ	6月12日	-	3.7
松島湾	松島	アサリ	6月12日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月12日	350.0	41.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月12日	160.0	17.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月12日	140.0	18.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	6月12日	550.0	51.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	6月12日	200.0	20.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月12日	98.0	10.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月12日	160.0	17.0
志津川湾	戸倉	ホタテガイ	6月12日	260.0	29.0
中部海域	女川	マボヤ	6月12日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	6月11日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月11日	-	2.1
仙台湾北・中部海域	鳴瀬	ウバガイ	6月8日	-	<1.9
北部海域	志津川	トゲクリガニ	6月6日	-	<1.9
中部海域	新北上川	ヤマトシジミ	6月5日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	6月5日	43.0	6.1
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	6月5日	47.0	7.6
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	6月5日	<1.9	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	6月5日	280.0	45.0
南部海域	閑上	アカガイ	6月5日	-	3.8
南部海域	渡波	アカガイ	6月5日	-	3.3
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	6月5日	590.0	67.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	6月5日	280.0	30.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	6月5日	550.0	70.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	6月5日	770.0	75.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	6月5日	270.0	28.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	6月5日	150.0	16.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	6月5日	350.0	42.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	6月5日	426.0	56.7
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	6月5日	328.0	42.0
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	6月5日	113.0	12.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	6月5日	128.0	15.6
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	6月5日	480.0	51.4
気仙沼湾	唐桑	カキ	6月5日	-	<1.9
志津川湾	志津川	カキ	6月5日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	6月5日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	6月5日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	6月5日	-	<1.9
荻浜湾	石巻東部	カキ	6月5日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	6月5日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	6月4日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	6月4日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	6月4日	-	2.8
仙台湾北・中部海域	鳴瀬	ウバガイ	6月1日	-	<1.9
中部海域	新北上川	ヤマトシジミ	6月1日	-	<1.9
北部海域	志津川	トゲクリガニ	5月30日	-	27.0
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月29日	660.0	83.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月29日	310.0	32.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月29日	570.0	72.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月29日	680.0	72.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月29日	180.0	18.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月29日	310.0	31.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月29日	290.0	33.0
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月29日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月29日	150.0	21.0
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月29日	130.0	18.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月29日	2.2	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月29日	330.0	51.0
南部海域	閑上	アカガイ	5月29日	-	3.7
南部海域	渡波	アカガイ	5月29日	-	3.3
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月29日	192.0	24.0

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月29日	260.0	30.9
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月29日	203.0	21.7
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月29日	101.0	12.6
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月29日	257.0	31.4
雄勝湾	雄勝	カキ	5月29日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月29日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月29日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月28日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月28日	-	10.0
志津川湾	戸倉	カキ	5月28日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月28日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月28日	-	<1.9
南部海域	鳴瀬	ウバガイ	5月25日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	トゲクリガニ	5月23日	-	3.1
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月22日	1300.0	170.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月22日	290.0	35.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月22日	410.0	56.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月22日	690.0	75.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月22日	470.0	51.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月22日	370.0	38.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月22日	230.0	29.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月22日	83.0	9.5
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月22日	180.0	26.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月22日	5.9	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	5月22日	-	3.1
南部海域	渡波	アカガイ	5月22日	-	4.1
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月22日	270.0	35.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月22日	220.0	30.4
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月22日	146.0	16.2
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月22日	209.0	26.8
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月22日	230.0	25.3
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月22日	715.0	83.7
雄勝湾	雄勝	カキ	5月22日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月22日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月22日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月22日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月22日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	5月21日	-	2.6
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月21日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月21日	-	13.0
志津川湾	戸倉	カキ	5月21日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月21日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月21日	-	<1.9
南部海域	渡波	アカガイ	5月16日	-	5.4
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	5月16日	3.4	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月15日	350.0	52.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月15日	57.0	6.7
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月15日	420.0	56.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月15日	690.0	85.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月15日	540.0	64.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月15日	250.0	27.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月15日	230.0	29.0
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月15日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月15日	62.0	8.6
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月15日	59.0	9.6
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月15日	6.2	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月15日	180.0	24.0
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月15日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	5月15日	-	3.8
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月15日	44.6	58.9
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月15日	73.2	8.6
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月15日	98.4	11.3
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月15日	338.0	41.9
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月15日	200.0	23.4
雄勝湾	雄勝	カキ	5月15日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月15日	-	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
石巻湾東部	表浜	カキ	5月15日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月15日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月15日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月14日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月14日	-	13.0
志津川湾	戸倉	カキ	5月14日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月14日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	5月14日	-	3.0
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	5月9日	3.6	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	5月8日	-	3.1
南部海域	渡波	アカガイ	5月8日	-	5.5
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月8日	35.0	4.4
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月8日	36.0	5.5
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月8日	22.0	4.4
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月8日	280.0	29.0
松島湾	松島	アサリ	5月8日	-	<1.9
南部海域	名取川	ヤマトシジミ	5月8日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月8日	230.0	32.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月8日	190.0	26.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月8日	320.0	44.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月8日	170.0	15.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月8日	210.0	24.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月8日	210.0	27.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月8日	170.0	19.0
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月8日	-	<1.9
雄勝湾	雄勝	カキ	5月8日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月8日	-	2.3
石巻湾東部	表浜	カキ	5月8日	-	<1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	5月8日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月8日	-	<1.9
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月8日	296.0	38.2
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月8日	96.0	11.8
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月8日	96.0	12.0
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月8日	112.0	12.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月8日	231.0	28.0
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月7日	-	<1.9
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月7日	-	<1.9
志津川湾	戸倉	カキ	5月7日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月7日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	5月7日	-	2.7
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	5月2日	310.0	37.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	5月2日	180.0	24.0
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	5月2日	34.0	5.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	5月2日	64.0	9.7
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	5月2日	5.1	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	5月2日	-	3.8
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	5月2日	-	2.5
松島湾	松島	アサリ	5月2日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	5月2日	-	<1.9
志津川湾	戸倉	アサリ	5月2日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	5月2日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	5月1日	-	<1.9
気仙沼湾	唐桑	カキ	5月1日	-	3.4
小泉・伊里前湾	歌津	カキ	5月1日	-	9.2
志津川湾	戸倉	カキ	5月1日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	5月1日	-	<1.9
松島湾	鳴瀬	カキ	5月1日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	5月1日	-	20.0
雄勝湾	雄勝	カキ	5月1日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	5月1日	-	2.8
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	5月1日	310.0	36.0
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	5月1日	220.0	20.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	5月1日	290.0	35.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	5月1日	530.0	51.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	5月1日	280.0	29.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	5月1日	93.0	9.7

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
志津川湾	志津川	ホタテガイ	5月1日	320.0	39.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	5月1日	640.0	46.1
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	5月1日	104.0	10.7
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	5月1日	157.0	15.5
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	5月1日	115.0	11.0
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	5月1日	257.0	27.5
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月24日	12.0	<1.9
松島湾	松島	アサリ	4月24日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	4月24日	-	5.1
南部海域	渡波	アカガイ	4月24日	-	3.0
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	4月24日	210.0	28.0
南部海域	名取川	ヤマトシジミ	4月24日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	4月24日	230.0	31.0
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	4月24日	15.0	2.5
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	4月24日	71.0	13.0
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	4月24日	18.0	4.2
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月24日	100.0	12.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月24日	200.0	25.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	4月24日	370.0	50.0
小泉・伊里前湾	田の浦	ホタテガイ	4月24日	180.0	19.0
小泉・伊里前湾	歌津	ホタテガイ	4月24日	220.0	27.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月24日	270.0	31.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月24日	154.0	21.3
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月24日	88.8	11.3
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月24日	85.8	10.1
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月24日	48.0	5.4
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	4月24日	203.0	24.2
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月24日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月24日	-	<1.9
松島湾	浦戸東部	カキ	4月24日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	4月24日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	4月24日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	アサリ	4月23日	-	16.0
石巻湾中央部	万石浦	アサリ	4月23日	-	3.5
志津川湾	戸倉	カキ	4月23日	-	2.3
追波湾	河北	カキ	4月23日	-	32.8
雄勝湾	雄勝	カキ	4月23日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月23日	-	2.5
荻浜湾	荻浜	カキ	4月23日	-	2.4
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月23日	-	2.0
仙台湾南部	亘理	ウバガイ	4月18日	-	<1.9
南部海域	渡波	アカガイ	4月18日	-	6.7
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	4月18日	74.0	15.0
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月18日	9.6	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月18日	13.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	アサリ	4月17日	-	2.9
南部海域	閑上	アカガイ	4月17日	-	7.3
松島湾	松島	アサリ	4月17日	-	<1.9
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	4月17日	100.0	15.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	4月17日	62.0	7.9
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	4月17日	72.0	11.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	4月17日	100.0	13.0
北部海域	気仙沼	トゲクリガニ	4月17日	-	<1.9
中部海域	塚浜	トゲクリガニ	4月17日	-	<1.9
南部海域	荻浜	トゲクリガニ	4月17日	-	2.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月17日	550.0	67.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	4月17日	97.0	9.8
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月17日	490.0	53.0
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月17日	151.0	18.7
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月17日	98.4	11.3
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月17日	118.0	14.2
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月17日	192.0	20.7
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	4月17日	240.0	27.1
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月17日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月17日	-	<1.9
松島湾	浦戸東部	カキ	4月17日	-	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>(換算値もしくは検査値)</small>
北部海域	志津川	マボヤ	4月17日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	4月17日	-	2.4
志津川湾	戸倉	カキ	4月16日	-	3.6
追波湾	河北	カキ	4月16日	-	7.4
雄勝湾	雄勝	カキ	4月16日	-	<1.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月16日	-	6.6
荻浜湾	荻浜	カキ	4月16日	-	3.3
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月16日	-	9.6
南部海域	渡波	アカガイ	4月11日	-	3.7
仙台湾南部	亘理	ウバガイ	4月11日	-	<1.9
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月11日	12.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月11日	14.0	<1.9
松島湾	松島	アサリ	4月10日	-	<1.9
南部海域	閑上	アカガイ	4月10日	-	3.3
南部海域	渡波	アカザラガイ	4月10日	130.0	19.0
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	4月10日	98.0	16.0
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	4月10日	99.0	14.0
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	4月10日	340.0	45.0
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	4月10日	99.0	12.0
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月10日	190.0	26.0
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	4月10日	100.0	12.0
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月10日	30.0	3.4
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月10日	74.4	9.4
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月10日	61.6	7.0
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月10日	48.0	5.1
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月10日	174.0	22.1
女川湾・牡鹿半島東部	谷川	ホタテガイ	4月10日	284.0	34.4
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月10日	-	<1.9
志津川湾	戸倉	カキ	4月10日	-	2.5
松島湾	浦戸東部	カキ	4月10日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月10日	-	<1.9
北部海域	志津川	マボヤ	4月10日	-	<1.9
中部海域	女川	マボヤ	4月10日	-	<1.9
追波湾	河北町	カキ	4月9日	-	3.8
雄勝湾	雄勝湾	カキ	4月9日	-	16.9
石巻湾東部	表浜	カキ	4月9日	-	14.4
荻浜湾	荻浜	カキ	4月9日	-	3.7
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月9日	-	14.0
北部海域	気仙沼	アカザラガイ	4月5日	49.0	7.3
唐桑半島東部	大沢	ホタテガイ	4月4日	15.0	<1.9
気仙沼湾	唐桑	ホタテガイ	4月4日	14.0	<1.9
志津川湾	志津川	ホタテガイ	4月4日	24.0	2.5
雄勝湾	立浜	ホタテガイ	4月4日	18.3	2.1
仙台湾南部	亘理	ウバガイ	4月3日	-	<1.9
北部海域	松岩	ムラサキイガイ	4月3日	44.0	6.1
中部海域	塚浜	ムラサキイガイ	4月3日	17.0	2.4
南部海域	荻浜	ムラサキイガイ	4月3日	30.0	3.7
南部海域	鳴瀬	ムラサキイガイ	4月3日	52.0	8.4
南部海域	閑上	アカガイ	4月3日	-	3.7
南部海域	渡波	アカガイ	4月3日	-	5.0
松島湾	松島	アサリ	4月3日	-	<1.9
南部海域	荻浜	トゲクリガニ	4月3日	-	<1.9
気仙沼湾	大島	ホタテガイ	4月3日	34.0	4.3
小泉・伊里前湾	蔵内	ホタテガイ	4月3日	48.0	5.7
追波湾	十三浜	ホタテガイ	4月3日	26.0	3.0
雄勝湾	水浜	ホタテガイ	4月3日	28.6	3.4
女川湾・牡鹿半島東部	女川	ホタテガイ	4月3日	115.0	13.2
気仙沼湾	唐桑	カキ	4月3日	-	<1.9
志津川湾	戸倉	カキ	4月3日	-	<1.9
追波湾	河北	カキ	4月3日	-	2.4
雄勝湾	雄勝	カキ	4月3日	-	<1.9
女川湾・牡鹿半島東部	女川	カキ	4月3日	-	2.0
石巻湾東部	表浜	カキ	4月3日	-	1.9
荻浜湾	荻浜	カキ	4月3日	-	<1.9
石巻湾中央部	石巻湾	カキ	4月3日	-	2.0
北部海域	志津川	マボヤ	4月3日	-	<1.9

生産海域名		検体種類	検査判明月日	まひ性貝毒(MU/g)	
海域	採取場所			中腸腺	可食部 <small>【換算値もしくは検査値】</small>
中部海域	女川	マボヤ	4月3日	-	<1.9
石巻湾西部	鳴瀬	カキ	4月2日	-	5.5