


三陸沿岸の海況

<月旬平均海流>


- ◆長期間継続していた三陸沿岸における黒潮続流（暖水）の北偏勢力が弱まる傾向にある。
- ◆これに伴い、4～5月は親潮分岐（冷水）が三陸沿岸沿いに南下する傾向にあったが、6月はその勢力が弱まり、対馬暖流が岩手県沿岸を南下する傾向にある。



月旬平均海流：気象庁HP (https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/current_HQ.html)

<月旬平均海面水温>

- ◆4～5月は、黒潮続流（暖水）の北偏勢力が弱まり、親潮分岐（冷水）が南下傾向にあったことから、牡鹿半島北側（女川沿岸）の海面水温は、昨年度よりかなり低い傾向にあった。
- ◆6月は、親潮分岐の南下勢力が弱まっており、牡鹿半島北側（女川沿岸）の海面水温は昨年度よりもやや低いか同等で推移している。
- ◆常磐沿岸の水温が昨年度よりも高いことから、今後、三陸沿岸についても昨年度と同等の高水温となる可能性がある。




月旬平均海流：気象庁HP (https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/data/db/kaikyo/jun/current_HQ.html)

<江島の表面水温の推移>

◆ 4月～6月期は、前年よりも低め、平年と同等またはやや高めで推移。

- ・ 4月期：前年比： $-5.8 \sim -5.6^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+0.8 \sim +0.9^{\circ}\text{C}$
- ・ 5月期：前年比： $-5.5 \sim -2.8^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+0.5 \sim +1.0^{\circ}\text{C}$
- ・ 6月期：前年比： $-3.7 \sim -0.9^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $-0.2 \sim +0.7^{\circ}\text{C}$




定地水温情報：宮城県水産情報システム（宮城水産NAV I）ホームページのデータを基に作成
<https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/>

<田代島の表面水温の推移>

◆ 4月～6月期は、前年よりも低め、平年と同等または高めで推移。

- ・ 4月期：前年比： $-4.8 \sim -3.2^{\circ}\text{C}$ ，平年比：*** $\sim +2.5^{\circ}\text{C}$
- ・ 5月期：前年比： $-4.2 \sim -2.1^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $0.0 \sim +1.4^{\circ}\text{C}$
- ・ 6月期：前年比： $-2.7 \sim -1.2^{\circ}\text{C}$ ，平年比： $+0.3 \sim +1.3^{\circ}\text{C}$



定地水温情報：宮城県水産情報システム（宮城水産NAV I）ホームページのデータを基に作成
<https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/>