

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成20年度版
(平成20年7月1日以降適用)

宮城県土木部

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	15		
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t	*	*		14	
鋼矢板類	鋼板(厚板) (販売)	無規格 12≦t≦25	t	*	*	10	8	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 II～IV	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 V型	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 V型	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 ハット型(10H, 25H)	t	*	*			
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 ハット型(10H, 25H)	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	スクラップ	鉄くず 特級A	t	*	*	756	723	
鋼矢板類	軽量鋼矢板	I～Ⅲ	t	*	*	29	41	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	なまし鉄線	#8 径4.0	kg	*	*	41	49	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	なまし鉄線	#21 径0.8	kg	*	*	41	49	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄線	垂鉛引 12#	kg	*	*	41	49	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	六角ボルト	径15×250	本	62.0	56.7			
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄線	垂鉛引 10#	kg	*	*	41	49	
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類	鉄線	垂鉛引 8#	kg	*	*	41	49	
鋼管杭	鋼管杭	SKK-400	t	*	*	6	4	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 1.5m×2.7mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 1.5m×3.2mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.0m×2.7mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.0m×3.2mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.0m×4.0mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.0m×4.5mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.5m×2.7mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.5m×3.2mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.5m×4.0mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 2.5m×4.5mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.0m×2.7mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.0m×3.2mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.0m×4.0mm	m	*	*	326	328	
ライナープレート	ライナープレート(円形)	めっき 3.0m×4.5mm	m	*	*	326	328	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
ライナープレート	補強リング(円型)	めっき 3.0m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(円型)	めっき 3.5m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(円型)	めっき 4.0m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(円型)	めっき 4.5m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(円型)	黒皮 2.0m用 H-100	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(円型)	黒皮 2.5m用 H-100	個	*	*			
ライナープレート	補強リング(円型)	黒皮 3.0m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(円型)	黒皮 3.5m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(円型)	黒皮 4.0m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(円型)	黒皮 4.5m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 2.5m×5.326m用 H-100	個	*	*			
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 2.5m×5.640m用 H-100	個	*	*			
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 2.5m×5.797m用 H-100	個	*	*			
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.0m×5.826m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.0m×6.140m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.0m×6.297m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.5m×6.326m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 3.5m×6.640m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 4.0m×6.826m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 4.0m×7.140m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 4.5m×6.855m用 H-125	個	*	*	326	328	
ライナープレート	補強リング(小判型)	黒皮 4.5m×7.326m用 H-125	個	*	*	326	328	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S350×H350 T=1.6mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S350×H350 T=2.0mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S350×H350 T=2.7mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S400×H400 T=1.6mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S400×H400 T=2.0mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S400×H400 T=2.7mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S450×H450 T=1.6mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S450×H450 T=2.0mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S450×H450 T=2.7mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S500×H500 T=1.6mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S500×H500 T=2.0mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S500×H500 T=2.7mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S550×H550 T=1.6mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S550×H550 T=2.0mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S550×H550 T=2.7mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S550×H550 T=3.2mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S600×H600 T=1.6mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S600×H600 T=2.0mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S600×H600 T=2.7mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S600×H600 T=3.2mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S650×H650 T=1.6mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S650×H650 T=2.0mm	m	*	*	325	327	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S650×H650 T=2.7mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S650×H650 T=3.2mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S700×H700 T=1.6mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S700×H700 T=2.0mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S700×H700 T=2.7mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S700×H700 T=3.2mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S750×H750 T=1.6mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S750×H750 T=2.0mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S750×H750 T=2.7mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	U字フリューム(A形)	S750×H750 T=3.2mm	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S350×H350用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S400×H400用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S450×H450用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S500×H500用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S550×H550用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S600×H600用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S650×H650用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S700×H700用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(パッキング)	S750×H750用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S350×H350用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S400×H400用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S450×H450用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S500×H500用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S550×H550用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S600×H600用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S650×H650用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S700×H700用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	付属品(ライニング両面)	S750×H750用	m	*	*	325	327	
U字フリューム	ストラット(L4×50×50)	S350×H350用	本	*	*	325		
U字フリューム	ストラット(L4×50×50)	S400×H400用	本	*	*	325		
U字フリューム	ストラット(L4×50×50)	S450×H450用	本	*	*	325		
U字フリューム	ストラット(L4×50×50)	S500×H500用	本	*	*	325		
U字フリューム	ストラット(L4×50×50)	S550×H550用	本	*	*	325		
U字フリューム	ストラット(L4×50×50)	S600×H600用	本	*	*	325		
U字フリューム	ストラット(L4×50×50)	S650×H650用	本	*	*	325		
U字フリューム	ストラット(L4×50×50)	S700×H700用	本	*	*	325		
U字フリューム	ストラット(L4×50×50)	S750×H750用	本	*	*	325		
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	500×500用 1枚組、重量30.2kg	組	7,350	14,500			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	600×600用 1枚組、重量37.7kg	組	9,030	18,200			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	700×700用 1枚組、重量45.9kg	組	10,900	22,100			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	800×800用 1枚組、重量55.0kg	組	12,900	26,500			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	900×900用 1枚組、重量80.0kg	組	19,500	38,100			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1000×1000用 2枚組、重量91.8kg	組	22,200	44,300			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1100×1100用 2枚組、重量104.2kg	組	25,000	50,300			

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1200×1200用 2枚組、重量117.4kg	組	28,000	56,700			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1300×1300用 2枚組、重量131.6kg	組	31,100	63,500			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1400×1400用 2枚組、重量146.2kg	組	34,400	70,600			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水桝蓋(しま鋼板)	1500×1500用 2枚組、重量162.0kg	組	37,900	78,200			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水ます蓋(グレーチング)	600×600用 1枚組、重量68.3kg T-25	組	20,800	23,000			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水ます蓋(グレーチング)	800×800用 1枚組、重量117.9kg T-25	組	41,000	45,500			
しま鋼板・グレーチング蓋	集水ます蓋(グレーチング)	1000×1000用 2枚組、重量191.6kg T-25	組	63,400	70,400			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	700×700用 鎖付87.1kg/組(1枚組) T-20	組	26,900	29,800			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	800×800用 鎖付101.4kg/組(1枚組)T-20	組	31,800	35,200			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	900×900用 鎖付148.5kg/組(1枚組)T-20	組	43,300	48,100			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	1000×1000用 鎖付202.8kg/組(2枚組) T-20	組	56,900	63,600			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	700×700用 鎖付87.1kg/組(1枚組) T-25	組	26,900	29,800			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	800×800用 鎖付135.3kg/組(1枚組) T-25	組	41,400	45,900			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	900×900用 鎖付163.6kg/組(1枚組) T-25	組	47,300	52,500			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	1000×1000用 鎖付222.4kg/組(2枚組) T-25	組	64,100	71,200			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	1100×1100用 2枚組、重量224.7kg T-25	組	75,500	83,800			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	1100×1100用 2枚組、重量174.8kg T-14	組	63,600	70,600			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	1200×1200用 2枚組、重量205.3kg T-14	組	74,500	82,800			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	1300×1300用 2枚組、重量262.6kg T-14	組	102,000	113,000			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	1400×1400用 2枚組、重量300kg T-14	組	115,000	128,000			
しま鋼板・グレーチング蓋	鋼製グレーチング蓋	1500×1500用 2枚組、重量339.3kg T-14	組	130,000	145,000			
しま鋼板・グレーチング蓋	床用グレーチング蓋クロス 鎖受枠付	600×600×19×3 13.8Kg/組(1枚組) 360kg/m2	組	7,960	8,750			
しま鋼板・グレーチング蓋	床用グレーチング蓋クロス 鎖受枠付	700×700×19×3 16.9Kg/組(1枚組) 360kg/m2	組	9,780	10,700			
しま鋼板・グレーチング蓋	床用グレーチング蓋クロス 鎖受枠付	800×800×19×3 24.9Kg/組(1枚組) 360kg/m2	組	12,300	13,500			
しま鋼板・グレーチング蓋	床用グレーチング蓋クロス 鎖受枠付	900×900×19×3 29Kg/組(1枚組) 360kg/m2	組	14,500	16,100			
しま鋼板・グレーチング蓋	床用グレーチング蓋クロス 鎖受枠付	1000×1000×19×4.5 44.8Kg/組(2枚組) 360kg/m2	組	21,200	21,500			
しま鋼板・グレーチング蓋	歩道用グレーチング柵蓋	600×600用鎖付 1枚組、重量21.3kg 540Kg/m2	組	9,780	10,700			
しま鋼板・グレーチング蓋	歩道用グレーチング柵蓋	700×700用鎖付 1枚組、重量27.2kg 540Kg/m2	組	12,300	13,500			
しま鋼板・グレーチング蓋	歩道用グレーチング柵蓋	800×800用鎖付 1枚組、重量32.2kg 540Kg/m2	組	14,500	16,100			
しま鋼板・グレーチング蓋	歩道用グレーチング柵蓋	900×900用鎖付 1枚組、重量50.9kg 540Kg/m2	組	19,600	21,500			
しま鋼板・グレーチング蓋	歩道用グレーチング柵蓋	1000×1000用鎖付 2枚組、重量60.1kg 540Kg/m2	組	24,700	27,300			
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	22		
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	22	26	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	22	26	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	24	26	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	24	26	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	19		
その他鋼材	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	19	17	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	19	17	
油脂・燃料類	重油	1種(A重油)ドラム(陸上)	L	*	*	750		
型枠材・足場材	リップ溝形	100×50×20×3.2	m	*	*		28	
シート・土のう類	防水シート	ビニール0.5mm(厚)×1m(幅)	m	410	440			
シート・土のう類	防水シート	ビニール0.5mm(厚)×2m(幅)	m	820	880			
シート・土のう類	防水シート	ビニール0.5mm(厚)×3m(幅)	m	1,230	1,320			
シート・土のう類	防水シート	ビニール1.0mm(厚)×1m(幅)	m	790	880			
シート・土のう類	防水シート	ビニール1.0mm(厚)×2m(幅)	m	1,590	1,760			
シート・土のう類	防水シート	ビニール1.0mm(厚)×3m(幅)	m	2,390	2,640			
アスファルト・乳剤類	ブローンアスファルト	PEN 20～30	t	*	*		390	
アスファルト・乳剤類	アスファルト	ストレート(ローリー)針入度60～100	kg	*	*	177	177	
芝・種子・厚層基材	アンカーピン	径16 L=400	本	96	110			
落石防止網類	落石防止網部材	岩盤用アンカー 径22×500	本	1,550	2,890			
落石防止網類	落石防止網部材	組立アンカー 径25×1500	組	8,610	9,590			
落石防止網類	落石防止網部材	岩盤用アンカー径25×1000	本	3,590	4,060			
落石防止柵類	落石防止柵 塗装仕上げ ステー無	6本掛 ケーブル(金網C-GS3)	m	4,040	3,430			
落石防止柵類	落石防止柵 塗装仕上げ ステー無	13本掛 中間支柱(Uボルト付)	本	49,500	61,300			
落石防止柵類	落石防止柵 塗装仕上げ ステー無	13本掛 端末支柱(索端金具付)	本	163,000	192,000			

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
ガードレール部材	笠木継手ボルト・ナット(塗装)	Ak・Bk・Ck用 M12×25 0.1kg/本	本	136	168			
ガードレール部材	笠木継手ボルト・ナット(メッキ)	Ak・Bk・Ck用 M12×25 0.1kg/本	本	136	168			
ガードレール部材	ブラケット(塗装)	耐雪型 6.0×120×300 2.09kg/個	個	*	*	195	199	
ガードレール部材	ブラケット(メッキ)	耐雪型 6.0×120×300 2.12kg/個	個	*	*	195	199	
ガードレール部材	補強金具(塗装)	耐雪型 6.0×75.5×300 3.73kg/個	個	*	*	195	199	
ガードレール部材	補強金具(メッキ)	耐雪型 6.0×75.5×300 3.96kg/個	個	*	*	195	199	
ガードレール加算額	加算額(白色以外)	路側用、歩道用、橋梁用 1色 100m以上	m	1,030	1,800			
ガードレール加算額	加算額(白色以外)	路側用、歩道用、橋梁用 1色 100m未満	m	1,330	1,400			
ガードレール加算額	加算額(白色以外)	路側用、歩道用、橋梁用 2色	m	2,220	3,000			
ガードレール加算額	加算額(白色以外)	分離帯用 100m未満	m	2,220	3,000			
ガードレール加算額	加算額(白色以外)	分離帯用 100m以上	m	1,620	2,200			
PC用材	PC鋼棒 (A種2号)	径26	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒 (A種2号)	径32	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒 (B種2号)	径26	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒 (B種2号)	径32	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径17 5m≦L<8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径23 5m≦L≦8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径26 5m≦L<8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径32 5m≦L<8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径17 L≧8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径23 L≧8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径26 L≧8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(B種1号)	径32 L≧8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径17 5m≦L<8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径23 5m≦L<8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径26 5m≦L<8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径17 L≧8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径23 L≧8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒(C種1号)	径26 L≧8m	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径26 緊張側用 A種2号	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径26 緊張側用 B種2号	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径26 固定側用 A種2号	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径26 固定側用 B種2号	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径23 後付用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径26 後付用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径32 後付用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径23 埋込用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径26 埋込用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 定着具	径32 埋込用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 普通継手	径32 A種2号	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 普通継手	径32 B種2号	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 G継手	径32 A種2号	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒 G継手	径32 B種2号	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg	*	*	280	291	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径15.2	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼より線 定着具	後付用 60T型	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線 定着具	埋込用 60T型	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線 定着具	1S17.8 後付用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線 定着具	1S19.3 後付用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線 定着具	1S21.8 後付用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S17.8用	組	1,290	1,490			
PC用材	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S19.3用	組	1,290	1,490			
PC用材	PC鋼より線 アンカープレート	スリーブ付1S21.8用	組	1,550	1,810			
PC用材	PC鋼より線 アンカープレート	1S12.4用	個	520	460			
PC用材	PC鋼より線 アンカープレート	1S15.2用	個	520	460			
PC用材	PC鋼より線 アンカープレート	1S17.8用	個	760	850			
PC用材	PC鋼より線 アンカープレート	1S19.3用	個	760	850			
PC用材	PC鋼より線 アンカープレート	1S21.8用	個	1,090	1,210			
PC用材	グリップ	ストランド用 S12.4用	個	1,190	1,330			
PC用材	グリップ	ストランド用 S15.2用	個	1,370	1,530			
PC用材	グリップ	ストランド用 S17.8用	個	1,860	2,050			
PC用材	グリップ	ストランド用 S19.3用	個	2,240	2,480			
PC用材	グリップ	ストランド用 S21.8用	個	2,820	3,130			
PC用材	PC鋼棒 定着具	径17 後付用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒接続具	φ17	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒接続具	φ23	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒接続具	φ26	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼棒接続具	φ32	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径9.3	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼より線	SWPR7A 径10.8	kg	*	*	280	291	
PC用材	PC鋼より線 定着具	1S15.2 後付用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線 定着具	1T15.230T型 埋込用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線 定着具	1T17.840T型 埋込用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線 定着具	1T19.350T型 埋込用	組	*	*	281	292	
PC用材	PC鋼より線 定着具	1T21.860T型 埋込用	組	*	*	281	292	
PC用材	ゴム支承	ネオプレン 板厚10mm 軟質	m2	24,000	28,100			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径17 (A～C種 1号)	個	120	140			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径23 (A～C種 1号)	個	230	270			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径26 (A～C種 1号)	個	360	410			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径32 (A～C種 1号)	個	640	720			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(カップラー)	径17 (A～C種 1号)	個	390	440			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(カップラー)	径23 (A～C種 1号)	個	670	760			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(カップラー)	径26 (A～C種 1号)	個	830	940			

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径17 (A～C種 1号)	個	30	40			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径23 (A～C種 1号)	個	50	60			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径26 (A～C種 1号)	個	60	70			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径32 (A～C種 1号)	個	80	90			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(アンカプレート)	径17 (A～C種 1号)	個	400	470			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(アンカプレート)	径23 (A～C種 1号)	個	750	870			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(アンカプレート)	径26 (A～C種 1号)	個	1,080	1,230			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(アンカプレート)	径32(A～C種 1号)	個	1,950	2,210			
PC鋼棒附属品	カップラーシース	径23用	個	470	310			
PC鋼棒附属品	カップラーシース	径26用	個	470	310			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(アンカプレート)	径23 埋込用	個	1,270	1,490			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(アンカプレート)	径26 埋込用	個	1,570	1,820			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(アンカプレート)	径32 埋込用	個	2,540	2,910			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径23 埋込用	個	230	270			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径26 埋込用	個	360	410			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径32 埋込用	個	640	720			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径23 埋込用	個	50	60			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径26 埋込用	個	60	70			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径32 埋込用	個	80	90			
PC鋼棒附属品	PC鋼棒 附属品(カップラー)	径32 (A～C種 1号)	個	1,260	1,410			
PC鋼棒附属品	カップラーシース	径17用	個	430	300			
PC鋼棒附属品	カップラーシース	径32用	個	510	370			
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 150～200	t	*	*	291	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-150	kg	*	*	291	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-175	kg	*	*	291	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-200	kg	*	*	291	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-100	kg	*	*	291	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-125	kg	*	*	291	285	
支保工用H型鋼	H形鋼支保工(曲げ本体)	SS400 H-250	kg	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	H形鋼支保工 附属品及び加工費	継手板(頂板)・底板	t	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×9mm 2.29kg/枚	枚	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-180×180×14mm 3.56kg/枚	枚	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-205×205×14mm 4.62kg/枚	枚	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	頂板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-200×200×13mm 4.08kg/枚	枚	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-230×230×16mm 6.64kg/枚	枚	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-250×250×16mm 7.85kg/枚	枚	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-275×275×16mm 9.5kg/枚	枚	*	*	291	285	
頂板・底板・溶接・穴明	底板	PL-300×300×19mm 13.43kg/枚	枚	*	*	291	285	
送風管・ロックボルト	溶接金網(G3551)	径5.0×150×150	m2	*	*	44	65	
送風管・ロックボルト	溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m2	*	*	44	65	
送風管・ロックボルト	鉄筋金網(SD295)	D13×100～250	t	*	*	44	66	
送風管・ロックボルト	ロックボルト L=3m	耐力117.7KN以上附属品含	組	*	*	291	63	
送風管・ロックボルト	ロックボルト L=4m	耐力176.5KN以上附属品含	組	*	*	291	63	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
送風管・ロックボルト	ロックボルト L=3m	耐力176.5KN以上附属品含	組	*	*	291	63	
送風管・ロックボルト	ロックボルト	径25×3.0m捻り棒鋼18t	本	*	*	291	63	
送風管・ロックボルト	ロックボルト	径25×4.0m捻り棒鋼18t	本	*	*	291	63	
送風管・ロックボルト	ロックボルト	径25×2.5m異形棒鋼12t	本	*	*	291	63	
送風管・ロックボルト	ロックボルト	径25×3.0m異形棒鋼12t	本	*	*	291	63	
送風管・ロックボルト	ロックボルト	径25×4.0m異形棒鋼12t	本	*	*	291	63	
止水板・目地板類	目地填充剤	加熱注入式(セロシール)	kg	*	*	345		
止水板・目地板類	砂防目地材	常温注入式(タール・ウレタン系2液混合)	kg	1,080	1,400			
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	40A	m	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	m	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	65A	m	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 黒ねじ無し管	90A	m	1,190	1,420			
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	15A	本	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	20A	本	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	25A	本	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	32A	本	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	40A	本	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	50A	本	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	65A	本	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	80A	本	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	ガス管(SGP) 白ねじ無し管	100A	本	*	*	614	577	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 200A	m	*	*	614	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	黒ねじ無し管 250A	m	*	*	614	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 125A	本	*	*	614	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 150A	本	*	*	614	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 200A	本	*	*	614	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 250A	本	*	*	614	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 300A	本	*	*	614	578	
集排水ボーリング材	耐溝状腐食電縫鋼管	白ねじ無し管 350A	本	*	*	614	578	
係船柱他	係船柱	直柱5t	基	37,800	37,200			
係船柱他	係船柱	直柱10t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	直柱15t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	直柱25t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	直柱35t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	直柱50t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	直柱70t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	直柱100t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	直柱200t	基	1,469,000	1,460,000			
係船柱他	係船柱	曲柱10t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	曲柱15t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	曲柱25t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	曲柱 35t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	曲柱 50t	基	*	*		297	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
係船柱他	係船柱	曲柱 70t	基	*	*		297	
係船柱他	係船柱	曲柱 100t	基	*	*		297	
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×1000(L)×12(t)	本	26,000	29,300			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×1500(L)×12(t)	本	39,000	43,900			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×2000(L)×12(t)	本	52,000	58,600			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×2500(L)×12(t)	本	65,100	73,200			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×3000(L)×12(t)	本	78,000	87,900			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×3500(L)×12(t)	本	91,100	102,000			
係船柱他	車止め(CCF)	150(H)×150(W)×4000(L)×12(t)	本	104,000	117,000			
係船柱他	車止め(CCF)	200(H)×200(W)×2000(L)×13(t)	本	79,900	88,500			
係船柱他	車止め(CCF)	250(H)×200(W)×2000(L)×13(t)	本	102,300	115,000			
係船柱他	車止め(CCF)	250(H)×200(W)×2500(L)×13(t)	本	127,000	143,000			
係船柱他	コーナー金物(CCF)	100×100×12	m	10,200	12,000			
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 2型(48kg/m)	1080日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	1080日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～6/30)	単価(7/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	90日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	180日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	360日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用) 594型(170kg/m)	720日以内	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(山留主部材) 250～400型	90日以内 (80～200kg/m)	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(山留主部材) 250～400型	180日以内 (80～200kg/m)	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(山留主部材) 250～400型	360日以内 (80～200kg/m)	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(山留主部材) 250～400型	720日以内 (80～200kg/m)	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(山留主部材) 250～400型	1080日以内 (80～200kg/m)	t・日	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(山留主部材)賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	H形鋼(山留主部材)賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	