

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成20年度版
(平成20年12月1日以降適用)

宮城県土木部

資材単価表〔平成20年12月〕

改定があった地区のみ掲載しています。

B11:生コンクリート(高炉B)

材料コード	規格	単位	仙台
Z104060125	16-3-25-265kg-60%	m3	*
Z104060055	18-5-40-60%	m3	*
Z 04060110	18-8-40	m3	*
Z104060073	18-8-40-55%	m3	*
Z104060065	18-8-40-60%	m3	*
Z104060076	18-12-40-270kg-60%	m3	*
Z104060085	18-15-40-270kg-60%	m3	*
Z104060110	21-5-40-60%	m3	*
Z104060160	21-8-25-45%-330Kg	m3	*
Z104060145	21-8-25-55%	m3	*
Z104060140	21-8-25-60%	m3	*
Z104060150	21-8-40-45%-300Kg	m3	-
Z104060135	21-8-40-55%	m3	*
Z104060130	21-8-40-60%	m3	*
Z 04060253	24-8-25	m3	*
Z104060250	24-8-25(20)-60%	m3	8,550
Z104060240	24-8-25-330kg-45%	m3	9,350
Z104060210	24-8-25-55%	m3	*
Z 04060250	24-8-40	m3	*
Z104060230	24-8-40-300kg-45%	m3	-
Z104060220	24-8-40-55%	m3	*
Z104060225	24-8-40-60%	m3	8,550
Z 04060260	30-8-25-50%	m3	*
Z 04060263	30-8-40-50%	m3	9,350
Z104060260	30-15-40-50%-370Kg	m3	9,650
Z104060180	30-18-25-55%-350Kg	m3	*
Z104060170	30-18-40-55%-350Kg	m3	-
Z104060190	30-18-25(20)-50%-370Kg	m3	9,850
Z104060200	30-18-40-50%-370Kg	m3	-
Z 04060340	曲げ4.5-2.5-40	m3	*
Z104060310	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*
Z 04060360	曲げ4.5-6.5-40	m3	*
Z104060320	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*

B11:生コンクリート(早強)

材料コード	規格	単位	仙台
Z104060325	21-8-25(20)-55%	m3	*
Z104070010	21-8-40-60%	m3	*
Z104070020	21-8-25(20)-60%	m3	*
Z104070025	21-8-40-55%	m3	*
Z104070045	30-8-25(20)-55%	m3	*
Z104070055	36-8-25(20)-55%	m3	*
Z104070065	40-8-25(20)-55%	m3	*

生コンクリート割増料金

材料コード	規格	単位	仙台
Z104050480	小型車割増料金	m3	2,500

(-)については、単価設定がないものである。

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

平成20年度版
(平成20年12月1日以降適用)

宮城県土木部

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～10/31)	単価(11/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*		14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	15	14	
鉄筋	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	15		
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 II～IV	t	*	*	6	4	
鋼矢板類	鋼矢板	SY295 V型	t	*	*	7	5	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295	t	*	*	7	5	
鋼矢板類	鋼矢板	SYW295 V型	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	7	5	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	7	5	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	7	5	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	7	5	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	7	5	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	7	5	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	7	5	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	7	5	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	7	5	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	7	5	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	7	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	7	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	7	5	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(～10/31)	単価(11/1～)	セ 頁	ケ 頁	適 用
その他鋼材	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	7	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	8	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	8	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	8	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	8	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	8	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	8	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	8	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	8	5	
その他鋼材	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	8	5	
木材・型枠用合板	型枠用合板(JAS 2種)	12×900×1800	枚	*	*	8	5	
油脂・燃料類	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	8	5	
油脂・燃料類	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	8	5	
油脂・燃料類	軽油	1. 2号 ミニローリ(引取税含まず)	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	軽油	1. 2号 パトロール給油	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	ガソリン	レギュラー	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	750	719	
油脂・燃料類	重油	1種(A重油)ドラム(陸上)	L	*	*	750		
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	150(内径)×26(厚)×2000(長) 77kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	200×27×2000 103kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	250×28×2000 131kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	300×30×2000 165kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	350×32×2000 204kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	400×35×2430 306kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	450×38×2430 373kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	500×42×2430 459kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430 660kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	700×58×2430 899kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	800×66×2430 1170kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	900×75×2430 1520kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	1000×82×2430 1850kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	1100×88×2430 2190kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	1200×95×2430 2600kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)B形	1350×103×2430 3190kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)C形	1500×112×2360 3270kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)C形	1650×120×2360 3850kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管1種)C形	1800×127×2360 4430kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	150×26×2000 77kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	200×27×2000 103kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	250×28×2000 131kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	300×30×2000 165kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	350×32×2000 204kg/本	本	*	*	258	258	

種 別	名 称	規 格	単 位	単価(~10/31)	単価(11/1~)	セ 頁	ケ 頁	適 用
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	400×35×2430 306kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	450×38×2430 373kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	500×42×2430 459kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	600×50×2430 660kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430 899kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430 1170kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430 1520kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430 1850kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430 2190kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430 2600kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430 3190kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)C型	1500×112×2360 3270kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)C型	1600×120×2360 3850kg/本	本	*	*	258	258	
ヒューム管B型・C型	ヒューム管(外圧管2種)C型	1800×127×2360 4430kg/本	本	*	*	258	258	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	中古品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	新品価格	t	*	*	734	738	