

労務・資材設計単価表  
(地域別資材単価)

平成21年度版  
(平成21年4月1日以降適用)

宮城県土木部

地域区分

生コンクリート・骨材・アスファルト合材

地域名	地域内市町村
大河原	角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町
白石	白石市・蔵王町
七ヶ宿町	七ヶ宿町
仙台	仙台市・塩竈市・多賀城市・名取市・岩沼市・七ヶ浜町・利府町・富谷町
大和	大和町・大郷町・大衡村
亘理	亘理町・山元町
松島	松島町
古川	大崎市(鬼首地区を除く)・美里町・加美町・色麻町・涌谷町
鬼首	大崎市(鬼首地区:古川より起算して国道108号, 県道沼倉鳴子線交差点より遠方の地域)
築館	栗原市(栗原(山間地域以外の区域))
栗原(山間地域)	1. 下記①～⑤のいずれかの地点を通過し, 秋田県方面の区域。 2. 工事現場までの経路が当該区域を通過しなければならない場合。 ① (県)築館栗駒公園線, (市)馬場駒の湯線交差点 ② (市)馬場駒の湯線, (市)荒砥沢線交差点 ③ (県)文字上尾松線基点 ④ (国)398号, (県)花山一迫線交差点 ⑤ (県)岩入一迫線荒谷橋
迫	登米市
石巻	石巻市(旧石巻市・旧河北町・旧河南町・旧桃生町)・東松島市・女川町
雄勝・牡鹿	石巻市(旧雄勝町・旧牡鹿町・旧北上町)
南三陸	南三陸町
気仙沼	気仙沼市・本吉町
気仙沼(大島地区)	気仙沼市(大島地区) ※ 生コンクリートのみ設定

地域区分

捨石・被覆石(陸上投棄)

地域名	地域内市町村
亘理	亘理町・山元町
仙台	仙台市・塩釜市・名取市・岩沼市・松島町・七ヶ浜町・利府町
石巻	石巻市(旧石巻市, 旧河北町)・東松島市
女川	女川町
雄勝牡鹿	石巻市(旧雄勝町, 旧牡鹿町, 旧北上町)
志津川	南三陸町(旧志津川町, 旧歌津町)
気仙沼	気仙沼市(旧気仙沼市, 旧唐桑町)・本吉町

地域区分

捨石・被覆石(現場内投入渡し)

地域名(町村コード)	地域内市町村
亘理	亘理町・山元町
閑上	名取市・岩沼市
仙台	仙台市
松島	塩釜市・松島町・七ヶ浜町・利府町・東松島市(旧鳴瀬町)
石巻	石巻市(旧石巻市)・東松島市(旧矢本町)
牡鹿	石巻市(旧牡鹿町)
女川	女川町
雄勝	石巻市(旧雄勝町, 旧北上町)
志津川	南三陸町(旧志津川町)
歌津	南三陸町(旧歌津町)
本吉	本吉町
気仙沼	気仙沼市(旧気仙沼市, 旧唐桑町)



設計単価表[平成21年4月]

B01:骨材

名称 / 規格		単位	大河原	白石	七ヶ宿町	仙台	大和	亶理	松島	古川	鬼首	築館	
	コンクリート用骨材 砂利2.5mm(洗い)	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	*	3,100	-
	コンクリート用骨材 砂利4.0mm(洗い)	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-
	コンクリート用骨材 砂(洗い)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,100	*
	コンクリート用骨材 碎石2.0-5mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
	コンクリート用骨材 碎石4.0-5mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
	コンクリート用骨材 碎石1.5~5mm	m <sup>3</sup>	3,300	3,300	3,600	3,400	3,400	3,400	3,400	3,600	-	3,500	
	クラッシャーラン C-80	m <sup>3</sup>	2,000	2,000	2,300	1,700	1,700	1,700	1,700	2,300	2,900	2,800	
	クラッシャーラン C-40	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,900	*
	クラッシャーラン C-30	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,000	*
	粒度調整碎石 M-40	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,800	*
	単粒度碎石 5号2.0-1.3mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
	単粒度碎石 6号1.3-5mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
	単粒度碎石 7号5-2.5mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*
	栗石 5.0-15.0mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	-	-	-	-	-	*	3,300	-
	割栗石 5.0-15.0mm	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3,400	*
	雑割石 控え35cm	m <sup>2</sup>	13,020	13,020	-	12,180	11,760	13,020	11,760	11,480	-	11,060	
	再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	*	*	-	*	*	*	*	*	*	2,400	*
	雑割石 控え30cm	m <sup>2</sup>	13,020	13,020	-	12,180	11,760	13,020	11,760	11,480	-	11,060	
	鉄線籠用割詰石 1.5~2.0cm	m <sup>3</sup>	3,200	3,200	3,500	3,400	3,400	3,400	3,400	3,200	-	3,700	
	ダスト	m <sup>3</sup>	2,000	2,000	2,300	1,700	1,700	1,700	1,700	2,000	-	2,200	
	山砂 不洗	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2,000	*
	再生クラッシャーラン 無規格	m <sup>3</sup>	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	
備考	1. 地域内現着価格(骨材地域別一覧表参照) 2. 砂及び山砂は500m <sup>3</sup> 以上を対象とする。 3. 山砂は無規格材とする。 4. 大河原、七ヶ宿、仙台、古川、鳴子の鉄線籠用割詰石は玉石である。 5. 砂及び山砂はほぐした土量単価とする。												

設計単価表[平成21年4月]

B01：骨材

	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼				
	コンクリート用骨材 砂利25mm(洗い)	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-				
	コンクリート用骨材 砂利40mm(洗い)	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-				
	コンクリート用骨材 砂(洗い)	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
	コンクリート用骨材 砕石20-5mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
	コンクリート用骨材 砕石40-5mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
	コンクリート用骨材 砕石15~5mm	m <sup>3</sup>	-	3,200	3,100	3,600	3,300	3,400				
	クラッシャーラン C-80	m <sup>3</sup>	3,300	2,500	2,100	2,600	2,600	2,600				
	クラッシャーラン C-40	m <sup>3</sup>	3,300	*	*	*	*	*				
	クラッシャーラン C-30	m <sup>3</sup>	3,400	*	*	*	*	*				
	粒度調整砕石 M-40	m <sup>3</sup>	5,100	*	*	*	*	*				
	単粒度砕石 5号20-13mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
	単粒度砕石 6号13-5mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
	単粒度砕石 7号5-2.5mm	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	*	*				
	栗石 50-150mm	m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-				
	割栗石 50-150mm	m <sup>3</sup>	4,100	*	*	*	*	-				
	雑割石 控え35cm	m <sup>2</sup>	-	10,780	11,480	11,760	11,200	11,760				
	再生クラッシャーラン RC-40	m <sup>3</sup>	3,000	*	*	*	*	*				
	雑割石 控え30cm	m <sup>2</sup>	-	10,780	11,480	11,760	11,200	11,760				
	鉄線籠用割詰石 15~20cm	m <sup>3</sup>	4,700	3,400	3,000	3,400	3,500	-				
	ダスト	m <sup>3</sup>	-	1,900	1,600	2,000	-	2,000				
	山砂 不洗	m <sup>3</sup>	-	*	*	*	-	-				
	再生クラッシャーラン 無規格	m <sup>3</sup>	-	*	*	-	-	-				

備考

1. 地域内現着価格(骨材地域別一覧表参照)
2. 砂及び山砂は500m<sup>3</sup>以上を対象とする。
3. 山砂は無規格材とする。
4. 大河原、七ヶ宿、仙台、古川、鳴子の鉄線籠用割詰石は玉石である。
5. 砂及び山砂はほぐした土量単価とする。







設計単価表[平成21年4月]

B11：生コンクリート

	名称 / 規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亘理	古川	鬼首	築館
	生コンクリート 18-8-40	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,250	*
	生コンクリート 18-15-25(20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
	生コンクリート 18-18-25(20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,800	*
	生コンクリート 21-15-25(20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,000	*
	生コンクリート 21-18-25(20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,200	*
	生コンクリート 24-8-25(20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	*
	生コンクリート 24-8-40	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,900	*
	生コンクリート 24-18-25(20)	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,600	*
	生コンクリート 30-8-25(20)-50%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
	生コンクリート 30-8-40-50%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,700	*
	生コンクリート 18-8-40 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,250	*
	生コンクリート 24-8-40 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,900	*
	生コンクリート 24-8-25 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	*
	生コンクリート 30-8-25-50% 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
	生コンクリート 30-8-40-50% 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,700	*
	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	13,850	*
	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	14,150	*
	モルタル 1:3	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	14,750	*
	モルタル 1:2	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	16,750	*
	生コンクリート 18-12-40-270Kg-60%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,700	*
	生コンクリート 18-15-40-270Kg-60%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,850	*
	生コンクリート 21-5-40-60%	m <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	12,450	*

備考

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。

設計単価表[平成21年4月]

B11：生コンクリート

	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)			
	生コンクリート 18-8-40	m <sup>3</sup>	12,700	*	*	*	*	*	21,650			
	生コンクリート 18-15-25(20)	m <sup>3</sup>	13,100	*	*	*	*	*	22,050			
	生コンクリート 18-18-25(20)	m <sup>3</sup>	13,250	*	*	*	*	*	22,150			
	生コンクリート 21-15-25(20)	m <sup>3</sup>	13,450	*	*	*	*	*	22,300			
	生コンクリート 21-18-25(20)	m <sup>3</sup>	13,650	*	*	*	*	*	22,400			
	生コンクリート 24-8-25(20)	m <sup>3</sup>	13,500	*	*	*	*	*	22,350			
	生コンクリート 24-8-40	m <sup>3</sup>	13,350	*	*	*	*	*	22,050			
	生コンクリート 24-18-25(20)	m <sup>3</sup>	14,050	*	*	*	*	*	22,700			
	生コンクリート 30-8-25(20)-50%	m <sup>3</sup>	14,250	*	*	*	*	*	22,900			
	生コンクリート 30-8-40-50%	m <sup>3</sup>	14,150	*	*	*	*	*	22,800			
	生コンクリート 18-8-40 高炉B	m <sup>3</sup>	12,700	*	*	*	*	*	21,650			
	生コンクリート 24-8-40 高炉B	m <sup>3</sup>	13,350	*	*	*	*	*	22,050			
	生コンクリート 24-8-25 高炉B	m <sup>3</sup>	13,500	*	*	*	*	*	22,350			
	生コンクリート 30-8-25-50% 高炉B	m <sup>3</sup>	14,250	*	*	*	*	*	22,900			
	生コンクリート 30-8-40-50% 高炉B	m <sup>3</sup>	14,150	*	*	*	*	*	22,800			
	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m <sup>3</sup>	14,300	*	*	*	*	*	23,300			
	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m <sup>3</sup>	14,600	*	*	*	*	*	23,600			
	モルタル 1:3	m <sup>3</sup>	15,500	*	*	*	*	*	23,700			
	モルタル 1:2	m <sup>3</sup>	18,000	*	*	*	*	*	25,200			
	生コンクリート 18-12-40-270Kg-60%	m <sup>3</sup>	13,550	*	*	*	*	*	22,000			
	生コンクリート 18-15-40-270Kg-60%	m <sup>3</sup>	13,300	*	*	*	*	*	22,150			
	生コンクリート 21-5-40-60%	m <sup>3</sup>	12,900	*	*	*	*	*	21,750			

備考

1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)
2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。

設計単価表[平成21年4月]

B11：生コンクリート

	名称 / 規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館
	生コンクリート 16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,350	*
	生コンクリート 21-8-40-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,550	*
	生コンクリート 21-8-25(20)-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
	生コンクリート 21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	14,200	*
	生コンクリート 21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,200	*
	生コンクリート 24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,400	*
	生コンクリート 30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	*	-	-	*	*	-	-	*
	生コンクリート 30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	14,400	*
	生コンクリート 30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,500	*
	生コンクリート 24-21-25(20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
	生コンクリート 27-18-25(20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,000	*
	生コンクリート 27-21-25(20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,300	*
	生コンクリート 21-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	*
	生コンクリート 21-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,900	*
	生コンクリート 18-5-40-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,450	*
	生コンクリート 21-21-25(20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,400	*
	生コンクリート 30-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,800	*
	生コンクリート 30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	*	-	-	*	*	-	-	*
	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,850	*
	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,150	*
	生コンクリート 30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,000	*
	生コンクリート 18-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,900	*

備考

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。

設計単価表[平成21年4月]

B11: 生コンクリート

	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)			
	生コンクリート 16-3-25(20)-265kg-60%	m3	13,150	*	*	*	*	*	22,000			
	生コンクリート 21-8-40-60%	m3	13,000	*	*	*	*	*	21,850			
	生コンクリート 21-8-25(20)-60%	m3	13,100	*	*	*	*	*	22,100			
	生コンクリート 21-8-40-300Kg-45%	m3	14,150	*	*	*	*	*	22,800			
	生コンクリート 21-8-25(20)-330-45%	m3	14,650	*	*	*	*	*	23,200			
	生コンクリート 24-8-25(20)-300kg-55%	m3	13,500	*	*	*	*	*	22,550			
	生コンクリート 30-18-40-370Kg-50%	m3	14,800	*	*	*	*	*	23,500			
	生コンクリート 30-18-40-350Kg-55%	m3	14,800	*	*	*	*	*	23,500			
	生コンクリート 30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	14,950	*	*	*	*	*	23,550			
	生コンクリート 24-21-25(20)	m3	14,250	*	*	*	*	*	22,850			
	生コンクリート 27-18-25(20)	m3	14,450	*	*	*	*	*	23,050			
	生コンクリート 27-21-25(20)	m3	14,750	*	*	*	*	*	23,250			
	生コンクリート 21-8-25(20)-55%	m3	13,500	*	*	*	*	*	22,350			
	生コンクリート 21-8-40-55%	m3	13,350	*	*	*	*	*	22,050			
	生コンクリート 18-5-40-60%	m3	12,900	*	*	*	*	*	21,750			
	生コンクリート 21-21-25(20)	m3	13,850	*	*	*	*	*	22,550			
	生コンクリート 30-8-25(20)-55%	m3	14,250	*	*	*	*	*	22,900			
	生コンクリート 30-15-40-370Kg-50%	m3	14,600	*	*	*	*	*	23,250			
	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	14,300	*	*	*	*	*	23,300			
	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	14,600	*	*	*	*	*	23,600			
	生コンクリート 30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	14,950	*	*	*	*	*	23,550			
	生コンクリート 18-8-40-55%	m3	13,350	*	*	*	*	*	22,050			

備考

1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)
2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。

設計単価表[平成21年4月]

B11：生コンクリート

	名称 / 規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館
	生コンクリート 18-8-40-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,550	*
	生コンクリート 24-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,900	*
	生コンクリート 24-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	*
	生コンクリート 24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	14,200	*
	生コンクリート 24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,200	*
	生コンクリート 36-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,600	*
	生コンクリート 40-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,000	*
	生コンクリート 18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,450	*
	生コンクリート 18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,550	*
	生コンクリート 18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,900	*
	生コンクリート 18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,700	*
	生コンクリート 18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,850	*
	生コンクリート 21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,450	*
	生コンクリート 16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,350	*
	生コンクリート 21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,550	*
	生コンクリート 21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,900	*
	生コンクリート 21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,650	*
	生コンクリート 21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	*
	生コンクリート 21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,200	*
	生コンクリート 21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,200	*
	生コンクリート 30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	14,400	*
	生コンクリート 30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,500	*

備考

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。

設計単価表[平成21年4月]

B11：生コンクリート

	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)			
	生コンクリート 18-8-40-60%	m3	13,000	*	*	*	*	*	21,850			
	生コンクリート 24-8-40-55%	m3	13,350	*	*	*	*	*	22,050			
	生コンクリート 24-8-25(20)-55%	m3	13,500	*	*	*	*	*	22,350			
	生コンクリート 24-8-40-300Kg-45%	m3	14,150	*	*	*	*	*	22,800			
	生コンクリート 24-8-25-330Kg-45%	m3	14,650	*	*	*	*	*	23,200			
	生コンクリート 36-8-25(20)-55%	m3	15,000	*	*	*	*	*	23,500			
	生コンクリート 40-8-25(20)-55%	m3	15,450	*	*	*	*	*	23,850			
	生コンクリート 18-5-40-60% 高炉B	m3	12,900	*	*	*	*	*	21,750			
	生コンクリート 18-8-40-60% 高炉B	m3	13,000	*	*	*	*	*	21,850			
	生コンクリート 18-8-40-55% 高炉B	m3	13,350	*	*	*	*	*	22,050			
	生コンクリート 18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	13,150	*	*	*	*	*	22,000			
	生コンクリート 18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	13,300	*	*	*	*	*	22,150			
	生コンクリート 21-5-40-60% 高炉B	m3	12,900	*	*	*	*	*	21,750			
	生コンクリート 16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	13,150	*	*	*	*	*	22,000			
	生コンクリート 21-8-40-60% 高炉B	m3	13,000	*	*	*	*	*	21,850			
	生コンクリート 21-8-40-55% 高炉B	m3	13,350	*	*	*	*	*	22,050			
	生コンクリート 21-8-25-60% 高炉B	m3	13,100	*	*	*	*	*	22,100			
	生コンクリート 21-8-25-55% 高炉B	m3	13,500	*	*	*	*	*	22,350			
	生コンクリート 21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	14,150	*	*	*	*	*	22,800			
	生コンクリート 21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	14,650	*	*	*	*	*	23,200			
	生コンクリート 30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	14,800	*	*	*	*	*	23,500			
	生コンクリート 30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	14,950	*	*	*	*	*	23,550			

備考

1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)
2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。

設計単価表[平成21年4月]

B11：生コンクリート

	名称 / 規格	単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亘理	古川	鬼首	築館
	生コンクリート 30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,000	*
	生コンクリート 30-18-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	*	-	-	*	*	-	-	*
	生コンクリート 24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	*
	生コンクリート 24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,900	*
	生コンクリート 24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	12,900	*
	生コンクリート 24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,200	*
	生コンクリート 24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,200	*
	生コンクリート 24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,050	*
	生コンクリート 30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	*	*	-	*	*	-	-	*
	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,850	*
	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,150	*
	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	14,050	*
	生コンクリート (早強)21-8-40-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,500	*
	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,600	*
	生コンクリート (早強)21-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	13,900	*
	生コンクリート (早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,050	*
	生コンクリート (早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,950	*
	生コンクリート (早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,400	*

備考

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。

設計単価表[平成21年4月]

B11：生コンクリート

	名称 / 規格	単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)			
	生コンクリート 30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	14,950	*	*	*	*	*	23,550			
	生コンクリート 30-18-40-370kg-50% 高炉B	m3	14,800	*	*	*	*	*	23,500			
	生コンクリート 24-8-25-55% 高炉B	m3	13,500	*	*	*	*	*	22,350			
	生コンクリート 24-8-40-55% 高炉B	m3	13,350	*	*	*	*	*	22,050			
	生コンクリート 24-8-40-60% 高炉B	m3	13,350	*	*	*	*	*	22,050			
	生コンクリート 24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	14,150	*	*	*	*	*	22,800			
	生コンクリート 24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	14,650	*	*	*	*	*	23,200			
	生コンクリート 24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	13,500	*	*	*	*	*	22,350			
	生コンクリート 30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	14,600	*	*	*	*	*	23,250			
	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	14,300	*	*	*	*	*	23,300			
	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	14,600	*	*	*	*	*	23,600			
	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-55%	m3	15,000	*	*	*	*	*	23,800			
	生コンクリート (早強)21-8-40-60%	m3	14,500	*	*	*	*	*	23,000			
	生コンクリート (早強)21-8-25(20)-60%	m3	14,600	*	*	*	*	*	23,350			
	生コンクリート (早強)21-8-40-55%	m3	14,850	*	*	*	*	*	23,400			
	生コンクリート (早強)30-8-25(20)-55%	m3	15,750	*	*	*	*	*	24,700			
	生コンクリート (早強)36-8-25(20)-55%	m3	16,500	*	*	*	*	*	25,600			
	生コンクリート (早強)40-8-25(20)-55%	m3	16,950	*	*	*	*	*	25,950			

備考

1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)
2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。











