

労務・資材設計単価表  
(地域別資材単価)

平成24年度版  
(平成25年 月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
骨材	大河原	コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	割栗石	50～150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大河原	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	白石	コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	割栗石	50～150mm	m3	*	*	172	125	
骨材	白石	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	125	
骨材	七ヶ宿町	コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	割栗石	50～150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	七ヶ宿町	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	クラッシャーラン	C-80	m3	1,800	2,000	—	—	
骨材	仙台	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	割栗石	50～150mm	m3	*	*	172	125	
骨材	仙台	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	125	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	クラッシャーラン	C-80	m3	1,800	2,000	—	—	
骨材	大和	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	割栗石	50～150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	大和	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
骨材	亶理	コンクリート用骨材	砕石15～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	コンクリート用骨材	砕石20～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	コンクリート用骨材	砕石40～5mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	割栗石	50～150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	亶理	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	クラッシャーラン	C-30	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	クラッシャーラン	C-40	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	クラッシャーラン	C-80	m3	2,100	2,400	—	—	
骨材	松島	粒度調整砕石	M-40	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	割栗石	50～150mm	m3	*	*	172	999	
骨材	松島	鉄線籠用割詰石	15～20cm	m3	*	*	172	999	
骨材	南三陸	コンクリート用骨材	砂(洗い)	m3	*	*	172	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	モルタル	1:02	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	モルタル	1:03	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	84	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	大河原	モルタル	1:02	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	大河原	モルタル	1:03	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	モルタル	1:02	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	モルタル	1:03	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	82	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	モルタル	1:02	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	モルタル	1:03	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	—	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	82	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-8-25(20)-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-8-40-50%	m3	*	*	—	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	18-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	18-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-15-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-8-25(20)	m3	*	*	82	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	亘理	生コンクリート	18-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	24-8-40	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	亘理	モルタル	1:02	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	亘理	モルタル	1:03	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	18-12-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	18-15-40-270Kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	21-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	16-3-25(20)-265kg-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	21-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	21-8-25(20)-330-45%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	24-8-25(20)-300kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	30-18-25(20)-350Kg-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	24-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	27-18-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	27-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	18-5-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	21-21-25(20)	m3	*	*	82	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	30-18-25(20)-370Kg-50%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	18-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	18-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	24-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	24-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亘理	生コンクリート	40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	85	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	83	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-8-25 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-8-40-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-8-25-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	18-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-8-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40 高炉B	m3	*	*	83	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-18-40-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-18-25-55%-350Kg 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-18-25(20)-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-18-40-370Kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	-	999	

種別	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
生コンクリート	亶理	生コンクリート	24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	30-15-40-370kg-50% 高炉B	m3	*	*	-	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	曲げ4.5-2.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	曲げ4.5-6.5-40-55% 高炉B	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	白石	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	大河原	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	七ヶ宿町	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	仙台	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)21-8-40-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)21-8-25(20)-60%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)21-8-40-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)30-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)36-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	
生コンクリート	亶理	生コンクリート	(早強)40-8-25(20)-55%	m3	*	*	138	999	

労務・資材設計単価表  
(県内統一資材単価)

平成24年度版  
(平成25年 月1日以降適用)

宮城県土木部

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
鋼矢板類	スクラップ	ヘビーH1	t	*	*	70	773	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(小形) SS400	5×40×40	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	4×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	8×65×65	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	9×75×75	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	12×75×75	t	*	*	26	—	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×90×90	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	7×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	9×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	12×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	等辺山形鋼(大形) SS400	15×130×130	t	*	*	26	30	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×75×40	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(中形) SS400	5×100×50	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6×125×65	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×150×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7×180×75	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	8×200×90	t	*	*	28	30	
その他鋼材	溝形鋼(大形) SS400	9×250×90	t	*	*	28	30	
油脂・燃料類	重油	A重油 バージ(海上)	L	*	*	252	767	
油脂・燃料類	重油	A重油 ローリー(陸上)	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 ミニローリー(引取税含まず)	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	1.2号 バトロール給油	L	*	*	250	767	

種別	材料名称	材料規格	単位	単価(～2月28日)	単価(3月1日～)	セ頁	ケ頁	適用
油脂・燃料類	ガソリン	レギュラー	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	ガソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	ローリー	L	*	*	250	767	
油脂・燃料類	軽油	ローリー(引取税含まず)	L	*	*	250	767	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	中古品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅱ型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅲ型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板Ⅳ型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	
賃料(その他)	鋼矢板5L型賃料	新品価格	t	*	*	275	788	