

労務・資材設計単価表
(地域別資材単価)

平成28年度版
(平成28年4月1日以降適用)

宮城県土木部

地域区分

生コンクリート・骨材・アスファルト合材

地域名	地域内市町村
大河原	角田市・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町
白石	白石市・蔵王町
七ヶ宿町	七ヶ宿町
仙台	仙台市・塩竈市・多賀城市・名取市・岩沼市・七ヶ浜町・利府町・富谷町
大和	大和町・大郷町・大衡村
亘理	亘理町・山元町
松島	松島町
古川	大崎市(鬼首地区を除く)・美里町・加美町・色麻町・涌谷町
鬼首	大崎市(鬼首地区:古川より起算して国道108号, 県道沼倉鳴子線交差点より遠方の地域)
築館	栗原市(栗原(山間地域以外の区域))
栗原(山間地域)	1. 下記①～⑤のいずれかの地点を通過し, 秋田県方面の区域。 2. 工事現場までの経路が当該区域を通過しなければならない場合。 ① (県)築館栗駒公園線, (市)馬場駒の湯線交差点 ② (市)馬場駒の湯線, (市)荒砥沢線交差点 ③ (県)文字上尾松線基点 ④ (国)398号, (県)花山一迫線交差点 ⑤ (県)岩入一迫線荒谷橋 3. 直近のプラントから25km未満とし, それを超えるものは別途考慮すること。 ※生コンクリートのみ
迫	登米市
石巻	石巻市(旧石巻市・旧河北町・旧河南町・旧桃生町)・東松島市・女川町
雄勝・牡鹿	石巻市(旧雄勝町・旧牡鹿町・旧北上町)
南三陸	南三陸町
気仙沼	気仙沼市・本吉町
気仙沼(大島地区)	気仙沼市(大島地区) ※ 生コンクリート及びアスファルト合材のみ設定

地域区分

捨石・被覆石(陸上投棄)


地域名	地域内市町村
亘理	亘理町・山元町
仙台	仙台市・塩釜市・名取市・岩沼市・松島町・七ヶ浜町・利府町
石巻	石巻市 (旧石巻市, 旧河北町)
東松島	東松島市 (旧矢本町, 旧鳴瀬町)
女川	女川町
雄勝牡鹿	石巻市 (旧雄勝町, 旧牡鹿町, 旧北上町)
志津川	南三陸町 (旧志津川町, 旧歌津町)
気仙沼	気仙沼市 (旧気仙沼市, 旧唐桑町)・本吉町

地域区分

捨石・被覆石(現場内投入渡し)

地域名(町村コード)	地域内市町村	資材搬出港
亘理	亘理町・山元町	石巻工業港
閑上	名取市・岩沼市	石巻工業港
仙台	仙台市	石巻工業港
松島	塩釜市・松島町・七ヶ浜町・利府町・東松島市(旧鳴瀬町)	石巻工業港
石巻	石巻市(旧石巻市)・東松島市(旧矢本町)	石巻工業港
牡鹿	石巻市(旧牡鹿町)	石巻工業港
女川	女川町	女川港
雄勝	石巻市(旧雄勝町, 旧北上町)	女川港
志津川	南三陸町(旧志津川町)	志津川港
歌津	南三陸町(旧歌津町)	志津川港
本吉	本吉町	大船渡港
気仙沼	気仙沼市(旧気仙沼市, 旧唐桑町)	大船渡港

捨石・被覆石 地域区分 (海上・投入渡し)



「この地図は、国土地理院発行の白地図を使用したものである。」

設計単価表（公表用） [2016年04月]

B01 0000:骨材

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	大河原	白石	七ヶ宿町	仙台	大和	亘理	松島	古川	鬼首	築館	コメント
Z 04030275	雑割石 控え 3.5cm	m ²	12,740	13,160	-	12,320	11,760	12,740	11,760	11,620	-	11,480	旧コート ⁺ (Z 04030275)
Z002102002	コンクリート用骨材 砂利 2.5mm (洗い)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	旧コート ⁺ (Z 04030030)
Z002102003	コンクリート用骨材 砂利 4.0mm (洗い)	m ³	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	旧コート ⁺ (Z 04030040)
Z002104001	コンクリート用骨材 砂 (洗い)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030050)
Z002106001	コンクリート用骨材 砕石 1.5~5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030110)
Z002106002	コンクリート用骨材 砕石 2.0~5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030070)
Z002106003	コンクリート用骨材 砕石 4.0~5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030080)
Z002120002	クラッシャーラン C-30	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030140)
Z002120003	クラッシャーラン C-40	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	3,200	*	旧コート ⁺ (Z 04030130)
Z002120004	クラッシャーラン C-80	m ³	-	-	-	2,800	2,800	-	3,200	2,600	3,200	3,100	旧コート ⁺ (Z 04030120)
Z002122003	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	*	*	-	*	*	*	*	*	2,800	*	旧コート ⁺ (Z 04040040)
Z002124003	粒度調整砕石 M-40	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	4,300	*	旧コート ⁺ (Z 04030170)
Z002128002	単粒度砕石 5号 2.0~1.3mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030210)
Z002128003	単粒度砕石 6号 1.3~5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030220)
Z002128004	単粒度砕石 7号 5~2.5mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z 04030230)
Z002136001	栗石 50~150mm	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	旧コート ⁺ (Z 04030250)
Z002140001	割栗石 50~150mm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	4,200	*	旧コート ⁺ (Z 04030260)
ZM04030010	雑割石 控え 3.0cm	m ²	12,740	13,160	-	12,320	11,760	12,740	11,760	11,620	-	11,480	旧コート ⁺ (Z104030010)
ZM04030030	鉄線籠用割詰石 1.5~2.0cm	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	4,500	*	旧コート ⁺ (Z104030030)
ZM04030060	ダスト	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z104030060)
ZM04030070	山砂 不洗	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	-	*	旧コート ⁺ (Z104030070)
ZM04040010	再生クラッシャーラン 無規格	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	旧コート ⁺ (Z104040010)

1. 地域内現着価格（骨材地域別一覧表参照）
 2. 砂及び山砂は500m³以上を対象とする。
 3. 山砂はクッション用材及び埋戻し用材とする。（詳細は物価資料の骨材・砕石項目を参照）
 4. 砂及び山砂はほぐした土量単価とする。

設計単価表（公表用） [2016年04月]

B01 0000:骨材

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼					コメント
Z 04030275	雑割石 控え 3 5 c m	m 2	-	10,920	11,620	11,620	11,340	11,760					旧コート ⁺ (Z 04030275)
Z002102002	コンクリート用骨材 砂利 2 5 m m (洗い)	m 3	-	-	-	-	-	-					旧コート ⁺ (Z 04030030)
Z002102003	コンクリート用骨材 砂利 4 0 m m (洗い)	m 3	-	-	-	-	-	-					旧コート ⁺ (Z 04030040)
Z002104001	コンクリート用骨材 砂 (洗い)	m 3	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030050)
Z002106001	コンクリート用骨材 碎石 1 5 ~ 5 m m	m 3	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030110)
Z002106002	コンクリート用骨材 碎石 2 0 ~ 5 m m	m 3	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030070)
Z002106003	コンクリート用骨材 碎石 4 0 ~ 5 m m	m 3	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030080)
Z002120002	クラッシャーラン C-3 0	m 3	4,200	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030140)
Z002120003	クラッシャーラン C-4 0	m 3	4,100	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030130)
Z002120004	クラッシャーラン C-8 0	m 3	4,100	2,800	2,700	3,200	3,100	2,900					旧コート ⁺ (Z 04030120)
Z002122003	再生クラッシャーラン R C-4 0	m 3	3,300	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04040040)
Z002124003	粒度調整碎石 M-4 0	m 3	5,400	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030170)
Z002128002	単粒度碎石 5号 2 0 - 1 3 m m	m 3	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030210)
Z002128003	単粒度碎石 6号 1 3 - 5 m m	m 3	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030220)
Z002128004	単粒度碎石 7号 5 - 2 . 5 m m	m 3	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030230)
Z002136001	栗石 5 0 - 1 5 0 m m	m 3	-	-	-	-	-	-					旧コート ⁺ (Z 04030250)
Z002140001	割栗石 5 0 - 1 5 0 m m	m 3	4,500	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z 04030260)
ZM04030010	雑割石 控え 3 0 c m	m 2	-	10,920	11,620	11,620	11,340	11,760					旧コート ⁺ (Z104030010)
ZM04030030	鉄線籠用割詰石 1 5 ~ 2 0 c m	m 3	5,100	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z104030030)
ZM04030060	ダスト	m 3	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z104030060)
ZM04030070	山砂 不洗	m 3	-	*	*	*	*	*					旧コート ⁺ (Z104030070)
ZM04040010	再生クラッシャーラン 無規格	m 3	-	-	-	-	-	-					旧コート ⁺ (Z104040010)

1. 地域内現着価格（骨材地域別一覧表参照）
2. 砂及び山砂は500m3以上を対象とする。
3. 山砂はクッション用材及び埋戻し用材とする。（詳細は物価資料の骨材・碎石項目を参照）
4. 砂及び山砂はほぐした土量単価とする。

設計単価表（公表用） [2016年04月]

B11 0010:生コンクリート普通

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館	コメント
Z002022002	モルタル 1:2	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	20,050	*	旧コート [☆] (Z 04080070)
Z002022003	モルタル 1:3	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	18,050	*	旧コート [☆] (Z 04080040)
ZM04050085	生コンクリート 16-3-25 (20) - 265kg - 60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,650	*	旧コート [☆] (Z104050085)
ZM04050310	生コンクリート 18-5-40 - 60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,750	*	旧コート [☆] (Z104050310)
Z002010036	生コンクリート 18-8-40	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,550	*	旧コート [☆] (Z 04050107)
ZM04050490	生コンクリート 18-8-40 - 55%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,200	*	旧コート [☆] (Z104050490)
ZM04050500	生コンクリート 18-8-40 - 60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,850	*	旧コート [☆] (Z104050500)
ZM04050030	生コンクリート 18-12-40 - 270Kg - 60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,000	*	旧コート [☆] (Z104050030)
Z002010003	生コンクリート 18-15-25 (20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,950	*	旧コート [☆] (Z 04050119)
ZM04050035	生コンクリート 18-15-40-270Kg-60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,150	*	旧コート [☆] (Z104050035)
Z002010004	生コンクリート 18-18-25 (20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,100	*	旧コート [☆] (Z 04050127)
ZM04050070	生コンクリート 21-5-40 - 60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,750	*	旧コート [☆] (Z104050070)
ZM04050120	生コンクリート 21-8-25 (20) - 330 - 45%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	17,500	*	旧コート [☆] (Z104050120)
ZM04050200	生コンクリート 21-8-25 (20) - 55%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,350	*	旧コート [☆] (Z104050200)
ZM04050100	生コンクリート 21-8-25 (20) - 60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,950	*	旧コート [☆] (Z104050100)
ZM04050110	生コンクリート 21-8-40 - 300Kg - 45%	m ³	*	*	*	-	*	*	*	*	17,500	*	旧コート [☆] (Z104050110)
ZM04050250	生コンクリート 21-8-40 - 55%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,200	*	旧コート [☆] (Z104050250)
ZM04050090	生コンクリート 21-8-40 - 60%	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	15,850	*	旧コート [☆] (Z104050090)
Z002010011	生コンクリート 21-15-25 (20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,300	*	旧コート [☆] (Z 04050191)
Z002010012	生コンクリート 21-18-25 (20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,500	*	旧コート [☆] (Z 04050199)
ZM04050330	生コンクリート 21-21-25 (20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,700	*	旧コート [☆] (Z104050330)
Z002010017	生コンクリート 24-8-25 (20)	m ³	*	*	*	*	*	*	*	*	16,350	*	旧コート [☆] (Z 04050247)

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
 2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。
 3. ZM04050385 曲げコンクリート4.5-2.5-40 55%は工場渡し単価

設計単価表（公表用） [2016年04月]

B11 0010:生コンクリート普通

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				コメント
Z002022002	モルタル 1:2	m ³	20,200	*	*	*	*	*	35,850				旧コート [☆] (Z 04080070)
Z002022003	モルタル 1:3	m ³	17,700	*	*	*	*	*	34,550				旧コート [☆] (Z 04080040)
ZM04050085	生コンクリート 16-3-25(20)-265kg-60%	m ³	15,350	*	*	*	*	*	-				旧コート [☆] (Z104050085)
ZM04050310	生コンクリート 18-5-40-60%	m ³	15,100	*	*	*	*	*	-				旧コート [☆] (Z104050310)
Z002010036	生コンクリート 18-8-40	m ³	14,900	*	*	*	*	*	32,750				旧コート [☆] (Z 04050107)
ZM04050490	生コンクリート 18-8-40-55%	m ³	15,550	*	*	*	*	*	33,900				旧コート [☆] (Z104050490)
ZM04050500	生コンクリート 18-8-40-60%	m ³	15,200	*	*	*	*	*	33,600				旧コート [☆] (Z104050500)
ZM04050030	生コンクリート 18-12-40-270Kg-60%	m ³	15,350	*	*	*	*	*	33,650				旧コート [☆] (Z104050030)
Z002010003	生コンクリート 18-15-25(20)	m ³	15,300	*	*	*	*	*	32,850				旧コート [☆] (Z 04050119)
ZM04050035	生コンクリート 18-15-40-270Kg-60%	m ³	15,500	*	*	*	*	*	33,700				旧コート [☆] (Z104050035)
Z002010004	生コンクリート 18-18-25(20)	m ³	15,450	*	*	*	*	*	32,900				旧コート [☆] (Z 04050127)
ZM04050070	生コンクリート 21-5-40-60%	m ³	15,100	*	*	*	*	*	-				旧コート [☆] (Z104050070)
ZM04050120	生コンクリート 21-8-25(20)-330-45%	m ³	16,850	*	*	*	*	*	34,900				旧コート [☆] (Z104050120)
ZM04050200	生コンクリート 21-8-25(20)-55%	m ³	15,700	*	*	*	*	*	33,900				旧コート [☆] (Z104050200)
ZM04050100	生コンクリート 21-8-25(20)-60%	m ³	15,300	*	*	*	*	*	33,600				旧コート [☆] (Z104050100)
ZM04050110	生コンクリート 21-8-40-300Kg-45%	m ³	16,350	*	*	*	*	*	34,900				旧コート [☆] (Z104050110)
ZM04050250	生コンクリート 21-8-40-55%	m ³	15,550	*	*	*	*	*	33,900				旧コート [☆] (Z104050250)
ZM04050090	生コンクリート 21-8-40-60%	m ³	15,200	*	*	*	*	*	33,600				旧コート [☆] (Z104050090)
Z002010011	生コンクリート 21-15-25(20)	m ³	15,650	*	*	*	*	*	33,150				旧コート [☆] (Z 04050191)
Z002010012	生コンクリート 21-18-25(20)	m ³	15,850	*	*	*	*	*	33,200				旧コート [☆] (Z 04050199)
ZM04050330	生コンクリート 21-21-25(20)	m ³	16,050	*	*	*	*	*	33,400				旧コート [☆] (Z104050330)
Z002010017	生コンクリート 24-8-25(20)	m ³	15,700	*	*	*	*	*	33,300				旧コート [☆] (Z 04050247)

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
 2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。
 3. ZM04050385 曲げコンクリート4.5-2.5-40 55%は工場渡し単価

設計単価表 (公表用) [2016年04月]

B11 0010:生コンクリート普通

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館	コメント
ZM04050125	生コンクリート 24-8-25 (20) - 300kg-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,700	*	旧コート [○] (Z104050125)
ZM04050525	生コンクリート 24-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,350	*	旧コート [○] (Z104050525)
ZM04050540	生コンクリート 24-8-25-330Kg-45%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,500	*	旧コート [○] (Z104050540)
Z002010058	生コンクリート 24-8-40	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,200	*	旧コート [○] (Z 04050251)
ZM04050530	生コンクリート 24-8-40-300Kg-45%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	17,500	*	旧コート [○] (Z104050530)
ZM04050505	生コンクリート 24-8-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,200	*	旧コート [○] (Z104050505)
Z 04050271	生コンクリート 24-18-25 (20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,900	*	旧コート [○] (Z 04050271)
ZM04050170	生コンクリート 24-21-25 (20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,100	*	旧コート [○] (Z104050170)
ZM04050180	生コンクリート 27-18-25 (20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,300	*	旧コート [○] (Z104050180)
ZM04050190	生コンクリート 27-21-25 (20)	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,600	*	旧コート [○] (Z104050190)
Z 04050342	生コンクリート 30-8-25(20)-50%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,100	*	旧コート [○] (Z 04050342)
ZM04050365	生コンクリート 30-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,100	*	旧コート [○] (Z104050365)
Z 04050345	生コンクリート 30-8-40-50%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,000	*	旧コート [○] (Z 04050345)
ZM04050380	生コンクリート 30-15-40-370Kg-50%	m3	*	*	*	-	-	*	*	-	-	*	旧コート [○] (Z104050380)
ZM04050160	生コンクリート 30-18-25 (20) - 350Kg-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,800	*	旧コート [○] (Z104050160)
ZM04050400	生コンクリート 30-18-25 (20) - 370Kg-50%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	18,300	*	旧コート [○] (Z104050400)
ZM04050150	生コンクリート 30-18-40-350Kg-55%	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	-	*	旧コート [○] (Z104050150)
ZM04050140	生コンクリート 30-18-40-370Kg-50%	m3	*	*	*	-	-	*	*	-	-	*	旧コート [○] (Z104050140)
ZM04050560	生コンクリート 36-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,900	*	旧コート [○] (Z104050560)
ZM04050570	生コンクリート 40-8-25 (20) - 55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	18,300	*	旧コート [○] (Z104050570)
ZM04050385	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	*	*	-	*	*	-	*	*	-	*	旧コート [○] (Z104050385)
ZM04050395	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,450	*	旧コート [○] (Z104050395)

1. 地区内現地価格 (生コン地区別一覧表参照)
 2. 夜間割増は別途担当課 (室) と協議のこと。
 3. ZM04050385 曲げコンクリート4.5-2.5-40 55%は工場渡し単価

設計単価表 (公表用) [2016年04月]

B11 0010:生コンクリート普通

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				コメント
ZM04050125	生コンクリート 24-8-25 (20) - 300kg-55%	m3	15,700	*	*	*	*	*	34,150				旧コード [○] (Z104050125)
ZM04050525	生コンクリート 24-8-25 (20) - 55%	m3	15,700	*	*	*	*	*	33,900				旧コード [○] (Z104050525)
ZM04050540	生コンクリート 24-8-25-330Kg-45%	m3	16,850	*	*	*	*	*	34,900				旧コード [○] (Z104050540)
Z002010058	生コンクリート 24-8-40	m3	15,550	*	*	*	*	*	33,300				旧コード [○] (Z 04050251)
ZM04050530	生コンクリート 24-8-40-300Kg-45%	m3	16,350	*	*	*	-	-	34,900				旧コード [○] (Z104050530)
ZM04050505	生コンクリート 24-8-40-55%	m3	15,550	*	*	*	*	*	33,900				旧コード [○] (Z104050505)
Z 04050271	生コンクリート 24-18-25 (20)	m3	16,250	*	*	*	*	*	33,500				旧コード [○] (Z 04050271)
ZM04050170	生コンクリート 24-21-25 (20)	m3	16,450	*	*	*	*	*	33,700				旧コード [○] (Z104050170)
ZM04050180	生コンクリート 27-18-25 (20)	m3	16,650	*	*	*	*	*	33,800				旧コード [○] (Z104050180)
ZM04050190	生コンクリート 27-21-25 (20)	m3	16,950	*	*	*	*	*	34,000				旧コード [○] (Z104050190)
Z 04050342	生コンクリート 30-8-25(20)-50%	m3	16,450	*	*	*	*	*	34,150				旧コード [○] (Z 04050342)
ZM04050365	生コンクリート 30-8-25 (20) - 55%	m3	16,450	*	*	*	*	*	33,900				旧コード [○] (Z104050365)
Z 04050345	生コンクリート 30-8-40-50%	m3	16,350	*	*	*	*	*	34,150				旧コード [○] (Z 04050345)
ZM04050380	生コンクリート 30-15-40-370Kg-50%	m3	16,800	*	*	*	*	*	35,000				旧コード [○] (Z104050380)
ZM04050160	生コンクリート 30-18-25 (20) - 350Kg-55%	m3	17,150	*	*	*	*	*	34,700				旧コード [○] (Z104050160)
ZM04050400	生コンクリート 30-18-25 (20) - 370Kg-50%	m3	17,150	*	*	*	*	*	34,700				旧コード [○] (Z104050400)
ZM04050150	生コンクリート 30-18-40-350Kg-55%	m3	-	*	*	*	*	*	34,700				旧コード [○] (Z104050150)
ZM04050140	生コンクリート 30-18-40-370Kg-50%	m3	-	*	*	*	-	-	34,700				旧コード [○] (Z104050140)
ZM04050560	生コンクリート 36-8-25 (20) - 55%	m3	17,200	*	*	*	*	*	34,500				旧コード [○] (Z104050560)
ZM04050570	生コンクリート 40-8-25 (20) - 55%	m3	17,650	*	*	*	*	*	34,900				旧コード [○] (Z104050570)
ZM04050385	生コンクリート 曲げ4.5-2.5-40-55%	m3	-	*	*	-	*	*	-				旧コード [○] (Z104050385)
ZM04050395	生コンクリート 曲げ4.5-6.5-40-55%	m3	17,800	*	*	*	*	*	34,600				旧コード [○] (Z104050395)

1. 地区内現地価格 (生コン地区別一覧表参照)
 2. 夜間割増は別途担当課 (室) と協議のこと。
 3. ZM04050385 曲げコンクリート4.5-2.5-40 55%は工場渡し単価

設計単価表（公表用） [2016年04月]

B11 0020:生コンクリート高炉

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	白石	大河原	七ヶ宿町	仙台	大和	松島	亶理	古川	鬼首	築館	コメント
ZM04060125	生コンクリート 16-3-25-265kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,650	*	旧コート [○] (Z104060125)
ZM04060055	生コンクリート 18-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,750	*	旧コート [○] (Z104060055)
Z002012010	生コンクリート 18-8-40 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,550	*	旧コート [○] (Z 04060110)
ZM04060073	生コンクリート 18-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,200	*	旧コート [○] (Z104060073)
ZM04060065	生コンクリート 18-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,850	*	旧コート [○] (Z104060065)
ZM04060076	生コンクリート 18-12-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,000	*	旧コート [○] (Z104060076)
ZM04060085	生コンクリート 18-15-40-270kg-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,150	*	旧コート [○] (Z104060085)
ZM04060110	生コンクリート 21-5-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,750	*	旧コート [○] (Z104060110)
ZM04060160	生コンクリート 21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,500	*	旧コート [○] (Z104060160)
ZM04060145	生コンクリート 21-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,350	*	旧コート [○] (Z104060145)
ZM04060140	生コンクリート 21-8-25-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,950	*	旧コート [○] (Z104060140)
ZM04060150	生コンクリート 21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	17,500	*	旧コート [○] (Z104060150)
ZM04060135	生コンクリート 21-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,200	*	旧コート [○] (Z104060135)
ZM04060130	生コンクリート 21-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	15,850	*	旧コート [○] (Z104060130)
Z 04060253	生コンクリート 24-8-25 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,350	*	旧コート [○] (Z 04060253)
ZM04060250	生コンクリート 24-8-25(20)-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,350	*	旧コート [○] (Z104060250)
ZM04060240	生コンクリート 24-8-25-330kg-45% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	17,500	*	旧コート [○] (Z104060240)
ZM04060210	生コンクリート 24-8-25-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,350	*	旧コート [○] (Z104060210)
Z002012023	生コンクリート 24-8-40 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,200	*	旧コート [○] (Z 04060250)
ZM04060230	生コンクリート 24-8-40-300kg-45% 高炉B	m3	*	*	*	-	*	*	*	*	17,500	*	旧コート [○] (Z104060230)
ZM04060220	生コンクリート 24-8-40-55% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,200	*	旧コート [○] (Z104060220)
ZM04060225	生コンクリート 24-8-40-60% 高炉B	m3	*	*	*	*	*	*	*	*	16,200	*	旧コート [○] (Z104060225)

1. 地区内現地価格（生コン地区別一覧表参照）
 2. 夜間割増は別途担当課（室）と協議のこと。
 3. Z002012027 曲げコンクリート4.5-2.5-40、ZM04060310 曲げコンクリート4.5-2.5-40-55%は工場渡し単価。

設計単価表 (公表用) [2016年04月]

B11 0020:生コンクリート高炉

材料コード	材料名称 / 材料規格	材料単位	栗原(山間地域)	迫	石巻	雄勝牡鹿	南三陸	気仙沼	気仙沼(大島地区)				コメント
ZM04060125	生コンクリート 16-3-25-265kg-60% 高炉B	m ³	15,350	*	*	*	*	*	-				旧コード [*] (Z104060125)
ZM04060055	生コンクリート 18-5-40-60% 高炉B	m ³	14,800	*	*	*	*	*	-				旧コード [*] (Z104060055)
Z002012010	生コンクリート 18-8-40 高炉B	m ³	14,900	*	*	*	*	*	32,750				旧コード [*] (Z 04060110)
ZM04060073	生コンクリート 18-8-40-55% 高炉B	m ³	15,550	*	*	*	*	*	33,900				旧コード [*] (Z104060073)
ZM04060065	生コンクリート 18-8-40-60% 高炉B	m ³	14,900	*	*	*	*	*	33,600				旧コード [*] (Z104060065)
ZM04060076	生コンクリート 18-12-40-270kg-60% 高炉B	m ³	15,350	*	*	*	*	*	33,950				旧コード [*] (Z104060076)
ZM04060085	生コンクリート 18-15-40-270kg-60% 高炉B	m ³	15,500	*	*	*	*	*	34,000				旧コード [*] (Z104060085)
ZM04060110	生コンクリート 21-5-40-60% 高炉B	m ³	15,100	*	*	*	*	*	-				旧コード [*] (Z104060110)
ZM04060160	生コンクリート 21-8-25-45%-330Kg 高炉B	m ³	16,850	*	*	*	*	*	34,900				旧コード [*] (Z104060160)
ZM04060145	生コンクリート 21-8-25-55% 高炉B	m ³	15,300	*	*	*	*	*	33,900				旧コード [*] (Z104060145)
ZM04060140	生コンクリート 21-8-25-60% 高炉B	m ³	15,300	*	*	*	*	*	33,600				旧コード [*] (Z104060140)
ZM04060150	生コンクリート 21-8-40-45%-300Kg 高炉B	m ³	16,350	*	*	*	*	*	34,900				旧コード [*] (Z104060150)
ZM04060135	生コンクリート 21-8-40-55% 高炉B	m ³	15,200	*	*	*	*	*	33,900				旧コード [*] (Z104060135)
ZM04060130	生コンクリート 21-8-40-60% 高炉B	m ³	15,200	*	*	*	*	*	33,600				旧コード [*] (Z104060130)
Z 04060253	生コンクリート 24-8-25 高炉B	m ³	15,700	*	*	*	*	*	33,300				旧コード [*] (Z 04060253)
ZM04060250	生コンクリート 24-8-25(20)-60% 高炉B	m ³	15,700	*	*	*	*	*	33,600				旧コード [*] (Z104060250)
ZM04060240	生コンクリート 24-8-25-330kg-45% 高炉B	m ³	16,850	*	*	*	*	*	34,900				旧コード [*] (Z104060240)
ZM04060210	生コンクリート 24-8-25-55% 高炉B	m ³	15,700	*	*	*	*	*	33,900				旧コード [*] (Z104060210)
Z002012023	生コンクリート 24-8-40 高炉B	m ³	15,550	*	*	*	*	*	33,300				旧コード [*] (Z 04060250)
ZM04060230	生コンクリート 24-8-40-300kg-45% 高炉B	m ³	16,350	*	*	*	-	-	34,900				旧コード [*] (Z104060230)
ZM04060220	生コンクリート 24-8-40-55% 高炉B	m ³	15,550	*	*	*	*	*	33,900				旧コード [*] (Z104060220)
ZM04060225	生コンクリート 24-8-40-60% 高炉B	m ³	15,550	*	*	*	*	*	33,600				旧コード [*] (Z104060225)

1. 地区内現地価格(生コン地区別一覧表参照)
 2. 夜間割増は別途担当課(室)と協議のこと。
 3. Z002012027 曲げコンクリート4.5-2.5-40、ZM04060310 曲げコンクリート4.5-2.5-40-55%は工場渡し単価。

