

# 測量・地盤調査・設計業務委託用設計単価

<公表用>

平成30年度版

(平成30年10月1日以降適用)

宮城県土木部

## 測量調査設計業務資材設計単価表

1. この資材単価表は、県工事にかかる調査設計等の積算業務の効率化を図るために作成したものである。
2. 掲載されている単価は、県工事にかかる調査設計等において使用頻度の高い資材の標準的な価格を収録したものである。
3. この資材単価表に掲載されていない単価は、物価資料及び見積によるものとする。
4. 摘要欄に「セ」「ケ」と記載のあるものは、物価資料2誌（積算資料・建設物価）の9月号の平均単価とする。なお、一誌のみ掲載のものはその単価とする。  
「セ」・・・一般財団法人経済調査会発行「積算資料」  
「ケ」・・・一般財団法人建設物価調査会発行「建設物価」
5. この資材単価表の貸出は行わない。
6. 施行期日 平成30年10月1日から適用
7. この資材単価の内容に関する問い合わせには応じない。

## 地質調査市場単価

### 地質調査市場単価の適用

地質調査市場単価は表－１に掲げる６項目で適用し、一般財団法人経済調査会発行の「土木施工単価」及び一般財団法人建設物価調査会発行の「土木コスト情報」に掲載されている価格の平均価格を採用する。ただし、適用単価が一誌のみに掲載されている場合は、その価格を採用する。

なお、「土木施工単価」「土木コスト情報」は夏号（平成３０年７月５日発行）の価格を採用し、単価の改定は、管理基準を超えたものについて資材単価の改定にあわせて実施する。

表－１

地質調査市場単価適用業務
１．機械ボーリング
２．サンプリング
３．サウンディングおよび原位置試験
４．現場内小運搬
５．足場仮設費
６．その他間接調査費

地質調査市場単価

コード	名称	規格	単位	単価				備考
				4/1~	5/1~	8/1~	10/1~	
〔機械ボーリング〕								
Q040011001	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 粘性土・シルト	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011002	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 砂・砂質土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011003	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 礫混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011004	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 玉石混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011005	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 固結シルト・固結粘土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011006	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 粘性土・シルト	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011007	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 砂・砂質土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011008	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 礫混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011009	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 玉石混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011010	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 固結シルト・固結粘土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011011	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 粘性土・シルト	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011012	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 砂・砂質土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011013	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 礫混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011014	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 玉石混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011015	土質ボーリング (ノンコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 固結シルト・固結粘土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011016	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 粘性土・シルト	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011017	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 砂・砂質土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011018	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 礫混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011019	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 玉石混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011020	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 固結シルト・固結粘土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011021	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 粘性土・シルト	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011022	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 砂・砂質土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011023	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 礫混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011024	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 玉石混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011025	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 固結シルト・固結粘土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011026	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 粘性土・シルト	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011027	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 砂・砂質土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011028	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 礫混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011029	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 玉石混じり土砂	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040011030	土質ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ116mm, 固結シルト・固結粘土	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012001	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 軟岩	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012002	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 中硬岩	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012003	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 硬岩	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012004	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 極硬岩	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012005	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ66mm, 破碎帯	m	*	*	*	*	鉛直下方

地質調査市場単価

コード	名称	規格	単位	単価				備考
				4/1～	5/1～	8/1～	10/1～	
Q040012006	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ76mm, 軟岩	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012007	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ76mm, 中硬岩	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012008	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ76mm, 硬岩	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012009	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ76mm, 極硬岩	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012010	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ76mm, 破碎帯	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012011	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 軟岩	m	*	*	*	*	鉛直下方
Q040012012	岩盤ボーリング (オールコアボーリング, 深度50m以下)	φ86mm, 中硬岩	m	*	*	*	*	鉛直下方

地質調査市場単価

コード	名称	規格	単位	単価				備考
				4/1~	5/1~	8/1~	10/1~	
[サンプリング]								
Q040013001	シンウォールサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	
Q040013002	デニソンサンプリング	粘性土	本	*	*	*	*	
Q040013003	トリプルサンプリング	砂質土	本	*	*	*	*	
[サウンディングおよび原位置試験]								
Q040014001	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	*	*	*	*	
Q040014002	標準貫入試験	砂・砂質土	回	*	*	*	*	
Q040014003	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	*	*	*	*	
Q040014004	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	*	*	*	*	
Q040014005	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	*	*	*	*	
Q040014006	標準貫入試験	軟岩	回	*	*	*	*	
Q040014007	孔内水平載荷試験	普通載荷 (2.5MN/m <sup>2</sup> 以下)	回	*	*	*	*	GL-50m以内
Q040014008	孔内水平載荷試験	中圧載荷 (2.5~10MN/m <sup>2</sup> )	回	*	*	*	*	GL-50m以内
Q040014009	孔内水平載荷試験	高圧載荷 (10~20MN/m <sup>2</sup> )	回	*	*	*	*	GL-50m以内
Q040014010	現場透水試験	オーガー法	回	*	*	*	*	GL-10m以内
Q040014011	現場透水試験	ケーシング法	回	*	*	*	*	GL-10m以内
Q040014012	現場透水試験	一重管式	回	*	*	*	*	GL-20m以内
Q040014013	現場透水試験	二重管式	回	*	*	*	*	GL-20m以内
Q040014014	現場透水試験	揚水法	回	*	*	*	*	GL-20m以内
Q040014015	スウェーデン式サウンディング		m	*	*	*	*	GL-10m以内, N値4以内
Q040014016	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN	m	*	*	*	*	GL-30m以内
Q040014017	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN	m	*	*	*	*	GL-30m以内
Q040014018	ポータブルコーン貫入試験	単管式	m	*	*	*	*	GL-5m以内
Q040014019	ポータブルコーン貫入試験	二重管式	m	*	*	*	*	GL-5m以内

地質調査市場単価

コード	名称	規格	単位	単価				備考
				4/1～	5/1～	8/1～	10/1～	
[現場内小運搬]								
Q040015001	人肩運搬	50m以下, 総運搬距離	t	*	*	*	*	
Q040015002	人肩運搬	50m超100m以下, 総運搬距離	t	*	*	*	*	
Q040015024	特殊車運搬 (クローラ)	100m超300m以下, 総運搬距離	t	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015025	特殊車運搬 (クローラ)	300m超500m以下, 総運搬距離	t	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015005	特殊車運搬 (クローラ)	500m超1,000m以下, 総運搬距離	t	*	*	*	*	
Q040015026	モノレール運搬	50m以下, 設置距離	t	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015027	モノレール運搬	50m超100m以下, 設置距離	t	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015028	モノレール運搬	100m超200m以下, 設置距離	t	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015029	モノレール運搬	200m超300m以下, 設置距離	t	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015030	モノレール運搬	300m超500m以下, 設置距離	t	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015008	モノレール運搬	500m超1,000m以下, 設置距離	t	*	*	*	*	モノレール機械器具損料は別途
Q040015009	索道運搬	100m以下, 設置距離	t	*	*	*	*	索道機械器具損料は別途
Q040015010	索道運搬	100m超500m以下, 設置距離	t	*	*	*	*	索道機械器具損料は別途
Q040015011	索道運搬	500m超1,000m以下, 設置距離	t	*	*	*	*	
Q040015031	モノレール架設・撤去	50m以下	箇所	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015032	モノレール架設・撤去	50m超100m以下	箇所	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015033	モノレール架設・撤去	100m超200m以下	箇所	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015034	モノレール架設・撤去	200m超300m以下	箇所	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015035	モノレール架設・撤去	300m超500m以下	箇所	-	-	*	*	H30.8.1新設
Q040015014	モノレール架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*	*	*	*	
Q040015015	索道架設・撤去	100m以下	箇所	*	*	*	*	
Q040015016	索道架設・撤去	100m超500m以下	箇所	*	*	*	*	
Q040015017	索道架設・撤去	500m超1,000m以下	箇所	*	*	*	*	

地質調査市場単価

コード	名称	規格	単位	単価				備考
				4/1~	5/1~	8/1~	10/1~	
〔足場仮設〕								
Q040016001	平坦足場		箇所	*	*	*	*	50m以下
Q040016002	湿地足場		箇所	*	*	*	*	50m以下
Q040016003	傾斜地足場	地形傾斜15~30°	箇所	*	*	*	*	50m以下
Q040016004	傾斜地足場	地形傾斜30~45°	箇所	*	*	*	*	50m以下
Q040016005	傾斜地足場	地形傾斜45~60°	箇所	*	*	*	*	50m以下
Q040016006	水上足場	水深1m以下	箇所	*	*	*	*	50m以下
Q040016007	水上足場	水深3m以下	箇所	*	*	*	*	50m以下
Q040016008	水上足場	水深5m以下	箇所	*	*	*	*	50m以下
Q040016009	水上足場	水深10m以下	箇所	*	*	*	*	50m以下
〔その他の間接調査費〕								
Q040017001	準備および跡片付け		業務	*	*	*	*	
Q040017002	搬入路伐採等		m	*	*	*	*	
Q040017003	環境保全	仮囲い	箇所	*	*	*	*	
Q040017004	調査孔閉塞		箇所	*	*	*	*	
Q040017005	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	*	*	*	*	