

労務・資材設計単価表
(県内統一資材単価)

<公表版>

令和2年度版
(令和2年7月1日以降適用)

宮城県土木部

種別名称	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セ項	ケ項	備考
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D10	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D13	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295A D16	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t	*	*	19	20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t	*	*		20	
鉄筋	県統一	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t	*	*		20	
鋼矢板類	県統一	スクラップ	へビー-H1	t	*	*	75	795	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×32～38	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	4.5×50	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×32～44	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×50～75	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×90～100	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	6×125	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×25	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×32～44	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×50～75	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×90～100	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	平鋼 SS400	9×125	t	*	*	29	25	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (小形) SS400	3×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (小形) SS400	5×40×40	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	4×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×50×50	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	8×65×65	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	6×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	9×75×75	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	12×75×75	t	*	*	32		
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	10×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	13×90×90	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	7×100×100	t	*	*	32	34	

種別名称	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セ項	ケ項	備考
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	10×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (中形) SS400	13×100×100	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (大形) SS400	9×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (大形) SS400	12×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	等辺山形鋼 (大形) SS400	15×130×130	t	*	*	32	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (中形) SS400	5×75×40	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (中形) SS400	5×100×50	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) SS400	6×125×65	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) SS400	6.5×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) SS400	9×150×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) SS400	7×180×75	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) SS400	7.5×200×80	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) SS400	8×200×90	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	溝形鋼 (大形) SS400	9×250×90	t	*	*	34	34	
その他鋼材	県統一	スクラップ	ステンレス 新切 18cr	kg	*	*	75	795	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 バージ (海上)	L	*	*	260	789	
油脂・燃料類	県統一	重油	A重油 ローリー (陸上)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 ミニローリ (引取税含まず)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	1. 2号 バトロール給油	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	ガンソリン	レギュラー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	灯油	白灯油 業務用	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油		1:20 L	*	*	261		
油脂・燃料類	県統一	練炭	高4号	個	*	*	262		
油脂・燃料類	県統一	ガンソリン	スタンドハイオクタン	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	軽油	ローリー (引取税含まず)	L	*	*	258	789	
油脂・燃料類	県統一	混合油		1:25 L	*	*	261		
型枠材・足場材	県統一	ワイヤロープ (4号品 6×24)	径16 A種	m	*	*	55	60	
型枠材・足場材	県統一	リップ溝形	100×50×20×3.2	m	*	*	36	36	
シート・土のう類	県統一	ワイヤロープ (4号品 6×24)	径6 A種	m	*	*	55	60	
シート・土のう類	県統一	ワイヤロープ (4号品 6×24)	径9mm A種	m	*	*	55	60	
シート・土のう類	県統一	ワイヤロープ (4号品 6×24)	径12mm A種	m	*	*	55	60	
シート・土のう類	県統一	ワイヤロープ (0/0)	6×19 径10	m	*	*	54	999	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト	ストレート (ローリー) 針入度60～100	kg	*	*	330	219	
アスファルト・乳剤類	県統一	アスファルト	改質アスファルトII型	kg	*	*	332	221	
カーブミラー	県統一	加算額 (曲げ加工)	φ76.3	本	*	*	359	233	
カーブミラー	県統一	加算額 (曲げ加工)	φ89.1	本	*	*	359	233	
無収縮材・橋面防水材	県統一	無収縮剤	セメント系 プレミックスタイプ	kg	*	*	200	121	
送風管・ロックボルト	県統一	鉄筋金網 (SD295)	D13×100～250	t	*	*	56	75	
区画線工 (土木工事標準単価)	県統一	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	*	*	368	305	
区画線工 (土木工事標準単価)	県統一	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	*	*	368	305	
区画線工 (土木工事標準単価)	県統一	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	*	*	368	305	
区画線工 (土木工事標準単価)	県統一	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	*	*	368	305	
区画線工 (土木工事標準単価)	県統一	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	*	*	368	305	
区画線工 (土木工事標準単価)	県統一	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	*	*	368	305	
区画線工 (土木工事標準単価)	県統一	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	*	*	368	305	
区画線工 (土木工事標準単価)	県統一	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	*	*	368	305	

種別名称	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セ頂	ケ頂	備考
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪無 実線30cm 著受 8休	m	*	*	412	347	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪有 実線15cm 制約無 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪有 実線15cm 制約受 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪有 実線15cm 著受 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪有 実線20cm 制約無 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪有 実線20cm 制約受 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪有 実線20cm 著受 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪有 実線30cm 制約無 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪有 実線30cm 制約受 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線設置 リブ式 (溶融式)	夜 豪雪有 実線30cm 著受 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 昼間	豪雪無 削取り式 制約無 8休	m	*	*	404	341	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 昼間	豪雪無 削取り式 制約受ける 8休	m	*	*	404	341	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 昼間	豪雪無 削取り式 制約著受 8休	m	*	*	404	341	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 昼間	豪雪有 削取り式 制約無 8休	m	*	*	404	342	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 昼間	豪雪有 削取り式 制約受ける 8休	m	*	*	404	342	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 昼間	豪雪有 削取り式 制約著受 8休	m	*	*	404	342	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無 8休	m	*	*	412	347	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 夜間	豪雪無 削取り式 制約受ける 8休	m	*	*	412	347	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 夜間	豪雪無 削取り式 制約著受 8休	m	*	*	412	347	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 夜間	豪雪有 削取り式 制約無 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 夜間	豪雪有 削取り式 制約受ける 8休	m	*	*	412	348	
高視認性区画線工(土木標準単価)	県統一	高視認性区画線除去 夜間	豪雪有 削取り式 制約著受 8休	m	*	*	412	348	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約無	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約受	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 制約著受	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 準備・補修	昼間 制約無	m 2	*	*	450	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 準備・補修	昼間 制約受ける	m 2	*	*	450	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける	m 2	*	*	450	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 準備・補修	夜間 制約無	m 2	*	*	466	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 準備・補修	夜間 制約受ける	m 2	*	*	466	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける	m 2	*	*	466	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m 2	*	*	446	357	

種別名称	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セ頂	ケ頂	備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 6休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 無 7休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 受 7休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 著受 7休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無 7休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受 7休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受 7休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 無 7休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 受 7休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 著受 7休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	プラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無 7休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受 7休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受 7休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無 7休	m 2	*	*	450	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約受ける 7休	m 2	*	*	450	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける 7休	m 2	*	*	450	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約無 7休	m 2	*	*	466	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約受ける 7休	m 2	*	*	466	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける 7休	m 2	*	*	466	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート変性球キシ(1層) 無 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート変性球キシ(1層) 受 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート変性球キシ(1層) 著受 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形球キシ (2回塗/層) 無 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形球キシ (2回塗/層) 受 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形球キシ (2回塗/層) 著受 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾウクリップ(2層) 無 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾウクリップ(2層) 受 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾウクリップ(2層) 著受 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾウクリップ(2回塗/層) 無 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾウクリップ(2回塗/層) 受 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾウクリップ(2回塗/層) 著受 7休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性球キシ樹脂(2層) 無 7休	m 2	*	*	446	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性球キシ樹脂(2層) 受 7休	m 2	*	*	446	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性球キシ樹脂(2層) 著受 7休	m 2	*	*	446	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・カドミウム-さび止(3層) 無 7休	m 2	*	*	446	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・カドミウム-さび止(3層) 受 7休	m 2	*	*	446	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・カドミウム-さび止(3層) 著受 7休	m 2	*	*	446	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性球キシ樹脂(1層) 無 7休	m 2	*	*	446	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性球キシ樹脂(1層) 受 7休	m 2	*	*	446	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性球キシ樹脂(1層) 著受 7休	m 2	*	*	446	358	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート変性球キシ(1層) 無 7休	m 2	*	*	462	374	

種別名称	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セ頂	ケ頂	備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系 7休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩7休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩7休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩7休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 7休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩7休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩7休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩7休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩 7休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 無 8休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 受 8休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	動力工具処理 ISO St3 著受 8休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無 8休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受 8休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受 8休	m 2	*	*	446	356	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 無 8休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 受 8休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	動力工具処理 ISO St3 著受 8休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無 8休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受 8休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受 8休	m 2	*	*	462	373	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約無 8休	m 2	*	*	450	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約受ける 8休	m 2	*	*	450	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	昼間 制約著受ける 8休	m 2	*	*	450	359	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約無 8休	m 2	*	*	466	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約受ける 8休	m 2	*	*	466	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 準備・補修	夜間 制約著受ける 8休	m 2	*	*	466	376	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート変性球キ(1層) 無 8休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート変性球キ(1層) 受 8休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート変性球キ(1層) 著受 8休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形球キ (2回塗/層) 無 8休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形球キ (2回塗/層) 受 8休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形球キ (2回塗/層) 著受8休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾウクリフ(2層) 無 8休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾウクリフ(2層) 受 8休	m 2	*	*	446	357	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機ゾウクリフ(2層) 著受 8休	m 2	*	*	446	357	

種別名称	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セ項	ケ項	備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローテ赤系 8休	m 2	*	*	474	387	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローテ赤系 8休	m 2	*	*	474	387	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローテ赤系 8休	m 2	*	*	474	387	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローテ淡彩 8休	m 2	*	*	474	387	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローテ淡彩 8休	m 2	*	*	474	387	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローテ淡彩 8休	m 2	*	*	474	387	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩 8休	m 2	*	*	474	387	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩 8休	m 2	*	*	474	387	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	長油性フタル酸はけ・ローテ濃彩 8休	m 2	*	*	474	387	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ赤系8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素アレー赤系 8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素アレー赤系 8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素アレー赤系 8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ淡彩8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素アレー淡彩 8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素アレー淡彩 8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素アレー淡彩 8休	m 2	*	*	474	388	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩8休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩8休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素はけ・ローテ濃彩8休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 無	弱溶剤形ふっ素アレー濃彩 8休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 受	弱溶剤形ふっ素アレー濃彩 8休	m 2	*	*	474	389	
橋梁塗装工(土木工事標準単価)	県統一	橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 夜 著受	弱溶剤形ふっ素アレー濃彩 8休	m 2	*	*	474	389	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 新設	軽量型	m	*	*	158	183	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 新設	普通型	m	*	*	158	183	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	*	*	158	183	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	*	*	158	183	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	*	*	158	183	
橋梁用伸縮継手設置工	県統一	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	*	*	158	183	
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 新設	舗装厚内型 後付工法	m	*	*	164	191	
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 後付工法	m	*	*	164	191	
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 新設	床版箱抜型 先付工法	m	*	*	164	191	
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 1車線相当	m	*	*	164	191	
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 補修	舗装厚内型 2車線相当	m	*	*	164	191	
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 1車線相当	m	*	*	164	191	
埋設型伸縮継手設置工	県統一	埋設型伸縮継手工 補修	床版箱抜型 2車線相当	m	*	*	164	191	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受ける	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受ける	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	*	*	480	394	

種別名称	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セ項	ケ項	備考
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無7休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無7休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受7休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受7休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受7休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受7休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受7休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約受8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約受8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約無8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約受8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	昼間 人力施工 制約著しく受8休	m 3	*	*	480	394	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受8休	m 3	*	*	480	395	
構造物取壊し工(土木標準単価)	県統一	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受8休	m 3	*	*	480	395	
道路標識設置工	県統一	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ60.5	本	*	*	80	95	
道路標識設置工	県統一	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ76.3	本	*	*	80	95	
道路標識設置工	県統一	道路標識(加算額)	曲げ支柱(路側式)φ89.1	本	*	*	80	95	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 60kg以下 昼 無	m	*	*	424	408	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	U型側溝	L600 300kg以下 昼 無	m	*	*	424	408	

種別名称	地区名称	材料名称	材料規格	単位	単価 (～6月30日)	単価 (7月1日～)	セ項	ケ項	備考
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約受ける8休	枚	*	*	428	415	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	40kg以下 制約著しく受8休	枚	*	*	428	415	
排水構造物工(土木工事標準単価)	県統一	蓋版コンクリート・鋼製 夜間	170kg以下 制約著しく受8休	枚	*	*	428	415	
下水道工事市場単価	県統一	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 人力施工	m3	*	*	206	257	
下水道工事市場単価	県統一	砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工	m3	*	*	206	257	
下水道工事市場単価	県統一	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 人力施工	m3	*	*	210	262	
下水道工事市場単価	県統一	砕石基礎工(手間のみ)	砕石基礎設置 機械施工	m3	*	*	210	262	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	中古品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用200型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用250型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用300型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用350型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用400型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	
賃料(その他)	県統一	H形鋼(杭用594型)賃料	新品価格	t	*	*	287	811	