



# 宮城県グリーン製品



宮城県グリーン製品

令和7年7月  
(令和7年4月認定分)

# 宮城県グリーン製品認定制度

## －グリーン製品普及拡大事業－

宮城県では、環境に配慮した物品・役務や環境に配慮した事業活動をしている事業者が適切に評価される市場の形成を促進し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な地域社会の構築に寄与することを目的にして、平成18年3月に「グリーン購入促進条例」を制定しました。

この条例では、宮城県の環境に配慮した製品を「宮城県グリーン製品」として認定し、その普及拡大を図ることとしています。

皆様の積極的な御利用をお願いします。

### 認定対象製品

- グリーン購入の促進に資すると認められる環境物品等
  - 県内で製造され、又は加工された環境物品等  
(県内における製造又は加工の工程が完成前の最後の工程であるものに限る。)
  - 県内で発生した循環資源を利用して県外(国内に限る。)で製造され、又は加工された環境物品等
- ※ 認定対象となる環境物品等は、環境負荷の低減に資する次のような製品であって、認定基準に適合するものです。
  - ・ 環境汚染物質等が削減されているもの
  - ・ 資源やエネルギーの消費が少ないもの
  - ・ 再生可能な天然資源を持続可能に利用しているもの
  - ・ 長期間の使用ができるもの
  - ・ 再使用が可能なもの
  - ・ リサイクルが可能なもの
  - ・ 循環資源を使用しているもの
  - ・ 廃棄されるときに適正な処理・処分が容易なもの

### 認定基準

- 環境配慮基準
- 性能基準
- 循環資源使用割合に関する基準

### 認定申請できる者

- 環境物品等の製造業者等であって、県内に事業所を有するもの  
(製造物責任法(平成6年法律第85号)第2条第3項に規定する製造業者等)
- グリーン購入促進条例及び環境関係法令に違反し不利益処分を受けていない者
- 産業財産権を侵害し、又は製品販売適用法令に違反していない者
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する許可を要する場合は、許可を受けている者
- 申請する環境物品等の製造(加工)を委託している場合、上記要件を満たしている者と委託契約している者
- 認定事業者の遵守事項の遵守を誓約する者
- 認定製品の品質に関する規格及び管理体制に関する情報を県が県民等に提供することに同意する者
- ※ 認定事業者の遵守事項
  - ・ 認定製品の品質を維持するため、適切な品質管理を行うこと(品質管理記録の3年間保存)
  - ・ 県及び県民等に対し、認定製品の品質に関する規格及び管理体制についての情報を提供すること
  - ・ 認定製品に関し、流通又は販売の過程において消費者との間で問題が発生したときは、自ら対処すること
  - ・ 申請事項に変更があったときは、変更届又は廃止届を県に提出すること
  - ・ 県の調査を受け、又は報告を求められたときは、これに協力すること

### 申請方法

- 申請書に必要書類等を添えて、宮城県環境生活部循環型社会推進課宛てに提出してください。
- 申請書等の様式は循環型社会推進課のホームページからダウンロードできます。
- 申請期間：毎年度4月1日から6月30日まで、及び10月1日から12月28日まで  
(日曜日、土曜日及び休日に当たる日を除く。)
- ※ 事前相談は、随時受け付けております。

## 認定期間

- 4月1日から6月30日の期間に申請があった製品：当該年度の10月1日から3年間
- 10月1日から12月28日の期間に申請があった製品：翌年度の4月1日から3年間

## 認定によるメリット

- 認定製品には、認定マーク及び「宮城県グリーン製品」の表示を付すことができます。
- 宮城県のパンフレットやホームページなどにおいて、認定製品に関する情報を発信します。
- 認定製品は、価格、品質、流通量等を総合的に判断し、利用が可能な場合には優先的に調達します。

### 【宮城県グリーン製品の改良・販売促進等に関する補助金】

- みやぎ産業廃棄物3R等推進事業費補助金（循環ビジネス事業化支援）  
➔ **グリーン製品の販売促進等に活用する場合、補助率が上がります！**  
詳細は当課へお問い合わせください。補助金申請の事前相談も承っております。


## 認定製品はどこで利用されているの？

宮城県グリーン製品は、県内の公共工事などで多く利用されているほか、トイレtpーパーなどの生活用品もあります。

### ■ 土木資材（アスファルト、道路用資材、暗渠排水管など）



### ■ 建築資材（合板、集成材など）



### ■ 造園資材（公園等の階段、柵、案内看板）



### ■ 家具・生活用品

（トイレtpーパー、木質ペレットなど）



## 認定マーク

「宮城県グリーン製品」のPRのため、右のようなマークをグリーン製品認定マークとして定めています。

このマークが表示されている製品は「宮城県グリーン製品」の認定製品です。



注. 本パンフレットは令和7年4月時点の内容で作成しています。  
最新の認定状況は下記ホームページをご確認ください。

宮城県グリーン製品の紹介

<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/greentop.html>



# CONTENTS

## A 土木資材 1 骨材・砕石・路盤材・埋戻材・盛土材等 .....01

### (1) 骨材・盛土材・埋戻材等

ガリバー砂	東北石材工業株式会社
RCソイル	志賀建設工業株式会社
ミルサンド	野口商事株式会社
ソイレックス	株式会社ハイクレー
シマルツサ(再生砂)	ジャイワット株式会社
改良土	仙台オデッサ株式会社
流動化処理土	仙台オデッサ株式会社
ユニ・ソイル	若清テクノ株式会社
ユニ・ソイル	株式会社吉田レミコン
改良土	株式会社環境施設
流動化処理土	株式会社環境施設

### (2) 再生路盤材・再生砕石

鉄鋼スラグ CS40 ECS30	株式会社伊藤製鐵所石巻工場
造粒再生砕石「RC-40」	恵和興業株式会社
RC-40K	株式会社木村土建
鉄鋼スラグ(CS-40 相当品)	JFEスチール株式会社棒線事業部仙台製造所
再生路盤材(RC-40)	東亜道路工業株式会社東北支社
	日本道路株式会社東北支店
再生砕石「RC-40-0」	重吉興業株式会社
RC-40S(RC-40)	仙周工業株式会社
再生砕石「RC-40」	有限会社北日本クリーン
再生砕石(RC-40F)	株式会社藤田興業
再生砕石 ARC-40	株式会社B-NET
再生砕石RC-40-0(再生路盤材)	有限会社安田工務店
再生路盤材(RC-40)	石巻アスコン株式会社
再生路盤材(RC-40)	JFEスチール株式会社棒線事業部仙台製造所
再生路盤材「RC-40」	前田道路株式会社東北支店
再生路盤材(RC-40)	仙台南アスコン共同企業体
再生砕石 RC-40(再生)	株式会社アネスティ
再生砕石RC-40	株式会社ミヤショウ

## 2 舗装用材 .....04

### (1) アスファルト合材

再生加熱アスファルト混合物	東亜道路工業株式会社東北支社
	日本道路株式会社東北支店
再生加熱アスファルト混合物	石巻アスコン株式会社
再生加熱アスファルト混合物	仙北アスコン共同企業体
再生加熱アスファルト混合物(フォームド)	前田道路株式会社東北支店
再生加熱アスファルト混合物	仙台南アスコン共同企業体
再生加熱アスファルト混合物(フォームド)	共同企業体エコプラザ気仙沼
再生中温化アスファルト(フォームド)混合物・再生加熱アスファルト混合物	宮城りんかいアスコン株式会社若沼工場
再生加熱アスファルト混合物	日建工業株式会社
再生中温化アスファルト混合物【フォームド】・再生加熱アスファルト混合物	宮城りんかいアスコン株式会社多賀城工場
再生加熱アスファルト混合物	仙台泉アスコン共同企業体
再生加熱アスファルト混合物(フォームド)	世紀東急工業株式会社東北支店
再生加熱アスファルト混合物(フォームド)	共同企業体みやぎ大崎アスコン
再生加熱アスファルト混合物	鹿島道路株式会社東北支店
再生加熱アスファルト混合物	仙台中央アスコン共同企業体
再生加熱アスファルト混合物	共同企業体仙台東アスコン
再生瀟網PETアスファルト混合物	日本道路株式会社東北支店

### (2) 木質舗装他

破砕チップ	石巻地区森林組合
人工オイルサンドECO	東亜道路工業株式会社東北支社
	日本道路株式会社東北支店

## 3 道路用材 .....07

### (1) 保安用品等

看*バリ君	宮城中央森林組合
間伐バリケードスタンド	株式会社ホロニック

### (2) 視線誘導標

リサイクルデリネーター	積水樹脂株式会社東北支店
リサイクルスノーポール	積水樹脂株式会社東北支店
リサイクルセイフティポスト	積水樹脂株式会社東北支店
差込式木製デリネーター	橋爪商事株式会社

## 4 一般土木資材 .....07

### (1) 地盤改良材

環境パイロ	兼松サステック株式会社
-------	-------------

### (2) 暗渠排水管

アイドレン	株式会社イノアック住環境
バイドレンダブル管	東洋化工株式会社

## 5 仮設材 .....08

看*つ君、看*つ君ライト	宮城中央森林組合
軽量間伐スリム看板	株式会社ホロニック
選挙用ポスター掲示板	株式会社石川コーポレーション

## 5 仮設材 .....08

セイホクコート	西北プライウッド株式会社
間伐三角標識	株式会社ホロニック
ドルフィンコート	ドルフィンコート株式会社

## 6 造園・緑化資材 .....09

### (1) 標識・看板

○&Dウッド表示板(アウトドアウッドサイン)	長谷川体育施設株式会社東北支店
間伐標識(指導標識)	株式会社ホロニック
間伐標識(案内板)	株式会社ホロニック

### (2) 造園資材

○&Dウッド階段(アウトドアウッドステップ)	長谷川体育施設株式会社東北支店
○&Dウッド木柵(アウトドアウッドフェンス)	長谷川体育施設株式会社東北支店
○&Dウッドタイル(アウトドアウッドタイル)	長谷川体育施設株式会社東北支店
○&Dウッド枕木(アウトドアウッド枕木)	長谷川体育施設株式会社東北支店
間伐柵(縦格子タイプ)	株式会社ホロニック
○&Dウッドデッキ(アウトドアウッドステップ)	長谷川体育施設株式会社東北支店
○&Dウッドデッキ階段(アウトドアウッドデッキステップ)	長谷川体育施設株式会社東北支店
○&Dウッド人道橋(アウトドアウッドブリッジ)	長谷川体育施設株式会社東北支店
間伐階段(W600~W2000)	株式会社ホロニック
間伐柵(横ビームタイプ)	株式会社ホロニック
間伐木道	株式会社ホロニック
間伐ステップ	株式会社ホロニック
でき杉くんウッドデッキ	株式会社ホーム建材店
間伐杭	株式会社ホロニック
間伐枕木	株式会社ホロニック
間伐ベンチ(背無タイプ・背付タイプ)	株式会社ホロニック
間伐テーブルベンチ(埋込式・据置式)	株式会社ホロニック

### (3) 肥料・土壌改良材・緑化基盤材

山のめぐみソイル3号	日本環境株式会社
フジミパーク	富士見工業株式会社
フジミソイル5号	富士見工業株式会社
グリーンテック1号	有限会社アグリテック宮城
グリーンセブン	新誠木材株式会社
ネオソイル-MS	有限会社ミドリ企画
うしちゃんのめぐみ	有限会社うしちゃんファーム
有機たい肥 グラスコンポストほほえみ1号	株式会社BWM

## B 建築資材 .....13

### 1 合板・集成材 .....13

杉物語	石巻合板工業株式会社
でき杉くんフリーボード	株式会社ホーム建材店
選挙ポスター用杉合板	西北プライウッド株式会社
宮城県産材合板	セイホク株式会社
	西北プライウッド株式会社

### 2 外装工事関係用資材 .....13

モエンエクセラード、モエンサイディングW	ニチハ株式会社
----------------------	---------

### 3 内装工事関係用資材 .....14

でき杉くん床材	株式会社ホーム建材店
でき杉くん羽目板 無節	株式会社ホーム建材店
でき杉くん羽目板 赤節	株式会社ホーム建材店

## C 輸送用資材 .....14

パルフォーム	鈴木工業株式会社
J&Kリサイクルパレット RS140	J&T環境株式会社

## D 家具用資材 .....15

間伐材活用学生机ナラ天板	登米町森林組合
--------------	---------

## E 家具 .....15

間伐材活用ナラ天板学生机	アイリスチトセ株式会社
--------------	-------------

## F 農業用資材 .....15

一次オガ粉	石巻地区森林組合
二次オガ粉	石巻地区森林組合

## G 生活用品等 .....15

エコグリーントイレットペーパー	株式会社塩屋
杜の都	上山製紙株式会社
モエルミン	守屋木材株式会社
ReESEL(高純度バイオディーゼル燃料100%)	有限会社千田清掃
プランターBタイプ	宮城中央森林組合

## 宮城県グリーン製品認定基準 .....18

A. 土木資材 1. 骨材・碎石・路盤材・埋戻材・盛土材等

(1) 骨材・盛土材・埋戻材等



**ガリバー砂**  
(コンクリート用砕砂)

製造過程で発生する5-0mmサイズの碎石を表面研磨することにより、高品質な細骨材への改質と天然資源の有効活用を両立した製品です。高強度生コンへの対応のほか、単位水量・セメント使用量の低減が期待できます。

初回認定：平成16年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：お問い合わせください。  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂  
実績：県内複数の生コンクリート工場、コンクリート製品工場に納入しており、好評をいただいています。

認定事業者  
**東北石材工業株式会社**  
所在地：登米市登米町大字日根牛中山289番地3  
TEL 0220-52-2475



**RCソイル**  
(建設汚泥を用いた再生土)

建設工事等で発生した汚泥を固化処理した再生土です。「建設汚泥リサイクル指針」が定める3種改良土に相当し、盛土材等に処理できます。

初回認定：平成19年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：110円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：宮城県発注・女川河川災害復旧工事他、石巻市発注・上釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造工事他、各市町村、民間企業、路体、埋戻し等実績あり

認定事業者  
**志賀建設工業株式会社**  
所在地：石巻市須江字大谷地46番地1  
TEL 0225-73-5411



**ミルサンド**  
(コンクリート用細骨材)

単粒碎石の製造過程で発生する5mm以下の碎石を利用し、粒径を天然石に近い形にした良質なコンクリート用細骨材です。

初回認定：平成31年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：2,800円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：JIS A 5005 コンクリート用砕石及び砕砂  
実績：(株)ホクエツ宮城、カネカ生コン(株)、(株)トウフ石巻、石巻コンクリート(株)、(株)大崎共同生コン

認定事業者  
**野口商事株式会社**  
所在地：栗原市築館源光12番30号  
TEL 0228-22-4760



**ソイレックス**  
(グラウンド舗装用土壌改良材)

浄水場発生土を原料とした、防塵・泥濘抑制効果に優れたグラウンド舗装用土壌改良材です。

初回認定：令和元年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：—  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者  
**株式会社ハイクレー**  
所在地：仙台市青葉区国分町3-1-4  
ムサシヤビル5階  
TEL 022-222-3994  
(東北営業所)



**シマルッサ(再生砂)**  
(建築物基礎埋戻し、盛土材、地盤改良、築堤材、刃金土代替等)

土壌環境基準を満足している無機建設汚泥を造粒固化技術にて砂・礫状に改質したものです。力学試験(年2回)、土壌環境基準(年4回)の品質管理試験を行っており、安全性の高い材料です。

初回認定：令和元年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：830円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：仙台市を中心に、山砂の代替品として利用していただいています。七北田川河川堤防、仙台港高砂浜頭背後地舗装工事の路床土、国道4号線拡幅工事(路床)としての実績があります。

認定事業者  
**ジャイワット株式会社**  
所在地：仙台市宮城野区仙台北一丁目2番地の1  
TEL 022-254-3150 (仙台支店)




**改良土**  
(各種建設・土木工事に用いる盛土材、埋め戻し材、路床材)

産業廃棄物である建設汚泥を原料とし、これに造粒・固化処理を施すことで、国土交通省が示す品質基準を満たし、再び建設現場等において利用可能な状態に再生させたものです。

初回認定：令和3年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：仙台市の荒浜地区整備工事をはじめ、様々な震災復興関連工事において、本製品をご活用いただいています。

認定事業者  
**仙台オデッサ株式会社**  
所在地：仙台市宮城野区扇町七丁目4番3号  
TEL 022-254-6860 (仙台工場)



**流動化処理土**  
(地下及び路面部分の充填、埋め戻し)

改良土と水に固化材を加えて混練することにより、高い流動性を持たせた土粒子配合の安定処理土です。締め固め機械による施工が困難な狭い空間などの埋め戻し、裏込め、充填などに用いられています。

初回認定：令和3年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：仙台市地下鉄東西線工事の際にも本製品をご活用いただき、その貢献が認められ表彰を受けました。

認定事業者  
**仙台オデッサ株式会社**  
所在地：仙台市宮城野区扇町七丁目4番3号  
TEL 022-254-6860 (仙台工場)



**ユニ・ソイル**  
(埋戻材)

建設汚泥を70%以上使用し、セメント系固化材と高分子吸収材を主成分とする特殊固化材を添加し、造粒固化システムで混合することで泥状の汚泥を粒状に改良した改良土で、埋戻材として利用可能な製品で、2020年7月にエコマーク認定を受けました。

初回認定：令和4年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：500~1,000円/t  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者  
**若清テクノ株式会社**  
所在地：栗原市若柳字上畑岡獅子ヶ鼻115-217  
TEL 0228-33-2381  
(伊豆沼エコセンター)

## A. 土木資材 1. 骨材・碎石・路盤材・埋戻材・盛土材等

### (1) 骨材・盛土材・埋戻材等



#### ユニ・ソイル (埋戻材)

産業廃棄物である建設汚泥を造粒・固化し、国土交通省「発生土利用基準」に定める第2種改良土の基準を満たした埋戻材です。

初回認定：令和4年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：110円/t  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：公共工事、民間工事及び個人への販売

認定事業者  
**株式会社吉田レミコン**  
所在地：仙台市宮城野区扇町四丁目1番29号  
TEL 022-782-3433  
(宮城リ・ソイルセンター)



#### 改良土

(工作物や建築物の埋戻し・裏込め・道路や鉄道や空港盛土・築堤・造成)

建設汚泥を原料とし固化材で造粒固化した、第2種改良土基準を満たし、埋戻し・盛土・裏込め・築堤や造成等に幅広く利用できます。環境基準を満たした材料です。

初回認定：令和5年10月1日  
認定有効期限：令和8年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者  
**株式会社環境施設**  
所在地：仙台市宮城野区燕沢東二丁目9番30号2階  
TEL 022-762-7551



#### 流動化処理土 (地下構造物や建築物の埋戻し・裏込め・空洞への充填)

建設汚泥を原料とした、「土のコンクリート」で、生コンより安価です。狭小な埋戻し・空隙充填可能で、転圧不要です。再掘削が可能で、信頼性のある環境に配慮した製品です。

初回認定：令和5年10月1日  
認定有効期限：令和8年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者  
**株式会社環境施設**  
所在地：仙台市宮城野区燕沢東二丁目9番30号2階  
TEL 022-762-7551

### (2) 再生路盤材・再生碎石



#### 鉄鋼スラグ CS40 ECS30 (路盤材、土工用材)

電気炉スラグを100%原料とした製品であり、比重が大きく地盤の緩い土地での利用に適しています。それぞれ下記の規格に対して適合しており、株式会社伊藤製鐵所ホームページで鉄鋼スラグ製品の製造販売についてPR中。宮城県循環型社会推進課ホームページで当社グリーン製品「鉄鋼スラグCS40 ECS30」の販売をPR中。

初回認定：平成21年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：330～550円/m<sup>3</sup>  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し ※お問い合わせ願います  
適合規格(JIS等)：JIS A 5015 道路用鉄鋼スラグ、JSTM H 8001 土工用製鋼スラグ砕石  
実績：—

認定事業者  
**株式会社伊藤製鐵所石巻工場**  
所在地：石巻市重吉町2番地  
TEL 0225-95-2682  
(東北珪カル株式会社(代理販売会社))



#### 造粒再生碎石「RC-40」 (再生路盤材)

これまで再利用できず、最終処分していた篩下残渣を原料に製造した造粒石をRC-40と混合した新型再生碎石です。RC-40と同等の品質を有しており、同じ用途に利用可能です。清水建設JVが受注した災害廃棄物処理業務（気仙沼ブロック(南三陸処理区)）にて同技術が採用されました。

初回認定：平成24年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：1,200円/m<sup>3</sup>  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：JIS A 5001 道路用碎石  
実績：—

認定事業者  
**恵和興業株式会社**  
所在地：仙台市泉区西田中字杭城山55-6  
TEL 022-347-9961



#### RC-40K (再生路盤材)

解体工事等で発生した廃コンクリートを再利用した製品です。JIS規格A5001(道路用碎石)に準じており、主に道路工事の下層路盤材に適した再生骨材として広く利用することが可能です。

初回認定：平成24年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：1,650円/m<sup>3</sup>  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：JIS A 5001 道路用碎石  
実績：宮城県、東松島市等の公共工事で使用実績あり

認定事業者  
**株式会社木村土建**  
所在地：東松島市大塩字五台2番2号  
TEL 0225-82-3006  
(エコランドキムラ)



#### 鉄鋼スラグ(CS-40 相当品) (道路用路盤材)

電気炉より発生したスラグを破碎し製品化したものです。

初回認定：平成29年10月1日  
認定有効期限：令和8年9月30日  
実販売価格：300円/m<sup>3</sup>  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
適合規格(JIS等)：JIS A 5015 道路用鉄鋼スラグ  
実績：東日本大震災後、復旧工事に使用していただきました。新寺道路改良工事、白石川堤防舗装工事等にも使用いただいています。

認定事業者  
**JFEスチール株式会社  
棒線事業部仙台製造所**  
所在地：仙台市宮城野区港一丁目6番1号  
TEL 022-258-5511  
(棒線事業部仙台製造所)

A. 土木資材 1. 骨材・砕石・路盤材・埋戻材・盛土材等

(2) 再生路盤材・再生砕石



**再生路盤材 (RC-40)**  
(道路・駐車場等の下層路盤材  
および構造物の基礎材)

県内工事現場から発生したアスファルトコンクリート・セメントコンクリート廃材を再生路盤材 (RC-40) にし、100%再利用した再生路盤材です。

認定事業者  
**東亜道路工業株式会社東北支社**  
**日本道路株式会社東北支店**  
所在地：黒川郡大衡村大衡字赤坂3-1  
TEL 022-345-3704  
(大衡共同アスコン企業体)

初回認定：平成30年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：2,600円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



**再生砕石 [RC-40-0]**  
(再生路盤材)

解体工事等で発生したコンクリート塊を100%使用し、粒度調整した製品です。JISA5001(道路用砕石)に準じたもので、主に道路工事の下層路盤材として広く使用できます。

認定事業者  
**重吉興業株式会社**  
所在地：石巻市門脇字元明神10番地  
TEL 0225-23-0204

初回認定：令和元年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：600円/㎡  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：JIS A 5001 道路用砕石  
実績：—



**RC-40S (RC-40)**  
(再生路盤材)

解体工事現場等で発生した廃コンクリートを再利用した再生砕石です。道路工事の下層路盤材などにご利用いただけます。JIS規格A5001に適合しています。コンクリートがら等の搬入時、破砕時、破砕後と3段階で目視による選別をしているため、不純物混入の少ない高品質な再生製品を提供します。

認定事業者  
**仙周工業株式会社**  
所在地：白石市字福岡八宮字青木下19  
TEL 0224-26-6950  
(エコセンター)

初回認定：令和元年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：1,200円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：JIS A 5001 道路用砕石  
実績：—  
宮城県、白石市等の公共工事で使用実績あり



**再生砕石 [RC-40]**  
(再生路盤材)

県内で発生するコンクリート塊を使用しJISA5001に準じており、主に道路用下層路盤材として利用できます。

認定事業者  
**有限会社北日本クリーン**  
所在地：巨理郡巨理町字龍円寺前154-1  
TEL 0223-34-8444 (巨理工場)

初回認定：令和2年10月1日  
認定有効期限：令和8年9月30日  
実販売価格：2,400円/㎡  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



**再生砕石 (RC-40F)**  
(道路用路盤材)

建設工事(解体工事を含む)等により発生する廃コンクリートを破砕し、粒度調整し道路用路盤材として、各現場に納入することにより、廃コンクリートの利用促進を進め、環境への負荷を軽減したグリーン製品として普及させるものです。

認定事業者  
**株式会社藤田興業**  
所在地：名取市下増田字広浦35-108  
TEL 022-281-8487  
(fujiko リサイクルセンター)

初回認定：令和3年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：1,200円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



**再生砕石 ARC-40**  
(再生路盤材)

産業廃棄物であるコンクリート廃材や生コン工場の残コン等を再利用した再生砕石です。0~40mmに粒度を揃え、鉄筋や異物も丁寧に除去しています。JISA5001に適合しており、道路用下層路盤材や駐車場の路床として最適です。

認定事業者  
**株式会社B-NET**  
所在地：仙台市若林区荒浜字北長沼24-79  
TEL 022-287-5250  
(荒浜リサイクルセンター)

初回認定：令和3年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：3,300~7,700円/台  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：JIS A 5001 道路用砕石  
実績：—  
令和3年6月 仙台市都市整備局発注 仙台市集団移転跡地利活用事業で約2,000㎡使用  
令和3年7月~11月 仙台市建設局発注 荒浜地区汚水管撤去閉塞工事で600㎡使用  
令和3年12月 六丁目東区画整理工事で約1,500㎡使用  
令和3年12月~令和4年3月 国交省発注 名取川日辺地区築堤工事で約200㎡使用  
令和4年1月~3月 仙台市長発注 河原町一丁目地区合流管耐震化工事で203㎡使用



**再生砕石 RC-40-0 (再生路盤材)**  
(再生路盤材)

県内工事現場から再生したアスファルトコンクリート・セメントコンクリート廃材を再生路盤材 (RC-40-0) にし、100%再利用した再生路盤材です。

認定事業者  
**有限会社安田工務店**  
所在地：巨理郡山元町山寺字白川19-3  
TEL 0223-23-0108  
(花釜リサイクルセンター)

初回認定：令和4年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：1,500円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



**再生路盤材 (RC-40)**  
(舗装用材)

宮城県内等から発生するアスファルト廃材とコンクリート廃材を破砕・粒度調整したものを約50%程度混入した道路用再生路盤材であり、舗装再生便覧に示す品質規格を満足するものです。

認定事業者  
**石巻アスコン株式会社**  
所在地：石巻市鹿又字山下西100番地  
TEL 0225-75-2770

初回認定：令和5年10月1日  
認定有効期限：令和8年9月30日  
実販売価格：1,600円/㎡  
販売時の仕様：工場もしくは現場車上渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

A. 土木資材 1. 骨材・砕石・路盤材・埋戻材・盛土材等

(2) 再生路盤材・再生砕石



再生路盤材 (RC-40)  
(道路用路盤材)

電炉系製鋼スラグに高炉系製鋼スラグを添加することで、粒度バランス・締め固め性を向上させ、コンクリートガラを加えた製品です。

初回認定：令和6年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：630円/㎡  
販売時の仕様：工場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

JFEスチール株式会社  
棒線事業部仙台製造所

所在地：仙台市宮城野区港一丁目6番1号  
TEL 022-258-5511  
(棒線事業部仙台製造所)



再生路盤材 [RC-40]  
(舗装用材)

宮城県内で発生するコンクリート塊を100%再利用した製品です。舗装再生便覧(日本道路協会)の品質規格を満足した製品であり、主に道路の路盤材として利用することができます。

初回認定：令和6年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：1,700～2,700円/㎡  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

前田道路株式会社東北支店

所在地：亶理郡亶理町逢隈小山字西山15-1  
TEL 0223-34-3361  
(仙台合材工場)



再生路盤材 (RC-40)  
(舗装用材)

宮城県内等から発生したコンクリート廃材及びアスファルト廃材を再利用した、再生路盤材です。パーズン製品と同等の品質規格を有しています。

初回認定：令和6年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

仙台南アスコン共同企業体

所在地：岩沼市下野郷新畑1  
TEL 0223-22-2514



再生砕石 RC-40 (再生)  
(再生路盤材)

県内解体工事現場より発生したがりき類を100%再利用した製品であり、JIS規格A5001(道路用砕石)に準じており、道路用下層路盤材として広く利用されています。

初回認定：令和7年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：2,000～4,500円/㎡  
販売時の仕様：店頭渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

株式会社アネスティ

所在地：黒川郡大郷町川内字北中別所26-5  
TEL 022-359-5881  
(大郷リサイクルセンター)



再生砕石RC-40  
(土木用材)

宮城県内から発生するアスファルトコンクリート廃材から生産した、RC-40を仕入購入し当社で生産した砕石40-0に10%混合した再生砕石RC-40です。

初回認定：令和7年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：2,200円/㎡  
販売時の仕様：工場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

株式会社ミヤショウ

所在地：登米市津山町柳津字入土37番地  
TEL 0225-68-2221

A. 土木資材 2. 舗装用材

(1) アスファルト合材



再生加熱アスファルト混合物  
(道路・駐車場等の表層・中間層・基層・上層路盤材)

県内工事現場から発生したアスファルトコンクリート廃材を再生骨材(R13-0)にし、加熱アスファルト混合物へ50%～70%程度混入した再生加熱アスファルト混合物です。

初回認定：平成21年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：10,500～13,300円/t  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

東亜道路工業株式会社東北支社  
日本道路株式会社東北支店

所在地：黒川郡大衡村大衡字赤坂3-1  
TEL 022-345-3704  
(大衡共同アスコン企業体)



再生加熱アスファルト混合物  
(舗装用材、フォームド含む)

宮城県内等から発生するアスファルトコンクリート塊を破碎・分級し、約50%程度再利用した再生加熱アスファルト混合物です。フォームド化混合物は、製造及び施工温度を低減できる中温化技術(ECOフォームド)を用いて、製造しています。

初回認定：平成26年10月1日  
認定有効期限：令和8年9月30日  
実販売価格：混合物種による  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

石巻アスコン株式会社

所在地：石巻市鹿又字山下西100番地  
TEL 0225-75-2770

A. 土木資材 2. 舗装用材

(1) アスファルト合材



再生加熱アスファルト混合物  
(再生加熱アスファルト混合物)

宮城県内から発生するアスファルトコンクリート塊を破碎・分級し、再生骨材 13 ~ 0mm として約 50 ~ 60% 程度混入した再生加熱アスファルト混合物です。耐久性は新規混合物と同程度であり、舗装再生便覧に示す製品規格を満足します。

初回認定：平成 28 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格：混合物種による  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
適合規格（JIS 等）：—  
実 績：—

認定事業者

仙北アスコン共同企業体

所在地：黒川郡大郷町川内字長福寺山 74  
TEL 022-359-3975



再生加熱アスファルト混合物 (フォームド)  
(舗装用材)

県内から発生するアスファルトコンクリート塊を 50% 以上再利用した再生加熱アスファルト混合物です。製造および施工温度を低減出来る中温化技術（マイクロフォームドアスファルト）を用いて製造しています。

初回認定：平成 29 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 8 年 3 月 31 日  
実販売価格：14,630 円 / t  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格（JIS 等）：—  
実 績：—

認定事業者

前田道路株式会社東北支店

所在地：亶理郡亶理町逢隈小山字西山 15-1  
TEL 0223-34-3361  
(仙台合材工場)



再生加熱アスファルト混合物  
(舗装用材)

宮城県内等から発生したアスファルト舗装廃材を再利用した再生加熱アスファルト混合物です。パーズン製品と同等の品質規格を有しています。

初回認定：平成 30 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 9 年 3 月 31 日  
実販売価格：混合物種による  
販売時の仕様：工場渡し、現場渡し  
適合規格（JIS 等）：—  
実 績：—

認定事業者

仙台南アスコン共同企業体

所在地：岩沼市下野郷新畑 1  
TEL 0223-22-2514



再生加熱アスファルト混合物 (フォームド)  
(舗装用材)

県内から発生するアスファルトコンクリート塊を 50% 以上再利用し、中温化技術（フォームドアスファルト）による施工性改善型の再生加熱アスファルト混合物です。

初回認定：平成 30 年 10 月 1 日  
認定有効期限：令和 9 年 9 月 30 日  
実販売価格：12,800 ~ 15,300 円 / t  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
適合規格（JIS 等）：—  
実 績：—

認定事業者

共同企業体エコプラザ気仙沼

所在地：気仙沼市赤岩大滝 8  
TEL 0226-22-7359



再生中温化アスファルト (フォームド) 混合物・再生加熱アスファルト混合物  
(舗装用材)

宮城県内等から発生するアスファルトコンクリート塊を破碎・分級し、再生骨材 13 ~ 0mm として約 50% 程度混入した再生中温化アスファルト (フォームド) 混合物・再生加熱アスファルト混合物です。耐久性は新規混合物と同程度であり、舗装再生便覧に示す品質規格を満足します。

初回認定：平成 31 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格：混合物種による  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
適合規格（JIS 等）：—  
実 績：—

認定事業者

宮城りんかいアスコン株式会社  
岩沼工場

所在地：岩沼市下野郷西原 1  
TEL 0223-22-2598 (岩沼工場)



再生加熱アスファルト混合物  
(舗装用材)

宮城県内等から発生するアスファルトコンクリート塊を破碎・分級し、再生骨材 13 ~ 0mm として約 30% 程度混入した再生加熱アスファルト混合物です。耐久性は新規混合物と同程度であり、舗装再生便覧に示す品質規格を満足します。

初回認定：平成 31 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格：11,000 ~ 13,500 円 / t  
販売時の仕様：工場渡し、現場車上渡し  
適合規格（JIS 等）：—  
実 績：—

認定事業者

日建工業株式会社

所在地：仙台市青葉区二日町 16 番 9 号  
TEL 0220-42-2005



再生中温化アスファルト混合物 (フォームド)・再生加熱アスファルト混合物  
(舗装用材)

宮城県内等から発生するアスコン塊を破碎・分級し、約 50% 程度混入した再生加熱アスファルト混合物です。また、フォームドアスファルト技術を利用した再生中温化アスファルト混合物は工場での混合物製造時の CO<sub>2</sub> の削減や、舗設現場での施工温度の低減や施工性の改善を図っています。どちらの混合物も舗装便覧に示す品質規格を満足します。

初回認定：令和元年 10 月 1 日  
認定有効期限：令和 7 年 9 月 30 日  
実販売価格：混合物種による  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
適合規格（JIS 等）：—  
実 績：東北地整・県市町村・公共法人発注工事に販売。また地元民間企業・個人にも販売。

認定事業者

宮城りんかいアスコン株式会社  
多賀城工場

所在地：多賀城市栄二丁目 217 番地 6  
TEL 022-364-3586 (多賀城工場)



再生加熱アスファルト混合物  
(舗装用材)

宮城県内等から発生するアスファルトコンクリート塊を破碎・分級し、再生骨材 13 ~ 0mm として約 50% 程度混入した再生加熱アスファルト混合物です。新規混合物と同品質です。舗装再生便覧に示す品質規格を満足します。

初回認定：令和 2 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 8 年 3 月 31 日  
実販売価格：11,900 ~ 14,700 円 / t  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
適合規格（JIS 等）：—  
実 績：—

認定事業者

仙台泉アスコン共同企業体

所在地：富谷市上桜木二丁目 5 番地 1  
TEL 022-358-2306

## A. 土木資材 2. 舗装用材

### (1) アスファルト合材



#### 再生加熱アスファルト混合物 (フォームド) (舗装用材)

宮城県内から発生するアスファルトコンクリート塊を破碎・分級し、再生骨材 13 ~ 0mm として約 50% 程度混入した再生加熱アスファルト混合物です。製造及び施工温度を低減できる中温化技術 (コンバインドフォームド) を用いて製造しています。

認定事業者  
**世紀東急工業株式会社東北支店**  
所在地: 仙台市青葉区本町二丁目3番10号  
TEL 022-261-3261

初回認定: 令和 2 年 4 月 1 日  
認定有効期限: 令和 8 年 3 月 31 日  
実販売価格: 10,000 ~ 14,000 円 / t  
販売時の仕様: 工場 (店頭) 渡し  
適合規格 (JIS 等): —  
実績: —



#### 再生加熱アスファルト混合物 (フォームド) (舗装用材)

県内から発生するアスファルトコンクリート塊を 50% 以上再利用した再生加熱アスファルト混合物です。製造および施工温度を低減できる中温化技術 (マイクロフォームドアスファルト) を用いて製造しています。

認定事業者  
**共同企業体みやぎ大崎アスコン**  
所在地: 大崎市古川清水字新今新田 59-1  
TEL 0229-36-1531

初回認定: 令和 2 年 4 月 1 日  
認定有効期限: 令和 8 年 3 月 31 日  
実販売価格: 13,310 円 / t  
販売時の仕様: 現場渡し  
適合規格 (JIS 等): —  
実績: —



#### 再生加熱アスファルト混合物 (舗装用材)

宮城県内から発生するアスファルトコンクリート塊を破碎・分級し、再生骨材 13 ~ 0mm として約 40 ~ 60% 程度混入した再生加熱アスファルト混合物です。耐久性は、新規混合物と同程度であり、舗装再生便覧に示す品質規格を満足します。

認定事業者  
**鹿島道路株式会社東北支店**  
所在地: 石巻市北村字米倉 42-1  
TEL 0225-73-2619  
(河南合材製造所)

初回認定: 令和 2 年 4 月 1 日  
認定有効期限: 令和 8 年 3 月 31 日  
実販売価格: 8,900 ~ 12,400 円 / t  
販売時の仕様: 工場 (店頭) 渡し、現場渡し  
適合規格 (JIS 等): —  
実績: —



#### 再生加熱アスファルト混合物 (舗装用材)

宮城県内から発生するアスファルトコンクリート塊を破碎・分級し再利用した再生加熱アスファルト混合物です。耐久性は新規混合物と同程度の品質を有しています。

認定事業者  
**仙台中央アスコン共同企業体**  
所在地: 仙台市宮城野区扇町六丁目2番21号  
TEL 022-258-1171

初回認定: 令和 2 年 10 月 1 日  
認定有効期限: 令和 8 年 9 月 30 日  
実販売価格: —  
販売時の仕様: 工場 (店頭) 渡し、現場渡し  
適合規格 (JIS 等): —  
実績: —



#### 再生加熱アスファルト混合物 (舗装用材)

宮城県内から発生するアスファルトコンクリート塊を破碎・分級し、約 50% 程度再生骨材 (13-0) として再利用した再生加熱アスファルト混合物です。耐久性は、新規混合物と同程度であり、舗装再生便覧に示す品質規格を満足します。

認定事業者  
**企業共同体仙台東アスコン**  
所在地: 仙台市若林区卸町東 5-1-36  
TEL 022-288-6996

初回認定: 令和 5 年 4 月 1 日  
認定有効期限: 令和 8 年 3 月 31 日  
実販売価格: —  
販売時の仕様: 工場 (店頭) 渡し、現場渡し  
適合規格 (JIS 等): —  
実績: —



#### 再生漁網PETアスファルト混合物 (舗装用材)

宮城県内等から発生したアスファルト舗装廃材を再利用した、再生アスファルト混合物に、宮城県内等から発生した漁網を再利用した舗装改質剤を添加したものです。パーズン製のアスファルト混合物 (改質 II 型) と同等の品質規格を有しています。

認定事業者  
**日本道路株式会社東北支店**  
所在地: 仙台市青葉区八幡一丁目 3 番 14 号  
TEL 022-261-3121

初回認定: 令和 7 年 4 月 1 日  
認定有効期限: 令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格: —  
販売時の仕様: 工場 (店頭) 渡し、現場渡し  
適合規格 (JIS 等): —  
実績: —

### (2) 木質舗装他



#### 破碎チップ (歩道舗装基材・暗渠疎水材・雑草抑制材)

間伐材、松くい虫被害材、工事支障木、流木等を砕いた細長いチップ (6 ~ 40mm、最大 85mm) (6 ~ 60mm、最大 230mm) です。

認定事業者  
**石巻地区森林組合**  
所在地: 石巻市大瓜字棚橋下待井 65 番地 1  
TEL 0225-93-1711

初回認定: 平成 18 年 4 月 1 日  
認定有効期限: 令和 9 年 3 月 31 日  
実販売価格: 4,400 ~ 9,900 円 / m<sup>3</sup>  
販売時の仕様: 工場 (店頭) 渡し  
適合規格 (JIS 等): —  
実績: 令和 5 年宮城県保環境センター



#### 人工オイルサンドECO (土系舗装材)

グリーン製品認定土木資材「ガリバー砂」にアスファルトを添加した土系舗装の改良材です。

認定事業者  
**東亜道路工業株式会社東北支店  
日本道路株式会社東北支店**  
所在地: 黒川郡大衡村大衡字赤坂 3-1  
TEL 022-345-3704  
(大衡共同アスコン企業体)

初回認定: 平成 24 年 4 月 1 日  
認定有効期限: 令和 9 年 3 月 31 日  
実販売価格: 9,000 円 / t  
販売時の仕様: 工場 (店頭) 渡し、現場渡し  
適合規格 (JIS 等): —  
実績: —

## A. 土木資材 3. 道路用材

### (1) 保安用品等



認定事業者

**宮城中央森林組合**

所在地：仙台市泉区名坂字万吉前19番地の1  
TEL 022-372-3640

#### 看バリ君 (工事名表示看板)

宮城県産間伐材を使用した地球に優しいエコな工事用バリケードです。宮城県土木工事共通仕様書品質管理基準及び宮城県農業土木工事共通仕様書に適合しています。(プレート、木製プランター、鉢植え県産花は含まれていません。画像はオプションを追加した場合の写真となります。)

初回認定：平成 19 年 10 月 1 日  
認定有効期限：令和 7 年 9 月 30 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者

**株式会社ホロニック**

所在地：仙台市泉区根白石字経槽河原5番5  
TEL 022-379-7560

#### 間伐バリケードスタンド (木製単管バリケード用脚)

宮城県内産杉材を使用した単管バリケード用脚です。単管の長さに合わせて調整できます。(単管は含まれておりません。)製品は塗装なし(無垢材)のみとなります。

初回認定：平成 20 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 8 年 9 月 30 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

### (2) 視線誘導標



認定事業者

**積水樹脂株式会社東北支店**

所在地：仙台市青葉区本町一丁目1番1号  
大樹生命仙台本町ビル 9階  
TEL 022-778-1650

#### リサイクルデリニエーター (視線誘導標)

支柱部は、自社旧製品を回収し、リサイクル工程を経て再生品化したデリニエーターです。

初回認定：平成 16 年 10 月 1 日  
認定有効期限：令和 7 年 9 月 30 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者

**積水樹脂株式会社東北支店**

所在地：仙台市青葉区本町一丁目1番1号  
大樹生命仙台本町ビル 9階  
TEL 022-778-1650

#### リサイクルスノーポール (視線誘導標)

支柱部は、自社旧製品を回収し、リサイクル工程を経て再生品化したスノーポールです。

初回認定：平成 16 年 10 月 1 日  
認定有効期限：令和 7 年 9 月 30 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者

**積水樹脂株式会社東北支店**

所在地：仙台市青葉区本町一丁目1番1号  
大樹生命仙台本町ビル 9階  
TEL 022-778-1650

#### リサイクルセーフティポスト (視線誘導標)

支柱部は、自社旧製品を回収し、リサイクル工程を経て再生品化したセーフティポストです。

初回認定：平成 19 年 10 月 1 日  
認定有効期限：令和 7 年 9 月 30 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者

**橋爪商事株式会社**

所在地：気仙沼市長磯森57-4  
TEL 0226-28-9021(気仙沼営業所)  
仙台市若林区鶴代町2-40  
TEL 022-239-7121(仙台支店)  
本吉郡南三陸町志津川字御前下14-1  
TEL 0226-46-4766(南三陸支店)

#### 差込式木製デリニエーター (視線誘導標)

県内で発生した木材を利用した製品となります。差込式で軽量のため、脱着が容易にでき施工スピードが大幅にアップ。又環境面では温室効果ガスの二酸化炭素の固定量が1本あたり1.9kgとなり、環境配慮型製品となっています。

初回認定：令和 5 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 8 年 3 月 31 日  
実販売価格：12,650円/本  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

## A. 土木資材 4. 一般土木資材

### (1) 地盤改良材



認定事業者

**兼松サステック株式会社**

所在地：仙台市泉区泉中央一丁目28-22  
TEL 022-771-7911  
(仙台営業所)

#### 環境パイル (地盤補強材)

国産木材に高品質な防腐防蟻処理を施し、「腐食しない」「蟻害しない」60年相当の耐久性認証を取得した地盤補強材です。

初回認定：平成 28 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：JAS、AQ 認証  
実績：第 30 回地球環境大賞環境大臣賞受賞  
第 5 回エコプロアワード農林水産大臣賞受賞  
令和 6 年度みやぎゼロカーボンアワード優秀賞受賞

## A. 土木資材 4. 一般土木資材

### (2) 暗渠配水管



認定事業者

**株式会社イノアック住環境**  
所在地：遠田郡美里町北浦字浦田上218番地  
TEL 0229-34-3118(小牛田事業所)

#### アイドレン (暗渠排水管)

廃プラスチックを原料とした再生ペレットにより製造された製品です。

初回認定：平成 16 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：—



認定事業者

**東洋化工株式会社**  
所在地：登米市米山町西野字今平116番地  
TEL 0220-29-5066(東北工場)

#### バイドレンドブル管 (農業用暗渠排水管)

自社東北工場及び宮城県内から発生する廃プラスチック類(再生ポリエチレン)を原材料とした暗渠排水用ポリエチレン管です。

初回認定：平成 19 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格：1,980～49,500円/本・巻  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：—

## A. 土木資材 5. 仮設材



認定事業者

**宮城中央森林組合**  
所在地：仙台市泉区市名坂字万吉前19番地の1  
TEL 022-372-3640

#### 看ばつ君、看ばつ君ライト (工事用看板枠)

宮城県産間伐材を使用した地球に優しいエコな看板工事枠です。宮城県土木工事共通仕様書品質管理基準及び宮城県農業土木工事共通仕様書に適合しています。

初回認定：平成 19 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：—



認定事業者

**株式会社ホロニック**  
所在地：仙台市泉区根白石字経禮河原5番5  
TEL 022-379-7560

#### 軽量間伐スリム看板 (多用途型木製看板枠)

県内産杉間伐材を使用した多用途型看板枠です。案内標識、イベント等の告知板等、多用途看板枠として利用できます。支えの脚が折畳み式となっていますので脚を出す自立する看板枠になります。短期の仮設看板として使用できます。畳めば厚さ65mmになるので、収納の場所をとりません。製品は標示板幅：350mm、550mm、1100mmの3種類です。

初回認定：平成 20 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 8 年 3 月 31 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：—



認定事業者

**株式会社石川コーポレーション**  
所在地：石巻市渡波町二丁目1番36号  
TEL 0225-25-4305

#### 選挙用ポスター掲示板 (掲示板)

宮城県産の間伐材、低位利用木材を100%用いた選挙用ポスター掲示板です。県内で合板を製作し、印刷を施し選挙用ポスター掲示板として利用され、選挙が終われば回収後リサイクル出来るシステムになっています。

初回認定：平成 25 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：JAS 合板  
実 績：平成 25 年にグリーン製品の認定をいただいていた以来、各国政・県政・地方選挙において、石巻市、東松島市、登米市、気仙沼市、女川町、涌谷町、柴田町、大河原町、丸森町、七ヶ宿町等各市町村にご利用いただいております。令和 6 年度分の選挙用ポスター掲示板の販売枚数は、1,830 枚を販売させていただきました。



認定事業者

**西北プライウッド株式会社**  
所在地：石巻市重吉町1番地7  
TEL 0225-22-6511

#### セイホクコート (土木製品(仮設材))

国産材を使用した塗装型枠合板で、日本農林規格(JAS)の品質を保証しており、また「グリーン購入法に基づく特定調達品目」の基準に適合した環境配慮型の製品です。

初回認定：平成 29 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 8 年 3 月 31 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：—  
適合規格(JIS等)：JAS 合板  
実 績：—



認定事業者

**株式会社ホロニック**  
所在地：仙台市泉区根白石字経禮河原5番5  
TEL 022-379-7560

#### 間伐三角標識 (工事用看板材)

宮城県産杉間伐材を使用した多用途看板です。誰にでも組立作業が容易で、完全解体することができます。工事現場の事務所入り口の目印看板、誘導看板等、色々な用途にご利用いただけます。別途板面のレイアウト作成等も承っています。

初回認定：令和元年 10 月 1 日  
認定有効期限：令和 7 年 9 月 30 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：—



認定事業者

**ドルフィンコート株式会社**  
所在地：東京都千代田区大手町1-7-2  
TEL 03-6870-7852  
(双日建材株式会社合板事業室)

#### ドルフィンコート (低ホルムアルデヒド表面加工 コンクリート型枠用合板)

ドルフィンコートは、基材の原材料に持続可能性に配慮し、森林認証を取得した環境配慮型製品です。また板面を緑色にする事で従来の熱帯材塗装型枠合板との区別が容易となり国内生産品である事をPRできます。

初回認定：令和 4 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：JAS コンクリート型枠用合板  
実 績：①関東地方小中学校建設工事に使用  
②東北地方ゴミ処理施設建設工事に使用  
③埼玉県公共施設建設工事に使用  
④東北自動車道道替工事工事に使用  
⑤鴫川農園に設置  
⑥茨城団地アーチェリー会場に使用  
⑦丸森橋橋梁塗装工事に使用  
⑧瀧川水筒橋補修工事に使用 等

A. 土木資材 6. 造園・緑化資材

(1) 標識・看板



認定事業者  
**長谷川体育施設株式会社東北支店**  
所在地：仙台市青葉区木町通一丁目5番1号  
TEL 022-726-2311

**O&Dウッド表示板  
(アウトドアウッドサイン)**  
(景観資材(表示板))

宮城県産杉間伐材を100%使用した屋外木製品です。製品はエコマーク認定製品に準じた仕様及び工程にて制作されたO&D丸太を使用しているため、「人と環境に安全・安心な高寿命」の高耐久化処理製品で、景観資材(：通路、散策路、歩道整備用)表示板として使用いただける製品です。

初回認定：平成23年4月1日  
認定有効期限：令和8年3月31日  
実販売価格：243,320円/基  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
所在地：仙台市泉区根白石字経槽河原5番5  
TEL 022-379-7560

**間伐標識(指導標識)**  
(景観資材)

宮城県産杉間伐材を使用した標識です。山間部の遊歩道の交差点に設置し行先を示します。1方向表示から4方向表示までご用意しています。各タイプ防腐加工をしています。遊歩道の誘導にご利用ください。別途彫刻文字、標示板等の製作も承っています。

初回認定：平成28年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
所在地：仙台市泉区根白石字経槽河原5番5  
TEL 022-379-7560

**間伐標識(案内板)**  
(景観資材)

宮城県産杉間伐材を使用した標識です。山間部遊歩道の全体案内、公園の全体案内図等にご利用ください。W900mm~W2000mmまで各タイプ防腐加工をしています。公園、施設の案内板にご利用ください。板面のレイアウト作成等も承っています。

初回認定：平成28年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：—

(2) 造園資材



認定事業者  
**長谷川体育施設株式会社東北支店**  
所在地：仙台市青葉区木町通一丁目5番1号  
TEL 022-726-2311

**O&Dウッド階段  
(アウトドアウッドステップ)**  
(景観資材(階段))

宮城県産杉間伐材を100%使用した屋外木製品です。製品はエコマーク認定製品に準じた仕様及び工程にて制作されたO&D丸太を使用しているため、「人と環境に安全・安心な高寿命」の高耐久化処理製品で、景観資材(：通路、散策路、歩道整備用)階段として使用いただける製品です。

初回認定：平成20年4月1日  
認定有効期限：令和8年3月31日  
実販売価格：20,328円/セット  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：平成27年~平成29年に蔵王野鳥の森再生工事で同製品を採用していただきました。



認定事業者  
**長谷川体育施設株式会社東北支店**  
所在地：仙台市青葉区木町通一丁目5番1号  
TEL 022-726-2311

**O&Dウッド木柵  
(アウトドアウッドフェンス)**  
(景観資材(木柵))

宮城県産杉間伐材を100%使用した屋外木製品です。製品はエコマーク認定製品に準じた仕様及び工程にて制作されたO&D丸太を使用しているため、「人と環境に安全・安心な高寿命」の高耐久化処理製品で、景観資材(：通路、散策路、歩道整備用)木柵として使用いただける製品です。

初回認定：平成20年4月1日  
認定有効期限：令和8年3月31日  
実販売価格：23,870円/m  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：平成28年に蔵王野鳥の森再生工事、平成29年に志津川自然の家屋外階段等改修工事で同製品を採用していただきました。



認定事業者  
**長谷川体育施設株式会社東北支店**  
所在地：仙台市青葉区木町通一丁目5番1号  
TEL 022-726-2311

**O&Dウッドタイル  
(アウトドアウッドタイル)**  
(景観資材(木製タイル))

宮城県産杉間伐材を100%使用した屋外木製品です。製品はエコマーク認定製品に準じた仕様及び工程にて制作されたO&D丸太と同じ工程、工法で作成した製品のため「人と環境に安全・安心な高寿命」の高耐久化処理製品で、景観資材(：通路、散策路、歩道整備用)タイルとして使用いただける製品です。

初回認定：平成23年4月1日  
認定有効期限：令和8年3月31日  
実販売価格：23,100円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：—



認定事業者  
**長谷川体育施設株式会社東北支店**  
所在地：仙台市青葉区木町通一丁目5番1号  
TEL 022-726-2311

**O&Dウッド枕木  
(アウトドアウッド枕木)**  
(景観資材(枕木))

宮城県産杉間伐材を100%使用した屋外木製品です。製品はエコマーク認定製品に準じた仕様及び工程にて制作されたO&D丸太を使用しているため「人と環境に安全・安心な高寿命」の高耐久化処理製品で、景観資材(：通路、散策路、歩道整備用)枕木として使用いただける製品です。

初回認定：平成23年4月1日  
認定有効期限：令和8年3月31日  
実販売価格：11,550円/本  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実 績：平成27年~平成29年に蔵王野鳥の森再生工事で同製品を採用していただきました。

# A. 土木資材 6. 造園・緑化資材

## (2) 造園資材



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
所在地：仙台市泉区根白石字経槽河原5番5  
TEL 022-379-7560

### 間伐柵(縦格子タイプ) (景観資材(間伐柵))

宮城県産杉間伐材を使用した縦格子柵です。設置高さがH=1100mmの転落防止柵として公園遊歩道等の外柵景観資材としてご利用いただけます。取付金具はフリージョイント型で縦方向、横方向の角度を自由に設置できます。子供の進入を防がなければならぬ箇所にご利用ください。

初回認定：平成26年4月1日  
認定有効期限：令和8年3月31日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者  
**長谷川体育施設株式会社東北支店**  
所在地：仙台市青葉区木町通一丁目5番1号  
TEL 022-726-2311

### O&Dウッドデッキ (アウトドアウッドステップ) (景観資材)

宮城県産杉間伐材を100%使用した屋外木製品です。製品はエコマークの認定を受けているO&D丸太を使用しているため、「人と環境に安全・安心な高寿命」の高耐久化処理製品で、景観資材(通路、散策路、歩道整備用)デッキ通路として使用いただける製品です。規制及び強度を必要としない景観資材です。

初回認定：平成27年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：1,050,000円/基  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者  
**長谷川体育施設株式会社東北支店**  
所在地：仙台市青葉区木町通一丁目5番1号  
TEL 022-726-2311

### O&Dウッドデッキ階段 (アウトドアウッドデッキステップ) (景観資材)

宮城県産杉間伐材を100%使用した屋外木製品です。製品はエコマークの認定を受けているO&D丸太を使用しているため、「人と環境に安全・安心な高寿命」の高耐久化処理製品で、景観資材(通路、散策路、歩道整備用)階段として使用いただける製品です。規制及び強度を必要としない景観資材です。

初回認定：平成27年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：400,000円/基  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者  
**長谷川体育施設株式会社東北支店**  
所在地：仙台市青葉区木町通一丁目5番1号  
TEL 022-726-2311

### O&Dウッド人道橋 (アウトドアウッドブリッジ) (景観資材)

宮城県産杉間伐材を100%使用した屋外木製品です。製品はエコマークの認定を受けているO&D丸太を使用しているため、「人と環境に安全・安心な高寿命」の高耐久化処理製品で、景観資材(通路、散策路、歩道整備用)人道橋として使用いただける製品です。規制及び強度を必要としない景観資材です。

初回認定：平成27年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：650,000円/セット  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
所在地：仙台市泉区根白石字経槽河原5番5  
TEL 022-379-7560

### 間伐階段 (W600~W2000) (景観資材)

宮城県産杉間伐材を使用した間伐階段です。製品の幅が600mm~2000mmがあり、現場歩道の幅に合わせ各種製作が可能です。各タイプ防腐加工をしています。公園遊歩道の階段にご利用ください。

初回認定：平成28年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
所在地：仙台市泉区根白石字経槽河原5番5  
TEL 022-379-7560

### 間伐柵(横ビームタイプ) (景観資材)

宮城県産杉間伐材を使用した安全柵です。設置高さがH1100用(3段ビーム)、H800用(2段、1段ビーム)があり、各タイプ防腐加工をしています。公園遊歩道の外柵にご利用ください。取付金具はフリージョイント型であり縦方向、横方向の角度を自由に設定できる景観資材です。

初回認定：平成28年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
所在地：仙台市泉区根白石字経槽河原5番5  
TEL 022-379-7560

### 間伐木道 (デッキ通路 景観資材)

宮城県内産杉間伐材を100%利用した景観資材です。山間部歩道整備用資材です。散策路として山間部の平坦地、湿地帯に利用できます。公益財団法人日本木材保存協会認定の薬剤による加圧注入処理木材を利用し、耐久性に優れています。

初回認定：平成29年10月1日  
認定有効期限：令和8年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
所在地：仙台市泉区根白石字経槽河原5番5  
TEL 022-379-7560

### 間伐ステップ (階段 景観資材)

宮城県内産杉間伐材を100%利用した景観資材です。山間部歩道整備用資材です。散策路として山間部の傾斜地、斜面部に利用できます。公益財団法人日本木材保存協会認定の薬剤による加圧注入処理木材を利用し、耐久性に優れています。

初回認定：平成29年10月1日  
認定有効期限：令和8年9月30日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

A. 土木資材 6. 造園・緑化資材

(2) 造園資材



認定事業者  
**株式会社ホーム建材店**  
 所在地：仙台市宮城野区苦竹二丁目7-5  
 TEL 022-284-7867

**でき杉くんウッドデッキ**  
 (ウッドデッキ)

宮城県産材を利用した無垢のウッドデッキです。素材は耐久性の高い赤身に限定し、それを燻煙乾燥することによって天然の防腐・防蟻効果を発揮します。

初回認定：平成30年4月1日  
 認定有効期限：令和9年3月31日  
 実販売価格：3,700円/本  
 販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
 適合規格(JIS等)：—  
 実績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
 所在地：仙台市泉区根白石字経禮河原5番5  
 TEL 022-379-7560

**間伐杭**  
 (多用途木製杭 景観資材)

宮城県産杉間伐材を100%利用した景観資材です。多用途の間伐材を利用した杭です。公益財団法人日本木材保存協会認定の薬剤による加圧注入処理木材を利用し、耐久性に優れています。

初回認定：平成30年10月1日  
 認定有効期限：令和9年9月30日  
 実販売価格：—  
 販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
 適合規格(JIS等)：—  
 実績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
 所在地：仙台市泉区根白石字経禮河原5番5  
 TEL 022-379-7560

**間伐枕木**  
 (多用途木製枕木 景観資材)

宮城県産杉間伐材を100%利用した景観資材です。多用途の間伐材を利用した枕木です。公益財団法人日本木材保存協会認定の薬剤による加圧注入処理木材を利用し、耐久性に優れています。

初回認定：平成30年10月1日  
 認定有効期限：令和9年9月30日  
 実販売価格：—  
 販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
 適合規格(JIS等)：—  
 実績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
 所在地：仙台市泉区根白石字経禮河原5番5  
 TEL 022-379-7560

**間伐ベンチ**  
 (背無タイプ・背付タイプ)  
 (木製ベンチ 景観資材)

宮城県産杉間伐材を100%利用した景観資材ベンチです。多用途の間伐材を利用したベンチです。公園の休憩施設として利用します。公益財団法人日本木材保存協会認定の薬剤による加圧注入処理木材を利用し、耐久性に優れています。

初回認定：令和3年10月1日  
 認定有効期限：令和9年9月30日  
 実販売価格：—  
 販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
 適合規格(JIS等)：—  
 実績：—



認定事業者  
**株式会社ホロニック**  
 所在地：仙台市泉区根白石字経禮河原5番5  
 TEL 022-379-7560

**間伐テーブルベンチ**  
 (埋込式・据置式)  
 (木製テーブルベンチ 景観資材)

宮城県産杉間伐材を100%利用した景観資材です。杉間伐材を利用したテーブルベンチです。公益財団法人日本木材保存協会認定の薬剤による加圧注入処理木材を利用し、耐久性に優れています。

初回認定：令和3年10月1日  
 認定有効期限：令和9年9月30日  
 実販売価格：—  
 販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
 適合規格(JIS等)：—  
 実績：—

## A. 土木資材 6. 造園・緑化資材

### (3) 肥料・土壌改良材・緑化基盤材



#### 山のめぐみソイル3号 (緑化基盤材(植物生育基盤材))

広葉樹皮(パーク)に動物性残渣(食品加工残渣)、食品加工汚泥、下水汚泥等を加え、発酵槽において強制発酵(嫌気しながら攪拌、搬送し高温で発酵)させ、さらに月3回切り返しを行い、3ヶ月程度堆積腐熟させた植物生育基盤材です。また、汚泥発酵肥料として普通肥料の登録を受けた商品です。尚、水分調整材としてピートモスまたはココピート(ヤシ殻繊維)を30%以下の割合で混合します。(同時に使用する場合は、総量で30%以下とします。)

初回認定：平成16年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：365円/袋  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：パーク堆肥工業界の規格に合致しています。

認定事業者

#### 日本環境株式会社

所在地：東京都港区芝3丁目15番15号  
櫻井ビル8階  
TEL 0224-24-8116(白石事業所)



#### フジミパーク (園芸・造園用土壌改良材、 法面緑化基盤材)

県内で排出される牛ふんと樹皮及び県道、国道路肩から排出される刈草を混合し長期間発酵熟成させた製品です。

初回認定：平成16年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：860~21,500円/袋・フレコン  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：令和3年8月~9月 石巻市発注の牡鹿地区健康づくりパーク整備工事に20kg/袋の製品を7000袋販売

認定事業者

#### 富士見工業株式会社

所在地：仙台市青葉区中江二丁目1番2号  
TEL 022-796-3166(仙台支店)



#### フジミソイル5号 (法面緑化基盤材)

県内で排出される牛ふん尿と樹皮及び県道、国道路肩から排出される刈草を混合し長期間発酵熟成させたパーク堆肥にピートモスを加えた製品です。

初回認定：平成16年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：1,040~26,000円/袋  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

#### 富士見工業株式会社

所在地：仙台市青葉区中江二丁目1番2号  
TEL 022-796-3166(仙台支店)



#### グリーンテック1号 (植物生育基盤材・法面保護 緑化基盤材・土壌改良材)

主原料の広葉樹パークに牛ふんを添加し約1年以上をかけて高温醗酵で堆肥化した完全熟パーク堆肥にピートモスを配合した安心・安全な植物生育基盤材です。

初回認定：平成17年4月1日  
認定有効期限：令和8年3月31日  
実販売価格：500~8,500円/40~1,000L  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

#### 有限会社アグリテック宮城

所在地：栗原市一柳御目字中山54番地7  
TEL 0228-52-2087



#### グリーンセブン (植物生育基盤材)

製紙用チップを製造する際に発生した樹皮に鶏糞を混合し、長時間発酵させ製造したパーク堆肥にココピートを配合した植物生育基盤材です。

初回認定：平成17年10月1日  
認定有効期限：令和8年9月30日  
実販売価格：550円/袋  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

#### 新誠木材株式会社

所在地：刈田郡七ヶ宿町字浦木51  
TEL 0224-37-2311



#### ネオソイル-MS (植物生育基盤材)

土木・建設工事や林業生産の現場から発生する伐採材や除根、樹皮等の粉砕チップに脱水汚泥を混合し、発酵堆肥化した緑化基盤材です。肥料の品質の確保等に関する法律(汚泥肥料)の公定規格に適合し、法面緑化や造園の植物生育基盤材として広く利用できます。

初回認定：平成21年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：22,000円/㎡  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：芝生広場、スポーツターフ(パークゴルフ場等)、全国都市緑化仙台フェア会場の植栽基盤材として実績あり

認定事業者

#### 有限会社ミドリ企画

所在地：仙台市宮城野区福室四丁目2番35号  
TEL 022-254-3363



#### うしちゃんのめぐみ (農業・造園用土壌改良材、 厚層基材吹付用生育基盤材)

県内の農場から発生した牛ふん、おがくず、もみ殻、稲わらを混合し、3~4ヶ月発酵させた牛ふん堆肥です。

初回認定：令和3年10月1日  
認定有効期限：令和9年9月30日  
実販売価格：530円/袋  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

#### 有限会社うしちゃんファーム

所在地：石巻市須江字豊石前1-11  
TEL 0225-98-8829



#### 有機たい肥 グラス コンポストほほえみ1号 (特殊肥料(堆肥))

刈草と木くずチップ(おが粉)のみで約1年間じっくりと熟成発酵させた植物性100%の有機堆肥です。腐食含量が高いので土の団粒化を促進し、畑や花壇の土がふかふかになります。根の発育が盛んになり、健康な野菜、色鮮やかなお花が育ちます。有機JAS資材に登録されています。


初回認定：令和4年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：500円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：有機JAS資材登録 JASOM-230802  
実績：—

認定事業者

#### 株式会社BWM

所在地：仙台市青葉区大町二丁目10番14号  
TEL 022-796-9377

## B. 建築資材 1. 合板・集成材



認定事業者  
**石巻合板工業株式会社**  
所在地：石巻市潮見町4-3  
TEL 0225-96-3315  
(東部営業所)

### 杉物語 (合板)

製品の木質部に杉間伐材を100%利用した低ホルムアルデヒド構造用合板です。JAS規格に適合した製品で、従来の合板よりも軽量化が図られています。

初回認定：平成15年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：実勢価格  
販売時の仕様：—  
適合規格(JIS等)：JAS合板  
実績：—



認定事業者  
**株式会社ホーム建材店**  
所在地：仙台市宮城野区若竹二丁目7-5  
TEL 022-284-7867

### でき杉くんフリーボード (床材・壁材・天井材・ カウンターなど)

宮城県産材を利用した無垢の集成フリーボードです。天然素材の味わいは、時と共に表情を変化させ、落ち着きのある快適な空間を創りだします。

初回認定：平成30年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：28,000円/枚  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者  
**西北プライウッド株式会社**  
所在地：石巻市重吉町1番地7  
TEL 0225-22-6511

### 選挙ポスター用杉合板 (構造用合板)

宮城県産の杉を利用した合板で、選挙ポスター用の掲示板に使用出来るよう加工した商品です。

初回認定：令和4年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：—  
適合規格(JIS等)：JAS合板  
実績：—



### 宮城県産材合板 (構造用合板)

宮城県産の杉を利用した住宅用の床・壁・屋根の構造用合板です。

認定事業者  
**セイホク株式会社  
西北プライウッド株式会社**  
所在地：石巻市重吉町1番地7  
TEL 0225-22-6511

初回認定：令和4年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：—  
適合規格(JIS等)：JAS合板  
実績：—

## B. 建築資材 2. 外装工事関係用資材



認定事業者  
**ニチハ株式会社**  
所在地：仙台市太白区越路2番8号  
TEL 022-395-6776  
(仙台営業所)

### モエンエクセラード、 モエンサイディングW (建築物外装材)

製品材にフライアッシュ、木質チップを使用した窯業系外装材です。JISA5422に適合した製品であり、木造、鉄骨造の建築物に使用できます。

初回認定：平成28年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：3,670~26,036円/㎡  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：JISA5422 窯業系サイディング  
実績：外壁を貼るだけで環境貢献。ニチハは年間20万tのCO2を外壁に固定化しているオフセットサイディングです。

## B. 建築資材 3. 内装工事関係用資材



### でき杉くん床材 (床材)

宮城県産材を利用した無垢のフローリングです。天然素材の味わいは、時と共に表情を変化させ、落ち着いたある快適な空間を創りだします。

初回認定：平成 30 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 9 年 3 月 31 日  
実販売価格：23,000 円/ケース  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

#### 株式会社ホーム建材店

所在地：仙台市宮城野区苦竹二丁目7-5  
TEL 022-284-7867



### でき杉くん羽目板 無節 (壁材・天井材)

宮城県産材を利用した無垢の羽目板です。天然素材の味わいは、時と共に表情を変化させ、落ち着いたある快適な空間を創りだします。

初回認定：平成 30 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 9 年 3 月 31 日  
実販売価格：26,000 円/ケース  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

#### 株式会社ホーム建材店

所在地：仙台市宮城野区苦竹二丁目7-5  
TEL 022-284-7867



### でき杉くん羽目板 赤節 (壁材・天井材)

宮城県産材を利用した無垢の羽目板です。天然素材の味わいは、時と共に表情を変化させ、落ち着いたある快適な空間を創りだします。

初回認定：平成 30 年 4 月 1 日  
認定有効期限：令和 9 年 3 月 31 日  
実販売価格：19,000 円/ケース  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

#### 株式会社ホーム建材店

所在地：仙台市宮城野区苦竹二丁目7-5  
TEL 022-284-7867

## C. 輸送用資材



### パルフォーム (包装用紙製緩衝材)


宮城県内で発生したコピー用紙や段ボールを粉砕し、柔軟化材等を添加混合、空気発泡成形後、乾燥させた緩衝材です。原料古紙がコピー用紙の場合は白色に、段ボールの場合は茶色になります。

初回認定：平成 17 年 10 月 1 日  
認定有効期限：令和 8 年 9 月 30 日  
実販売価格：2,750～3,300 円/枚  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

認定事業者

#### 鈴木工業株式会社

所在地：仙台市若林区卸町東五丁目3番28号  
TEL 022-288-9201



### JKリサイクルパレット RS140 (輸送用資材)

原料の99%以上容器包装リサイクルプラスチックを使用しています。

初回認定：平成 26 年 10 月 1 日  
認定有効期限：令和 8 年 9 月 30 日  
実販売価格：1,700 (運賃別) 円/枚  
販売時の仕様：工場（店頭）渡し  
適合規格(JIS等)：JIS Z 0609 (容器包装リサイクル材を用いたプラスチック製平パレット)  
実績：—

認定事業者

#### J&T環境株式会社

所在地：仙台市宮城野区港一丁目6番1号  
TEL 022-258-5931  
(仙台事業本部仙台工場)

## D. 家具用資材



認定事業者

### 登米町森林組合

所在地：登米市登米町大字日根牛小池100  
TEL 0220-52-2063

### 間伐材活用学生机ナラ天板 (学習机用天板)

登米市産材のナラ間伐材を材料とし、登米市の業者の方に協力していただいて作成しました。学生の皆さんに、天然の木で作った机で温かみとたくさんの方に協力していただいて出来た机なので、物を大切にすることを忘れないで欲しいという思いで取り組みました。脚の部分は、既製品です。天板は、ビスで簡単に取付が出来ます。

初回認定：平成27年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：28,050円/枚  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：登米市小中学校への導入

## E. 家具



認定事業者

### アイリスチトセ株式会社

所在地：仙台市若林区卸町三丁目8番103号  
アイリス卸町ビルN館3階  
TEL 022-253-7178  
(仙台営業所)

### 間伐材活用ナラ天板学生机 (学習机)

登米市産材のナラ間伐材を材料とし、登米市の業者に協力していただいて作成しました。学生の皆さんに、天然の木で作った机で温かみとたくさんの方に協力していただいて出来た机なので、物を大切にすることを忘れないで欲しいという思いで取り組みました。脚の部分は既製品を使用し、天板はビスで簡単に取付ができます。

初回認定：平成27年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：—  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

## F. 農業用資材



認定事業者

### 石巻地区森林組合

所在地：石巻市太田字棚橋下待井65番地1  
TEL 0225-93-1711

### 一次オガ粉

(家畜用敷料(豚・鶏・ハ虫類敷料)・歩道舗装基材)

間伐材、松くい虫被害材等を豚・鶏用敷料用に砕いた目荒なオガ粉(0~6mm、最大45mm)です。

初回認定：平成18年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：1,100~7,700円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—



認定事業者

### 石巻地区森林組合

所在地：石巻市太田字棚橋下待井65番地1  
TEL 0225-93-1711

### 二次オガ粉

(家畜用敷料(馬・牛用敷料))

間伐材、松くい虫被害材等を牛用敷料用にチップ化したものを砕いた目荒なオガ粉(0~8mm、最大25mm)です。

初回認定：平成18年4月1日  
認定有効期限：令和9年3月31日  
実販売価格：1,650円/㎡  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：—  
実績：—

## G. 生活用品等



認定事業者

### 株式会社塩屋

所在地：仙台市太白区鹿野三丁目17-14  
TEL 022-247-4083

### エコグリーン トイレットペーパー (トイレットペーパー)

主に宮城県内の事業所から排出される上質紙を原料とした製品です。

初回認定：平成12年4月1日  
認定有効期限：令和10年3月31日  
実販売価格：4,920円/箱  
販売時の仕様：工場(店頭)渡し  
適合規格(JIS等)：JIS P 4501 トイレットペーパー  
実績：—



認定事業者

### 上山製紙株式会社

所在地：岩手県一関市千蔵町千蔵字町浦75番地  
TEL 0191-53-2166

### 杜の都 (トイレットペーパー)

古紙100%使用でリサイクル製品作りが私たちのテーマです。東北の古紙を東北でリサイクルし東北に供給するという地産地消の理念のもと、地域に根差した環境型企業として社会に貢献してまいります。

初回認定：平成16年10月1日  
認定有効期限：令和7年9月30日  
実販売価格：4,510円/箱  
販売時の仕様：現場渡し  
適合規格(JIS等)：JIS P 4501 トイレットペーパー  
実績：宮城県内の市町村、公共施設などへの使用実績あり

## G. 生活用品等



認定事業者  
**守屋木材株式会社**  
 所在地：仙台市宮城野区原町六丁目1番16号  
 TEL 022-299-3101

### モエルミン (木質ペレット)

木材加工工場から発生する端材を破砕し、圧縮形成によって固形化した燃料です。熱燃させて排出される二酸化炭素は原料である木が光合成により大気中から吸収・固定したものであるため、化石燃料のように新たに二酸化炭素を増やしません。

初回認定：平成 29 年 10 月 1 日  
 認定有効期限：令和 8 年 9 月 30 日  
 実販売価格：660 円/袋  
 販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
 適合規格(JIS等)：—  
 実績：平成 30 年度に宮城県林業技術センターへ 100 袋納入いたしました。



認定事業者  
**有限会社千田清掃**  
 所在地：大崎市古川狐塚字西田77番地  
 TEL 0229-27-3151

### ReESEL (高純度バイオディーゼル燃料 100%) (廃食用油を使用したバイオディーゼル燃料)

この高純度バイオディーゼル燃料 100%は、通常の製造工程に減圧蒸留工程を追加し、更に不純物を除去した高品質な燃料となっています。建設現場等の発電機や建設機械等でご利用いただけます。また、昨今では環境対策に力を入れている企業様からの問い合わせも増加している、環境に配慮した燃料です。

初回認定：令和 3 年 10 月 1 日  
 認定有効期限：令和 9 年 9 月 30 日  
 実販売価格：250 円/ℓ  
 販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
 適合規格(JIS等)：—  
 実績：—



認定事業者  
**宮城中央森林組合**  
 所在地：仙台市泉区市名坂字万吉前19番地の1  
 TEL 022-372-3640

### プランターBタイプ (宮城県産花等のプラスチックプランターが入る木製プランター枠)

宮城県産間伐材を使用した地球に優しいエコな木製プランターです。

初回認定：令和 7 年 4 月 1 日  
 認定有効期限：令和 10 年 3 月 31 日  
 実販売価格：9,350 円/基  
 販売時の仕様：工場（店頭）渡し、現場渡し  
 適合規格(JIS等)：—  
 実績：—

## 宮城県グリーン製品認定マーク 「グリーンハート君」



# MEMO

A series of horizontal dashed lines for writing.

# 宮城県グリーン製品認定基準

宮城県告示第858号

グリーン購入促進条例（平成18年宮城県条例第22号）第14条第1項の規定により、宮城県グリーン製品の認定基準を次のように定め、平成18年8月1日

1 共通基準

特別管理一般廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。）第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。）並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を原材料として使用していないこと。

2 認定対象製品区分ごとの基準

宮城県グリーン製品の認定対象製品区分ごとの認定基準は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準とする。

認定対象製品区分			環境配慮
製品区分	製品類型	製造場所	環境負荷低減に関する基準
省エネ等製品	エコマーク商品類型（財団法人日本環境協会が定めるエコマーク商品類型をいう。以下この表において同じ。）に該当するもの	宮城県内	該当するエコマーク商品類型の環境に関する基準に適合していること。（該当するエコマーク基準に適合していること。）
リサイクル製品	エコマーク商品類型に該当するもの	宮城県内	次のいずれかの基準に適合していること。 1 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の45%以上であり、該当するエコマーク商品類型に定められた使用割合に適合していること。 2 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の45%以上であり、該当するエコマーク商品類型に定められた使用割合の70%以上を使用し、かつ当該循環資源の全使用重量のうち県内で発生した循環資源が50%以上であること。 3 当該製品に使用されている循環資源が製品重量の10%以上であり、当該製品の年間販売重量に対して県内で発生した循環資源が1000トン以上含まれていること。
		宮城県外	次のいずれかの基準に適合していること。 1 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の45%以上であり、該当するエコマーク商品類型に定められた使用割合に適合しており、当該循環資源の全使用重量のうち県内で発生した循環資源が50%以上であること。 2 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の10%以上であり、当該製品の年間販売重量に対して県内で発生した循環資源が1000トン以上含まれていること。
エコマーク商品類型に該当しないもの	製品類型1 肥料、石材、浄水汚泥改良土等土壌と接し、又は混合して使用される製品（製品類型2に掲げるものを除く。）	宮城県内	次のいずれかの基準に適合していること。 1 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の60%以上であること。 2 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の45%以上であり、当該循環資源について県内で発生した循環資源を80%以上使用していること。 3 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の10%以上であり、当該製品の年間販売重量に対して県内で発生した循環資源が1000トン以上含まれていること。
		宮城県外	次のいずれかの基準に適合していること。 1 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の60%以上であり、当該循環資源の全使用重量のうち県内で発生した循環資源が50%以上であること。 2 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の10%以上であり、当該製品の年間販売重量に対して県内で発生した循環資源が1000トン以上含まれていること。
	製品類型2 宮城県建設汚泥再生利用指針第3に規定する建設汚泥処理土	宮城県内	次のいずれかの基準に適合していること。 1 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の60%以上であること。 2 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の45%以上であり、当該循環資源の全使用重量のうち県内で発生した循環資源が80%以上であること。 3 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の10%以上であり、当該製品の年間販売重量に対して県内で発生した循環資源が1000トン以上含まれていること。
		宮城県外	次のいずれかの基準に適合していること。 1 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の60%以上であり、当該循環資源の全使用重量のうち県内で発生した循環資源が50%以上であること。 2 当該製品に使用されている循環資源が、製品重量の10%以上であり、当該製品の年間販売重量に対して県内で発生した循環資源が1000トン以上含まれていること。
	製品類型3 おからを原材料とした食品	宮城県内	当該製品に使用されているおからが、製品重量の90%以上であること。
		宮城県外	当該製品に使用されているおからが、製品重量の90%以上であり、当該おからの全使用重量のうち県内で発生した循環資源が50%以上であること。

平成18年8月1日から施行する。

最終改正令和3年3月31日宮城県告示第287号  
宮城県知事 村井嘉浩

及びこれによって汚染された物、特別管理産業廃棄物(同法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。)及びこれによって汚染された物

認定基準		
基準	性能基準	抗菌剤及び難燃剤の使用基準
有害物質に関する基準		
<p>同一商品類型において環境に関する基準として区分されていない場合には、相当する</p> <p>1 該当するエコマーク商品タイプの環境に関する基準のうち、有害物質に係る基準であって、その定量的なものに適合していること。(当該エコマーク商品類型において環境に関する基準として区分されていない場合には、相当する基準に適合していること。)</p> <p>2 土壌と接し、又は混合して使用される製品(次項に掲げるものを除く。)であって1の基準に適合しないものについては、次のいずれの基準にも適合していること。</p> <p>(1) 製品について、土壌の汚染に係る環境基準(平成3年環境省告示第46号)別表に掲げる基準及び土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)別表第5に掲げる基準に適合していること。</p> <p>(2) 原材料として汚泥、焼却灰、ばいじんを使用している製品については、ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境省告示第68号)に掲げる環境基準のうち土壌の汚染に係る環境基準に適合していること。</p> <p>(3) 原材料として汚泥、焼却灰、ばいじんを使用している製品については、原材料について、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年総理府令第5号)に適合していること。</p> <p>3 宮城県建設汚泥再生利用指針第3に規定する建設汚泥処理土であって、1の基準に適合しないものについては、宮城県建設汚泥再生利用指針第4に規定する安全性の確認方法により確認されていること。</p>	<p>1 当該製品の品質について、日本産業規格又は日本農林規格若しくはこれらに準ずる規格がある場合には、その規格に適合していること。</p> <p>2 1に掲げる規格がない場合には、関連する業界が定めた自主的な品質規格に適合していること。</p> <p>3 1及び2に掲げる規格がない場合には、自ら定めた品質規格に適合し、十分な品質管理が行われていること。</p>	<p>該当するエコマーク商品タイプの環境に関する基準に適合していること。</p>
<p>次のいずれの基準にも適合していること。</p> <p>1 製品について、土壌の汚染に係る環境基準別表に掲げる基準及び土壌汚染対策法施行規則別表第5に掲げる基準に適合していること。</p> <p>2 原材料として汚泥、焼却灰、ばいじんを使用している製品については、ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準についてに掲げる環境基準のうち土壌の汚染に係る環境基準に適合していること。</p> <p>3 原材料として汚泥、焼却灰、ばいじんを使用している製品については、原材料について、金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令に適合していること。</p>		<p>使用しないこと。</p>
<p>宮城県建設汚泥再生利用指針第4に規定する安全性の確認方法により確認されていること。</p>		

## 第50回新規認定製品（令和7年4月1日認定）

再生砕石 RC-40（再生）

株式会社アネスティ

再生砕石RC-40

株式会社ミヤショウ

プランターBタイプ

宮城中央森林組合

再生漁網PETアスファルト混合物

日本道路株式会社東北支店

### 選んで使おう!みやぎのグリーン製品

認定製品には、右の「認定マーク」が表示されています。

認定マークは、宮城県の頭文字「M」をモチーフに、地球から誕生した資源が形を変え、最終的に地球に還元されるイメージを表現しています。また、ハート型の中抜き部分と笑顔で環境へ優しい人々にもたらす幸福を、グリーンとブルーで環境のイメージを表現しています。

認定製品は、この認定マークを目印にお買い求めください。



宮城県グリーン製品

**認定製品の詳細は、ホームページをご覧ください。**

**宮城県環境生活部循環型社会推進課**

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1 TEL 022-211-3207 FAX 022-211-2390

**メール** [junkanj@pref.miyagi.lg.jp](mailto:junkanj@pref.miyagi.lg.jp) **ホームページ** <https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/greentop.html>



古紙パルプ配合率60%再生紙を使用



この印刷物は、印刷用の紙へリサイクルできます。



植物油インキを使用しています。

【リーフレット情報】

このリーフレットは4,800部作成し、

1部あたりの印刷単価は82円（1円未満切上）となっております。

令和7年7月発行