

▼表3-4-2-23 水域別水質75%値経年変化表及び環境基準達成状況(湖沼)

(単位:mg/L)

【環境対策課】

水域名	環境基準点名	統一番号	類型	基準値 (mg/L)	COD年75%値					環境基準 適 否
					H21	H22	H23	H24	H25	
栗 駒 ダ ム	ダ ム 出 口	501-01	AA	1.0	2.3	1.6	2.0	1.6	1.5	×
花 山 ダ ム	ダ ム 出 口	502-01	AA	1.0	3.0	2.9	2.8	2.7	2.8	×
鳴 子 ダ ム	ダ ム 出 口	503-01	AA	1.0	1.6	1.9	2	2.2	2.5	×
漆 沢 ダ ム	ダ ム 出 口	504-01	AA	1.0	4.9	3.7	3.3	3.7	3.3	×
釜 房 ダ ム	ダ ム 出 口	505-01	AA	1.0	2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	×
大 倉 ダ ム	ダ ム 出 口	507-01	AA	1.0	2.5	2.4	2.3	2.4	2.6	×
樽 水 ダ ム	ダ ム 出 口	506-01	A	3.0	3.8	3.8	3.8	3.4	3.5	×
七 北 田 ダ ム	ダ ム 出 口	510-01	A	3.0	3.5	3.6	3.7	3.3	3.6	×
南 川 ダ ム	ダ ム 出 口	511-01	A	3.0	4.0	4.8	3.9	3.3	3.6	×
七 ヶ 宿 ダ ム	ダ ム 出 口	512-01	A	3.0	1.9	2.2	2.1	2	2.1	○
伊 豆 沼	伊 豆 沼 出 口	508-01	B	5.0	9.9	9.2	9.6	9.4	11	×
長 沼	長 沼 出 口	509-01	B	5.0	8.4	15	9.3	7.8	7.4	×