

表2-4-1-12 光化学オキシダント（Ox：平成19年度・年間値）

【環境対策課】

局区分	市町村	局名	用途地域	昼間の測定日数	昼間の測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	環境基準の適否
				(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時)	(日)	(時)	(ppm)	(ppm)	
一般局	仙台	高砂	住	366	5403	0.033	57	238	0	0	0.106	0.047	×
		岩切	住	366	5419	0.025	20	66	0	0	0.093	0.037	×
		鶴谷	住	366	5428	0.034	59	313	0	0	0.112	0.047	×
		榴岡	商	366	5400	0.033	64	288	0	0	0.115	0.047	×
		長町	住	365	5354	0.034	65	319	0	0	0.112	0.048	×
		中山	住	339	4995	0.036	76	395	0	0	0.105	0.049	×
		中野	準下	356	5238	0.032	57	217	0	0	0.095	0.046	×
		七郷	住	364	5366	0.033	64	300	0	0	0.109	0.047	×
		山田	住	366	5392	0.034	72	382	0	0	0.106	0.049	×
		泉	住	366	5431	0.032	53	240	0	0	0.108	0.046	×
	宮城	住	366	5370	0.032	51	302	0	0	0.103	0.045	×	
	石巻	石巻	住	366	5437	0.029	11	29	0	0	0.083	0.040	×
	塩竈	塩釜	商	366	5440	0.032	40	157	0	0	0.094	0.044	×
	大崎	古川	商	366	5435	0.028	23	80	0	0	0.085	0.040	×
	気仙沼	気仙沼	住	366	5433	0.032	47	310	0	0	0.095	0.043	×
	白石	白石	住	352	5224	0.025	12	54	0	0	0.095	0.037	×
	名取	名取	住	366	5444	0.031	46	204	0	0	0.112	0.044	×
	多賀城	多賀城	住	366	5439	0.029	20	61	0	0	0.097	0.042	×
	岩沼	岩沼	商	366	5445	0.030	39	174	0	0	0.111	0.043	×
	柴田	柴田	住	366	5445	0.028	36	178	0	0	0.088	0.042	×
	丸森	丸森	未	365	5427	0.032	38	203	0	0	0.090	0.044	×
	山元	山元	未	366	5450	0.034	26	126	0	0	0.089	0.045	×
	松島	松島	住	366	5439	0.031	40	175	0	0	0.092	0.045	×
	利府	利府	住	366	5452	0.028	28	104	0	0	0.096	0.042	×
	大和	大和	住	366	5447	0.030	43	199	0	0	0.098	0.043	×
	涌谷	国設籠岳	未	364	5360	0.035	22	94	0	0	0.091	0.043	×
栗原	築館	住	366	5447	0.031	45	245	0	0	0.109	0.044	×	
登米	迫	準下	345	5101	0.030	29	139	0	0	0.089	0.042	×	
東松島	矢本	住	366	5448	0.033	40	195	0	0	0.092	0.045	×	