

表 2-4-1-16 非メタン炭化水素 (NMHC : 経年変化)

【保健環境センター】

(1) 年平均値 (ppmC)

局 区 分	市 町 村	測 定 局	用 途	H17	H18	H19	H20	H21
一 般 局	仙 台	榴 岡	商	0.10	0.10	0.07	0.08	0.07
		塩 竈	商	0.12	0.12	0.15	0.10	0.10
		松 島	住	0.07	0.06	0.06	0.09	0.08
		涌 谷	国 設 籠 岳	未	0.07	0.05	0.04	0.04
自 排 局	仙 台	五 橋	商	0.20	0.22	0.21	0.18	0.19
		将 監 準 工		0.23	0.18	0.19	0.17	0.16

(2) 6~9時における年平均値 (ppmC)

局 区 分	市 町 村	測 定 局	用 途	H17	H18	H19	H20	H21
一 般 局	仙 台	榴 岡	商	0.12	0.11	0.09	0.09	0.08
		塩 竈	商	0.14	0.13	0.16	0.12	0.12
		松 島	住	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08
		涌 谷	国 設 籠 岳	未	0.07	0.05	0.04	0.04
自 排 局	仙 台	五 橋	商	0.20	0.22	0.20	0.18	0.19
		将 監 準 工		0.25	0.21	0.21	0.20	0.18

(3) 6~9時における3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数

局 区 分	市 町 村	測 定 局	用 途	H17	H18	H19	H20	H21
一 般 局	仙 台	榴 岡	商	19	9	6	5	1
		塩 竈	商	24	14	21	11	10
		松 島	住	1	0	2	0	0
		涌 谷	国 設 籠 岳	未	0	0	0	0
自 排 局	仙 台	五 橋	商	33	48	24	10	18
		将 監 準 工		92	49	46	44	29