宮城県公共用水域水質測定結果（河川・湖沼）

(KEN05-05)

項目名	注意事項等	項目コード	501-01AA0 栗駒ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	502-01AA0 花山ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	504-01AA0 漆沢ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	506-01A0 樽水ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	508-01B0 伊豆沼出口	508-52B 伊豆沼中央	508-51B 内沼出口	509-01B0 長沼出口	511-01A0 南川ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	401-01 化女沼 沼出口	402-01 馬牛沼 沼出口	403-01 加瀬沼 沼出口	406-01 川原子ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	407-01 内町ため池 池出口
*測定年度	西暦下2桁	002	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*測定地点番号	文字	001	501-01	502-01	504-01	506-01	508-01	508-52	508-51	509-01	511-01	401-01	402-01	403-01	406-01	407-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0530	0530	0512	0519	0514	0514	0514	0514	0512	0512	0520	0508	0520	0520
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1240	0900	1000	1000	0940	0920	0900	1025	0850	1115	1150	1020	1420	0920
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	01	02	02	02	02	02	03	03	02	04	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×○×	×××	○××	×××	×○×	×○×	×○×	×○×	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	27.9	18.3	15.6	20.3	25.0	25.3	24.3	25.0	19.5	23.5	23.5	17.8	18.8	22.5
水温(度)	99.9	105	21.9	20.6	7.8	19.3	18.3	18.2	18.7	19.2	17.0	20.6	23.8	19.9	14.8	19.1
水量(流量) (m3/s)	999.999	106														
ｐＨ	99.9	201	6.9	7.3	7.1	7.7	7.1	7.1	7.2	7.3	7.7	7.9	7.5	8.8	9.1	9.5
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	9.0	9.5	11	9.6	9.1	8.5	9.9	8.1	9.9	10	9.1	12	11	10
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203	< 0.5	1.1	< 0.5	1.6	4.8	4.1	9.5	3.6	0.8	2.6	1.5	1.8	2.1	2.0
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.0	1.6	1.3	3.5	15	10	24	9.1	3.1	12	10	8.0	3.8	6.1
ＳＳ (mg/l)	9999	205	< 1	1	2	1	110	48	90	48	1	12	17	4	8	< 1
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	1.3E+02	7.9E+01	7.9E+01	1.7E+01	1.3E+03	2.7E+01	2.2E+02	7.9E+02	2.3E+01	3.3E+01	1.7E+02	1.3E+02	3.1E+03	4.5E+00
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.14	0.13	0.22	0.37	0.81	0.62	2.5	0.61	0.29	0.87	0.85	0.76	0.49	0.38
全リン (mg/l)	99.999	209	0.004	0.009	0.016	0.015	0.081	0.057	0.16	0.050	0.015	0.024	0.065	0.017	0.034	0.034
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301					< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302					ND	ND	ND	ND	ND	ND				
鉛 (mg/l)	9.999	304					< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305					< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02				
砒素 (mg/l)	9.999	306					< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
総水銀 (mg/l)	9.9999	307					< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308														
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309					ND	ND	ND	ND	ND					
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310					< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002					
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311					< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002					
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312					< 0.0004	< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004					
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313					< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002					
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314					< 0.004	< 0.004		< 0.004	< 0.004					
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315					< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005					
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316					< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006					
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317					< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002					
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318					< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005					
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319					< 0.0002	< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002					
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320					< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006					
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321					< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003					
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322					< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001					
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323					< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001					
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324					< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	0.095	0.025	0.15	0.13	< 0.015	< 0.015	0.015	< 0.015	0.075	0.17	0.037	0.33	0.15	< 0.015
フッ素 (mg/l)	9.99	326	< 0.08	< 0.08	< 0.08		< 0.08	< 0.08		0.09	< 0.08					
ホウ素 (mg/l)	9.99	327	< 0.02	< 0.02	< 0.02		< 0.02	< 0.02		< 0.02	0.02					
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328	< 0.005	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛 (mg/l)	99.99	403	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001	0.005			0.010	0.001					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006			< 0.00006	< 0.00006					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018			< 0.0000018	< 0.0000018					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047			< 0.0000047	< 0.0000047					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071			< 0.0000071	< 0.0000071					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029	< 0.0000029			< 0.0000029	< 0.0000029					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028			< 0.0000028	< 0.0000028					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031			< 0.0000031	< 0.0000031					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026			< 0.0000026	< 0.0000026					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015			< 0.0000015	< 0.0000015					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032			< 0.0000032	< 0.0000032					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017			0.0000019	< 0.0000017					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051			< 0.0000051	< 0.0000051					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000016	< 0.0000016	< 0.0000016	< 0.0000016	< 0.0000016			< 0.0000016	< 0.0000016					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.9999999		< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027			< 0.0000027	< 0.0000027					
LAS (mg/l)	9.99999		< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006					
C10-LAS (mg/l)	9.99999		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001					
C11-LAS (mg/l)	9.99999		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001			0.0001	0.0001					
C12-LAS (mg/l)	9.99999		< 0.0001	0.0001	< 0.0001	0.0001	0.0001			0.0001	0.0001					
C13-LAS (mg/l)	9.99999		< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001			0.0001	0.0001					
C14-LAS (mg/l)	9.99999		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001			< 0.0001	< 0.0001					
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501														
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	651			0.024	0.046										
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	652			0.019	0.039										
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	653			0.003	0.005										
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	654			< 0.001	< 0.001										
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	655			< 0.001	< 0.001										
塩素イオン (mg/l)	99999	607	2	3	2	7	20	20	15	10	6	27	28	15	3	6
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999		0.004	0.008	0.016	0.009	0.062	0.041	0.11	0.022	0.008	0.009	0.035	0.008	0.009	0.012
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	0.05	< 0.05	< 0.05	0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.013	0.007	0.011	< 0.005	< 0.005
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	0.09	0.02	0.15	0.13	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	0.07	0.16	0.03	0.32	0.15	< 0.01
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620				< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05						
硫酸ｲｵﾝ (mg/l)	999	613														
ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/l)	9.999	532	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.027	0.007	0.040	0.007	< 0.001	0.002	0.004	0.001	0.008	< 0.001
DO飽和度 (%)	999	212	105	108	95	107	99	92	109	90	105	114	110	135	112	111
平均流速 (m/s)	9.999	146														
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	8.0	11	8.0	21	> 50	34	17	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	001	030	030	030	140	140	221	210	001	210	211	210	030	030
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	171	171	171	172	171	171	171	161	171	011	171
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	02	02	02	02	05	04	05	03	02	03	04	03	03	02
貯水位 (m)		904	195.76	124.58	268.81	55.03					96.57					
貯水量 (万ﾄﾝ)		905														
水位板 (m)		906														
干潮時刻		131														
満潮時刻		132														
備考							風による巻上げあり	風による巻上げあり	風による巻上げあり	風による巻上げあり						

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 河 川 ・ 湖 沼 ）

項　目　名	注意事項等	項目コード	409-01 阿川沼 沼中央	412-01 嘉太神ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	413-01 牛野ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	414-01 孫沢ため池 池出口	415-01 長　沼 (小野田)	416-01 宿の沢 ため池	417-01 平筒沼 沼出口	418-01 富士沼 沼中央	422-01 荒砥沢ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	423-01 宮床ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	425-01 小田ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	426-01 上大沢ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ	427-01 惣の関ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｻｲﾄ
*測定年度	西暦下2桁	002	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*測定地点番号	文字	001	409-01	412-01	413-01	414-01	415-01	416-01	417-01	418-01	422-01	423-01	425-01	426-01	427-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0508	0512	0512	0512	0523	0512	0513	0513	0530	0512	0530	0530	0508
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1135	0945	1015	1230	1015	1140	1240	1105	1050	0815	0930	1250	0950
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	03	02	04	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	○○×	×××	××○	××○	×○×	×××	×○×	×○×	×××
気温(度)	99.9	104	19.1	18.8	21.9	20.9	14.0	21.0	20.5	17.6	25.0	20.0	24.5	28.5	20.1
水温(度)	99.9	105	19.2	15.5	17.8	16.6	10.0	19.1	19.3	18.0	19.5	18.0	20.5	22.9	16.9
水量(流量) (m3/s)	999.999	106													
pＨ	99.9	201	8.3	7.7	7.3	8.3	6.8	7.7	7.6	7.5	7.3	7.9	7.4	9.4	8.4
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	10	11	9.7	11	11	9.9	8.8	8.0	8.8	10	9.5	12	10
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203	3.3	1.9	0.5	1.9	< 0.5	1.2	5.5	3.1	0.5	1.2	1.2	5.4	1.7
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	9.8	3.0	3.1	4.5	2.3	6.2	10	7.3	1.6	4.2	2.9	8.9	6.1
ＳＳ (mg/l)	9999	205	10	4	< 1	1	9	1	9	21	< 1	2	< 1	11	2
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	1.3E+02	2.2E+01	2.3E+01	3.3E+01	1.3E+02	2.3E+01	7.9E+02	2.4E+03	2.3E+01	7.8E+00	3.5E+03	4.6E+02	4.5E+00
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.66	0.25	0.53	1.1	0.22	0.62	0.74	0.69	0.06	0.50	0.16	0.71	0.59
全リン (mg/l)	99.999	209	0.051	0.023	0.011	0.021	0.019	0.013	0.043	0.061	0.006	0.017	0.010	0.036	0.020
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301		< 0.001	< 0.001							< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302		ND	ND							ND	ND	ND	ND
鉛 (mg/l)	9.999	304		< 0.005	< 0.005							< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305		< 0.02	< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
砒素 (mg/l)	9.999	306		< 0.005	< 0.005							< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀 (mg/l)	9.9999	307		< 0.0005	< 0.0005							< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308													
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309													
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310													
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311													
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312													
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313													
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314													
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315													
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316													
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317													
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318													
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319													
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320													
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321													
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322													
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323													
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	< 0.015	< 0.015	0.34	0.78	0.18	0.20	< 0.015	0.025	0.015	0.19	0.025	0.015	0.19
フッ素 (mg/l)	9.99	326													
ホウ素 (mg/l)	9.99	327													
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
亜鉛 (mg/l)	99.99	403													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904													
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.9999999														
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.9999999														
LAS (mg/l)	9.99999														
C10-LAS (mg/l)	9.99999														
C11-LAS (mg/l)	9.99999														
C12-LAS (mg/l)	9.99999														
C13-LAS (mg/l)	9.99999														
C14-LAS (mg/l)	9.99999														
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501													
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	651													
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	652													
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	653													
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	654													
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	655													
塩素イオン (mg/l)	99999	607	260	3	5	8	3	9	8	35	3	9	4	3	8
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999		0.035	0.018	0.007	0.015	0.019	0.009	0.025	0.049	0.005	0.009	0.009	0.030	0.012
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.008	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	0.005
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	< 0.01	< 0.01	0.34	0.78	0.18	0.20	< 0.01	0.02	0.01	0.19	0.02	0.01	0.19
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620													
硫酸ｲｵﾝ (mg/l)	999	613													
ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/l)	9.999	532	0.007	0.009	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	0.021	0.016	< 0.001	0.003	< 0.001	0.032	0.004
DO飽和度 (%)	999	212	111	113	105	116	100	110	98	87	98	108	108	142	106
平均流速 (m/s)	9.999	146													
透視度 (cm)	99	602	30	> 50	> 50	> 50	37	> 50	33	21	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	210	210	001	030	200	030	210	230	030	030	030	050	030
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	161	011	011	171	011	171	171	171	011	172	011	172	171
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	03	03	01	02	03	02	03	03	02	02	01	03	02
貯水位 (m)		904													
貯水量 (万ﾄﾝ)		905													
水位板 (m)		906													
干潮時刻		131													
満潮時刻		132													
備　考															