宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

(KEN12-01)

項 目 名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	605-02B0 神明崎沖	605-01B0 蜂ケ崎沖	606-01A0 大島北沖	606-02A0 K－2 (二つ根)	606-03A0 K－3 (日向貝)	606-56A K－1 (千岩田)	621-01B0 志津川 魚市場前	622-01A0 荒島沖	622-02A0 弁天崎沖	622-58A 椿 島 沖	622-59A 舘 崎 沖	623-03B0 鮎川漁港内	624-01A0 御番所崎沖	607-01C0 女川魚市場前	608-01B0 小乗浜前	609-01A0 桐ケ崎
*測定年度	西暦下2桁	002	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*測定地点番号	文字	001	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01	608-01	609-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0901	0901	0901	0901	0901	0901	0901	0901	0901	0901	0901	0917	0917	0901	0901	0901
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0638	0642	0647	0658	0711	0702	0904	0854	0859	0848	0831	0833	0826	1153	1145	1137
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	7.5	9.0	29.2	11.4	11.5	10.6	5.6	14.2	12.7	16.8	14.0	11.4	26.9	8.7	19.2	29.8
透明度 (m)	9.9	110	2.3	2.9	2.9	6.4	5.6	4.5	2.3	3.8	3.0	5.3	5.9	6.8	8.6	3.2	4.4	5.0
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	×××	×××	○××	○××	○××
気温(度)	99.9	104	17.2	17.2	17.2	17.2	17.5	17.5	22.0	21.0	21.5	20.5	20.0	20.7	20.0	21.8	21.2	21.2
水温(度)	99.9	105	21.6	21.6	21.7	21.9	21.9	21.7	22.8	22.5	22.5	22.0	22.0	21.6	21.4	23.1	23.0	23.0
ｐＨ	99.9	201	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	8.4	9.2	8.9	8.8	8.4	8.9	9.6	8.3	7.8	8.6	7.7	8.1	8.1	8.7	8.3	8.3
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	3.2	3.2	2.6	2.2	2.0	2.4	2.4	2.6	2.2	2.1	1.4	2.0	1.9	2.4	2.3	2.3
ＳＳ (mg/l)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206			1.3E+04	1.1E+04	1.8E+00	3.3E+03		2.0E+00	6.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00		< 1.8E+00			1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207																
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.27	0.17	0.18	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.17	0.14	0.11	0.14	0.11	0.15	0.14	0.12
全リン (mg/l)	99.999	209	0.057	0.037	0.026	0.020	0.017	0.020	0.017	0.016	0.024	0.019	0.012	0.012	0.008	0.017	0.014	0.012
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302																
鉛 (mg/l)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305																
砒素 (mg/l)	9.999	306																
総水銀 (mg/l)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325																
フッ素 (mg/l)	99.9	326																
ホウ素 (mg/l)	9.99	327																
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/l)	9.999	328																
亜鉛 (mg/l)	99.99	403																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999																	
LAS (mg/l)	9.9999	940																
C10-LAS (mg/l)	9.9999																	
C11-LAS (mg/l)	9.9999																	
C12-LAS (mg/l)	9.9999																	
C13-LAS (mg/l)	9.9999																	
C14-LAS (mg/l)	9.9999																	
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																	
塩素イオン (mg/l)	99999	607	16600	18000	17100	17800	17700	17700	16600	17000	16400	17000	18200	18300	18100	16900	17400	17300
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	99.999																	
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511																
亜硝酸態窒素 (mg/l)	9.999	512																
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513																
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620																
色度 (mg/l)	9999	701																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574																
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	0115	0115	0115	0115	0115	0115	0115	0115	0115	0115	0115	0331	0331	0115	0115	0115
満潮時刻		132	0743	0743	0743	0743	0743	0743	0743	0743	0743	0743	0743	1154	1154	0743	0743	0743
備 考																		

※海城の採取および現場観測事項については ㈱青葉環境保全が実施しました。

古紙パルプ配合率100%，白色度70%

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

(KEN12-02)

項 目 名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	609-51A 鳥島沖	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖（Ｋ－１）	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖（Ｈ－１）	618-01B0 長浜沖（Ｎ－２）	619-01B0 雲雀野海岸沖（Ｈ－２）	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖	620-03A0 工業港沖（Ｋ－３）	620-04A0 長浜沖（Ｎ－４）	620-05A0 雲雀野海岸沖（Ｈ－３）	601-01C0 港 橋	602-01B0 西 浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)
*測定年度	西暦下2桁	002	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*測定地点番号	文字	001	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	618-01	619-01	620-01	620-06	620-02	620-03	620-04	620-05	601-01	602-01	602-51
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0901	0917	0917	0917	0917	0917	0917	0917	0917	0917	0917	0917	0917	0908	0908	0908
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1127	1056	1109	1101	1033	1020	1038	0944	0954	1129	1115	1016	1043	1040	0927	0931
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	33.7	13.4	12.4	7.5	8.1	8.1	10.7	4.2	2.1	15.2	14.1	7.5	13.0	4.5	9.6	8.6
透明度 (m)	9.9	110	5.3	2.1	2.8	1.2	2.4	4.1	2.0	4.2	2.1	4.5	3.6	3.4	3.3	1.6	1.6	1.7
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	○××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○×	×○×	×○×
気温(度)	99.9	104	22.0	21.5	21.2	21.5	21.6	21.9	21.1	21.0	21.0	22.0	21.2	21.4	21.2	23.2	22.1	22.0
水温(度)	99.9	105	23.1	21.5	21.6	21.2	22.8	22.0	22.5	22.2	22.1	21.4	21.3	22.2	21.9	24.2	23.5	23.7
ｐＨ	99.9	201	8.3	8.2	8.2	7.9	7.9	8.2	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2
ＤＯ (mg/1)	99.9	202	8.3	8.8	8.8	8.6	7.3	8.6	7.3	7.6	7.4	8.4	8.5	8.5	8.1	7.4	8.2	7.6
ＢＯＤ (mg/1)	99.9	203																
ＣＯＤ (mg/1)	99.9	204	2.3	3.9	3.0	4.5	6.6	2.4	5.8	2.1	2.6	2.4	2.6	2.3	2.7	3.5		
ＳＳ (mg/1)	9999	205																
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	< 1.8E+00							2.0E+00	6.8E+00	2.0E+00	4.0E+00	< 1.8E+00	1.3E+03			
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/1)	99.9	207																
全窒素 (mg/1)	99.99	208	0.14	0.27	0.21	0.55	0.28	0.14	0.25	0.14	0.18	0.13	0.23	0.14	0.27	0.36	0.25	0.21
全リン (mg/1)	99.999	209	0.014	0.041	0.025	0.037	0.050	0.014	0.048	0.021	0.029	0.018	0.021	0.016	0.026	0.081	0.046	0.039
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/1)	9.999	301																
全ｼｱﾝ (mg/1)	99.9	302																
鉛 (mg/1)	9.999	304																
六価ｸﾛﾑ (mg/1)	99.99	305																
砒素 (mg/1)	9.999	306																
総水銀 (mg/1)	9.9999	307																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/1)	9.9999	308																
ＰＣＢ (mg/1)	9.9999	309																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/1)	9.999	310																
四塩化炭素 (mg/1)	9.9999	311																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/1)	9.9999	312																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/1)	9.999	313																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/1)	9.999	314																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/1)	9.999	315																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/1)	9.9999	316																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/1)	9.999	317																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/1)	9.9999	318																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/1)	9.9999	319																
ﾁｳﾗﾑ (mg/1)	9.9999	320																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/1)	9.9999	321																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/1)	9.999	322																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/1)	9.999	323																
ｾﾚﾝ (mg/1)	9.999	324																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/1)	9.999	325														0.15	< 0.015	< 0.015
フッ素 (mg/1)	99.9	326																
ホウ素 (mg/1)	9.99	327																
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/1)	9.999	328																
亜鉛 (mg/1)	99.99	403																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/1)	9.99999	904																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/1)	9.99999																	
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/1)	9.99999																	
LAS (mg/1)	9.9999	940																
C10-LAS (mg/1)	9.9999																	
C11-LAS (mg/1)	9.9999																	
C12-LAS (mg/1)	9.9999																	
C13-LAS (mg/1)	9.9999																	
C14-LAS (mg/1)	9.9999																	
ＥＰＮ (mg/1)	9.999	501																
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																	
塩素イオン (mg/1)	99999	607	17400	16000	16700	12800	16700	17500	16800	18000	17700	16900	15500	17300	13800	16000	16300	16300
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/1)	99.999															0.047	0.009	0.011
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/1)	99.99	511													<	0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝酸性窒素 (mg/1)	9.999	512														0.005	< 0.005	< 0.005
硝酸性窒素 (mg/1)	99.99	513														0.15	< 0.01	< 0.01
界面活性剤 (mg/1)	99.99	620																
色度 (mg/1)	9999	701					3		2						1			
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/1)	99.9	574															1.6	1.1
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	170	231	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	05	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻		131	0115	0331	0331	0331	0331	0331	0331	0331	0331	0331	0331	0331	0331	0900	0900	0900
満潮時刻		132	0743	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	1154	0211	0211	0211
備 考																		

※海域の採取および現場観測事項については ㈱青葉環境保全が実施しました。

㈱青葉環境保全が実施しました。

古紙パルプ配合率100%，白色度70%

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 海 域 ）

(KEN12-04)

項 目 名	注意事項等	項目 コード	603-01A0 桂 島	603-55A 桂 島 西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03B0 御殿崎－１	612-01A0 菖蒲田前－１	612-02A0 御殿崎－２	613-01C0 二ノ倉前－１	614-01B0 二ノ倉前－２	615-01A0 二ノ倉前－３	625-07A0 雄勝地先	625-08A0 荻浜地先	625-10A0 広田湾	625-11A0 追波湾	625-78A 鮫ノ浦
*測定年度	西暦下2桁	002	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
*測定地点番号	文字	001	603-01	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01	612-02	613-01	614-01	615-01	625-07	625-08	625-10	625-11	625-78
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0908	0908	0908	0908	0908	0908	0908	0908	0908	0908	0908	0908	0901	0917	0901	0901	0917
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0945	0938	1027	1017	1006	0958	0906	0911	0901	0815	0809	0804	1025	0912	0610	0946	0753
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	99.9	109	1.7	5.1	2.3	2.6	2.0	3.3	10.7	7.6	17.5	16.0	19.0	20.4	39.0	12.9	39.8	16.7	45.7
透明度 (m)	9.9	110	1.6	1.7	1.4	1.5	1.5	1.6	2.7	3.7	2.7	3.2	3.3	2.7	7.5	6.3	7.5	1.5	10.3
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	04	04	04	04	02	02	02	02	02	02	04	04	04	04	04
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	○××	×××	○××	○××	×××
気温(度)	99.9	104	23.6	23.1	23.8	23.1	23.7	23.0	23.1	22.1	22.6	23.2	22.5	22.0	21.8	20.2	17.0	20.5	20.0
水温(度)	99.9	105	23.8	23.7	24.4	24.3	24.3	24.5	22.5	23.1	23.0	23.0	22.6	22.6	22.5	22.4	21.9	21.9	20.7
ｐＨ	99.9	201	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.4	8.2	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	7.9	8.2
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	7.6	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	8.8	8.2	9.1	7.7	8.9	8.9	8.2	8.1	8.1	8.7	8.1
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203																	
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	2.9	3.4	3.5	3.2	3.6	3.7		2.6	3.3	8.7	3.0	3.3	1.9	2.5	1.6	3.0	1.5
ＳＳ (mg/l)	9999	205																	
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	< 1.8E+00	6.8E+00	< 1.8E+00	2.0E+00	2.0E+00	< 1.8E+00		< 1.8E+00	1.4E+01			< 1.8E+00	< 1.8E+00	< 1.8E+00	2.0E+00	1.1E+03	< 1.8E+00
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/l)	99.9	207																	
全窒素 (mg/l)	99.99	208	0.19	0.19	0.22	0.20	0.22	0.22	0.16	0.14	0.24	0.24	0.15	0.17	0.13	0.13	0.12	0.67	0.10
全リン (mg/l)	99.999	209	0.034	0.039	0.045	0.046	0.052	0.054	0.019	0.017	0.024	0.024	0.015	0.021	0.012	0.014	0.012	0.040	0.008
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301																	
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302																	
鉛 (mg/l)	9.999	304																	
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305																	
砒素 (mg/l)	9.999	306																	
総水銀 (mg/l)	9.9999	307																	
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308																	
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309																	
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310																	
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311																	
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312																	
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313																	
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314																	
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315																	
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316																	
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317																	
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318																	
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319																	
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320																	
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321																	
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322																	
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323																	
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	325	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015				< 0.015	< 0.015	< 0.015					
フッ素 (mg/l)	99.9	326																	
ホウ素 (mg/l)	9.99	327																	
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328																	
亜鉛 (mg/l)	99.99	403										0.014	0.015	0.014					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904										< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.99999											< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.99999											< 0.0000056	< 0.0000056	< 0.0000056					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.99999											< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.99999											< 0.0000043	< 0.0000043	< 0.0000043					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.99999											< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.99999											< 0.0000060	< 0.0000060	< 0.0000060					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.99999											< 0.0000049	< 0.0000049	< 0.0000049					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.99999											< 0.0000022	< 0.0000022	< 0.0000022					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.99999											< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.99999											< 0.0000035	< 0.0000035	< 0.0000035					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.99999											< 0.0000049	< 0.0000049	< 0.0000049					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.99999											< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041					
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.99999											< 0.0000043	< 0.0000043	< 0.0000043					
LAS (mg/l)	9.9999	940										< 0.0006	0.0041	< 0.0006					
C10-LAS (mg/l)	9.9999											0.00008	0.0016	0.00010					
C11-LAS (mg/l)	9.9999											0.00011	0.0017	0.00012					
C12-LAS (mg/l)	9.9999											< 0.00002	0.00056	< 0.00002					
C13-LAS (mg/l)	9.9999											< 0.00002	0.00020	< 0.00002					
C14-LAS (mg/l)	9.9999											< 0.00002	< 0.00002	< 0.00002					
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501																	
糞便性大腸菌群数 (個/100ml)	1.0E+99																		
塩素イオン (mg/l)	99999	607	16000	16000	16200	15800	15700	15600	16700	16800	16200	16300	16900	16700	17500	16700	18000	4990	18700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	99.999		0.012	0.013	0.013	0.019	0.019	0.019				< 0.003	< 0.003	< 0.003					
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05					
亜硝酸態窒素 (mg/l)	9.999	512	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005					
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				< 0.01	< 0.01	< 0.01					
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620																	
色度 (mg/l)	9999	701										2	1	1					
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/l)	99.9	574							1.1										
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	05	01
干潮時刻		131	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0900	0115	0331	0115	0115	0331
満潮時刻		132	0211	0211	0211	0211	0211	0211	0211	0211	0211	0211	0211	0211	0743	1154	0743	0743	1154
備 考																			

※海域の採取および現場観測事項については

古紙パルプ配合率100%，白色度70%