宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 河 川 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	013-01A0 館山大橋	014-02B0 大川河口	014-01B0 神山橋	050-01C0 尾崎橋	051-01A0 金山橋	052-01B0 浪板橋	044-01A0 学園橋	045-01B0 梨ノ木橋	053-01A0 浄水場前	054-01B0 港　橋	058-01A0 小畑橋	059-01A0 宇南田橋	015-01AA0 花山ダム流入部	015-02AA0 鍛冶屋橋
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	013-01	014-02	014-01	050-01	051-01	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	058-01	059-01	015-01	015-02
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0707	0706	0707	0707	0707	0707	0707	0707	0707	0707	0707	0707	0714	0714
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1130	0713	1155	1210	1030	1055	1320	1335	1440	1420	0845	0905	0920	1000
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	○××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	99.9	104	27.1	19.1	26.0	26.0	19.6	26.3	28.5	29.2	29.0	29.1	26.0	26.0	30.0	32.0
水温(度)	99.9	105	18.4	17.6	21.8	23.5	14.8	18.8	21.1	19.5	19.1	22.8	22.0	20.6	20.8	24.8
水量(流量)　(m3/s)	999.999	106	2.58		0.541		0.142		0.434	1.01	0.347		0.107	0.095	* 3.66	0.480
ｐＨ	99.9	201	7.4	7.7	7.5	7.7	7.8	7.6	7.9	7.4	7.5	7.8	7.7	7.6	7.3	7.3
ＤＯ　(mg/l)	99.9	202	9.6	7.9	9.8	9.3	10	9.3	9.8	8.4	8.9	8.2	9.3	9.2	9.6	9.2
ＢＯＤ　(mg/l)	99.9	203	0.6	0.8	1.1	1.0	< 0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.7	1.8	1.4	< 0.5	< 0.5
ＣＯＤ　(mg/l)	99.9	204	1.4	1.9	2.4			2.7							0.7	
ＳＳ　(mg/l)	9999	205	1	2	5	6	< 1	2	1	< 1	< 1	5	5	6	< 1	3
大腸菌群数　(MPN/100ml)	1.0E+99	206	3.3E+03	2.2E+04	2.8E+03		7.9E+02	1.4E+03	2.2E+03	2.2E+02	3.3E+02	2.3E+01	2.4E+04	1.1E+03	1.7E+03	4.9E+03
全窒素　(mg/l)	99.99	208														
全リン　(mg/l)	99.999	209														
ｶﾄﾞﾐｳﾑ　(mg/l)	9.999	301														
全ｼｱﾝ　(mg/l)	99.9	302														
鉛　(mg/l)	9.999	304														
六価ｸﾛﾑ　(mg/l)	99.99	305														
砒素　(mg/l)	9.999	306														
総水銀　(mg/l)	9.9999	307														
ｱﾙｷﾙ水銀　(mg/l)	9.9999	308														
ＰＣＢ　(mg/l)	9.9999	309														
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　(mg/l)	9.999	310														
四塩化炭素　(mg/l)	9.9999	311														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ　(mg/l)	9.9999	312														
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　(mg/l)	9.999	313														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　(mg/l)	9.999	314														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　(mg/l)	9.999	315														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　(mg/l)	9.9999	316														
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　(mg/l)	9.999	317														
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　(mg/l)	9.9999	318														
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ　(mg/l)	9.9999	319														
ﾁｳﾗﾑ　(mg/l)	9.9999	320														
ｼﾏｼﾞﾝ　(mg/l)	9.9999	321														
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ　(mg/l)	9.999	322														
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　(mg/l)	9.999	323														
ｾﾚﾝ　(mg/l)	9.999	324														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　(mg/l)	9.99	325														
フッ素　(mg/l)	9.99	326														
ホウ素　(mg/l)	9.99	327														
1,4-ジオキサン　(mg/l)	9.999	328														
亜鉛　(mg/l)	9.999	403	< 0.001	0.002	0.002	0.003	< 0.001	0.010	< 0.001	< 0.001	0.001	0.004	0.003	0.002	< 0.001	0.002
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ　(mg/l)	9.99999	904	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№1　(mg/l)	9.9999999	409	< 0.0000018	0.0000022	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000022	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№2　(mg/l)	9.9999999	410	< 0.0000047	0.0000072	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№3　(mg/l)	9.9999999	411	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№4　(mg/l)	9.9999999	412	< 0.0000030	0.0000044	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№5　(mg/l)	9.9999999	413	< 0.0000028	0.0000031	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№6　(mg/l)	9.9999999	414	< 0.0000031	0.0000047	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№7　(mg/l)	9.9999999	415	< 0.0000026	0.0000033	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№8　(mg/l)	9.9999999	416	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№9　(mg/l)	9.9999999	417	< 0.0000032	0.0000053	0.0000044	< 0.0000032	0.000010	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	0.0000036
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№10　(mg/l)	9.9999999	418	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000017	0.0000030	0.0000026	< 0.0000017	< 0.0000017
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№11　(mg/l)	9.9999999	419	< 0.0000051	0.0000085	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№12　(mg/l)	9.9999999	420	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	0.0000025	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	0.0000022	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№13　(mg/l)	9.9999999	421	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027
LAS　(mg/l)	9.9999	940	0.0046	0.0029	0.0030	0.016	0.0017	0.0046	< 0.0006	< 0.0006	0.0007	0.0021	0.0014	0.0018	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS　(mg/l)	9.9999	941	0.0006	0.0004	0.0003	0.0025	0.0001	0.0004	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS　(mg/l)	9.9999	942	0.0019	0.0012	0.0010	0.0071	0.0006	0.0017	0.0001	0.0001	0.0002	0.0006	0.0005	0.0007	< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS　(mg/l)	9.9999	943	0.0013	0.0008	0.0010	0.0046	0.0005	0.0015	0.0001	0.0001	0.0002	0.0008	0.0004	0.0005	< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS　(mg/l)	9.9999	944	0.0007	0.0004	0.0006	0.0025	0.0004	0.0009	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0003	0.0003	< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS　(mg/l)	9.9999	945	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ＥＰＮ　(mg/l)	9.999	501														
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能　(mg/l)	9.999	651														
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能　(mg/l)	9.999	652														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能　(mg/l)	9.999	653														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能　(mg/l)	9.999	654														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能　(mg/l)	9.999	655														
塩化物イオン　(mg/l)	99999	607	6	9100	2800	2700	4	3400	6	7	10	11000	15	15	4	3
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ　(mg/l)	9.999															
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素　(mg/l)	99.99	511														
亜硝酸性窒素　(mg/l)	9.999	512														
硝酸性窒素　(mg/l)	99.99	513														
界面活性剤　(mg/l)	99.99	620														
硫酸ｲｵﾝ　(mg/l)	999	613														
ｸﾛﾛﾌｨﾙﾙa　(mg/l)	9.999	532														
DO飽和度　(%)	999	212	105	93	117	114	102	106	113	94	98	109	109	105	110	113
平均流速　(m/s)	9.999	146	0.499		0.211		0.246		0.327	0.125	0.319		0.356	0.196		0.675
透視度　(cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	001	230	030	210	001	001	001	001	001	210	210	210	001	210
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	141	011	151	151	011	151	011	011	011	151	011	141	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	02	01	02	03	01	02	01	01	02	03	03	03	01	02
貯水位　(m)		904														
貯水量　(万ﾄﾝ)		905														
水位板　(m)		906														
干潮時刻		131		1230	1306	1306		1306				1306				
満潮時刻		132		0538	0625	0625		0625				1953				
備　　考						流量殆どなし		流量殆どなし				潮時合わず			* ダム管理事務所調べ	

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 河 川 ）

項　目　名	注意事項等	項目 ｺｰﾄﾞ	015-03AA0 洞万橋 (栗駒ﾀﾞﾑ流入部)	016-53A 五輪原橋	016-51A 久保橋 (最下流)	016-52A 豊後橋 (四ノ堰)	016-54A 御蔵橋	016-01A0 若　柳	017-51B 富　橋	017-01B0 西前橋 (二ツ屋)	017-52B 伊豆沼入口	019-01A0 清水閘門	021-01C0 小牛田橋	022-01C0 新堀ﾁｲｷﾝ 入口	023-01C0 定川大橋	024-01AA0 筒砂子橋
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	15
*測定地点番号	文字	001	015-03	016-53	016-51	016-52	016-54	016-01	017-51	017-01	017-52	019-01	021-01	022-01	023-01	024-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0714	0714	0714	0714	0714	0714	0722	0715	0722	0714	0715	0715	0702	0706
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1130	1045	1030	1015	0940	0900	1035	1150	0830	1400	1105	1035	1015	1110
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	01	01	01	01	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	03
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○×	×××
気温(度)	99.9	104	33.0	32.8	31.2	31.2	29.1	29.1	31.5	32.3	29.1	35.3	32.1	33.2	27.1	20.5
水温(度)	99.9	105	22.7	26.2	25.2	24.3	25.1	26.1	28.0	33.1	23.7	26.0	28.9	27.4	21.5	16.5
水量(流量)　(m3/s)	999.999	106	＊2.04	0.403	0.408	0.716	3.96	4.48	0.271	6.11	0.269	3.28	0.824	0.515		
ｐＨ	99.9	201	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.1	7.4	7.4	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.2
ＤＯ　(mg/l)	99.9	202	8.6	8.0	8.6	8.9	8.1	7.6	7.5	8.2	7.9	8.4	6.4	6.7	6.0	9.6
ＢＯＤ　(mg/l)	99.9	203	< 0.5	0.8	0.6	0.5	0.7	0.8	1.9	3.3	1.4	0.9	2.0	1.5	1.2	< 0.5
ＣＯＤ　(mg/l)	99.9	204	0.8					3.9			4.2				8.7	
ＳＳ　(mg/l)	9999	205	1	< 1	< 1	1	8	10	9	30	18	3	8	8	28	1
大腸菌群数　(MPN/100ml)	1.0E+99	206	7.9E+01					4.6E+03	4.9E+03	1.7E+04		1.7E+03				2.8E+02
全窒素　(mg/l)	99.99	208									0.54					
全リン　(mg/l)	99.999	209									0.064					
ｶﾄﾞﾐｳﾑ　(mg/l)	9.999	301		0.001	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001								
全ｼｱﾝ　(mg/l)	99.9	302						ND								
鉛　(mg/l)	9.999	304		0.007	0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								
六価ｸﾛﾑ　(mg/l)	99.99	305						< 0.02								
砒素　(mg/l)	9.999	306		< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005								
総水銀　(mg/l)	9.9999	307						< 0.0005								
ｱﾙｷﾙ水銀　(mg/l)	9.9999	308														
ＰＣＢ　(mg/l)	9.9999	309														
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ　(mg/l)	9.999	310														
四塩化炭素　(mg/l)	9.9999	311														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ　(mg/l)	9.9999	312														
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　(mg/l)	9.999	313														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　(mg/l)	9.999	314														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　(mg/l)	9.999	315														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ　(mg/l)	9.9999	316														
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　(mg/l)	9.999	317														
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ　(mg/l)	9.9999	318														
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ　(mg/l)	9.9999	319														
ﾁｵﾗﾑ　(mg/l)	9.9999	320														
ｼﾏｼﾞﾝ　(mg/l)	9.9999	321														
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ　(mg/l)	9.999	322														
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ　(mg/l)	9.999	323														
ｾﾚﾝ　(mg/l)	9.999	324		0.004	0.003	< 0.002	< 0.002	< 0.002								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素　(mg/l)	9.99	325									0.34					
フッ素　(mg/l)	9.99	326		2.6	2.2	0.93	0.21	0.15								
ホウ素　(mg/l)	9.99	327														
1,4-ジオキサン　(mg/l)	9.999	328														
亜鉛　(mg/l)	9.999	403	0.001	0.24	0.43	0.23	0.044	0.020		0.008		0.002	0.006	0.007	0.010	0.001
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ　(mg/l)	9.99999	904	< 0.00006	0.00024	0.00012	0.00006	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№1　(mg/l)	9.9999999	409	< 0.0000018	0.000010	0.0000039	0.0000052	< 0.0000018	< 0.0000018		< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	0.0000054	< 0.0000018
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№2　(mg/l)	9.9999999	410	< 0.0000047	0.000035	0.000018	0.0000050	< 0.0000047	< 0.0000047		< 0.0000047		< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	0.0000058	< 0.0000047
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№3　(mg/l)	9.9999999	411	< 0.0000071	0.000067	0.000026	0.000016	< 0.0000071	< 0.0000071		< 0.0000071		< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	0.0000071	< 0.0000071
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№4　(mg/l)	9.9999999	412	< 0.0000030	0.000019	0.0000099	0.0000038	< 0.0000030	< 0.0000030		< 0.0000030		< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	0.0000047	< 0.0000030
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№5　(mg/l)	9.9999999	413	< 0.0000028	0.000021	0.000013	0.0000033	< 0.0000028	< 0.0000028		< 0.0000028		< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№6　(mg/l)	9.9999999	414	< 0.0000031	0.000012	0.0000083	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031		< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	0.0000044	< 0.0000031
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№7　(mg/l)	9.9999999	415	< 0.0000026	0.000017	0.0000077	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026		< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	0.0000034	< 0.0000026
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№8　(mg/l)	9.9999999	416	< 0.0000015	0.0000064	0.000010	0.0000037	< 0.0000015	< 0.0000015		< 0.0000015		< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	0.0000059	< 0.0000015
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№9　(mg/l)	9.9999999	417	< 0.0000032	0.000035	0.000010	0.0000050	< 0.0000032	< 0.0000032		< 0.0000032		< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	0.0000044	< 0.0000032
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№10　(mg/l)	9.9999999	418	< 0.0000017	0.0000074	0.0000055	0.0000088	0.0000040	0.0000038		0.0000067		0.0000023	0.0000061	0.0000046	0.0000051	< 0.0000017
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№11　(mg/l)	9.9999999	419	< 0.0000051	0.000010	0.0000084	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051		< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	0.0000062	< 0.0000051
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№12　(mg/l)	9.9999999	420	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000046	< 0.0000020		< 0.0000020		0.0000024	< 0.0000020	< 0.0000020	0.0000067	< 0.0000020
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№13　(mg/l)	9.9999999	421	< 0.0000027	0.0000072	0.0000039	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027		< 0.0000027		< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027
LAS　(mg/l)	9.9999	940	< 0.0006	0.0049	0.0012	< 0.0006	0.0021	0.0025		< 0.0006		0.0009	0.0031	0.0036	0.0021	0.0009
C10-LAS　(mg/l)	9.9999	941	< 0.0001	0.0009	0.0003	< 0.0001	< 0.0001	0.0001		< 0.0001		0.0002	0.0008	0.0008	0.0005	< 0.0001
C11-LAS　(mg/l)	9.9999	942	< 0.0001	0.0024	0.0006	< 0.0001	< 0.0001	0.0005		< 0.0001		0.0004	0.0016	0.0019	0.0010	0.0003
C12-LAS　(mg/l)	9.9999	943	< 0.0001	0.0012	< 0.0001	< 0.0001	0.0005	0.0008		< 0.0001		0.0001	0.0005	0.0007	0.0004	0.0002
C13-LAS　(mg/l)	9.9999	944	< 0.0001	0.0003	< 0.0001	< 0.0001	0.0013	0.0010		< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	0.0002
C14-LAS　(mg/l)	9.9999	945	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
ＥＰＮ　(mg/l)	9.999	501														
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能　(mg/l)	9.999	651														
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能　(mg/l)	9.999	652														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能　(mg/l)	9.999	653														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能　(mg/l)	9.999	654														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能　(mg/l)	9.999	655														
塩化物イオン　(mg/l)	99999	607	2					7	28	14	11	10	14	15	850	3
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ　(mg/l)	9.999										0.049					
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素　(mg/l)	99.99	511									0.05					
亜硝酸性窒素　(mg/l)	9.999	512									0.008					
硝酸性窒素　(mg/l)	99.99	513									0.34					
界面活性剤　(mg/l)	99.99	620														
硫酸ｲｵﾝ　(mg/l)	999	613														
ｸﾛﾛﾌｨﾙﾑa　(mg/l)	9.999	532														
DO飽和度　(％)	999	212	102	100	106	108	99	95	96	113	95	105	83	85	70	101
平均流速　(m/s)	9.999	146		0.316	0.319	0.165	0.945	0.212	0.414	0.197	0.055	0.383	0.054	0.599		
透視度　(cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	27	44	> 50	> 50	> 50	18	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	001	001	001	001	210	210	210	210	200	001	210	210	140	001
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	322	322	321	141	011	141	141	141	011	381	381	151	011
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	02	03	03	03	03	03	02	03	03	04	01
貯水位　(m)		904														
貯水量　(万ﾄﾝ)		905														
水位板　(m)		906														
干潮時刻		131													0952	
満潮時刻		132													1658	
備　　考			＊ ダム管理事務所調べ								照越川合流前にて採取				流量測定不能	

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 河 川 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	024-02AA0 唐府沢川 最下流	024-03AA0 漆沢ダム 流入部	025-51A 鳴瀬橋 (中新田)	041-01A0 魚板橋	049-01C0 下志田橋	004-01C0 明神橋	005-01C0 常盤橋	006-01C0 多賀城堰	007-01C0 念仏橋	008-01C0 貞山橋	211-01 蛇田新橋	211-02 上浜橋	212-01 亀岡橋	201-02 北釜大橋
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	024-02	024-03	025-51	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	211-01	211-02	212-01	201-02
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0706	0706	0706	0715	0715	0713	0713	0713	0713	0713	0702	0702	0702	0708
*採水時刻	数値(HHMM)	102	0955	1025	1300	0845	1315	0940	1210	1110	1125	1155	1145	0950	0920	1015
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	02	02	04	02	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○×	×○×	×○×	×××
気温(度)	99.9	104	20.0	20.3	22.3	32.1	32.8	27.8	26.0	28.2	27.4	25.2	25.1	26.1	23.7	23.8
水温(度)	99.9	105	13.7	16.4	19.7	25.8	33.4	26.6	26.1	28.9	26.4	26.7	24.6	23.8	23.4	24.1
水量(流量) (m3/s)	999.999	106	0.473	0.872	7.26	1.09							0.916	5.87	3.62	31.8
ｐＨ	99.9	201	7.3	7.4	7.2	7.4	7.7	7.5	7.8	7.6	7.8	7.4	7.0	7.3	7.6	7.3
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	9.7	9.4	9.8	9.0	8.5	7.2	6.4	7.0	6.8	6.1	5.8	5.1	6.6	7.2
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203	< 0.5	< 0.5	1.0	1.1	5.4	3.7	2.8	2.5	2.6	1.6	2.3	1.1	1.2	0.9
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	1.6	1.4				6.6	4.1		4.8	6.8	8.6	6.8	5.4	4.9
ＳＳ (mg/l)	9999	205	1	1	3	3	14	19	4	34	10	11	40	12	13	11
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	1.7E+02	1.3E+02	3.3E+03	1.7E+04							1.3E+04	2.4E+03	1.7E+03	7.9E+01
全窒素 (mg/l)	99.99	208														
全リン (mg/l)	99.999	209														
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301														
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302														
鉛 (mg/l)	9.999	304														
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305														
砒素 (mg/l)	9.999	306														
総水銀 (mg/l)	9.9999	307														
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308														
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309														
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310														
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312														
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316														
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317														
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318														
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319														
ﾁｵﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320														
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321														
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322														
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323														
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.99	325														
フッ素 (mg/l)	9.99	326														
ホウ素 (mg/l)	9.99	327														
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328														
亜鉛 (mg/l)	9.999	403	< 0.001	< 0.001		0.001	0.002	0.011	0.012	0.005	0.016	0.013				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904	< 0.00006	< 0.00006	<	0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	0.00006				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/l)	9.9999999	409	< 0.0000018	< 0.0000018	<	0.0000018	< 0.0000072	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	0.0000035				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/l)	9.9999999	410	< 0.0000047	< 0.0000047	<	0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/l)	9.9999999	411	< 0.0000071	< 0.0000071	<	0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	0.0000078				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/l)	9.9999999	412	< 0.0000030	< 0.0000030	<	0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	0.0000038	0.0000056				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/l)	9.9999999	413	< 0.0000028	< 0.0000028	<	0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/l)	9.9999999	414	< 0.0000031	< 0.0000031	<	0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	0.0000056	0.0000044				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/l)	9.9999999	415	< 0.0000026	< 0.0000026	<	0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	0.0000031	0.0000055				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/l)	9.9999999	416	< 0.0000015	< 0.0000015	<	0.0000015	< 0.0000015	0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	0.0000028	0.0000062				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/l)	9.9999999	417	< 0.0000032	< 0.0000032		0.0000055	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	0.0000037	0.0000040				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/l)	9.9999999	418	< 0.0000017	< 0.0000017		0.0000024	0.0000091	0.0000035	0.0000021	0.0000047	0.0000036	0.0000070				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/l)	9.9999999	419	< 0.0000051	< 0.0000051	<	0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/l)	9.9999999	420	< 0.0000020	< 0.0000020	<	0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000025	< 0.0000020				
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/l)	9.9999999	421	< 0.0000027	< 0.0000027	<	0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027				
LAS (mg/l)	9.9999	940	< 0.0006	< 0.0006		0.0008	< 0.0006	0.0007	0.0013	< 0.0006	< 0.0006	0.0020				
C10-LAS (mg/l)	9.9999	941	< 0.0001	< 0.0001		0.0001	< 0.0001	0.0002	0.0002	< 0.0001	< 0.0001	0.0002				
C11-LAS (mg/l)	9.9999	942	< 0.0001	< 0.0001		0.0004	0.0001	0.0002	0.0005	< 0.0001	< 0.0001	0.0009				
C12-LAS (mg/l)	9.9999	943	< 0.0001	< 0.0001	<	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0004	< 0.0001	< 0.0001	0.0005				
C13-LAS (mg/l)	9.9999	944	< 0.0001	< 0.0001	<	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0003				
C14-LAS (mg/l)	9.9999	945	< 0.0001	< 0.0001	<	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001				
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501														
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	651														
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	652														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	653														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	654														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	655														
塩化物イオン (mg/l)	99999	607	3	2	8	14	23	6800	13000	250	11000	9400	75	6600	10000	1700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999															
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511														
亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	512														
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513														
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620														
硫酸ｲｵﾝ (mg/l)	999	613														
ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/l)	9.999	532														
DO飽和度 (%)	999	212	96	99	110	112	118	97	91	91	95	84	71	65	87	88
平均流速 (m/s)	9.999	146	0.475	0.491	0.825	0.073							0.049	0.307	0.122	0.395
透視度 (cm)	99	602	> 50	> 50	> 50	> 50	27	30	> 50	25	> 50	> 50	13	30	> 50	40
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	001	001	001	210	200	211	210	211	210	210	140	030	030	210
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	011	011	011	011	161	151	151	161	151	151	161	011	011	141
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	01	01	01	02	03	03	03	03	03	03	04	03	02	03
貯水位 (m)		904														
貯水量 (万ﾄﾝ)		905														
水位板 (m)		906														
干潮時刻		131						0740	0740	0740	0740	0740	0952	0952	0952	1345
満潮時刻		132						1501	1501	1501	1501	1501	1658	1658	1658	0724
備　　考							流量殆どなし	潮時合わず	潮時合わず	潮時合わず	流量測定不能	流量測定不能	北方向に流れあり	北方向に流れあり	南方向に流れあり	北方向に流れあり

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ 河 川 ）

項　目　名	注意事項等	項目ｺｰﾄﾞ	201-03 阿武隈川 合流前	030-51AA 古関橋	034-01A0 薬師橋 (樽水ﾀﾞﾑ流入部)	035-01B0 小山橋	036-01C0 昆沙門橋	037-01C0 境　橋	043-01C0 江戸橋	043-02C0 矢ノ目橋	011-01AA0 砂押橋 (川原子沢)	046-01B0 江坪橋	047-01A0 宮大橋	047-51A 清水原橋	048-01A0 蓋神橋	055-01B0 河内橋 (筋違橋上流)
*測定年度	西暦下2桁	002	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
*測定地点番号	文字	001	201-03	030-51	034-01	035-01	036-01	037-01	043-01	043-02	011-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	数値1桁	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	数値(MMDD)	101	0708	0721	0708	0708	0708	0708	0708	0708	0721	0721	0721	0721	0721	0708
*採水時刻	数値(HHMM)	102	1205	0920	0830	0920	1000	0940	1405	1050	1120	1220	1325	0955	1400	1035
*採水位置ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	107	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	999.9	108	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	103	03	02	02	02	02	02	04	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	ｺｰﾄﾞ3桁	901	×××	×○×	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×××
気温(度)	99.9	104	22.2	25.9	20.9	21.9	23.3	22.2	20.9	23.3	30.3	33.8	33.3	29.5	30.9	24.8
水温(度)	99.9	105	23.5	19.6	18.0	20.8	24.1	21.8	23.9	24.7	22.3	24.9	27.9	21.4	29.7	25.4
水量(流量) (m3/s)	999.999	106	4.93	1.61	0.053	0.263		0.702	1.85	4.99	2.42	2.33	2.43	1.50	1.70	
ｐＨ	99.9	201	7.3	7.1	7.5	7.1	7.2	7.6	7.3	7.4	7.3	8.0	7.5	4.7	7.0	7.5
ＤＯ (mg/l)	99.9	202	7.7	9.4	9.7	8.6	7.6	9.5	8.2	7.6	9.0	10	8.4	8.8	7.6	7.3
ＢＯＤ (mg/l)	99.9	203	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	1.0	0.8	1.1	1.1	< 0.5	1.1	< 0.5	< 0.5	1.7	1.6
ＣＯＤ (mg/l)	99.9	204	3.9	1.2	1.7											
ＳＳ (mg/l)	9999	205	10	< 1	1	8	6	2	12	11	2	8	1	4	29	16
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.0E+99	206	1.4E+03	2.2E+02	1.3E+03	4.9E+02					1.3E+03	1.1E+04	3.3E+03		3.3E+04	2.4E+02
全窒素 (mg/l)	99.99	208														
全リン (mg/l)	99.999	209														
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/l)	9.999	301											< 0.001	< 0.001		
全ｼｱﾝ (mg/l)	99.9	302											ND	ND		
鉛 (mg/l)	9.999	304											< 0.005	< 0.005		
六価ｸﾛﾑ (mg/l)	99.99	305											< 0.02	< 0.02		
砒素 (mg/l)	9.999	306											< 0.005	< 0.005		
総水銀 (mg/l)	9.9999	307											< 0.0005	< 0.0005		
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/l)	9.9999	308														
ＰＣＢ (mg/l)	9.9999	309														
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/l)	9.999	310														
四塩化炭素 (mg/l)	9.9999	311														
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	312														
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	313														
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	314														
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.999	315														
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	9.9999	316														
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.999	317														
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	9.9999	318														
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	9.9999	319														
ﾁｳﾗﾑ (mg/l)	9.9999	320														
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/l)	9.9999	321														
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/l)	9.999	322														
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/l)	9.999	323														
ｾﾚﾝ (mg/l)	9.999	324														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.99	325														
フッ素 (mg/l)	9.99	326											0.16	0.45		
ホウ素 (mg/l)	9.99	327											0.16	0.04		
1,4-ジオキサン (mg/l)	9.999	328														
亜鉛 (mg/l)	9.999	403			< 0.001	0.002	0.007	0.001	0.002	0.003	0.012	0.003	< 0.001	0.009	0.001	0.003
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/l)	9.99999	904			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№1 (mg/l)	9.9999999	409			< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018		< 0.0000018	< 0.0000018
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№2 (mg/l)	9.9999999	410			< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047	< 0.0000047		< 0.0000047	< 0.0000047
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№3 (mg/l)	9.9999999	411			< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071	< 0.0000071		< 0.0000071	< 0.0000071
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№4 (mg/l)	9.9999999	412			< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030		< 0.0000030	< 0.0000030
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№5 (mg/l)	9.9999999	413			< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028	< 0.0000028		< 0.0000028	< 0.0000028
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№6 (mg/l)	9.9999999	414			< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031	< 0.0000031		< 0.0000031	< 0.0000031
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№7 (mg/l)	9.9999999	415			< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026	< 0.0000026		< 0.0000026	< 0.0000026
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№8 (mg/l)	9.9999999	416			< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015	< 0.0000015		< 0.0000015	< 0.0000015
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№9 (mg/l)	9.9999999	417			< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032	< 0.0000032			0.0000035	< 0.0000032
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№10 (mg/l)	9.9999999	418			< 0.0000017	< 0.0000017	< 0.0000021	< 0.0000017	< 0.0000017	0.0000019	0.0000025	0.0000047	0.0000057			0.0000066	0.0000020
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№11 (mg/l)	9.9999999	419			< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051	< 0.0000051		< 0.0000051	< 0.0000051
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№12 (mg/l)	9.9999999	420			< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020		< 0.0000020	< 0.0000020
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体№13 (mg/l)	9.9999999	421			< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027	< 0.0000027		< 0.0000027	< 0.0000027
LAS (mg/l)	9.9999	940				< 0.0007	< 0.0006	0.0010	0.0009	0.0013	0.0007	< 0.0006	0.0029	< 0.0006		0.0012	< 0.0006
C10-LAS (mg/l)	9.9999	941			< 0.0001	< 0.0001	0.0001	< 0.0001	0.0002	0.0001	< 0.0001	0.0004	< 0.0001			0.0002	< 0.0001
C11-LAS (mg/l)	9.9999	942				0.0001	0.0001	0.0003	0.0003	0.0005	0.0003	< 0.0001	0.0013	< 0.0001		0.0006	< 0.0001
C12-LAS (mg/l)	9.9999	943				0.0002	0.0001	0.0003	0.0002	0.0003	0.0001	< 0.0001	0.0008	< 0.0001		0.0002	< 0.0001
C13-LAS (mg/l)	9.9999	944				0.0002	0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	< 0.0001	< 0.0001	0.0003	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS (mg/l)	9.9999	945			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001
ＥＰＮ (mg/l)	9.999	501														
ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	651														
ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	652														
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	653														
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 (mg/l)	9.999	654														
ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能 (mg/l)	9.999	655														
塩化物イオン (mg/l)	99999	607	1300	6	5	13	1900	14	10	12	3	8	14	6	11	
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/l)	9.999															
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	99.99	511														
亜硝酸性窒素 (mg/l)	9.999	512														
硝酸性窒素 (mg/l)	99.99	513														
界面活性剤 (mg/l)	99.99	620														
硫酸ｲｵﾝ (mg/l)	999	613											61	150		
ｸﾛﾛﾌｨﾙa (mg/l)	9.999	532														
DO飽和度 (%)	999	212	93	105	105	98	94	110	99	93	106	123	108	102	100	90
平均流速 (m/s)	9.999	146	0.166	0.885	0.214	0.131		0.751	0.122	0.168	0.406	0.712	0.529	0.499	0.336	
透視度 (cm)	99	602	42	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	43	43	> 50	49	> 50	> 50	19	33
色相ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	123	140	001	001	210	210	200	210	211	210	210	001	200	141	140
臭気ｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ3桁	124	151	011	011	141	141	141	141	141	011	011	011	011	142	142
濁りｺｰﾄﾞ	ｺｰﾄﾞ2桁	125	03	01	01	03	03	02	03	03	02	03	01	03	04	03
貯水位 (m)		904														
貯水量 (万ﾄﾝ)		905														
水位板 (m)		906														
干潮時刻		131	1345				1345			1345						
満潮時刻		132	0724				0724			0724						
備　　考			南方向に流れあり				流量殆どなし									流量殆どなし