

宮城県公共用水域水質測定結果 (H30.4 河川)

項目名	013-01A0	013-51A	014-02B0	014-01B0	014-52B	050-01C0	051-01A0	052-51B 官代沢川 合流後	052-01B0	044-01A0	045-01B0	053-01A0 志中大橋下流 (旧浄水場前)	054-01B0	016-53A	016-51A 久保橋 (最下流)	016-52A 豊後橋 (四ノ環)	016-54A 御蔵橋
	館山大橋	大川橋上流	大川河口	神山橋	曙橋	尾崎橋	金山橋		浪板橋	学園橋	梨ノ木橋		港橋	五輪原橋			
*測定年度	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
*測定地点番号	013-01	013-51	014-02	014-01	014-52	050-01	051-01	052-51	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	016-53	016-51	016-52	016-54
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0404	0404	0423	0404	0404	0404	0404	0404	0404	0404	0404	0404	0404	0410	0410	0410	0410
*採水時刻	1110	0940	0652	1135	1150	1235	1010	1030	1045	1325	1345	1445	1430	1020	1000	0945	0910
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	03	04	02	03	03	03	02	02	03	03	04	04	02	02	02	02
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○×
気温(度)	13.1	8.9	8.9	13.7	13.1	11.3	8.8	11.8	13.4	9.9	11.4	9.1	9.7	10.7	11.3	12.6	11.8
水温(度)	10.7	10.2	11.6	13.6	12.1	12.2	9.1	9.7	12.2	13.1	11.2	11.6	11.8	11.6	10.4	7.0	7.5
水量(流量) (m3/s)	3.02			0.688			0.179	0.380		1.33	1.43	0.500		0.296	0.305	2.25	
pH	7.4	7.7	8.0	7.5	7.5	7.7	7.8	7.9	8.1	8.2	7.8	7.7	8.0	6.9	6.9	7.2	7.2
DO (mg/L)	11	11	10	11	10	11	11	11	11	11	12	11	12	10	11	12	12
BOD (mg/L)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.8	0.6	0.8	0.7
COD (mg/L)	1.4		2.0	1.8					1.7								
SS (mg/L)	1	1	3	2	2	1	1	1	5	1	1	1	2	1	1	1	4
大腸菌群数 (MPN/100ml)	1300		2800	490			330		240	33	17	460	79				
全窒素 (mg/L)	0.74		0.34	0.36			0.47		0.77								
全リン (mg/L)	0.035		0.046	0.025			0.035		0.022								
カドミウム (mg/L)														0.003	0.003	0.001	0.001
鉛 (mg/L)														0.009	0.006	0.005	0.005
六価クロム (mg/L)																	
砒素 (mg/L)				0.005				0.005						0.005	0.005	0.005	0.005
総水銀 (mg/L)																	
メチル水銀 (mg/L)																	
PCB (mg/L)																	
ジクロロメタン (mg/L)																	
四塩化炭素 (mg/L)																	
1,2-ジクロロエタン (mg/L)																	
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)																	
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)																	
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)																	
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)																	
トリクロロエチレン (mg/L)																	
テトラクロロエチレン (mg/L)																	
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)																	
チクロム (mg/L)																	
シマジン (mg/L)																	
チオベンザルブ (mg/L)																	
ベンゼン (mg/L)																	
セレン (mg/L)														0.005	0.004	0.002	0.002
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																	
フッ素 (mg/L)														1.7	1.7	0.31	0.08
ホウ素 (mg/L)																	
1,4-ジオキサン (mg/L)																	
亜鉛 (mg/L)	0.001	0.001	0.004	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.48	0.54	0.12	0.017
ニオブニル (mg/L)	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006
ニオブニル異性体No.1 (mg/L)	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018	0.0000018
ニオブニル異性体No.2 (mg/L)	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047	0.0000047
ニオブニル異性体No.3 (mg/L)	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071	0.0000071
ニオブニル異性体No.4 (mg/L)	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030	0.0000030
ニオブニル異性体No.5 (mg/L)	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028	0.0000028
ニオブニル異性体No.6 (mg/L)	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031	0.0000031
ニオブニル異性体No.7 (mg/L)	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026	0.0000026
ニオブニル異性体No.8 (mg/L)	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015	0.0000015
ニオブニル異性体No.9 (mg/L)	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032	0.0000032
ニオブニル異性体No.10 (mg/L)	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017	0.0000017
ニオブニル異性体No.11 (mg/L)	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051	0.0000051
ニオブニル異性体No.12 (mg/L)	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020	0.0000020
ニオブニル異性体No.13 (mg/L)	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027	0.0000027
LAS (mg/L)	0.0025	0.0007	0.0024	0.0063	0.0092	0.0025	0.0006	0.0006	0.0034	0.0006	0.0014	0.0024	0.0006				
C10-LAS (mg/L)	0.0002	0.0001	0.0002	0.0005	0.0009	0.0002	0.0001	0.0001	0.0003	0.0001	0.0003	0.0002	0.0001				
C11-LAS (mg/L)	0.0011	0.0002	0.0009	0.0027	0.0040	0.0009	0.0001	0.0001	0.0015	0.0001	0.0007	0.0009	0.0002				
C12-LAS (mg/L)	0.0007	0.0002	0.0007	0.0018	0.0025	0.0007	0.0001	0.0001	0.0009	0.0001	0.0003	0.0007	0.0001				
C13-LAS (mg/L)	0.0004	0.0001	0.0005	0.0012	0.0017	0.0006	0.0001	0.0001	0.0006	0.0001	0.0002	0.0005	0.0001				
C14-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001				
E P N (mg/L)																	
トリロタン生成能 (mg/L)																	
クロロホルム生成能 (mg/L)																	
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)																	



宮城県公共用水域水質測定結果 (H30.4 河川)

項目名	034-01A0 葉師橋 (タム流入部)	035-01B0 小山橋	036-01C0 毘沙門橋	037-01C0 境橋	043-01C0 江戸橋	043-02C0 矢ノ目橋	043-54C 葉の木堀 サイホン	011-51AA 内川橋	213-01 入山沢最下流 (白石川合流前)	012-01A0 白幡橋	046-01B0 江坪橋	047-01A0 宮大橋	047-51A 清水原橋	048-01A0 葦神橋	205-01 防潮堤樋門
*測定年度	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
*測定地点番号	034-01	035-01	036-01	037-01	043-01	043-02	043-54	011-51	213-01	012-01	046-01	047-01	047-51	048-01	205-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0418	0418	0418	0418	0416	0416	0416	0417	0417	0417	0417	0417	0417	0417	0416
*採水時刻	0900	0930	1000	0945	1120	0950	1015	0950	1010	1220	1050	1115	0840	1150	0920
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	04	04	04	04	02	02	02	02	02	02	03	03	02	02	02
降雨状況	×××	×××	×××	×××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××
気温(度)	13.9	15.9	13.6	13.1	16.7	14.8	15.9	13.5	14.1	13.7	15.1	14.7	10.9	15.7	14.9
水温(度)	13.0	13.9	14.2	9.8	12.7	11.8	12.3	6.7	8.6	10.6	10.4	9.6	7.6	12.3	11.8
水量(流量) (m3/s)	0.046	0.030	2.15	0.244	0.434	7.4	7.8	7.1	0.619	7.3	2.40	7.20	2.00	0.849	1.14
pH	7.9	7.1	7.4	7.5	7.4	7.6	7.8	7.1	7.1	7.3	7.5	7.4	6.0	7.4	8.0
DO (mg/L)	12	7.9	9.2	11	10	11	11	12	11	11	12	11	12	11	10
BOD (mg/L)	0.8	1.6	1.0	0.9	2.0	1.7	1.8	0.5	0.5	0.8	1.1	0.5	0.5	1.4	2.4
COD (mg/L)	1.8							1.4	1.6	2.0					
SS (mg/L)	1	17		2	8	17	10	2	2	4	2	2	5	16	17
大腸菌群数 (MPN/100mL)	170	700	12				630	49		280	1100	330		1700	2400
全窒素 (mg/L)															
全リン (mg/L)															
カドミウム (mg/L)										< 0.001		< 0.001	< 0.001		
全シアン (mg/L)										ND		ND	ND		
鉛 (mg/L)										< 0.005		< 0.005	< 0.005		
六価クロム (mg/L)										< 0.02		< 0.02	< 0.02		
砒素 (mg/L)										< 0.005		< 0.005	< 0.005		
総水銀 (mg/L)										< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005		
メチル水銀 (mg/L)															
PCB (mg/L)															
ジクロロメタン (mg/L)															
四塩化炭素 (mg/L)															
1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
トリクロロエチレン (mg/L)															
テトラクロロエチレン (mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
チカラム (mg/L)															
シマジン (mg/L)															
チオベンカルブ (mg/L)															
ベンゼン (mg/L)															
セレン (mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
フッ素 (mg/L)															
ホウ素 (mg/L)															
1,4-ジオキサン (mg/L)															
亜鉛 (mg/L)	< 0.001	0.004	0.006	0.001	0.003	0.007		0.002		0.003	0.004	0.001	0.005	0.003	
ニルフェナル (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006		< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ニルフェナル異性体No.1 (mg/L)	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018		< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018
ニルフェナル異性体No.2 (mg/L)	< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047		< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047	< 0.000047
ニルフェナル異性体No.3 (mg/L)	< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071		< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071	< 0.000071
ニルフェナル異性体No.4 (mg/L)	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030		< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030
ニルフェナル異性体No.5 (mg/L)	< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028		< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028	< 0.000028
ニルフェナル異性体No.6 (mg/L)	< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031		< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031	< 0.000031
ニルフェナル異性体No.7 (mg/L)	< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026		< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026	< 0.000026
ニルフェナル異性体No.8 (mg/L)	< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015		< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015	< 0.000015
ニルフェナル異性体No.9 (mg/L)	< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032		< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032	< 0.000032
ニルフェナル異性体No.10 (mg/L)	< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017		< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017	< 0.000017
ニルフェナル異性体No.11 (mg/L)	< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051		< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051	< 0.000051
ニルフェナル異性体No.12 (mg/L)	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020		< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020
ニルフェナル異性体No.13 (mg/L)	< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027		< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027	< 0.000027
LAS (mg/L)	0.0011	0.0038	0.0011	0.0015	0.0063	0.018		0.0015		0.0011	0.0072	0.0008		0.0039	
C10-LAS (mg/L)	0.0001	0.0004	0.0001	0.0001	0.0007	0.0023		0.0001		0.0001	0.0006	0.0001		0.0001	
C11-LAS (mg/L)	0.0003	0.0015	0.0006	0.0004	0.0030	0.0087		0.0004		0.0004	0.0030	0.0003		0.0016	
C12-LAS (mg/L)	0.0003	0.0010	0.0002	0.0005	0.0016	0.0053		0.0005		0.0003	0.0021	0.0002		0.0011	
C13-LAS (mg/L)	0.0003	0.0008	0.0001	0.0004	0.0009	0.0025		0.0004		0.0002	0.0014	0.0001		0.0007	
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
EPN (mg/L)															
トリロタン生成能 (mg/L)															
クロロム生成能 (mg/L)															
アロモジクロロタン生成能 (mg/L)															
ジアラロモクロロタン生成能 (mg/L)															
アロモム生成能 (mg/L)															
塩化物イオン (mg/L)	8	11	2100	15	12	30		3	4	6	7	8	3	15	
リ酸糖リン (mg/L)															
アンモニア性窒素 (mg/L)															
亜硝酸性窒素 (mg/L)															
硝酸性窒素 (mg/L)															
界面活性剤 (mg/L)															
硫酸イオン (mg/L)									26			36		82	
コロイド (mg/L)															

# コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紺色・淡(明)
111	紺色・中
112	紺色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミシ臭(微)
032	スミシ臭(中)
033	スミシ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニヲ臭(微)
112	ハニヲ臭(中)
113	ハニヲ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油・廃液)臭(微)
242	油(精油・廃液)臭(中)
243	油(精油・廃液)臭(強)
251	硫化水素(中)
252	硫化水素(強)
253	硫化水素(強)
261	堆糞(遊離堆糞)臭(微)
262	堆糞(遊離堆糞)臭(中)
263	堆糞(遊離堆糞)臭(強)
271	アンモニア(微)
272	アンモニア(中)
273	アンモニア(強)
281	ヨードホルム(微)
282	ヨードホルム(中)
283	ヨードホルム(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿・ふん尿臭(微)
372	し尿・ふん尿臭(中)
373	し尿・ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり