

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R7.1 湖 沼)

1/2

項 目 名	501-01AA0 栗駒ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｷｬｲﾄ	502-01AA0 花山ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｷｬｲﾄ	504-01AA0 漆沢ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｷｬｲﾄ	506-01A0 樽水ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｷｬｲﾄ	508-01B0 伊豆沼出口	508-52B 伊豆沼中央	508-51B 内沼出口	509-01B0 長沼出口	511-01A0 南川ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑｷｬｲﾄ	401-01 化女沼 沼出口	402-01 馬牛沼 沼出口	403-01 加瀬沼 沼出口	407-01 内町ため池 池出口
*測定年度	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
*測定地点番号	501-01	502-01	504-01	506-01	508-01	508-52	508-51	509-01	511-01	401-01	402-01	403-01	407-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0114	0114	0123	0120	0117	0117	0117	0117	0123	0115	0122	0116	0122
*採水時刻	0940	0930		1330	0955	0940	0845	1100	0830	1110	1140	1140	1540
*採水位置ｺｰﾄﾞ	11	11		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深	0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	16	04	04	02	02	02	02	02	02	04	03	02	04
降雨状況	××○	×××		×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○○	×××	×××	×××
気温(度)	2.9	3.0		10.0	1.6	1.6	-0.3	1.0	0.4	2.1	8.1	2.2	9.0
水温(度)	2.7	2.3		5.1	1.7	1.6	0.8	2.7	2.5	3.5	4.6	3.0	7.8
水量(流量) (m3/s)													
p H	7.2	7.4		7.6	7.6	7.9	7.4	7.7	7.6	7.7	7.5	7.7	8.2
D O (mg/L)	13	13		12	13	14	13	13	13	12	13	12	14
B O D (mg/L)	< 0.5	0.5		1.0	20	20	22	4.6<	0.5	2.6	3.4	3.4	2.3
C O D (mg/L)	0.8	1.1		3.3	43	26	48	14	3.0	8.9	11	8.6	7.8
S S (mg/L)	1<	1<		1	270	64	200	6	1	5	16	4	2
大腸菌数 (CFU/100mL)	< 1<	1<	<	1	150	9	430	1	1<	1	46	11	15
大腸菌群数 (MPN/100mL)	49	23		23	790	230	1700	49	4.5	23	140	46	79
全窒素 (mg/L)	< 0.05	0.13		0.34	2.9	2.8	5.2	0.80	0.31	1.8	1.2	1.9	0.42
全リン (mg/L)	< 0.003	0.005		0.008	0.15	0.15	0.19	0.045	0.007	0.065	0.058	0.042	0.028
ｶﾃﾞﾐｳﾑ (mg/L)													
全ｼﾝｸﾞ (mg/L)													
鉛 (mg/L)													
六価ｸﾛﾑ (mg/L)													
砒素 (mg/L)													
総水銀 (mg/L)													
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)													
P C B (mg/L)													
ｼﾞｬｸﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)													
四塩化炭素 (mg/L)													
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)													
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ (mg/L)													
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ (mg/L)													
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)													
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)													
ﾄﾞｸﾛﾛｴﾚﾝ (mg/L)													
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾚﾝ (mg/L)													
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ (mg/L)													
ｶｸﾞﾑ (mg/L)													
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)													
ﾅｵﾍﾞﾝｷｬﾌﾞ (mg/L)													
ﾍﾞﾝｹﾞﾝ (mg/L)													
セソ (mg/L)													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.045	0.10		0.17	0.21	0.22	0.075<	0.015	0.14	0.087	0.32	0.20<	0.015
フッ素 (mg/L)													
ホウ素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)													
亜鉛 (mg/L)	0.001	0.001	<	0.001	0.007		<	0.001<	0.001				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ (mg/L)	< 0.00006<	0.00006	<	<	0.00006		<	0.00006<	0.00006				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na1 (mg/L)	< 0.0000030<	0.0000030	<	<	0.0000030		<	0.0000030<	0.0000030				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na2 (mg/L)	< 0.0000062<	0.0000062	<	<	0.0000062		<	0.0000062<	0.0000062				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na3 (mg/L)	< 0.0000089<	0.0000089	<	<	0.0000089		<	0.0000089<	0.0000089				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na4 (mg/L)	< 0.0000034<	0.0000034	<	<	0.0000034		<	0.0000039<	0.0000034				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na5 (mg/L)	< 0.0000036<	0.0000036	<	<	0.0000036		<	0.0000036<	0.0000036				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na6 (mg/L)	< 0.0000037<	0.0000037	<	<	0.0000037		<	0.0000037<	0.0000037				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na7 (mg/L)	< 0.0000033<	0.0000033	<	<	0.0000046		<	0.0000068<	0.0000033				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na8 (mg/L)	< 0.0000018<	0.0000018			0.0000089		<	0.0000018<	0.0000018				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na9 (mg/L)	< 0.0000039<	0.0000039	<	<	0.0000039		<	0.0000039<	0.0000039				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na10 (mg/L)	< 0.0000020<	0.0000020	<	<	0.0000020		<	0.0000020<	0.0000020				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na11 (mg/L)	< 0.0000059<	0.0000059	<	<	0.0000059		<	0.0000059<	0.0000059				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na12 (mg/L)	< 0.0000014<	0.0000014	<	<	0.0000014		<	0.0000022<	0.0000014				
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体Na13 (mg/L)	< 0.0000033<	0.0000033	<	<	0.0000033		<	0.0000033<	0.0000033				
LAS (mg/L)	< 0.0006<	0.0006	<	0.0006<	0.0006		<	0.0006<	0.0006				
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001<	0.0001	<	0.0001<	0.0001		<	0.0001<	0.0001				
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001<	0.0001	<	0.0001<	0.0001		<	0.0001<	0.0001				
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001<	0.0001	<	0.0001<	0.0001		<	0.0001<	0.0001				
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001<	0.0001	<	0.0001<	0.0001		<	0.0001<	0.0001				
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001<	0.0001	<	0.0001<	0.0001		<	0.0001<	0.0001				
E P N (mg/L)													
ﾄﾞﾊﾛﾓﾀﾝ生成能 (mg/L)													
ｸﾛﾛﾌｵﾙﾑ生成能 (mg/L)													
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾓﾀﾝ生成能 (mg/L)													
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾓﾀﾝ生成能 (mg/L)													
ﾌﾞﾛﾓﾌｵﾙﾑ生成能 (mg/L)													
塩化物イオン (mg/L)	3	6		6	38	39	13	12	7	13	19	12	6
ｼｬ酸ﾅﾄﾞ (mg/L)	< 0.005<	0.005	<	0.005	0.049	0.036	0.060<	0.005<	0.005	0.040	0.028	0.005	0.013
ｼｬｵ性窒素 (mg/L)	< 0.05<	0.05	<	0.05	0.66	0.52	2.1<	0.05<	0.05	0.75	0.10	0.98<	0.05
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.005<	0.005	<	0.005	0.010	0.011<	0.005<	0.005<	0.005	0.007<	0.005	0.005<	0.005
硝酸性窒素 (mg/L)	0.04	0.10		0.17	0.20	0.21	0.07<	0.01	0.14	0.08	0.32	0.20<	0.01
界面活性剤 (mg/L)			<	0.05<	0.05<	0.05<	0.05<	0.05					
硫酸ｲｵﾝ (mg/L)													
ｸﾛﾛﾌｵﾙ (mg/L)	< 0.001	0.002		0.002	0.19	0.16	0.15	0.015	0.004	0.011	0.022	0.019	0.003
DO飽和度 (%)	92	91		91	90	97	88	92	92	87	97	86	113
平均流速 (m/s)													
透視度 (cm)	> 50>	50	>	50	3.5	8.0	3.5>	50>	50>	50	18>	50>	50
色相ｺｰﾄﾞ	030	030		030	221	211	221	210	210	210	211	210	210
臭気ｺｰﾄﾞ	011	011		011	161	161	161	171	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	01	02		02	05	05	05	03	03	03	04	03	03
貯水位 (m)	185.18	116.84		51.93					93.72				
貯水量 (万ﾄﾝ)													
水位板 (m)													
干潮時刻													
満潮時刻													
備 考			湖面凍結のため欠測		巻き上げあり	巻き上げあり	巻き上げあり				湖面一部凍結		採取地点工事のため、池南側より採取

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R7.1 湖 沼)

2/2										
項 目 名	409-01 阿川沼 沼中央	413-01 牛野ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑ畔	417-01 平簡沼 沼出口	418-01 富士沼 沼中央	422-01 荒砥沢ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑ畔	423-01 宮床ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑ畔	425-01 小田ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑ畔	426-01 上大沢ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑ畔	427-01 惣の関ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑ畔	
*測定年度	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
*測定地点番号	409-01	413-01	417-01	418-01	422-01	423-01	425-01	426-01	427-01	
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*採水月日	0116	0123	0123	0123	0114	0123	0114	0114	0116	
*採水時刻	0935		0855	1015	1130	0810	1230		1115	
*採水位置ｺｰﾄﾞ	11		11	11	11	11	11		11	
*採水水深	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		0.5	
天候ｺｰﾄﾞ	02	04	02	02	12	02	03	12	02	
降雨状況	×××		×××	×××	××○	×××	×××		×××	
気温(度)	2.3		1.2	5.7	3.0	0.4	4.6		2.2	
水温(度)	2.9		4.5	4.8	6.1	4.4	4.7		3.2	
水量(流量)	(m3/s)									
p H	8.3		7.6	7.8	7.3	7.5	7.3		8.0	
D O	(mg/L)	14	8.8	11	11	10	11		13	
B O D	(mg/L)	5.3	5.2	2.4<	0.5<	0.5<	0.5		4.4	
C O D	(mg/L)	13	12	7.0	1.7	4.9	2.8		10	
S S	(mg/L)	16	9	8<	1	2<	1		5	
大腸菌数	(CFU/100mL)	8	20<	1<	1	2	1	<	1	
大腸菌群数	(MPN/100mL)	1700	490	4.5	79	33	79		240	
全窒素	(mg/L)	1.1	0.89	0.93	0.08	0.54	0.61		0.73	
全リン	(mg/L)	0.080	0.043	0.025	0.004	0.010	0.046		0.070	
ｶﾎﾞﾆｸﾞﾑ	(mg/L)									
全ｼｬﾝ	(mg/L)									
鉛	(mg/L)									
六価ｸﾛﾑ	(mg/L)									
砒素	(mg/L)									
総水銀	(mg/L)									
ｱﾙｷﾙ水銀	(mg/L)									
P C B	(mg/L)									
ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾀﾝ	(mg/L)									
四塩化炭素	(mg/L)									
1,2-ｼﾞﾌﾟﾛﾓﾀﾝ	(mg/L)									
1,1-ｼﾞﾌﾟﾛﾓｽﾍﾞﾝ	(mg/L)									
ｼｽ-1,2-ｼﾞﾌﾟﾛﾓｽﾍﾞﾝ	(mg/L)									
1,1,1-ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾀﾝ	(mg/L)									
1,1,2-ﾄﾘﾌﾟﾛﾓﾀﾝ	(mg/L)									
ﾄﾘﾌﾟﾛﾓｽﾍﾞﾝ	(mg/L)									
ﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾓｽﾍﾞﾝ	(mg/L)									
1,3-ｼﾞﾌﾟﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ	(mg/L)									
ｸﾛﾛﾌｵﾙ	(mg/L)									
ｼﾏｼﾞﾝ	(mg/L)									
ﾅｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	(mg/L)									
ﾍﾞﾝゼﾝ	(mg/L)									
ｾﾚﾝ	(mg/L)									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.015	0.035	0.095	0.045	0.26	0.44		0.025	
ﾌｯｿ素	(mg/L)									
ﾎｳ素	(mg/L)									
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	(mg/L)									
亜鉛	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.1	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.2	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.3	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.4	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.5	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.6	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.7	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.8	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.9	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.10	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.11	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.12	(mg/L)									
ﾆｵﾌｴﾉｰﾙ異性体No.13	(mg/L)									
LAS	(mg/L)									
C10-LAS	(mg/L)									
C11-LAS	(mg/L)									
C12-LAS	(mg/L)									
C13-LAS	(mg/L)									
C14-LAS	(mg/L)									
E P N	(mg/L)									
ﾄﾘﾌﾛﾓﾀﾝ生成能	(mg/L)									
ｸﾛﾛﾌｵﾙ生成能	(mg/L)									
ﾌﾞﾛﾓｼﾞﾌﾟﾛﾓﾀﾝ生成能	(mg/L)									
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾓﾀﾝ生成能	(mg/L)									
ﾌﾞﾛﾓﾌｵﾙ生成能	(mg/L)									
塩化物イオン	(mg/L)	200	8	47	3	13	4		9	
ｼﾝ酸態ｼﾝ	(mg/L)	0.012	0.017<	0.005<	0.005<	0.005	0.037		0.024	
ｱﾓﾆｳ性窒素	(mg/L)	< 0.05	0.19	0.34<	0.05	0.06<	0.05	<	0.05	
亜硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.005	< 0.005<	0.005<	0.005	0.005	0.005	<	0.005	
硝酸性窒素	(mg/L)	< 0.01	0.03	0.09	0.04	0.26	0.44		0.02	
界面活性剤	(mg/L)									
硫酸ｲｵﾝ	(mg/L)									
ｸﾛﾛﾌｵﾙ	(mg/L)	0.049	0.016	0.014	0.001	0.004	0.003		0.037	
DO飽和度	(%)	100	65	82	85	74	82		94	
平均流速	(m/s)									
透視度	(cm)	23	> 50>	50>	50>	50>	50	>	50	
色相ｺｰﾄﾞ		210	210	210	030	030	210		210	
臭気ｺｰﾄﾞ		011	171	171	011	011	011		011	
濁りｺｰﾄﾞ		03	03	03	02	03	03		03	
貯水位	(m)									
貯水量	(万ﾄﾝ)									
水位板	(m)									
干潮時刻										
満潮時刻										
備 考		湖面凍結のため欠測					湖面凍結のため欠測	湖面一部凍結		

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金属臭(微)
332	金属臭(中)
333	金属臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり