宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.5 海 域 ）

項 目 名	605-02B0 神明崎沖	605-01B0 蜂ケ崎沖	606-01A0 大島北沖	606-02A0 Ｋ－２ （二つ根）	606-03A0 Ｋ－３ （日向貝）	606-56A Ｋ－１ （千岩田）	621-01B0 志津川 魚市場前	622-01A0 荒島沖	622-02A0 弁天崎沖	622-58A 椿島沖	622-59A 舘崎沖	623-03B0 鮎川漁港内	624-01A0 御番所崎沖	607-01C0 女川 魚市場前	608-01B0 小乗浜前	609-01A0 桐ケ崎
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	605-02	605-01	606-01	606-02	606-03	606-56	621-01	622-01	622-02	622-58	622-59	623-03	624-01	607-01	608-01	609-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0501	0501	0501	0501	0501	0501	0501	0501	0501	0501	0501	0508	0508	0501	0501	0501
*採水時刻	0635	0640	0649	0654	0706	0658	0944	0931	0936	0924	0907	0848	0837	1307	1301	1253
*採水位置ｺｰﾄﾞ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	8.0	7.3	33.9	11.4	8.0	11.0	4.2	12.9	10.7	28.6	14.3	11.0	26.1	8.8	22.2	32.6
透明度 (m)	6.6	6.9	7.2	6.8	8.0	6.7	4.2	8.0	6.9	7.1	9.5	5.2	5.3	7.2	7.2	7.5
天候ｺｰﾄﾞ	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○○×	○○×	○××	○××	○××
気温(度)	11.5	11.7	10.8	9.9	11.0	10.7	13.9	13.4	13.4	13.4	13.2	16.4	15.9	16.0	16.6	16.3
水温(度)	9.4	9.9	9.6	9.6	9.5	9.5	10.4	9.8	10.0	10.2	10.2	11.6	11.0	11.1	10.8	11.1
ｐＨ	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0
ＤＯ (mg/L)	9.6	9.6	9.9	9.9	10	9.9	9.2	9.2	9.3	9.2	9.7	9.3	9.2	9.5	10	10
ＢＯＤ (mg/L)																
ＣＯＤ (mg/L)	1.7	1.7	1.9	1.7	1.5	1.9	1.7	1.2	1.4	1.4	1.5	2.0	1.8	1.5	1.7	1.8
ＳＳ (mg/L)																
大腸菌数 (CFU/100mL)			23	8	1	4		< 1	< 1	< 1	< 1		3			< 1
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND
全窒素 (mg/L)	0.11	0.11	0.31	0.12	0.09	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.09	0.25	0.16	0.14	0.08	0.08
全リン (mg/L)	0.016	0.015	0.024	0.012	0.010	0.014	0.022	0.019	0.019	0.019	0.010	0.014	0.019	0.022	0.009	0.007
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)																
全ｼｱﾝ (mg/L)																
鉛 (mg/L)																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)																
砒素 (mg/L)																
総水銀 (mg/L)																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)																
ＰＣＢ (mg/L)																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)																
四塩化炭素 (mg/L)																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
ｾﾚﾝ (mg/L)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																
フッ素 (mg/L)																
ホウ素 (mg/L)																
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)																
亜鉛 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)																
LAS (mg/L)																
C10-LAS (mg/L)																
C11-LAS (mg/L)																
C12-LAS (mg/L)																
C13-LAS (mg/L)																
C14-LAS (mg/L)																
ＥＰＮ (mg/L)																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																
塩化物イオン (mg/L)	17100	18200	14600	18600	18700	18200	18700	18800	18800	18800	18800	16300	18600	17800	18500	18700
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)																
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)																
亜硝酸性窒素 (mg/L)																
硝酸性窒素 (mg/L)																
界面活性剤 (mg/L)																
色度 (mg/L)																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)																
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気ｺｰﾄﾞ	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
干潮時刻	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159	1159	0721	0721	1159	1159	1159
満潮時刻	0420	0420	0420	0420	0420	0420	0420	0420	0420	0420	0420	1320	1320	1923	1923	1923
備 考																

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.5 海 域 ）

項 目 名	609-51A 鳥島沖	616-01C0 工業港入口	616-51C 工業港沖 (K－1)	616-52C 工業港 (MK-A3)	617-01C0 雲雀野海岸沖 (H－1)	617-51C 石巻漁港内	618-01B0 長浜沖 (N－2)	619-01B0 雲雀野海岸沖 (H－2)	619-51B 北上河口沖	620-01A0 万石橋	620-06A0 万石浦M-6 (湾中央)	620-02A0 鳴瀬沖	620-03A0 工業港沖 (K－3)	620-04A0 長浜沖 (N－4)	620-05A0 雲雀野海岸沖 (H－3)	601-01C0 港 橋
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	609-51	616-01	616-51	616-52	617-01	617-51	618-01	619-01	619-51	620-01	620-06	620-02	620-03	620-04	620-05	601-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0501	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0508	0530	0508	0508	0508	0508	0513
*採水時刻	1247	1058	1112	1105	1037	1118	1124	1041	1131	1003	0914	1126	1119	1014	1045	1226
*採水位置ｺｰﾄﾞ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	34.2	12.2	12.0	7.7	7.6	7.0	8.4	9.8	8.1	7.2	2.0	14.9	13.9	6.8	12.6	4.2
透明度 (m)	5.4	0.5	0.7	0.5	1.0	1.5	2.0	0.6	0.5	3.9	1.5	1.7	2.1	1.7	0.8	3.0
天候ｺｰﾄﾞ	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	04	02	02	02	02	02
降雨状況	○××	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	○○×	×××	○○×	○○×	○○×	○○×	×○×
気温(度)	15.9	18.7	18.9	19.8	18.5	18.2	18.8	18.6	18.8	19.6	18.6	18.8	18.4	17.2	18.5	24.9
水温(度)	11.5	14.0	12.3	13.3	13.0	12.4	12.2	12.3	12.5	13.1	18.0	13.9	13.0	11.9	12.0	16.0
ｐＨ	8.0	7.9	7.8	7.6	7.8	7.9	8.0	7.9	7.6	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	7.7	7.8
ＤＯ (mg/L)	9.9	8.5	8.7	8.1	7.9	8.3	8.8	8.9	9.3	8.0	8.0	9.3	9.1	9.0	9.0	7.9
ＢＯＤ (mg/L)																
ＣＯＤ (mg/L)	1.8	2.8	3.3	4.6	4.1	2.0	1.8	3.3	4.1	1.7	2.2	2.1	1.8	2.0	3.3	2.4
ＳＳ (mg/L)																
大腸菌数 (CFU/100mL)	< 1									< 1	< 1	4	< 1	< 1	67	
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	ND						ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
全窒素 (mg/L)	0.11	0.43	0.65	1.0	0.26	0.26	0.10	0.34	1.0	0.13	0.10	0.16	0.10	0.11	0.61	0.41
全リン (mg/L)	0.010	0.031	0.027	0.041	0.035	0.038	0.008	0.029	0.046	0.013	0.012	0.014	0.009	0.015	0.036	0.070
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)																
全ｼｱﾝ (mg/L)																
鉛 (mg/L)																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)																
砒素 (mg/L)																
総水銀 (mg/L)																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)																
ＰＣＢ (mg/L)																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)																
四塩化炭素 (mg/L)																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
ｾﾚﾝ (mg/L)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																0.20
フッ素 (mg/L)																
ホウ素 (mg/L)																
1,4-ジオキサン (mg/L)																
亜鉛 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)																
LAS (mg/L)																
C10-LAS (mg/L)																
C11-LAS (mg/L)																
C12-LAS (mg/L)																
C13-LAS (mg/L)																
C14-LAS (mg/L)																
ＥＰＮ (mg/L)																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)																
塩化物イオン (mg/L)	18500	15500	13500	10000	17400	18500	18300	15000	4750	18100	17800	16700	18000	18400	11600	16800
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)																0.063
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)																0.09
亜硝酸性窒素 (mg/L)																0.014
硝酸性窒素 (mg/L)																0.19
界面活性剤 (mg/L)																
色度 (mg/L)					2			1							3	
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)																
透視度 (cm)	> 50	19	40	10	20	> 50	> 50	14	14	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	17	> 50
色相ｺｰﾄﾞ	001	160	210	160	160	001	001	160	160	001	001	020	180	001	160	001
臭気ｺｰﾄﾞ	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	01	05	05	05	05	01	01	05	05	01	02	04	04	01	05	01
干潮時刻	1159	0721	0721	0721	0721	0721	0721	0721	0721	0721	1151	0721	0721	0721	0721	1001
満潮時刻	1923	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	1320	0405	1320	1320	1320	1320	1703
備 考																

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.5 海 域 ）

項 目 名	602-01B0 西 浜	602-51B 馬放島西 (MK-A5)	603-01A0 桂 島	603-55A 桂島西	603-56A 内裡島沖	603-57A 松島海岸沖	603-58A 蛇島崎西	603-59A 蛇島崎東	611-03B0 御殿崎－１	612-01A0 菖蒲田前－１	612-02A0 御殿崎－２	613-01C0 二ノ倉前－１	614-01B0 二ノ倉前－２	615-01A0 二ノ倉前－３	625-01A0 荒浜(亘理)右(南)	625-01A0 荒浜(亘理)左(北)
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	602-01	602-51	603-01	603-55	603-56	603-57	603-58	603-59	611-03	612-01	612-02	613-01	614-01	615-01	625-01	625-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0513	0513	0513	0513	0513	0513	0513	0513	0513	0513	0513	0513	0513	0513	0514	0514
*採水時刻	1210	1216	0648	0700	0600	0613	0626	0634	0743	0733	0749	1044	1049	1053	0715	0723
*採水位置ｺｰﾄﾞ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
*採水水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	10.0	6.5	1.8	7.2	2.5	3.0	2.0	2.4	10.0	6.8	17.0	13.5	18.5	19.5		
透明度 (m)	2.0	2.0	1.8	1.7	1.2	1.8	1.5	1.8	4.6	3.5	4.0	4.2	4.2	4.2	> 1.0	> 1.0
天候ｺｰﾄﾞ	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×		
気温(度)	23.5	24.0	17.1	18.2	14.8	15.4	16.6	16.7	18.0	18.7	18.0	20.3	19.3	19.2	20.6	20.9
水温(度)	16.5	16.2	14.7	14.7	15.1	15.8	15.4	15.7	14.1	13.6	14.4	15.4	14.8	14.6	15.8	15.2
ｐＨ	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	7.9	7.9
ＤＯ (mg/L)	8.5	8.2	8.8	8.8	7.8	8.5	8.8	8.5	9.2	9.2	9.2	9.4	9.6	9.6	9.2	9.3
ＢＯＤ (mg/L)																
ＣＯＤ (mg/L)			2.7	3.6	2.9	3.3	3.4	3.2		2.1	2.5	2.0	1.9	2.1	2.7	2.4
ＳＳ (mg/L)																
大腸菌数 (CFU/100mL)			3	< 1	< 1	3	1	1		< 1	3			< 1		
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND		ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	0.22	0.17	0.15	0.15	0.12	0.18	0.14	0.16	0.30	0.09	0.17	0.17	0.10	0.10		
全リン (mg/L)	0.025	0.021	0.014	0.016	0.016	0.032	0.013	0.020	0.030	0.005	0.014	0.009	0.004	0.006		
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)																
全ｼｱﾝ (mg/L)																
鉛 (mg/L)																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)																
砒素 (mg/L)																
総水銀 (mg/L)																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)																
ＰＣＢ (mg/L)																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)																
四塩化炭素 (mg/L)																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
ｾﾚﾝ (mg/L)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.025	0.025	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015	< 0.015				0.015	< 0.015	< 0.015		
フッ素 (mg/L)																
ホウ素 (mg/L)																
1,4-ジオキサン (mg/L)															< 0.005	
亜鉛 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)																
LAS (mg/L)																
C10-LAS (mg/L)																
C11-LAS (mg/L)																
C12-LAS (mg/L)																
C13-LAS (mg/L)																
C14-LAS (mg/L)																
ＥＰＮ (mg/L)																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)															16	8
塩化物イオン (mg/L)	17200	17400	16000	16400	17100	16200	16300	16000	17100	18000	17500	17500	18000	18000	9850	11900
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)	0.015	0.015	0.006	0.010	0.009	0.009	0.006	0.009				0.005	< 0.005	< 0.005		
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05				< 0.05	< 0.05	< 0.05		
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				< 0.005	< 0.005	< 0.005		
硝酸性窒素 (mg/L)	0.02	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01				0.01	< 0.01	< 0.01		
界面活性剤 (mg/L)																
色度 (mg/L)												< 1	< 1	1		
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)	0.9	1.1							0.8							
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50		
色相ｺｰﾄﾞ	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気ｺｰﾄﾞ	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	01	04	01	02	02	02	02	02	01	01	01	01	01	01		
干潮時刻	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001		
満潮時刻	1703	1703	0254	0254	0254	0254	0254	0254	0254	0254	0254	1703	1703	1703		
備 考																

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.5 海 域 ）

項 目 名	625-02A0 磯浜 右(南)	625-02A0 磯浜 左(北)	625-03A0 小田の浜 右(南)	625-03A0 小田の浜 左(北)	625-04A0 お伊勢浜 右(西)	625-04A0 お伊勢浜 左(東)	625-05A0 大谷 右(西)	625-05A0 大谷 左(東)	625-06A0 袖浜 右(西)	625-06A0 袖浜 左(東)	625-07A0 雄勝地先	625-08A0 荻浜地先	625-09A0 桂島海水浴場 右(西)	625-09A0 桂島海水浴場 左(東)	625-10A0 広田湾	625-11A0 追波湾
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	625-02	625-02	625-03	625-03	625-04	625-04	625-05	625-05	625-06	625-06	625-07	625-08	625-09	625-09	625-10	625-11
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0514	0514	0501	0501	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0501	0508	0513	0513	0501	0501
*採水時刻	0622	0628	0721	0717	0835	0827	0736	0745	1024	1014	1152	0935	0710	0715	0542	1034
*採水位置ｺｰﾄﾞ											11	11			11	11
*採水水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)											42.7	12.0			38.0	17.6
透明度 (m)	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	>1.0	8.5	6.0	>1.0	>1.0	9.2	1.5
天候ｺｰﾄﾞ	02	02	02	02	04	04	04	04	04	04	02	02	02	02	02	02
降雨状況											○××	○○×			○××	○××
気温(度)	17.9	17.5	12.0	12.1	13.3	13.1	14.9	14.6	15.2	15.5	16.6	16.5	19.8	18.8	8.0	14.1
水温(度)	14.2	13.7	9.7	9.7	10.5	10.8	10.5	10.3	10.6	11.0	10.5	12.2	14.4	13.7	9.2	11.2
ｐＨ	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.8
ＤＯ (mg/L)	8.7	9.0	10	10	9.3	9.6	9.3	9.3	9.0	8.8	10	9.1	8.2	8.3	10	10
ＢＯＤ (mg/L)																
ＣＯＤ (mg/L)	1.7	1.9	2.6	2.5	2.0	3.4	1.7	1.8	1.8	1.9	1.5	1.4	2.4	2.2	1.4	2.0
ＳＳ (mg/L)																
大腸菌数 (CFU/100mL)											<1	1			<1	3
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)											0.08	0.12			0.09	0.52
全リン (mg/L)											0.008	0.007			0.010	0.018
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)																
全ｼｱﾝ (mg/L)																
鉛 (mg/L)																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)																
砒素 (mg/L)																
総水銀 (mg/L)																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)																
ＰＣＢ (mg/L)																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)																
四塩化炭素 (mg/L)																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
ｾﾚﾝ (mg/L)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																
フッ素 (mg/L)																
ホウ素 (mg/L)																
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005				<0.005			
亜鉛 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)																
LAS (mg/L)																
C10-LAS (mg/L)																
C11-LAS (mg/L)																
C12-LAS (mg/L)																
C13-LAS (mg/L)																
C14-LAS (mg/L)																
ＥＰＮ (mg/L)																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	<2	<2	<2	<2	10	12	2	2	6	2			2	<2		
塩化物イオン (mg/L)	17900	17800	18800	18700	18200	18200	18700	18600	18700	18700	18400	18100	17300	18000	18800	5380
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)																
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)																
亜硝酸性窒素 (mg/L)																
硝酸性窒素 (mg/L)																
界面活性剤 (mg/L)																
色度 (mg/L)																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)																
透視度 (cm)											>50	>50			>50	>50
色相ｺｰﾄﾞ	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気ｺｰﾄﾞ	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ											01	01			01	01
干潮時刻											1159	0721			1159	1159
満潮時刻											0420	1320			0420	0420
備 考																

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.5 海 域 ）

項 目 名	625-56A 長面湾	625-57A 鳥の海出口	625-66A 山元・磯浜沖	625-78A 鮫ノ浦	小田の浜(再掲)右(南)	小田の浜(再掲)左(北)	お伊勢浜(再掲)右(西)	お伊勢浜(再掲)左(東)	大谷(再掲)右(西)	大谷(再掲)左(東)	小泉 右(南)	小泉 左(北)	サンオーレそではま(再掲)右(西)	サンオーレそではま(再掲)左(東)	網地白浜 右(西)	網地白浜 左(東)
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	625-56	625-57	625-66	625-78												
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0501	0513	0513	0508	0501	0501	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0512	0508	0508
*採水時刻	1110	1015	0933	0806	0721	0717	0835	0827	0736	0745	0922	0928	1024	1014	0717	0714
*採水位置ｺｰﾄﾞ	11	11	11	11												
*採水水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)	1.1	2.2	6.9	43.5												
透明度 (m)	1.1	0.7	4.7	6.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0
天候ｺｰﾄﾞ	02	02	02	02	02	02	04	04	04	04	04	04	04	04	02	02
降雨状況	○××	×○×	×○×	○○×												
気温(度)	14.7	20.5	18.2	15.8	12.0	12.1	13.3	13.1	14.9	14.6	14.0	14.2	15.2	15.5	13.0	12.6
水温(度)	12.9	16.8	14.4	11.1	9.7	9.7	10.5	10.8	10.5	10.3	10.8	10.8	10.6	11.0	11.6	11.7
ｐＨ	8.0	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0
ＤＯ (mg/L)	9.5	7.8	9.0	10												
ＢＯＤ (mg/L)																
ＣＯＤ (mg/L)	2.6	3.7	1.9	1.8	2.6	2.5	2.0	3.4	1.7	1.8	2.1	2.2	1.8	1.9	1.7	1.8
ＳＳ (mg/L)																
大腸菌数 (CFU/100mL)	< 1	21	< 1	< 1												
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)	0.15	0.59	0.17	0.06												
全ﾘﾝ (mg/L)	0.012	0.028	0.016	0.004												
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)																
全ｼｱﾝ (mg/L)																
鉛 (mg/L)																
六価ｸﾛﾑ (mg/L)																
砒素 (mg/L)																
総水銀 (mg/L)																
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)																
ＰＣＢ (mg/L)																
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)																
四塩化炭素 (mg/L)																
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)																
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)																
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)																
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)																
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)																
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)																
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)																
ｾﾚﾝ (mg/L)																
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)																
フッ素 (mg/L)																
ホウ素 (mg/L)																
1,4-ジオキサン (mg/L)																
亜鉛 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)																
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)																
LAS (mg/L)																
C10-LAS (mg/L)																
C11-LAS (mg/L)																
C12-LAS (mg/L)																
C13-LAS (mg/L)																
C14-LAS (mg/L)																
ＥＰＮ (mg/L)																
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)					< 2	< 2	10	12	2	2	2	< 2	6	2	< 2	< 2
塩化物イオン (mg/L)	16600	10000	17800	18000												
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)																
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)																
亜硝酸性窒素 (mg/L)																
硝酸性窒素 (mg/L)																
界面活性剤 (mg/L)																
色度 (mg/L)																
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)																
透視度 (cm)	> 50	> 32	> 50	> 50												
色相ｺｰﾄﾞ	001	021	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気ｺｰﾄﾞ	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	01	05	01	01												
干潮時刻	1159	1001	1001	0721												
満潮時刻	0420	1703	0254	1320												
備 考																

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.5 海 域 ）

項 目 名	月浜 右(南)	月浜 左(北)	桂島海水浴場（再掲）右(西)	桂島海水浴場（再掲）左(東)	菖蒲田 右(南)	菖蒲田 左(北)	荒浜（亘理）（再掲）右(南)	荒浜（亘理）（再掲）左(北)
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号								
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0514	0514	0513	0513	0514	0514	0514	0514
*採水時刻	1025	1020	0710	0715	0850	0856	0715	0723
*採水位置ｺｰﾄﾞ								
*採水水深 (m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
全水深 (m)								
透明度 (m)	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0	> 1.0
天候ｺｰﾄﾞ	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況								
気温(度)	24.4	24.6	19.8	18.8	22.5	24.6	20.6	20.9
水温(度)	15.9	16.2	14.4	13.7	16.4	16.4	15.8	15.2
ｐＨ	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9
ＤＯ (mg/L)								
ＢＯＤ (mg/L)								
ＣＯＤ (mg/L)	2.3	2.3	2.4	2.2	2.9	2.3	2.7	2.4
ＳＳ (mg/L)								
大腸菌数 (CFU/100mL)								
n-ﾍｷｻﾝ(油分) (mg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
全窒素 (mg/L)								
全ﾘﾝ (mg/L)								
ｶﾄﾞﾐｳﾑ (mg/L)								
全ｼｱﾝ (mg/L)								
鉛 (mg/L)								
六価ｸﾛﾑ (mg/L)								
砒素 (mg/L)								
総水銀 (mg/L)								
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)								
ＰＣＢ (mg/L)								
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ (mg/L)								
四塩化炭素 (mg/L)								
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)								
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)								
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/L)								
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/L)								
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/L)								
ﾁｳﾗﾑ (mg/L)								
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)								
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ (mg/L)								
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ (mg/L)								
ｾﾚﾝ (mg/L)								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)								
フッ素 (mg/L)								
ホウ素 (mg/L)								
1,4-ジオキサン (mg/L)								
亜鉛 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.1 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.2 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.3 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.4 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.5 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.6 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.7 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.8 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.9 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.10 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.11 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.12 (mg/L)								
ﾉﾆﾙﾌｪﾉｰﾙ異性体No.13 (mg/L)								
LAS (mg/L)								
C10-LAS (mg/L)								
C11-LAS (mg/L)								
C12-LAS (mg/L)								
C13-LAS (mg/L)								
C14-LAS (mg/L)								
ＥＰＮ (mg/L)								
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)	< 2	< 2	2	< 2	12	4	16	8
塩化物イオン (mg/L)								
ﾘﾝ酸態ﾘﾝ (mg/L)								
ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/L)								
亜硝酸性窒素 (mg/L)								
硝酸性窒素 (mg/L)								
界面活性剤 (mg/L)								
色度 (mg/L)								
COD(ｱﾙｶﾘ法) (mg/L)								
透視度 (cm)								
色相ｺｰﾄﾞ	001	001	001	001	001	001	001	001
臭気ｺｰﾄﾞ	011	011	011	011	011	011	011	011
濁りｺｰﾄﾞ								
干潮時刻								
満潮時刻								
備 考								

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査（計画に基づく）
3	通日調査（計画に基づかない）
4	水質自動モニター調査（計画に基づく）
5	水質自動モニター調査（計画に基づかない）

採取位置コード	内容
01	流心（中央）
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層（表層）
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	煙霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡（明）
011	赤色・中
012	赤色・濃（暗）
020	茶色・淡（明）
021	茶色・中
022	茶色・濃（暗）
030	黄色・淡（明）
031	黄色・中
032	黄色・濃（暗）
040	黄赤色・淡（明）
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃（暗）
050	黄緑色・淡（明）
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃（暗）
060	緑色・淡（明）
061	緑色・中
062	緑色・濃（暗）
070	青緑色・淡（明）
071	青緑色・中
072	青緑色・濃（暗）
080	緑青色・淡（明）
081	緑青色・中
082	緑青色・濃（暗）
090	青色・淡（明）
091	青色・中
092	青色・濃（暗）
100	紺色・淡（明）
101	紺色・中
102	紺色・濃（暗）
110	紫色・淡（明）
111	紫色・中
112	紫色・濃（暗）
120	青紫色・淡（明）
121	青紫色・中
122	青紫色・濃（暗）
130	赤紫色・淡（明）
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃（暗）
140	褐色・淡（明）
141	褐色・中
142	褐色・濃（暗）
150	赤褐色・淡（明）
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃（暗）
160	茶褐色・淡（明）
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃（暗）
170	黄褐色・淡（明）
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃（暗）
180	緑褐色・淡（明）
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃（暗）
190	黒褐色・淡（明）
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃（暗）
200	灰色・淡（明）
201	灰色・中
202	灰色・濃（暗）
210	灰黄色・淡（明）
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃（暗）
220	灰茶色・淡（明）
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃（暗）
230	灰緑色・淡（明）
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃（暗）
240	灰青色・淡（明）
241	灰青色・中
242	灰青色・濃（暗）
250	灰黒色・淡（明）
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃（暗）
260	灰赤色・淡（明）
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃（暗）
270	灰黄緑色・淡（明）
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃（暗）
280	灰黄茶色・淡（明）
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃（暗）
290	灰紫色・淡（明）
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃（暗）
300	灰青紫色・淡（明）
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃（暗）
310	灰赤紫色・淡（明）
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃（暗）
320	白色・乳白色・淡（明）
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃（暗）
330	黒色・淡（明）
331	黒色・中
332	黒色・濃（暗）
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭（微）
022	メロン臭（中）
023	メロン臭（強）
031	スミレ臭（微）
032	スミレ臭（中）
033	スミレ臭（強）
041	キューリ臭（微）
042	キューリ臭（中）
043	キューリ臭（強）
051	樟脳臭（微）
052	樟脳臭（中）
053	樟脳臭（強）
061	丁子臭（微）
062	丁子臭（中）
063	丁子臭（強）
071	ラベンダー臭（微）
072	ラベンダー臭（中）
073	ラベンダー臭（強）
081	レモン臭（微）
082	レモン臭（中）
083	レモン臭（強）
091	ニンニク臭（微）
092	ニンニク臭（中）
093	ニンニク臭（強）
101	グラニュウム臭（微）
102	グラニュウム臭（中）
103	グラニュウム臭（強）
111	バニラ臭（微）
112	バニラ臭（中）
113	バニラ臭（強）
121	青草臭（微）
122	青草臭（中）
123	青草臭（強）
131	木材臭（微）
132	木材臭（中）
133	木材臭（強）
141	川藻臭（微）
142	川藻臭（中）
143	川藻臭（強）
151	海藻臭（微）
152	海藻臭（中）
153	海藻臭（強）
161	土臭（微）
162	土臭（中）
163	土臭（強）
171	沼沢臭（微）
172	沼沢臭（中）
173	沼沢臭（強）
181	カビ臭（微）
182	カビ臭（中）
183	カビ臭（強）
191	魚臭（微）
192	魚臭（中）
193	魚臭（強）
201	肝油臭（微）
202	肝油臭（中）
203	肝油臭（強）
211	貝（はまぐり）類臭（微）
212	貝（はまぐり）類臭（中）
213	貝（はまぐり）類臭（強）
221	フェノール臭（微）
222	フェノール臭（中）
223	フェノール臭（強）
231	タール臭（微）
232	タール臭（中）
233	タール臭（強）
241	油（精油廃液）臭（微）
242	油（精油廃液）臭（中）
243	油（精油廃液）臭（強）
251	硫化水素（微）
252	硫化水素（中）
253	硫化水素（強）
261	塩素（遊離塩素）臭（微）
262	塩素（遊離塩素）臭（中）
263	塩素（遊離塩素）臭（強）
271	アンモニア（微）
272	アンモニア（中）
273	アンモニア（強）
281	ヨードホルム（微）
282	ヨードホルム（中）
283	ヨードホルム（強）
291	洗剤臭（微）
292	洗剤臭（中）
293	洗剤臭（強）
301	皮革臭（微）
302	皮革臭（中）
303	皮革臭（強）
311	パルプ臭（微）
312	パルプ臭（中）
313	パルプ臭（強）
321	金気臭（微）
322	金気臭（中）
323	金気臭（強）
331	金属臭（微）
332	金属臭（中）
333	金属臭（強）
341	ちゅうかい臭（微）
342	ちゅうかい臭（中）
343	ちゅうかい臭（強）
351	魚腐敗臭（微）
352	魚腐敗臭（中）
353	魚腐敗臭（強）
361	動物腐敗臭（微）
362	動物腐敗臭（中）
363	動物腐敗臭（強）
371	し尿、ふん尿臭（微）
372	し尿、ふん尿臭（中）
373	し尿、ふん尿臭（強）
381	下水臭（微）
382	下水臭（中）
383	下水臭（強）
391	青物臭（微）
392	青物臭（中）
393	青物臭（強）
401	デンプン臭（微）
402	デンプン臭（中）
403	デンプン臭（強）
501	その他（微）
502	その他（中）
503	その他（強）
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり