

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R7.7 河 川)

 $1/4$ [illegible]

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.7 河 川 ）

項 目 名	016-53A 五輪原橋	016-51A 久保橋 (最下流)	016-52A 豊後橋 (四ノ堰)	016-54A 御蔵橋	016-01A0 若 柳	017-51B 富 橋	017-01B0 西前橋 (二ツ屋)	017-52B 伊豆沼入口	019-01A0 清水開門	021-01C0 小牛田橋	022-01C0 新堀#1体入口	023-01C0 定川大橋	024-01A0 筒砂子橋	024-02A0 唐府沢川 最下流	024-03A0 漆沢ダム 流入部
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	016-53	016-51	016-52	016-54	016-01	017-51	017-01	017-52	019-01	021-01	022-01	023-01	024-01	024-02	024-03
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0711	0711	0711	0711	0711	0704	0714	0704	0711	0707	0707	0714	0711	0711	0711
*採水時刻	1105	1125	1145	1220	1255	1115	0900	0850	1600	1145	1115	1135	1150	1110	1050
*採水位置コード	01	01	01	01	03	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	04	04	04	04	04	04	02	04	04	02	02	04	04	09	09
降雨状況	〇〇×	〇〇×	〇〇×	×〇×	×〇×	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	22.1	21.8	22.9	24.2	23.8	33.7	31.4	28.0	21.8	36.0	33.6	26.3	20.4	18.2	17.5
水温(度)	22.5	21.9	21.5	22.1	22.9	29.5	26.6	25.3	21.2	30.0	27.2	26.5	14.0	16.3	16.3
水量(流量) (m3/s)	0.166	0.283	0.894	4.20	4.27	0.232	5.06	0.301	3.47	0.716	0.065			0.258	
pH	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.0	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5
D O (mg/L)	9.1	9.2	9.3	8.6	8.3	8.6	7.8	7.5	8.9	5.4	6.6	6.8	10	9.3	9.8
B O D (mg/L)	0.9	0.5	0.6	0.9	0.9	2.7	1.4	1.5	0.9	1.7	1.5	2.0	0.6	0.5	0.5
C O D (mg/L)					5.0			5.6				9.9		1.3	1.1
S S (mg/L)	1	1	4	15	14	11	13	10	5	11	7	73	1	1	1
大腸菌数 (CFU/100mL)					310	640	65		91				89	190	260
全窒素 (mg/L)								0.72							
全リン (mg/L)								0.057							
カドミウム (mg/L)	0.002	0.003	0.001	<	0.001										
全シアン (mg/L)					ND										
鉛 (mg/L)	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005								
六価クロム (mg/L)					<	0.01									
砒素 (mg/L)	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005							
総水銀 (mg/L)					<	0.0005									
アルキル水銀 (mg/L)															
P C B (mg/L)															
ジクロロメタン (mg/L)															
四塩化炭素 (mg/L)															
1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
トリクロロエチレン (mg/L)															
テトラクロロエチレン (mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
ナフタレン (mg/L)															
シマゲン (mg/L)															
オキシナフテン (mg/L)															
ベンゼン (mg/L)															
フェノール (mg/L)	0.010	0.007	<	0.002	<	0.002									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.48							
フッ素 (mg/L)	1.9	1.7	0.49	0.15	0.11										
ボウ素 (mg/L)															
1,4-ジオキサン (mg/L)															
亜鉛 (mg/L)	0.22	0.40	0.12	0.023	0.014		0.008			0.002	0.005	0.006	0.007	0.002	0.001
ニッケル (mg/L)					<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<
ニッケル異性体No.1 (mg/L)					<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<
ニッケル異性体No.2 (mg/L)					<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<
ニッケル異性体No.3 (mg/L)					<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<
ニッケル異性体No.4 (mg/L)					<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<
ニッケル異性体No.5 (mg/L)					<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<
ニッケル異性体No.6 (mg/L)					<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<
ニッケル異性体No.7 (mg/L)					<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<
ニッケル異性体No.8 (mg/L)					<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<
ニッケル異性体No.9 (mg/L)					<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<
ニッケル異性体No.10 (mg/L)					<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	<	0.0000020	<
ニッケル異性体No.11 (mg/L)					<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<
ニッケル異性体No.12 (mg/L)					<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000014	<
ニッケル異性体No.13 (mg/L)					<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<
LAS (mg/L)					0.0006	<	0.0006	<	0.0006	0.0014	0.0068	0.006	0.0008	0.0029	0.0006
C10-LAS (mg/L)				<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0003	0.0014	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001
C11-LAS (mg/L)				0.0002	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0006	0.0030	0.0001	0.0002	0.0009	0.0001
C12-LAS (mg/L)				0.0001	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0003	0.0016	0.0001	0.0002	0.0010	0.0001
C13-LAS (mg/L)				0.0001	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0001	0.0007	0.0001	0.0002	0.0007	0.0001
C14-LAS (mg/L)				<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
E P N (mg/L)															
トリプトファン生成能 (mg/L)															
クロロホルム生成能 (mg/L)															
アモニウム生成能 (mg/L)															
ジメチルアミン生成能 (mg/L)															
アモニウム生成能 (mg/L)															
塩化物イオン (mg/L)					5	22	11	19	13	17	17	230	4	3	3
リン酸態リン (mg/L)								0.047							
アンモニア性窒素 (mg/L)							<	0.05							
亜硝酸性窒素 (mg/L)								0.009							
硝酸性窒素 (mg/L)								0.48							
界面活性剤 (mg/L)															
硫酸イオン (mg/L)															
クロロフィルa (mg/L)															
DO飽和度 (%)	100	100	100	94	92	105	92	86	96	67	78	80	93	91	96
平均流速 (m/s)	0.123	0.219	0.308	0.460	0.189	0.107	0.120	0.044	0.358	0.062	0.916			0.297	
透明度 (cm)	> 50	> 210	> 50	> 50	> 50	> 50	> 39	> 50	> 50	> 32	> 50	> 11	> 50	> 50	> 50
色相コード	001	001	030	210	210	210	210	030	210	210	210	211	210	001	001
臭気コード	321	321	321	141	141	141	141	171	011	141	141	011	011	011	011
濁りコード	01	01	03	03	03	03	03	03	03	03	03	04	02	01	01
貯水位 (m)															
貯水量 (万トン)															
水位板 (m)															
干潮時刻												1157			
満潮時刻												0447			
備 考												流量測定不能			流量測定不能

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.7 河 川 ）

項 目 名	025-51A 鳴瀬橋 (中新田)	041-01A0 魚板橋	049-01C0 下志田橋	004-01C0 明神橋	005-01C0 常盤橋	006-01C0 旧多賀城堰	007-01C0 念仏橋	008-01C0 貞山橋	211-01 蛇田新橋	211-02 上浜橋	212-01 亀岡橋	201-02 北釜大橋	201-03 阿武隈川 合流前	030-51AA 古関橋	034-01A0 薬師橋 (ダム流入部)
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	025-51	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	211-01	211-02	212-01	201-02	201-03	030-51	034-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0711	0707	0707	0710	0710	0710	0710	0710	0714	0714	0714	0717	0717	0709	0717
*採水時刻	1415	0900	1220	1300	1120	0940	1020	1055	1110	1155	1230	1005	0830	0835	1140
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	04	02	02	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	02	03
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	〇〇×	〇××	×××	〇〇×
気温(度)	23.3	31.9	35.2	27.0	26.0	25.8	26.0	26.6	27.5	25.7	25.3	22.2	22.5	29.4	29.6
水温(度)	21.9	23.5	33.1	28.5	25.1	27.2	27.1	26.8	25.4	26.1	23.4	24.2	25.3	19.9	23.8
水量(流量) (m3/s)	1.75				0.019	0.561						22.0	9.16	1.19	0.078
pH	7.3	7.4	8.4	7.7	8.0	7.6	7.6	7.5	6.9	7.1	7.7	7.5	7.5	7.2	7.6
D O (mg/L)	10	8.6	10	6.7	7.7	6.6	5.5	5.6	5.9	5.9	6.8	7.7	7.7	9.2	8.2
B O D (mg/L)	1.0	0.9	5.8	2.0	0.6	1.7	2.3	1.8	2.4	1.0	1.2	0.7	0.6	0.5	0.5
C O D (mg/L)				5.7	4.2		5.5	5.6	7.9	5.8	6.0	4.1	4.0	1.6	2.8
S S (mg/L)	4	5	24	18	17	17	24	10	18	23	42	6	9	1	2
大腸菌数 (CFU/100mL)	68	240							410	99	8	12	46	11	200
全窒素 (mg/L)															
全リン (mg/L)															
カドミウム (mg/L)															
全シアン (mg/L)															
鉛 (mg/L)															
六価クロム (mg/L)															
砒素 (mg/L)															
総水銀 (mg/L)															
メチル水銀 (mg/L)															
P C B (mg/L)															
ジクロロタン (mg/L)															
四塩化炭素 (mg/L)															
1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
1,1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
トリクロロエチレン (mg/L)															
テトラクロロエチレン (mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
ナフタレン (mg/L)															
シマゲン (mg/L)															
オキシナフ (mg/L)															
ベンゼン (mg/L)															
セレン (mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
フッ素 (mg/L)															
ボウ素 (mg/L)															
1,4-ジオキサン (mg/L)															
亜鉛 (mg/L)	<	0.001	0.001	0.002	0.016	0.002	0.007	0.010						<	0.001
ニッケル (mg/L)	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<	0.00006	<		
ニッケル異性体No1 (mg/L)	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<	0.0000030	<		
ニッケル異性体No2 (mg/L)	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<	0.0000062	<		
ニッケル異性体No3 (mg/L)	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<	0.0000089	<		
ニッケル異性体No4 (mg/L)	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<	0.0000034	<		
ニッケル異性体No5 (mg/L)	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<	0.0000036	<		
ニッケル異性体No6 (mg/L)	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<	0.0000037	<		
ニッケル異性体No7 (mg/L)	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<		
ニッケル異性体No8 (mg/L)	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<	0.0000018	<		
ニッケル異性体No9 (mg/L)	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<	0.0000039	<		
ニッケル異性体No10 (mg/L)	<	0.0000030	<	0.0000020	<	0.0000063	<	0.0000080	<	0.000010	<	0.0000087	<		
ニッケル異性体No11 (mg/L)	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<	0.0000059	<		
ニッケル異性体No12 (mg/L)	<	0.0000014	<	0.0000014	<	0.0000025	<	0.0000014	<	0.0000028	<	0.0000041	<		
ニッケル異性体No13 (mg/L)	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<	0.0000033	<		
LAS (mg/L)	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	0.0006	<	<	0.0006
C10-LAS (mg/L)	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	<	0.0001
C11-LAS (mg/L)	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	<	0.0001
C12-LAS (mg/L)	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0004	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	<	0.0001
C13-LAS (mg/L)	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	<	0.0001
C14-LAS (mg/L)	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	0.0001	<	<	0.0001
E P N (mg/L)															
トリプトファン生成能 (mg/L)															
クロロホルム生成能 (mg/L)															
アモニウム生成能 (mg/L)															
ジメチルアモニウム生成能 (mg/L)															
アモニウム生成能 (mg/L)															
塩化物イオン (mg/L)	7	11	31	9500	2000	28	5500	11000	35	1700	5900	2100	260	10	16
リン酸態リン (mg/L)															
アンモニア性窒素 (mg/L)															
亜硝酸性窒素 (mg/L)															
硝酸性窒素 (mg/L)															
界面活性剤 (mg/L)															
硫酸イオン (mg/L)															
クロロフィルa (mg/L)															
DO飽和度 (%)	109	96	129	89	90	78	68	73	68	70	80	89	89	96	92
平均流速 (m/s)	0.307				0.029	0.094						0.288	0.204	0.690	0.181
透明度 (cm)	>50	>50	16	38	35	32	25	50	23	17	20	>50	>50	>50	50
色相コード	210	210	210	210	210	211	210	210	210	140	210	210	210	001	030
臭気コード	011	141	161	011	141	141	151	151	141	161	011	141	141	011	011
濁りコード	03	03	04	03	03	03	03	02	03	04	04	03	03	01	02
貯水位 (m)															
貯水量 (万トン)															
水位板 (m)															
干潮時刻				0933	0933	0933	0933	0933	1157	1157	1157	1332	1332		
満潮時刻				1704	1704	1704	1704	1704	0447	0447	0447	0725	0725		
備 考		流量測定不能	流量殆どなし	潮時合わず			流量測定不能	流量測定不能	流量殆どなし	流量殆どなし	流量殆どなし	北方向に流れあり	北方向に流れあり		

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.7 河 川 ）

4/4

項 目 名	035-01B0	036-01C0	037-01C0	043-01C0	043-02C0	011-01AA0	046-01B0	047-01A0	047-51A	048-01A0	055-01B0
	小山橋	毘沙門橋	境 橋	江戸橋	矢ノ目橋	砂押橋 (川原子沢)	江坪橋	宮大橋	清水原橋	葦神橋	新河内橋 (河内橋上流)
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	035-01	036-01	037-01	043-01	043-02	011-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01
調査区分コード []	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0717	0717	0717	0717	0717	0709	0709	0709	0709	0709	0717
*採水時刻	1110	1025	1050	0855	0920	1100	1215	1235	0925	1400	0940
採水位置コード []	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード [*]	04	04	04	04	04	02	04	04	04	04	04
降雨状況	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	〇〇×	×××	×××	×××	×××	×××	〇〇×
気温(度)	29.3	26.3	29.9	27.5	27.3	27.5	34.1	31.5	31.7	30.9	27.3
水温(度)	25.3	26.1	25.9	26.9	26.1	20.3	27.7	26.6	20.3	29.9	25.5
水量(流量) (m3/s)	0.523	1.23	1.04	2.11	2.65	2.65	1.21	2.17	0.851	0.917	0.402
pH	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.7	4.7	7.2	7.2
D O (mg/L)	7.5	8.1	8.9	7.5	7.2	9.0	8.7	9.4	9.2	7.7	7.0
B O D (mg/L)	0.9	1.9	0.8	1.0	1.9	0.5	0.7	0.6<	0.5	1.4	1.1
C O D (mg/L)											
S S (mg/L)	12	9	4	11	18<	1	6	2	5	18	10
大腸菌数 (CFU/100mL)	230					62	120	27		370	240
全窒素 (mg/L)											
全リン (mg/L)											
ｶﾄﾞﾐﾑ (mg/L)								< 0.001<	< 0.001		
全ｼﾝｸ (mg/L)							ND	ND			
鉛 (mg/L)								< 0.005<	< 0.005		
六価ｸﾛﾑ (mg/L)								< 0.01<	< 0.01		
砒素 (mg/L)								< 0.005<	< 0.005		
総水銀 (mg/L)								< 0.0005<	< 0.0005		
ｱﾙｷﾙ水銀 (mg/L)											
P C B (mg/L)											
ｼﾞｸﾛﾛﾀﾝ (mg/L)											
四塩化炭素 (mg/L)											
1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾀﾝ (mg/L)											
1,1-ｼﾞｸﾛﾛﾀﾞｲﾍﾞﾝ (mg/L)											
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾀﾞｲﾍﾞﾝ (mg/L)											
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛﾀﾞｲﾍﾞﾝ (mg/L)											
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛﾀﾞｲﾍﾞﾝ (mg/L)											
ﾄﾘｸﾛﾛﾀﾞｲﾍﾞﾝ (mg/L)											
ﾃﾄﾗｸﾛﾛﾀﾞｲﾍﾞﾝ (mg/L)											
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾞﾛﾍﾞﾝ (mg/L)											
ﾅﾌｧﾙ (mg/L)											
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)											
ﾅﾎﾞﾝﾌﾙｳｱ (mg/L)											
ﾍﾞﾝｹﾞﾝ (mg/L)											
ｵﾚﾝ (mg/L)											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)											
ﾌﾅﾝ素 (mg/L)											
ﾎﾜ素 (mg/L)											
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)											
亜鉛 (mg/L)	0.002	0.004	0.001	0.001	0.003	0.002	0.003<	0.001	0.009	0.002	0.001
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ (mg/L)	<	0.00006			<	0.00006<	< 0.00006		<	0.00006<	0.00006
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№1 (mg/L)	<	0.000030			<	0.000030<	< 0.000030		<	0.000030<	0.000030
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№2 (mg/L)	<	0.000062			<	0.000062<	< 0.000062		<	0.000062<	0.000062
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№3 (mg/L)	<	0.000089			<	0.000089<	< 0.000089		<	0.000089<	0.000089
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№4 (mg/L)		0.000035			<	0.000034<	< 0.000034		<	0.000034<	0.000034
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№5 (mg/L)	<	0.000036			<	0.000036<	< 0.000036		<	0.000036<	0.000036
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№6 (mg/L)	<	0.000037			<	0.000037<	< 0.000037		<	0.000037<	0.000037
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№7 (mg/L)	<	0.000033			<	0.000033<	< 0.000033		<	0.000033<	0.000033
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№8 (mg/L)	<	0.000018			<	0.000024<	< 0.000018		<	0.000018<	0.000018
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№9 (mg/L)	<	0.000039			<	0.000039<	< 0.000039		<	0.000039<	0.000039
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№10 (mg/L)	<	0.000020			<	0.000032<	< 0.000020		<	0.000099<	0.000020
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№11 (mg/L)	<	0.000059			<	0.000059<	< 0.000059		<	0.000059<	0.000059
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№12 (mg/L)	<	0.000014			<	0.000014<	< 0.000014			0.000014	0.000019
ﾆﾙﾌｴﾉｰﾙ異性体№13 (mg/L)	<	0.000033			<	0.000033<	< 0.000033		<	0.000033<	0.000033
LAS (mg/L)	< 0.0006<	< 0.0006<	< 0.0006<	< 0.0006<	< 0.0006<	< 0.0006<	< 0.0006<	< 0.0006		< 0.0012<	< 0.0006
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001		< 0.0002<	< 0.0001
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001	< 0.0001		< 0.0005<	< 0.0001
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001		< 0.0003<	< 0.0001
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001		< 0.0001<	< 0.0001
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001	<	< 0.0001<	< 0.0001
E P N (mg/L)											
ﾄﾘﾎﾟﾀﾝ生成能 (mg/L)											
ｸﾛﾛﾌｵﾙﾑ生成能 (mg/L)											
ｱﾎﾞｼﾞｸﾛﾛﾀﾝ生成能 (mg/L)											
ｼﾞｱﾎﾞｷｸﾛﾛﾀﾝ生成能 (mg/L)											
ｱﾎﾞﾓﾙﾑ生成能 (mg/L)											
塩化物イオン (mg/L)	14	20	14	8	21	3	5	13	4	11	
ﾘﾝ酸態ﾌﾟ (mg/L)											
ｱﾐｵﾅ性窒素 (mg/L)											
亜硝酸性窒素 (mg/L)											
硝酸性窒素 (mg/L)											
界面活性剤 (mg/L)											
硫酸ｲﾝ (mg/L)								63	130		
ｸﾛﾛﾌｵﾙ (mg/L)											
DO飽和度 (%)	86	94	103	88	84	95	104	110	97	95	81
平均流速 (m/s)	0.284	0.065	0.878	0.113		0.276	0.374	0.317	0.246	0.258	0.058
透明度 (cm)	> 50>	> 50>	> 50>	> 50>	> 30>	> 50>	> 50>	> 50>	> 50>	> 27>	> 48>
色相コード [*]	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
臭気コード [*]	141	141	141	141	141	011	011	011	011	141	141
濁りコード [*]	03	03	03	03	03	02	03	02	03	03	03
貯水位 (m)											
貯水量 (万ﾄﾝ)											
水位板 (m)											
干潮時刻		1332			1332						1332
満潮時刻		0725			0725						0725
備 考					流量殆どなし						

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霖雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり