

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.7 湖 沼 ）

項 目 名	501-01AA0 栗駒ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	502-01AA0 花山ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	504-01AA0 漆沢ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	506-01A0 樽水ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	508-01B0 伊豆沼出口	508-52B 伊豆沼中央	508-51B 内沼出口	509-01B0 長沼出口	511-01A0 南川ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	401-01 化女沼 沼出口	402-01 馬牛沼 沼出口	403-01 加瀬沼 沼出口	406-01 川原子ﾀﾞﾑ ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	407-01 内町ため池 池出口
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	501-01	502-01	504-01	506-01	508-01	508-52	508-51	509-01	511-01	401-01	402-01	403-01	406-01	407-01
*調査区分ｺｰﾄﾞ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0711	0711	0711	0717	0704	0704	0704	0704	0707	0704	0709	0710	0709	0709
*採水時刻	1030	0900		1020	0940	0920	0835	1025	0840	1200	1140	0850	1005	1450
*採水位置ｺｰﾄﾞ	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候ｺｰﾄﾞ	04	04	09	03	02	02	02	02	02	04	02	04	04	04
降雨状況	×○×	○○×	×××	○○×	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	20.0	21.0	19.1	29.0	32.8	31.8	28.2	32.0	31.9	32.0	31.8	26.8	27.5	30.9
水温(度)	24.4	26.2	24.5	28.0	31.8	30.2	29.2	31.3	30.0	31.7	32.0	29.2	26.8	31.1
水量(流量) (m3/s)														
pH	7.2	7.6	7.6	7.7	7.3	7.4	7.2	7.1	7.9	8.7	7.5	8.5	8.1	8.8
D O (mg/L)	8.4	8.6	8.8	8.7	8.4	7.9	7.3	6.3	8.6	9.7	7.9	7.6	9.5	10
B O D (mg/L)	0.9	1.1	1.1	0.8	8.9	7.8	11	2.4	1.0	3.7	1.4	14	2.0	4.3
C O D (mg/L)	2.1	2.7	2.7	4.6	23	20	28	10	3.7	11	9.0	39	4.2	9.3
S S (mg/L)	3	1	2	1	31	30	45	11	1	5	9	46	2	14
大腸菌数 (CFU/100mL)	18<	1	4	1					2				9	
全窒素 (mg/L)	0.12	0.15	0.16	0.17	1.3	1.1	1.5	0.48	0.20	0.70	0.48	0.61	0.35	0.34
全リン (mg/L)	0.004	0.013	0.013	0.010	0.093	0.068	0.094	0.028	0.013	0.047	0.026	0.063	0.015	0.036
ｶﾎﾞﾐﾝｸﾞ (mg/L)														
全ｼｬﾝ (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
六価ｸﾛﾑ (mg/L)														
砒素 (mg/L)														
総水銀 (mg/L)														
ﾌｴｷﾙ水銀 (mg/L)														
P C B (mg/L)														
ｼﾞﾌﾟﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ｼﾞﾌﾟﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)														
1,1-ｼﾞﾌﾟﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)														
ｼｽ-1,2-ｼﾞﾌﾟﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)														
1,1,1-ﾄﾘﾌﾟﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)														
1,1,2-ﾄﾘﾌﾟﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)														
ﾄﾘﾌﾟﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)														
ﾃﾄﾗﾌﾟﾛﾛﾓﾀﾝ (mg/L)														
1,3-ｼﾞﾌﾟﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾞﾝ (mg/L)														
ﾅｲﾄﾞ (mg/L)														
ｼﾏｼﾞﾝ (mg/L)														
ﾎﾞﾙﾌﾞ (mg/L)														
ﾍﾞﾝゼﾝ (mg/L)														
ﾋﾞﾅ (mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.045<	0.015<	0.015<	0.015<	0.015<	0.015<	0.015<	0.015<	0.015<	0.015				
ﾌｯｿ素 (mg/L)														
ﾎﾞｳ素 (mg/L)														
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)	0.001<	0.001<	0.001<	0.001	0.002				0.001<	0.001				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ (mg/L)	< 0.00006<	< 0.00006<	< 0.00006<		< 0.00006<			<	< 0.00006<	< 0.00006<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.1 (mg/L)	< 0.0000032<	< 0.0000030<	< 0.0000030<	<	< 0.0000030<			<	< 0.0000030<	< 0.0000030<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.2 (mg/L)	< 0.0000062<	< 0.0000062<	< 0.0000062<		< 0.0000062<			<	< 0.0000062<	< 0.0000062<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.3 (mg/L)	< 0.0000089<	< 0.0000089<	< 0.0000089<		< 0.0000089<			<	< 0.0000089<	< 0.0000089<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.4 (mg/L)	< 0.0000034<	< 0.0000034<	< 0.0000034<	<	< 0.0000034<			<	< 0.0000034<	< 0.0000034<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.5 (mg/L)	< 0.0000036<	< 0.0000036<	< 0.0000036<	<	< 0.0000036<			<	< 0.0000036<	< 0.0000036<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.6 (mg/L)	< 0.0000037<	< 0.0000037<	< 0.0000037<	<	< 0.0000037<			<	< 0.0000037<	< 0.0000037<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.7 (mg/L)	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<	<	< 0.0000033<			<	< 0.0000033<	< 0.0000033<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.8 (mg/L)	< 0.0000020<	< 0.0000018<	< 0.0000018<	<	< 0.0000018<			<	< 0.0000018<	< 0.0000018<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.9 (mg/L)	< 0.0000039<	< 0.0000039<	< 0.0000039<	<	< 0.0000039<			<	< 0.0000039<	< 0.0000039<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.10 (mg/L)	0.0000026	0.0000027	0.0000027		0.000015				0.0000059	0.0000099				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.11 (mg/L)	< 0.0000059<	< 0.0000059<	< 0.0000059<	<	< 0.0000059<			<	< 0.0000059<	< 0.0000059<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.12 (mg/L)	< 0.0000014<	< 0.0000014<	< 0.0000014<	<	< 0.0000014<			<	< 0.0000014<	< 0.0000014<				
ﾆｵﾌｴﾆｰﾙ異性体No.13 (mg/L)	< 0.0000033<	< 0.0000033<	< 0.0000033<	<	< 0.0000033<			<	< 0.0000033<	< 0.0000033<				
LAS (mg/L)	< 0.0006<	< 0.0013<	< 0.0006<	< 0.0006<	< 0.0006<			<	< 0.0006<	< 0.0007<				
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<			<	< 0.0001<	< 0.0001<				
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0004<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<			<	< 0.0001<	< 0.0002<				
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0004<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<			<	< 0.0001<	< 0.0001<				
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0003<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<			<	< 0.0001<	< 0.0002<				
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<	< 0.0001<			<	< 0.0001<	< 0.0001<				
E P N (mg/L)														
ﾄﾘﾎﾛﾓﾀﾝ生成能 (mg/L)														
ｸﾛﾛﾌｵﾙﾑ生成能 (mg/L)														
ﾌﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾓﾀﾝ生成能 (mg/L)														
ｼﾞﾌﾟﾛﾛﾓﾀﾝ生成能 (mg/L)														
ﾌﾛﾋﾞｵﾑ生成能 (mg/L)														
塩化物イオン (mg/L)	2	5	3	8	14	13	12	8	6				3	
ｼﾝ酸態ｼﾝ (mg/L)	< 0.005<	< 0.005<	< 0.005<	< 0.005<	< 0.012<	< 0.022<	< 0.022<	< 0.005<	< 0.005<					
ｱﾐｵﾆｱ性窒素 (mg/L)	< 0.05<	< 0.05<	< 0.05<	< 0.05<	< 0.05<	< 0.05<	< 0.05<	< 0.05<	< 0.05<					
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.005<	< 0.005<	< 0.005<	< 0.005<	< 0.005<	< 0.005<	< 0.005<	< 0.005<	< 0.005<					
硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.04<	< 0.01<	< 0.01<	< 0.01<	< 0.01<	< 0.01<	< 0.01<	< 0.01<	< 0.01<					
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸ｲｵﾝ (mg/L)														
ｸﾛﾛﾌﾗｲﾄﾞ (mg/L)	0.003	0.003	0.006	0.001	0.097	0.094	0.10	0.025	0.001	0.015	0.004	0.032	0.010	0.016
DO飽和度 (%)	95	100	100	104	106	98	89	79	106	123	100	93	112	126
平均流速 (m/s)														
透視度 (cm)	> 50>	> 50>	> 50>	> 50>	> 13>	> 14>	> 10>	> 37>	> 50>	> 50>	> 40>	> 20>	> 50>	> 36>
色相ｺｰﾄﾞ	210	210	210	030	211	211	211	210	210	210	210	050	210	210
臭気ｺｰﾄﾞ	011	011	011	011	171	171	171	171	011	171	011	171	011	011
濁りｺｰﾄﾞ	03	03	02	02	04	04	05	03	02	03	03	03	02	03
貯水位 (m)	185.25	115.80	261.19	54.29					91.42					
貯水量 (万ﾄﾝ)														
水位板 (m)														
干潮時刻														
満潮時刻														
備 考												湖面一部水草あり		採取地点工事のため、 池南側より採取

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.7 湖 沼 ）

項 目 名	409-01 阿川沼 沼中央	412-01 嘉太神 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	413-01 牛野 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	414-01 孫沢ため池 池出口	415-01 長沼(小野田) 沼出口	416-01 宿の沢 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	417-01 平岡沼 沼出口	418-01 富士沼 沼中央	422-01 荒砥沢 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	423-01 宮床 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	425-01 小田 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	426-01 上大沢 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	427-01 惣の関 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	428-01 岩堂沢 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ	429-01 二ツ石 ^{ﾀﾞﾑ} ﾀﾞﾑﾀｲﾄ
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	409-01	412-01	413-01	414-01	415-01	416-01	417-01	418-01	422-01	423-01	425-01	426-01	427-01	428-01	429-01
調査区分コード []	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0710	0707	0707	0711	0711	0704	0714	0714	0711	0707	0711	0711	0710	0711	0711
*採水時刻	1040	0945	1015	1315	0940	1145	0935	1030	1055	0810	1155	1450	0820	1405	1230
採水位置コード []	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード [*]	04	02	04	04	09	04	02	04	04	02	04	04	04	04	04
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×○×	×××	○○×	×××	×××	×××	×××
気温(度)	27.0	28.8	29.5	24.3	17.8	31.0	27.9	24.7	19.0	31.4	21.5	21.0	25.4	19.3	20.9
水温(度)	29.5	27.1	29.7	26.3	22.8	31.7	26.9	26.0	25.5	29.4	26.4	26.0	28.6	26.0	23.4
水量(流量) (m3/s)															
pH	8.4	7.4	7.4	7.6	7.1	8.5	7.2	8.1	7.5	7.7	9.4	8.9	9.7	7.4	7.4
D O (mg/L)	8.6	8.1	8.1	9.0	8.1	9.0	5.1	9.5	8.5	8.1	10	10	12	7.9	8.6
B O D (mg/L)	9.6	1.0	1.5	2.1	3.1	1.3	2.1	6.1	0.7	1.5	2.7	3.2	9.3<	0.5	0.7
C O D (mg/L)	20	3.2	6.1	7.9	4.9	7.0	9.7	12	2.2	6.1	5.8	8.8	19	1.5	3.1
S S (mg/L)	33	1	2	3	6	1	5	18<	1	2	3	5	26<	1<	1
大腸菌数 (CFU/100mL)		3		1	24<	1								4<	1
全窒素 (mg/L)	1.5	0.14	0.42	0.46	0.18	0.39	0.49	0.55	0.09	0.29	0.49	0.56	1.4	0.11	0.11
全リン (mg/L)	0.15	0.012	0.011	0.034	0.021	0.017	0.030	0.053	0.008	0.016	0.033	0.045	0.055	0.004	0.009
ｶﾄﾞﾐﾑ (mg/L)															
全ｼﾝｸ (mg/L)															
鉛 (mg/L)															
六価ｸﾛﾑ (mg/L)															
砒素 (mg/L)															
総水銀 (mg/L)															
ﾌﾙｵﾍﾞﾙ水銀 (mg/L)															
P C B (mg/L)															
ｼﾞｸﾛﾛﾐﾀﾝ (mg/L)															
四塩化炭素 (mg/L)															
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾅﾝ (mg/L)															
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾅﾝ (mg/L)															
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾅﾝ (mg/L)															
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾅﾝ (mg/L)															
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾅﾝ (mg/L)															
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾅﾝ (mg/L)															
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾅﾝ (mg/L)															
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾛﾍﾞﾝ (mg/L)															
ﾅｳﾀﾞﾑ (mg/L)															
ｼﾏﾞﾞﾝ (mg/L)															
ｵｵﾍﾞﾝｶﾙﾌ (mg/L)															
ﾍﾞﾝｴﾞﾝ (mg/L)															
ｴﾚﾝ (mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)				0.025<	0.015<	0.015								0.015<	0.015
ﾌｯｿ素 (mg/L)															
ﾎﾂ素 (mg/L)															
1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ (mg/L)															
亜鉛 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.1 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.2 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.3 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.4 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.5 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.6 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.7 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.8 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.9 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.10 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.11 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.12 (mg/L)															
ﾆｵﾌｴﾅｰﾙ異性体No.13 (mg/L)															
LAS (mg/L)															
C10-LAS (mg/L)															
C11-LAS (mg/L)															
C12-LAS (mg/L)															
C13-LAS (mg/L)															
C14-LAS (mg/L)															
E P N (mg/L)															
ﾄﾘﾎﾓﾞﾐﾀﾝ生成能 (mg/L)															
ｸﾛﾛﾌｵﾙﾑ生成能 (mg/L)															
ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾐﾀﾝ生成能 (mg/L)															
ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾐﾀﾝ生成能 (mg/L)															
ﾌﾞﾛﾓｷﾑ生成能 (mg/L)															
塩化物イオン (mg/L)		3		6	3	8								4	4
ｼﾝｹﾐｼﾝ (mg/L)				0.015	0.007	0.005							<	0.005<	0.005
ｱﾐｵﾆｳﾐ性窒素 (mg/L)			<	0.05<	0.05<	0.05							<	0.05<	0.05
亜硝酸性窒素 (mg/L)			<	0.005<	0.005<	0.005							<	0.005<	0.005
硝酸性窒素 (mg/L)				0.02<	0.01<	0.01								0.01<	0.01
界面活性剤 (mg/L)															
硫酸ｲｵﾝ (mg/L)															
ｸﾛﾛﾌｵﾙ (mg/L)	0.14	0.002	0.003	0.010	0.016	0.001	0.011	0.048	0.001	0.001	0.033	0.035	0.061<	0.001	0.002
DO飽和度 (%)	106	96	100	105	89	114	60	111	98	99	117	116	145	92	96
平均流速 (m/s)															
透明度 (cm)	17>	50>	50>	50>	50>	50>	50	26>	50>	50>	50>	50	24>	50>	50
色相コード [*]	210	210	210	210	210	030	210	210	030	210	210	050	050	030	210
臭気コード [*]	171	011	011	011	011	171	171	171	011	011	011	171	171	011	171
濁りコード [*]	04	03	03	03	03	02	03	03	02	02	03	03	03	02	02
貯水位 (m)															
貯水量 (万ﾄﾝ)															
水位板 (m)															
干潮時刻															
満潮時刻															
備 考							湖面水草あり	湖面水草あり					湖面一部アオコあり		

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霖雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり