

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.8 河 川 ）

1/4

項 目 名	013-01A0	013-51A	014-02B0	014-01B0	014-52B	050-01C0	051-01A0	052-51B 官代沢川 合流後	052-01B0	044-01A0	045-01B0	053-01A0 志中大橋下流 (旧浄水場前)	054-01B0	058-01A0	059-01A0	015-01AA0 花山ダム 流入部
	館山大橋	大川橋上流	大川河口	神山橋	曙 橋	尾崎橋	金山橋		浪板橋	学園橋	梨ノ木橋		汐見橋	小畑橋	宇南田橋	
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	013-01	013-51	014-02	014-01	014-52	050-01	051-01	052-51	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	058-01	059-01	015-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0825	0825	0808	0825	0825	0825	0825	0825	0825	0825	0825	0825	0825	0826	0826	0826
*採水時刻	1200	1140	0631	1215	1230	1245	1100	1115	1030	0950	0930	0835	0850	1150	1215	1040
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	04	04	02	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
降雨状況	×××	×××	〇〇×	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	28.4	26.2	27.6	27.3	27.4	28.0	23.4	24.8	27.6	27.6	26.2	25.0	26.1	31.2	31.4	28.8
水温(度)	23.2	23.3	24.0	25.6	27.1	27.3	17.4	21.7	25.7	24.4	18.2	18.2	24.9	28.8	25.8	14.7
水量(流量)	(m3/s)	0.665					0.049	0.132	1.32	0.168	0.327	0.084	1.24		0.023	* 2.06
pH		7.7	8.0	7.7	7.7	8.3	8.0	8.1	7.8	7.8	7.1	7.4	7.6	7.8	7.9	7.2
DO	(mg/L)	9.4	9.7	6.1	9.7	6.4	10	9.5	7.1	8.5	5.4	7.9	6.1	9.9	9.3	10
BOD	(mg/L)	0.8	0.6	0.8	0.9	1.1	0.8	0.5	0.9	0.5	0.9	0.5	0.6	1.6	1.0	0.5
COD	(mg/L)	2.3		2.4	3.5				2.0							1.1
SS	(mg/L)	2	1	3	16	5	11	1	4	1	1	1	4	16	2	1
大腸菌数	(CFU/100mL)	90		61	120		120		10	90	11		22	33	78	58
全窒素	(mg/L)	0.58		0.41	0.37		3.1		0.40							
全リン	(mg/L)	0.073		0.061	0.044		0.21		0.040							
カドミウム	(mg/L)															
全シアン	(mg/L)															
鉛	(mg/L)															
六価クロム	(mg/L)															
砒素	(mg/L)				0.010			0.006								
総水銀	(mg/L)															
メチル水銀	(mg/L)															
PCB	(mg/L)															
ジクロロタン	(mg/L)															
四塩化炭素	(mg/L)															
1,2-ジクロロタン	(mg/L)															
1,1-ジクロロエレン	(mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエレン	(mg/L)															
1,1,1-トリクロロタン	(mg/L)															
1,1,2-トリクロロタン	(mg/L)															
トリクロロエレン	(mg/L)															
テトラクロロエレン	(mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
ナフタム	(mg/L)															
シマジン	(mg/L)															
オキサカルバ	(mg/L)															
ベンゼン	(mg/L)															
セレン	(mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
フッ素	(mg/L)															
ホウ素	(mg/L)															
1,4-ジオキサン	(mg/L)															
亜鉛	(mg/L)	< 0.001		0.001	0.004		0.003	< 0.001		0.002	0.001	< 0.001	0.003	0.003	0.003	< 0.001
ニッケル	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ニッケル#異性体No.1	(mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ニッケル#異性体No.2	(mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062
ニッケル#異性体No.3	(mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089
ニッケル#異性体No.4	(mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034
ニッケル#異性体No.5	(mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036
ニッケル#異性体No.6	(mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037
ニッケル#異性体No.7	(mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
ニッケル#異性体No.8	(mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018
ニッケル#異性体No.9	(mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039
ニッケル#異性体No.10	(mg/L)	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041	< 0.0000041
ニッケル#異性体No.11	(mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059
ニッケル#異性体No.12	(mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014
ニッケル#異性体No.13	(mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
LAS	(mg/L)	< 0.0008	< 0.0006	< 0.0035	< 0.0037	< 0.0047	< 0.0037	< 0.0015	< 0.0012	< 0.0006	< 0.0015	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0003	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0010	< 0.0014	< 0.0014	< 0.0011	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0004	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0011	< 0.0017	< 0.0017	< 0.0013	< 0.0003	< 0.0004	< 0.0001	< 0.0005	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0010	< 0.0011	< 0.0011	< 0.0010	< 0.0002	< 0.0003	< 0.0001	< 0.0004	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
EPN	(mg/L)															
トリロタン生成能	(mg/L)	0.030										0.008				
クロロム生成能	(mg/L)	0.019										0.002				
ブロンジクロロタン生成能	(mg/L)	0.008										0.003				
ジブロンジクロロタン生成能	(mg/L)	0.002										0.002				
ブロンジ生成能	(mg/L)	< 0.001										< 0.001				
塩化物イオン	(mg/L)	8	7	11000	1700	13000	2500	10	13000	6	7	13	13000	17	19	6
リッ酸態リッ	(mg/L)															
アンモニア性窒素	(mg/L)															
亜硝酸性窒素	(mg/L)															
硝酸性窒素	(mg/L)															
界面活性剤	(mg/L)															
硫酸イオン	(mg/L)															
クロロフィタ	(mg/L)															
DO飽和度	(%)	105	108	76	114	86	122	95	104	93	96	55	80	79	120	95
平均流速	(m/s)	0.282						0.147	0.276	0.059	0.291	0.115	0.194	0.146	0.042	
透視度	(cm)	> 50	> 50	> 50	> 40	> 50	&									

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R7.8 河 川)

2/4

[illegible]

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.8 河 川 ）

項 目 名	041-01A0	049-01C0	004-01C0	005-01C0	006-01C0	007-01C0	008-01C0	211-01	211-02	212-01	201-02	201-03	030-51AA	031-53A	034-01A0	035-01B0
	魚板橋	下志田橋	明神橋	常盤橋	旧多賀城堰	念仏橋	貞山橋	蛇田新橋	上浜橋	亀岡橋	北釜大橋	阿武隈川 合流前	古閑橋	川向橋 (細淵橋)	薬師橋 (ダム流入部)	小山橋
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	211-01	211-02	212-01	201-02	201-03	030-51	031-53	034-01	035-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0814	0814	0825	0825	0825	0825	0825	0814	0814	0814	0815	0815	0829	0829	0818	0818
*採水時刻	0825	1120	1130	1045	0935	1005	1025	1050	1130	1300	0810	0915	0850	0800	1110	1025
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	04	04	04	04	04	02	02	02	02	04	04	04	02	02
降雨状況	○××	○××	×○×	×○×	×○×	×○×	×○×	○××	○××	○××	×××	×××	○××	○××	×××	×××
気温(度)	26.1	29.3	27.6	27.3	26.6	27.7	26.5	30.1	31.0	29.4	29.0	27.8	24.0	27.1	29.0	32.0
水温(度)	23.4	29.2	28.7	26.6	26.8	28.2	28.3	28.4	29.2	28.6	27.5	27.3	19.7	26.2	24.1	26.6
水量(流量)	(m3/s)			0.085	0.784				1.19	3.05		9.37	1.33	1.69	0.055	0.355
pH	7.5	7.8	7.3	7.8	7.5	7.5	7.7	7.2	7.3	7.6	7.3	7.3	7.2	7.5	7.4	7.2
DO	(mg/L)	8.8	10	5.7	7.2	5.8	6.2	6.5	5.3	7.1	5.8	6.5	9.0	8.2	7.4	7.5
BOD	(mg/L)	0.8	4.6	1.4	0.9	2.3	2.1	1.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7
COD	(mg/L)			6.9	4.5	7.5	4.5	5.6	6.3	5.4	6.2	4.9	1.7		3.5	
SS	(mg/L)	4	35	20	14	17	11	12	13	7	8	7	1	3	7	12
大腸菌数	(CFU/100mL)	180						280	21	7	17	40	28	54	120	39
全窒素	(mg/L)															
全リン	(mg/L)															
カドミウム	(mg/L)															
全シアン	(mg/L)															
鉛	(mg/L)															
六価クロム	(mg/L)															
砒素	(mg/L)															
総水銀	(mg/L)															
メチル水銀	(mg/L)															
PCB	(mg/L)															
ジクロロタン	(mg/L)															
四塩化炭素	(mg/L)															
1,2-ジクロロタン	(mg/L)															
1,1-ジクロロエレン	(mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエレン	(mg/L)															
1,1,1-トリクロロタン	(mg/L)															
1,1,2-トリクロロタン	(mg/L)															
トリクロロエレン	(mg/L)															
テトラクロロエレン	(mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
ナフタム	(mg/L)															
シマジン	(mg/L)															
オキシカルブ	(mg/L)															
ベンゼン	(mg/L)															
セレン	(mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
フッ素	(mg/L)															
ホウ素	(mg/L)															
1,4-ジオキサン	(mg/L)															
亜鉛	(mg/L)	0.001	0.001	0.003	0.018	0.003	0.008	0.007							0.001	0.001
ニッケル	(mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006							< 0.00006	< 0.00006
ニッケル異性体Na1	(mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030							< 0.0000030	< 0.0000030
ニッケル異性体Na2	(mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062							< 0.0000062	< 0.0000062
ニッケル異性体Na3	(mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089							< 0.0000089	< 0.0000089
ニッケル異性体Na4	(mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034							< 0.0000034	< 0.0000034
ニッケル異性体Na5	(mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036							< 0.0000036	< 0.0000036
ニッケル異性体Na6	(mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037							< 0.0000037	< 0.0000037
ニッケル異性体Na7	(mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000036	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033							< 0.0000033	< 0.0000033
ニッケル異性体Na8	(mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018							< 0.0000018	< 0.0000018
ニッケル異性体Na9	(mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039							< 0.0000039	< 0.0000039
ニッケル異性体Na10	(mg/L)	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020							< 0.0000020	< 0.0000020
ニッケル異性体Na11	(mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059							< 0.0000059	< 0.0000059
ニッケル異性体Na12	(mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000066	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014							< 0.0000014	< 0.0000014
ニッケル異性体Na13	(mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033							< 0.0000033	< 0.0000033
LAS	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0007	< 0.0014	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006							< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
C11-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0005	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001							< 0.0001	< 0.0001
EPN	(mg/L)															
トリロタン生成能	(mg/L)															
クロロタン生成能	(mg/L)															
プロモジクロロタン生成能	(mg/L)															
ジプロクロロタン生成能	(mg/L)															
プロクロタン生成能	(mg/L)															
塩化物イオン	(mg/L)	13	34	3900	2000	35	3000	15000	30	3000	5100	280	300	9	8	17
リッ酸糖リッ	(mg/L)															
アンモニア性窒素	(mg/L)															
亜硝酸性窒素	(mg/L)															
硝酸性窒素	(mg/L)															
界面活性剤	(mg/L)															
硫酸イオン	(mg/L)															
クロロフィタ	(mg/L)															
DO飽和度	(%)	98	122	72	86	67	72	87	66	90	69	77	94	96	83	88
平均流速	(m/s)				0.156	0.130			0.048	0.189		0.208	0.865	0.416	0.129	0.128
透視度	(cm)	> 50	15	24	50	36	22	50	34	50	50	50	50	50	50	35
色相コード		210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	001	030	001	210
臭気コード		011	161	141	141	141	151	141	141	151	141	141	011	141	011	141
濁りコード		03	04	03	03	03	03	03	03	03	03	03	02	03	01	03
貯水位	(m)															
貯水量	(万トン)															
水位板	(m)															
干潮時刻				1049	1049	1049	1049	1049	1224	1224	1224	1245	1245			
満潮時刻				1707	0414	0414	0414	0629	0629	1839	0727	0727				
備 考	流量測定不能	流量殆どなし	潮時合わず			流量測定不能	流量測定不能	流量殆どなし	北方向に流れあり	南方向に流れあり	流量殆どなし	北方向に流れあり				

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 （ R7.8 河 川 ）

項 目 名	036-01C0	037-01C0	043-01C0	043-02C0	043-54C	011-01AA0	011-51AA	213-01	012-01A0	046-01B0	047-01A0	047-51A	048-01A0	055-01B0	205-01
	毘沙門橋	境 橋	江戸橋	矢ノ目橋	葉の木堀 サイホン	砂押橋 (川原子沢)	内川橋	入山沢最下流 (白石川合流前)	白幡橋	江坪橋	宮大橋	清水原橋	菰神橋	新河内橋 (河内橋上流)	防潮堤樋門
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	036-01	037-01	043-01	043-02	043-54	011-01	011-51	213-01	012-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01	205-01
調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0818	0818	0815	0815	0815	0829	0829	0829	0829	0829	0829	0829	0829	0818	0815
*採水時刻	0930	1000	1015	0845	0830	1200	1100	1130	1500	1320	1350	0930	1435	0910	0940
採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	04	04	04	04	04	04	04	02	04	04	04	02	04
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	30.5	32.6	28.7	28.8	28.9	27.1	25.0	23.0	28.3	31.8	31.6	24.0	29.2	30.5	28.2
水温(度)	28.0	22.7	27.0	27.1	27.1	21.0	20.2	21.2	26.8	25.1	24.7	18.8	25.8	27.0	26.7
水量(流量) (m3/s)		0.639	1.71			4.33	1.74	0.207		1.75	2.25	1.74	1.26		
pH	7.4	7.7	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.7	7.6	7.4	4.6	7.2	7.2	7.2
D O (mg/L)	7.5	8.8	7.1	6.9	7.2	8.9	9.4	8.8	8.4	9.7	9.8	9.3	8.8	7.2	6.4
B O D (mg/L)	1.1	0.8	1.0	1.7	1.2	0.6<	0.5<	0.5	0.7	0.8	0.5<	0.5	0.8	1.8	0.9
C O D (mg/L)						2.1	1.9	1.9	3.0						
S S (mg/L)	16	4	14	11	12	1	1	1	5	7	4	17	13	9	10
大腸菌数 (CFU/100mL)					30	84	170		30	49	210		280	39	71
全窒素 (mg/L)															
全リン (mg/L)															
カドミウム (mg/L)								0.001			<	0.001<	0.001		
全シアン (mg/L)								ND			ND	ND			
鉛 (mg/L)								<	0.005		<	0.005<	0.005		
六価クロム (mg/L)								<	0.01		<	0.01<	0.01		
砒素 (mg/L)								<	0.005		<	0.005<	0.005		
総水銀 (mg/L)								<	0.0005		<	0.0005<	0.0005		
アルキル水銀 (mg/L)															
P C B (mg/L)															
ジクロロメタン (mg/L)															
四塩化炭素 (mg/L)															
1,2-ジクロロエタン (mg/L)															
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)															
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)															
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)															
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)															
トリクロロエチレン (mg/L)															
テトラクロロエチレン (mg/L)															
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)															
チクロム (mg/L)															
シマジン (mg/L)															
オキサフルグ (mg/L)															
ベンゼン (mg/L)															
トルエン (mg/L)															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)															
フッ素 (mg/L)															
ホウ素 (mg/L)															
1,4-ジオキサン (mg/L)															
亜鉛 (mg/L)	0.004	0.002	0.001	0.003		0.003				0.009<	0.001	0.009	0.002	0.002	
ニクロモル (mg/L)	<	0.00006<	0.00006<	0.00006<		<	0.00006			<	0.00006<	0.00006<	<	0.00006<	0.00006
ニクロモル異性体No.1 (mg/L)	<	0.0000030<	0.0000030<	0.0000030<		<	0.0000030			<	0.0000030<	0.0000030<	<	0.0000030<	0.0000030
ニクロモル異性体No.2 (mg/L)	<	0.0000062<	0.0000062<	0.0000062<		<	0.0000065			<	0.0000062<	0.0000062<	<	0.0000062<	0.0000062
ニクロモル異性体No.3 (mg/L)	<	0.0000089<	0.0000089<	0.0000089<		<	0.0000089			<	0.0000089<	0.0000089<	<	0.0000089<	0.0000089
ニクロモル異性体No.4 (mg/L)	<	0.0000034<	0.0000034<	0.0000034<		<	0.0000034			<	0.0000034<	0.0000034<	<	0.0000034<	0.0000034
ニクロモル異性体No.5 (mg/L)	<	0.0000036<	0.0000036<	0.0000036<		<	0.0000036			<	0.0000036<	0.0000036<	<	0.0000036<	0.0000036
ニクロモル異性体No.6 (mg/L)	<	0.0000037<	0.0000037<	0.0000037<		<	0.0000037			<	0.0000037<	0.0000037<	<	0.0000037<	0.0000037
ニクロモル異性体No.7 (mg/L)	<	0.0000033<	0.0000033<	0.0000033<		<	0.0000033			<	0.0000033<	0.0000033<	<	0.0000033<	0.0000033
ニクロモル異性体No.8 (mg/L)	<	0.0000018<	0.0000018<	0.0000018<			0.0000020			<	0.0000018<	0.0000018<	<	0.0000018<	0.0000018
ニクロモル異性体No.9 (mg/L)	<	0.0000039<	0.0000039<	0.0000039<			0.0000072			<	0.0000039<	0.0000039<	<	0.0000039<	0.0000039
ニクロモル異性体No.10 (mg/L)	<	0.0000020<	0.0000020<	0.0000020<			0.0000043			0.0000074	0.0000063		0.000010<	0.0000020	
ニクロモル異性体No.11 (mg/L)	<	0.0000059<	0.0000059<	0.0000059<		<	0.0000059			<	0.0000059<	0.0000059<	<	0.0000059<	0.0000059
ニクロモル異性体No.12 (mg/L)	<	0.0000014<	0.0000014<	0.0000014<			0.0000016			<	0.0000014<	0.0000014<	<	0.0000014<	0.0000014
ニクロモル異性体No.13 (mg/L)	<	0.0000033<	0.0000033<	0.0000033<		<	0.0000033			<	0.0000033<	0.0000033<	<	0.0000033<	0.0000033
LAS (mg/L)	<	0.0006<	0.0006<	0.0006<		<	0.0006			0.0021<	0.0006		0.0011<	0.0006	
C10-LAS (mg/L)	<	0.0001<	0.0001<	0.0001<		<	0.0001			0.0003<	0.0001		0.0001<	0.0001	
C11-LAS (mg/L)	<	0.0001<	0.0001<	0.0001<		<	0.0001			0.0008<	0.0001		0.0004<	0.0001	
C12-LAS (mg/L)	<	0.0001<	0.0001<	0.0001<		<	0.0001			0.0006<	0.0001		0.0003<	0.0001	
C13-LAS (mg/L)	<	0.0001<	0.0001<	0.0001<		<	0.0001			0.0003<	0.0001		0.0002<	0.0001	
C14-LAS (mg/L)	<	0.0001<	0.0001<	0.0001<		<	0.0001			<	0.0001<		<	0.0001<	0.0001
E P N (mg/L)															
トリハロメタン生成能 (mg/L)									0.033						
クロロホルム生成能 (mg/L)									0.024						
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)									0.007						
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)									0.001						
ブロモホルム生成能 (mg/L)								<	0.001						
塩化物イオン (mg/L)	75	19	9	37		2	3	7	10	6	16	5	9		
リン酸態リン (mg/L)															
アンモニア性窒素 (mg/L)															
亜硝酸性窒素 (mg/L)															
硝酸性窒素 (mg/L)															
界面活性剤 (mg/L)															
硫酸イオン (mg/L)								59			88	180			
クロロフィルa (mg/L)															
DO飽和度 (%)	90	97	84	82	85	95	99	94	99	111	112	96	102	85	75
平均流速 (m/s)		0.741	0.111			0.419	0.486	0.226		0.481	0.543	0.340	0.370		
透視度 (cm)	29>	50	33	40	37>	50>	50>	50>	50>	50>	50	34	42	43	34
色相コード*	210	210	210	210	210	210	210	210	030	210	200	320	210	210	210
臭気コード*	141	141	141	141	011	011	011	011	141	011	141	011	141	141	011
濁りコード*	03	03	03	03	03	03	02	03	02	03	03	03	03	03	03
貯水位 (m)															
貯水量 (万トン)															
水位板 (m)									7.88						
干潮時刻	0456			1245	1245									0456	1245
満潮時刻	2042			0727	0727									2042	0727
備 考	潮時合わず			流量殆どなし	流量殆どなし									潮時合わず	水門：開門 流量殆どなし

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミシ臭(微)
032	スミシ臭(中)
033	スミシ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素(微)
252	硫化水素(中)
253	硫化水素(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア(微)
272	アンモニア(中)
273	アンモニア(強)
281	ヨードホルム(微)
282	ヨードホルム(中)
283	ヨードホルム(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり