

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R7.9 河 川)

1/4

項 目 名	013-01A0	014-02B0	014-01B0	050-01C0	051-01A0	052-01B0	044-01A0	045-01B0	053-01A0	054-01B0	058-01A0	059-01A0	015-01AA0	015-02AA0
	館山大橋	大川河口	神山橋	尾崎橋	金山橋	浪板橋	学園橋	梨ノ木橋	志中大橋下流 (旧浄水場前)	汐見橋	小畑橋	宇南田橋	花山ダム 流入部	鍛冶屋橋
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	013-01	014-02	014-01	050-01	051-01	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	058-01	059-01	015-01	015-02
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0916	0903	0916	0916	0916	0916	0916	0916	0916	0916	0922	0922	0922	0922
*採水時刻	1145	0648	1215	1235	1110	1040	1010	0950	0900	0915	0840	0910	1130	1100
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	04	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
降雨状況	×××	××○	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	○××	○××	○××	○××
気温(度)	32.2	25.3	28.9	28.1	25.4	31.6	30.6	30.9	28.4	28.7	19.8	20.0	24.0	24.0
水温(度)	21.2	25.4	22.4	23.6	18.7	21.2	20.3	21.6	20.5	22.8	18.5	17.8	16.0	18.8
水量(流量) (m3/s)	3.65		1.61		0.134	2.64	0.677	1.97	0.247		0.639	0.367	* 5.44	1.12
pH	7.7	8.0	7.6	7.7	7.9	7.5	7.8	7.3	7.6	7.7	7.4	7.4	7.3	7.5
D O (mg/L)	9.4	6.9	9.7	9.5	9.5	9.4	9.4	7.8	8.3	9.7	9.5	9.5	9.9	9.6
B O D (mg/L)	< 0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.7	0.5	0.5
C O D (mg/L)	1.9	2.1	1.9		1.7								1.6	
S S (mg/L)	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3	1	2
大腸菌数 (CFU/100mL)	54	1	91		140	21	22	65	23	19	130	410	23	96
全窒素 (mg/L)													0.31	0.28
全リン (mg/L)													0.020	0.015
鉛 (mg/L)														
六価クロム (mg/L)														
砒素 (mg/L)														
総水銀 (mg/L)														
メチル水銀 (mg/L)														
P C B (mg/L)														
ジクロロメタン (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)														
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
トリクロロエチレン (mg/L)														
テトラクロロエチレン (mg/L)														
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)														
ナフタレン (mg/L)														
シマジン (mg/L)														
オキサベン (mg/L)														
ベンゼン (mg/L)														
ピレン (mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													0.29	0.20
フッ素 (mg/L)														
ホウ素 (mg/L)														
1,4-ジオキサン (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.001	0.002
ニッケル (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ニッケル異性体No.1 (mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ニッケル異性体No.2 (mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062
ニッケル異性体No.3 (mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089
ニッケル異性体No.4 (mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034
ニッケル異性体No.5 (mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036
ニッケル異性体No.6 (mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037
ニッケル異性体No.7 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
ニッケル異性体No.8 (mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018
ニッケル異性体No.9 (mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039
ニッケル異性体No.10 (mg/L)	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020
ニッケル異性体No.11 (mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059
ニッケル異性体No.12 (mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014
ニッケル異性体No.13 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
LAS (mg/L)	0.0053	0.0006	0.0030	0.0018	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
C10-LAS (mg/L)	0.0009	0.0001	0.0004	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
C11-LAS (mg/L)	0.0022	0.0001	0.0012	0.0007	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
C12-LAS (mg/L)	0.0014	0.0001	0.0009	0.0005	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
C13-LAS (mg/L)	0.0007	0.0001	0.0004	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
E P N (mg/L)														
トリロタン生成能 (mg/L)														
クロロム生成能 (mg/L)														
プロモシクロロタン生成能 (mg/L)														
ジプロモシクロロタン生成能 (mg/L)														
プロモシ生成能 (mg/L)														
塩化物イオン (mg/L)	6	18000	23	310	5	290	6	6	12	480	8	8	5	4
リン酸態リン (mg/L)													0.015	0.009
アンモニア性窒素 (mg/L)														
亜硝酸性窒素 (mg/L)													< 0.005	0.005
硝酸性窒素 (mg/L)													0.29	0.20
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸イオン (mg/L)														
クロロフィタ (mg/L)														
DO飽和度 (%)		95	106	107	97	101	99	84	88	108	97	96	96	99
平均流速 (m/s)	0.510		0.106		0.263	0.063	0.070	0.445	0.459		0.762	0.348		0.704
透明度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50
色相コード	030	001	210	210	001	001	001	030	001	001	030	030	030	210
臭気コード	141	011	141	141	011	141	011	011	011	011	011	011	011	141
濁りコード	02	01	03	03	01	02	01	02	01	01	03	02	02	03
貯水位 (m)														
貯水量 (万トン)														
水位板 (m)														
干潮時刻		0629	0440	0440		0440				0440				
満潮時刻		1529	1954	1954		1954				1954				
備 考				潮時合わず						潮時合わず			* ダム管理事務所調べ	

R7.9 河 川)

2/4

[illegible]

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R7.9 河 川)

3/4

項 目 名	024-02AA0 唐府沢川 最下流	024-03AA0 漆沢ダム 流入部	025-51A 鳴瀬橋 (中新田)	041-01A0 魚板橋	049-01C0 下志田橋	004-01C0 明神橋	005-01C0 常盤橋	006-01C0 旧多賀城堰	007-01C0 念仏橋	008-01C0 貞山橋	211-01 蛇田新橋	211-02 上浜橋	212-01 亀岡橋	201-02 北釜大橋
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	024-02	024-03	025-51	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	211-01	211-02	212-01	201-02
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0929	0929	0929	0904	0904	0926	0926	0926	0926	0926	0924	0924	0924	0917
*採水時刻	1105	1030	0850	0910	1315	1145	1110	0930	1010	1045	1130	1210	1240	1030
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	04	10	04	04	09	02	02	02	02	02	04	03	03	04
降雨状況	××○	××○	××○	○○×	×○○	×○○	×○○	×○○	×○○	×○○	×××	×××	×××	×××
気温(度)	22.0	20.5	22.7	25.3	24.0	27.3	26.7	27.8	26.5	27.9	24.7	24.6	24.0	29.0
水温(度)	17.9	16.4	20.4	22.5	25.7	25.3	22.9	22.6	23.6	24.1	22.1	23.0	23.3	26.4
水量(流量) (m3/s)	1.26		9.27		0.525	3.02	0.383	1.57					3.64	
pH	7.4	7.5	7.5	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.3	7.4	7.7	7.6
DO (mg/L)	9.3	9.6	9.4	9.0	7.8	7.5	5.7	7.2	7.3	6.3	6.5	6.7	7.7	6.5
BOD (mg/L)	< 0.5	< 0.5	0.6	1.1	5.8	1.9	1.2	2.9	1.4	1.5	0.9	< 0.5	0.5	0.6
COD (mg/L)	4.0	3.4				6.2	2.7		5.2	3.4	6.4	4.8	3.3	4.6
SS (mg/L)	2	2	3	5	78	14	3	19	11	3	14	7	4	10
大腸菌数 (CFU/100mL)	220	3300	120	310							78	6	11	9
全窒素 (mg/L)	0.17	0.09	0.30	0.30							1.5	0.78	0.69	1.2
全リン (mg/L)	0.032	0.019	0.033	0.21							0.044	0.041	0.061	0.10
鉛ミカ (mg/L)														
全ソロン (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
六価クロム (mg/L)														
砒素 (mg/L)														
総水銀 (mg/L)														
メチル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)														
ジクロロメタン (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)														
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
トリクロロエチレン (mg/L)														
テトラクロロエチレン (mg/L)														
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)														
チウラム (mg/L)														
シマジン (mg/L)														
オキサベン (mg/L)														
ベンゼン (mg/L)														
ピレン (mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.095	0.045	0.20	0.17										
フッ素 (mg/L)														
ホウ素 (mg/L)														
1,4-ジオキササン (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.003	< 0.003	< 0.017	< 0.008	< 0.014	< 0.011				
ニッケル (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				
ニッケル異性体No.1 (mg/L)	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030				
ニッケル異性体No.2 (mg/L)	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062				
ニッケル異性体No.3 (mg/L)	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089				
ニッケル異性体No.4 (mg/L)	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034				
ニッケル異性体No.5 (mg/L)	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036				
ニッケル異性体No.6 (mg/L)	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037				
ニッケル異性体No.7 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033				
ニッケル異性体No.8 (mg/L)	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018				
ニッケル異性体No.9 (mg/L)	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039				
ニッケル異性体No.10 (mg/L)	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020				
ニッケル異性体No.11 (mg/L)	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059				
ニッケル異性体No.12 (mg/L)	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014				
ニッケル異性体No.13 (mg/L)	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033				
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0012	< 0.0022	< 0.0013	< 0.0007				
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0004	< 0.0002	< 0.0001				
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0005	< 0.0009	< 0.0004	< 0.0002				
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0003	< 0.0006	< 0.0004	< 0.0002				
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0001				
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001				
E P N (mg/L)														
トリハロメタン生成能 (mg/L)														
クロロホルム生成能 (mg/L)														
ブロモクロロメタン生成能 (mg/L)														
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)														
ブロモホルム生成能 (mg/L)														
塩化物イオン (mg/L)	2	2	7	15	54	4000	11000	16	3000	14000	100	5900	5300	330
リン酸態リン (mg/L)	0.028	0.015	0.024	0.011										
アンモニア性窒素 (mg/L)														
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005										
硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	0.04	0.20	0.17										
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸イオン (mg/L)														
クロロフィタ (mg/L)														
DO飽和度 (%)	94	94	99	99	90	90	70	79	84	82	71	78	90	76
平均流速 (m/s)	0.526		0.574		0.045	0.063	0.095	0.141					0.137	
透明度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	11	37	50	31	44	50	30	50	> 50	> 50
色相コード	030	200	030	210	211	210	001	210	210	210	210	210	210	210
臭気コード	011	011	011	141	142	151	151	141	141	151	141	151	011	141
濁りコード	02	02	02	03	04	03	02	03	03	03	03	03	02	03
貯水位 (m)														
貯水量 (万トン)														
水位板 (m)														
干潮時刻						1124	1124	1124	1124	1124	1040	1040	1040	0617
満潮時刻						1706	0606	0606	0606	0606	1628	1628	1628	1515
備 考		流量測定不能		流量測定不能					流量測定不能	流量測定不能	流量殆どなし	流量殆どなし	南方向に流れあり	流量殆どなし

宮 城 県 公 共 用 水 域 水 質 測 定 結 果 (R7.9 河 川)

4/4

項 目 名	201-03 阿武隈川 合流前	030-51AA 古関橋	034-01A0 薬師橋 (ダム流入部)	035-01B0 小山橋	036-01C0 毘沙門橋	037-01C0 境 橋	043-01C0 江戸橋	043-02C0 矢ノ目橋	011-01AA0 砂押橋 (川原子沢)	046-01B0 江坪橋	047-01A0 宮大橋	047-51A 清水原橋	048-01A0 蜷神橋	055-01B0 新河内橋 (河内橋上流)
*測定年度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
*測定地点番号	201-03	030-51	034-01	035-01	036-01	037-01	043-01	043-02	011-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0917	0929	0917	0917	0917	0917	0917	0917	0929	0929	0929	0929	0929	0917
*採水時刻	0855	0830	1150	1125	1045	1105	0925	0955	1035	1150	1230	0910	1315	1010
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	04	02	10	02	02	02	04	03	02	02	04	02	04
降雨状況	×××	××○	×××	×××	×××	×××	×××	×××	××○	××○	××○	××○	××○	×××
気温(度)	30.9	21.5	27.2	30.7	29.1	31.3	34.3	31.0	22.7	28.5	28.8	23.6	25.2	28.0
水温(度)	26.4	16.3	22.5	23.9	26.2	25.6	27.6	27.0	19.7	23.0	19.5	16.7	22.1	24.3
水量(流量) (m3/s)	4.53	2.80	0.100	0.445		0.021	0.400		3.35	2.54	8.08			
pH	7.5	7.2	7.6	7.3	7.5	8.1	7.6	7.7	7.4	7.4	7.5	4.7	7.1	7.5
DO (mg/L)	6.9	9.8	7.9	7.0	6.8	9.4	6.4	6.4	9.1	8.7	9.5	9.5	8.0	6.8
BOD (mg/L)	0.5	0.8	0.5	0.7	1.0	0.7	1.2	3.8	0.6	3.6	1.2	0.5	3.5	0.9
COD (mg/L)	4.1	2.6	2.7						0.6					
SS (mg/L)	9	2	2	11	17	1	17	23	5	27	14	57	36	10
大腸菌数 (CFU/100mL)	47	140	360	140					1400	5800	2300		4600	220
全窒素 (mg/L)	1.3													
全リン (mg/L)	0.11													
銅 (mg/L)														
全シアン (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
六価クロム (mg/L)														
砒素 (mg/L)														
総水銀 (mg/L)														
メチル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)														
ジクロロメタン (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)														
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
トリクロロエチレン (mg/L)														
テトラクロロエチレン (mg/L)														
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)														
ナフタレン (mg/L)														
シマジン (mg/L)														
オキシカルバマ (mg/L)														
ベンゼン (mg/L)														
ピレン (mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)														
フッ素 (mg/L)														
ボウ素 (mg/L)														
1,4-ジオキサン (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)														
ニルフェノール (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.1 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.2 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.3 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.4 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.5 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.6 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.7 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.8 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.9 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.10 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.11 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.12 (mg/L)														
ニルフェノール異性体No.13 (mg/L)														
LAS (mg/L)														
C10-LAS (mg/L)														
C11-LAS (mg/L)														
C12-LAS (mg/L)														
C13-LAS (mg/L)														
C14-LAS (mg/L)														
E P N (mg/L)														
トリハロメタン生成能 (mg/L)														
クロロホルム生成能 (mg/L)														
ブロモシクロメタン生成能 (mg/L)														
ジブロモシクロメタン生成能 (mg/L)														
ブロモホルム生成能 (mg/L)														
塩化物イオン (mg/L)	160	14	7	12	760	8	13	38	4	9	8	4	9	
リン酸態リン (mg/L)														
アンモニア性窒素 (mg/L)														
亜硝酸性窒素 (mg/L)														
硝酸性窒素 (mg/L)														
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸イオン (mg/L)														
クロロフィタ (mg/L)														
DO飽和度 (%)	81	96	87	79	80	109	76	76	95	96	99	94	87	77
平均流速 (m/s)	0.157	0.847	0.159	0.149		0.129	0.120		0.364	0.370	0.573			
透明度 (cm)	46	50	50	50	38	50	30	23	50	23	48	13	21	50
色相コード	210	001	001	210	210	210	210	210	210	210	210	211	210	210
臭気コード	141	011	011	141	141	011	141	141	011	141	011	011	141	141
濁りコード	03	03	02	03	03	02	03	03	03	03	03	04	03	03
貯水位 (m)														
貯水量 (万トン)														
水位板 (m)														
干潮時刻	0617				0617			0617						0617
満潮時刻	1515				1515			1515						1515
備 考	北方向に流れあり													
	潮時合わず													
	潮時合わず													
	流量多く測定不能													
	流量多く測定不能													
	潮時合わず													

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紫色・淡(明)
111	紫色・中
112	紫色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミレ臭(微)
032	スミレ臭(中)
033	スミレ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニラ臭(微)
112	ハニラ臭(中)
113	ハニラ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素臭(微)
252	硫化水素臭(中)
253	硫化水素臭(強)
261	塩素(遊離塩素)臭(微)
262	塩素(遊離塩素)臭(中)
263	塩素(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア臭(微)
272	アンモニア臭(中)
273	アンモニア臭(強)
281	ヨードホルム臭(微)
282	ヨードホルム臭(中)
283	ヨードホルム臭(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿、ふん尿臭(微)
372	し尿、ふん尿臭(中)
373	し尿、ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり