

宮城県公共用水域水質測定結果 ( R2.9 湖沼 )

項目名	501-01AA0 栗駒ダム ダム畔	502-01AA0 花山ダム ダム畔	504-01AA0 漆沢ダム ダム畔	506-01A0 樽水ダム ダム畔	508-01B0 伊豆沼出口	508-52B 伊豆沼中央	508-51B 内沼出口	509-01B0 長沼出口	511-01A0 南川ダム ダム畔	401-01 化女沼 沼出口	402-01 馬牛沼 沼出口	403-01 加瀬沼 沼出口	406-01 川原子ダム ダム畔	407-01 内町ため池 池出口
*測定年度	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
*測定地点番号	501-01	502-01	504-01	506-01	508-01	508-52	508-51	509-01	511-01	401-01	402-01	403-01	406-01	407-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0908	0908	0923	0918	0925	0925	0925	0925	0917	0925	0916	0904	0916	0916
*採水時刻	1230	0830	1010	1310	0935	0910	1030	1110	0830	1250	1120	0845	0950	1525
*採水位置コード	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	04	02	04	10	10	10	10	04	10	03	04	03	03
降雨状況	○×	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	○××	×○×	○××	○××
気温(度)	30.5	27.3	23.5	26.7	16.5	16.5	16.3	16.5	25.7	16.8	24.0	28.5	22.0	21.0
水温(度)	29.5	26.9	20.3	26.4	19.6	19.5	18.1	19.8	24.1	20.0	25.9	28.0	20.7	22.5
水量(流量) (m3/s)														
pH	7.2	7.5	7.3	8.2	6.9	6.7	6.7	7.0	7.8	6.8	7.6	7.7	7.9	8.4
DO (mg/L)	8.1	8.3	9.4	9.0	3.7	3.5	4.6	6.8	9.3	4.1	8.9	6.8	9.6	11
BOD (mg/L)	0.6	0.6	1.1	0.8	5.3	2.6	1.7	5.4	0.8	2.3	5.0	2.1	2.2	2.0
COD (mg/L)	2.2	2.6	3.6	3.8	9.5	9.2	8.9	12	3.8	10	14	8.1	4.0	6.3
SS (mg/L)	3	1	3	1	15	9	9	19	2	4	18	4	4	24
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2400	1700	7900	4900	22000	11000	13000	3500	49000	7000	700	54000	1100	7900
全窒素 (mg/L)	0.06	0.11	0.13	0.24	0.70	0.50	0.38	1.1	0.27	0.47	1.1	0.42	0.44	0.77
全リン (mg/L)	0.006	0.010	0.018	0.008	0.050	0.040	0.023	0.046	0.014	0.038	0.053	0.028	0.010	0.031
カドミウム (mg/L)														
全シアン (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
六価クロム (mg/L)														
砒素 (mg/L)														
総水銀 (mg/L)														
メチル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)														
ジクロロメタン (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)														
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
トリクロロエチレン (mg/L)														
テトラクロロエチレン (mg/L)														
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)														
チラメ (mg/L)														
シマジン (mg/L)														
チオベンザルグ (mg/L)														
ベンゼン (mg/L)														
セレン (mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.015	0.015	0.015	0.095	0.015	0.015	0.015	0.015	0.085	0.015	0.015	0.015		0.47
フッ素 (mg/L)														
ホウ素 (mg/L)														
1,4-ジオキササン (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002				0.001	0.001				
ニルフェノール (mg/L)	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006	0.00006				0.00006	0.00006				
ニルフェノール異性体No.1 (mg/L)	0.000018	0.000018	0.000018	0.000018	0.000018				0.000018	0.000018				
ニルフェノール異性体No.2 (mg/L)	0.000047	0.000047	0.000047	0.000047	0.000047				0.000047	0.000047				
ニルフェノール異性体No.3 (mg/L)	0.000071	0.000071	0.000071	0.000071	0.000071				0.000071	0.000071				
ニルフェノール異性体No.4 (mg/L)	0.000030	0.000030	0.000030	0.000030	0.000030				0.000030	0.000030				
ニルフェノール異性体No.5 (mg/L)	0.000028	0.000028	0.000028	0.000028	0.000028				0.000028	0.000028				
ニルフェノール異性体No.6 (mg/L)	0.000031	0.000031	0.000031	0.000031	0.000031				0.000031	0.000031				
ニルフェノール異性体No.7 (mg/L)	0.000026	0.000026	0.000026	0.000026	0.000026				0.000026	0.000026				
ニルフェノール異性体No.8 (mg/L)	0.000015	0.000015	0.000015	0.000015	0.000015				0.000015	0.000015				
ニルフェノール異性体No.9 (mg/L)	0.000032	0.000032	0.000032	0.000032	0.000032				0.000032	0.000032				
ニルフェノール異性体No.10 (mg/L)	0.000017	0.000017	0.000017	0.000017	0.000017				0.000017	0.000017				
ニルフェノール異性体No.11 (mg/L)	0.000051	0.000051	0.000051	0.000051	0.000051				0.000051	0.000051				
ニルフェノール異性体No.12 (mg/L)	0.000020	0.000020	0.000020	0.000020	0.000020				0.000020	0.000020				
ニルフェノール異性体No.13 (mg/L)	0.000027	0.000027	0.000027	0.000027	0.000027				0.000027	0.000027				
LAS (mg/L)	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006				0.0006	0.0006				
C10-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001				0.0001	0.0001				
C11-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001				0.0001	0.0001				
C12-LAS (mg/L)	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001				0.0001	0.0001				
C13-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001				0.0001	0.0001				
C14-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001				0.0001	0.0001				
EPN (mg/L)														
トリロタン生成能 (mg/L)														
クロロホルム生成能 (mg/L)														
プロピルクロロタン生成能 (mg/L)														
ジプロピルクロロタン生成能 (mg/L)														
プロモホルム生成能 (mg/L)														
塩化物イオン (mg/L)	3	5	2	4	7				8	4	7	10	10	3
リノール酸 (mg/L)	0.005	0.006	0.013	0.005	0.037				0.026	0.011	0.025	0.025	0.016	0.025
アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05				0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005				0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006
硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.09	0.01				0.01	0.01	0.08	0.01	0.01	0.47
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸イオン (mg/L)														
クロロフィルa (mg/L)	0.003	0.002	0.005	0.001	0.056				0.024	0.010	0.050	0.006	0.020	0.026
DO飽和度 (%)	99	98	99	105	38				36	46	71	105	43	103
平均流速 (m/s)														
透明度 (cm)	50	50	50	50	35				40	45	23	50	50	29
色相コード	210	030	210	030	210				220	270	030	050	210	211
臭気コード	171	011	011	171	171				172	171	171	172	172	171
濁りコード	03	02	03	03	03				03	03	03	03	03	03
貯水位 (m)	187.32	115.88	256.75	55.71						94.43				
貯水量 (万L)														
水位板 (m)														
干潮時刻														
満潮時刻														
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)														
備考											湖面一部 アオコ発生あり	湖面一部藻類発生		

宮城県公共用水域水質測定結果 ( R2.9 湖沼 )

項目名	409-01 阿川沼 沼中央	412-01 嘉太神ダム ダム畔	413-01 牛野ダム ダム畔	414-01 孫沢ため池 池出口	415-01 長沼(小野田) 沼出口	416-01 宿の沢ため池 池出口	417-01 平筒沼 沼出口	418-01 富士沼 沼中央	422-01 荒砥沢ダム ダム畔	423-01 宮床ダム ダム畔	425-01 小田ダム ダム畔	426-01 上大沢ダム ダム畔	427-01 惣の関ダム ダム畔
*測定年度	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
*測定地点番号	409-01	412-01	413-01	414-01	415-01	416-01	417-01	418-01	422-01	423-01	425-01	426-01	427-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0904	0917	0917	0923	0923	0925	0928	0928	0908	0917	0908	0908	0904
*採水時刻	1025	0950		1225	0925		0920	1015	0935	0805	1020	1130	0810
*採水位置コード	11	11		11	11		11	11	11	11	11	11	11
*採水水深	0.5	0.5		0.5	0.5		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	02	02	04	02	10	02	02	02	04	02	02	04
降雨状況	×○×	×××		×××	×××		×××	×××	○××	○××	×××	×××	×○×
気温(度)	30.5	22.7		24.5	23.4		20.4	22.0	28.4	25.0	30.5	32.7	27.4
水温(度)	28.8	19.1		23.5	19.3		20.6	18.1	27.2	24.5	28.5	29.6	26.8
水量(流量) (m3/s)													
pH	8.0	7.3		7.5	7.4		7.0	7.1	7.6	9.2	9.4	10.0	8.2
DO (mg/L)	7.2	9.1		10	10		5.6	8.6	8.2	12	11	14	8.4
BOD (mg/L)	4.0	< 0.5		1.7	1.8		1.4	0.8	< 0.5	2.4	9.2	15	1.3
COD (mg/L)	11	2.0		6.7	4.3		7.8	3.7	2.3	13	11	22	8.1
SS (mg/L)	11	1		2	1		3	5	< 1	12	8	26	5
大腸菌群数 (MPN/100mL)	7000	3300		1100	3500		13000	24000	2200	490	1100	9.2	1700
全窒素 (mg/L)	0.91	0.17		0.61	0.18		0.43	1.4	0.06	0.70	1.1	2.3	0.36
全リン (mg/L)	0.081	0.005		0.019	0.018		0.020	0.050	0.005	0.086	0.090	0.13	0.019
銅 (mg/L)													
鉛 (mg/L)													
六価クロム (mg/L)													
砒素 (mg/L)													
総水銀 (mg/L)													
メチル水銀 (mg/L)													
PCB (mg/L)													
ジクロロメタン (mg/L)													
四塩化炭素 (mg/L)													
1,2-ジクロロエタン (mg/L)													
1,1-ジクロロエタン (mg/L)													
シス-1,2-ジクロロエタン (mg/L)													
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)													
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)													
トリクロロエタン (mg/L)													
テトラクロロエタン (mg/L)													
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)													
チウラム (mg/L)													
シマジン (mg/L)													
チベンチル (mg/L)													
ベンゼン (mg/L)													
セレン (mg/L)													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.015			0.33	< 0.015		< 0.015	1.3	< 0.015	< 0.015	< 0.015	0.015	< 0.015
フッ素 (mg/L)													
ホウ素 (mg/L)													
1,4-ジオキサン (mg/L)		< 0.005		< 0.005	< 0.005								
亜鉛 (mg/L)													
ニフェノール (mg/L)													
ニフェノール異性体No.1 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.2 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.3 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.4 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.5 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.6 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.7 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.8 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.9 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.10 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.11 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.12 (mg/L)													
ニフェノール異性体No.13 (mg/L)													
LAS (mg/L)													
C10-LAS (mg/L)													
C11-LAS (mg/L)													
C12-LAS (mg/L)													
C13-LAS (mg/L)													
C14-LAS (mg/L)													
EPN (mg/L)													
トリロタン生成能 (mg/L)													
クロロム生成能 (mg/L)													
プロモクロロタン生成能 (mg/L)													
ジプロモクロロタン生成能 (mg/L)													
プロモクロロタン生成能 (mg/L)													
塩化物イオン (mg/L)	97	2		6	3		5	18	3	5	4	3	6
リチウム (mg/L)	0.071			0.011	0.013		0.007	0.042	< 0.005	0.027	0.036	0.076	0.005
アンモニア性窒素 (mg/L)	< 0.05			< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.005			< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.007	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.01			0.33	< 0.01		< 0.01	1.3	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
界面活性剤 (mg/L)													
硫酸イオン (mg/L)													
クロロホルム (mg/L)	0.037	< 0.001		0.005	0.013		0.017	0.011	< 0.001	0.051	0.049	0.043	0.006
DO飽和度 (%)	87	94		112	104		59	87	97	136	133	172	99
平均流速 (m/s)													
透視度 (cm)	31	> 50		> 50	> 50		> 50	> 50	> 50	37	40	21	> 50
色相コード	210	001		030	030		030	210	001	050	060	061	210
臭気コード	171	011		171	011		172	171	171	171	171	172	171
濁りコード	03	01		02	02		03	03	01	03	03	03	03
貯水位 (m)													
貯水量 (万トン)													
水位板 (m)													
干潮時刻													
満潮時刻													
糞便性大腸菌群数 (個/100mL)													
備考			沼干しのため欠測			沼干しのため欠測				湖面一部 アオコ発生あり	アオコの発生あり	アオコの発生あり	

# コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霧雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紺色・淡(明)
111	紺色・中
112	紺色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミシ臭(微)
032	スミシ臭(中)
033	スミシ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニヲ臭(微)
112	ハニヲ臭(中)
113	ハニヲ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油・廃液)臭(微)
242	油(精油・廃液)臭(中)
243	油(精油・廃液)臭(強)
251	硫化水素(中)
252	硫化水素(強)
253	硫化水素(強)
261	堆糞(遊離塩素)臭(微)
262	堆糞(遊離塩素)臭(中)
263	堆糞(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア(微)
272	アンモニア(中)
273	アンモニア(強)
281	ヨードホルム(微)
282	ヨードホルム(中)
283	ヨードホルム(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうかい臭(微)
342	ちゅうかい臭(中)
343	ちゅうかい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿・ふん尿臭(微)
372	し尿・ふん尿臭(中)
373	し尿・ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり