

宮城県公共用水域水質測定結果 (R4.9 河川)

項目名	013-01A0 館山大橋	014-02B0 大川河口	014-01B0 神山橋	050-01C0 尾崎橋	051-01A0 金山橋	052-01B0 浪板橋	044-01A0 学園橋	045-01B0 梨ノ木橋	053-01A0 志中大橋下流 (旧浄水場前)	054-01B0 港橋	058-01A0 小畑橋	059-01A0 宇南田橋	015-01AA0 花山ダム 流入部	015-02AA0 鍛冶屋橋
*測定年度	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
*測定地点番号	013-01	014-02	014-01	050-01	051-01	052-01	044-01	045-01	053-01	054-01	058-01	059-01	015-01	015-02
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0906	0913	0906	0906	0906	0906	0906	0906	0906	0906	0913	0913	0913	0913
*採水時刻	1015	0638	1040	1055	0940	0920	1205	1225	1310	1300	1130	1150	1000	1030
採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	02	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天気コード*	09	02	09	04	09	04	04	04	04	04	02	02	02	02
降雨状況	○×○	×××	○×○	○×○	○×○	○×○	○×○	○×○	○××	○××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	22.8	23.8	23.3	23.8	22.2	23.1	24.0	24.2	24.2	25.8	27.6	28.4	27.3	26.4
水温(度)	19.8	23.6	19.8	21.1	15.7	18.8	20.8	20.5	21.6	22.2	23.7	23.6	17.1	19.2
水量(流量) (m3/s)	5.21				0.262		1.41	1.59	0.525		0.221	0.102	* 5.85	1.26
pH	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	7.4	7.9	7.3	7.6	7.8	7.4	7.6	7.3	7.4
DO (mg/L)	9.3	7.7	9.2	8.9	9.7	8.3	9.6	8.1	9.0	9.3	9.0	9.5	10	9.9
BOD (mg/L)	< 0.5	< 0.7	< 0.5	< 1.0	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.7	< 0.6	< 0.5	< 0.5
COD (mg/L)	2.3	2.2	2.6		2.1								1.4	
SS (mg/L)	3	3	4	7	1	7	1	1	4	3	6	3	2	1
大腸菌数 (CFU/100mL)	130	65	640		150	300	67	39	15	25	240	170	8	52
大腸菌群数 (MPN/100mL)	79000	2400	70000		4900	110000	11000	2200	13000	13000	17000	28000	940	4900
全窒素 (mg/L)													0.24	0.16
全リン (mg/L)													0.021	0.013
カドミウム (mg/L)														
全シアン (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
六価クロム (mg/L)														
砒素 (mg/L)														
総水銀 (mg/L)														
メチル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)														
ジクロロメタン (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)														
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
トリクロロエチレン (mg/L)														
テトラクロロエチレン (mg/L)														
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)														
チラム (mg/L)														
シマジン (mg/L)														
チオベンザルブ (mg/L)														
ベンゼン (mg/L)														
セレン (mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)													0.21	0.085
フッ素 (mg/L)														
ホウ素 (mg/L)														
1,4-ジオキサン (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)	0.001	0.001	0.005	0.005	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ニルフェニアール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ニルフェニアール異性体No.1 (mg/L)	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030
ニルフェニアール異性体No.2 (mg/L)	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062
ニルフェニアール異性体No.3 (mg/L)	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089
ニルフェニアール異性体No.4 (mg/L)	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034
ニルフェニアール異性体No.5 (mg/L)	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036
ニルフェニアール異性体No.6 (mg/L)	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037
ニルフェニアール異性体No.7 (mg/L)	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033
ニルフェニアール異性体No.8 (mg/L)	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018
ニルフェニアール異性体No.9 (mg/L)	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039
ニルフェニアール異性体No.10 (mg/L)	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020
ニルフェニアール異性体No.11 (mg/L)	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059
ニルフェニアール異性体No.12 (mg/L)	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014
ニルフェニアール異性体No.13 (mg/L)	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033
LAS (mg/L)	0.0011	0.0009	0.0047	0.0054	0.0006	0.0022	0.0007	0.0006	0.0006	0.0015	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
C10-LAS (mg/L)	0.0002	0.0011	0.0003	0.0007	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0004	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
C11-LAS (mg/L)	0.0004	0.0003	0.0018	0.0021	0.0001	0.0008	0.0002	0.0001	0.0001	0.0006	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
C12-LAS (mg/L)	0.0003	0.0001	0.0014	0.0015	0.0001	0.0006	0.0002	0.0001	0.0001	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
C13-LAS (mg/L)	0.0001	0.0001	0.0007	0.0006	0.0001	0.0003	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
EPN (mg/L)														
トリロメタン生成能 (mg/L)														
クロロホルム生成能 (mg/L)														
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)														
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)														
アロマトルエン生成能 (mg/L)														
塩化物イオン (mg/L)	6	3700	16	550	4	550	5	6	10	1600	9	10	6	3
リノール酸 (mg/L)													0.018	0.009
アンモニア性窒素 (mg/L)														
亜硝酸性窒素 (mg/L)													< 0.005	0.005
硝酸性窒素 (mg/L)													0.21	0.08
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸イオン (mg/L)														
クロロフィタ (mg/L)														
DO飽和度 (%)	97	89	96	96	94	86	102	86	97	103	101	106	99	102
平均流速 (m/s)	0													

宮城県公共用水域水質測定結果 (R4.9 河川)

項目名	024-02AA0 唐府沢川 最下流	024-03AA0 漆沢ダム 流入部	025-51A 鳴瀬橋 (中新田)	041-01A0 魚板橋	049-01C0 下志田橋	004-01C0 明神橋	005-01C0 常盤橋	006-01C0 旧多賀城堰	007-01C0 念仏橋	008-01C0 真山橋	211-01 蛇田新橋	211-02 上浜橋	212-01 亀岡橋	201-02 北釜大橋
*測定年度	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
*測定地点番号	024-02	024-03	025-51	041-01	049-01	004-01	005-01	006-01	007-01	008-01	211-01	211-02	212-01	201-02
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0915	0915	0915	0922	0922	0922	0926	0926	0926	0926	0902	0902	0902	0916
*採水時刻	1130	1050	1345	0835	1220	1315	1030	0925	0940	1015	1145	1225	1300	1140
採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード*	03	02	04	03	04	03	02	02	02	02	03	03	03	02
降雨状況	×××	×××	×××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	○××	×××
気温(度)	25.3	23.0	26.0	14.5	20.2	20.7	24.3	23.8	23.8	24.0	27.9	27.8	29.7	25.7
水温(度)	17.5	16.5	21.5	16.7	18.2	21.5	19.9	19.9	22.0	23.4	26.0	25.8	27.0	26.2
水量(流量) (m3/s)	0.586				0.489				0.491			8.36	3.46	6.35
pH	7.1	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	8.0	7.7	7.7	7.7	7.0	7.1	7.4	7.8
DO (mg/L)	8.7	9.8	9.5	9.8	8.4	7.3	8.2	7.6	5.8	5.4	6.8	6.0	5.9	9.3
BOD (mg/L)	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.5	0.8	0.5	0.9	0.6	0.9	1.1	< 0.5	1.4	2.1
COD (mg/L)	1.7	1.6				5.4	2.3		5.4	3.6	6.0	5.9	5.2	5.0
SS (mg/L)	< 1	< 1	3	2	57	7	2	13	12	6	10	6	7	9
大腸菌数 (CFU/100mL)	29	49	24	220							160	6	5	10
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2400	1300	2400	13000							24000	1300	1300	220
全窒素 (mg/L)	0.15	0.11	0.34	0.23							1.0	0.68	0.80	0.62
全リン (mg/L)	0.048	0.032	0.040	0.011							0.065	0.054	0.086	0.042
カドミウム (mg/L)														
全シアン (mg/L)														
鉛 (mg/L)														
六価クロム (mg/L)														
砒素 (mg/L)														
総水銀 (mg/L)														
メチル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)														
ジクロロメタン (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)														
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
トリクロロエチレン (mg/L)														
テトラクロロエチレン (mg/L)														
1,3-ジクロロプロペン (mg/L)														
チラム (mg/L)														
シマジン (mg/L)														
チオベンザルブ (mg/L)														
ベンゼン (mg/L)														
セレン (mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.10	0.055	0.22	0.17										
フッ素 (mg/L)														
ホウ素 (mg/L)														
1,4-ジオキサン (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.007				
ニルフェニール (mg/L)	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006				
ニルフェニール異性体No.1 (mg/L)	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030	< 0.000030				
ニルフェニール異性体No.2 (mg/L)	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062	< 0.000062				
ニルフェニール異性体No.3 (mg/L)	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089	< 0.000089				
ニルフェニール異性体No.4 (mg/L)	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034	< 0.000034				
ニルフェニール異性体No.5 (mg/L)	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036	< 0.000036				
ニルフェニール異性体No.6 (mg/L)	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037	< 0.000037				
ニルフェニール異性体No.7 (mg/L)	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033				
ニルフェニール異性体No.8 (mg/L)	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018	< 0.000018				
ニルフェニール異性体No.9 (mg/L)	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039	< 0.000039				
ニルフェニール異性体No.10 (mg/L)	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020	< 0.000020				
ニルフェニール異性体No.11 (mg/L)	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059	< 0.000059				
ニルフェニール異性体No.12 (mg/L)	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014	< 0.000014				
ニルフェニール異性体No.13 (mg/L)	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033	< 0.000033				
LAS (mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	0.0009	0.0006	0.0012	0.0041	0.0006	0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
C10-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
C11-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0003	0.0001	0.0004	0.0015	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C12-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0002	0.0001	0.0003	0.0011	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C13-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0008	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
C14-LAS (mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
EPN (mg/L)														
トリロタン生成能 (mg/L)														
クロロホルム生成能 (mg/L)														
ブロモシクロロタン生成能 (mg/L)														
ジブロモシクロロタン生成能 (mg/L)														
ブromoホルム生成能 (mg/L)														
塩化物イオン (mg/L)	3	3	6	11	43	8000	490	22	3100	13000	38	1000	11000	1700
リノ酸糖質 (mg/L)	0.046	0.030	0.035	0.005										
アンモニア性窒素 (mg/L)														
亜硝酸性窒素 (mg/L)	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005										
硝酸性窒素 (mg/L)	0.10	0.05	0.22	0.17										
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸イオン (mg/L)														
クロロフィタ (mg/L)														
DO飽和度 (%)	87	96	103	97	85	85	86	80	65	68	79	70	78	110
平均流速 (m/s)	0.481				0.074			0.107				0.193	0.084	0.074
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	12	> 50	> 50	> 50	> 50	> 50	34	> 50	50	36
色相コード*	001	001	210	001	210	210	030	210	210	210	210	210	210	210
臭気コード*	011	011	011	141	141	151	141	141	011					

宮城県公共用水域水質測定結果 (R4.9 河川)

項目名	201-03 阿武隈川 合流前	030-51AA 古閑橋	034-01A0 薬師橋 (夕日流入部)	035-01B0 小山橋	036-01C0 毘沙門橋	037-01C0 境橋	043-01C0 江戸橋	043-02C0 矢ノ目橋	011-01AA0 砂押橋 (川原子沢)	046-01B0 江坪橋	047-01A0 宮大橋	047-51A 清水原橋	048-01A0 菫神橋	055-01B0 新河内橋 (河内橋上流)
*測定年度	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
*測定地点番号	201-03	030-51	034-01	035-01	036-01	037-01	043-01	043-02	011-01	046-01	047-01	047-51	048-01	055-01
*調査区分コード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*採水月日	0916	0915	0916	0916	0916	0916	0916	0916	0915	0915	0915	0915	0915	0916
*採水時刻	0820	0820	1430	1350	1215	1330	0920	1040	1040	1230	1245	0900	1330	1100
*採水位置コード	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
*採水水深	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
天候コード	02	03	02	02	02	02	02	02	03	02	02	02	02	02
降雨状況	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
気温(度)	25.3	18.5	24.8	25.4	26.8	26.5	24.7	26.4	23.7	25.6	25.3	20.3	25.3	26.2
水温(度)	24.5	16.8	22.0	21.3	23.5	24.1	24.1	25.9	20.8	23.0	22.3	16.1	23.4	23.3
水量(流量) (m3/s)	14.7	1.67	0.136	0.760	1.30	0.034	0.430		2.85	1.44	4.68	1.24	1.01	0.733
pH	7.6	7.2	8.2	7.3	7.3	9.2	7.6	8.2	7.3	7.5	7.5	4.8	7.3	7.7
DO (mg/L)	7.8	9.6	9.8	8.9	8.2	11	8.0	10	8.9	9.3	9.4	9.6	9.1	8.8
BOD (mg/L)	0.5 <	0.5 <	0.5	0.6	0.9	0.5	1.6	4.2 <	0.5	0.6 <	0.5 <	0.5	0.6	0.9
COD (mg/L)	3.1	1.7	2.0											
SS (mg/L)	6	1 <	1	4	10	1	11	13 <	1	4	1	5	6	5
大腸菌数 (CFU/100mL)	9	45	32	29					52	93	6		84	73
大腸菌群数 (MPN/100mL)	2200	1100	790	790					1700	33000	24000		17000	3300
全窒素 (mg/L)	0.97													
全リン (mg/L)	0.041													
α-D-グルコース (mg/L)											0.001 <	0.001		
全シアン (mg/L)											ND	ND		
鉛 (mg/L)											0.005 <	0.005		
六価クロム (mg/L)											0.01 <	0.01		
砒素 (mg/L)						0.005					0.005 <	0.005		
総水銀 (mg/L)											0.0005 <	0.0005		
メチル水銀 (mg/L)														
PCB (mg/L)														
ジクロロメタン (mg/L)														
四塩化炭素 (mg/L)														
1,2-ジクロロエタン (mg/L)														
1,1-ジクロロエチレン (mg/L)														
シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)														
1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)														
1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)														
トリクロロエチレン (mg/L)														
テトラクロロエチレン (mg/L)														
1,3-ジクロロプロパン (mg/L)														
チラム (mg/L)														
シマジン (mg/L)														
チオベンザルブ (mg/L)														
ベンゼン (mg/L)														
セレン (mg/L)														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)														
フッ素 (mg/L)														
ホウ素 (mg/L)														
1,4-ジオキサン (mg/L)														
亜鉛 (mg/L)			< 0.001	0.001	0.005 <	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.009	0.001	0.001
ニルフェネール (mg/L)			< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006
ニルフェネール異性体No.1 (mg/L)			< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030	< 0.0000030
ニルフェネール異性体No.2 (mg/L)			< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062	< 0.0000062
ニルフェネール異性体No.3 (mg/L)			< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089	< 0.0000089
ニルフェネール異性体No.4 (mg/L)			< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034	< 0.0000034
ニルフェネール異性体No.5 (mg/L)			< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036	< 0.0000036
ニルフェネール異性体No.6 (mg/L)			< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037	< 0.0000037
ニルフェネール異性体No.7 (mg/L)			< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
ニルフェネール異性体No.8 (mg/L)			< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018	< 0.0000018
ニルフェネール異性体No.9 (mg/L)			< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039	< 0.0000039
ニルフェネール異性体No.10 (mg/L)			< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020	< 0.0000020
ニルフェネール異性体No.11 (mg/L)			< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059	< 0.0000059
ニルフェネール異性体No.12 (mg/L)			< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014	< 0.0000014
ニルフェネール異性体No.13 (mg/L)			< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033	< 0.0000033
LAS (mg/L)			< 0.0006	0.0006	0.0006 <	0.0006	0.0008	0.0009 <	0.0006	0.0015 <	0.0006 <	0.0006	0.0007	0.0008
C10-LAS (mg/L)			< 0.0001	0.0002	0.0002	0.0001	0.0003	0.0004	0.0001	0.0003	0.0001	0.0001	0.0002	0.0003
C11-LAS (mg/L)			< 0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001	0.0002	0.0002 <	0.0001	0.0006 <	0.0001 <	0.0001	0.0002	0.0002
C12-LAS (mg/L)			< 0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001	0.0001	0.0004 <	0.0001 <	0.0001	0.0001 <	0.0001
C13-LAS (mg/L)			< 0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001	0.0001	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001
C14-LAS (mg/L)			< 0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001 <	0.0001
EPN (mg/L)														
トリロメタン生成能 (mg/L)														
クロロホルム生成能 (mg/L)														
ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)														
ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)														
アモニウム生成能 (mg/L)														
塩化物イオン (mg/L)	1900	8	5	7	16	12	13	150	3	7	9	5	12	
リノ酸糖質 (mg/L)														
アンモニア性窒素 (mg/L)														
亜硝酸性窒素 (mg/L)														
硝酸性窒素 (mg/L)														
界面活性剤 (mg/L)														
硫酸イオン (mg/L)											44	150		
クロロフィタ (mg/L)														
DO飽和度 (%)	90	95	107	96	92	124	90	116	95	103	103	93	102	98
平均流速 (m/s)	0.311	0.662	0.302	0.164	0.051	0.205	0.232	0.400	0.422	0.618	0.307	0.135	0.083	0.083
透視度 (cm)	> 50	> 50	> 50	> 50	48 >	50	43	28 ></						

コード表

調査区分コード	内容
0	年間調査
1	補足調査
2	通日調査(計画に基づく)
3	通日調査(計画に基づかない)
4	水質自動モニター調査(計画に基づく)
5	水質自動モニター調査(計画に基づかない)

採取位置コード	内容
01	流心(中央)
02	左岸
03	右岸
04	左岸、右岸の混合
05	左岸、流心、右岸の混合
11	上層(表層)
12	中層
13	下層
14	上層、下層の混合
15	上層、中層の混合
16	中層、下層の混合
17	上層、中層、下層の混合

天候コード	天候名
01	快晴
02	晴れ
03	薄曇り
04	曇り
05	霧霧
06	砂塵嵐
07	地吹雪
08	霧
09	霖雨
10	雨
11	みぞれ
12	雪
13	あられ
14	ひょう
15	雷
16	一時雨
17	一時雪
18	時々雨
19	時々雪
20	大雨
21	大雪
99	不明

色相コード	色相名
001	無色
010	赤色・淡(明)
011	赤色・中
012	赤色・濃(暗)
020	茶色・淡(明)
021	茶色・中
022	茶色・濃(暗)
030	黄色・淡(明)
031	黄色・中
032	黄色・濃(暗)
040	黄赤色・淡(明)
041	黄赤色・中
042	黄赤色・濃(暗)
050	黄緑色・淡(明)
051	黄緑色・中
052	黄緑色・濃(暗)
060	緑色・淡(明)
061	緑色・中
062	緑色・濃(暗)
070	青緑色・淡(明)
071	青緑色・中
072	青緑色・濃(暗)
080	緑青色・淡(明)
081	緑青色・中
082	緑青色・濃(暗)
090	青色・淡(明)
091	青色・中
092	青色・濃(暗)
100	紺色・淡(明)
101	紺色・中
102	紺色・濃(暗)
110	紺色・淡(明)
111	紺色・中
112	紺色・濃(暗)
120	青紫色・淡(明)
121	青紫色・中
122	青紫色・濃(暗)
130	赤紫色・淡(明)
131	赤紫色・中
132	赤紫色・濃(暗)
140	褐色・淡(明)
141	褐色・中
142	褐色・濃(暗)
150	赤褐色・淡(明)
151	赤褐色・中
152	赤褐色・濃(暗)
160	茶褐色・淡(明)
161	茶褐色・中
162	茶褐色・濃(暗)
170	黄褐色・淡(明)
171	黄褐色・中
172	黄褐色・濃(暗)
180	緑褐色・淡(明)
181	緑褐色・中
182	緑褐色・濃(暗)
190	黒褐色・淡(明)
191	黒褐色・中
192	黒褐色・濃(暗)
200	灰色・淡(明)
201	灰色・中
202	灰色・濃(暗)
210	灰黄色・淡(明)
211	灰黄色・中
212	灰黄色・濃(暗)
220	灰茶色・淡(明)
221	灰茶色・中
222	灰茶色・濃(暗)
230	灰緑色・淡(明)
231	灰緑色・中
232	灰緑色・濃(暗)
240	灰青色・淡(明)
241	灰青色・中
242	灰青色・濃(暗)
250	灰黒色・淡(明)
251	灰黒色・中
252	灰黒色・濃(暗)
260	灰赤色・淡(明)
261	灰赤色・中
262	灰赤色・濃(暗)
270	灰黄緑色・淡(明)
271	灰黄緑色・中
272	灰黄緑色・濃(暗)
280	灰黄茶色・淡(明)
281	灰黄茶色・中
282	灰黄茶色・濃(暗)
290	灰紫色・淡(明)
291	灰紫色・中
292	灰紫色・濃(暗)
300	灰青紫色・淡(明)
301	灰青紫色・中
302	灰青紫色・濃(暗)
310	灰赤紫色・淡(明)
311	灰赤紫色・中
312	灰赤紫色・濃(暗)
320	白色・乳白色・淡(明)
321	白色・乳白色・中
322	白色・乳白色・濃(暗)
330	黒色・淡(明)
331	黒色・中
332	黒色・濃(暗)
999	不明

臭気コード	臭気名
011	無臭
021	メロン臭(微)
022	メロン臭(中)
023	メロン臭(強)
031	スミシ臭(微)
032	スミシ臭(中)
033	スミシ臭(強)
041	キュウリ臭(微)
042	キュウリ臭(中)
043	キュウリ臭(強)
051	樟脳臭(微)
052	樟脳臭(中)
053	樟脳臭(強)
061	丁子臭(微)
062	丁子臭(中)
063	丁子臭(強)
071	ラベンダー臭(微)
072	ラベンダー臭(中)
073	ラベンダー臭(強)
081	レモン臭(微)
082	レモン臭(中)
083	レモン臭(強)
091	ニンニク臭(微)
092	ニンニク臭(中)
093	ニンニク臭(強)
101	グラニューム臭(微)
102	グラニューム臭(中)
103	グラニューム臭(強)
111	ハニヲ臭(微)
112	ハニヲ臭(中)
113	ハニヲ臭(強)
121	青草臭(微)
122	青草臭(中)
123	青草臭(強)
131	木材臭(微)
132	木材臭(中)
133	木材臭(強)
141	川藁臭(微)
142	川藁臭(中)
143	川藁臭(強)
151	海藻臭(微)
152	海藻臭(中)
153	海藻臭(強)
161	土臭(微)
162	土臭(中)
163	土臭(強)
171	沼沢臭(微)
172	沼沢臭(中)
173	沼沢臭(強)
181	カビ臭(微)
182	カビ臭(中)
183	カビ臭(強)
191	魚臭(微)
192	魚臭(中)
193	魚臭(強)
201	肝油臭(微)
202	肝油臭(中)
203	肝油臭(強)
211	貝(はまぐり)類臭(微)
212	貝(はまぐり)類臭(中)
213	貝(はまぐり)類臭(強)
221	フェノール臭(微)
222	フェノール臭(中)
223	フェノール臭(強)
231	タール臭(微)
232	タール臭(中)
233	タール臭(強)
241	油(精油廃液)臭(微)
242	油(精油廃液)臭(中)
243	油(精油廃液)臭(強)
251	硫化水素(中)
252	硫化水素(強)
253	硫化水素(強)
261	堆糞(遊離塩素)臭(微)
262	堆糞(遊離塩素)臭(中)
263	堆糞(遊離塩素)臭(強)
271	アンモニア(微)
272	アンモニア(中)
273	アンモニア(強)
281	ヨードホルム(微)
282	ヨードホルム(中)
283	ヨードホルム(強)
291	洗剤臭(微)
292	洗剤臭(中)
293	洗剤臭(強)
301	皮革臭(微)
302	皮革臭(中)
303	皮革臭(強)
311	ハルプ臭(微)
312	ハルプ臭(中)
313	ハルプ臭(強)
321	金気臭(微)
322	金気臭(中)
323	金気臭(強)
331	金風臭(微)
332	金風臭(中)
333	金風臭(強)
341	ちゅうがい臭(微)
342	ちゅうがい臭(中)
343	ちゅうがい臭(強)
351	魚腐敗臭(微)
352	魚腐敗臭(中)
353	魚腐敗臭(強)
361	動物腐敗臭(微)
362	動物腐敗臭(中)
363	動物腐敗臭(強)
371	し尿・ふん尿臭(微)
372	し尿・ふん尿臭(中)
373	し尿・ふん尿臭(強)
381	下水臭(微)
382	下水臭(中)
383	下水臭(強)
391	青物臭(微)
392	青物臭(中)
393	青物臭(強)
401	デンプン臭(微)
402	デンプン臭(中)
403	デンプン臭(強)
501	その他(微)
502	その他(中)
503	その他(強)
999	不明

濁りコード	濁り有無
01	なし
02	ほとんどなし
03	少々あり
04	ややあり
05	あり