

北上川水系泊川筋山吉田水位観測所

普通

平~方料

流域面積

平輝

月		1		2		3		4		5		6	
日		朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1		3.18	3.15	3.50	3.48	4.00	3.95	3.80	3.80	3.85	3.85	3.88	3.85
2		3.15	3.15	3.45	3.45	3.90	3.82	3.85	3.85	3.80	3.80	3.90	3.85
3		3.15	3.15	3.43	3.43	3.62	3.62	3.85	3.85	3.85	3.95	3.88	3.90
4		3.15	3.15	3.40	3.40	3.68	3.70	3.88	3.87	3.90	3.90	3.92	3.87
5		3.15	3.15	3.40	3.40	3.70	3.68	3.88	3.87	3.90	3.87	3.85	3.85
6		3.15	3.15	3.40	3.38	3.60	3.57	3.88	3.88	3.90	3.85	3.80	3.90
7		3.15	3.15	3.38	3.38	3.51	3.50	3.88	3.88	3.90	3.84	3.84	3.95
8		3.15	3.15	3.38	3.38	3.48	3.45	3.88	3.88	3.95	3.85	3.88	3.85
9		3.15	3.15	3.37	3.37	3.40	3.40	4.58	4.97	3.80	3.80	3.82	3.80
10		3.15	3.15	3.40	3.40	3.40	3.40	5.30	5.25	3.95	3.90	3.85	3.85
11		3.15	3.15	3.42	3.42	3.38	3.35	4.70	4.30	3.90	3.90	3.83	3.88
12		3.15	3.18	3.42	3.42	3.35	3.35	5.40	6.65	3.90	3.90	3.80	3.80
13		3.15	3.18	3.42	3.42	3.30	3.30	7.12	6.20	3.90	4.00	3.78	3.78
14		3.15	3.18	3.40	3.42	3.30	3.30	5.50	5.09	4.30	4.12	3.80	3.73
15		3.15	3.18	3.40	3.40	3.30	3.30	4.55	4.20	4.01	3.91	3.80	3.80
16		3.15	3.18	3.40	3.40	3.30	3.30	4.33	5.17	3.90	3.90	3.83	3.84
17		3.18	3.18	3.40	3.40	3.30	3.30	5.95	6.25	3.90	3.85	4.12	4.88
18		3.18	3.18	3.42	3.40	3.30	3.30	6.40	5.95	3.93	3.87	4.70	4.90
19		3.18	3.18	3.50	3.45	3.30	3.30	5.30	5.25	3.91	3.87	5.10	5.25
20		3.20	3.22	3.50	3.50	3.30	3.30	4.02	4.02	3.90	3.85	3.95	3.89
21		3.25	3.50	3.45	3.48	3.30	3.30	3.90	3.80	3.92	3.93	3.95	3.90
22		3.42	3.40	3.40	3.45	3.30	3.30	3.80	3.80	3.94	3.85	3.90	3.90
23		3.45	3.50	3.40	3.40	3.27	3.27	3.75	3.75	3.95	3.85	3.92	3.86
24		3.55	3.60	3.40	3.40	3.25	3.25	3.62	3.60	3.95	3.90	4.00	3.55
25		3.60	3.60	3.40	3.40	3.25	3.30	4.01	4.10	3.90	3.90	3.66	3.70
26		3.60	3.60	3.40	3.40	3.58	3.40	4.00	3.92	3.90	3.90	3.75	3.80
27		3.60	3.60	3.42	3.45	3.38	3.38	3.85	3.85	3.90	4.05	3.90	3.82
28		3.60	3.60	3.50	3.50	3.38	3.38	3.95	3.95	4.00	3.91	4.00	4.05
29		3.60	3.60			3.38	3.38	3.90	3.85	3.95	3.90	3.92	3.88
30		3.60	3.60			3.38	3.38	3.90	3.90	3.90	3.90	3.93	3.89
31		3.50	3.50			3.38	3.38	3.90	3.90	3.87	3.80		
計		101.94	102.41	95.76	95.78	106.27	105.91	132.75	132.80	121.53	120.67	118.36	118.74
平均		3.29	3.30	3.42	3.42	3.43	3.42	4.43	4.43	3.92	3.89	3.95	3.96
最高	日	25	24	1	20	1	1	13	12	14	14	19	19
最高	水位	3.60	3.60	3.50	3.50	4.00	3.95	7.12	6.75	4.30	4.12	5.10	5.25
最低	日	2	1	9	9	24	24	24	4	2	2	25	24
最低	水位	3.15	3.15	3.37	3.37	3.25	3.25	3.62	3.60	3.80	3.80	3.66	3.55
自至	年度	3.86		3.86	3.86	3.97	3.97	4.17	4.17	4.11	4.11	4.16	
24元	最高	3.30		3.42	3.42	3.43	3.43	4.43	4.43	3.91	3.91	3.96	
年間	最高	41年1月16日	47年2月28日	50年3月22日	57年4月16日	50年5月30日	50年5月30日	57年4月16日	57年4月16日	7.80	7.80	7.80	
間	最高	6.77	6.30	6.80	7.74	7.74	6.80	7.74	7.74	7.80	7.80	7.80	
41	最低	41年1月4日	60年2月1日	63年3月1日	62年4月29日	62年4月29日	63年3月1日	62年4月29日	62年4月29日	3.00	3.00	3.00	
年	最低	—	3.14	3.20	3.15	3.15	3.20	3.15	3.15	3.00	3.00	3.00	
當年	最高	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
年	最低	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
當	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水位	—	—										

7		8		9		10		11		12		月 日
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	
3.92	3.90	3.80	3.84	3.90	3.74	3.60	3.59	3.30	3.30	3.30	3.30	1
3.92	3.87	3.94	3.98	3.70	3.75	3.60	3.59	3.30	3.30	3.30	3.30	2
3.90	3.90	3.91	3.87	3.77	3.75	3.56	3.56	3.30	3.30	3.30	3.30	3
4.00	4.05	3.90	3.88	3.78	5.17	3.60	3.60	3.30	3.29	3.30	3.30	4
4.12	4.00	3.92	3.84	6.07	6.00	3.60	3.60	3.29	3.30	3.30	3.30	5
3.88	3.87	3.89	3.90	5.82	6.22	3.55	3.55	3.30	3.30	3.30	3.30	6
3.86	3.85	4.80	5.48	6.57	7.12	3.51	3.50	3.30	3.30	3.30	3.30	7
3.90	3.87	5.20	4.86	7.64	6.08	3.35	3.35	3.30	3.30	3.30	3.30	8
3.84	3.83	4.20	4.16	5.30	4.88	3.35	3.35	3.30	3.32	3.30	3.30	9
3.85	3.89	4.10	4.00	4.59	4.65	3.35	3.35	3.46	3.52	3.30	3.30	10
3.87	3.85	4.05	4.01	4.61	4.60	3.30	3.30	3.50	3.50	3.30	3.30	11
3.90	3.95	3.92	3.85	4.20	4.20	3.35	3.40	3.20	3.30	3.30	3.30	12
3.95	3.90	3.92	3.86	4.11	4.02	3.42	3.45	3.20	3.20	3.30	3.30	13
4.08	4.00	3.90	3.90	4.03	4.30	3.47	3.40	3.20	3.20	3.30	3.30	14
4.01	3.95	5.20	4.80	4.18	4.20	3.58	3.52	3.20	3.20	3.30	3.30	15
4.02	4.10	4.34	4.20	4.10	4.01	3.40	3.42	3.20	3.20	3.30	3.30	16
4.18	4.20	4.15	4.10	3.95	3.84	3.50	3.50	3.20	3.20	3.30	3.30	17
4.12	4.09	4.08	3.92	3.72	3.75	3.40	3.40	3.20	3.20	3.30	3.30	18
4.08	4.07	3.96	3.90	3.85	4.20	3.40	3.40	3.20	3.20	3.30	3.30	19
4.10	4.08	3.91	3.88	5.57	5.35	3.38	3.38	3.20	3.20	3.30	3.30	20
4.05	3.90	3.80	3.80	4.70	4.50	3.30	3.30	3.20	3.20	3.30	3.30	21
3.92	3.86	3.81	3.80	4.65	4.85	3.32	3.32	3.20	3.20	3.30	3.30	22
3.90	3.85	3.84	3.85	5.50	5.26	3.38	3.38	3.20	3.20	3.30	3.30	23
3.80	3.83	3.81	3.78	4.74	4.35	3.38	3.38	3.20	3.20	3.30	3.30	24
3.80	3.88	3.89	3.78	4.20	4.00	3.35	3.35	3.20	3.20	3.30	3.30	25
3.83	3.85	3.85	3.82	4.00	3.95	3.35	3.35	3.20	3.20	3.30	3.30	26
3.80	3.79	3.92	3.95	3.80	3.78	3.35	3.35	3.20	3.20	3.30	3.30	27
3.78	3.76	5.50	7.58	3.75	3.70	3.35	3.35	3.20	3.20	3.30	3.30	28
3.73	3.78	7.25	6.58	3.68	3.67	3.35	3.35	3.20	3.20	3.30	3.30	29
3.84	3.85	6.08	5.25	3.61	3.60	3.35	3.35	3.20	3.20	3.30	3.30	30
3.84	3.84	5.10	5.00			3.35	3.35			3.30	3.30	31
121.81	121.41	133.85	136.19	135.49	106.10	106.05	97.55	97.55	102.30	102.30	計	
3.93	3.92	4.32	4.31	4.54	4.52	3.42	3.42	3.25	3.25	3.30	平均	
17	17	29	28	8	7	1	1	11	10	1	最目	
4.18	4.20	7.25	7.78	7.64	7.12	3.60	3.60	3.50	3.52	3.30	水位高	
29	28	1	24	30	30	11	11	13	13	1	最目	
3.73	3.76	3.80	3.78	3.61	3.60	3.30	3.30	3.20	3.20	3.30	水位	
4.30		4.84		4.26		3.97		3.95		3.90	水位	35年
3.93		4.32		4.53		3.42		3.25		3.30	水位	36年
35年7月25日	48年8月6日		46年9月26日	23年10月1日	50年11月17日	33年12月27日					最目	35年
7.50	8.10		8.35	6.40	6.40	6.80		6.44			水位高	36年
55年7月11日	48年8月6日		60年9月28日	62年10月15日	61年11月19日	59年12月28日					最目	37年
3.12	3.26		3.25	3.00		3.00		3.00		3.14	水位	38年
											最目	39年
水位											水位	40年

1/2

北上川水系迫川筋山吉田水位観測所 自記

河口or合流点より 平方呎

日	1		2		3		4		5		6	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	3.30	3.30	3.30	3.30	3.35	3.35	3.95	4.05	3.90	3.88	3.87	3.85
2	3.25	3.25	3.30	3.30	3.35	3.35	3.90	4.01	3.86	3.86	3.85	3.85
3	3.25	3.25	3.30	3.30	3.37	3.40	3.85	3.80	3.86	4.00	3.85	3.85
4	3.25	3.25	3.30	3.30	3.45	3.48	3.80	3.80	3.99	3.98	3.85	3.85
5	3.25	3.25	3.30	3.30	3.45	3.45	3.95	3.87	4.05	4.30	3.82	3.83
6	3.25	3.25	3.30	3.30	3.45	3.45	3.85	3.88	4.20	4.09	3.82	3.82
7	3.25	3.25	3.30	3.30	3.45	3.45	3.90	3.90	4.01	3.95	3.82	3.82
8	3.25	3.25	3.30	3.30	3.45	3.45	3.91	3.90	3.92	3.92	3.82	3.82
9	3.25	3.25	3.30	3.30	3.45	3.45	3.88	3.80	3.90	3.90	3.82	3.80
10	3.25	3.25	3.30	3.30	3.45	3.45	3.80	3.80	3.92	3.91	4.60	4.28
11	3.25	3.25	3.30	3.30	3.45	3.45	3.80	3.80	3.91	3.90	4.02	3.92
12	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.50	3.80	3.80	3.90	3.89	3.93	3.85
13	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	3.80	3.82	3.92	3.90	3.90	3.84
14	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	3.91	3.92	3.70	3.90	3.80	3.80
15	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	3.85	3.97	3.70	3.90	3.85	3.88
16	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	3.97	3.95	3.70	3.91	4.08	4.20
17	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	3.92	3.92	3.72	3.88	4.01	3.92
18	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	3.90	3.90	3.75	3.87	3.88	3.88
19	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	3.90	3.70	3.92	4.06	3.85	3.87
20	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	3.90	3.70	4.12	3.96	3.86	3.84
21	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	4.05	3.91	3.96	3.95	3.85	3.85
22	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	4.50	4.20	3.96	3.95	4.02	4.15
23	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	7.36	7.76	3.96	3.95	4.10	4.00
24	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	6.56	7.00	3.96	3.95	3.88	3.87
25	3.25	3.25	3.60	3.75	3.45	3.45	5.80	6.12	3.96	3.95	3.98	4.01
26	3.25	3.25	3.43	3.40	3.45	3.45	4.70	5.12	3.96	3.95	4.00	4.00
27	3.25	3.25	3.40	3.35	3.45	3.45	4.07	4.22	3.96	3.95	4.30	4.90
28	3.25	3.25	3.35	3.35	3.45	3.45	4.02	3.98	3.87	3.90	5.20	5.58
29	3.25	3.25			3.45	3.45	3.97	4.00	3.90	3.85	5.50	5.30
30	3.25	3.25			3.45	3.45	3.97	3.92	3.87	3.91	4.60	4.42
31	3.25	3.25			3.45	3.45			3.85	3.85		
計	100.80	100.80	93.63	93.70	106.67	106.78	126.54	127.41	121.31	122.12	121.73	121.85
平均	3.25	3.25	3.34	3.35	3.44	3.44	4.22	4.25	3.91	3.94	4.06	4.06
最高	1	1	25	25	4	12	23	23	6	5	29	28
最高水位	3.30	3.30	3.60	3.75	3.45	3.50	7.36	7.76	4.20	4.30	5.50	5.58
最低	2	2	1	1	1	1	10	19	14	29	5	14
最低水位	3.25	3.25	3.30	3.30	3.35	3.35	3.80	3.70	3.70	3.85	3.82	3.80
年	3.85	3.85	3.85	3.85	3.96	3.96	4.17	4.11	4.11	4.11	4.16	
自至	3.25	3.25	3.35	3.35	3.44	3.44	4.24	4.24	3.93	3.93	4.06	
242	41年1月16日	47年2月28日	50年3月22日	57年4月16日	50年5月30日	57年6月1日	7.74	7.80	7.80	7.80	7.65	
年間	6.77	6.30	6.80	7.74	7.80	7.65						
42	41年1月4日	60年2月1日	63年3月1日	62年4月29日	23年5月1日	42年6月15日						
年	3.00	3.14	3.20	3.15	3.00	3.28						
当年	最高水位	豊水位	平水位	平水位	低水位	低水位						

日	7		8		9		10		11		12		月	日
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕		
1	4.03	4.11	3.83	3.83	3.80	3.80	3.95	4.12	3.40	3.40	4.20	4.50	1	
2	4.06	4.10	3.80	3.78	3.80	3.90	4.00	3.30	3.40	3.40	4.40	4.40	2	
3	4.10	4.10	3.78	3.76	3.88	3.88	3.80	3.80	3.40	3.40	4.20	4.10	3	
4	4.15	4.21	3.82	3.78	3.88	3.88	3.80	3.80	3.45	3.42	4.00	4.00	4	
5	4.30	5.50	3.81	3.80	3.88	3.88	3.80	3.95	6.01	5.20	3.80	3.80	5	
6	5.00	4.48	3.80	3.80	3.70	3.61	4.02	4.02	4.68	4.30	3.80	3.80	6	
7	4.22	4.10	3.80	3.80	3.52	3.43	4.02	4.02	4.20	4.00	3.80	3.80	7	
8	4.10	4.10	3.80	3.80	3.41	3.42	4.02	4.10	4.00	4.00	3.80	3.80	8	
9	4.60	3.90	3.80	3.80	3.41	3.41	4.15	4.10	4.00	4.00	3.80	3.80	9	
10	3.91	3.93	3.85	4.20	3.42	3.42	3.65	3.60	4.18	4.09	3.80	3.80	10	
11	3.88	3.87	4.56	5.96	3.42	3.42	3.60	3.60	4.00	4.10	3.80	3.80	11	
12	3.87	3.86	5.56	4.54	3.43	3.43	3.60	3.60	4.31	4.21	3.80	3.80	12	
13	3.86	3.85	4.17	4.01	3.43	3.43	3.60	3.80	4.02	4.00	3.80	3.80	13	
14	4.82	5.03	4.08	4.09	3.45	3.44	4.00	4.00	4.00	4.00	3.80	3.80	14	
15	5.00	4.80	4.13	4.02	3.60	3.75	3.80	3.80	4.00	4.00	3.80	3.80	15	
16	4.50	4.50	3.98	4.02	3.45	3.42	3.80	3.80	4.00	4.00	3.80	3.80	16	
17	4.50	4.69	4.00	3.98	3.42	3.41	3.82	3.71	4.00	4.00	3.80	3.80	17	
18	4.30	4.12	4.80	6.68	3.45	3.42	3.63	3.61	3.81	3.56	3.80	3.80	18	
19	4.05	3.98	6.05	5.26	3.42	3.45	3.54	3.43	3.57	3.55	3.80	3.80	19	
20	3.95	3.93	4.68	4.31	3.48	3.48	3.30	3.30	3.53	3.53	3.80	3.80	20	
21	3.93	3.95	4.25	4.15	7.44	7.40	3.30	3.28	3.51	3.50	3.58	3.58	21	
22	3.95	3.91	4.15	4.04	5.80	5.40	3.30	3.30	3.50	3.50	3.57	3.57	22	
23	3.89	3.85	4.03	3.90	5.08	4.02	3.30	3.30	3.50	3.50	3.57	3.57	23	
24	3.85	3.85	3.91	3.92	3.80	3.75	3.30	3.30	3.48	3.50	3.78	3.78	24	
25	3.84	3.84	3.90	3.92	3.45	3.55	3.30	3.30	3.40	3.40	3.78	3.78	25	
26	3.85	3.85	3.95	3.98	3.45	3.45	3.30	3.50	3.40	3.40	3.78	3.78	26	
27	3.85	3.85	4.12	3.98	3.45	3.45	3.45	3.70	3.40	3.40	3.78	3.78	27	
28	3.85	3.85	3.98	3.98	3.50	3.55	3.45	3.40	3.40	3.40	3.51	3.51	28	
29	3.85	3.85	3.80	3.80	3.50	3.50	3.45	3.45	3.40	3.40	3.48	3.48	29	
30	3.85	3.85	3.80	3.80	3.50	3.50	3.45	3.45	4.00	4.20	3.46	3.46	30	
31	3.84	3.84	3.80	3.80			3.45	3.45			3.44	3.44	31	
計	123.90	127.65	127.79	128.49	14.22	116.77	112.95	113.49	114.95	113.36	117.33	117.53	平均	
平均	4.00	4.12	4.12	4.14	3.81	3.89	3.64	3.66	3.83	3.78	3.78	3.79	日	
最高	15	5	19	18	21	20	9	1	5	5	2	1	最高水位	
最高水位	5.00	5.50	6.05	6.68	7.44	7.40	4.15	4.12	6.01	5.20	4.40	4.50	水位	
最低	25	25	2	5	8	9	20	21	1	1	31	31	日	
最低水位	3.84	3.84	3.80	3.80	3.41	3.41	3.30	3.28	3.40	3.40	3.44	3.44	水位	
年	4.30	4.11	4.82	4.13	4.25	3.85	3.96	3.95	3.95	3.81	3.90	3.90	自至	
自至	4.11	4.11	4.82	4.13	4.25	3.85	3.96	3.95	3.95	3.81	3.90	3.90	242	
242	35年7月25日	48年8月6日	46年9月26日	23年10月1日	50年11月17日	33年12月27日	6.40	6.40	6.80	6.44	6.44	6.44	年間	
年間	7.50	8.10	8.35	6.40	6.80	6.44	6.40	6.40	6.80	6.44	6.44	6.44	最高	
42	55年7月11日	48年8月6日	60年9月28日	62年10月15日	61年11月19日	59年12月28日	3.00	3.00	3.00	3.14	3.14	3.14	最低	
年	3.12	3.26	3.25	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.14	3.14	当年	
当年	豊水位	平水位	平均	最低	最低	最低	最低	最低	最低	最低	最低	最低	当年	

普通

清江

日期	7		8		9		10		11		12		月	日
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕		
4.24	4.20	4.00	4.00	6.38	3.50	4.00	3.90	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	1	
4.20	4.24	4.00	3.98	4.55	4.68	4.88	3.90	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	2	
4.30	4.30	3.98	3.98	4.15	4.02	3.80	3.90	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	3	
4.26	4.20	3.90	3.90	4.00	4.00	3.80	3.90	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	4	
4.30	4.18	3.90	3.90	4.00	4.00	3.80	3.90	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	5	
4.28	4.22	4.50	5.80	4.00	4.00	3.80	3.90	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	6	
4.98	4.41	6.20	6.45	4.00	4.00	3.50	3.80	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	7	
4.12	4.00	6.50	6.42	3.51	3.50	4.20	4.10	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	8	
4.00	4.00	6.40	6.00	3.50	3.50	4.00	3.80	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	9	
4.20	5.30	5.40	5.09	3.50	3.95	4.10	3.90	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	10	
5.50	5.55	4.25	4.00	3.50	3.50	4.18	5.10	3.80	3.82	3.30	3.30	3.30	11	
5.70	5.70	3.95	3.94	3.50	3.50	5.20	5.70	3.80	3.80	3.30	3.30	3.30	12	
5.50	5.70	4.11	4.09	3.50	5.10	6.80	7.30	3.80	3.80	3.30	3.30	3.30	13	
5.42	5.20	4.43	4.21	5.60	6.02	7.68	7.20	3.80	3.80	3.30	3.30	3.30	14	
5.20	5.15	4.14	4.10	6.20	6.76	6.00	5.60	3.80	3.80	3.30	3.30	3.30	15	
5.20	6.30	4.04	4.02	6.02	5.18	4.86	4.50	3.80	3.80	3.30	3.30	3.30	16	
6.26	6.30	4.00	3.90	4.40	4.20	4.46	4.46	3.80	3.80	3.30	3.30	3.30	17	
6.30	6.21	3.91	3.91	3.90	3.85	5.08	4.55	3.50	3.50	3.30	3.30	3.30	18	
5.70	5.12	3.90	3.90	4.20	5.50	4.50	4.40	3.50	3.50	3.30	3.30	3.30	19	
4.66	4.72	3.90	4.02	6.96	6.70	4.30	4.20	3.50	3.50	3.30	3.30	3.30	20	
5.25	5.32	4.20	4.46	5.90	5.88	3.95	3.90	3.50	3.50	3.30	3.30	3.30	21	
5.50	6.16	4.21	4.25	4.90	4.62	3.90	3.90	3.50	3.50	3.30	3.30	3.30	22	
6.20	6.28	4.20	4.18	4.41	4.27	3.90	3.90	3.50	3.50	3.30	3.30	3.30	23	
6.20	5.80	4.22	4.20	4.08	4.00	3.90	3.90	3.50	3.50	3.30	3.30	3.30	24	
5.62	5.60	4.08	4.08	4.00	4.00	3.90	3.90	3.50	3.50	3.30	3.30	3.30	25	
5.46	5.50	4.08	4.08	4.02	4.18	3.90	3.90	3.50	3.50	3.30	3.30	3.30	26	

北上川水系迫川筋山吉田水位観測所

普通

河口or合流点より 料 流域面積 平方科

日	1	2	3	4	5	6
月	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	3.25	3.30	3.30	4.27	4.40	4.00
2	3.25	3.30	3.30	3.90	4.15	3.90
3	3.25	3.30	3.30	3.93	4.10	3.90
4	3.25	3.30	3.30	3.93	4.05	3.90
5	3.25	3.30	3.30	3.95	4.00	3.90
6	3.25	3.30	3.30	3.80	3.90	3.90
7	3.25	3.30	3.30	3.80	3.90	3.50
8	3.25	3.30	3.30	3.95	4.15	4.20
9	3.25	3.30	3.30	3.80	5.45	5.10
10	3.25	3.30	3.30	3.80	4.30	4.82
11	3.25	3.30	3.30	3.80	4.00	4.00
12	3.25	3.30	3.30	3.83	4.00	4.60
13	3.25	3.30	3.30	3.95	3.90	4.08
14	3.25	3.30	3.30	4.05	4.10	4.08
15	3.25	3.30	3.30	4.10	4.20	4.00
16	3.25	3.30	3.30	4.10	4.10	3.98
17	3.25	3.30	3.30	4.20	4.00	3.80
18	3.25	3.30	3.30	4.19	4.00	3.80
19	3.25	3.30	3.30	4.00	4.00	4.00
20	3.25	3.30	3.30	3.80	4.00	4.20
21	3.25	3.30	3.30	3.40	4.00	4.25
22	3.25	3.30	3.30	3.40	4.00	4.10
23	3.25	3.30	3.30	3.40	4.20	4.00
24	3.25	3.30	3.30	3.40	4.40	4.10
25	3.25	3.30	3.30	3.40	4.10	4.15
26	3.25	3.30	3.30	3.40	4.00	4.00
27	3.25	3.30	3.30	3.40	4.00	3.90
28	3.25	3.30	3.30	3.40	4.00	4.18
29	3.25	3.30	3.30	3.40	3.98	4.10
30	3.25	3.30	3.30	3.40	3.98	4.00
31	3.25	3.30	3.30	3.40	3.98	4.00
計	109.75	95.70	103.15	113.09	127.34	121.66
平均	2.25	3.95	3.30	3.77	4.11	4.08
最日	31	29	31	17	9	9
最高水位	3.25	3.30	3.30	4.27	5.45	5.76
最日	31	29	30	30	13	8
最低水位	3.25	3.30	3.30	3.40	3.90	3.50
自至	383	383	394	415	410	416
平均	3.25	3.30	3.33	3.77	4.13	4.07
最	41年1月16日	47年2月28日	50年3月22日	57年4月16日	50年5月30日	23年6月1日
最高	6.77	6.30	6.80	7.74	7.80	7.65
最	41年1月4日	60年2月1日	63年3月1日	62年4月29日	23年5月1日	42年6月15日
最低	3.00	3.14	3.20	3.15	3.00	3.28
累年	最高水位	豊水位	平水位	平水位	低水位	
当	年	年	年	年	年	年

11/1

日	7	8	9	10	11	12	月
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	日
1	4.10	4.18	4.00	4.00	3.40	3.20	1
2	4.10	4.10	4.00	3.98	3.40	3.20	2
3	4.00	4.00	3.98	4.00	3.40	3.20	3
4	4.40	4.11	4.00	3.98	3.30	3.20	4
5	4.08	4.04	3.98	3.98	3.30	3.20	5
6	4.01	4.00	3.98	3.98	3.30	3.20	6
7	4.00	4.00	4.00	3.98	3.30	3.20	7
8	4.00	3.90	4.00	4.00	3.30	3.20	8
9	3.80	3.90	4.00	4.00	3.30	3.20	9
10	3.80	3.90	4.00	4.08	3.30	3.20	10
11	3.80	3.90	4.00	4.15	3.30	3.20	11
12	3.80	3.80	4.00	4.25	3.35	3.20	12
13	3.80	3.80	3.90	4.11	3.35	3.20	13
14	3.80	3.80	4.20	4.02	3.35	3.20	14
15	3.80	3.80	4.00	3.92	3.35	3.20	15
16	3.80	3.80	3.90	3.71	3.30	3.20	16
17	3.80	3.80	3.90	3.70	3.30	3.20	17
18	3.80	4.80	3.90	3.70	3.30	3.20	18
19	6.08	6.00	3.90	3.50	3.30	3.20	19
20	5.40	5.30	3.90	3.50	3.30	3.20	20
21	5.00	4.30	3.90	3.50	3.30	3.20	21
22	4.40	5.00	4.02	3.38	3.30	3.20	22
23	4.90	4.90	4.06	3.38	3.30	3.20	23
24	4.00	4.00	4.00	3.38	3.30	3.10	24
25	4.00	4.00	4.02	3.30	3.40	3.10	25
26	4.00	4.00	4.20	3.30	3.40	3.10	26
27	4.00	4.00	4.20	3.30	3.40	3.10	27
28	4.00	4.00	4.10	3.55	3.40	3.08	28
29	4.00	4.00	4.00	3.51	3.40	3.08	29
30	4.00	4.00	4.00	3.70	3.40	3.08	30
31	4.00	4.00	4.00	3.40	3.40	3.07	31
計	128.47	128.63	124.10	113.87	100.10	98.31	
平均	4.14	4.15	4.00	3.79	3.33	3.17	
最日	19	19	14	12	30	23	
最高水位	6.08	6.00	4.20	4.35	3.40	3.20	
最日	18	17	21	25	24	31	
最低水位	3.80	3.80	3.90	3.30	3.30	3.07	
自至	432	479	424	396	393	387	
平均	4.15	4.00	3.79	3.44	3.33	3.17	
最	35年7月25日	48年8月6日	46年9月26日	34年10月14日	50年11月17日	33年12月27日	
最高	7.50	8.10	8.35	7.68	6.80	6.44	
最	55年7月11日	48年8月6日	60年9月28日	62年10月15日	61年11月19日	44年12月13日	
最低	3.12	3.26	3.25	3.00	3.00	3.07	
累年	最高水位	平水位	平水位	最低水位	平均水位	累年	
当	年	年	年	年	年	年	

北上川水系迫川筋山吉田水位観測所 普通

河口or合流点より 料 流域面積

日	1		2		3		4		5		6	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	2.98	2.98	3.40	3.40	3.90	3.95	3.95	3.95	4.02	3.95	3.85	3.80
2	3.00	3.00	3.41	3.41	3.80	3.83	3.94	3.97	3.93	3.95	3.82	3.82
3	3.08	3.05	3.38	3.38	3.85	3.85	3.94	3.98	4.45	5.28	3.90	4.64
4	3.08	3.05	3.38	3.38	3.82	3.82	3.99	3.97	4.71	4.21	6.00	6.26
5	3.08	3.05	3.38	3.38	3.82	3.82	3.99	3.94	4.13	4.05	5.46	4.70
6	3.08	3.05	3.38	3.32	3.80	3.80	3.95	3.92	4.05	4.01	4.25	4.05
7	3.08	3.05	3.32	3.31	3.80	3.80	3.98	3.90	4.06	4.01	4.01	4.00
8	3.08	3.05	3.31	3.31	3.78	3.78	3.92	3.95	4.00	3.97	4.00	3.99
9	3.08	3.05	3.32	3.32	3.78	3.78	3.98	3.95	3.91	3.90	3.98	3.98
10	3.10	3.10	3.32	3.32	3.78	3.80	3.91	3.95	3.87	4.62	3.98	3.98
11	3.10	3.10	3.32	3.32	3.80	3.80	3.95	3.92	4.55	4.34	4.01	3.98
12	3.10	3.10	3.30	3.31	3.76	3.76	3.95	3.92	4.12	4.00	4.00	3.98
13	3.10	3.10	3.34	3.34	3.70	3.70	3.92	3.90	3.98	4.10	3.95	3.94
14	3.10	3.10	3.33	3.34	3.68	3.68	3.93	3.84	4.28	4.70	4.50	4.80
15	3.10	3.10	3.34	3.34	3.68	3.68	3.84	3.80	4.72	4.70	4.36	4.24
16	3.12	3.12	3.35	3.35	3.60	3.60	3.84	3.85	4.52	4.40	5.68	6.16
17	3.12	3.12	3.36	3.36	3.60	3.60	3.83	3.81	4.42	4.36	6.14	4.58
18	3.20	3.21	3.40	3.37	3.60	3.60	3.85	3.87	4.34	4.40	4.64	4.25
19	3.23	3.23	4.15	4.00	3.60	3.60	3.85	3.83	4.42	4.44	4.11	4.15
20	3.23	3.23	3.80	3.70	3.60	3.60	3.85	3.82	4.22	4.11	5.31	5.89
21	3.25	3.25	3.61	3.51	3.60	3.60	3.85	3.82	4.01	4.00	5.36	4.68
22	3.25	3.25	4.15	4.20	3.60	3.60	3.80	3.81	3.85	3.87	4.54	4.40
23	3.30	3.30	4.21	4.18	3.60	3.60	3.76	3.75	4.17	4.15	4.28	4.24
24	3.30	3.30	4.20	4.00	3.60	3.60	3.74	3.76	4.07	4.00	4.14	3.98
25	3.31	3.31	3.80	3.80	3.60	3.60	3.75	3.75	3.98	3.96	3.92	3.93
26	3.31	3.31	3.71	3.70	3.60	3.60	3.78	3.78	3.95	3.96	3.92	3.95
27	3.35	3.35	3.70	3.68	3.60	3.60	3.85	3.82	3.97	3.95	3.90	3.88
28	3.35	3.35	3.51	3.50	3.60	3.60	3.80	3.82	3.91	3.88	3.81	4.00
29	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.40	3.88	3.86	3.86	3.85	3.98	3.86
30	3.42	3.42	3.40	3.40	3.40	3.40	3.90	3.92	3.85	3.85	3.80	3.74
31	3.41	3.41	3.41	3.41	3.50	3.50	3.95	3.92	3.84	3.84	3.84	3.84
計	98.69	98.49	99.18	98.53	113.85	114.40	116.50	116.13	128.16	128.81	131.60	129.85
平均	3.18	3.18	3.54	3.52	3.67	3.69	3.88	3.87	4.13	4.16	4.39	4.33
最高水位	3.42	3.42	4.21	4.20	3.90	3.95	4.00	3.98	4.72	5.28	6.17	6.26
最低水位	2.98	2.98	3.30	3.31	3.40	3.40	3.74	3.75	3.84	3.84	3.80	3.74
自至平均	3.82	3.82	3.82	3.93	3.93	3.93	4.14	4.10	4.10	4.16	4.16	4.16
24.5年	3.18	3.18	3.53	3.68	3.68	3.68	3.87	4.14	4.14	4.35	4.35	4.35
最高	41年1月16日	47年2月28日	50年3月22日	57年4月16日	50年5月30日	23年6月1日	57年4月16日	50年5月30日	23年6月1日	23年6月1日	23年6月1日	23年6月1日
最高	6.77	6.30	6.80	7.74	7.80	7.65	7.74	7.80	7.80	7.65	7.65	7.65
最低	11年1月1日	60年2月1日	63年3月1日	62年4月29日	23年5月1日	42年6月15日	62年4月29日	23年5月1日	42年6月15日	42年6月15日	42年6月15日	42年6月15日
45年	2.98	2.98	3.14	3.20	3.20	3.20	3.15	3.00	3.00	3.28	3.28	3.28
当年	最高水位	最低水位	平均水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位

日	7		8		9		10		11		12		月	日
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕		
1	3.89	3.90	4.90	4.42	4.01	4.00	3.46	3.44	4.08	4.00	3.62	3.60	1	1
2	3.84	3.85	4.22	4.07	4.05	4.02	3.42	3.35	3.70	3.50	3.50	3.50	2	2
3	3.90	3.95	4.05	4.07	4.10	4.18	3.38	3.37	3.41	3.38	3.43	3.43	3	3
4	4.40	4.12	4.03	4.01	4.14	5.02	3.35	3.35	3.35	3.35	3.40	3.40	4	4
5	4.05	4.04	4.02	4.00	5.97	5.76	3.33	3.30	3.33	3.33	3.42	3.41	5	5
6	4.05	4.00	4.03	4.05	4.68	4.46	3.28	3.28	3.30	3.30	3.40	3.40	6	6
7	3.95	3.90	4.02	3.97	4.02	4.01	3.25	3.24	3.28	3.28	3.38	3.38	7	7
8	3.88	3.80	3.98	3.98	4.00	4.06	3.23	3.21	3.28	3.28	3.35	3.35	8	8
9	3.80	3.98	4.00	4.00	4.20	4.98	3.95	3.62	3.28	3.28	3.35	3.35	9	9
10	4.00	4.01	4.08	4.10	5.40	5.28	3.42	3.38	3.28	3.28	3.35	3.35	10	10
11	4.05	3.94	4.20	4.28	4.96	4.74	3.35	3.31	3.28	3.28	3.40	3.44	11	11
12	3.94	3.90	4.60	4.28	4.11	4.02	3.32	3.31	3.27	3.28	3.58	3.55	12	12
13	3.98	4.00	4.26	4.12	4.00	3.98	3.23	3.21	3.28	3.28	3.40	3.38	13	13
14	4.32	4.88	4.02	4.00	3.96	4.26	3.21	3.21	4.70	6.20	3.35	3.35	14	14
15	6.04	5.40	3.98	3.97	5.16	4.62	3.21	3.21	6.78	6.18	3.35	3.35	15	15
16	5.13	4.34	4.01	4.05	4.22	4.15	3.21	3.22	5.86	4.40	3.35	3.35	16	16
17	4.23	4.03	4.11	4.15	4.12	4.12	3.25	3.24	4.10	4.00	3.35	3.35	17	17
18	4.21	4.34	4.10	4.06	4.50	6.00	3.28	3.28	3.89	3.78	3.35	3.34	18	18
19	4.75	5.00	4.10	4.12	5.95	5.64	3.28	3.28	3.75	3.72	3.34	3.34	19	19
20	4.64	4.44	4.16	4.34	5.12	4.86	3.26	3.26	3.65	3.57	3.33	3.33	20	20
21	4.26	4.20	4.46	4.36	4.03	4.00	3.26	3.26	3.75	3.81	3.33	3.33	21	21
22	4.16	4.20	4.20	4.13	4.00	3.91	3.26	3.26	3.80	3.70	3.30	3.30	22	22
23	4.14	3.96	4.05	4.01	3.78	3.75	3.27	3.27	3.61	3.56	3.30	3.30	23	23
24	4.00	3.96	4.07	4.05	3.71	3.70	3.26	3.26	3.50	3.46	3.30	3.30	24	24
25	4.10	4.05	4.08	4.07	3.70	3.72	3.25	3.25	3.45	3.43	3.32	3.32	25	25
26	4.06	4.06	4.04	4.05	3.70	3.68	3.25	3.28	3.42	3.40	3.33	3.33	26	26
27	4.38	4.40	4.10	4.38	3.68	3.65	3.28	3.28	3.42	3.38	3.33	3.33	27	27
28	4.42	4.36	5.86	6.65	3.53	3.50	3.28	3.28	3.35	3.35	3.34	3.34	28	28
29	4.50	5.06	6.53	5.66	3.41	3.40	3.27	3.27	3.53	3.50	3.34	3.34	29	29
30	5.72	5.83	4.93	4.34	3.20	3.20	3.27	3.35	3.48	3.40	3.34	3.34	30	30
31	5.56	5.46	4.20	4.18	3.70	4.25	3.70	4.25	3.70	4.25	3.34	3.34	31	31
計	134.35	133.36	133.39	131.92	127.41	128.67	103.02	103.08	112.16	110.66	104.57	104.52	平均	平均
最高	4.33	4.30	4.30	4.26	4.25	4.29	3.32	3.33	3.74	3.69	3.37	3.37	最高	最高
最低	15	30	29	28	19	18	8	31	15	14	1	1	最低	最低
自至平均	6.04	5.83	6.53	6.65	5.19	6.00	3.95	4.25	6.78	6.20	3.62	3.60	自至平均	自至平均
最高	9	8	8	7	30	30	15	8	12	12	22	22	最高	最高
最低	3.80	3.80	3.98	3.97	3.20	3.20	3.21	3.21	3.27	3.28	3.30	3.30	最低	最低
45年	4.32	4.31	4.27	4.26	4.26	4.26	3.32	3.32	3.71	3.71	3.37	3.37	45年	45年
当年	35年7月25日	48年8月6日	46年9月26日	46年8月6日	46年9月26日	46年8月6日	46年9月26日	46年8月6日	46年9月26日	46年8月6日	46年9月26日	46年8月6日	当年	当年
最高	7.50	8.10	8.10	8.35	8.35	8.35	7.68	7.68	6.80	6.80	6.44	6.44	最高	最高
最低	3.12	3.12	3.26	3.20	3.20	3.20	3.00	3.00	3.00	3.00	3.07	3.07	最低	最低
当年	最高水位	最低水位	平均水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	当年	当年

北上川水系迫川筋山吉田水位観測所

日	1		2		3		4		5		6	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	3.34	3.33	3.27	3.27	3.35	3.30	3.30	3.30	3.75	3.76	3.96	3.96
2	3.33	3.33	3.27	3.27	3.34	3.34	3.30	3.30	3.78	3.79	3.92	3.94
3	3.30	3.27	3.38	3.38	3.34	3.34	3.30	3.30	3.82	3.83	3.96	3.96
4	3.27	3.27	3.38	3.38	3.34	3.34	3.28	3.28	3.83	3.85	3.86	3.86
5	3.27	3.27	3.38	3.38	3.34	3.34	3.28	3.28	3.97	4.12	3.96	3.94
6	3.28	3.28	3.27	3.27	3.34	3.34	3.28	3.28	4.02	4.00	3.92	3.91
7	3.28	3.28	3.27	3.27	3.35	3.35	3.28	3.28	3.95	3.93	3.91	3.91
8	3.28	3.28	3.27	3.27	3.36	3.36	3.29	3.29	3.92	3.90	3.90	3.90
9	3.28	3.28	3.28	3.28	3.63	3.51	3.30	3.30	3.82	3.82	3.86	3.94
10	3.27	3.27	3.30	3.31	3.43	3.42	3.30	3.30	3.85	3.84	3.96	3.90
11	3.27	3.26	3.32	3.32	3.40	3.39	3.32	3.32	3.93	3.91	3.92	3.98
12	3.26	3.26	3.32	3.32	3.35	3.35	3.35	3.36	3.88	3.85	3.96	3.94
13	3.25	3.25	3.33	3.33	3.35	3.35	3.38	3.38	3.84	3.83	3.94	3.95
14	3.25	3.25	3.33	3.33	3.35	3.35	3.41	3.42	3.82	3.81	4.00	4.02
15	3.25	3.25	3.33	3.33	3.35	3.35	3.30	3.31	3.81	3.80	3.98	3.95
16	3.25	3.25	3.33	3.33	3.35	3.35	3.31	3.32	3.80	3.70	3.92	3.96
17	3.25	3.25	3.33	3.33	3.31	3.30	3.30	3.30	5.26	5.48	3.92	3.92
18	3.25	3.25	3.33	3.33	3.30	3.29	3.30	3.30	4.36	4.02	3.88	3.87
19	3.24	3.24	3.33	3.33	3.28	3.27	3.30	3.30	4.04	4.00	3.87	3.80
20	3.24	3.24	3.34	3.34	3.27	3.27	3.30	3.30	3.93	3.90	3.67	4.02
21	3.24	3.24	3.35	3.35	3.27	3.27	3.30	3.35	3.87	3.86	3.96	3.96
22	3.24	3.24	3.35	3.35	3.27	3.27	3.35	3.35	3.83	3.81	4.07	4.06
23	3.27	3.27	3.35	3.37	3.28	3.29	3.75	3.76	3.92	3.90	4.04	4.02
24	3.26	3.27	3.50	3.41	4.62	6.38	3.78	3.78	3.91	3.91	4.04	4.06
25	3.26	3.26	3.38	3.38	4.25	3.90	3.77	3.62	3.90	3.90	4.20	4.22
26	3.27	3.27	3.37	3.36	3.52	3.48	3.53	3.50	3.91	3.95	4.20	4.02
27	3.27	3.27	3.35	3.35	3.42	3.40	3.44	3.44	4.05	4.75	4.01	4.01
28	3.27	3.27	3.35	3.35	3.38	3.38	3.43	3.43	5.21	4.65	4.01	4.01
29	3.27	3.27	3.35	3.35	3.35	3.35	3.44	3.47	3.85	3.86	4.01	4.01
30	3.27	3.27	3.32	3.32	3.32	3.32	3.75	3.73	4.00	4.05	4.01	3.99
31	3.27	3.27	3.31	3.31	3.31	3.31	3.96	3.94	3.96	3.94	3.80	3.80
計	101.30	101.27	93.36	93.29	106.10	107.31	106.42	106.25	123.81	125.73	118.82	118.95
平均	3.27	3.27	3.33	3.33	3.42	3.46	3.55	3.54	3.99	4.06	3.95	3.97
最高水位	3.34	3.34	3.50	3.41	4.52	6.38	3.91	3.92	5.26	5.70	4.20	4.22
最低水位	3.24	3.24	3.27	3.27	3.27	3.27	3.28	3.28	3.75	3.76	3.67	3.80
自至	3.82	3.82	3.82	3.82	3.83	3.83	4.14	4.14	4.10	4.10	4.16	4.16
24.5	3.27	3.27	3.33	3.33	3.44	3.44	3.55	3.55	4.03	4.03	3.97	3.97
年間最高	41年1月16日	47年2月28日	50年3月22日	57年4月16日	50年5月30日	23年6月1日	7.74	3.92	7.80	7.80	7.65	7.65
年間最低	41年1月16日	60年2月1日	63年3月1日	62年4月29日	23年5月1日	42年6月15日	3.15	3.28	3.00	3.00	3.28	3.28
45年	6.77	6.30	6.80	7.74	7.80	7.65	3.15	3.28	3.00	3.00	3.28	3.28
當年	3.27	3.27	3.34	3.34	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32

日	7		8		9		10		11		12	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	4.04	4.02	3.38	3.36	3.81	3.81	6.97	6.70	3.25	3.25	3.21	3.22
2	4.01	4.00	3.40	3.45	3.42	3.12	6.01	5.39	3.25	3.25	3.22	3.22
3	4.11	4.02	3.36	3.33	3.10	3.10	4.86	4.96	3.25	3.25	3.22	3.22
4	4.02	4.03	3.33	3.36	3.17	3.15	4.42	4.08	3.24	3.24	3.22	3.22
5	3.98	3.95	3.40	3.56	3.25	3.25	3.82	3.80	3.24	3.24	3.22	3.22
6	3.91	3.90	3.76	3.68	3.23	3.24	3.78	3.76	3.25	3.25	3.21	3.21
7	3.91	3.92	3.81	3.76	3.20	3.20	3.70	3.70	3.25	3.25	3.21	3.21
8	3.95	4.08	3.74	3.66	3.23	3.31	3.61	3.58	3.24	3.24	3.21	3.21
9	3.98	3.97	3.72	3.64	3.50	3.81	3.58	3.55	3.24	3.24	3.21	3.21
10	3.93	4.06	3.60	3.59	3.31	3.22	3.53	3.58	3.23	3.23	3.21	3.21
11	4.08	4.10	3.71	3.44	3.20	3.33	3.62	3.67	3.23	3.23	3.21	3.21
12	3.98	4.04	3.72	3.55	3.72	3.72	3.72	3.70	3.21	3.21	3.21	3.21
13	4.00	3.96	3.67	3.52	3.62	3.80	3.76	3.70	3.21	3.21	3.21	3.21
14	3.91	3.86	3.68	3.65	4.50	4.52	3.72	3.68	3.21	3.21	3.21	3.21
15	3.90	3.90	3.70	3.61	4.80	5.49	3.35	3.34	3.21	3.21	3.21	3.21
16	3.86	3.84	3.62	3.65	6.26	6.52	3.34	3.34	3.21	3.21	3.21	3.21
17	3.77	3.76	3.40	3.40	5.71	4.90	3.33	3.33	3.21	3.21	3.21	3.21
18	3.76	3.75	3.70	3.56	4.54	4.28	3.32	3.30	3.21	3.21	3.22	3.22
19	3.68	3.66	3.68	4.13	4.08	4.00	3.30	3.30	3.21	3.21	3.22	3.22
20	3.60	3.58	4.63	4.25	3.82	3.77	3.32	3.32	3.21	3.21	3.22	3.22
21	3.58	3.56	4.30	4.36	3.70	3.68	3.31	3.35	3.21	3.21	3.22	3.22
22	3.52	3.51	4.30	3.97	3.60	3.82	3.55	3.57	3.21	3.21	3.22	3.22
23	3.46	3.46	3.68	4.06	4.88	5.85	3.40	3.38	3.20	3.20	3.22	3.22
24	3.56	3.55	4.02	3.99	6.02	5.60	3.38	3.38	3.20	3.20	3.22	3.22
25	3.50	3.50	3.93	3.98	5.12	5.90	3.35	3.32	3.20	3.20	3.22	3.22
26	3.68	3.67	3.98	3.96	6.08	5.65	3.30	3.30	3.20	3.20	3.22	3.22
27	3.46	3.46	3.90	3.96	4.85	4.64	3.29	3.28	3.00	3.02	3.22	3.22
28	3.46	3.46	3.83	3.95	4.68	4.64	3.28	3.27	3.02	3.02	3.22	3.22
29	3.50	3.50	3.91	3.95	4.62	5.52	3.27	3.27	3.00	3.00	3.22	3.22
30	3.48	3.48	3.86	3.86	5.84	6.06	3.27	3.27	3.00	3.00	3.22	3.22
31	3.47	3.47	3.83	3.82	3.82	3.77	3.26	3.26	3.21	3.21	3.22	3.22
計	117.05	117.02	116.55	116.01	126.95	128.90	115.72	114.40	95.80	95.82	99.69	99.70
平均	3.78	3.77	3.76	3.74	4.23	4.30	3.73	3.69	3.19	3.19	3.22	3.22
最高水位	3.11	20	21	16	16	16	1	1	7	7	31	31
最低水位	4.11	4.10	4.63	4.36	6.26	6.52	6.97	6.70	3.25	3.25	3.22	3.22
自至	28	28	4	3	4	3	31	31	31	31	17	17
24.5	3.46	3.46	3.33	3.33	3.17	3.10	3.26	3.26	3.00	3.00	3.21	3.21
年間最高	4.32	4.32	4.78	4.27	4.24	4.27	3.95	3.95	3.93	3.93	3.86	3.86
年間最低	3.78	3.78	3.75	3.75	4.03	4.03	3.71	3.71	3.19	3.19	3.22	3.22
45年	35年7月25日	48年8月6日	48年8月6日	45年9月26日	45年9月26日	45年9月26日	7.68	7.68	6.80	6.80	6.44	6.44
當年	7.50	7.50	8.10	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35	8.35
當年	3.12	3.12	3.26	3.26	3.10	3.10	3.00	3.00	3.00	3.00	3.07	3.07
當年	3.46	3.46	3.33	3.33	3.17	3.10	3.26	3.26	3.00	3.00	3.21	3.21

Figure 1

8788

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "J. Edgar Hoover". The signature is written in a cursive style with some capitalization. It is located at the bottom right of the document, below the typed name "JOHN EDGAR HOOVER".

7		8		9		10		11		12		月	日
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕		
4.05	4.03	3.86	3.85	3.88	3.90	3.40	3.40	3.30	3.30	3.28	3.28	1	
4.08	4.10	3.82	3.80	4.32	4.11	3.40	3.40	3.30	3.30	3.28	3.28	2	
4.13	4.21	3.80	3.80	4.02	4.00	3.40	3.40	3.30	3.30	3.28	3.28	3	
4.70	4.50	3.86	3.86	3.97	3.92	3.40	3.35	3.30	3.30	3.28	3.28	4	
4.48	4.70	3.94	3.86	3.90	3.81	3.35	3.35	3.30	3.30	3.28	3.28	5	
5.05	5.02	3.85	3.84	3.72	3.70	3.30	3.30	3.30	3.30	3.28	3.28	6	
4.32	4.12	3.85	3.84	3.62	4.68	3.30	3.30	3.30	3.30	3.28	3.28	7	
4.08	4.10	3.85	3.86	4.21	3.90	3.30	3.30	3.30	3.30	3.28	3.28	8	
4.12	4.22	3.84	3.86	3.60	3.61	3.30	3.30	3.30	3.30	3.28	3.28	9	
4.12	4.10	3.88	3.88	3.52	3.40	3.30	3.30	3.40	3.42	3.28	3.28	10	
4.08	4.05	3.87	3.88	3.20	3.10	3.30	3.30	3.40	3.40	3.28	3.28	11	
4.02	4.00	3.91	3.90	3.10	3.12	3.30	3.30	3.37	3.37	3.28	3.28	12	
3.95	3.90	3.92	3.90	3.15	3.15	3.30	3.30	3.30	3.30	3.28	3.28	13	
3.90	3.88	3.88	3.90	3.21	3.21	3.30	3.30	3.28	3.28	3.28	3.28	14	
3.91	3.95	3.94	3.82	4.00	4.18	3.30	3.30	3.28	3.28	3.28	3.28	15	
4.10	4.12	4.02	3.90	3.80	3.50	3.30	3.30	3.28	3.28	3.28	3.28	16	
4.08	4.10	3.86	3.84	3.48	3.40	3.30	3.30	3.28	3.28	3.28	3.28	17	
4.12	4.00	3.82	3.81	3.38	3.39	3.30	3.30	3.28	3.28	3.28	3.28	18	
3.97	3.97	3.82	3.80	3.40	3.40	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	19	
3.92	3.91	3.81	3.80	3.40	3.40	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28	20	
3.90	3.88	3.81	3.80	3.40	3.40	3.28	3.28	3.52	3.40	3.28	3.28	21	
3.94	3.95	3.82	3.81	3.40	3.40	3.28	3.28	3.30	3.30	3.28	3.28	22	
3.95	4.05	3.83	3.85	5.62	5.04	3.28	3.28	3.30	3.30	3.28	3.28	23	
4.43	4.25	4.00	4.42	4.18	3.90	3.28	3.28	3.30	3.30	3.28	3.28	24	
4.12	3.95	4.02	3.97	3.60	3.50	3.28	3.28	3.30	3.30	3.28	3.28	25	
4.00	3.98	3.95	3.92	3.48	3.48	3.28	3.28	3.30	3.30	3.28	3.28	26	
3.93	4.00	3.90	3.91	3.46	3.42	3.28	3.28	3.30	3.30	3.27	3.27	27	
3.98	3.98	3.92	3.90	3.40	3.40	3.28	3.28	3.30	3.30	3.27	3.27	28	
4.00	3.90	3.91	3.90	3.40	3.40	3.28	3.28	3.30	3.30	3.27	3.27	29	
3.85	3.85	3.92	3.90	3.40	3.40	3.28	3.28	3.30	3.30	3.27	3.27	30	
3.83	3.85	3.92	3.91	3.40	3.40	3.28	3.28	3.30	3.30	3.27	3.27	31	
127.11	126.62	120.40	120.49	110.12	109.22	102.49	102.44	99.35	99.25	101.63	101.63	計	
4.10	4.08	3.88	3.89	3.67	3.64	3.31	3.30	3.31	3.31	3.28	3.28	平	
6	6	16	24	23	23	1	1	21	10	1	1	日	
5.05	5.02	4.02	4.42	5.62	5.04	3.40	3.40	3.52	3.42	3.28	3.28	水位	
31	30	3	2	12	11	19	19	14	14	27	27	日	
3.83	3.85	3.80	3.80	3.10	3.10	3.28	3.28	3.28	3.28	3.27	3.27	水位	
				3.66		3.31		3.31		3.28		自至	
年7月 日		年8月 日		年9月 日		年10月 日		年11月 日		年12月 日		8年	
年7月 日		年8月 日		年9月 日		年10月 日		年11月 日		年12月 日		間年	
湯水位		平均 低水位		最低 水位		平均 水位		平均 水位		累年 当		年	