

題詞

原料

7		8		9		10		11		12		月	日
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕		
0.88	0.86	0.88	0.90	1.08	1.07	1.22	1.22	1.00	1.02	0.86	0.84	1	
0.86	0.88	0.88	0.86	1.08	1.07	1.17	1.18	1.06	1.05	0.80	0.80	2	
0.90	0.87	0.85	0.84	1.08	1.10	1.14	1.02	1.04	1.05	0.81	0.82	3	
0.88	0.86	0.86	0.88	1.14	1.24	1.10	1.12	1.02	1.02	0.84	0.83	4	
0.88	0.88	0.88	0.90	1.27	1.30	1.10	1.10	1.00	1.01	0.84	0.84	5	
0.90	0.92	0.98	1.10	1.32	1.34	1.08	1.07	1.02	1.04	0.84	0.84	6	
0.94	0.94	1.20	1.36	1.38	1.37	1.10	1.11	1.05	1.06	0.86	0.87	7	
0.94	0.94	1.40	1.42	1.38	1.40	1.10	1.12	1.08	1.09	0.88	0.88	8	
0.96	0.94	1.35	1.30	1.40	1.42	1.14	1.12	1.10	1.12	0.89	0.89	9	
0.96	0.96	1.32	1.34	1.44	1.34	1.10	1.10	1.14	1.16	0.90	0.90	10	
0.97	0.96	1.30	1.28	1.38	1.40	1.08	1.10	1.14	1.00	0.82	0.86	11	
0.97	0.98	1.16	1.20	1.40	1.40	1.10	1.12	1.06	1.08	0.80	0.84	12	
1.00	1.01	1.14	1.12	1.36	1.30	1.16	1.16	0.98	0.90	0.76	0.72	13	
1.02	1.03	1.10	1.07	1.26	1.24	1.20	1.20	0.92	0.84	0.72	0.76	14	
1.04	0.98	1.07	1.08	1.23	1.24	1.15	1.12	0.85	0.86	0.80	0.80	15	
0.98	0.97	1.03	1.04	1.27	1.20	1.08	1.10	0.80	0.80	0.80	0.82	16	
0.96	0.92	1.04	0.97	1.15	1.16	1.06	1.04	0.78	0.98	0.84	0.84	17	
0.92	0.90	0.98	1.04	1.12	1.12	0.95	0.98	0.80	0.80	0.86	0.87	18	
0.88	0.84	0.94	0.90	1.14	1.16	0.90	0.92	0.82	0.84	0.87	0.88	19	
0.82	0.80	0.92	0.91	1.22	1.29	1.00	1.02	0.85	0.86	0.88	0.87	20	
0.80	0.80	0.90	0.92	1.26	1.24	1.04	1.06	0.86	0.87	0.88	0.88	21	
0.80	0.80	0.90	0.90	1.22	1.32	1.08	1.08	0.88	0.89	0.89	0.89	22	
0.80	0.80	0.82	0.86	1.35	1.34	1.10	1.15	0.90	0.90	1.00	1.00	23	
0.81	0.80	0.84	0.84	1.32	1.40	1.18	1.09	0.90	0.91	1.05	1.05	24	
0.80	0.80	0.83	0.84	1.42	1.38	1.10	1.06	0.92	0.94	1.05	1.06	25	
0.84	0.82	0.84	0.84	1.42	1.38	1.22	1.21	0.92	0.91	1.04	1.04	26	
0.80	0.80	0.82	0.88	1.34	1.34	1.20	1.20	0.90	0.89	1.05	1.03	27	
0.78	0.78	1.00	1.03	1.36	1.30	1.14	1.16	0.90	0.98	1.01	1.02	28	
0.82	0.85	1.04	1.08	1.34	1.28	1.14	1.06	0.86	0.86	0.87	0.88	29	
0.88	0.87	1.08	1.07	1.25	1.24	1.04	1.08	0.87	0.86	0.86	0.86	30	
0.80	0.84	1.08	1.07			1.00	0.94			0.86	0.87	31	
27.59	27.42	31.49	31.72	38.37	38.38	34.17	34.01	28.42	28.59	27.23	27.35	計	
0.89	0.88	1.02	1.02	1.28	1.28	1.10	1.10	0.95	0.95	0.88	0.88	平均	
15	14	8	8	10	9	1	1	10	10	24	25	日	
1.04	1.03	1.40	1.42	1.44	1.42	1.22	1.22	1.14	1.16	1.05	1.06	水位	
28	28	27	3	1	1	19	19	17	16	14	13	最高	
0.78	0.78	0.82	0.84	1.08	1.07	0.90	0.92	0.78	0.80	0.72	0.72	最低	
1.58		1.47		1.57		1.58		1.49		1.48		本年最高水位	
1.94		1.41		1.43		1.22		1.15		1.05		本年最高水位	
63年7月29日		61年8月6日	63年9月1日	60年10月8日	60年11月8日	60年12月9日	最年	最年	最年	最年	最年	最年	最年
1.93		264	200	1.47				2.00		1.16		最高	
51年7月2日	51年8月2日	51年9月2日	51年9月2日	51年10月2日	51年11月2日	51年12月17日	最年	最年	最年	最年	最年	最年	最年
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		最低	
湯水位		平均	平均	最低	最低	最低	平均	平均	平均	平均	平均	平均	平均
		低水位	低水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位	水位

北上川水系富士川筋富士川水位観測所

普通

河口or合流点より 料 流域面積 平方科

日	1	2	3	4	5	6
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝
1	0.87	0.83	0.82	0.83	1.10	0.76
2	0.88	0.83	0.84	0.86	1.10	0.70
3	0.90	0.85	0.85	0.89	1.02	0.66
4	0.91	0.86	0.86	0.90	1.02	0.64
5	0.93	0.86	0.85	0.98	1.04	0.64
6	0.94	0.84	0.82	0.98	1.12	0.60
7	0.92	0.80	0.78	0.98	1.12	0.56
8	0.93	0.72	0.72	0.98	1.06	0.60
9	0.86	0.85	0.70	1.02	1.02	0.68
10	0.80	0.78	0.68	1.02	1.04	0.68
11	0.78	0.68	0.69	1.02	1.00	0.68
12	0.76	0.77	0.70	1.00	0.98	0.68
13	0.76	0.70	0.70	0.93	0.96	0.68
14	0.75	0.71	0.71	0.94	0.92	0.62
15	0.77	0.72	0.72	1.02	0.97	0.56
16	0.77	0.74	0.75	1.06	0.98	0.56
17	0.77	0.78	0.78	1.10	0.99	0.56
18	0.80	0.81	0.78	1.15	0.98	0.56
19	0.81	0.80	0.78	1.19	1.02	0.54
20	0.81	0.82	0.78	1.16	1.06	0.56
21	0.82	0.82	0.94	1.07	1.06	0.56
22	0.82	0.82	1.05	1.16	1.06	0.58
23	0.84	0.86	1.05	1.28	1.02	0.56
24	0.85	0.86	1.05	1.08	1.02	0.56
25	0.88	0.88	1.05	1.08	0.90	0.56
26	0.89	0.89	1.00	1.32	0.83	0.58
27	0.90	0.90	1.02	1.02	0.80	0.60
28	0.90	0.91	1.00	1.12	0.76	0.66
29	0.89	0.89	0.82	1.06	0.75	0.68
30	0.88	0.88	0.86	1.02	0.74	0.68
31	0.85	0.83	0.82	0.82	0.76	0.68
計	26.24	26.29	23.49	33.24	30.28	18.50
平均	0.85	0.85	0.84	1.11	0.98	0.62
最	0.85	0.85	0.84	1.11	0.98	0.62
高	0.94	0.96	1.05	2.05	1.88	1.76
水位	14	10	10	1	30	15
最	0.75	0.68	0.68	0.83	0.74	0.54
低	0.23	0.24	0.26	0.26	0.28	0.21
自	0.85	0.84	0.94	1.11	0.97	0.64
至	0.85	0.84	0.94	1.11	0.97	0.64
402	58年1月31日	58年2月21日	58年3月14日	58年4月24日	59年5月4日	63年6月28日
年	1.08	1.40	1.52	2.05	1.46	1.40
間	51年1月6日	58年2月1日	58年3月1日	58年5月1日	58年5月1日	58年6月1日
26	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年	最高	豐水位	豐水位	平水位	低水位	
当	年	年	年	年	年	年

日	7	8	9	10	11	12	月
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	日
1	0.70	0.76	1.00	0.96	1.16	1.13	1
2	0.78	0.78	0.96	0.92	1.10	1.24	2
3	0.78	0.78	0.93	0.90	1.09	1.36	3
4	0.80	1.00	0.90	0.87	1.06	1.22	4
5	1.30	1.56	0.88	0.86	1.06	1.18	5
6	1.60	1.58	0.86	0.82	1.06	1.12	6
7	1.56	1.34	0.80	0.80	1.06	1.08	7
8	1.34	1.20	0.80	0.82	1.06	1.10	8
9	1.00	1.08	0.76	0.72	1.06	1.14	9
10	1.00	1.00	0.74	0.80	1.06	1.13	10
11	1.04	1.00	1.00	1.04	1.02	1.16	11
12	1.00	0.98	1.07	1.28	1.04	1.05	12
13	1.00	1.04	1.20	1.20	1.06	1.06	13
14	1.14	1.24	1.20	1.22	1.06	1.14	14
15	1.34	1.38	1.18	1.12	1.11	1.20	15
16	1.32	1.34	1.21	1.12	1.12	1.25	16
17	1.38	1.36	1.12	1.12	1.10	1.26	17
18	1.34	1.34	1.21	1.28	1.12	1.22	18
19	1.36	1.26	1.38	1.32	1.13	1.16	19
20	1.24	1.24	1.36	1.26	1.16	1.10	20
21	1.28	1.18	1.27	1.18	1.17	1.04	21
22	1.16	1.08	1.20	1.16	1.18	1.02	22
23	1.09	1.00	1.16	1.12	1.19	1.01	23
24	1.04	1.06	1.16	1.15	1.19	1.02	24
25	1.06	1.06	1.14	1.12	1.18	1.05	25
26	0.98	1.00	1.12	1.14	1.20	1.10	26
27	1.02	1.00	1.18	1.19	1.17	1.30	27
28	1.02	1.00	1.20	1.19	1.20	1.32	28
29	1.02	1.00	1.20	1.26	1.28	1.29	29
30	1.02	1.00	1.20	1.28	1.27	1.26	30
31	1.00	0.98	1.19	1.19	1.29	1.30	31
計	34.71	34.62	33.58	33.31	33.67	33.77	計
平均	1.12	1.12	1.08	1.07	1.12	1.13	平均
最	1.60	1.58	1.38	1.32	1.28	1.36	最
高	1	1	10	9	15	22	高
水位	0.70	0.76	0.74	0.72	1.00	1.04	水位
自	1.56	1.46	1.46	1.55	1.56	1.56	自
至	1.12	1.08	1.08	1.13	1.17	1.17	至
402	63年7月29日	61年8月6日	63年9月1日	60年10月8日	62年11月5日	64年12月2日	402
年	1.93	2.64	2.00	1.47	2.08	1.70	年
間	51年7月2日	51年8月2日	51年9月2日	51年10月2日	51年11月2日	51年12月17日	間
26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26
年	最高	豐水位	豐水位	平水位	低水位		年
当	年	年	年	年	年	年	当

北上川水系富士川筋富士川水位観測所

普通

河口or合流点より 軒 流域面積 平方科

日	1月		2月		3月		4月		5月		6月	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	0.88	0.97	0.96	0.87	0.85	0.85	0.94	0.90	0.88	0.88	0.66	0.65
2	0.95	0.94	0.87	0.88	0.86	0.88	0.90	0.86	0.84	0.83	0.84	0.84
3	0.95	0.92	0.88	0.88	0.90	0.92	0.87	0.84	0.82	0.80	0.84	0.84
4	0.90	0.80	0.89	0.89	0.94	0.90	0.84	0.84	0.80	0.80	0.84	0.86
5	0.83	0.84	0.80	0.81	0.92	0.92	0.82	0.83	0.82	0.82	0.84	0.66
6	0.86	0.87	0.82	0.83	0.94	0.93	0.84	0.85	0.80	0.80	0.64	0.64
7	0.88	0.89	0.84	0.84	0.92	0.93	0.88	0.89	0.78	0.78	0.64	0.64
8	0.90	0.90	0.85	0.86	0.94	0.94	0.90	0.96	0.78	0.78	0.64	0.84
9	0.90	0.90	0.86	0.87	0.94	0.96	1.06	1.04	0.78	0.70	0.66	0.66
10	0.90	0.91	0.88	0.89	1.00	1.08	1.04	1.03	0.70	0.70	0.66	0.66
11	0.92	0.92	0.90	0.90	1.06	1.05	1.02	1.04	0.70	0.68	0.64	0.64
12	0.93	0.94	0.91	0.82	1.04	1.03	1.06	1.07	0.70	0.70	0.64	0.66
13	0.96	0.96	0.86	0.82	1.02	1.04	1.09	1.08	0.68	0.68	0.66	0.66
14	0.95	0.94	0.83	0.84	1.01	1.02	1.09	1.10	0.68	0.68	0.66	0.64
15	0.93	0.92	0.85	0.88	1.00	1.01	1.12	1.10	0.68	0.68	0.64	0.64
16	0.90	0.88	1.10	1.20	0.96	0.97	1.09	1.06	0.68	0.68	0.64	0.64
17	0.88	0.88	1.38	1.42	0.98	0.98	1.06	1.07	0.70	0.70	0.64	0.62
18	0.88	0.88	1.46	1.40	0.97	0.90	1.08	1.00	0.74	0.74	0.62	0.62
19	0.86	0.87	1.41	1.40	0.92	0.88	1.00	1.01	0.66	0.66	0.62	0.62
20	0.88	0.88	1.38	1.37	0.96	0.89	1.02	1.02	0.66	0.66	0.62	0.62
21	0.90	0.90	1.35	1.22	0.88	0.86	1.02	1.04	0.66	0.66	0.62	0.62
22	0.92	0.92	1.24	1.26	0.84	0.82	1.04	1.03	0.66	0.66	0.64	0.64
23	0.93	0.93	1.28	1.10	0.84	0.88	1.02	1.03	0.66	0.66	0.64	0.64
24	0.94	0.94	1.08	1.04	0.90	0.92	1.02	1.03	0.66	0.66	0.64	0.64
25	0.96	0.98	1.02	1.04	0.94	0.94	1.02	1.03	0.66	0.66	0.68	0.68
26	0.96	0.95	1.06	0.92	0.95	0.94	1.03	1.04	0.66	0.66	0.68	0.68
27	0.94	0.94	0.90	0.90	0.94	0.95	1.05	1.06	0.66	0.66	0.68	0.68
28	0.90	0.88	0.85	0.86	0.96	0.97	1.00	0.98	0.66	0.66	0.68	0.68
29	0.84	0.82			0.98	1.00	0.98	0.96	0.66	0.66	0.68	0.68
30	0.82	0.84			0.96	0.95	0.92	0.90	0.64	0.64	0.68	0.68
31	0.85	0.86			0.94	0.93			0.64	0.64		
計	28.00	28.00	28.51	28.01	29.26	29.24	29.82	29.69	22.14	21.97	19.48	19.47
平均	0.90	0.90	1.02	1.00	0.94	0.94	0.99	0.99	0.71	0.71	0.65	0.65
最口	13	25	18	17	11	10	15	14	1	1	30	30
最高水位	0.96	0.98	1.46	1.42	1.06	1.08	1.12	1.10	0.88	0.88	0.68	0.68
最日	30	4	5	5	23	22	5	5	31	31	21	21
最低水位	0.82	0.80	0.80	0.81	0.84	0.82	0.82	0.83	0.64	0.64	0.62	0.62
生至	0.25	0.27			0.29	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30	0.23	0.23
平均	0.90	1.01			0.94	0.94	0.99	0.99	0.71	0.71	0.65	0.65
403												
最年	元年1月31日	H3年2月18日	58年3月14日	H2年4月24日	59年5月4日	63年6月28日						
年間	1.08	1.46	1.52	2.05	1.46	1.40						
最	51年1月6日	58年2月1日	58年3月29日	58年5月1日	58年5月1日	58年6月1日						
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
年							平水位				低水位	
最年												
当年												

日	7月		8月		9月		10月		11月		12月		月
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	
1	0.68	0.68	1.24	1.22	1.16	1.28	1.00	1.02	1.16	1.18	1.00	0.94	1
2	0.70	0.74	1.24	1.24	1.30	1.32	1.20	1.24	1.20	1.22	0.92	0.94	2
3	0.74	0.74	1.26	1.26	1.24	1.24	1.28	1.32	1.24	1.26	0.96	0.97	3
4	0.74	0.74	1.28	1.28	1.20	1.16	1.30	1.32	1.28	1.30	0.98	0.96	4
5	0.74	0.75	1.30	1.28	1.16	1.10	1.30	1.28	1.28	1.30	0.92	0.94	5
6	0.80	0.80	1.26	1.25	1.12	1.10	1.32	1.30	1.08	1.06	1.00	0.98	6
7	0.80	0.80	1.28	1.50	1.08	1.04	1.32	1.30	1.02	1.04	0.92	0.94	7
8	0.80	0.80	1.78	1.80	1.06	1.06	1.28	1.30	0.98	1.02	0.98	0.96	8
9	0.80	0.90	1.90	1.70	1.08	1.10	1.22	1.24	1.00	1.04	0.98	1.02	9
10	0.82	0.84	1.76	1.54	1.10	1.12	1.26	1.26	0.98	1.02	0.98	0.90	10
11	0.86	0.86	1.58	1.40	1.14	1.14	1.38	1.40	1.00	1.04	0.88	0.90	11
12	0.82	0.82	1.44	1.34	1.14	1.16	2.00	2.30	1.03	1.04	0.92	0.93	12
13	0.90	0.98	1.36	1.30	1.14	1.14	2.50	2.52	1.08	1.10	0.94	0.95	13
14	1.02	1.02	1.32	1.30	1.18	1.24	2.34	2.36	1.12	1.13	0.96	0.98	14
15	1.06	1.04	1.30	1.30	1.36	1.34	0.94	1.90	1.14	1.16	0.99	1.00	15
16	1.06	1.10	1.26	1.26	1.54	1.58	1.56	1.32	1.18	1.20	1.02	1.04	16
17	1.26	1.30	1.24	1.24	1.40	1.42	1.44	1.50	1.22	1.24	1.04	1.06	17
18	1.46	1.49	1.24	1.24	1.32	1.38	1.56	1.60	1.26	1.20	1.06	1.05	18
19	1.50	1.52	1.24	1.24	1.40	1.60	1.58	1.54	1.10	1.22	1.04	1.02	19
20	1.46	1.48	1.24	1.24	2.36	2.28	1.58	1.54	1.20	1.16	0.96	0.94	20
21	1.48	1.50	1.26	1.30	1.88	1.74	1.46	1.42	1.06	1.04	0.88	0.86	21
22	1.46	1.50	1.34	1.34	1.66	1.44	1.34	1.36	1.00	1.02	0.84	0.82	22
23	1.62	1.66	1.30	1.32	1.50	1.40	1.26	1.22	0.94	0.94	0.76	0.78	23
24	1.72	1.68	1.34	1.28	1.40	1.38	1.18	1.20	0.90	0.94	0.76	0.76	24
25	1.54	1.50	1.32	1.26	1.30	1.32	1.10	1.14	0.86	0.86	0.76	0.76	25
26	1.56	1.42	1.24	1.24	1.18	1.24	1.08	1.10	0.84	0.84	0.78	0.80	26
27	1.46	1.32	1.26	1.26	1.16	1.18	1.04	1.06	0.82	0.84	0.80	0.80	27
28	1.36	1.26	1.22	1.18	1.12	1.14	1.04	1.06	0.86	0.88	0.84	0.87	28
29	1.28	1.28	1.20	1.18	1.04	1.06	1.04	1.06	0.92	0.94	0.88	0.90	29
30	1.24	1.22	1.16	1.20	1.00	1.02	1.06	1.08	0.96	0.90	0.91	0.92	30
31	1.24	1.22	1.20	1.22			1.10	1.12			0.96	0.96	31
計	34.98	34.96	41.36	40.71	38.72	38.72	42.06	43.38	31.63	32.03	28.62	28.65	計
平均	1.13	1.13	1.33	1.31	1.29	1.29	1.36	1.40	1.05	1.07	0.92	0.92	平均
最口	24	24	9	8	20	20	13	13	4	4	18	17	最口
最高水位	1.72	1.68	1.90	1.80	2.36	2.28	2.50	2.52	1.28	1.30	1.06	1.06	最高水位
最日	1	1	30	29	30	30	15	1	27	27	25	25	最日
最低水位	0.68	0.68	1.16	1.18	1.00	1.02	0.94	1.02	1.82	0.84	0.76	0.76	最低水位
生至	1.54		1.45		1.54		1.55		1.46		1.44		生至
平均	1.13		1.32		1.29		1.38		1.06		0.92		平均
403													403
最年	63年7月29日	61年8月6日	H3年9月20日	H3年10月13日	H2年11月5日	H2年12月2日	H3年12月2日	H3年12月2日	2.08		1.70		最年
年間	1.93		2.64		2.36		2.52		2.08		1.70		年間
最	51年7月2日	51年8月2日	51年9月2日	51年10月2日	51年11月2日	51年12月17日	51年12月17日	51年12月17日	0.00		0.00		最
27	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		27
年													年
最年													最年
当年													当年

北上川水系富士川筋富士川水位観測所 普通

河口or合流点より 平方科

日	1		2		3		4		5		6	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	0.94	0.96	0.97	0.98	0.93	1.23	1.62	1.20	1.22	1.08	1.06	1.06
2	0.93	0.94	1.00	1.00	0.94	1.33	1.40	1.24	1.26	1.06	1.05	1.05
3	0.96	0.94	0.98	0.96	0.94	1.31	1.42	1.26	1.12	1.02	0.98	0.98
4	0.92	0.90	0.95	0.96	0.94	1.30	1.50	1.16	1.02	0.98	0.98	0.98
5	0.88	0.86	0.95	0.96	0.93	1.37	1.40	1.06	1.00	0.96	0.92	0.92
6	0.80	0.82	0.95	0.95	1.00	1.42	1.83	1.04	1.02	0.92	0.93	0.93
7	0.82	0.82	0.95	0.95	1.04	2.08	1.66	1.02	1.04	0.94	0.96	0.96
8	0.84	0.83	0.96	0.97	1.06	1.93	1.48	1.05	1.08	0.96	0.98	0.98
9	0.82	0.84	0.98	0.98	1.04	2.00	1.94	1.08	1.10	1.04	1.05	1.05
10	0.86	0.87	0.99	0.99	1.05	1.94	1.30	1.12	1.14	1.06	1.08	1.08
11	0.88	0.90	1.00	1.00	1.07	1.99	1.20	1.16	1.17	1.00	1.12	1.12
12	0.92	0.94	1.00	1.01	1.06	1.76	1.15	1.18	1.16	1.20	1.24	1.24
13	0.97	0.98	1.01	1.02	1.06	1.65	1.15	1.16	1.15	1.28	1.28	1.28
14	0.99	1.00	1.00	1.01	1.04	1.33	1.21	1.17	1.20	1.27	1.12	1.12
15	1.02	1.00	0.94	0.96	1.02	1.04	1.17	1.16	1.10	1.14	1.16	1.16
16	1.00	1.02	0.94	0.90	1.02	0.90	1.33	1.32	1.08	1.08	1.16	1.15
17	0.95	0.96	0.86	0.87	0.96	1.00	1.26	1.61	1.10	1.08	1.16	1.12
18	0.99	0.94	0.80	0.82	1.00	1.06	1.60	1.92	1.09	1.10	1.12	1.10
19	0.88	0.82	0.80	0.81	1.03	1.04	1.75	1.97	1.12	1.13	1.10	1.08
20	0.80	0.82	0.80	0.80	1.05	1.06	1.91	1.86	1.10	1.10	1.08	1.08
21	0.78	0.78	0.81	0.82	1.05	1.06	2.12	1.78	1.10	1.10	1.26	1.26
22	0.76	0.77	0.83	0.84	1.02	1.00	2.14	1.60	1.10	1.10	1.54	1.52
23	0.78	0.79	0.84	0.84	0.98	0.92	2.20	1.75	1.11	1.10	1.56	1.44
24	0.80	0.80	0.85	0.86	0.90	0.96	1.90	1.50	1.12	1.12	1.42	1.48
25	0.82	0.84	0.86	0.88	1.00	1.08	1.85	1.36	1.20	1.22	1.40	1.42
26	0.86	0.86	0.88	0.88	1.14	1.15	1.64	1.26	1.16	1.15	1.22	1.28
27	0.88	0.88	0.89	0.90	1.20	1.20	1.51	1.27	1.16	1.16	1.24	1.18
28	0.91	0.90	0.92	0.92	1.20	1.18	1.45	1.45	1.27	1.26	1.19	1.18
29	0.91	0.92	0.92	0.93	1.16	1.18	1.43	1.42	1.22	1.24	1.19	1.18
30	0.94	0.94	0.94	0.94	1.24	1.28	1.43	1.57	1.23	1.14	1.18	1.20
31	0.95	0.96	0.96	0.96	1.30	1.30	1.30	1.30	1.10	0.98	0.92	0.92
計	27.56	27.60	26.64	26.77	23.55	32.57	49.33	45.22	35.32	34.84	34.57	33.40
平均	0.88	0.89	0.91	0.92	0.75	1.05	1.84	1.50	1.14	1.12	1.15	1.11
最高	1.02	1.02	1.01	1.02	1.30	1.30	2.20	1.97	1.27	1.26	1.56	1.52
最低	0.76	0.77	0.80	0.80	0.90	0.90	1.23	1.15	1.02	0.98	0.92	0.92
自至	0.27	0.29	0.29	0.31	0.31	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.26	0.26
40.4	0.89	0.92	0.92	0.90	0.90	1.57	1.57	1.57	1.13	1.13	1.13	1.13
年間	日元年1月31日	H 3年2月18日	58年3月14日	H 4年4月23日	59年5月4日	H 4年6月23日	59年5月4日	H 4年6月23日	59年5月4日	H 4年6月23日	59年5月4日	H 4年6月23日
年間	1.08	1.46	1.52	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	1.46	1.46	1.56	1.56
28	51年1月6日	58年2月1日	58年3月29日	58年5月1日	58年5月1日	58年6月1日	58年5月1日	58年6月1日	58年5月1日	58年6月1日	58年6月1日	58年6月1日
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年	最高水位	豐水位	豐水位	豐水位	豐水位	豐水位	豐水位	豐水位	豐水位	豐水位	豐水位	豐水位
当年	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位

日	7		8		9		10		11		12	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	1.30	1.36	0.94	0.92	1.05	1.05	0.98	0.98	1.00	1.00	0.86	0.86
2	1.47	1.32	1.00	0.96	1.04	1.01	0.98	0.98	1.01	1.02	0.88	0.88
3	1.40	1.20	0.98	0.96	1.02	1.02	0.99	0.98	1.04	1.05	0.88	0.89
4	1.20	1.20	0.98	0.96	1.00	1.02	1.00	1.00	1.06	1.06	0.90	0.90
5	1.22	1.20	0.98	0.96	1.04	1.05	1.00	1.00	1.00	1.08	0.92	0.90
6	1.20	1.22	0.96	0.94	1.16	1.05	1.02	1.01	1.09	1.10	0.92	0.91
7	1.26	1.28	0.96	0.94	1.06	1.05	1.02	1.01	1.10	1.10	0.90	0.90
8	1.27	1.28	1.00	0.98	1.06	1.06	1.04	1.04	1.10	1.10	0.92	0.92
9	1.24	1.22	0.96	0.98	1.08	1.08	1.06	1.11	1.01	1.08	0.90	0.90
10	1.21	1.18	1.00	0.98	1.10	1.10	1.18	1.20	1.06	1.08	0.88	0.88
11	1.15	1.12	1.00	0.96	1.12	1.14	1.20	1.22	1.03	1.10	0.86	0.84
12	1.14	1.12	0.98	0.96	1.14	1.14	1.16	1.15	0.98	0.98	0.82	0.83
13	1.10	1.09	0.98	1.00	1.14	1.15	1.14	1.15	1.06	1.02	0.84	0.82
14	1.08	1.06	1.10	1.00	1.16	1.16	1.10	1.10	0.88	0.86	0.84	0.84
15	1.06	1.04	1.02	1.00	1.16	1.17	1.12	1.14	0.84	0.86	0.84	0.85
16	1.04	1.02	1.06	1.00	1.16	1.16	1.06	1.08	0.88	0.84	0.84	0.84
17	1.00	1.00	1.00	1.06	1.16	1.16	1.04	1.06	0.88	0.89	0.86	0.86
18	1.02	1.06	1.06	1.06	1.16	1.16	1.03	1.04	0.90	0.90	0.88	0.89
19	1.10	1.12	1.08	1.04	1.16	1.16	1.03	1.04	0.91	0.91	0.89	0.90
20	1.14	1.15	1.05	1.06	1.16	1.16	1.06	1.10	0.94	0.95	0.90	0.91
21	1.16	1.18	1.06	1.08	1.16	1.17	1.12	1.16	0.96	0.96	0.90	0.91
22	1.16	1.18	1.10	1.10	1.12	1.11	1.18	1.20	0.98	0.97	0.90	0.88
23	1.20	1.18	1.10	1.10	1.10	1.08	1.24	1.25	0.96	0.94	0.88	0.88
24	1.14	1.18	1.12	1.10	1.08	1.08	1.22	1.23	0.90	0.90	0.86	0.85
25	1.20	1.20	1.10	1.09	1.08	1.07	1.22	1.24	0.88	0.88	0.84	0.85
26	1.20	1.18	1.06	1.08	1.06	1.06	1.14	1.16	0.88	0.88	0.84	0.85
27	1.16	1.16	1.08	1.07	1.06	1.06	1.06	1.08	0.86	0.86	0.84	0.84
28	1.16	1.14	1.06	1.06	1.04	1.04	1.00	1.02	0.85	0.84	0.82	0.83
29	1.12	1.11	1.06	1.06	0.98	0.98	0.96	0.98	0.84	0.86	0.84	0.84
30	1.10	0.98	1.05	1.04	0.98	0.98	0.94	0.94	0.86	0.87	0.84	0.85
31	0.98	0.96	1.04	1.05	0.98	0.98	0.98	0.98	0.86	0.86	0.86	0.86
計	36.18	35.69	31.92	31.55	32.79	32.68	33.27	33.63	28.74	28.98	26.97	26.96
平均	1.16	1.15	1.02	1.01	1.09	1.08	1.07	1.08	0.95	0.96	0.87	0.86
最高	1.47	1.36	1.12	1.10	1.16	1.17	1.24	1.25	1.10	1.10	0.92	0.92
最低	0.98	0.96	0.94	0.92	0.98	0.98	0.94	0.94	0.84	0.84	0.82	0.82
自至	1.53	1.43	1.43	1.43	1.52	1.52	1.53	1.53	1.44	1.44	1.42	1.42
40.4	1.16	1.02	1.02	1.02	1.09	1.09	1.08	1.08	0.96	0.96	0.87	0.87
年間	63年7月29日	61年8月6日	H 3年9月20日	H 3年10月13日	H 2年11月5日	H 2年12月2日	H 2年12月2日	H 2年12月2日	H 2年12月2日	H 2年12月2日	H 2年12月2日	H 2年12月2日
年間	1.93	2.64	2.36	2.36	2.36	2.36	2.52	2.52	2.08	1.70	1.70	1.70
28	51年7月2日	51年8月2日	51年9月2日	51年9月2日	51年9月2日	51年9月2日	51年10月2日	51年10月2日	51年11月2日	51年12月2日	51年12月2日	51年12月2日
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年	最高水位	最高水位	最高水位	最高水位	最高水位	最高水位	最高水位	最高水位	最高水位	最高水位	最高水位	最高水位
当年	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位	最低水位

北上川水系富士川筋富士川水位観測所 普通

河口or合流点より 料 流域面積 平方料

日	1		2		3		4		5		6	
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕
1	0.88	0.90	1.16	1.18	1.16	1.10	1.06	1.10	0.94	0.92	0.98	0.98
2	0.90	0.92	1.18	1.16	1.12	1.08	1.18	1.20	0.94	0.92	0.98	0.94
3	0.94	0.96	1.10	1.06	1.10	1.08	1.20	1.21	0.94	0.96	0.96	1.00
4	1.00	1.00	1.00	0.96	1.06	1.06	1.20	1.24	0.98	0.96	1.14	1.18
5	0.99	0.98	0.90	0.90	0.98	1.00	1.24	1.24	0.96	0.96	1.20	1.24
6	0.98	0.96	0.86	0.86	1.04	1.06	1.24	1.22	0.96	0.96	1.26	1.24
7	0.84	0.86	0.88	0.86	1.02	1.02	1.20	1.22	0.94	0.95	1.26	1.22
8	0.90	0.92	0.88	0.86	1.00	1.00	1.16	1.06	0.95	0.94	1.20	1.20
9	0.88	0.72	0.88	0.86	1.00	1.02	1.08	0.98	0.90	0.92	1.22	1.22
10	0.74	0.76	0.88	0.89	1.04	1.04	1.00	0.94	0.92	0.94	1.22	1.22
11	0.74	0.74	0.90	0.90	1.06	1.04	0.95	0.96	0.96	0.98	1.24	1.22
12	0.74	0.74	0.91	0.92	1.06	1.04	0.96	0.96	0.98	0.98	1.26	1.28
13	0.74	0.74	0.91	0.92	1.03	1.02	0.98	0.99	0.98	0.98	1.26	1.28
14	0.75	0.76	0.94	0.96	1.02	1.04	0.98	0.99	1.00	1.00	1.28	1.30
15	0.76	0.78	0.96	0.96	1.05	1.05	0.99	1.00	1.04	1.04	1.30	1.32
16	0.80	0.84	0.98	0.98	1.06	1.08	1.01	1.02	1.06	1.06	1.34	1.32
17	0.88	0.90	1.00	1.04	1.10	1.10	1.04	1.04	1.08	1.08	1.26	1.24
18	0.92	0.94	1.06	1.18	1.10	1.10	1.06	1.07	1.08	1.09	1.24	1.14
19	0.94	0.95	1.16	1.20	1.10	1.12	1.08	1.07	1.02	1.01	1.16	1.18
20	0.96	0.95	1.21	1.20	1.10	1.10	1.07	1.06	1.00	0.98	1.20	1.26
21	0.94	0.92	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.07	1.02	1.06	1.34	1.36
22	0.88	0.88	1.08	1.12	1.04	1.04	1.08	1.06	1.07	1.08	1.40	1.20
23	0.86	0.84	1.20	1.21	1.02	1.02	1.06	1.06	1.08	1.09	1.24	1.22
24	0.80	0.81	1.24	1.22	1.02	1.01	1.06	1.05	1.10	1.10	1.20	1.24
25	0.81	0.82	2.00	1.15	1.02	1.01	1.04	1.05	1.09	1.08	1.14	1.20
26	0.84	0.84	1.18	1.10	1.02	1.00	1.06	1.08	1.08	1.07	1.18	1.20
27	0.92	0.94	1.14	1.08	1.00	1.00	1.00	1.00	1.06	1.04	1.20	1.22
28	0.96	1.00	1.12	1.12	0.98	0.98	1.00	1.00	1.04	1.00	1.24	1.24
29	1.04	1.06			1.00	1.04	0.98	0.98	1.02	1.00	1.25	1.24
30	1.10	1.11			1.06	1.04	0.96	0.96	1.00	1.00	1.24	1.20
31	1.12	1.14			1.06	1.04			1.00	0.98		
計	27.55	27.68	29.77	28.91	31.46	32.39	31.98	31.88	31.19	31.13	36.39	36.30
平均	0.89	0.89	1.06	1.03	1.01	1.04	1.07	1.06	1.01	1.00	1.21	1.21
最日	31	31	25	24	1	19	5	6	4	5	24	21
高水位	1.12	1.14	2.00	1.22	1.16	1.12	1.24	1.24	1.10	1.10	1.40	1.36
最日	10~13	9	6	6~9	5	28	28	11	10	9	1	2
低水位	0.74	0.72	0.86	0.86	0.98	0.98	0.95	0.95	0.94	0.90	0.96	0.94
自至	0.29	0.31	0.31	0.33	0.33	0.36	0.36	0.35	0.35	0.35	0.29	0.29
40年	0.89	1.05	1.05	1.03	1.03	1.07	1.07	1.01	1.01	1.01	1.21	1.21
最年	H 5年1月31日	H 5年2月25日	58年3月14日	H 4年4月23日	59年5月4日	H 4年6月23日						
間	1.14	2.00	1.52	2.20	1.52	2.20	2.20	1.46	1.46	1.46	1.56	1.56
最年	51年1月6日	58年2月1日	58年3月29日	58年4月1日	58年5月1日	58年6月1日						
低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
当年	最高水位	豊水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位

日	7		8		9		10		11		12		月	日
	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕		
1	1.20	1.12	1.48	1.50	1.26	1.26	1.32	1.26	1.08	1.08	0.92	0.90	1	
2	1.12	1.10	1.56	1.42	1.30	1.24	1.26	1.28	1.02	1.04	0.88	0.90	2	
3	1.09	1.10	1.45	1.30	1.26	1.24	1.18	1.18	1.00	1.02	0.92	0.96	3	
4	1.12	1.08	1.32	1.24	1.28	1.42	1.16	1.16	0.96	0.98	0.96	0.98	4	
5	1.10	1.10	1.26	1.18	1.48	1.44	1.18	1.18	0.98	0.98	0.98	0.98	5	
6	1.08	1.08	1.22	1.24	1.42	1.42	1.10	1.12	0.97	0.98	0.98	0.98	6	
7	1.08	1.12	1.22	1.24	1.34	1.24	1.08	1.08	1.00	1.01	0.99	1.00	7	
8	1.12	1.14	1.22	1.25	1.28	1.32	1.10	1.16	1.12	1.03	1.02	1.04	8	
9	1.14	1.15	1.26	1.26	1.46	1.56	1.19	1.20	1.14	1.04	1.06	1.04	9	
10	1.16	1.18	1.26	1.24	1.60	1.70	1.20	1.24	1.06	1.07	1.02	1.04	10	
11	1.19	1.20	1.26	1.26	1.54	1.58	1.20	1.22	1.08	1.08	1.06	1.05	11	
12	1.22	1.22	1.28	1.28	1.48	1.44	1.20	1.20	1.06	1.04	1.00	1.02	12	
13	1.24	1.22	1.24	1.22	1.40	1.32	1.20	1.20	0.98	1.00	0.98	0.96	13	
14	1.22	1.26	1.20	1.23	1.34	1.32	1.18	1.16	1.10	1.40	0.94	0.90	14	
15	1.29	1.32	1.24	1.18	1.34	1.40	1.10	1.12	1.58	1.48	0.86	0.84	15	
16	1.36	1.40	1.20	1.27	1.44	1.36	1.02	1.04	1.42	1.46	0.80	0.80	16	
17	1.44	1.30	1.18	1.16	1.30	1.28	0.96	0.96	1.26	1.20	0.80	0.82	17	
18	1.34	1.36	1.17	1.12	1.30	1.34	0.94	0.92	1.15	1.18	0.84	0.83	18	
19	1.48	1.40	1.14	1.10	1.42	1.46	0.90	0.88	1.15	1.18	0.84	0.83	19	
20	1.38	1.28	1.11	1.10	1.36	1.40	0.86	0.90	1.12	1.15	0.84	0.83	20	
21	1.31	1.26	1.14	1.18	1.28	1.28	1.00	0.98	1.14	1.16	0.86	0.87	21	
22	1.24	1.12	1.18	1.20	1.20	1.20	0.96	0.94	1.20	1.19	0.86	0.89	22	
23	1.06	1.08	1.20	1.22	1.21	1.24	0.96	0.98	1.24	1.26	0.88	0.89	23	
24	1.10	1.10	1.21	1.22	1.22	1.24	1.00	0.98	1.29	1.26	0.88	0.84	24	
25	1.14	1.20	1.23	1.22	1.26	1.28	1.00	1.02	1.24	1.26	0.85	0.84	25	
26	1.22	1.26	1.22	1.20	1.30	1.29	1.04	1.03	1.14	1.16	0.90	0.86	26	
27	1.26	1.24	1.24	1.30	1.30	1.32	1.04	1.04	1.18	1.10	0.94	0.92	27	
28	1.20	1.20	1.74	1.86	1.32	1.30	1.05	1.06	1.04	1.06	0.90	0.94	28	
29	1.20	1.20	1.84	1.64	1.32	1.30	1.00	1.02	0.98	1.00	0.88	0.84	29	
30	1.34	1.40	1.62	1.52	1.30	1.32	1.04	1.05	0.90	0.94	0.85	0.84	30	
31	1.44	1.46	1.48	1.32			1.06	1.06			0.80	0.82	31	
計	37.88	37.65	40.37	39.67	40.31	40.51	33.48	33.68	33.59	33.79	28.25	28.24	平均	
最日	19	31	29	28	10	10	1	1	15	15	9	11	最高	
高水位	1.44	1.46	1.84	1.86	1.60	1.70	1.32	1.32	1.58	1.48	1.06	1.05	水位	
最日	23	4	6	23	20	19	20	22	30	30	16	17	最日	
低水位	1.06	1.08	1.11	1.10	1.20	1.20	0.86	0.88	0.90	0.94	0.80	0.80	水位	
自至	1.52	1.43	1.29	1.51	1.35	1.51	1.51	1.51	1.43	1.40	1.40	1.40	自至	
40年	1.22	1.22	1.29	1.29	1.35	1.35	1.09	1.09	1.13	1.13	0.91	0.91	40年	
最年	63年7月29日	61年8月6日	61年8月6日	61年8月6日	61年9月20日	61年9月20日	61年10月13日	61年10月13日	61年11月5日	61年11月5日	61年12月2日	61年12月2日	最年	
間	1.93	2.64	2.64	2.64	2.36	2.36	2.52	2.52	2.08	2.08	1.70	1.70	間	
最年	51年7月2日	51年8月2日	51年8月2日	51年8月2日	51年9月2日	51年9月2日	51年10月2日	51年10月2日	51年11月2日	51年11月2日	51年12月17日	51年12月17日	最年	
低	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	低	
当年	最高水位	豊水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	平水位	当年	

— 159 —

- 160 -

Figure 1 illustrates the experimental design. It shows a sequence of events: a stimulus (a word) is presented, a response (a word) is generated, and the response is evaluated. The response is then used as the stimulus for the next trial. The process is repeated for multiple trials.

- 160 -

- 159 -

100

7		8		9		10		11		12		月	日
朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕	朝	夕		
3.00	2.60	1.08	1.06	0.98	0.99	4.85	4.72	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1
2.30	2.00	1.16	1.00	0.95	0.95	4.69	4.60	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	2
1.80	1.70	1.04	1.00	1.00	1.00	4.60	4.52	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	3
1.60	1.50	1.16	1.18	1.03	1.00	4.45	4.38	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	4
1.50	1.60	1.30	1.36	1.25	1.12	4.32	4.13	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	5
1.80	1.70	1.30	1.38	1.12	1.18	3.87	3.65	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	6
1.90	2.10	1.32	1.36	1.47	1.79	3.29	2.97	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	7
2.40	2.40	1.28	1.30	2.10	2.51	2.78	2.70	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	8
2.50	2.70	1.24	1.32	3.09	3.85	2.65	2.52	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	9
3.00	3.50	1.26	1.14	3.93	4.09	2.40	2.25	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	10
7.50	8.50	1.30	1.24	4.30	4.47	2.08	1.85	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	11
7.40	6.70	1.28	1.24	4.49	4.35	1.80	1.78	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	12
6.40	6.00	1.20	1.08	4.20	4.05	1.75	1.70	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	13
5.80	5.50	1.04	1.00	3.87	3.99	1.70	1.70	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	14
5.60	5.60	1.22	1.16	4.00	4.09	1.69	1.65	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	15
5.50	5.30	1.18	1.14	4.33	4.52	1.65	1.63	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	16
5.20	5.10	1.20	1.12	4.55	4.59	1.60	1.58	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	17
5.10	4.90	1.18	1.22	4.49	4.35	1.58	1.53	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	18
4.80	4.60	1.28	1.30	4.20	4.18	1.55	1.53	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	19
4.50	4.30	1.28	1.36	3.95	3.80	1.53	1.53	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	20
4.30	4.20	1.24	1.26	3.70	3.49	1.53	1.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	21
4.00	3.80	1.24	1.36	3.35	9.10	1.50	1.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	22
3.70	3.70	1.24	1.24	9.00	8.28	1.50	1.49	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	23
3.70	3.50	1.24	1.76	7.32	6.78	1.49	1.48	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	24
3.30	3.00	1.24	1.30	6.45	6.18	1.47	1.47	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	25
2.80	2.60	1.20	1.16	6.05	5.85	1.47	1.47	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	26
2.40	2.20	1.18	1.14	5.70	5.50	1.47	1.47	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	27
2.10	1.80	1.10	1.04	5.45	5.30	1.47	1.45	1.40	1.40	0.50	0.35	0.35	28
1.60	1.50	1.10	1.00	5.23	5.09	1.45	1.43	1.40	1.40	0.35	0.35	0.35	29
1.30	1.10	1.18	1.08	5.03	4.93	1.43	1.43	1.40	1.40	0.35	0.35	0.35	30
1.00	2.00	1.12	1.16			1.43	1.43			0.35	0.35	0.35	31
109.80	107.70	37.36	37.46	116.58	121.37	71.04	68.95	42.00	42.00	37.05	35.90	計	
3.54	3.47	1.21	1.21	3.89	4.05	2.29	2.22	1.40	1.40	1.20	1.16	平	均
11	11	7	24	23	22	1	1	1	1	1	1	日	最
7.50	8.50	1.32	1.76	9.00	9.10	4.85	4.72	1.40	1.40	1.40	1.40	水位	高
31	30	3	2	2	2	30	29	1	1	29	28	日	最
1.60	1.10	1.04	1.00	0.95	0.95	1.43	1.43	1.40	1.40	0.35	0.35	水位	低
3.51		1.21		3.97		2.28		1.40		1.18		自	至
年7月 日		年8月 日		年9月 日		年10月 日		年11月 日		年12月 日		年 年	
年7月 日		年8月 日		年9月 日		年10月 日		年11月 日		年12月 日		年 年	
水位		平均 低水位		最 低 水位		最 低 水位		平 均 水位		最 低 水位		年 年	