

みやぎのデータヘルス推進事業 データ集

データからみたみやぎの健康

令和2年度版



宮城県保健福祉部

令和3年3月

目次

1. 作成の趣旨	1
2. 本データ集の特徴と留意点	1
3. データの算出について	2

I 人口

1. 宮城県の年齢3区分別人口の推移.....	5
2. 年齢3区分別人口割合の推移(全国, 県)	6
3. 圏域別年齢3区分別人口と人口割合	7
4. 市町村別年齢3区分別人口と人口割合	8
5. 市町村別高齢者割合(65歳以上及び75歳以上)	10

II 寿命

1. 平均寿命の推移:男女別(全国, 県)	12
2. 市町村別平均寿命:男女別	13
3. 都道府県別健康寿命:男女別(全国, 県)	14
4. 市町村別圏域別健康寿命:男女別	15

III 死亡

1. 死因順位表(全国, 県)	18
2. 主な死因の粗死亡率(人口10万対)の推移(全国, 県)	19
3. 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)	20
4. 部位別がん死亡数及び割合:男女別(全国, 県)	22
5. 部位別がん死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)	23
6. 心疾患死亡数及び割合:男女別(全国, 県)	28
7. 脳血管疾患死亡数及び割合:男女別(全国, 県)	29
8. 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR:男女別.....	30
9. 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR:男女別.....	31

IV 介護状況

1. 要介護者の割合(全国, 県)	35
2. 圏域別要介護者の割合	35

3. 市町村別要介護者の割合	36
----------------------	----

V 患者状況

1. 年齢階級別受療率:男女別(全国, 県)	37
2. 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(全国, 県).....	38
3. がんの罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県)	40
4. 部位別がん罹患数及び割合:男女別(県)	41
5. 年齢階級別がん罹患順位:男女別(県)	41
6. 罹患数及び年齢調整罹患率の推移:男女別(県).....	42
7. 脳卒中の発症状況(県)	43
8. 急性心筋梗塞の年代別発症者数:男女別(県)	44
9. リスクファクター別年代別患者数(県)	45
10. 糖尿病受療率(外来:人口10万対)の推移(全国, 県)	46
11. 人工透析新規導入患者数の推移(県)	46
12. 圏域別人工透析患者数の推移.....	46
13. 市町村別人工透析患者数(人口10万対)の推移.....	47
14. 国民医療費, 老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)	49
15. 一人当たりの国民医療費の推移(全国, 県)	50
16. 都道府県別人口一人当たり国民医療費.....	50
17. 主な医療保険者別の加入者一人当たりの医療費の推移(全国, 県)	51
18. 市町村別一人当たり国民健康保険医療費	52
19. 市町村別一人当たり後期高齢者医療費の推移.....	54
20. 疾病大分類別医療費の状況	56

VI 健診(検診)状況

1. 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国, 県).....	58
2. メタボリックシンドローム予備群, 該当者割合の推移(全国, 県)	58
3. 都道府県別特定健診受診率	59
4. 都道府県別特定保健指導実施率.....	60
5. 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等	61

6. 特定健診の年齢階級別有所見率:男女別(全国, 県)	62
7. 市町村別圏域別特定健診実施状況【市町村国保】【協会けんぽ】	64
8. 市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】【協会けんぽ】	66
9. 市町村別特定保健指導実施率の推移【市町村国保】	68
10. 市町村別特定健診有所見者割合:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	69
11. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	73
12. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	77
13. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保】	80
14. 特定健診所見別マップ:男女別【協会けんぽ】	83
15. 市町村別特定健診有所見者	
標準化該当比レーダーチャート:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	86
16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	92
17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】	96
18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】	100
19. 特定健診受診者における治療薬の内服者の状況(全国, 県)	104
20. 保険者別特定健診受診状況	104
21. 保険者別特定保健指導実施状況	104
22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別	105
23. がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況(県)	113

VII 生活習慣の状況

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)	116
2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	122
3. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	125
4. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【市町村国保】	128
5. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【協会けんぽ】	131
6. 市町村別特定健診質問票	
標準化該当比レーダーチャート:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	134
7. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】	140

8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】.....	142
9. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】.....	144
10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別	146
11. 年齢別肥満傾向児の出現率の推移:男女別(県).....	152
12. 教育事務所管内別肥満傾向児の割合	153
13. 市町村別肥満傾向児の割合	153
14. 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国, 県)	154
15. 体力合計点の推移(小5男女, 中2男女)(全国, 県)	154
16. 地域別の体力合計点の状況(小5男女, 中2男女)	155
17. 3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移(全国, 県)	156
18. 3歳児の一人平均むし歯数の推移(全国, 県)	156
19. 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国, 県)	157
20. 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国, 県)	157
21. 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国, 県)	157
22. 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の割合の推移(全国, 県)	158
23. 過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(全国, 県).....	158
24. 進行した歯周病(4mm以上)の歯周ポケットを有する人の割合	158

VIII 参考資料

参考資料1 宮城県市町村マップ	159
参考資料2 市町村圏域対応表	160
参考資料3 教育事務所管内市町村対応表	161

1. 作成の趣旨

本県は、メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合や脳血管疾患による死亡率が全国的にも高い状況にあり、地域格差を縮小し、健康寿命の延伸を図るため、より実効性の高い生活習慣病対策が重要となっております。

そこで、県民の保健、医療、介護等に関する既存の統計資料等から、県民の健康状態の実態把握とその要因分析を行い、また、市町村、圏域別の健康状態を見える化し、県、市町村、保険者が連携し、地域の課題解決に向け、効果的・効率的な生活習慣病の発症、重症化予防対策をPDCAサイクルに基づき実施するために本データ集を作成しました。

2. 本データ集の特徴と留意点

本データ集は、既存の統計資料のほか、特定健診に係るデータを各保険者から提供いただき集計しています。

本書では、特定健診の有所見率や質問票の回答率を年齢調整した上で市区町村間、保険者間比較するために、基準集団(県)での有所見率を100として各市町村、各保険者での有所見率等を相対値で表していますが、対象の特性を踏まえてご覧ください。

圏域別、市町村別比較については、住所地データのある、市町村国民健康保険(以下「市町村国保」)及び全国健康保険協会宮城支部(以下「協会けんぽ」)のデータを用いました。

市町村国保加入者は、自営業や農林水産業を営んでいる者、職場を退職した者やその家族などが加入し、協会けんぽは中小企業等で働く従業員やその家族が加入しています。そのため、協会けんぽに比べ、市町村国保では65歳以上の割合が多くなっています。

・ データの提供・公表について

データの提供・公表については医療保険者の同意を得た上で収集を行っています。市町村国保のデータ提供については、各市町村の同意を得て宮城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」)から収集しています。

・ 秘匿処理について

市町村単位で実数を出す場合は、10人未満とならないよう秘匿処理(該当数が少なく、個人的な情報が推測できてしまうようなデータを0に置き換える処理)を行うこととしています。

・ データについて

協会けんぽのデータは被保険者の住所地情報を元に市町村別に集計したものです。

3. データの算出について

1. 市町村別 EBSMR(標準化死亡比 経験的ベイズ推定)

- ・ EBSMR について

年齢構成の差を取り除き地域の比較を行うための指標として、標準化死亡比(SMR)がありますが、小地域間の比較や経年的な動向を標準化死亡比で見ると、死亡数が少ないと数値が大きく変動してしまいます。そのため、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることが可能な「経験的ベイズ推定(EBSMR)」を使用しました。当該市町村のEBSMRが100より大きい場合は、全国と比べて出現割合が高いことを示しています。また、算出にあたり、対象年次とその前後を合わせた3年分の人口及び死亡数を用いています。

- ・ 使用したプログラム

国立保健医療科学院技術評価部ホームページで提供されているプログラム(Estimator for Poisson-Gamma model)を使用しています。

(https://www.niph.go.jp/soshiki/gijutsu/download/ebpoig/index_j.html)

2. 市町村健康寿命

- ・ 算出方法について

厚生労働科学研究班による「健康寿命の算定プログラム」を用いて、「日常生活動作が自立している期間の平均」を、人口、死亡数、介護保険の要介護認定者数を使用して算出しています。

なお、人口13万人未満の市町村は、精度を高めるため、複数年の死亡数を用いることが推奨されていることから、対象年次とその前後を合わせた3年分の死亡数等を用いています。

- ・ 使用したプログラム

平成24年度厚生労働科学研究費補助金(循環器疾患・糖尿病等生活習慣対策総合研究事業)による健康寿命における将来予測と生活習慣病対策の費用対効果に関する研究班(研究代表者橋本修二藤田保健衛生大学医学部教授)による「健康寿命の算定プログラム」を使用しています。(http://toukei.umin.jp/kenkoujyummyou/)

- ・ 使用したデータ

項目	出典	
日本人人口(性別・5歳階級別)	住民基本台帳1月1日現在	H29 H30 R1
死亡数(性別・5歳階級別)	人口動態統計 都道府県編 死亡第1表(04 宮城県)	H29 H30 R1
全国の人口	住民基本台帳1月1日現在	H30
全国の死亡数	人口動態統計	H30
簡易生命表の生存数と定常人口	簡易生命表	H30
要介護2～5認定者数	介護保険事業報告(月報)1月分	H30

- ・ 使用上の注意

人口規模の小さな市町村(人口 12,000 人未満)では、わずかな死亡数の違いで数値が大きく変動する可能性が高く算出には適さないため、参考として公表しています。

算出した健康寿命は推定値であり、真の値は 95%の信頼度で信頼区間に含まれるものとみなされます。人口規模が小さく、死亡率と不健康割合のばらつきが大きいほど、健康寿命の精度が低くなり、その信頼区間の幅は広がります。

3. 特定健診有所見者等標準化該当比

- ・ 標準化該当比

特定健診の有所見率や質問票の回答率を、年齢構成による差を取り除き、市町村間比較するために平均を 100 として相対値で表したもので、当該市町村の標準化該当比が 100 より大きい場合は、平均と比べて出現割合が高いことを示しています。

- ・ 標準化該当比の算出方法

算出式 = (当該市町村の観測総該当者数 / 当該市町村の期待該当者数※) × 100

※期待該当者数 = (当該市町村の該当者数 × 宮城県全体の該当者出現割合) の総和

- ・ 標準化該当比の算出及びマップ化について

特定健診データにおける標準化該当比の算出やマップ化については、国立保健医療科学院のホームページで公開されている「特定健診データを用いたリスク因子等の標準化該当比の市区町村別地図作成ツール」を使用し、マップの描画はフリーGISソフト(MANDARA)を使用しています。

(<https://www.niph.go.jp/soshiki/07shougai/datakatsuyou/mainpage.html#KenMap>)

(区分)

有意に低い	「標準化該当比 < 100」かつ「信頼区間の上限 < 100」
低い有意でない	「標準化該当比 < 100」かつ「信頼区間の上限 ≥ 100」
高い有意でない	「標準化該当比 > 100」かつ「信頼区間の下限 ≤ 100」
有意に高い	「標準化該当比 > 100」かつ「信頼区間の下限 > 100」

- ・ データの扱い

国保連と協会けんぽから提供されたデータを合算する場合、秘匿処理が行われたデータを含む項目は標準化該当比の算出に含めないものとしています。

なお、70-74 歳のデータはほとんどが秘匿処理の対象となったため、標準化該当比は 40-69 歳の階級で算出しています。

(例) 標準化該当比 40-69 歳【協会けんぽ + 市町村国保】(秘匿処理が行われた場合)

男 性	標準化該当比
〇〇〇市	100.0
〇〇〇町	<u>92.0</u>

※〇〇〇町の標準化該当比は、協会けんぽで秘匿処理が行われているため、参考値として市町村国保のみのデータで標準化該当比を算出しています。

※協会けんぽのマップについては、秘匿処理が行われている市町村は欠損値として表しています。

・ 標準化該当比を算出した項目

(特定健診検査項目)※該当者数が少なすぎる項目については分析対象外とした。

項目	判定値
メタボリックシンドローム(メタボ合算)	該当者及び予備群
腹囲	男性:85cm 以上 女性:90cm 以上
BMI	25.0 kg/m ² 以上
高血圧	収縮期 130mmHg 以上または拡張期 85mmHg 以上
HbA1c	5.6%以上
中性脂肪	150mg/dl 以上
LDL コレステロール	140mg/dl 以上
肝機能	γ-GTP 51IU/L 以上

(質問票) ※受診者本人の健康状態によって数値が左右される項目は分析対象外とした。

項目
20歳の時の体重から10kg以上増加している
朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
朝食を抜くことが週に3回以上ある
1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない…※
睡眠で休養が十分とれていない…※
現在、たばこを習慣的に吸っている
お酒を毎日飲む


※…(特定健診受診者) - (該当者) で算出。

I 人口

1. 宮城県の年齢3区分別人口の推移(昭和25年～令和27年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上
昭和25年	1,663,442	620,274	975,587	67,520	100.0	37.3	58.6	4.1
30年	1,727,065	619,598	1,025,790	81,670	100.0	35.9	59.4	4.7
35年	1,743,195	584,497	1,063,732	94,966	100.0	33.5	61.0	5.4
40年	1,753,126	503,630	1,141,867	107,629	100.0	28.7	65.1	6.1
45年	1,819,223	448,834	1,244,711	125,678	100.0	24.7	68.4	6.9
50年	1,955,267	460,953	1,343,632	150,010	100.0	23.6	68.7	7.7
55年	2,082,320	480,552	1,419,497	180,689	100.0	23.1	68.2	8.7
60年	2,176,295	480,899	1,478,820	215,457	100.0	22.1	68.0	9.9
平成 2年	2,248,558	439,313	1,535,449	266,759	100.0	19.5	68.3	11.9
7年	2,328,739	394,331	1,595,534	337,520	100.0	16.9	68.5	14.5
12年	2,365,320	353,516	1,601,826	409,156	100.0	14.9	67.7	17.3
17年	2,360,218	325,829	1,558,087	470,512	100.0	13.8	66.0	19.9
22年	2,348,165	308,201	1,501,638	520,794	100.0	13.1	63.9	22.3
27年	2,333,899	286,003	1,410,322	588,240	100.0	12.5	61.7	25.7
令和 2年	2,296,113	270,527	1,360,305	665,281	100.0	11.8	59.2	29.0
7年	2,227,471	248,940	1,282,718	695,813	100.0	11.2	57.6	31.2
12年	2,143,601	228,867	1,205,387	709,347	100.0	10.7	56.2	33.1
17年	2,046,219	208,564	1,121,287	716,368	100.0	10.2	54.8	35.0
22年	1,933,258	191,022	1,009,234	733,002	100.0	9.9	52.2	37.9
27年	1,809,021	173,630	905,996	729,395	100.0	9.6	50.1	40.3

資料: 昭和25年～平成27年は国勢調査,
令和2年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(平成30年3月推計)による。
ただし, 昭和35年～昭和45年以外は, 総数に「年齢不詳」を含む。




資料: 昭和40年から平成27年は国勢調査, 令和2年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」(平成30年3月推計)による。

注) グラフ上部の数値は65歳以上の人口割合(%)

2. 年齢3区分別人口割合の推移(全国, 県)

	宮城県			全国		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
昭和40年	28.7	65.1	6.1	25.7	68.0	6.3
45年	24.7	68.4	6.9	24.0	68.9	7.1
50年	23.6	68.7	7.7	24.3	67.7	7.9
55年	23.1	68.2	8.7	23.5	67.4	9.1
60年	22.1	68.0	9.9	21.5	68.2	10.3
平成 2年	19.5	68.3	11.9	18.2	69.7	12.1
7年	16.9	68.5	14.5	16.0	69.5	14.6
12年	14.9	67.7	17.3	14.6	68.1	17.4
17年	13.8	66.0	19.9	13.8	66.1	20.2
22年	13.1	63.9	22.3	13.2	63.8	23.0
27年	12.5	61.7	25.7	12.5	60.8	26.6
令和 2年	11.8	59.2	29.0	12.0	59.1	28.9
7年	11.2	57.6	31.2	11.5	58.5	30.0
12年	10.7	56.2	33.1	11.1	57.7	31.2
17年	10.2	54.8	35.0	10.8	56.4	32.8
22年	9.9	52.2	37.9	10.8	53.9	35.3
27年	9.6	50.1	40.3	10.7	52.5	36.8

資料：昭和40年～平成27年は国勢調査，
 令和2年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来推計人口」（平成30年3月推計），
 「日本人の将来推計人口（平成29年推計）表1-1：出生中位推計」による。
 ただし，昭和35年～昭和45年以外は，総数に「年齢不詳」を含む。



3. 圏域別年齢3区分別人口と人口割合(平成27年)


	人口(人)			割合(%)		
	0～14歳	15～64歳	65歳以上	0～14歳	15～64歳	65歳以上
仙 台 市	129,309	674,873	234,360	12.5	65.0	22.6
仙 南 圏 域	20,497	102,683	53,458	11.6	58.1	30.3
塩 釜 圏 域	23,710	113,019	47,873	12.8	61.2	25.9
岩 沼 圏 域	23,776	102,541	40,175	14.3	61.6	24.1
黒 川 圏 域	15,668	58,246	19,267	16.8	62.5	20.7
大 崎 圏 域	25,377	120,834	59,179	12.4	58.8	28.8
栗 原 圏 域	7,255	36,888	25,064	10.5	53.3	36.2
登 米 圏 域	9,726	46,668	25,315	11.9	58.6	29.6
石 巻 圏 域	22,831	112,351	56,702	11.9	57.1	31.0
気 仙 沼 圏 域	7,854	42,219	26,847	10.2	54.9	34.9

資料:平成27年国勢調査

都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)

注)総数には「不詳」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。

割合は、分母から不詳を除いて計算している。



4. 市町村別年齢3区分別人口と人口割合(平成27年)

	人口(人)				割合(%)			
	総数	0～14歳	15～64歳	65歳以上	人口割合	0～14歳	15～64歳	65歳以上
仙 台 市	1,082,159	129,309	674,873	234,360	46.4	12.5	65.0	22.6
石 巻 市	147,214	16,911	85,018	44,248	6.3	11.6	58.2	30.3
塩 竈 市	54,187	5,775	31,268	16,872	2.3	10.7	58.0	31.3
気 仙 沼 市	64,988	6,579	35,264	22,709	2.8	10.2	54.6	35.2
白 石 市	35,272	3,872	20,006	11,200	1.5	11.0	57.0	31.9
名 取 市	76,668	11,966	48,392	15,895	3.3	15.7	63.5	20.8
角 田 市	30,180	3,516	17,099	9,483	1.3	11.7	56.8	31.5
多 賀 城 市	62,096	8,769	39,634	13,691	2.7	14.1	63.8	22.0
岩 沼 市	44,678	6,445	27,590	10,410	1.9	14.5	62.1	23.4
登 米 市	81,959	9,726	46,668	25,315	3.5	11.9	57.1	31.0
栗 原 市	69,906	7,255	36,888	25,064	3.0	10.5	53.3	36.2
東 松 島 市	39,503	5,366	23,680	10,328	1.7	13.6	60.1	26.2
大 崎 市	133,391	17,120	79,834	35,915	5.7	12.9	60.1	27.0
富 谷 市	51,591	9,625	32,749	9,088	2.2	18.7	63.6	17.7
蔵 王 町	12,316	1,400	6,820	4,093	0.5	11.4	55.4	33.2
七ヶ宿町	1,461	100	687	674	0.1	6.8	47.0	46.1
大河原町	23,798	3,284	14,419	5,969	1.0	13.9	60.9	25.2
村 田 町	11,501	1,260	6,689	3,527	0.5	11.0	58.3	30.7
柴 田 町	39,525	4,803	24,410	10,201	1.7	12.2	61.9	25.9
川 崎 町	9,167	898	5,185	3,083	0.4	9.8	56.6	33.6
丸 森 町	13,972	1,364	7,368	5,228	0.6	9.8	52.8	37.4
亘 理 町	33,589	4,224	19,906	9,361	1.4	12.6	59.4	28.0
山 元 町	12,315	1,141	6,653	4,509	0.5	9.3	54.1	36.6
松 島 町	14,421	1,375	7,957	5,083	0.6	9.5	55.2	35.3
七ヶ浜町	18,652	2,263	11,420	4,969	0.8	12.1	61.2	26.6
利 府 町	35,835	5,528	22,740	7,258	1.5	15.6	64.0	20.4
大 和 町	28,244	4,274	17,602	5,952	1.2	15.4	63.3	21.4
大 郷 町	8,370	962	4,670	2,738	0.4	11.5	55.8	32.7
大 衡 村	5,703	807	3,225	1,489	0.2	14.6	58.4	27.0
色 麻 町	7,238	927	4,132	2,179	0.3	12.8	57.1	30.1
加 美 町	23,743	2,696	13,200	7,837	1.0	11.4	55.6	33.0
涌 谷 町	16,701	1,814	9,526	5,358	0.7	10.9	57.0	32.1
美 里 町	24,852	2,820	14,142	7,890	1.1	11.3	56.9	31.7
女 川 町	6,334	554	3,653	2,126	0.3	8.7	57.7	33.6
南 三 陸 町	12,370	1,275	6,955	4,138	0.5	10.3	56.2	33.5


資料:平成27年国勢調査

都道府県・市区町村別主要統計表(平成27年)

注)総数には「不詳」を含むため、内訳を合計しても総数に一致しない。

割合は、分母から不詳を除いて算出している。

市町村別年齢3区分別人口割合(平成27年)




5. 市町村別高齢者割合(65歳以上及び75歳以上)

	65歳以上割合(%)		75歳以上割合(%)		割合増減	
	令和2年	令和7年	令和2年	令和7年	65歳	75歳
仙台市	24.1	28.3	11.9	16.2	4.2	4.4
石巻市	33.0	35.2	17.4	20.3	2.2	2.8
塩竈市	33.4	36.4	17.5	21.0	3.0	3.5
気仙沼市	38.1	42.5	20.8	25.4	4.4	4.5
白石市	35.1	39.5	18.3	22.2	4.4	3.9
名取市	22.6	24.2	11.0	12.9	1.6	1.8
角田市	35.3	39.8	17.8	22.4	4.5	4.6
多賀城市	24.6	26.9	11.9	14.8	2.3	3.0
岩沼市	26.4	28.7	12.5	15.4	2.3	2.9
登米市	34.7	37.9	18.0	19.6	3.3	1.6
栗原市	39.6	44.2	21.5	24.5	4.6	3.0
東松島市	29.3	31.7	14.2	17.4	2.4	3.2
大崎市	30.0	31.7	15.1	17.0	1.7	1.9
富谷市	20.5	22.2	8.6	11.3	1.7	2.8
蔵王町	37.3	42.1	19.2	23.5	4.7	4.4
七ヶ宿町	46.2	50.4	30.4	32.3	4.2	1.9
大河原町	27.4	29.8	13.8	16.4	2.5	2.6
村田町	35.0	38.7	17.6	21.0	3.7	3.4
柴田町	29.9	30.9	13.9	17.1	1.1	3.2
川崎町	36.8	44.2	17.9	24.0	7.4	6.1
丸森町	41.6	47.3	22.7	26.7	5.8	3.9
亘理町	31.0	34.7	14.6	18.7	3.7	4.0
山元町	40.7	46.7	21.1	28.2	6.0	7.1
松島町	38.6	42.9	21.2	25.6	4.2	4.4
七ヶ浜町	30.7	35.0	14.7	18.3	4.3	3.5
利府町	23.3	28.2	10.1	14.2	4.9	4.2
大和町	22.6	25.2	11.2	12.9	2.6	1.7
大郷町	37.3	42.4	18.3	23.2	5.1	4.9
大衡村	29.1	33.0	14.4	17.9	3.8	3.4
色麻町	33.9	36.2	16.8	19.7	2.3	2.9
加美町	36.6	40.2	19.3	21.6	3.6	2.4
涌谷町	36.4	40.1	18.3	21.2	3.6	2.9
美里町	35.0	38.9	17.7	21.4	3.9	3.7
女川町	38.9	40.4	22.1	24.2	1.5	2.1
南三陸町	36.8	42.2	19.7	23.7	5.4	4.0

資料:宮城県高齢者人口調査結果(令和2年)
 令和7年は国立社会保障・人口問題研究所
 「日本人の地域別将来推計人口」(平成30年3月推計)

令和2年(2020年) 市町村別高齢者割合

令和7年(2025年) 市町村別高齢者割合





Ⅱ 寿命

1. 平均寿命の推移：男女別（全国，県）

	昭和50年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年
全国男性	71.13	74.78	75.92	76.38	77.72	78.56	79.59	80.75
宮城県男性	71.50	75.11	76.29	77.00	77.71	78.60	79.65	80.99
男性順位	23	19	18	15	23	27	22	15

	昭和50年	60年	平成2年	7年	12年	17年	22年	27年
全国女性	76.89	80.48	81.90	82.85	84.60	85.52	86.35	86.99
宮城県女性	77.00	80.69	82.15	83.32	84.74	85.75	86.39	87.16
女性順位	16	26	22	26	24	26	23	20

資料：完全生命表，都道府県別生命表の概況



2. 市町村別平均寿命：男女別

男性	平成 17年	平成 22年	平成 27年	H27-H17 伸縮	女性	平成 17年	平成 22年	平成 27年	H27-H17 伸縮
宮城県	78.6	79.7	81.0	2.4	宮城県	85.7	86.4	87.2	1.5
仙台市	79.8	80.6	81.7	1.9	仙台市	86.2	86.8	87.6	1.4
青葉区	79.6	80.8	81.7	2.1	青葉区	86.3	87.0	87.5	1.2
宮城野区	79.2	80.0	81.6	2.4	宮城野区	86.1	86.6	87.5	1.4
若林区	78.8	79.9	81.5	2.7	若林区	86.1	86.4	87.4	1.3
太白区	79.7	80.3	81.4	1.7	太白区	86.4	86.9	87.6	1.2
泉区	80.8	81.5	82.2	1.4	泉区	85.9	87.0	87.9	2.0
石巻市	76.9	78.5	80.3	3.4	石巻市	84.9	85.5	86.7	1.8
塩竈市	78.5	78.8	80.2	1.7	塩竈市	85.8	86.2	86.8	1.0
気仙沼市	77.4	79.1	80.0	2.6	気仙沼市	85.3	86.4	86.7	1.4
白石市	78.9	79.3	80.7	1.8	白石市	85.8	86.6	87.0	1.2
名取市	79.8	80.0	81.1	1.3	名取市	86.2	86.9	87.1	0.9
角田市	78.8	79.6	80.5	1.7	角田市	85.9	86.1	87.2	1.3
多賀城市	79.5	79.7	81.2	1.7	多賀城市	86.4	87.2	86.7	0.3
岩沼市	79.2	79.3	81.6	2.4	岩沼市	86.7	85.8	87.4	0.7
登米市	77.1	78.3	80.6	3.5	登米市	84.8	85.7	87.0	2.2
栗原市	77.0	79.7	80.4	3.4	栗原市	85.2	85.6	87.0	1.8
東松島市	77.1	79.1	80.6	3.5	東松島市	84.5	85.7	87.2	2.7
大崎市	77.7	79.3	80.2	2.5	大崎市	85.4	86.0	86.8	1.4
富谷市	79.6	80.0	81.5	1.9	富谷市	86.2	86.9	87.8	1.6
蔵王町	79.4	79.6	80.8	1.4	蔵王町	86.4	86.0	87.1	0.7
七ヶ宿町	79.7	79.8	81.0	1.3	七ヶ宿町	86.2	86.7	87.3	1.1
大河原町	79.2	80.8	81.3	2.1	大河原町	86.1	85.8	87.6	1.5
村田町	78.9	79.3	80.9	2.0	村田町	85.7	87.0	87.4	1.7
柴田町	79.4	79.5	81.2	1.8	柴田町	86.1	86.9	86.8	0.7
川崎町	78.9	79.5	80.6	1.7	川崎町	86.2	86.3	87.5	1.3
丸森町	79.2	80.1	80.9	1.7	丸森町	86.3	86.7	87.1	0.8
亘理町	78.3	79.5	81.0	2.7	亘理町	85.7	86.7	87.0	1.3
山元町	79.6	79.0	81.5	1.9	山元町	86.1	86.8	86.8	0.7
松島町	78.9	79.8	81.0	2.1	松島町	86.6	87.1	87.5	0.9
七ヶ浜町	78.6	79.7	81.1	2.5	七ヶ浜町	85.6	85.8	86.7	1.1
利府町	79.3	80.3	81.8	2.5	利府町	87.0	86.6	87.6	0.6
大和町	78.6	79.5	81.4	2.8	大和町	85.4	87.1	87.1	1.7
大郷町	79.1	79.7	80.7	1.6	大郷町	86.3	86.3	87.1	0.8
大衡村	79.4	79.7	81.1	1.7	大衡村	85.4	86.3	87.2	1.8
色麻町	77.2	79.7	80.5	3.3	色麻町	85.3	86.6	86.7	1.4
加美町	77.9	79.5	80.5	2.6	加美町	85.2	86.5	86.9	1.7
涌谷町	77.1	78.8	80.1	3.0	涌谷町	85.1	86.2	86.7	1.6
美里町	77.9	79.8	80.4	2.5	美里町	85.6	85.8	86.8	1.2
女川町	77.2	80.0	80.7	3.5	女川町	85.0	85.9	87.0	2.0
南三陸町	77.5	79.4	80.7	3.2	南三陸町	85.2	86.9	87.5	2.3

資料：市区町村別生命表

3. 都道府県別健康寿命：男女別（全国，県）

日常生活に制限のない期間の平均（年）

全国及び 都道府県	男性				女性				順位男性				順位女性			
	平成 22年	平成 25年	平成 28年	3箇年 平均	平成 22年	平成 25年	平成 28年	3箇年 平均	平成 22年	平成 25年	平成 28年	3箇年 平均	平成 22年	平成 25年	平成 28年	3箇年 平均
全 国	70.42	71.19	72.14	71.25	73.62	74.21	74.79	74.21	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	70.03	71.11	71.98	71.04	73.19	74.39	73.77	73.78	32	25	25	26	34	26	45	39
青 森	68.95	70.29	71.64	70.29	73.34	74.64	75.14	74.37	47	44	34	46	31	19	20	25
岩 手	69.43	70.68	71.85	70.65	73.25	74.46	74.46	74.06	43	40	28	42	32	24	34	32
宮 城	70.40	71.99	72.39	71.59	73.78	74.25	74.43	74.15	26	5	12	14	22	31	36	29
秋 田	70.46	70.71	71.21	70.79	73.99	75.43	74.53	74.65	23	39	46	37	18	3	33	18
山 形	70.78	71.34	72.61	71.58	73.87	74.27	75.06	74.40	15	22	7	17	20	30	23	24
福 島	69.97	70.67	71.54	70.73	74.09	73.96	75.05	74.37	34	41	36	39	16	35	24	25
茨 城	71.32	71.66	72.50	71.83	74.62	75.26	75.52	75.13	4	11	9	7	7	6	8	6
栃 木	70.73	71.17	72.12	71.34	74.86	74.83	75.73	75.14	16	23	19	21	4	11	6	5
群 馬	71.07	71.64	72.07	71.59	75.27	75.27	75.20	75.25	10	13	22	14	2	5	15	4
埼 玉	70.67	71.39	73.10	71.72	73.07	74.12	74.67	73.95	18	21	2	9	38	34	29	34
千 葉	71.62	71.80	72.37	71.93	73.53	74.59	75.17	74.43	3	7	13	4	27	20	18	22
東 京	69.99	70.76	72.00	70.92	72.88	73.59	74.24	73.57	33	37	24	33	41	42	38	41
神 奈 川	70.90	71.57	72.30	71.59	74.36	74.75	74.63	74.58	12	15	16	14	13	15	31	19
新 潟	69.91	71.47	72.45	71.28	73.77	74.79	75.44	74.67	36	17	10	23	23	13	11	17
富 山	70.63	70.95	72.58	71.39	74.36	74.76	75.77	74.96	20	31	8	20	13	14	4	9
石 川	71.10	72.02	72.67	71.93	74.54	74.66	75.18	74.79	9	4	5	4	9	17	16	14
福 井	71.11	71.97	72.45	71.84	74.49	75.09	75.26	74.95	8	6	10	6	11	9	14	10
山 梨	71.20	72.52	73.21	72.31	74.47	75.78	76.22	75.49	5	1	1	1	12	1	3	1
長 野	71.17	71.45	72.11	71.58	74.00	74.73	74.72	74.48	6	18	20	17	17	16	27	21
岐 阜	70.89	71.44	72.89	71.74	74.15	74.83	75.65	74.88	13	19	4	8	15	11	7	12
静 岡	71.68	72.13	72.63	72.15	75.32	75.61	75.37	75.43	2	3	6	2	1	2	13	2
愛 知	71.74	71.65	73.06	72.15	74.93	74.65	76.32	75.30	1	12	3	2	3	18	1	3
三 重	70.73	71.68	71.79	71.40	73.63	75.13	76.30	75.02	16	10	31	19	26	8	2	7
滋 賀	70.67	70.95	72.30	71.31	72.37	73.75	74.07	73.40	18	31	16	22	47	39	42	44
京 都	70.40	70.21	71.85	70.82	73.50	73.11	73.97	73.53	26	45	28	36	28	45	44	43
大 阪	69.39	70.46	71.50	70.45	72.55	72.49	74.46	73.17	44	43	39	44	45	47	34	46
兵 庫	69.95	70.62	72.08	70.88	73.09	73.37	74.23	73.56	35	42	21	34	37	44	39	42
奈 良	70.38	71.04	71.39	70.94	72.93	74.53	74.10	73.85	28	28	41	32	40	21	41	36
和 歌 山	70.41	71.43	71.36	71.07	73.41	74.33	74.42	74.05	25	20	43	25	30	28	37	33
鳥 取	70.04	70.87	71.69	70.87	73.24	74.48	74.14	73.95	31	34	33	35	33	23	40	34
島 根	70.45	70.97	71.71	71.04	74.64	73.80	75.74	74.73	24	30	32	26	6	38	5	15
岡 山	69.66	71.10	71.54	70.77	73.48	73.83	75.09	74.13	41	26	36	38	29	36	21	30
広 島	70.22	70.93	71.97	71.04	72.49	72.84	73.62	72.98	30	33	27	26	46	46	46	47
山 口	70.47	71.09	72.18	71.25	73.71	75.23	75.18	74.71	22	27	18	24	24	7	16	16
徳 島	69.90	69.85	71.34	70.36	72.73	73.44	74.04	73.40	37	47	44	45	43	43	43	44
香 川	69.86	70.72	72.37	70.98	72.76	73.62	74.83	73.74	38	38	13	30	42	40	26	40
愛 媛	69.63	70.77	71.33	70.58	73.89	73.83	74.59	74.10	42	36	45	43	19	36	32	31
高 知	69.12	69.99	71.37	70.16	73.11	74.31	75.17	74.20	46	46	42	47	36	29	18	28
福 岡	69.67	70.85	71.49	70.67	72.72	74.15	74.66	73.84	40	35	40	40	44	33	30	37
佐 賀	70.34	71.15	71.60	71.03	73.64	74.19	75.07	74.30	29	24	35	29	25	32	22	27
長 崎	69.14	71.03	71.83	70.67	73.05	73.62	74.71	73.79	45	29	30	40	39	40	28	38
熊 本	70.58	71.75	-	71.68	73.84	74.40	-	74.41	21	8	-	10	21	25	-	23
大 分	69.85	71.56	71.54	70.98	73.19	75.01	75.38	74.53	39	16	36	30	34	10	12	20
宮 崎	71.06	71.75	72.05	71.62	74.62	75.37	74.93	74.97	11	8	23	13	7	4	25	8
鹿 児 島	71.14	71.58	72.31	71.68	74.51	74.52	75.51	74.85	7	14	15	10	10	22	9	13
沖 縄	70.81	72.14	71.98	71.64	74.86	74.34	75.46	74.89	14	2	25	12	4	27	10	11

資料：厚生労働科学研究「健康寿命の指標化に関する研究」

- 健康日本21(第二次)等の健康寿命の検討 -

厚生科学審議会(健康日本21(第二次)推進専門委員会) 第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会 資料

4. 市町村別圏域別健康寿命：男女別（平成30年）

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
		年	年				下限	上限		
宮城県	81.26	79.85	79.72	79.97	1.41	87.46	84.29	84.18	84.40	3.17
仙台市	81.82	80.51	80.32	80.69	1.31	87.84	84.79	84.62	84.95	3.05
石巻市	80.49	79.16	78.68	79.64	1.33	87.61	84.58	84.17	85.00	3.03
塩竈市	81.09	79.82	79.06	80.58	1.27	87.31	84.32	83.66	84.98	2.99
気仙沼市	80.40	79.03	78.20	79.86	1.37	86.97	84.17	83.51	84.83	2.80
白石市	81.66	79.92	78.92	80.92	1.74	87.37	84.14	83.17	85.11	3.23
名取市	81.46	80.08	79.38	80.78	1.38	87.60	84.53	83.97	85.08	3.08
角田市	80.32	79.17	78.13	80.20	1.16	86.82	83.83	82.71	84.95	2.99
多賀城市	81.04	79.59	78.84	80.33	1.46	86.79	83.60	82.94	84.26	3.19
岩沼市	81.58	80.06	79.16	80.96	1.52	87.50	83.77	82.92	84.62	3.72
登米市	79.90	78.18	77.43	78.93	1.71	87.24	83.57	82.99	84.15	3.67
栗原市	81.36	79.72	79.00	80.44	1.64	87.69	84.24	83.61	84.88	3.45
東松島市	80.91	79.69	78.76	80.63	1.22	86.97	84.10	83.12	85.09	2.86
大崎市	80.01	78.67	78.10	79.25	1.34	86.99	83.96	83.51	84.40	3.03
富谷市	83.48	81.66	80.89	82.43	1.82	87.85	84.02	83.33	84.71	3.83
蔵王町	79.09	77.82	75.38	80.25	1.28	87.59	84.56	83.39	85.73	3.03
大河原町	80.95	80.13	78.71	81.55	0.82	87.00	85.26	84.35	86.18	1.74
柴田町	80.74	79.06	77.99	80.13	1.68	87.44	83.75	82.91	84.59	3.68
丸森町	80.98	79.38	77.66	81.09	1.60	88.34	84.07	83.04	85.10	4.27
亘理町	80.96	79.34	78.30	80.38	1.62	86.00	82.38	81.26	83.51	3.62
山元町	81.39	79.40	77.48	81.32	1.99	87.18	83.00	80.24	85.76	4.18
松島町	81.56	80.15	78.85	81.45	1.41	87.34	83.97	82.19	85.74	3.37
七ヶ浜町	81.00	79.08	77.86	80.29	1.93	85.00	80.85	78.71	82.98	4.16
利府町	83.31	81.71	80.93	82.49	1.60	87.65	84.23	83.32	85.14	3.42
大和町	81.65	79.87	78.80	80.94	1.78	86.30	82.97	81.92	84.02	3.32
加美町	79.85	78.00	76.72	79.28	1.85	86.92	82.72	81.34	84.10	4.20
涌谷町	79.86	78.55	77.08	80.02	1.31	87.24	83.82	82.09	85.55	3.42
美里町	81.15	79.93	78.62	81.24	1.22	87.39	85.03	84.30	85.77	2.36
南三陸町	80.48	79.05	77.55	80.55	1.43	87.83	84.48	83.21	85.76	3.35

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
		年	年				下限	上限		
仙台市	81.82	80.51	80.32	80.69	1.31	87.84	84.79	84.62	84.95	3.05
仙南圏域	80.64	79.20	78.70	79.69	1.44	87.38	84.18	83.79	84.57	3.20
塩釜圏域	81.48	80.03	79.63	80.44	1.45	87.05	83.78	83.38	84.18	3.27
岩沼圏域	81.37	79.83	79.35	80.30	1.54	87.28	83.78	83.35	84.20	3.50
黒川圏域	82.25	80.53	79.97	81.09	1.72	86.98	83.59	83.06	84.12	3.39
大崎圏域	80.12	78.72	78.27	79.17	1.40	86.98	83.86	83.49	84.23	3.12
栗原圏域	81.36	79.72	79.00	80.44	1.64	87.69	84.24	83.61	84.88	3.45
登米圏域	79.90	78.18	77.43	78.93	1.71	87.24	83.57	82.99	84.15	3.67
石巻圏域	80.53	79.23	78.80	79.65	1.30	87.43	84.41	84.02	84.81	3.02
気仙沼圏域	80.41	79.03	78.30	79.76	1.38	87.12	84.23	83.64	84.82	2.89





参考値 *人口規模が小さい(12,000人未満)ところは参考値とする。

	男性					女性				
	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)	平均寿命 (A)	健康寿命(B)			差 (A)-(B)
		95%信頼区間		年			95%信頼区間		年	
		年	年				下限	上限		
七ヶ宿町	74.41	73.22	65.48	80.96	1.19	88.42	84.92	81.56	88.27	3.50
村田町	80.61	79.13	77.79	80.46	1.49	87.15	83.98	82.58	85.38	3.17
川崎町	81.12	79.45	77.68	81.23	1.67	87.48	83.86	82.21	85.52	3.62
大郷町	79.57	77.95	75.85	80.05	1.61	85.81	82.91	80.90	84.92	2.90
大衡村	82.54	81.05	79.24	82.86	1.49	85.41	82.60	80.16	85.04	2.80
色麻町	80.23	78.78	76.79	80.77	1.45	84.60	81.76	79.72	83.79	2.84
女川町	79.31	78.26	75.95	80.57	1.05	86.07	82.61	78.89	86.32	3.46

*宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村健康寿命の算出方法について」を参照。





注)「要介護2以上の認定者数」をもとに算出しているため、p14の「日常生活に制限のない期間」をもとに算出した都道府県の健康寿命とは比較できません。

圏域別・市町村別健康寿命：男女別（平成30年）



注) 参考値は除く(p15参照)

市町村別不健康な期間：男女別（平成30年）





※不健康な期間＝平均寿命－健康寿命
 注)参考値は除く(p15参照)

Ⅲ 死亡



1. 死因順位表(全国, 県)(令和元年)

死因順位	令和元年				平成30年		令和元年/平成30年	
	死因	死亡数(人)	死亡率(人口10万人対)	死亡総数に占める割合(%)	死亡順位	死亡数(人)	増減数	対前年比
	全死亡総数	25,202	1,103.9	100.0		24,520	682	102.8
第1位	悪性新生物	6,822	298.8	27.1	第1位	6,626	196	103.0
第2位	心疾患	3,973	174.0	15.8	第2位	3,866	107	102.8
第3位	脳血管疾患	2,470	108.2	9.8	第3位	2,428	42	101.7
第4位	老衰	2,392	104.8	9.5	第4位	2,165	227	110.5
第5位	肺炎	1,293	56.6	5.1	第5位	1,339	△46	96.6
第6位	不慮の事故	708	31.0	2.8	第6位	753	△45	94.0
第7位	誤嚥性肺炎	670	29.3	2.7	第7位	634	36	105.7
第8位	アルツハイマー病	546	23.9	2.2	第8位	502	44	108.8
第9位	腎不全	458	20.1	1.8	第9位	476	△18	96.2
第10位	血管性及び詳細不明の認知症	404	17.7	1.6	第11位	367	37	110.1
	全死亡総数	1,381,093	1,116.2	100.0		1,362,470	18,623	101.4
第1位	悪性新生物	376,425	304.2	27.3	第1位	373,584	2,841	100.8
第2位	心疾患	207,714	167.9	15.0	第2位	208,221	△507	99.8
第3位	老衰	121,863	98.5	8.8	第3位	109,605	12,258	111.2
第4位	脳血管疾患	106,552	86.1	7.7	第4位	108,186	△1,634	98.5
第5位	肺炎	95,518	77.2	6.9	第5位	94,661	857	100.9
第6位	誤嚥性肺炎	40,385	32.6	2.9	第7位	38,460	1,925	105.0
第7位	不慮の事故	39,184	31.7	2.8	第6位	41,238	△2,054	95.0
第8位	腎不全	26,644	21.5	1.9	第8位	26,081	563	102.2
第9位	血管性及び詳細不明の認知症	21,394	17.3	1.5	第9位	20,521	873	104.3
第10位	アルツハイマー病	20,730	16.8	1.5	第12位	19,095	1,635	108.6

資料:死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表
死亡率:死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態調査」上巻付録第4表-1)から算出



2. 主な死因の粗死亡率(人口10万対)の推移(全国, 県)



資料: 死亡率: 死亡数及び日本人人口(厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」上巻付録第4表-1)から算出
 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表

3. 主な死因の年齢調整死亡率(人口10万対)の推移: 男女別(全国, 県)




	宮城県						全国					
	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性	男性	女性
平成 2年	219.9	108.1	135.7	77.9	117.7	82.9	215.6	107.7	139.1	88.5	97.9	68.6
7年	226.4	108.7	91.7	57.4	121.1	80.2	226.1	108.3	99.7	58.4	99.3	64.0
12年	208.9	102.7	81.3	47.3	87.1	50.7	214.0	103.5	85.8	48.5	74.2	45.7
17年	194.1	97.3	83.8	42.9	71.6	39.4	197.7	97.3	83.7	45.3	61.9	36.1
22年	177.1	90.3	72.1	35.1	61.8	33.9	182.4	92.2	74.2	39.7	49.5	26.9
27年	160.5	84.5	65.1	30.9	43.0	23.7	165.3	87.7	65.4	34.2	37.8	21.0

資料: 人口動態統計


主な死因の年齢調整死亡率: 男女別(全国, 県)及び全国順位(人口10万対)(平成27年)

	宮城県				全国	
	男性		女性		男性	女性
	死亡率	順位	死亡率	順位		
全死因	471.7	37	242.9	41	486.0	255.0
悪性新生物	160.5	30	84.5	29	165.3	87.7
肺の悪性新生物	40.1	10	10.0	29	39.2	11.1
胃の悪性新生物	21.3	33	7.3	41	22.9	8.3
大腸の悪性新生物	18.3	35	10.9	35	21.0	12.1
心疾患	65.1	22	30.9	36	65.4	34.2
急性心筋梗塞	11.5	39	5.3	32	16.2	6.1
脳血管疾患	43.0	13	23.7	11	37.8	21.0
脳梗塞	18.1	22	9.8	19	18.1	9.3
肺炎	31.1	45	12.9	42	38.3	15.8
不慮の事故	20.2	28	6.0	45	19.3	8.0
自殺	23.4	26	8.3	29	23.0	8.9
腎不全	6.1	42	3.7	37	7.3	4.0
慢性閉塞性肺疾患	6.5	44	0.6	43	7.5	1.1
肝疾患	8.8	29	3.1	34	9.8	3.5
糖尿病	4.5	39	1.8	42	5.5	2.5
老衰	12.4	11	15.6	10	10.1	13.4
大動脈瘤及び解離	7.7	7	3.9	9	6.4	3.3

資料: 平成29年人口動態統計特殊報告 平成27年都道府県別年齢調整死亡率の概況



※急性心筋梗塞及びその他の虚血性心疾患



資料:平成2, 7, 12, 17, 22, 27年:第2-4表 都道府県別年齢調整死亡率

平成28~30年:死亡数, 人口及び昭和60年モデル人口から算出

死亡数:厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表

人口:総務省「人口推計」第10表 都道府県, 年齢(5歳階級), 男女別人口(日本人人口)

4. 部位別がん死亡数及び割合：男女別（全国，県）（令和元年）

上段：死亡数（人） 下段：割合（％）

		全がん	胃がん	子宮がん	肺がん	乳がん	直腸がん	結腸がん	肝臓がん	膵臓がん	前立腺がん
宮城県	男性	3,968 (100.0)	497 (12.5)	- -	989 (24.9)	1 (0.0)	186 (4.7)	321 (8.1)	232 (5.8)	347 (8.7)	240 (6.0)
	女性	2,854 (100.0)	275 (9.6)	118 (4.1)	418 (14.6)	246 (8.6)	107 (3.7)	329 (11.5)	136 (4.8)	353 (12.4)	- -
	計	6,822 (100.0)	772 (11.3)	118 (1.7)	1,407 (20.6)	247 (3.6)	293 (4.3)	650 (9.5)	368 (5.4)	700 (10.3)	240 (3.5)
全国	男性	220,339 (100.0)	28,043 (12.7)	- -	53,338 (24.2)	96 (0.0)	9,899 (4.5)	17,517 (8.0)	16,750 (7.6)	18,124 (8.2)	12,544 (5.7)
	女性	156,086 (100.0)	14,888 (9.5)	6,804 (4.4)	22,056 (14.1)	14,839 (9.5)	5,922 (3.8)	18,082 (11.6)	8,514 (5.5)	18,232 (11.7)	- -
	計	376,425 (100.0)	42,931 (11.4)	6,804 (1.8)	75,394 (20.0)	14,935 (4.0)	15,821 (4.2)	35,599 (9.5)	25,264 (6.7)	36,356 (9.7)	12,544 (3.3)

資料：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

部位別がん死亡割合（％）（令和元年）





5. 部位別がん死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)

胃がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	842	36.4	15.6	10.1	569	50.4	24.6	14.9	273	23.0	8.5	5.6
27年	756	33.0	13.9	9.5	499	44.6	21.8	14.4	257	21.9	7.4	4.8
28年	836	35.9	14.3	8.5	569	50.4	22.9	13.1	267	22.6	7.3	4.2
29年	778	33.8	12.7	7.7	501	44.5	18.9	10.8	277	23.5	7.7	4.8
30年	729	31.8	12.1	8.0	471	41.9	18.3	11.4	258	22.0	7.1	4.7
令和元年	772	33.8	11.8	7.3	497	44.5	18.1	10.8	275	23.6	6.8	3.9

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	47,903	38.2	15.6	9.7	31,483	51.6	24.1	14.1	16,420	25.5	9.0	5.6
27年	46,679	37.6	14.9	9.1	30,809	50.9	23.1	13.4	15,870	24.9	8.4	5.2
28年	45,527	36.1	14.4	8.3	29,851	48.5	22.5	12.0	15,676	24.3	8.2	4.8
29年	45,226	36.3	13.4	8.2	29,745	49.0	20.8	12.0	15,481	24.2	7.6	4.6
30年	44,192	35.6	12.8	7.7	28,843	47.7	19.6	11.2	15,349	24.1	7.3	4.4
令和元年	42,931	34.7	12.1	7.2	28,043	46.6	18.6	10.4	14,888	23.4	7.0	4.2



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表,

全国編死因・第9表

粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)



国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

肺がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	1,347	58.2	23.8	14.0	987	87.4	40.9	22.0	360	30.3	10.7	6.3
27年	1,339	58.4	23.7	14.7	996	88.9	40.9	23.6	343	29.3	10.2	6.1
28年	1,269	54.5	20.7	11.5	908	80.4	35.1	18.4	361	30.6	9.3	5.0
29年	1,362	59.1	22.0	13.3	982	87.1	36.7	20.9	380	32.3	10.3	6.1
30年	1,343	58.5	21.3	12.9	949	84.5	35.3	20.0	394	33.6	10.1	6.1
令和元年	1,407	61.6	21.2	12.3	989	88.6	35.0	19.2	418	35.8	10.1	5.7

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	73,396	58.5	23.8	14.6	52,505	86.0	39.7	22.9	20,891	32.4	11.4	7.0
27年	74,378	59.8	23.6	14.5	53,208	88.0	39.4	22.9	21,170	33.2	11.2	6.7
28年	73,836	58.5	23.4	13.3	52,428	85.1	39.1	20.9	21,408	33.2	11.2	6.3
29年	74,120	59.5	21.9	13.1	53,002	87.4	36.6	20.8	21,118	33.0	10.3	6.0
30年	74,328	59.8	21.5	12.8	52,401	86.7	35.3	20.0	21,927	34.4	10.5	6.2
令和元年	75,394	60.9	21.3	12.5	53,338	88.6	35.1	19.5	22,056	34.7	10.3	5.9



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表

粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)



国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

結腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	593	25.6	9.9	5.7	261	23.1	11.0	6.4	332	28.0	9.0	5.0
27年	581	25.4	9.5	5.6	265	23.7	10.8	6.3	316	27.0	8.4	4.9
28年	637	27.3	10.3	5.8	292	25.8	11.6	6.6	345	29.2	9.2	5.2
29年	655	28.4	10.5	6.3	299	26.5	11.8	7.2	356	30.2	9.3	5.5
30年	643	28.0	9.9	5.8	295	26.3	10.9	6.2	348	29.7	9.1	5.5
令和元年	650	28.5	9.6	5.4	321	28.8	11.6	6.5	329	28.2	8.0	4.5

	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	33,297	26.5	10.6	6.5	16,478	27.0	12.8	7.7	16,819	26.1	8.8	5.3
27年	34,338	27.6	10.6	6.4	17,063	28.2	13.0	7.7	17,275	27.1	8.8	5.2
28年	34,519	27.4	10.7	6.1	17,114	27.8	13.1	7.3	17,405	27.0	8.9	5.0
29年	35,349	28.4	10.3	6.3	17,564	28.9	12.6	7.6	17,785	27.8	8.5	5.1
30年	35,414	28.5	10.2	6.2	17,467	28.9	12.3	7.4	17,947	28.2	8.4	5.0
令和元年	35,599	28.8	10.0	6.0	17,517	29.1	12.0	7.1	18,082	28.5	8.3	5.0





資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

直腸がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移:男女別(全国, 県)

	宮 城 県											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	266	11.5	5.3	3.8	160	14.2	7.6	5.5	106	8.9	3.4	2.2
27年	258	11.3	5.1	3.6	170	15.2	7.9	5.5	88	7.5	2.6	1.7
28年	264	11.3	4.9	3.2	175	15.5	7.8	5.3	89	7.5	2.4	1.3
29年	261	11.3	5.0	3.6	168	14.9	7.6	5.4	93	7.9	2.7	1.8
30年	266	11.6	5.0	3.8	158	14.1	6.7	4.7	108	9.2	3.7	2.8
令和元年	293	12.8	5.7	4.3	186	16.7	8.2	6.0	107	9.2	3.5	2.5


	全 国											
	計				男性				女性			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	15,188	12.1	5.7	4.2	9,699	15.9	8.2	6.0	5,489	8.5	3.5	2.5
27年	15,361	12.4	5.6	4.0	9,775	16.1	8.1	5.8	5,606	8.8	3.4	2.4
28年	15,575	12.3	5.7	3.9	9,907	16.1	8.3	5.6	5,668	8.8	3.5	2.3
29年	15,332	12.3	5.4	3.9	9,770	16.1	7.8	5.7	5,562	8.7	3.2	2.3
30年	15,244	12.3	5.2	3.8	9,631	15.9	7.6	5.4	5,613	8.8	3.2	2.3
令和元年	15,821	12.8	5.3	3.8	9,899	16.4	7.6	5.4	5,922	9.3	3.3	2.3



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表
 粗死亡率: 死亡数及び日本人口から算出
 年齢調整死亡率: 死亡数、総人口及び昭和60年モデル人口から算出
 日本人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)
 国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)
 ※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用


子宮がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の推移(全国, 県)

	宮 城 県				全 国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	99	8.3	4.7	4.1	6,429	10.0	5.7	5.0
27年	132	11.3	6.2	5.4	6,429	10.1	5.6	4.9
28年	112	9.5	5.5	4.7	6,345	9.8	5.5	4.6
29年	126	10.7	6.0	5.3	6,611	10.3	5.5	4.8
30年	113	9.6	4.9	4.2	6,800	10.7	5.6	4.9
令和元年	118	10.1	5.8	5.4	6,804	10.7	5.8	5.1



乳がんによる死亡数及び死亡率(人口10万対)の年次推移(全国, 県)

	宮 城 県				全 国			
	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率	死亡数	粗死亡率	年齢調整死亡率	75歳未満年齢調整死亡率
平成26年	238	20.1	11.9	10.6	13,240	20.6	11.8	10.7
27年	229	19.5	11.4	10.3	13,584	21.3	11.9	10.7
28年	272	23.1	13.6	11.7	14,015	21.7	12.3	10.4
29年	281	23.7	13.0	11.8	14,384	22.3	12.0	10.7
30年	247	21.1	11.2	9.7	14,653	22.3	12.1	10.7
令和元年	246	21.1	11.3	9.9	14,839	23.4	12.1	10.6



資料: 死亡数: 厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」保管統計表都道府県編死亡・死因第2表, 全国編死因・第9表

粗死亡率: 死亡数及び日本人人口から算出

年齢調整死亡率: 死亡数, 総人口及び昭和60年モデル人口から算出

日本人人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

総人口: 平成27年(国勢調査年)は総務省「国勢調査人口等基本集計」(第4-3表)

国勢調査年以外は総務省「人口推計」第10表(総人口)

※年齢調整死亡率は国立がん研究センターのデータと合わせるために総人口を使用

6. 心疾患死亡数及び割合：男女別（全国，県）（令和元年）

心疾患による死亡者数及び死亡率（人口10万対）の年次推移



	宮 城 県								
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成26年	3,526	152.2	50.5	1,729	153.1	70.3	1,797	151.4	33.8
27年	3,484	152.0	47.9	1,681	150.1	65.1	1,803	153.9	30.9
28年	3,662	157.2	47.9	1,717	151.9	64.7	1,945	164.8	33.3
29年	3,880	168.3	47.8	1,866	165.6	65.9	2,014	171.0	32.3
30年	3,866	168.4	46.4	1,845	164.3	64.3	2,021	172.3	30.4
令和元年	3,973	174.0	46.4	1,876	168.1	63.0	2,097	179.7	32.1

	全 国								
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成26年	196,931	157.0	50.5	92,279	151.2	67.7	104,652	162.5	35.5
27年	196,127	156.5	49.5	92,146	151.0	65.5	103,981	161.7	34.2
28年	198,070	158.4	50.0	93,453	153.5	64.6	104,617	163.1	33.1
29年	204,868	164.4	47.2	96,330	158.8	63.7	108,538	169.7	32.7
30年	208,221	167.6	46.6	98,035	162.2	63.0	110,186	172.8	32.3
令和元年	207,714	167.9	45.7	98,210	163.1	62.0	109,504	172.4	31.3

資料：死亡数：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

粗死亡率：人口推計（10月1日現在，日本人人口）にて算出，平成27年は国勢調査による基準人口（日本人人口）にて算出

年齢調整死亡率：宮城県，全国ともに人口推計（10月1日現在，日本人人口）にて算出，平成27年は国勢調査による基準人口（日本人人口）にて算出



7. 脳血管疾患死亡数及び割合：男女別（全国，県）（令和元年）

脳血管疾患による死亡者数及び死亡率（人口10万対）の年次推移



	宮			城			県		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成26年	2,391	103.2	36.1	1,131	99.7	47.0	1,260	106.1	26.6
27年	2,298	99.1	33.3	1,100	97.0	43.0	1,198	101.0	23.7
28年	2,312	99.9	32.3	1,112	98.3	42.4	1,200	101.5	23.8
29年	2,369	102.8	31.7	1,168	103.6	42.9	1,201	102.0	21.8
30年	2,428	105.7	32.1	1,145	102.0	41.4	1,283	109.4	23.7
令和元年	2,470	108.2	31.8	1,152	103.2	41.4	1,318	112.9	23.1

	全			国			計		
	計			男			女		
	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率	死亡数 (人)	粗死亡率	年齢調整 死亡率
平成26年	114,209	91.1	30.0	54,995	90.1	39.8	59,214	92.0	21.9
27年	111,974	89.4	29.1	53,576	87.8	37.8	58,398	90.8	21.0
28年	109,353	87.5	28.6	52,718	86.6	36.2	56,635	88.3	20.0
29年	109,896	88.2	26.8	53,198	87.7	35.5	56,698	88.6	19.4
30年	108,186	87.1	25.9	52,398	86.7	34.2	55,788	87.5	18.8
令和元年	106,552	86.1	25.1	51,768	86.0	33.2	54,784	86.2	18.0

資料：死亡数：厚生労働省大臣官房統計情報部「人口動態統計」

粗死亡率：人口推計（10月1日現在，日本人人口）にて算出，平成27年は国勢調査による基準人口（日本人人口）にて算出

年齢調整死亡率：宮城県，全国ともに人口推計（10月1日現在，日本人人口）にて算出，平成27年は国勢調査による基準人口（日本人人口）にて算出









8. 主な死因の圏域別標準化死亡比 EBSMR:男女別(平成30年)

圏域	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙 台 市	98.7	100.4	96.9	89.0	112.8	111.3
仙 南 圏 域	98.9	99.3	96.9	101.4	128.2	138.8
塩 釜 圏 域	99.9	103.1	103.1	98.9	126.0	126.2
岩 沼 圏 域	100.1	99.2	96.4	110.3	113.9	115.0
黒 川 圏 域	98.9	102.1	90.0	88.6	132.4	144.7
大 崎 圏 域	98.3	99.8	125.0	125.0	139.8	141.2
栗 原 圏 域	98.5	99.6	98.3	93.6	132.5	137.0
登 米 圏 域	96.2	100.1	135.7	110.7	134.1	135.7
石 巻 圏 域	102.0	100.7	129.6	116.3	125.4	115.7
気 仙 沼 圏 域	98.9	100.4	124.0	112.1	131.9	136.3

*宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMRの算出について」を参照。

注)「男性 悪性新生物」については、モーメント推定量を用いて算出。




9. 主な死因の市町村別標準化死亡比 EBSMR:男女別(平成30年)

市町村	悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男性	女性	男性	女性	男性	女性
仙台市	98.9	100.4	96.9	88.8	112.2	111.2
石巻市	101.2	99.8	130.5	120.3	127.9	117.5
塩竈市	98.6	106.6	112.0	101.8	120.8	127.4
気仙沼市	99.1	98.2	124.3	117.1	137.6	140.9
白石市	98.8	101.2	86.2	98.7	119.0	152.5
名取市	99.4	98.8	90.0	96.4	116.4	115.9
角田市	99.3	91.8	110.1	118.8	144.2	132.0
多賀城市	99.7	107.8	94.7	100.2	133.6	118.5
岩沼市	99.2	96.3	91.8	108.4	123.5	120.8
登米市	98.0	99.1	135.7	111.3	135.5	136.3
栗原市	99.1	97.0	97.8	92.7	133.6	137.7
東松島市	99.1	105.9	118.3	102.7	121.7	120.8
大崎市	99.5	97.2	128.0	127.8	140.9	138.9
富谷市	98.7	102.1	80.2	83.5	123.8	130.0
蔵王町	99.3	90.0	89.7	114.8	126.0	142.1
七ヶ宿町	99.5	99.1	107.2	108.5	128.5	132.4
大河原町	99.1	106.0	108.5	87.4	129.7	125.8
村田町	99.7	103.9	113.6	103.5	138.0	133.6
柴田町	100.0	103.1	93.2	86.6	127.2	134.1
川崎町	98.9	106.7	110.2	108.8	128.5	134.0
丸森町	98.9	97.2	99.5	102.4	107.2	121.1
亘理町	100.0	100.8	114.4	131.8	112.2	118.8
山元町	99.1	96.6	105.1	107.6	121.7	136.0
松島町	99.4	103.6	122.6	102.8	128.3	135.8
七ヶ浜町	100.5	107.7	102.1	94.8	124.6	127.8
利府町	98.8	106.2	89.8	97.9	124.6	138.3
大和町	99.1	109.2	97.0	92.3	135.0	141.8
大郷町	100.0	113.2	115.7	104.2	130.8	139.3
大衡村	99.3	102.0	102.8	96.6	131.5	143.8
色麻町	99.1	103.4	101.5	122.2	122.4	137.5
加美町	99.5	93.1	105.2	96.3	137.1	147.8
涌谷町	99.2	107.6	122.6	91.4	131.6	134.2
美里町	98.5	105.0	124.9	154.8	132.6	128.6
女川町	99.3	102.2	120.2	107.4	123.5	125.7
南三陸町	99.4	106.6	115.1	96.6	119.0	124.8

*宮城県健康推進課算出。算出方法は本データ集p2の「市町村別EBSMR」を参照。

注)「女性 悪性新生物」については、モーメント推定量を用いて算出。


【男性】EBSMR悪性新生物 全国値




【男性】





【女性】EBSMR悪性新生物 全国値



【女性】







【男性】




【女性】




【男性】 EBSMR脳血管疾患 全国値




【女性】 EBSMR脳血管疾患 全国値



【男性】



【女性】




IV 介護状況

1. 要介護者の割合(全国, 県)

(%)

	平成12年度		平成17年度		平成22年度		平成27年度	
	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県
要支援割合	1.4	1.0	2.8	2.3	4.6	4.3	5.1	5.2
要介護1割合	3.1	2.7	5.5	5.3	3.1	3.1	3.5	3.6
要介護2以上割合	6.9	6.3	8.4	8.4	9.7	9.4	9.3	9.3
合計	11.4	10.1	16.7	16.0	17.4	16.9	17.9	18.1


資料:介護保険事業報告書 保険者別 要介護(要支援)認定者数(第1号被保険者)



2. 圏域別要介護者の割合(平成30年度)

(%)

圏域別	要支援	要介護1	要介護2以上	合計認定率
仙台市	6.3	3.8	7.8	18.0
仙南圏域	3.7	2.5	10.4	16.5
塩釜圏域	3.7	3.6	9.0	16.3
岩沼圏域	4.3	3.5	9.8	17.6
黒川圏域	2.9	3.0	10.0	15.9
大崎圏域	4.0	4.7	10.4	19.1
栗原圏域	5.1	4.7	12.1	21.9
登米圏域	3.9	4.0	13.0	21.0
石巻圏域	7.2	3.3	9.0	19.5
気仙沼圏域	5.0	3.6	9.7	18.3



※グラフは要介護2以上を降順で並べ替え


3. 市町村別要介護者の割合(平成30年度)

平成30年度末現在

市町村	第1号 被保険者数 (人)	要介護認定者数(人)								要介護認定 者の割合 (%)	要介護2以上 の割合(%)
		要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計		
全 国	35,251,602	915,333	905,167	1,301,634	1,110,028	848,949	786,410	585,064	6,452,585	18.3	9.4
宮 城 県	628,675	18,914	14,021	23,413	19,039	14,244	14,750	9,957	114,338	18.2	9.2
仙 台 市	250,493	10,925	4,823	9,639	6,298	4,643	5,164	3,542	45,034	18.0	7.8
石 巻 市	46,566	1,647	1,762	1,500	1,353	1,075	1,156	702	9,195	19.7	9.2
塩 竈 市	18,067	434	332	725	501	372	398	338	3,100	17.2	8.9
気仙沼市	23,695	569	673	828	775	535	591	391	4,362	18.4	9.7
白 石 市	11,657	88	261	268	459	386	316	204	1,982	17.0	11.7
名 取 市	17,331	411	468	636	545	380	345	256	3,041	17.5	8.8
角 田 市	9,922	147	261	303	301	269	265	141	1,687	17.0	9.8
多賀城市	15,042	307	266	511	437	308	298	217	2,344	15.6	8.4
岩 沼 市	11,380	167	300	382	382	279	274	140	1,924	16.9	9.4
登 米 市	26,823	462	594	1,075	1,236	913	771	574	5,625	21.0	13.0
栗 原 市	26,250	712	639	1,237	1,004	756	843	566	5,757	21.9	12.1
東松島市	11,510	457	331	409	288	233	252	134	2,104	18.3	7.9
大 崎 市	38,271	898	803	2,093	1,105	867	1,154	688	7,608	19.9	10.0
富 谷 市	10,391	88	157	283	321	197	174	133	1,353	13.0	7.9
蔵 王 町	4,305	30	126	88	178	133	88	61	704	16.4	10.7
七ヶ宿町	635	10	51	27	29	30	21	16	184	29.0	15.1
大河原町	6,322	98	95	154	136	104	87	56	730	11.5	6.1
村 田 町	3,709	35	84	85	147	88	95	45	579	15.6	10.1
柴 田 町	11,101	131	259	216	353	281	283	154	1,677	15.1	9.6
川 崎 町	3,144	21	81	69	122	126	77	59	555	17.7	12.2
丸 森 町	5,509	98	189	192	237	179	174	146	1,215	22.1	13.4
亘 理 町	10,247	147	224	329	405	297	219	170	1,791	17.5	10.6
山 元 町	4,872	51	99	185	212	159	124	124	954	19.6	12.7
松 島 町	5,342	101	111	219	184	140	132	103	990	18.5	10.5
七ヶ浜町	5,586	20	92	152	270	166	124	90	914	16.4	11.6
利 府 町	8,105	107	154	258	219	147	166	105	1,156	14.3	7.9
大 和 町	6,114	85	123	189	232	194	167	113	1,103	18.0	11.5
大 郷 町	2,896	45	58	108	131	100	65	53	560	19.3	12.1
大 衡 村	1,619	28	33	54	66	57	44	50	332	20.5	13.4
色 麻 町	2,227	19	27	95	89	66	63	41	400	18.0	11.6
加 美 町	8,420	42	93	269	432	302	271	186	1,595	18.9	14.1
涌 谷 町	5,695	84	133	195	164	152	131	110	969	17.0	9.8
美 里 町	8,330	293	129	324	210	138	241	129	1,464	17.6	8.6
女 川 町	2,518	79	105	118	85	54	67	30	538	21.4	9.4
南三陸町	4,581	78	85	198	133	118	110	90	812	17.7	9.8

資料:平成30年度介護保険事業報告 第1号被保険者数に占める保険者別要介護・支援者認定数(第1号被保険者)の割合を算出したもの

市町村別要介護2以上の割合(平成30年度)




V 患者状況

1. 年齢階級別受療率：男女別（全国，県）（平成29年）

	宮城県			全国		
	受療率(人／人口10万人当たり)			受療率(人／人口10万人当たり)		
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	6,727	5,956	7,461	6,711	5,925	7,456
0～4歳	8,005	8,025	7,983	7,031	7,212	6,842
5～14歳	3,856	3,775	3,942	3,647	3,780	3,506
15～24歳	2,061	1,876	2,279	2,154	1,790	2,537
25～34歳	2,696	1,882	3,534	3,202	2,179	4,268
35～44歳	3,675	3,105	4,288	3,594	2,773	4,437
45～54歳	4,738	4,214	5,276	4,575	3,937	5,223
55～64歳	6,718	5,954	7,527	6,642	6,131	7,144
65～74歳	10,839	10,187	11,450	10,338	10,065	10,587
75歳以上	15,640	15,883	15,325	15,896	15,891	15,900
65歳以上 (再掲)	13,210	12,715	13,556	13,103	12,676	13,430
70歳以上 (再掲)	14,752	14,453	14,848	14,665	14,426	14,834

資料：厚生労働省「平成29年患者調査」



資料：厚生労働省「平成29年患者調査」

2. 受療状況 入院・外来別疾病(大分類)別受療率(全国, 県)(平成29年)

区分	宮城県								全国							
	入院 外来 計	入院			外来				入院 外来 計	入院			外来			
		総数	病院	一般 診療所	総数	病院	一般 診療所	歯科 診療所		総数	病院	一般 診療所	総数	病院	一般 診療所	歯科 診療所
総数	6,727	843	822	21	5,884	1,143	3,677	1,065	6,711	1,036	1,004	32	5,675	1,286	3,325	1,064
I 感染症及び寄生虫症	110	13	13	-	97	23	73	-	150	16	15	0	134	28	106	-
腸管感染症(再掲)	31	4	4	-	27	4	23	-	27	3	3	0	24	5	19	-
結核(再掲)	1	0	0	-	1	1	-	-	3	2	2	0	1	1	0	-
皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患(再掲)	29	0	0	-	29	4	25	-	49	1	1	0	48	5	43	-
真菌症(再掲)	16	0	0	-	16	3	13	-	32	1	1	-	31	5	26	-
II 新生物<腫瘍>	244	85	85	-	159	136	24	-	309	112	111	1	197	158	39	-
(悪性新生物<腫瘍>)(再掲)	199	75	75	-	124	109	16	-	245	100	99	1	145	124	21	-
胃の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	22	8	8	-	14	14	1	-	26	10	10	0	16	12	3	-
結腸及び直腸の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	35	14	14	-	21	18	3	-	38	15	15	0	23	19	4	-
気管, 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>(再掲)	22	9	9	-	13	11	2	-	27	14	14	0	13	12	2	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	16	3	3	-	13	7	6	-	22	5	5	0	17	9	8	-
IV 内分泌, 栄養及び代謝疾患	427	17	17	-	410	91	319	-	376	26	25	1	350	95	254	-
甲状腺障害(再掲)	19	1	1	-	18	7	12	-	26	1	1	0	25	10	15	-
糖尿病(再掲)	199	10	10	-	189	57	132	-	192	15	14	1	177	60	117	-
V 精神及び行動の障害	362	173	173	-	189	64	124	-	405	199	198	1	206	85	121	-
統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲)	141	102	102	-	39	22	17	-	170	121	121	0	49	31	18	-
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲)	75	23	23	-	52	19	33	-	95	24	23	1	71	21	49	-
神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲)	61	4	4	-	57	12	44	-	51	4	4	0	47	12	35	-
VI 神経系の疾患	258	102	102	-	156	71	84	-	230	100	98	1	130	53	77	-
VII 眼及び付属器の疾患	308	8	5	3	300	46	253	-	292	9	8	1	283	49	234	-
白内障(再掲)	73	6	3	3	67	15	53	-	72	6	5	1	66	14	52	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	74	2	2	-	72	13	60	-	80	2	2	0	78	11	67	-
IX 循環器系の疾患	1,001	141	136	5	860	181	680	-	882	180	175	5	702	175	527	-
高血圧性疾患(再掲)	684	3	3	-	681	90	590	-	515	4	4	1	511	78	432	-
(心疾患(高血圧性のものを除く))(再掲)	150	41	40	1	109	51	59	-	156	50	49	1	106	53	53	-
虚血性心疾患(再掲)	53	11	11	-	42	17	24	-	56	12	12	0	44	22	22	-
脳血管疾患(再掲)	147	91	86	5	56	29	27	-	183	115	112	3	68	33	35	-
X 呼吸器系の疾患	629	54	53	1	575	56	518	-	573	76	74	2	497	64	433	-
急性上気道感染症(再掲)	220	1	1	-	219	12	207	-	197	1	1	0	196	14	182	-
肺炎(再掲)	28	20	20	1	8	2	6	-	34	28	27	1	6	3	3	-
急性気管支炎及び急性細気管支炎(再掲)	99	1	1	-	98	6	93	-	74	2	2	0	72	7	65	-
気管支炎及び慢性閉塞性肺疾患(再掲)	19	3	3	-	16	7	9	-	25	7	6	0	18	6	11	-
喘息(再掲)	118	2	2	-	116	13	103	-	99	3	3	0	96	16	80	-
X I 消化器系の疾患	1,104	52	51	1	1,052	106	149	797	1,073	52	51	2	1,021	103	119	798
う蝕(再掲)	215	-	-	-	215	6	11	198	219	0	0	-	219	3	1	215
歯肉炎及び歯周疾患(再掲)	376	-	-	-	376	8	7	362	370	0	0	-	370	10	2	359
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍(再掲)	14	3	3	-	11	4	7	-	19	3	3	0	16	7	10	-
胃炎及び十二指腸炎(再掲)	64	0	0	-	64	16	49	-	52	0	0	0	52	12	40	-
肝疾患(再掲)	21	4	4	-	17	10	7	-	27	6	6	0	21	10	11	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	195	5	5	-	190	22	168	-	249	9	9	0	240	35	204	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	771	41	40	1	730	103	626	-	748	56	53	3	692	145	548	-
炎症性多発性関節障害(再掲)	37	2	2	-	35	10	25	-	42	3	3	0	39	14	25	-
関節症(再掲)	175	9	9	-	166	17	149	-	174	13	12	1	161	30	130	-
脊柱障害(再掲)	371	17	16	1	354	43	311	-	350	19	18	2	331	57	274	-
骨の密度及び構造の障害(再掲)	61	1	1	-	60	6	54	-	49	2	2	0	47	11	36	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	239	30	30	-	209	75	134	-	294	40	37	2	254	91	162	-
糸球体疾患, 腎尿管間質性疾患及び腎不全(再掲)	137	16	16	-	121	39	82	-	149	28	26	2	121	46	75	-
前立腺肥大(症)(再掲)	23	1	1	-	22	12	10	-	26	1	1	0	25	12	13	-
乳房及び女性生殖器の疾患(再掲)	34	2	2	-	32	11	22	-	74	2	2	0	72	19	54	-
X V 妊娠, 分娩及び産後	24	14	10	4	10	3	6	-	26	14	10	4	12	6	6	-
妊娠高血圧症候群(再掲)	0	0	0	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-
X VI 周産期に発生した病態	8	5	5	-	3	3	1	-	8	6	5	0	2	2	0	-
X VII 先天奇形, 変形及び染色体異常	15	3	3	-	12	10	2	-	15	4	4	0	11	8	3	-
X VIII 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	76	11	10	2	65	21	43	-	73	11	11	1	62	29	33	-
X IX 損傷, 中毒及びその他の外因の影響	292	80	75	4	212	53	157	2	345	109	103	5	236	73	160	3
骨折(再掲)	117	57	53	4	60	21	39	-	155	77	73	4	78	31	47	-
X X I 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用	575	3	3	-	572	58	249	266	563	10	9	1	553	67	223	263
歯の補てつ(再掲)	231	-	-	-	231	3	1	227	231	0	0	-	231	4	1	226


受療率(人口10万対), 入院・外来・施設の種別×傷病分類×都道府県別

※「-」…計数のない場合, 「・」…統計項目のありえない場合


注) 全国には, 住所不詳を含む。

出典: 厚生労働省「平成29年患者調査」

【入院】疾病(大分類)分類別受療率(人口10万
対)



【外来】疾病(大分類)分類別受療率(人口10万
対)





がん登録

3. がんの罹患数及び年齢調整罹患率の推移：男女別（県）

性別 部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率 (人口10万対, 標準人口は世界人口)				
	平成25年	26年	27年	28年	29年	平成25年	26年	27年	28年	29年
男性 全部位	10,198	9,479	9,586	10,066	10,066	349.5	325.6	326.7	327.4	322.3
女性 全部位	7,647	6,965	7,220	7,609	7,868	260.3	245.0	250.1	260.4	267.4

資料:がん登録事業



注)平成28年以降の数値は、制度やシステムの変更により過去の数値と単純な比較が難しくなっていますので注意が必要です。
※上皮内がんを含まない


4. 部位別がん罹患数及び割合：男女別（県）（平成29年）

【男性】部位別がん罹患数(人)

部位名	罹患数
胃	1,915
大腸	1,507
肺	1,501
前立腺	1,454
食道	414
肝臓	401
膵臓	399
その他	2,475

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含まない




【女性】部位別がん罹患数(人)

部位名	罹患数
乳房	1,756
大腸	1,293
胃	851
肺	757
子宮	429
膵臓	386
悪性リンパ腫	276
卵巣	257
その他	1,863

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含まない



5. 年齢階級別がん罹患順位：男女別（県）（平成29年）

男性	0-14歳	15-29歳	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上
第1位	白血病	口腔・咽頭 大腸 脳	大腸	大腸	大腸	大腸	胃	胃
第2位	脳		胃	胃	胃	胃	大腸	肺
第3位	悪性リンパ腫		腎・尿路	腎・尿路	肺	肺	前立腺	大腸

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含む

女性	0-14歳	15-29歳	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上
第1位	白血病	子宮	子宮	乳房	乳房	乳房	大腸	大腸
第2位	脳	卵巣	乳房	子宮	大腸	大腸	乳房	胃
第3位	悪性リンパ腫	乳房	甲状腺	大腸	子宮	肺	胃	肺

資料：がん登録事業

※上皮内がんを含む







6. 罹患数及び年齢調整罹患率の推移: 男女別(県)

性別	部位	罹患数(人)					年齢調整罹患率(人口10万対, 標準人口は世界人口)				
		平成25年	26年	27年	28年	29年	平成25年	26年	27年	28年	29年
男性	胃	2,071	1,956	1,907	1,870	1,915	69.2	64.0	61.3	57.6	56.8
女性	胃	927	817	833	846	851	22.7	22.3	21.3	20.7	20.8
男性	大腸	1,495	1,470	1,449	1,637	1,507	53.4	52.5	51.6	56.1	51.4
女性	大腸	1,299	1,145	1,171	1,263	1,293	34.8	30.9	31.8	33.2	34.5
男性	肺	1,562	1,478	1,441	1,488	1,501	48.0	45.3	44.5	43.6	44.2
女性	肺	649	669	650	717	757	17.2	16.7	16.9	19.3	19.2
男性	前立腺	1,375	1,153	1,340	1,441	1,454	42.3	36.0	41.5	42.3	40.7
女性	乳房	1,576	1,496	1,565	1,655	1,756	73.9	72.0	72.2	77.1	79.7
女性	子宮	446	418	456	445	429	22.1	21.5	22.7	22.6	21.3

資料: がん登録事業(令和2年5月集計)

注)平成28年以降の数値は、制度やシステムの変更により過去の数値と単純な比較が難しくなっていますので注意が必要です。

※上皮内がんを含まない



脳卒中登録


7. 脳卒中の発症状況(県)

資料:宮城県脳卒中発症登録事業報告

※県外及び不明を除く。


脳内出血の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
平成28年	0	1	12	70	128	250	274	351	1,086
29年	0	5	22	80	159	285	255	356	1,162
30年	2	3	25	70	165	251	311	338	1,165
平成30年	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
男性	1	3	16	54	110	159	173	116	632
女性	1	0	9	16	55	92	138	222	533




脳梗塞の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
平成28年	2	6	28	100	269	687	944	1,420	3,456
29年	2	5	25	113	250	699	909	1,371	3,374
30年	2	4	35	107	225	600	1,203	1,301	3,477
平成30年	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
男性	2	2	23	66	161	445	773	568	2,040
女性	0	2	12	41	64	155	430	733	1,437



くも膜下出血の年代別発症数

	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
平成28年	2	4	20	51	72	108	79	86	422
29年	3	0	15	57	65	101	82	87	410
30年	0	1	17	54	80	83	95	91	421
平成30年	20歳代未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳代	70歳代	80歳代以上	計
男性	0	0	11	21	28	20	18	11	109
女性	0	1	6	33	52	63	77	80	312




心疾患登録

8. 急性心筋梗塞の年代別発症者数：男女別（県）


性別	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
男性	2	0	0	2	0	3	0	1
20歳代以下	2	0	0	2	0	3	0	1
30歳代	29	23	13	16	16	15	11	12
40歳代	62	92	83	75	85	79	82	80
50歳代	151	159	151	150	135	154	152	155
60歳代	215	275	259	258	273	255	288	259
70歳代	204	216	224	186	216	211	222	271
80歳代以上	146	170	156	143	164	171	217	190

資料：宮城県心疾患登録事業報告データ



性別	平成24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
女性	0	0	1	0	2	1	0	0
20歳代以下	0	0	1	0	2	1	0	0
30歳代	1	1	2	0	1	4	1	0
40歳代	5	8	8	9	10	11	12	3
50歳代	19	15	13	12	15	16	23	30
60歳代	36	27	39	40	35	41	41	48
70歳代	77	66	65	79	78	76	58	62
80歳代以上	96	107	101	136	127	129	144	154

資料：宮城県心疾患登録事業報告データ




心疾患登録

9. リスクファクター別年代別患者数(県)(令和元年)

上段:患者数(人) 下段:割合(%)

年 齢	総患者数	高血圧	糖尿病	高CHO血症	高LDL血症	高TG血症	高尿酸血症	タバコ
40歳代以下	96	66	29	43	39	22	12	67
(割合)	(100.0)	(68.8)	(30.2)	(44.8)	(40.6)	(22.9)	(12.5)	(69.8)
50歳代	185	123	64	74	57	33	22	110
(割合)	(100.0)	(66.5)	(34.6)	(40.0)	(30.8)	(17.8)	(11.9)	(59.5)
60歳代	307	209	124	133	74	61	25	158
(割合)	(100.0)	(68.1)	(40.4)	(43.3)	(24.1)	(19.9)	(8.1)	(51.5)
70歳代	333	260	144	136	70	42	34	118
(割合)	(100.0)	(78.1)	(43.2)	(40.8)	(21.0)	(12.6)	(10.2)	(35.4)
80歳代以上	344	267	105	105	53	26	33	73
(割合)	(100.0)	(77.6)	(30.5)	(30.5)	(15.4)	(7.6)	(9.6)	(21.2)
合計	1,265	925	466	491	293	184	126	526
(割合)	(100.0)	(73.1)	(36.8)	(38.8)	(23.2)	(14.5)	(10.0)	(41.6)

(割合:リスクファクターを有する患者数/年代別総患者数)




資料:宮城県心疾患登録事業報告データ

10. 糖尿病受療率(外来:人口10万対)の推移(全国, 県)

	平成20年	23年	26年	29年
全国	147	166	175	177
宮城県	116	158	164	189

資料:平成29年患者調査




11. 人工透析新規導入患者数の推移(県)

(人)

	平成22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
導入患者数	501	588	592	521	596	651	595	650	696	665
うち糖尿病性腎症	215	261	274	236	245	303	267	282	283	275

資料:わが国の慢性透析療法の現況(日本透析医学会)



12. 圏域別人工透析患者数の推移

圏域別透析患者数

(人)

	平成22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
仙台市	1,949	2,014	2,091	2,110	2,168	2,250	2,292	2,203	2,403	2,440
仙南圏域	406	408	416	408	420	428	423	440	456	491
塩釜圏域	407	422	450	474	487	579	514	539	563	559
岩沼圏域	313	311	349	351	350	295	378	376	394	394
黒川圏域	140	147	155	161	167	167	171	173	179	196
大崎圏域	533	568	570	577	572	575	586	602	620	610
栗原圏域	177	184	184	184	198	208	207	196	200	201
登米圏域	164	174	179	209	197	197	201	196	207	217
石巻圏域	546	480	508	528	533	573	589	588	635	628
気仙沼圏域	223	197	196	193	194	193	199	211	222	227
宮城県	4,858	4,905	5,098	5,195	5,286	5,465	5,560	5,524	5,879	5,963

圏域別透析患者数(人口10万対)

	平成22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
仙台市	186	192	197	197	202	208	211	203	221	224
仙南圏域	221	224	230	227	236	242	241	254	265	289
塩釜圏域	215	226	242	255	262	313	279	293	308	308
岩沼圏域	185	190	214	214	211	176	225	224	235	234
黒川圏域	162	166	173	177	181	178	181	183	190	208
大崎圏域	253	270	273	277	277	279	287	297	310	308
栗原圏域	236	249	252	256	280	298	301	290	301	308
登米圏域	195	208	216	254	242	240	248	244	262	279
石巻圏域	255	241	258	271	275	297	307	309	337	337
気仙沼圏域	245	233	237	237	242	249	261	282	301	315
宮城県	207	211	219	223	227	234	239	238	254	259


資料:公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と推計人口(各年10月1日現在),
22・27年は国勢調査人口により算出

13. 市町村別人工透析患者数(人口10万対)の推移


	平成22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
仙 台 市	186	192	197	197	202	208	211	203	221	224
石 巻 市	275	260	270	281	289	314	321	319	353	355
塩 竈 市	267	288	292	321	342	336	348	376	420	401
気 仙 沼 市	242	243	236	249	252	249	251	272	293	298
白 石 市	291	295	298	294	295	284	287	296	286	336
名 取 市	146	143	171	171	161	171	186	184	193	176
角 田 市	182	192	191	207	212	212	221	244	241	252
多 賀 城 市	214	216	238	251	236	369	262	257	253	252
岩 沼 市	224	228	247	243	255	107	275	282	289	293
登 米 市	195	208	216	254	242	240	248	244	262	279
栗 原 市	236	249	252	256	280	298	301	290	301	308
東 松 島 市	191	191	202	223	216	238	258	273	279	273
大 崎 市	249	267	271	274	272	271	281	292	298	297
富 谷 市	113	120	128	140	139	140	150	150	156	164
蔵 王 町	210	195	229	207	241	244	230	241	220	259
七ヶ宿町	177	183	189	194	266	137	139	217	150	153
大河原町	174	165	169	177	215	223	228	232	249	261
村 田 町	217	219	213	260	253	261	220	277	316	304
柴 田 町	201	208	221	188	181	195	223	202	245	271
川 崎 町	321	358	343	349	313	349	278	352	345	420
丸 森 町	206	191	209	212	258	286	255	284	312	304
亘 理 町	212	247	271	263	271	253	244	228	248	267
山 元 町	198	172	196	235	203	252	238	248	268	311
松 島 町	265	293	303	313	323	388	344	398	422	460
七ヶ浜町	162	171	231	234	248	231	237	239	258	260
利 府 町	141	144	149	145	166	193	199	219	219	233
大 和 町	209	217	236	227	236	230	199	195	200	238
大 郷 町	280	284	230	257	296	287	364	382	412	445
大 衡 村	187	147	185	145	107	105	104	139	137	136
色 麻 町	269	257	219	220	208	290	253	257	292	297
加 美 町	290	280	264	312	316	324	354	351	384	360
涌 谷 町	212	235	244	252	273	281	279	282	349	364
美 里 町	262	305	327	295	287	278	267	295	280	290
女 川 町	219	132	306	313	332	268	291	296	339	344
南 三 陸 町	258	190	242	180	195	251	315	332	347	410
宮 城 県	207	211	219	223	227	234	239	238	254	259

資料:公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と推計人口(各年10月1日現在),
22・27年は国勢調査人口により算出

市町村別人工透析患者数(人口10万対)(令和元年)



圏域別透析患者数の推移(人口10万対)




資料：公益財団法人 宮城県腎臓協会 登録事業に基づく報告書による透析患者数と平成27年国勢調査人口により算出

14. 国民医療費、老人医療費の推移と一人当たりの推移(全国)


	老人医療費 (A)(億円)	一人当たり老人 医療費(千円)	国民医療費 (B)(億円)	(B) - (A) (億円)	一人当たり国民 医療費(千円)	老人医療費の国民 医療費に対する割合 (%)
平成 2年度	59,269	609	206,074	146,805	167	28.8
7年度	89,152	752	269,577	180,425	215	33.1
11年度	118,040	832	307,019	188,979	242	38.4
12年度	111,997	758	301,418	189,421	238	37.2
13年度	116,560	757	310,998	194,438	244	37.5
14年度	117,300	737	309,507	192,207	243	37.9
15年度	116,524	753	315,375	198,851	247	36.9
16年度	115,764	780	321,111	205,347	252	36.1
17年度	116,444	821	331,289	214,845	259	35.1
18年度	112,594	832	331,276	218,682	259	34.0
19年度	112,753	870	341,360	228,607	267	33.0
20年度	114,146	865	348,084	233,938	273	32.8
21年度	120,108	882	360,067	239,959	282	33.4
22年度	127,213	905	374,202	246,989	292	34.0
23年度	132,991	918	385,850	252,859	302	34.5
24年度	137,044	919	392,117	255,073	308	34.9
25年度	141,912	930	400,610	258,698	315	35.4
26年度	144,927	932	408,071	263,144	321	35.5
27年度	151,323	949	423,644	272,321	333	35.7
28年度	153,806	935	421,381	267,575	332	36.5
29年度	160,229	945	430,710	270,481	340	37.2
30年度	164,246	943	433,949	269,703	343	37.8

資料: 国民医療費の概況

国民医療費とそのうちに占める老人医療費の割合の推移(棒グラフ: 目盛り左)
一人当たり国民医療費と老人医療費の推移(折れ線グラフ: 目盛り右)




15. 一人当たりの国民医療費の推移(全国, 県)



資料: 国民医療費の概況(厚生労働省), 人口推計, 平成17年国勢調査

16. 都道府県別人口一人当たり国民医療費(平成30年)






資料: 国民医療費の概況

17. 主な医療保険者別の加入者一人当たりの医療費の推移(全国, 県)

(千円)

	市町村国保		後期高齢者医療		協会けんぽ	
	全国	宮城県	全国	宮城県	全国	宮城県
平成25年	318.7	319.9	914.8	819.4	163.8	165.1
26年	327.5	328.9	917.2	814.0	166.9	167.8
27年	343.5	349.1	933.5	829.3	174.0	175.5
28年	346.5	352.3	918.8	818.8	174.0	178.1
29年	355.7	364.3	928.6	830.2	178.3	183.9




資料:医療費の地域差分析・基礎データ, 協会けんぽ事業報告書



18. 市町村別一人当たり国民健康保険医療費(令和元年度)

市町村名	(一般)一人当たり 医療費(円)	順位	(退職)一人当たり 医療費(円)	順位	(全体)一人当たり 医療費(円)	順位
仙台市	368,511	33	448,201	11	368,570	33
石巻市	410,240	14	2,329,758	3	410,591	14
塩竈市	439,742	3	556,646	8	439,853	3
気仙沼市	402,675	16	302,952	20	402,400	16
白石市	417,908	7	999,756	4	420,258	7
名取市	375,927	30	403,162	15	375,977	30
角田市	416,820	8	229,278	24	416,548	8
多賀城市	378,819	28	341,373	17	378,790	28
岩沼市	403,650	15	443,597	12	403,698	15
登米市	373,901	32	288,056	22	373,620	32
栗原市	414,668	9	366,741	16	414,500	9
東松島市	411,585	12	552,020	9	411,837	12
大崎市	392,639	20	414,843	13	392,690	19
富谷市	382,450	25	64,838	33	382,181	24
蔵王町	377,329	29	220,642	25	377,056	29
七ヶ宿町	414,124	10	143,955	31	412,496	11
大河原町	386,334	22	526,422	10	386,666	22
村田町	437,699	4	5,448,768	2	439,653	4
柴田町	412,744	11	-	-	412,742	10
川崎町	425,856	6	161,040	30	425,489	6
丸森町	395,538	18	166,600	29	395,405	18
亘理町	410,905	13	315,878	18	410,709	13
山元町	451,843	2	141,342	32	451,265	2
松島町	469,418	1	9,736,571	1	472,311	1
七ヶ浜町	429,042	5	295,139	21	428,845	5
利府町	392,806	19	197,316	26	392,436	20
大和町	382,823	24	183,210	28	382,153	25
大郷町	381,030	26	946,740	5	381,334	26
大衡村	337,203	35	-	-	337,203	35
色麻町	387,632	21	188,509	27	387,013	21
加美町	374,579	31	241,793	23	374,218	31
涌谷町	399,639	17	410,218	14	399,659	17
美里町	379,181	27	642,690	7	379,962	27
女川町	341,736	34	913,715	6	343,938	34
南三陸町	385,891	23	304,853	19	385,642	23
市町村平均	386,815		450,197		386,903	




※「-」は退職被保険者数が0のため算出不能



19. 市町村別一人当たり後期高齢者医療費の推移

市町村名	平成29年度 (円)	順位	平成30年度 (円)	順位	令和元年度 (円)	順位
仙台市	885,338	7	884,273	7	894,504	9
石巻市	861,632	12	848,185	13	854,527	16
塩竈市	949,594	1	917,046	4	936,508	2
気仙沼市	696,795	35	680,891	35	677,186	35
白石市	881,233	8	897,085	6	908,708	4
名取市	885,720	6	850,922	12	872,120	11
角田市	785,540	26	798,131	21	807,619	22
多賀城市	933,682	4	926,006	3	920,944	3
岩沼市	863,278	10	876,291	8	897,631	7
登米市	711,680	33	769,285	30	732,697	34
栗原市	758,930	30	770,594	29	753,278	31
東松島市	863,645	9	783,488	25	895,699	8
大崎市	775,406	28	790,834	22	775,893	27
富谷市	824,402	17	900,720	5	797,803	24
蔵王町	856,485	14	708,555	34	833,350	19
七ヶ宿町	934,040	3	743,858	32	854,525	17
大河原町	834,246	16	863,826	10	823,650	20
村田町	777,418	27	772,994	28	817,107	21
柴田町	792,376	24	784,082	24	862,848	13
川崎町	859,013	13	798,374	20	860,147	15
丸森町	803,732	21	937,924	1	781,560	26
亘理町	843,103	15	836,285	16	864,482	12
山元町	767,308	29	783,089	26	861,390	14
松島町	911,028	5	802,339	19	937,272	1
七ヶ浜町	945,622	2	829,822	17	907,724	5
利府町	863,108	11	767,154	31	873,758	10
大和町	797,329	23	874,692	9	760,425	30
大郷町	809,611	19	824,774	18	899,172	6
大衡村	815,877	18	926,327	2	839,474	18
色麻町	803,271	22	846,382	14	760,768	29
加美町	741,780	32	854,159	11	743,535	32
涌谷町	807,625	20	779,600	27	796,761	25
美里町	786,642	25	789,185	23	798,059	23
女川町	709,227	34	838,203	15	739,483	33
南三陸町	755,875	31	733,390	33	763,787	28
市町村平均	841,026		837,230		848,455	

資料:宮城県後期高齢者医療広域連合提供の市町村別診療費及び市町村別各月末被保険者数より作成





20. 疾病大分類別医療費の状況(市町村国保・後期高齢者)

	市町村国保		後期高齢者医療	
	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合
新生物	26,951,585,319	15.3%	26,878,574,290	10.8%
内分泌、栄養及び代謝疾患	14,770,848,691	8.4%	17,586,928,948	7.1%
糖尿病(再掲)	9,000,762,075	5.1%	10,882,849,613	4.4%
脂質異常症(再掲)	3,786,402,890	2.2%	4,635,863,603	1.9%
循環器疾患	31,816,988,271	18.1%	69,478,807,913	27.9%
高血圧性疾患(再掲)	13,729,377,135	7.8%	28,778,260,437	11.5%
心疾患(再掲)	9,254,514,838	5.3%	20,564,047,903	8.2%
脳血管疾患(再掲)	6,639,745,620	3.8%	16,850,601,989	6.8%
腎不全	9,684,087,055	5.5%	11,489,720,460	4.6%
その他	92,882,811,706	52.7%	123,882,557,841	49.7%
合計	176,106,321,042	100.0%	249,316,589,452	100.0%

資料:NDBデータセット疾病別内訳(平成30年度診療分)

※「その他」は新生物、内分泌、栄養及び代謝疾患、循環器疾患、腎不全以外の疾病の医療費を指す。





20. 疾病大分類別医療費の状況(国保及び被用者保険・保険種別計)

	国保組合及び被用者保険		保険種別計	
	医療費(円)	割合	医療費(円)	割合
新生物	29,367,533,723	11.9%	83,197,693,332	12.4%
内分泌, 栄養及び代謝疾患	19,090,641,987	7.7%	51,448,419,626	7.7%
糖尿病(再掲)	9,451,566,360	3.8%	29,335,178,048	4.4%
脂質異常症(再掲)	4,371,200,433	1.8%	12,793,466,926	1.9%
循環器疾患	30,924,318,926	12.5%	132,220,115,110	19.7%
高血圧性疾患(再掲)	14,217,163,302	5.8%	56,724,800,874	8.4%
心疾患(再掲)	9,408,350,358	3.8%	39,226,913,099	5.8%
脳血管疾患(再掲)	5,442,472,676	2.2%	28,932,820,285	4.3%
腎不全	6,190,591,686	2.5%	27,364,399,201	4.1%
その他	161,387,164,802	65.3%	378,152,534,349	56.2%
合計	246,960,251,124	100.0%	672,383,161,618	100.0%

資料:NDBデータセット疾病別内訳(平成30年度診療分)

※「その他」は新生物, 内分泌, 栄養及び代謝疾患, 循環器疾患, 腎不全以外の疾病の医療費を指す。



VI 健診(検診)状況

1. 特定健診受診率・保健指導実施率の推移(全国, 県)


	健診受診率			保健指導実施率		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年度	38.3%	47.8%	2	7.7%	7.9%	30
21年度	41.3%	48.7%	2	12.5%	13.1%	26
22年度	42.9%	49.9%	4	13.3%	11.9%	40
23年度	44.0%	50.3%	3	15.3%	11.9%	44
24年度	45.6%	52.9%	3	16.8%	14.2%	44
25年度	47.1%	54.5%	3	18.0%	16.0%	37
26年度	48.6%	56.6%	3	17.8%	17.1%	35
27年度	50.1%	57.6%	3	17.5%	16.7%	35
28年度	51.4%	58.8%	3	18.8%	18.1%	33
29年度	52.9%	59.7%	3	19.5%	18.3%	35
30年度	54.4%	60.0%	3	23.3%	23.9%	31

資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

2. メタボリックシンドローム予備群, 該当者割合の推移(全国, 県)

	メタボ予備群			メタボ該当者			該当者+予備群		
	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位	全国	宮城県	順位
平成20年度	12.4%	13.0%	9	14.4%	17.7%	1	26.7%	30.8%	2
21年度	12.3%	12.5%	17	14.3%	17.5%	1	26.6%	30.0%	2
22年度	12.0%	11.9%	26	14.4%	17.5%	2	26.4%	29.4%	2
23年度	12.1%	12.1%	24	14.6%	17.5%	2	26.8%	29.5%	2
24年度	11.9%	12.4%	7	14.5%	17.7%	1	26.4%	30.1%	2
25年度	11.8%	12.6%	4	14.3%	16.9%	2	26.1%	29.5%	2
26年度	11.8%	12.2%	11	14.4%	17.0%	3	26.2%	29.3%	3
27年度	11.7%	12.1%	13	14.4%	17.2%	2	26.2%	29.3%	3
28年度	11.8%	12.2%	13	14.8%	17.6%	2	26.6%	29.8%	3
29年度	12.0%	12.3%	13	15.1%	18.1%	2	27.1%	30.4%	2
30年度	12.2%	12.4%	14	15.5%	18.5%	2	27.6%	30.9%	2

資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)



3. 都道府県別特定健診受診率(平成30年度)

都道府県	特定健診対象者数(推計値)(人)	特定健康診査受診者数(人)	特定健康診査受診率(%)	順位
1 北海道	2,345,109	1,035,347	44.1%	47
2 青森県	590,311	289,985	49.1%	39
3 岩手県	554,292	304,406	54.9%	18
4 宮城県	983,588	590,614	60.0%	3
5 秋田県	458,334	228,132	49.8%	38
6 山形県	480,171	306,678	63.9%	2
7 福島県	836,124	449,706	53.8%	20
8 茨城県	1,267,617	696,264	54.9%	17
9 栃木県	857,682	457,846	53.4%	22
10 群馬県	855,939	453,758	53.0%	25
11 埼玉県	3,094,054	1,699,903	54.9%	16
12 千葉県	2,630,558	1,471,493	55.9%	14
13 東京都	5,489,231	3,683,160	67.1%	1
14 神奈川県	3,824,271	2,051,641	53.6%	21
15 新潟県	999,270	596,842	59.7%	4
16 富山県	473,090	282,419	59.7%	5
17 石川県	500,870	295,827	59.1%	8
18 福井県	336,061	182,525	54.3%	19
19 山梨県	361,399	215,124	59.5%	6
20 長野県	899,296	532,516	59.2%	7
21 岐阜県	883,414	469,844	53.2%	23
22 静岡県	1,591,924	900,941	56.6%	11
23 愛知県	3,100,873	1,723,301	55.6%	15
24 三重県	773,600	435,345	56.3%	13
25 滋賀県	581,205	329,489	56.7%	9
26 京都府	1,072,819	556,939	51.9%	26
27 大阪府	3,674,570	1,861,009	50.6%	32
28 兵庫県	2,342,979	1,196,729	51.1%	30
29 奈良県	591,498	276,954	46.8%	44
30 和歌山県	425,065	192,074	45.2%	46
31 鳥取県	243,234	122,865	50.5%	33
32 島根県	291,291	164,117	56.3%	12
33 岡山県	799,983	398,518	49.8%	37
34 広島県	1,203,729	602,848	50.1%	36
35 山口県	600,374	278,827	46.4%	45
36 徳島県	328,761	154,949	47.1%	43
37 香川県	427,557	227,279	53.2%	24
38 愛媛県	607,052	297,129	48.9%	40
39 高知県	314,240	159,168	50.7%	31
40 福岡県	2,104,111	1,062,222	50.5%	34
41 佐賀県	348,593	180,962	51.9%	27
42 長崎県	591,345	280,707	47.5%	42
43 熊本県	748,775	382,838	51.1%	29
44 大分県	496,313	280,886	56.6%	10
45 宮崎県	474,863	228,510	48.1%	41
46 鹿児島県	694,868	349,445	50.3%	35
47 沖縄県	572,908	295,625	51.6%	28

資料:特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

4. 都道府県別特定保健指導実施率(平成30年度)

都道府県	特定保健指導の対象者数(人)	特定保健指導の終了者数(人)	特定保健指導の積極的支援実施率(%)	特定保健指導の動機づけ支援実施率(%)	特定保健指導の実施率(%)	順位
1 北海道	186,225	34,812	13.7%	24.4%	18.7%	45
2 青森県	46,214	12,637	20.2%	36.0%	27.3%	17
3 岩手県	55,395	11,854	17.5%	25.7%	21.4%	38
4 宮城県	107,401	25,652	21.0%	27.1%	23.9%	31
5 秋田県	39,994	9,819	21.1%	28.5%	24.6%	29
6 山形県	48,245	13,959	20.0%	38.5%	28.9%	10
7 福島県	77,122	18,871	19.4%	30.1%	24.5%	30
8 茨城県	131,899	29,188	17.5%	27.2%	22.1%	37
9 栃木県	79,866	20,989	21.4%	31.6%	26.3%	19
10 群馬県	80,297	15,026	16.1%	21.5%	18.7%	44
11 埼玉県	303,889	54,756	14.9%	21.4%	18.0%	46
12 千葉県	263,629	54,973	17.4%	24.4%	20.9%	39
13 東京都	625,695	126,976	16.9%	24.0%	20.3%	41
14 神奈川県	364,524	65,074	15.1%	20.9%	17.9%	47
15 新潟県	89,071	23,055	18.8%	33.6%	25.9%	20
16 富山県	49,970	14,057	22.1%	34.8%	28.1%	12
17 石川県	49,856	14,318	21.3%	37.2%	28.7%	11
18 福井県	32,219	7,928	20.6%	29.2%	24.6%	28
19 山梨県	34,491	8,640	16.1%	35.0%	25.1%	25
20 長野県	82,864	27,130	23.5%	42.1%	32.7%	5
21 岐阜県	74,778	22,286	23.5%	36.0%	29.8%	9
22 静岡県	140,194	34,825	18.7%	31.2%	24.8%	27
23 愛知県	295,682	73,998	22.0%	28.3%	25.0%	26
24 三重県	71,150	14,689	18.3%	23.1%	20.6%	40
25 滋賀県	53,498	14,113	20.6%	32.2%	26.4%	18
26 京都府	92,721	21,075	18.3%	27.3%	22.7%	34
27 大阪府	328,432	66,414	16.7%	24.1%	20.2%	42
28 兵庫県	205,104	41,349	15.6%	24.9%	20.2%	43
29 奈良県	46,294	10,283	18.3%	26.0%	22.2%	36
30 和歌山県	32,426	8,141	18.5%	32.1%	25.1%	24
31 鳥取県	21,151	4,801	18.6%	27.0%	22.7%	35
32 島根県	25,512	6,465	20.4%	30.8%	25.3%	23
33 岡山県	73,379	20,144	23.5%	31.8%	27.5%	16
34 広島県	113,096	28,901	21.1%	30.6%	25.6%	21
35 山口県	47,458	11,007	19.8%	26.9%	23.2%	33
36 徳島県	27,092	10,064	24.7%	48.5%	37.1%	2
37 香川県	41,140	14,363	30.5%	39.1%	34.9%	4
38 愛媛県	53,699	15,025	22.8%	33.4%	28.0%	13
39 高知県	29,714	7,042	18.0%	29.7%	23.7%	32
40 福岡県	190,913	48,471	18.3%	33.4%	25.4%	22
41 佐賀県	30,668	9,970	22.0%	43.7%	32.5%	7
42 長崎県	46,054	15,025	21.8%	43.6%	32.6%	6
43 熊本県	67,268	24,588	29.6%	44.4%	36.6%	3
44 大分県	46,584	12,890	19.9%	35.1%	27.7%	15
45 宮崎県	39,341	12,356	21.4%	41.5%	31.4%	8
46 鹿児島県	59,038	16,467	20.3%	35.3%	27.9%	14
47 沖縄県	61,225	24,694	29.5%	50.7%	40.3%	1

資料：特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

5. 都道府県別メタボリックシンドローム該当者割合等(平成30年度)

都道府県	特定健康診査 受診者数(人)	メタボリックシンドローム該当者		メタボリックシンドローム予備群		該当者+予備群 割合(%)	順位
		人数(人)	割合(%)	人数(人)	割合(%)		
1 北海道	1,035,347	168,274	16.3%	126,122	12.2%	28.4%	20
2 青森県	289,985	49,242	17.0%	33,830	11.7%	28.6%	15
3 岩手県	304,406	52,798	17.3%	37,275	12.2%	29.6%	8
4 宮城県	590,614	109,078	18.5%	73,423	12.4%	30.9%	2
5 秋田県	228,132	41,474	18.2%	27,660	12.1%	30.3%	4
6 山形県	306,678	48,580	15.8%	33,553	10.9%	26.8%	40
7 福島県	449,706	81,540	18.1%	57,350	12.8%	30.9%	3
8 茨城県	696,264	117,290	16.8%	84,837	12.2%	29.0%	11
9 栃木県	457,846	74,171	16.2%	58,504	12.8%	29.0%	12
10 群馬県	453,758	73,804	16.3%	55,233	12.2%	28.4%	19
11 埼玉県	1,699,903	265,943	15.6%	213,027	12.5%	28.2%	23
12 千葉県	1,471,493	231,079	15.7%	188,094	12.8%	28.5%	17
13 東京都	3,683,160	523,471	14.2%	443,031	12.0%	26.2%	42
14 神奈川県	2,051,641	297,415	14.5%	253,514	12.4%	26.9%	38
15 新潟県	596,842	88,335	14.8%	61,994	10.4%	25.2%	47
16 富山県	282,419	47,700	16.9%	33,496	11.9%	28.8%	14
17 石川県	295,827	47,775	16.1%	34,597	11.7%	27.8%	27
18 福井県	182,525	28,981	15.9%	21,830	12.0%	27.8%	28
19 山梨県	215,124	31,996	14.9%	24,860	11.6%	26.4%	41
20 長野県	532,516	77,960	14.6%	58,765	11.0%	25.7%	44
21 岐阜県	469,844	67,575	14.4%	52,814	11.2%	25.6%	45
22 静岡県	900,941	125,899	14.0%	101,910	11.3%	25.3%	46
23 愛知県	1,723,301	262,133	15.2%	203,868	11.8%	27.0%	35
24 三重県	435,345	68,185	15.7%	51,695	11.9%	27.5%	30
25 滋賀県	329,489	49,231	14.9%	39,192	11.9%	26.8%	39
26 京都府	556,939	80,044	14.4%	65,403	11.7%	26.1%	43
27 大阪府	1,861,009	273,489	14.7%	233,710	12.6%	27.3%	33
28 兵庫県	1,196,729	178,079	14.9%	145,325	12.1%	27.0%	36
29 奈良県	276,954	41,131	14.9%	34,725	12.5%	27.4%	32
30 和歌山県	192,074	32,200	16.8%	24,405	12.7%	29.5%	9
31 鳥取県	122,865	18,664	15.2%	14,502	11.8%	27.0%	37
32 島根県	164,117	26,727	16.3%	18,374	11.2%	27.5%	31
33 岡山県	398,518	64,536	16.2%	46,798	11.7%	27.9%	26
34 広島県	602,848	95,899	15.9%	72,994	12.1%	28.0%	24
35 山口県	278,827	42,827	15.4%	33,060	11.9%	27.2%	34
36 徳島県	154,949	24,863	16.0%	18,900	12.2%	28.2%	22
37 香川県	227,279	38,234	16.8%	26,444	11.6%	28.5%	18
38 愛媛県	297,129	47,942	16.1%	35,264	11.9%	28.0%	25
39 高知県	159,168	27,367	17.2%	19,486	12.2%	29.4%	10
40 福岡県	1,062,222	166,762	15.7%	133,422	12.6%	28.3%	21
41 佐賀県	180,962	29,011	16.0%	22,809	12.6%	28.6%	16
42 長崎県	280,707	46,602	16.6%	34,598	12.3%	28.9%	13
43 熊本県	382,838	66,094	17.3%	48,523	12.7%	29.9%	6
44 大分県	280,886	43,368	15.4%	34,439	12.3%	27.7%	29
45 宮崎県	228,510	37,646	16.5%	30,484	13.3%	29.8%	7
46 鹿児島県	349,445	60,623	17.3%	45,038	12.9%	30.2%	5
47 沖縄県	295,625	56,720	19.2%	44,065	14.9%	34.1%	1




資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

6. 特定健診の年齢階級別有所見率：男女別（全国，県）（平成29年度）

(%)

【男性】所見	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
BMI 25.0以上	全国	34.2	36.7	36.7	35.2	33.5	30.9	27.9	34.2	
	宮城県	37.5	39.2	39.0	38.1	36.4	35.2	33.1	37.2	6
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	25.6	30.9	36.4	42.3	48.2	52.9	55.4	39.3	
	宮城県	32.5	36.8	42.0	48.0	51.9	54.1	54.2	44.4	5
HbA1c 5.6%以上	全国	32.3	40.0	47.5	54.4	60.5	64.2	65.9	50.1	
	宮城県	41.3	49.2	56.5	63.1	69.1	74.1	75.0	60.5	3

資料：第5回NDBオープンデータ






6. 特定健診の年齢階級別有所見率：男女別（全国，県）（平成29年度）

(%)

【女性】所見	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
BMI 25.0以上	全国	16.8	19.2	19.9	20.0	21.0	21.4	21.9	19.9	
	宮城県	19.6	21.7	22.6	22.7	24.4	25.4	26.5	23.2	8
収縮期血圧 130mmHg以上	全国	11.0	17.0	23.7	29.0	37.2	46.2	52.6	30.1	
	宮城県	15.3	21.9	29.0	34.6	41.4	46.9	51.8	34.2	10
HbA1c 5.6%以上	全国	25.0	31.7	44.1	54.7	60.0	63.5	65.5	49.1	
	宮城県	30.8	38.6	53.7	64.7	70.6	75.7	77.3	60.3	4

資料：第5回NDBオープンデータ



7. 市町村別圏域別特定健診実施状況【市町村国保】(平成30年度)

保険者名 (市町村国保)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)			40-69歳(再掲)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	総数(人)	男性(人)	女性(人)
仙 台 市	133,833	64,992	48.6%	59,891	25,965	43.4%	73,942	39,027	52.8%	39,012	14,990	24,022
石 巻 市	23,954	9,902	41.3%	11,339	4,187	36.9%	12,615	5,715	45.3%	6,288	2,605	3,683
塩 竈 市	8,314	3,668	44.1%	3,870	1,513	39.1%	4,444	2,155	48.5%	2,234	913	1,321
気 仙 沼 市	12,057	5,162	42.8%	5,761	2,186	37.9%	6,296	2,976	47.3%	3,217	1,346	1,871
白 石 市	5,973	2,390	40.0%	2,985	1,151	38.6%	2,988	1,239	41.5%	1,526	718	808
名 取 市	9,286	4,790	51.6%	4,324	2,038	47.1%	4,962	2,752	55.5%	3,101	1,279	1,822
角 田 市	5,318	2,825	53.1%	2,641	1,304	49.4%	2,677	1,521	56.8%	1,831	822	1,009
多 賀 城 市	8,066	3,986	49.4%	3,715	1,715	46.2%	4,351	2,271	52.2%	2,476	1,027	1,449
岩 沼 市	6,117	2,867	46.9%	2,843	1,209	42.5%	3,274	1,658	50.6%	1,802	739	1,063
登 米 市	14,577	9,234	63.3%	7,596	4,595	60.5%	6,981	4,639	66.5%	6,796	3,360	3,436
栗 原 市	13,038	6,051	46.4%	6,707	2,939	43.8%	6,331	3,112	49.2%	4,169	1,944	2,225
東 松 島 市	6,213	2,445	39.4%	2,847	1,049	36.8%	3,366	1,396	41.5%	1,550	635	915
大 崎 市	21,166	9,870	46.6%	10,487	4,592	43.8%	10,679	5,278	49.4%	6,845	3,099	3,746
富 谷 市	5,893	3,569	60.6%	2,681	1,566	58.4%	3,212	2,003	62.4%	2,210	903	1,307
蔵 王 町	2,186	925	42.3%	1,125	452	40.2%	1,061	473	44.6%	652	315	337
七ヶ宿町	256	168	65.6%	135	89	65.9%	121	79	65.3%	114	60	54
大 河 原 町	3,396	1,768	52.1%	1,581	762	48.2%	1,815	1,006	55.4%	1,131	464	667
村 田 町	1,935	818	42.3%	994	395	39.7%	941	423	45.0%	581	273	308
柴 田 町	6,131	2,739	44.7%	2,873	1,194	41.6%	3,258	1,545	47.4%	1,694	694	1,000
川 崎 町	1,592	900	56.5%	868	451	52.0%	724	449	62.0%	624	304	320
丸 森 町	2,598	1,442	55.5%	1,387	711	51.3%	1,211	731	60.4%	957	462	495
亘 理 町	5,698	2,609	45.8%	2,721	1,120	41.2%	2,977	1,489	50.0%	1,642	675	967
山 元 町	2,535	1,297	51.2%	1,260	598	47.5%	1,275	699	54.8%	798	355	443
松 島 町	2,406	1,310	54.4%	1,151	564	49.0%	1,255	746	59.4%	846	353	493
七ヶ浜町	2,858	1,313	45.9%	1,368	605	44.2%	1,490	708	47.5%	879	403	476
利 府 町	4,433	2,358	53.2%	2,107	1,056	50.1%	2,326	1,302	56.0%	1,522	637	885
大 和 町	3,225	1,825	56.6%	1,625	850	52.3%	1,600	975	60.9%	1,214	544	670
大 郷 町	1,350	640	47.4%	684	287	42.0%	666	353	53.0%	434	193	241
大 衡 村	802	490	61.1%	408	239	58.6%	394	251	63.7%	331	162	169
色 麻 町	1,219	696	57.1%	646	371	57.4%	573	325	56.7%	505	263	242
加 美 町	4,238	2,106	49.7%	2,193	1,044	47.6%	2,045	1,062	51.9%	1,448	723	725
涌 谷 町	3,249	1,714	52.8%	1,642	776	47.3%	1,607	938	58.4%	1,180	505	675
美 里 町	4,515	1,962	43.5%	2,252	896	39.8%	2,263	1,066	47.1%	1,263	566	697
女 川 町	1,279	717	56.1%	638	339	53.1%	641	378	59.0%	443	208	235
南 三 陸 町	2,793	1,132	40.5%	1,516	570	37.6%	1,277	562	44.0%	836	404	432
仙 台 市	133,833	64,992	48.6%	59,891	25,965	43.4%	73,942	39,027	52.8%	39,012	14,990	24,022
仙 南 圏 域	29,385	13,975	47.6%	14,589	6,509	44.6%	14,796	7,466	50.5%	9,110	4,112	4,998
塩 釜 圏 域	26,077	12,635	48.5%	12,211	5,453	44.7%	13,866	7,182	51.8%	7,957	3,333	4,624
岩 沼 圏 域	23,636	11,563	48.9%	11,148	4,965	44.5%	12,488	6,598	52.8%	7,343	3,048	4,295
黒 川 圏 域	11,270	6,524	57.9%	5,398	2,942	54.5%	5,872	3,582	61.0%	4,189	1,802	2,387
大 崎 圏 域	34,387	16,348	47.5%	17,220	7,679	44.6%	17,167	8,669	50.5%	11,241	5,156	6,085
栗 原 圏 域	13,038	6,051	46.4%	6,707	2,939	43.8%	6,331	3,112	49.2%	4,169	1,944	2,225
登 米 圏 域	14,577	9,234	63.3%	7,596	4,595	60.5%	6,981	4,639	66.5%	6,796	3,360	3,436
石 巻 圏 域	31,446	13,064	41.5%	14,824	5,575	37.6%	16,622	7,489	45.1%	8,281	3,448	4,833
気 仙 沼 圏 域	14,850	6,294	42.4%	7,277	2,756	37.9%	7,573	3,538	46.7%	4,053	1,750	2,303
市 町 村 計	332,499	160,680	48.3%	156,861	69,378	44.2%	175,638	91,302	52.0%	102,151	42,943	59,208

資料:保険者より提供

7. 市町村別圏域別 特定健診実施状況【協会けんぽ】(平成30年度)


市町村名 (協会けんぽ)	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)			40-69歳(再掲)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	総数(人)	男性(人)	女性(人)
仙 台 市	163,641	95,141	58.1%	83,015	53,139	64.0%	80,626	42,002	52.1%	90,770	50,415	40,355
石 巻 市	28,379	14,500	51.1%	14,624	8,425	57.6%	13,755	6,075	44.2%	13,878	8,068	5,810
塩 竈 市	11,032	5,988	54.3%	5,558	3,396	61.1%	5,474	2,592	47.3%	5,688	3,210	2,478
気 仙 沼 市	12,607	6,870	54.5%	6,404	3,758	58.7%	6,203	3,112	50.2%	6,592	3,607	2,985
白 石 市	5,659	3,241	57.3%	2,920	1,761	60.3%	2,738	1,480	54.0%	3,127	1,697	1,430
名 取 市	12,675	7,324	57.8%	6,465	4,114	63.6%	6,210	3,210	51.7%	7,005	3,921	3,084
角 田 市	4,831	2,583	53.5%	2,432	1,333	54.8%	2,399	1,250	52.1%	2,480	1,274	1,206
多 賀 城 市	10,671	5,804	54.4%	5,494	3,333	60.7%	5,178	2,471	47.7%	5,564	3,182	2,382
岩 沼 市	7,332	4,154	56.7%	3,689	2,211	59.9%	3,643	1,943	53.3%	3,972	2,110	1,862
登 米 市	15,486	9,646	62.3%	7,750	5,011	64.7%	7,735	4,635	59.9%	9,255	4,827	4,428
栗 原 市	12,502	6,628	53.0%	6,208	3,432	55.3%	6,294	3,196	50.8%	6,389	3,320	3,069
東 松 島 市	7,857	4,279	54.5%	4,018	2,415	60.1%	3,840	1,864	48.5%	4,106	2,323	1,783
大 崎 市	23,188	13,289	57.3%	11,597	7,176	61.9%	11,591	6,113	52.7%	12,816	6,930	5,886
富 谷 市	8,370	4,899	58.5%	4,176	2,812	67.3%	4,194	2,087	49.8%	4,663	2,660	2,003
蔵 王 町	2,316	1,344	58.0%	1,209	763	63.1%	1,108	581	52.5%	1,278	724	554
七ヶ宿町	186	80	43.1%	97	41	42.1%	88	39	44.2%	61	33	28
大河原町	3,825	2,099	54.9%	1,905	1,086	57.0%	1,920	1,013	52.8%	2,015	1,038	977
村 田 町	1,979	1,093	55.2%	1,017	627	61.7%	962	466	48.4%	1,040	594	446
柴 田 町	5,807	3,161	54.4%	2,919	1,746	59.8%	2,888	1,415	49.0%	3,024	1,672	1,352
川 崎 町	1,807	1,135	62.8%	954	609	63.8%	853	526	61.7%	1,066	573	493
丸 森 町	2,356	1,152	48.9%	1,208	607	50.2%	1,148	545	47.5%	1,117	588	529
亘 理 町	6,135	3,377	55.0%	3,138	1,862	59.3%	2,997	1,515	50.6%	3,246	1,787	1,459
山 元 町	2,211	1,119	50.6%	1,161	634	54.6%	1,050	485	46.2%	1,051	599	452
松 島 町	2,757	1,609	58.4%	1,423	885	62.2%	1,334	724	54.3%	1,531	839	692
七ヶ浜町	3,937	2,256	57.3%	2,032	1,271	62.5%	1,904	985	51.7%	2,150	1,217	933
利 府 町	6,620	3,893	58.8%	3,378	2,173	64.3%	3,243	1,720	53.0%	3,743	2,078	1,665
大 和 町	4,772	2,691	56.4%	2,516	1,575	62.6%	2,256	1,116	49.5%	2,601	1,519	1,082
大 郷 町	1,669	939	56.2%	866	552	63.7%	803	387	48.2%	903	532	371
大 衡 村	1,112	592	53.3%	559	328	58.7%	553	264	47.8%	568	314	254
色 麻 町	1,393	904	64.9%	690	469	68.0%	704	435	61.8%	862	448	414
加 美 町	4,815	2,969	61.7%	2,461	1,592	64.7%	2,353	1,377	58.5%	2,869	1,528	1,341
涌 谷 町	3,110	1,726	55.5%	1,605	977	60.9%	1,505	749	49.8%	1,658	941	717
美 里 町	4,517	2,459	54.4%	2,247	1,353	60.2%	2,270	1,106	48.7%	2,353	1,303	1,050
女 川 町	1,077	575	53.4%	571	292	51.2%	507	283	55.9%	544	279	265
南 三 陸 町	2,474	1,338	54.1%	1,205	644	53.4%	1,269	694	54.7%	1,294	621	673
仙 台 市	163,641	95,141	58.1%	83,015	53,139	64.0%	80,626	42,002	52.1%	90,770	50,415	40,355
仙 南 圏 域	28,765	15,888	55.2%	14,660	8,573	58.5%	14,104	7,315	51.9%	15,208	8,193	7,015
塩 釜 圏 域	35,017	19,550	55.8%	17,884	11,058	61.8%	17,133	8,492	49.6%	18,676	10,526	8,150
岩 沼 圏 域	28,353	15,974	56.3%	14,454	8,821	61.0%	13,899	7,153	51.5%	15,274	8,417	6,857
黒 川 圏 域	15,924	9,121	57.3%	8,118	5,267	64.9%	7,806	3,854	49.4%	8,735	5,025	3,710
大 崎 圏 域	37,023	21,347	57.7%	18,601	11,567	62.2%	18,423	9,780	53.1%	20,558	11,150	9,408
栗 原 圏 域	12,502	6,628	53.0%	6,208	3,432	55.3%	6,294	3,196	50.8%	6,389	3,320	3,069
登 米 圏 域	15,486	9,646	62.3%	7,750	5,011	64.7%	7,735	4,635	59.9%	9,255	4,827	4,428
石 巻 圏 域	37,314	19,354	51.9%	19,213	11,132	57.9%	18,101	8,222	45.4%	18,528	10,670	7,858
気 仙 沼 圏 域	15,081	8,208	54.4%	7,609	4,402	57.9%	7,472	3,806	50.9%	7,886	4,228	3,658
市 町 村 計	389,105	220,857	56.8%	197,512	122,402	62.0%	191,593	98,455	51.4%	211,279	116,771	94,508

資料:保険者より提供

8. 市町村別特定健診受診率の推移【市町村国保】

市町村名	特定健診受診率(40-74歳)			
	平成27年度	28年度	29年度	30年度
仙台市	46.4%	47.0%	47.4%	48.6%
石巻市	39.3%	39.1%	39.6%	41.3%
塩竈市	43.5%	43.3%	43.6%	44.1%
気仙沼市	43.8%	43.8%	43.2%	42.8%
白石市	39.3%	41.2%	40.3%	40.0%
名取市	45.8%	47.6%	50.4%	51.6%
角田市	45.6%	51.8%	52.9%	53.1%
多賀城市	48.4%	48.4%	49.4%	49.4%
岩沼市	48.7%	47.4%	48.0%	46.9%
登米市	62.5%	62.8%	63.1%	63.3%
栗原市	47.3%	47.4%	47.7%	46.4%
東松島市	35.8%	36.3%	35.6%	39.4%
大崎市	45.0%	46.2%	46.1%	46.6%
富谷市	59.7%	60.0%	59.7%	60.6%
蔵王町	43.2%	40.9%	43.2%	42.3%
七ヶ宿町	66.1%	65.5%	64.4%	65.6%
大河原町	49.1%	49.6%	50.7%	52.1%
村田町	44.0%	43.9%	44.7%	42.3%
柴田町	36.4%	42.9%	44.7%	44.7%
川崎町	57.2%	57.5%	56.0%	56.5%
丸森町	60.1%	59.7%	55.9%	55.5%
亘理町	45.4%	46.7%	46.4%	45.8%
山元町	43.0%	44.7%	49.1%	51.2%
松島町	49.1%	52.2%	54.6%	54.4%
七ヶ浜町	46.0%	47.7%	45.5%	45.9%
利府町	54.9%	55.2%	54.8%	53.2%
大和町	55.7%	57.2%	56.0%	56.6%
大郷町	52.0%	52.3%	46.6%	47.4%
大衡村	59.8%	59.3%	61.6%	61.1%
色麻町	53.3%	55.4%	56.4%	57.1%
加美町	50.8%	48.9%	47.1%	49.7%
涌谷町	50.5%	52.9%	54.1%	52.8%
美里町	48.7%	47.4%	47.5%	43.5%
女川町	53.0%	51.8%	51.1%	56.1%
南三陸町	34.1%	39.2%	42.2%	40.5%
市町村計	46.6%	47.3%	47.7%	48.3%

【国保】特定健診受診率(平成30年度)




資料: 保険者より提供

8. 市町村別特定健診受診率の推移【協会けんぽ】

市町村名	特定健診受診率(40-74歳)			
	平成27年度	28年度	29年度	30年度
仙台市	57.6%	56.8%	59.0%	58.1%
石巻市	52.7%	52.1%	53.0%	51.1%
塩竈市	54.0%	54.5%	55.2%	54.3%
気仙沼市	56.8%	60.0%	56.4%	54.5%
白石市	61.8%	62.5%	59.5%	57.3%
名取市	58.8%	60.6%	60.5%	57.8%
角田市	60.6%	61.1%	58.4%	53.5%
多賀城市	54.8%	55.0%	56.0%	54.4%
岩沼市	56.2%	59.5%	58.8%	56.7%
登米市	61.8%	62.6%	64.4%	62.3%
栗原市	53.7%	54.8%	55.0%	53.0%
東松島市	53.6%	54.5%	56.4%	54.5%
大崎市	59.0%	59.5%	60.4%	57.3%
富谷市	59.3%	60.4%	60.5%	58.5%
蔵王町	61.6%	64.2%	58.7%	58.0%
七ヶ宿町	47.6%	45.5%	44.3%	43.1%
大河原町	57.7%	60.6%	59.9%	54.9%
村田町	58.9%	60.2%	60.0%	55.2%
柴田町	57.7%	59.8%	57.7%	54.4%
川崎町	63.4%	65.1%	66.2%	62.8%
丸森町	58.2%	57.7%	54.3%	48.9%
亶理町	55.4%	58.1%	57.2%	55.0%
山元町	51.7%	54.6%	53.8%	50.6%
松島町	56.9%	57.3%	59.0%	58.4%
七ヶ浜町	56.1%	56.3%	57.5%	57.3%
利府町	58.2%	59.3%	59.8%	58.8%
大和町	59.0%	60.1%	58.6%	56.4%
大郷町	61.1%	60.1%	58.7%	56.2%
大衡村	53.8%	53.8%	55.5%	53.3%
色麻町	62.1%	63.6%	64.4%	64.9%
加美町	60.8%	63.4%	63.8%	61.7%
涌谷町	56.7%	56.3%	58.7%	55.5%
美里町	55.5%	57.2%	57.8%	54.4%
女川町	56.7%	57.8%	59.0%	53.4%
南三陸町	58.6%	59.6%	60.5%	54.1%
市町村計	57.2%	57.5%	57.5%	56.8%


【協会けんぽ】特定健診受診率(平成30年度)



資料: 保険者より提供

9. 市町村別特定保健指導実施率の推移【市町村国保】

市町村名	特定保健指導実施率(40-74歳)			
	平成27年度	28年度	29年度	30年度
仙台市	9.5%	8.7%	9.4%	10.1%
石巻市	24.2%	21.9%	27.3%	25.2%
塩竈市	9.6%	10.1%	11.5%	9.2%
気仙沼市	11.1%	12.3%	10.8%	14.0%
白石市	7.6%	15.7%	13.6%	22.3%
名取市	48.2%	67.6%	50.4%	36.7%
角田市	21.9%	34.0%	31.1%	22.2%
多賀城市	12.1%	16.1%	19.0%	18.1%
岩沼市	15.6%	37.7%	27.9%	26.5%
登米市	8.5%	9.0%	8.0%	7.4%
栗原市	12.7%	13.1%	10.2%	9.0%
東松島市	36.0%	33.8%	9.8%	8.4%
大崎市	9.6%	11.4%	10.5%	15.9%
富谷市	40.2%	31.2%	9.4%	16.1%
蔵王町	13.0%	11.3%	41.1%	57.7%
七ヶ宿町	14.6%	15.4%	23.1%	25.0%
大河原町	4.9%	12.3%	11.7%	14.8%
村田町	3.3%	27.3%	30.1%	24.4%
柴田町	18.6%	13.4%	15.6%	24.8%
川崎町	43.9%	50.7%	50.7%	56.7%
丸森町	48.2%	55.7%	68.0%	64.1%
亘理町	65.5%	66.2%	47.3%	35.6%
山元町	41.3%	40.0%	35.4%	29.7%
松島町	12.5%	8.9%	14.7%	17.3%
七ヶ浜町	62.5%	58.8%	49.6%	64.4%
利府町	21.8%	18.9%	20.4%	13.9%
大和町	45.5%	43.1%	33.9%	47.8%
大郷町	37.5%	22.5%	24.0%	15.2%
大衡村	37.6%	33.0%	25.8%	67.8%
色麻町	30.5%	10.7%	14.0%	45.7%
加美町	50.0%	51.1%	50.0%	46.0%
涌谷町	23.1%	28.3%	30.1%	19.5%
美里町	6.6%	6.5%	5.7%	7.2%
女川町	75.4%	71.7%	71.0%	73.2%
南三陸町	2.9%	1.4%	3.1%	5.3%
市町村計	17.6%	18.8%	17.4%	17.8%



資料: 保険者より提供

10.市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳

男 性	メタボ該当者		メタボ合算		腹 囲		BMI		血 圧	
	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度
仙 台 市	26.7%	27.6%	44.6%	45.0%	51.6%	52.4%	34.8%	37.3%	53.1%	47.8%
石 巻 市	28.7%	32.1%	48.6%	50.6%	55.2%	56.4%	41.3%	43.5%	60.6%	56.8%
塩 竈 市	27.6%	30.3%	46.0%	47.7%	52.5%	53.7%	36.7%	39.1%	61.2%	56.5%
気 仙 沼 市	21.8%	24.6%	39.9%	44.6%	46.1%	51.9%	34.9%	39.9%	58.6%	53.5%
白 石 市	28.4%	32.8%	45.4%	49.8%	51.1%	55.4%	36.7%	41.7%	56.9%	53.5%
名 取 市	24.5%	27.9%	44.5%	46.7%	51.9%	53.8%	33.5%	38.6%	52.2%	50.5%
角 田 市	23.6%	28.9%	43.7%	47.1%	51.9%	53.0%	36.4%	39.1%	55.8%	53.7%
多 賀 城 市	25.4%	27.7%	43.7%	45.9%	50.3%	52.6%	35.8%	37.3%	55.8%	52.7%
岩 沼 市	25.1%	29.7%	45.1%	48.3%	52.4%	54.8%	34.9%	39.5%	58.2%	54.5%
登 米 市	27.8%	32.0%	46.5%	49.8%	52.7%	55.7%	37.3%	40.0%	60.9%	56.0%
栗 原 市	26.4%	28.7%	44.3%	45.2%	50.4%	50.9%	35.3%	36.2%	57.8%	54.7%
東 松 島 市	28.8%	29.5%	48.2%	47.6%	54.1%	54.6%	40.4%	40.8%	64.7%	55.0%
大 崎 市	26.0%	29.0%	43.8%	47.1%	50.0%	53.4%	36.5%	38.9%	58.3%	52.0%
富 谷 市	25.4%	27.0%	42.8%	44.9%	50.3%	52.9%	33.2%	37.0%	52.3%	48.7%
蔵 王 町	24.7%	30.5%	43.2%	47.2%	50.7%	51.7%	34.7%	37.7%	53.9%	52.6%
七ヶ宿町	(25.3%)	(36.7%)	(44.3%)	(48.3%)	(54.4%)	(50.0%)	(29.1%)	(33.3%)	(49.4%)	52.7%
大 河 原 町	26.3%	32.2%	43.2%	48.7%	48.7%	54.7%	36.2%	38.8%	55.1%	51.9%
村 田 町	25.8%	26.1%	43.2%	44.3%	48.9%	49.9%	34.7%	37.1%	54.5%	53.9%
柴 田 町	23.4%	26.9%	42.4%	45.6%	49.1%	53.2%	33.0%	38.2%	56.1%	53.8%
川 崎 町	26.3%	29.3%	46.5%	49.0%	53.5%	55.6%	38.5%	39.9%	60.8%	55.9%
丸 森 町	25.6%	27.0%	41.7%	42.0%	47.8%	47.0%	35.7%	37.7%	61.1%	54.2%
亘 理 町	25.7%	27.1%	44.1%	46.1%	53.2%	52.5%	35.7%	38.2%	55.7%	51.8%
山 元 町	26.1%	28.8%	46.1%	49.2%	51.5%	54.8%	37.2%	42.2%	63.8%	56.8%
松 島 町	25.9%	31.3%	42.5%	46.5%	47.6%	53.8%	33.4%	37.7%	61.7%	52.3%
七ヶ浜町	29.5%	29.7%	50.1%	45.8%	56.3%	52.0%	40.1%	38.2%	57.7%	52.1%
利 府 町	26.0%	28.8%	43.9%	46.9%	50.7%	54.8%	33.4%	37.8%	57.0%	50.5%
大 和 町	28.3%	30.7%	45.7%	47.8%	51.2%	54.0%	37.1%	40.3%	60.2%	52.8%
大 郷 町	27.3%	25.5%	44.5%	45.8%	50.4%	51.7%	37.3%	37.9%	61.8%	49.4%
大 衡 村	27.2%	36.3%	49.0%	52.7%	54.6%	59.2%	41.5%	44.5%	60.0%	50.8%
色 麻 町	22.2%	29.8%	41.1%	49.4%	48.3%	55.8%	36.7%	41.5%	53.7%	53.3%
加 美 町	25.9%	29.8%	43.1%	46.6%	48.2%	53.0%	37.9%	40.7%	63.7%	56.6%
涌 谷 町	27.3%	32.7%	45.7%	48.5%	51.1%	53.3%	36.8%	42.0%	62.6%	58.3%
美 里 町	26.7%	31.6%	45.2%	49.4%	50.2%	54.0%	35.8%	39.6%	57.0%	53.4%
女 川 町	25.1%	33.1%	47.2%	56.9%	52.6%	62.8%	46.1%	53.0%	61.5%	57.7%
南 三 陸 町	28.0%	32.2%	50.0%	51.6%	56.0%	57.0%	43.0%	44.9%	65.0%	55.7%

男 性	HbA1c		中性脂肪		LDL		肝機能	
	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度
仙 台 市	-	60.0%	30.8%	30.1%	28.1%	28.2%	-	32.3%
石 巻 市	-	60.8%	32.9%	31.9%	29.9%	28.4%	-	35.0%
塩 竈 市	-	61.6%	31.2%	30.3%	28.1%	28.5%	-	32.5%
気 仙 沼 市	-	66.7%	25.8%	27.4%	30.2%	30.1%	-	34.2%
白 石 市	-	68.8%	30.7%	32.4%	28.7%	27.0%	-	32.9%
名 取 市	-	64.7%	30.3%	29.6%	30.0%	28.2%	-	32.0%
角 田 市	-	70.3%	26.2%	28.2%	28.5%	26.2%	-	29.4%
多 賀 城 市	-	61.6%	32.4%	31.3%	31.9%	28.5%	-	31.5%
岩 沼 市	-	72.0%	30.7%	32.3%	29.2%	31.7%	-	32.0%
登 米 市	-	75.0%	31.8%	31.2%	29.3%	26.0%	-	34.0%
栗 原 市	-	69.4%	29.6%	30.2%	26.0%	24.1%	-	30.9%
東 松 島 市	-	66.5%	34.4%	30.7%	27.8%	29.0%	-	33.8%
大 崎 市	-	66.7%	30.5%	30.3%	27.4%	26.0%	-	33.3%
富 谷 市	-	64.4%	29.7%	29.4%	28.2%	28.3%	-	32.2%
蔵 王 町	-	70.6%	29.0%	29.3%	28.3%	24.1%	-	33.2%
七ヶ宿町	-	(90.0%)	(22.1%)	(30.0%)	(27.3%)	(18.3%)	-	(20.0%)
大 河 原 町	-	72.0%	32.9%	30.5%	30.5%	29.0%	-	29.8%
村 田 町	-	57.9%	30.9%	30.0%	28.4%	26.9%	-	33.5%
柴 田 町	-	62.2%	29.4%	29.1%	30.7%	29.6%	-	29.4%
川 崎 町	-	72.7%	30.0%	28.5%	29.3%	27.5%	-	31.8%
丸 森 町	-	61.5%	32.1%	28.8%	27.5%	26.5%	-	28.4%
亘 理 町	-	68.4%	26.6%	27.3%	27.6%	27.4%	-	33.4%
山 元 町	-	75.2%	31.5%	27.1%	32.4%	25.4%	-	33.6%
松 島 町	-	65.9%	29.0%	27.1%	26.8%	27.9%	-	31.5%
七ヶ浜町	-	66.5%	34.6%	31.1%	32.2%	29.8%	-	32.9%
利 府 町	-	61.5%	32.7%	29.7%	30.2%	31.1%	-	30.8%
大 和 町	-	70.0%	31.5%	30.5%	27.7%	27.2%	-	32.5%
大 郷 町	-	72.0%	32.7%	25.4%	30.9%	27.4%	-	27.4%
大 衡 村	-	69.2%	31.3%	30.0%	24.3%	24.4%	-	31.1%
色 麻 町	-	70.4%	28.8%	31.1%	24.6%	22.9%	-	31.1%
加 美 町	-	65.6%	28.5%	29.2%	26.3%	26.3%	-	31.6%
涌 谷 町	-	54.4%	29.5%	31.7%	28.3%	25.2%	-	34.3%
美 里 町	-	72.8%	32.8%	33.1%	29.0%	27.4%	-	32.4%
女 川 町	-	(73.6%)	28.0%	28.0%	29.7%	32.2%	-	37.7%
南 三 陸 町	-	70.0%	33.5%	32.9%	28.1%	27.0%	-	36.7%

資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（特定健診検査項目）」と同様である。

10.市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳

女性	メタボ該当者		メタボ合算		腹囲		BMI		血圧	
	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度
仙台市	7.6%	7.7%	13.1%	13.3%	15.9%	16.4%	19.4%	20.8%	35.4%	32.5%
石巻市	9.4%	10.0%	16.1%	16.6%	18.6%	19.5%	27.5%	28.2%	42.0%	41.1%
塩竈市	7.0%	8.6%	12.8%	14.8%	15.6%	17.6%	22.8%	25.7%	39.4%	42.5%
気仙沼市	7.8%	8.0%	15.7%	15.1%	19.6%	17.9%	23.8%	25.3%	43.4%	41.1%
白石市	9.2%	12.0%	15.4%	18.5%	18.3%	22.0%	26.3%	28.8%	44.0%	42.5%
名取市	7.8%	8.6%	15.0%	15.4%	18.8%	18.6%	22.5%	24.5%	36.1%	35.6%
角田市	9.3%	11.6%	18.6%	18.1%	21.2%	21.3%	26.8%	27.2%	41.9%	41.1%
多賀城市	6.6%	7.7%	12.7%	13.8%	16.2%	16.7%	24.1%	24.6%	34.3%	38.8%
岩沼市	8.5%	8.6%	15.6%	15.0%	19.0%	17.2%	25.4%	24.8%	42.9%	39.2%
登米市	9.2%	11.0%	16.3%	18.2%	19.2%	21.3%	28.5%	29.4%	46.9%	45.6%
栗原市	8.5%	10.0%	14.3%	16.2%	17.5%	18.9%	25.8%	26.8%	43.3%	41.9%
東松島市	8.7%	10.3%	14.8%	17.5%	17.0%	20.8%	28.9%	28.9%	51.2%	44.3%
大崎市	8.1%	10.2%	14.2%	17.4%	16.9%	21.2%	26.3%	29.1%	40.5%	38.6%
富谷市	7.7%	8.5%	12.5%	14.7%	14.7%	18.4%	20.2%	22.7%	37.0%	33.5%
蔵王町	10.9%	9.5%	17.5%	16.2%	19.7%	18.9%	27.7%	28.2%	39.9%	38.0%
七ヶ宿町	(17.1%)	(9.3%)	(22.9%)	(14.8%)	(24.3%)	(14.8%)	(38.6%)	(29.6%)	(37.1%)	(42.6%)
大河原町	10.7%	9.4%	16.0%	15.8%	16.5%	18.2%	24.6%	24.9%	36.9%	38.7%
村田町	11.5%	10.2%	19.5%	16.6%	21.5%	19.6%	28.6%	29.4%	40.8%	41.8%
柴田町	7.8%	9.6%	14.8%	17.0%	18.0%	20.6%	23.2%	26.6%	42.7%	40.8%
川崎町	11.1%	13.5%	20.5%	20.9%	23.3%	23.4%	29.1%	30.9%	52.0%	43.7%
丸森町	12.3%	11.7%	18.4%	19.8%	19.6%	22.9%	29.7%	32.2%	46.5%	43.0%
亘理町	8.9%	10.6%	17.0%	17.6%	19.2%	20.8%	26.3%	29.1%	42.7%	40.3%
山元町	9.3%	12.7%	(19.4%)	20.3%	19.7%	23.8%	27.9%	32.1%	46.0%	46.8%
松島町	9.8%	10.2%	16.2%	16.7%	17.6%	19.7%	23.6%	27.4%	47.7%	41.1%
七ヶ浜町	9.3%	8.7%	17.0%	15.4%	18.3%	19.3%	27.5%	26.4%	40.9%	38.0%
利府町	7.9%	7.8%	15.1%	14.0%	16.3%	17.1%	21.6%	22.9%	40.5%	36.0%
大和町	9.7%	9.2%	15.4%	16.6%	16.9%	19.9%	24.2%	27.5%	41.3%	38.2%
大郷町	(11.7%)	12.7%	(15.5%)	17.6%	17.4%	20.3%	30.0%	28.9%	48.3%	47.2%
大衡村	(14.5%)	17.7%	(22.1%)	21.0%	23.7%	26.2%	31.7%	34.0%	34.6%	39.5%
色麻町	12.8%	11.7%	20.1%	19.2%	22.0%	23.3%	30.8%	31.4%	41.4%	41.2%
加美町	9.4%	9.4%	15.5%	17.0%	17.8%	20.0%	28.6%	29.5%	43.2%	40.7%
涌谷町	12.0%	13.4%	19.0%	20.6%	22.1%	23.9%	32.2%	33.7%	48.3%	49.3%
美里町	8.9%	11.3%	15.8%	18.5%	17.7%	21.9%	27.9%	27.8%	47.5%	41.9%
女川町	(11.1%)	12.1%	(18.4%)	19.0%	19.6%	22.6%	29.6%	34.6%	49.8%	48.8%
南三陸町	9.1%	10.2%	16.9%	17.2%	20.4%	20.1%	32.1%	29.6%	50.9%	44.5%

女性	HbA1c		中性脂肪		LDL		肝機能	
	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度	平成25年度	平成30年度
仙台市	-	59.2%	12.2%	11.3%	30.7%	27.8%	-	8.9%
石巻市	-	60.4%	17.8%	16.0%	32.9%	31.4%	-	9.0%
塩竈市	-	59.8%	13.9%	13.1%	31.8%	29.2%	-	8.2%
気仙沼市	-	70.0%	12.0%	11.3%	34.1%	31.8%	-	9.7%
白石市	-	68.4%	17.3%	15.6%	35.2%	29.7%	-	9.5%
名取市	-	65.7%	13.0%	11.9%	33.3%	29.8%	-	8.8%
角田市	-	76.0%	14.9%	16.5%	35.9%	33.4%	-	8.8%
多賀城市	-	58.2%	13.7%	11.6%	34.7%	27.7%	-	9.1%
岩沼市	-	76.2%	14.5%	14.2%	38.8%	33.2%	-	8.4%
登米市	-	78.0%	14.5%	14.8%	37.0%	31.8%	-	9.5%
栗原市	-	70.3%	13.4%	14.0%	32.2%	26.8%	-	8.3%
東松島市	-	73.2%	17.8%	17.2%	34.0%	33.1%	-	9.1%
大崎市	-	70.8%	13.5%	14.3%	31.6%	28.7%	-	9.3%
富谷市	-	65.9%	13.4%	13.3%	34.1%	28.5%	-	8.1%
蔵王町	-	73.5%	15.8%	15.7%	30.1%	27.0%	-	8.6%
七ヶ宿町	-	(85.2%)	(11.4%)	(13.0%)	(25.7%)	(25.9%)	-	(3.7%)
大河原町	-	70.9%	17.9%	17.0%	33.9%	33.2%	-	9.1%
村田町	-	61.8%	21.9%	15.4%	37.8%	33.4%	-	8.6%
柴田町	-	65.3%	13.5%	14.1%	36.7%	33.9%	-	8.0%
川崎町	-	68.9%	15.8%	16.0%	37.0%	29.0%	-	10.8%
丸森町	-	64.4%	20.7%	16.2%	33.9%	29.3%	-	8.8%
亘理町	-	71.5%	12.5%	11.9%	34.3%	27.6%	-	8.9%
山元町	-	84.4%	14.2%	13.2%	37.4%	30.8%	-	9.7%
松島町	-	71.6%	12.8%	14.1%	34.4%	31.3%	-	9.7%
七ヶ浜町	-	68.4%	16.7%	13.3%	38.6%	33.1%	-	10.0%
利府町	-	62.4%	13.7%	12.0%	35.4%	31.7%	-	8.2%
大和町	-	69.4%	14.7%	12.8%	35.4%	29.8%	-	7.6%
大郷町	-	77.4%	20.1%	18.3%	41.7%	31.2%	-	9.7%
大衡村	-	75.5%	20.5%	16.8%	32.4%	24.8%	-	(11.2%)
色麻町	-	77.3%	13.6%	12.0%	33.1%	27.9%	-	7.0%
加美町	-	65.4%	10.8%	11.7%	31.6%	27.2%	-	8.9%
涌谷町	-	59.6%	14.9%	14.4%	31.2%	27.0%	-	11.2%
美里町	-	76.4%	18.4%	16.1%	38.9%	32.4%	-	9.0%
女川町	-	70.5%	(14.9%)	17.2%	36.3%	32.4%	-	12.3%
南三陸町	-	69.3%	17.0%	16.0%	31.8%	29.1%	-	9.2%




資料：保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

※検査項目の詳細については、本データ集p4の「標準化該当比を算出した項目（特定健診検査項目）」と同様である。




10.市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳



10.市町村別特定健診有所見者割合：男女別【市町村国保＋協会けんぽ】

※40-69歳



11. 圏域別特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳







圏域	メタボ該当者						メタボ合算						腹囲					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	97.8	96.4	99.2	88.2	85.8	90.7	97.7	96.6	98.8	88.5	86.6	90.4	98.8	97.8	99.9	89.9	88.2	91.7
仙南圏域	99.9	96.7	103.2	115.6	109.3	122.1	99.7	97.1	102.3	113.4	108.6	118.3	98.9	96.5	101.3	111.9	107.5	116.4
塩釜圏域	101.3	98.2	104.4	94.0	88.4	99.8	100.1	97.7	102.6	96.0	91.7	100.4	100.1	97.9	102.4	96.0	92.1	100.1
岩沼圏域	98.3	95.0	101.8	104.0	97.7	110.6	101.4	98.7	104.2	105.9	101.1	110.9	101.1	98.5	103.6	104.1	99.8	108.6
黒川圏域	99.8	95.4	104.3	103.9	95.4	112.9	100.0	96.6	103.5	104.5	98.0	111.3	100.6	97.4	103.9	106.4	100.5	112.6
大崎圏域	101.8	98.9	104.7	115.4	109.9	121.2	101.2	99.0	103.5	115.5	111.3	119.9	100.0	97.9	102.1	115.9	112.0	119.9
栗原圏域	95.7	91.0	100.7	107.2	98.3	116.7	94.9	91.1	98.8	103.2	96.4	110.3	94.5	90.9	98.1	101.3	95.1	107.8
登米圏域	107.0	103.0	111.2	117.4	109.7	125.5	105.0	101.8	108.3	115.5	109.6	121.7	103.6	100.6	106.7	114.0	108.6	119.6
石巻圏域	110.0	106.8	113.3	113.4	107.3	119.9	108.0	105.5	110.5	110.5	105.8	115.2	105.6	103.3	107.9	108.0	103.9	112.3
気仙沼圏域	89.6	85.2	94.2	93.9	85.8	102.5	98.2	94.6	102.0	100.6	94.2	107.3	98.9	95.4	102.4	99.2	93.4	105.3
圏域	BMI						血圧						HbA1c					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	96.0	94.8	97.3	84.5	83.1	85.9	94.1	93.0	95.1	88.6	87.4	89.8	95.3	93.9	96.7	93.8	92.6	95.0
仙南圏域	101.7	98.8	104.6	113.0	109.2	116.9	102.7	100.2	105.2	107.6	104.6	110.7	103.3	100.3	106.3	106.4	103.6	109.3
塩釜圏域	98.5	95.8	101.2	101.7	98.2	105.3	103.5	101.1	105.9	106.2	103.3	109.2	99.0	96.2	101.9	97.8	95.0	100.6
岩沼圏域	101.1	98.1	104.1	106.2	102.4	110.2	102.0	99.4	104.6	103.3	100.2	106.4	106.5	103.2	110.0	110.0	106.8	113.3
黒川圏域	99.9	96.2	103.8	103.2	98.1	108.5	97.9	94.7	101.3	98.2	94.2	102.3	104.8	100.4	109.4	105.4	101.1	109.7
大崎圏域	102.9	100.4	105.4	119.4	116.0	122.9	103.0	100.9	105.2	106.7	104.0	109.4	101.4	98.6	104.3	104.9	102.1	107.7
栗原圏域	94.5	90.3	98.8	108.2	102.6	114.0	104.1	100.3	107.9	108.6	104.2	113.3	103.7	98.9	108.7	103.1	98.5	107.8
登米圏域	104.3	100.7	107.9	118.8	114.0	123.7	106.7	103.6	109.8	118.1	114.3	122.0	113.1	109.2	117.1	116.6	112.7	120.7
石巻圏域	111.7	108.9	114.5	115.9	112.2	119.8	109.8	107.4	112.3	112.5	109.5	115.6	97.7	94.6	100.8	97.5	94.7	100.4
気仙沼圏域	105.1	101.0	109.4	105.6	100.4	111.0	104.4	100.9	108.1	111.1	106.8	115.6	103.8	99.0	108.7	107.6	103.2	112.1
圏域	中性脂肪						LDL						肝機能					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	99.4	98.0	100.8	88.9	86.8	90.9	100.1	98.6	101.5	96.5	95.1	97.9	98.9	97.6	100.2	100.5	97.9	103.1
仙南圏域	99.2	96.0	102.4	118.5	113.2	124.0	100.3	97.0	103.8	106.3	103.0	109.8	95.4	92.4	98.5	98.1	92.3	104.2
塩釜圏域	100.3	97.3	103.4	97.3	92.6	102.2	104.7	101.5	108.0	102.1	98.9	105.4	97.8	94.9	100.7	97.7	92.0	103.5
岩沼圏域	98.2	94.9	101.5	97.3	92.2	102.5	103.3	99.8	106.9	104.1	100.6	107.7	99.9	96.8	103.2	98.4	92.3	104.7
黒川圏域	97.4	93.2	101.8	107.4	100.3	114.9	99.4	95.0	104.0	99.2	94.7	104.0	97.6	93.5	101.8	91.9	83.8	100.6
大崎圏域	101.7	98.9	104.6	107.1	102.7	111.7	94.6	91.7	97.5	97.1	94.2	100.0	101.6	98.9	104.4	103.1	97.9	108.6
栗原圏域	101.0	96.1	106.0	104.6	97.2	112.5	89.4	84.6	94.5	89.4	84.8	94.2	96.2	91.6	101.0	91.6	83.2	100.6
登米圏域	104.0	100.0	108.1	110.6	104.4	117.2	95.9	91.9	100.1	106.0	101.9	110.3	105.4	101.6	109.4	105.3	97.9	113.1
石巻圏域	104.1	101.1	107.2	125.0	119.6	130.5	102.2	99.1	105.4	107.7	104.4	111.1	106.4	103.4	109.4	100.8	95.0	106.8
気仙沼圏域	93.6	89.2	98.1	93.5	86.8	100.6	105.9	101.0	110.9	105.5	100.7	110.4	105.8	101.3	110.5	105.1	96.7	114.1

- メタボ該当者 …… メタボリックシンドローム該当者
- メタボ合算 …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI $25.0\text{kg}/\text{m}^2$ 以上
- 血圧 …… 収縮期血圧 130mmHg 以上または拡張期血圧 85mmHg 以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪 $150\text{mg}/\text{dl}$ 以上
- LDL …… LDLコレステロール $140\text{mg}/\text{dl}$ 以上
- 肝機能 …… γ -GTP $51\text{IU}/\text{L}$ 以上

資料:保険者より提供







11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳









11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳



11. 圏域別 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳




12. 特定健診所見別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者


【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】




【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】




12. 特定健診所見別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

BMI 25.0以上

【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上


【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】



12. 特定健診所見別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上

【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上

【女性】



【男性】

γ -GTP 51UI/L以上

【女性】



13. 特定健診所見別マップ:男女別【市町村国保】(平成30年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者


【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】




【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】



13. 特定健診所見別マップ: 男女別【市町村国保】(平成30年度)

【男性】

BMI 25.0以上

【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上

【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】



13. 特定健診所見別マップ: 男女別【市町村国保】(平成30年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上

【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上

【女性】



【男性】

γ-GTP 51UI/L以上

【女性】





14. 特定健診所見別マップ:男女別【協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

メタボリックシンドローム該当者

【女性】



【男性】

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

【女性】




【男性】

腹囲 85cm以上

腹囲 90cm以上

【女性】




14. 特定健診所見別マップ: 男女別【協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

BMI 25.0以上

【女性】



【男性】

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上



【女性】



【男性】

HbA1c 5.6%以上

【女性】




14. 特定健診所見別マップ: 男女別【協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

中性脂肪 150mg/dl以上


【女性】



【男性】

LDLコレステロール 140mg/dl以上


【女性】



【男性】







γ-GTP 51UI/L以上

【女性】



15. 市町村別特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成30年度)
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳



- | | | |
|-------|-----|------------------------------|
| メタボ | ... | メタボリックシンドローム該当者及び予備群 |
| 腹囲 | ... | 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm] |
| BMI | ... | BMI 25.0kg/m ² 以上 |
| 血圧 | ... | 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上 |
| HbA1c | ... | HbA1c 5.6%以上 |
| 中性脂肪 | ... | 中性脂肪150 mg/dl以上 |
| LDL | ... | LDLコレステロール140mg/dl以上 |
| 肝機能 | ... | γ -GTP51IU/L以上 |

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート:男女別(平成30年度)
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳



- | | | |
|-------|-----|------------------------------|
| メタボ | ... | メタボリックシンドローム該当者及び予備群 |
| 腹囲 | ... | 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm] |
| BMI | ... | BMI 25kg/m ² 以上 |
| 血圧 | ... | 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上 |
| HbA1c | ... | HbA1c 5.6%以上 |
| 中性脂肪 | ... | 中性脂肪150 mg/dl以上 |
| LDL | ... | LDLコレステロール140mg/dl以上 |
| 肝機能 | ... | γ -GTP51IU/L以上 |

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度)
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳



- | | | |
|-------|-----|-------------------------------------|
| メタボ | ... | メタボリックシンドローム該当者及び予備群 |
| 腹囲 | ... | 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm] |
| BMI | ... | BMI \geq 25.0kg/m ² 以上 |
| 血圧 | ... | 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上 |
| HbA1c | ... | HbA1c 5.6%以上 |
| 中性脂肪 | ... | 中性脂肪150 mg/dl以上 |
| LDL | ... | LDLコレステロール140mg/dl以上 |
| 肝機能 | ... | γ -GTP51IU/L以上 |

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度)
【市町村国保+協会けんぽ】







※40-69歳



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI \geq 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度)
【市町村国保+協会けんぽ】






※40-69歳



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

15. 市町村別 特定健診有所見者 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度)
【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳



- メタボ …… メタボリックシンドローム該当者及び予備群
- 腹囲 …… 腹囲 \geq [男性:85cm][女性:90cm]
- BMI …… BMI 25.0kg/m²以上
- 血圧 …… 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上
- HbA1c …… HbA1c 5.6%以上
- 中性脂肪 …… 中性脂肪150 mg/dl以上
- LDL …… LDLコレステロール140mg/dl以上
- 肝機能 …… γ -GTP51IU/L以上

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳

男 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	97.8	96.4	99.2	97.7	96.6	98.8	98.8	97.8	99.9
石 巻 市	111.8	108.1	115.6	108.9	106.0	111.8	105.9	103.2	108.6
塩 竈 市	104.7	99.0	110.7	102.1	97.7	106.8	100.7	96.6	105.0
気 仙 沼 市	85.3	80.5	90.2	95.7	91.8	99.8	97.3	93.6	101.1
白 石 市	110.9	103.3	118.9	105.4	99.6	111.6	103.2	97.8	108.9
名 取 市	97.9	92.9	103.1	100.9	96.9	104.9	101.1	97.4	105.0
角 田 市	97.2	89.6	105.2	99.6	93.5	106.0	98.6	92.9	104.6
多 賀 城 市	97.3	91.8	103.1	99.2	94.8	103.7	98.8	94.8	103.1
岩 沼 市	103.8	96.9	111.0	104.1	98.7	109.7	102.9	97.9	108.1
登 米 市	107.0	103.0	111.2	105.0	101.8	108.3	103.6	100.6	106.7
栗 原 市	95.7	91.0	100.7	94.9	91.1	98.8	94.5	90.9	98.1
東 松 島 市	103.1	96.3	110.1	102.7	97.4	108.2	102.5	97.6	107.6
大 崎 市	99.6	96.0	103.3	100.6	97.8	103.5	100.0	97.3	102.7
富 谷 市	95.2	89.3	101.4	97.4	92.7	102.3	99.7	95.2	104.3
蔵 王 町	101.7	90.8	113.5	99.1	90.5	108.2	96.0	88.0	104.4
七ヶ宿 町	(111.3)	(69.7)	(168.5)	(96.3)	(64.5)	(138.4)	(90.7)	(61.2)	(129.5)
大 河 原 町	111.1	101.5	121.5	104.2	96.8	112.0	102.4	95.5	109.6
村 田 町	88.2	77.0	100.4	93.8	84.7	103.7	93.1	84.5	102.3
柴 田 町	93.1	86.0	100.6	97.9	92.1	103.9	99.7	94.3	105.4
川 崎 町	97.7	86.1	110.4	103.0	93.5	113.2	103.3	94.4	112.9
丸 森 町	88.9	78.9	99.9	87.6	79.6	96.1	87.1	79.6	95.1
亘 理 町	93.5	86.5	100.8	98.6	93.0	104.5	98.3	93.1	103.9
山 元 町	97.1	85.9	109.3	103.9	94.7	113.7	102.1	93.5	111.2
松 島 町	106.9	96.3	118.3	99.0	90.9	107.6	100.5	92.8	108.6
七ヶ浜 町	101.4	92.5	110.8	97.5	90.6	104.8	97.2	90.7	104.0
利 府 町	99.5	92.7	106.7	100.5	95.0	106.1	102.8	97.6	108.2
大 和 町	107.3	99.1	116.0	103.0	96.7	109.6	101.4	95.6	107.6
大 郷 町	85.6	73.7	98.8	96.5	86.4	107.5	96.2	86.7	106.5
大 衡 村	123.1	105.5	142.9	111.8	98.4	126.5	110.5	97.9	124.1
色 麻 町	99.8	86.8	114.2	104.0	93.4	115.4	103.8	93.8	114.5
加 美 町	100.3	92.9	108.2	98.4	92.5	104.6	98.6	93.1	104.4
涌 谷 町	110.0	100.3	120.4	102.5	95.1	110.4	99.2	92.4	106.5
美 里 町	109.5	100.8	118.7	105.9	99.2	113.0	101.2	95.1	107.7
女 川 町	111.9	95.3	130.6	120.5	106.7	135.6	117.1	104.4	131.0
南 三 陸 町	110.3	98.7	122.8	110.0	100.9	119.8	106.5	98.0	115.5
男 性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	96.0	94.8	97.3	94.1	93.0	95.1	95.3	93.9	96.7
石 巻 市	112.2	109.0	115.5	110.5	107.7	113.3	95.2	91.7	98.8
塩 竈 市	101.1	96.2	106.2	109.4	105.0	114.0	97.2	92.1	102.6
気 仙 沼 市	102.9	98.4	107.5	103.9	99.9	107.9	102.4	97.1	107.9
白 石 市	108.6	102.0	115.6	102.4	96.9	108.1	106.1	99.4	113.1
名 取 市	99.7	95.4	104.2	99.0	95.3	102.9	102.5	97.5	107.6
角 田 市	102.0	95.1	109.2	102.9	96.9	109.1	106.7	99.8	114.0
多 賀 城 市	96.3	91.6	101.2	103.2	99.0	107.6	98.3	93.2	103.6
岩 沼 市	102.2	96.3	108.3	106.5	101.3	111.9	112.1	105.0	119.6
登 米 市	104.3	100.7	107.9	106.7	103.6	109.8	113.1	109.2	117.1
栗 原 市	94.5	90.3	98.8	104.1	100.3	107.9	103.7	98.9	108.7
東 松 島 市	105.5	99.6	111.6	107.3	102.2	112.7	104.5	97.7	111.7
大 崎 市	100.9	97.8	104.1	100.6	97.9	103.4	102.2	98.5	105.9
富 谷 市	95.6	90.5	100.9	95.7	91.3	100.4	101.4	95.4	107.6
蔵 王 町	98.2	88.7	108.4	99.7	91.5	108.4	108.9	98.6	120.1
七ヶ宿 町	(89.6)	(54.7)	(138.3)	95.1	70.3	125.7	(130.6)	(98.1)	(170.4)
大 河 原 町	100.7	92.7	109.2	100.6	93.7	107.9	111.3	102.5	120.7
村 田 町	96.7	86.4	107.9	103.3	94.1	113.1	89.1	79.0	100.2
柴 田 町	98.9	92.6	105.6	104.6	98.9	110.5	96.3	89.5	103.4
川 崎 町	104.1	93.5	115.6	106.1	96.9	115.9	109.8	98.3	122.4
丸 森 町	98.9	89.4	109.1	102.2	94.0	111.0	92.4	83.8	101.7
亘 理 町	99.2	92.9	105.7	100.4	95.0	106.1	105.3	98.3	112.7
山 元 町	110.2	99.7	121.5	108.7	99.8	118.3	114.4	103.6	126.1
松 島 町	97.7	88.9	107.2	100.6	92.9	108.8	102.6	92.9	113.1
七ヶ浜 町	99.0	91.4	107.2	100.2	93.5	107.1	105.1	97.1	113.6
利 府 町	97.9	92.0	104.1	98.1	93.0	103.4	97.1	90.5	104.0
大 和 町	104.1	97.1	111.4	103.1	97.0	109.4	108.8	100.6	117.5
大 郷 町	99.0	87.6	111.4	94.3	84.8	104.6	109.0	95.7	123.6
大 衡 村	115.8	100.7	132.5	97.4	85.6	110.5	106.6	91.3	123.7
色 麻 町	108.1	96.1	121.2	101.5	91.5	112.2	106.8	94.5	120.3
加 美 町	105.9	99.1	112.9	108.1	102.3	114.2	100.4	93.3	107.9
涌 谷 町	109.5	101.0	118.6	111.3	103.9	119.1	82.1	73.8	91.1
美 里 町	102.6	95.4	110.3	103.8	97.5	110.4	111.6	102.9	120.7
女 川 町	137.7	121.4	155.6	110.5	98.0	124.2	(110.8)	(93.9)	(129.8)
南 三 陸 町	116.2	105.9	127.4	107.3	98.7	116.4	108.9	98.3	120.3

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳

男性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	99.4	98.0	100.8	100.1	98.6	101.5	98.9	97.6	100.2
石巻市	105.3	101.8	108.9	101.1	97.6	104.8	106.7	103.3	110.2
塩竈市	100.4	94.9	106.1	102.5	96.7	108.5	99.9	94.6	105.4
気仙沼市	90.4	85.7	95.4	107.6	102.2	113.2	104.4	99.5	109.5
白石市	107.8	100.3	115.6	99.0	91.6	106.9	101.8	94.8	109.1
名取市	98.0	93.2	103.1	100.8	95.7	106.1	98.4	93.7	103.2
角田市	94.2	86.7	102.1	97.2	89.3	105.7	91.5	84.4	99.0
多賀城市	103.3	97.8	109.0	101.7	96.0	107.6	96.4	91.3	101.8
岩沼市	107.2	100.4	114.4	114.1	106.8	121.8	98.4	92.1	105.0
登米市	104.0	100.0	108.1	95.9	91.9	100.1	105.4	101.6	109.4
栗原市	101.0	96.1	106.0	89.4	84.6	94.5	96.2	91.6	101.0
東松島市	101.6	95.1	108.4	103.7	96.9	110.9	103.5	97.2	110.2
大崎市	100.6	97.0	104.2	94.2	90.6	97.9	102.5	99.1	106.0
富谷市	97.5	91.7	103.6	101.4	95.3	107.9	99.0	93.3	104.9
蔵王町	97.1	86.5	108.6	88.4	77.8	100.0	102.3	91.8	113.7
七ヶ宿町	(103.4)	(61.2)	(163.4)	(75.5)	(37.6)	(135.1)	(65.2)	(33.7)	(113.9)
大河原町	101.4	92.3	111.1	105.4	95.7	115.7	92.1	83.8	101.1
村田町	100.1	88.3	113.0	98.8	86.6	112.4	103.9	92.3	116.6
柴田町	96.7	89.6	104.2	107.2	99.4	115.5	90.7	84.1	97.7
川崎町	94.9	83.5	107.5	101.7	89.2	115.3	98.6	87.4	110.9
丸森町	96.4	85.8	107.9	99.7	88.3	112.1	88.8	79.0	99.5
亘理町	90.9	84.2	98.0	99.6	92.2	107.4	103.2	96.3	110.5
山元町	90.7	79.9	102.4	93.8	82.3	106.3	104.6	93.5	116.7
松島町	89.9	80.4	100.3	101.2	90.6	112.7	97.2	87.6	107.5
七ヶ浜町	103.1	94.3	112.5	108.0	98.6	118.0	101.2	92.7	110.1
利府町	98.5	91.8	105.6	112.4	105.0	120.3	94.9	88.6	101.6
大和町	101.0	93.3	109.2	97.4	89.5	105.8	99.8	92.4	107.6
大郷町	85.0	73.2	98.2	101.8	88.1	116.9	85.2	73.8	98.0
大衡村	99.8	84.1	117.6	89.1	73.7	106.9	96.0	81.2	112.8
色麻町	103.5	90.3	118.0	84.6	72.1	98.6	96.3	84.0	109.8
加美町	97.1	89.8	104.8	96.6	89.0	104.7	97.7	90.6	105.1
涌谷町	105.5	96.1	115.6	92.8	83.5	102.8	106.3	97.2	116.1
美里町	109.8	101.3	118.8	99.3	90.9	108.3	100.0	92.2	108.3
女川町	93.0	78.0	110.0	118.0	100.2	137.9	116.3	100.1	134.4
南三陸町	108.9	97.5	121.1	97.6	86.5	109.8	112.6	101.5	124.6

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳

女性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	88.2	85.8	90.7	88.5	86.6	90.4	89.9	88.2	91.7
石巻市	111.7	104.7	119.1	108.3	103.0	113.8	105.6	100.9	110.6
塩竈市	96.7	86.5	107.8	97.1	89.3	105.5	95.6	88.5	103.1
気仙沼市	88.9	80.3	98.2	97.8	90.8	105.1	96.9	90.6	103.6
白石市	130.4	115.3	147.0	119.0	107.9	131.1	118.5	108.3	129.4
名取市	99.2	90.0	109.1	102.0	94.8	109.5	101.8	95.3	108.6
角田市	123.6	108.9	139.7	114.9	103.9	126.7	113.8	103.8	124.6
多賀城市	88.1	78.3	98.8	91.7	84.0	99.9	91.8	84.8	99.1
岩沼市	97.0	85.3	109.7	98.9	89.8	108.6	94.1	86.0	102.7
登米市	117.4	109.7	125.5	115.5	109.6	121.7	114.0	108.6	119.6
栗原市	107.2	98.3	116.7	103.2	96.4	110.3	101.3	95.1	107.8
東松島市	118.4	104.9	133.1	116.1	105.9	127.1	114.1	104.8	123.9
大崎市	113.0	106.0	120.3	113.3	108.0	118.9	114.9	109.9	120.0
富谷市	95.9	85.0	107.8	97.1	88.7	106.1	100.7	92.9	109.0
蔵王町	107.6	86.0	133.1	106.0	89.4	124.8	102.6	87.7	119.4
七ヶ宿町	(85.7)	(27.6)	(199.9)	(85.9)	(37.0)	(169.3)	(75.1)	(32.3)	(148.0)
大河原町	103.8	88.1	121.5	101.9	89.9	115.1	98.6	87.8	110.4
村田町	96.8	73.9	124.6	107.2	89.2	127.7	106.0	89.6	124.5
柴田町	104.1	91.0	118.6	108.8	98.4	120.0	110.9	101.2	121.2
川崎町	127.2	102.4	156.2	131.4	112.4	152.7	124.2	107.1	143.1
丸森町	122.3	101.4	146.3	124.0	107.5	142.3	121.1	106.1	137.7
亘理町	116.6	102.8	131.8	114.0	103.4	125.3	112.5	102.9	122.8
山元町	117.9	95.3	144.3	126.9	109.1	146.8	126.0	109.6	144.1
松島町	110.6	91.8	132.1	106.9	92.5	122.8	106.0	92.8	120.5
七ヶ浜町	98.9	82.1	118.1	101.8	88.7	116.2	105.6	93.4	118.9
利府町	87.7	75.9	100.8	92.2	82.9	102.3	93.0	84.4	102.1
大和町	105.6	90.0	123.2	109.5	97.3	122.9	108.7	97.6	120.8
大郷町	115.8	89.4	147.6	108.6	89.1	131.2	106.4	88.5	126.9
大衡村	152.0	110.4	204.1	134.3	107.8	165.3	140.7	115.7	169.4
色麻町	112.4	86.0	144.4	123.8	103.1	147.4	125.7	106.6	147.3
加美町	104.8	90.5	120.6	110.9	99.6	123.1	108.6	98.4	119.6
涌谷町	139.1	119.8	160.6	128.8	114.3	144.6	126.3	113.1	140.7
美里町	122.3	105.8	140.6	119.0	106.4	132.7	117.9	106.4	130.4
女川町	122.2	87.7	165.8	120.6	97.6	147.5	120.8	99.6	145.2
南三陸町	116.4	95.9	139.9	113.1	97.6	130.4	109.5	95.6	124.9
女性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	84.5	83.1	85.9	88.6	87.4	89.8	93.8	92.6	95.0
石巻市	114.3	110.0	118.7	109.6	106.2	113.1	93.0	89.8	96.2
塩竈市	104.3	97.9	111.1	113.8	108.3	119.5	94.7	89.7	99.8
気仙沼市	102.3	96.7	108.2	109.1	104.4	114.0	107.1	102.3	112.1
白石市	116.3	107.5	125.7	111.6	104.6	118.9	107.3	100.8	114.1
名取市	99.7	94.1	105.5	96.8	92.3	101.5	103.0	98.2	107.9
角田市	109.9	101.3	119.0	106.9	100.0	114.0	115.2	108.3	122.4
多賀城市	100.1	93.8	106.7	105.7	100.4	111.2	92.9	88.1	97.9
岩沼市	100.6	93.4	108.2	105.9	99.9	112.2	117.4	110.9	124.1
登米市	118.8	114.0	123.7	118.1	114.3	122.0	116.6	112.7	120.7
栗原市	108.2	102.6	114.0	108.6	104.2	113.3	103.1	98.5	107.8
東松島市	117.2	109.2	125.8	120.1	113.4	127.2	112.6	105.8	119.6
大崎市	117.8	113.5	122.3	102.7	99.5	106.1	106.6	103.0	110.2
富谷市	92.0	85.5	98.8	90.6	85.3	96.1	102.5	96.9	108.3
蔵王町	114.2	100.5	129.3	102.2	91.6	113.6	117.1	106.1	128.8
七ヶ宿町	(118.0)	(67.4)	(191.6)	(100.2)	(63.5)	(150.3)	(124.1)	(90.9)	(165.6)
大河原町	100.9	91.4	111.2	102.4	94.6	110.7	109.2	101.5	117.2
村田町	119.1	104.0	135.9	110.5	98.6	123.4	97.0	86.3	108.7
柴田町	107.4	99.2	116.2	107.0	100.4	114.0	99.3	93.1	105.9
川崎町	124.4	109.5	140.8	111.9	100.6	124.2	103.9	93.1	115.8
丸森町	129.8	116.1	144.6	109.6	99.6	120.4	96.8	88.2	105.9
亘理町	117.8	109.3	126.8	106.8	100.2	113.7	109.1	102.4	116.1
山元町	129.1	114.6	144.9	119.2	108.0	131.1	124.4	113.4	136.1
松島町	110.8	99.1	123.5	107.4	98.1	117.4	108.8	99.3	119.0
七ヶ浜町	107.2	96.6	118.6	102.8	94.3	111.9	110.1	101.6	119.2
利府町	93.0	85.7	100.9	96.8	90.7	103.3	98.2	91.9	104.7
大和町	111.5	101.7	121.9	103.7	96.0	111.9	107.3	99.2	115.9
大郷町	116.2	99.7	134.6	118.4	105.2	132.9	113.2	100.3	127.4
大衡村	137.5	116.0	161.9	103.0	87.9	119.8	108.4	92.4	126.4
色麻町	127.0	110.3	145.6	108.5	95.9	122.2	111.8	97.3	127.8
加美町	119.4	110.1	129.3	108.4	101.2	116.0	101.2	94.0	108.8
涌谷町	135.7	123.7	148.5	125.6	116.3	135.3	87.0	79.1	95.4
美里町	112.5	102.7	122.9	109.9	102.1	118.2	113.2	105.1	121.8
女川町	139.6	119.6	162.1	126.5	111.2	143.5	106.6	92.8	121.9
南三陸町	120.0	107.4	133.8	119.9	109.6	131.0	109.5	99.6	120.0

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

16. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳

女性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	88.9	86.8	90.9	96.5	95.1	97.9	100.5	97.9	103.1
石巻市	122.6	116.5	128.9	106.0	102.3	109.9	99.2	92.6	106.0
塩竈市	101.2	92.5	110.5	99.2	93.5	105.2	90.1	80.4	100.7
気仙沼市	86.6	79.6	94.2	107.1	101.8	112.6	106.2	96.8	116.2
白石市	118.0	105.9	131.0	99.5	92.0	107.3	104.9	91.3	120.0
名取市	92.9	85.5	100.7	103.0	97.8	108.4	98.7	89.6	108.4
角田市	123.6	111.3	137.0	112.3	104.4	120.7	97.8	84.5	112.5
多賀城市	91.2	82.9	100.1	95.9	90.2	101.8	101.8	91.4	113.1
岩沼市	110.1	99.7	121.2	115.2	108.1	122.7	95.5	84.0	108.2
登米市	110.6	104.4	117.2	106.0	101.9	110.3	105.3	97.9	113.1
栗原市	104.6	97.2	112.5	89.4	84.8	94.2	91.6	83.2	100.6
東松島市	134.0	122.1	146.8	113.9	106.6	121.7	101.2	88.9	114.7
大崎市	109.4	103.6	115.3	97.4	93.8	101.1	103.4	96.8	110.4
富谷市	103.6	94.2	113.8	99.0	92.8	105.5	92.0	81.3	103.7
蔵王町	121.4	102.1	143.2	91.9	80.7	104.3	95.4	75.3	119.2
七ヶ宿町	(88.5)	(35.5)	(182.4)	(81.2)	(44.4)	(136.3)	(40.4)	(4.5)	(145.9)
大河原町	129.4	114.7	145.6	112.4	103.2	122.3	100.9	85.3	118.5
村田町	117.3	96.9	140.7	113.5	99.9	128.5	96.2	74.3	122.7
柴田町	106.5	95.3	118.6	114.9	107.1	123.2	89.5	77.1	103.2
川崎町	118.2	98.8	140.4	95.4	83.6	108.4	111.8	87.6	140.6
丸森町	119.4	101.9	139.0	96.5	85.9	108.0	96.5	77.6	118.6
亘理町	91.0	80.8	102.1	94.0	87.0	101.4	100.1	87.2	114.3
山元町	96.9	80.2	116.1	101.5	89.9	114.2	101.4	79.3	127.7
松島町	106.2	90.7	123.5	104.5	94.2	115.7	106.6	88.0	128.0
七ヶ浜町	103.4	89.1	119.3	113.2	103.2	124.0	110.8	93.3	130.7
利府町	92.9	82.8	104.0	108.4	101.1	116.1	91.2	79.3	104.5
大和町	100.2	87.6	114.2	102.8	94.1	112.0	85.5	71.7	101.3
大郷町	132.7	109.2	159.6	101.7	87.8	117.1	101.5	75.3	133.8
大衡村	126.5	98.8	159.5	83.3	68.2	100.9	(123.5)	(74.3)	(192.9)
色麻町	91.4	72.4	113.9	93.5	80.5	108.1	77.0	56.4	102.7
加美町	89.8	78.9	101.9	91.6	84.2	99.5	97.9	84.2	113.1
涌谷町	106.3	92.1	122.0	89.1	80.3	98.5	123.4	104.8	144.3
美里町	121.8	108.0	136.9	109.8	100.9	119.2	101.2	86.0	118.2
女川町	121.5	92.3	157.1	107.2	91.4	125.1	133.8	99.9	175.5
南三陸町	124.0	106.4	143.6	98.3	87.9	109.6	100.5	82.0	122.0

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成30年度)

※40-69歳

男 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹 囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	102.0	99.2	104.8	101.5	99.2	103.8	102.3	100.2	104.5
石 巻 市	108.5	101.7	115.6	107.2	101.7	112.9	105.5	100.3	110.9
塩 竈 市	99.8	89.0	111.5	104.8	95.7	114.5	104.0	95.4	113.2
気 仙 沼 市	81.0	72.9	89.7	85.8	79.1	93.0	84.9	78.4	91.6
白 石 市	112.2	99.4	126.3	102.5	92.4	113.3	98.9	89.5	109.1
名 取 市	99.7	90.5	109.6	103.8	96.1	111.9	106.3	98.9	114.1
角 田 市	95.8	84.7	107.9	95.5	86.4	105.3	94.8	86.2	104.0
多 賀 市	96.2	86.2	107.2	106.4	97.8	115.6	108.3	100.0	117.1
岩 沼 市	114.4	101.5	128.4	106.5	96.4	117.4	104.9	95.3	115.2
登 米 市	103.2	97.4	109.3	99.3	94.7	104.2	97.9	93.5	102.4
栗 原 市	87.8	80.8	95.2	87.2	81.5	93.2	87.1	81.6	92.7
東 松 島 市	101.0	88.1	115.4	106.8	95.9	118.6	109.3	98.8	120.7
大 崎 市	98.8	92.9	105.0	98.8	93.9	103.8	97.5	93.0	102.3
富 谷 市	104.0	92.8	116.2	101.4	92.4	111.0	104.6	95.9	113.8
蔵 王 町	104.2	85.8	125.3	99.0	84.3	115.5	93.8	80.1	109.1
七ヶ宿 町	106.4	66.7	161.1	93.2	62.4	133.9	87.9	59.3	125.4
大 河 原 町	114.0	97.9	131.9	101.6	89.3	115.3	100.6	88.8	113.5
村 田 町	82.5	65.1	103.1	83.7	69.3	100.2	84.4	70.6	100.2
柴 田 町	86.6	75.2	99.3	99.8	89.7	110.7	104.6	94.7	115.2
川 崎 町	86.0	69.0	105.8	97.0	82.2	113.7	101.3	86.9	117.5
丸 森 町	72.0	59.5	86.4	70.8	60.6	82.3	72.6	62.6	83.6
亘 理 町	87.7	76.1	100.6	98.0	87.9	109.0	97.9	88.3	108.3
山 元 町	105.6	88.1	125.4	115.8	100.7	132.4	113.9	99.6	129.6
松 島 町	100.0	82.9	119.7	94.5	80.9	109.8	95.0	82.0	109.5
七ヶ浜 町	111.2	94.1	130.5	102.5	89.1	117.3	102.1	89.4	116.1
利 府 町	98.5	85.7	112.7	100.1	89.6	111.6	102.4	92.2	113.4
大 和 町	109.8	95.2	126.0	99.2	87.8	111.6	96.3	85.6	107.9
大 郷 町	88.5	67.5	113.9	91.0	73.3	111.5	90.7	73.8	110.3
大 衡 村	114.9	88.3	147.0	114.2	92.4	139.6	112.1	91.5	136.0
色 麻 町	99.7	80.1	122.7	107.8	91.1	126.8	105.8	89.9	123.6
加 美 町	85.3	74.1	97.8	91.4	82.0	101.7	92.2	83.1	102.0
涌 谷 町	98.9	84.6	114.9	88.8	77.7	101.0	86.2	75.8	97.6
美 里 町	105.3	91.3	120.8	103.1	91.8	115.5	98.1	87.6	109.6
女 川 町	101.9	79.4	128.7	120.4	100.3	143.2	121.7	102.6	143.4
南 三 陸 町	110.5	93.3	130.1	111.7	97.7	127.2	109.0	95.9	123.5
男 性	BMI			血 圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	96.5	94.0	99.1	96.3	94.1	98.5	89.9	88.0	91.7
石 巻 市	109.4	103.0	116.2	105.3	99.8	110.9	92.5	88.1	97.1
塩 竈 市	106.4	95.7	117.9	105.4	96.3	115.1	90.6	83.2	98.4
気 仙 沼 市	100.1	91.6	109.2	105.9	98.3	113.9	105.3	98.8	112.2
白 石 市	101.0	89.3	113.7	104.6	94.5	115.6	110.9	101.8	120.6
名 取 市	103.2	94.3	112.7	89.0	81.9	96.5	103.1	96.4	110.1
角 田 市	97.2	86.5	108.9	93.4	84.4	103.1	116.3	107.5	125.5
多 賀 市	107.5	97.4	118.3	100.3	91.9	109.3	95.0	87.9	102.6
岩 沼 市	106.6	94.8	119.5	113.1	102.7	124.4	118.0	108.7	127.9
登 米 市	101.3	95.8	107.0	110.8	105.9	116.0	115.8	111.4	120.3
栗 原 市	89.0	82.3	96.1	100.6	94.5	107.1	101.8	96.4	107.3
東 松 島 市	109.1	96.2	123.2	107.6	96.6	119.5	111.4	101.7	121.8
大 崎 市	100.6	94.9	106.5	95.2	90.5	100.2	105.0	100.6	109.5
富 谷 市	94.3	84.3	105.2	98.9	90.0	108.5	109.4	101.2	118.0
蔵 王 町	90.3	74.0	109.2	91.0	76.9	107.0	117.7	103.6	133.1
七ヶ宿 町	89.2	54.5	137.8	87.2	57.4	126.9	130.9	98.3	170.8
大 河 原 町	99.4	85.1	115.3	90.1	78.5	103.1	118.0	106.3	130.6
村 田 町	88.0	70.7	108.1	96.4	80.8	114.1	88.6	75.6	103.2
柴 田 町	100.1	88.3	113.0	106.1	95.6	117.3	94.1	85.5	103.2
川 崎 町	103.3	85.5	123.7	102.2	86.9	119.4	112.4	98.4	127.8
丸 森 町	95.6	81.6	111.4	98.3	86.1	111.7	93.6	83.3	104.9
亘 理 町	97.6	85.8	110.6	90.1	80.5	100.7	109.9	100.6	119.9
山 元 町	123.7	105.5	144.1	111.4	96.6	127.8	121.8	108.3	136.4
松 島 町	91.0	75.5	108.8	100.4	86.3	116.2	102.7	90.2	116.4
七ヶ浜 町	98.5	83.4	115.6	91.8	79.1	105.9	111.7	99.4	125.0
利 府 町	99.5	87.3	113.0	95.3	85.0	106.6	97.0	87.9	106.8
大 和 町	104.5	91.0	119.5	105.8	94.0	118.6	115.4	104.7	127.0
大 郷 町	110.2	87.2	137.3	73.3	57.5	92.0	117.1	99.5	136.8
大 衡 村	113.4	88.2	143.5	92.1	72.5	115.2	105.9	87.5	127.0
色 麻 町	109.1	89.5	131.7	107.2	90.4	126.2	116.8	101.5	133.8
加 美 町	106.7	94.8	119.7	110.5	100.0	121.8	102.6	93.8	112.0
涌 谷 町	92.4	79.2	107.2	119.2	106.3	133.3	77.5	68.4	87.4
美 里 町	97.0	84.2	111.1	106.3	94.8	118.9	116.3	105.8	127.6
女 川 町	140.6	115.7	169.4	102.7	84.2	124.1	111.4	94.4	130.5
南 三 陸 町	123.7	106.8	142.6	106.1	92.3	121.3	109.8	97.4	123.2

資料:保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成30年度)

※40-69歳

男 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	98.5	95.7	101.3	90.2	87.0	93.4	101.5	98.5	104.6
石 巻 市	112.0	104.9	119.5	114.5	106.1	123.4	104.0	96.8	111.5
塩 竈 市	104.2	92.7	116.7	117.5	103.1	133.2	93.4	82.1	105.8
気 仙 沼 市	87.0	78.4	96.3	108.9	97.5	121.2	94.3	84.9	104.5
白 石 市	123.8	109.7	139.3	111.0	95.3	128.6	102.7	89.3	117.6
名 取 市	98.3	88.8	108.5	100.4	89.2	112.7	99.8	89.9	110.5
角 田 市	100.2	88.3	113.2	102.1	88.0	117.8	95.9	83.8	109.3
多 賀 城 市	108.4	97.3	120.3	102.8	90.2	116.6	102.6	91.4	114.7
岩 沼 市	112.5	99.3	127.0	130.9	114.2	149.5	103.2	90.0	117.8
登 米 市	96.2	90.4	102.3	105.1	98.0	112.7	104.7	98.4	111.4
栗 原 市	94.4	86.8	102.4	88.9	80.2	98.2	89.0	81.4	97.2
東 松 島 市	116.6	102.1	132.6	112.9	96.2	131.7	103.4	89.2	119.2
大 崎 市	101.1	94.9	107.6	96.0	88.9	103.5	105.1	98.5	112.0
大 富 谷 市	107.4	95.7	120.2	110.6	96.7	125.9	106.5	94.4	119.8
蔵 王 町	103.1	84.2	125.1	85.4	65.3	109.7	87.7	69.5	109.1
七ヶ宿町	96.1	56.9	151.8	82.3	41.0	147.3	70.0	36.1	122.3
大 河 原 町	112.4	95.9	131.0	97.5	79.5	118.3	94.4	78.6	112.4
村 田 町	95.6	76.0	118.7	109.1	84.6	138.6	102.0	80.9	126.9
柴 田 町	98.7	85.9	112.8	117.6	101.2	136.0	94.2	81.1	108.7
川 崎 町	83.3	66.1	103.7	111.9	88.3	139.8	96.8	77.3	119.7
丸 森 町	105.2	89.1	123.3	109.9	90.5	132.1	82.5	67.8	99.6
亘 理 町	88.8	76.5	102.5	104.5	88.8	122.2	97.6	84.1	112.6
山 元 町	83.9	67.8	102.8	117.6	94.9	144.1	102.6	83.8	124.3
松 島 町	79.8	64.1	98.2	89.5	70.1	112.8	98.9	80.6	120.2
七ヶ浜町	89.0	73.4	107.0	117.8	96.7	142.1	96.4	79.5	115.9
利 府 町	100.4	87.0	115.3	123.0	105.6	142.5	96.0	82.4	111.3
大 和 町	108.2	93.2	124.9	95.4	79.0	114.3	96.0	81.3	112.6
大 郷 町	105.0	80.7	134.4	94.5	67.5	128.6	74.9	53.7	101.5
大 衡 村	94.2	69.4	124.9	49.1	29.1	77.6	96.4	70.3	129.0
色 麻 町	87.6	68.7	110.1	75.2	54.9	100.7	87.9	68.1	111.7
加 美 町	79.3	68.2	91.7	107.7	92.4	124.7	85.2	73.2	98.7
涌 谷 町	100.3	85.3	117.2	90.6	73.9	109.8	111.0	94.5	129.5
美 里 町	114.2	99.0	131.0	115.0	97.2	135.2	90.3	76.3	106.2
女 川 町	90.2	68.8	116.1	136.4	105.5	173.6	124.7	98.2	156.1
南 三 陸 町	114.8	97.1	134.7	108.7	88.8	131.7	101.0	83.8	120.7

資料:保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成30年度)

※40-69歳

女性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	92.0	88.5	95.5	95.2	92.3	98.2	96.4	93.7	99.2
石 巻 市	108.4	98.8	118.6	106.2	98.5	114.4	103.8	96.7	111.4
塩 竈 市	91.6	77.3	107.9	92.2	80.4	105.3	92.8	81.6	105.0
気 仙 沼 市	86.4	74.6	99.4	93.5	83.5	104.4	93.5	84.1	103.7
白 石 市	124.5	103.4	148.7	111.8	95.4	130.2	114.0	98.3	131.4
名 取 市	105.9	92.7	120.6	107.5	96.6	119.3	108.0	97.7	119.2
角 田 市	126.1	107.1	147.6	114.6	99.7	131.2	112.8	98.8	128.2
多 賀 城 市	88.2	74.7	103.3	94.8	83.4	107.3	94.9	84.1	106.6
岩 沼 市	100.5	83.9	119.5	98.7	85.2	113.7	93.7	81.2	107.4
登 米 市	111.2	101.3	121.8	102.9	95.1	111.2	100.3	93.1	108.0
栗 原 市	95.3	84.0	107.6	91.0	82.0	100.7	88.2	79.8	97.2
東 松 島 市	123.0	103.1	145.7	116.8	100.9	134.4	113.0	98.3	129.4
大 崎 市	105.5	96.3	115.5	96.7	89.4	104.4	96.6	89.8	103.8
富 谷 市	105.8	90.3	123.3	100.8	88.4	114.5	102.4	90.6	115.3
蔵 王 町	103.3	74.2	140.2	102.6	78.7	131.6	96.4	74.6	122.7
七ヶ宿町	78.3	25.2	182.7	82.3	35.4	162.2	72.8	31.3	143.4
大 河 原 町	107.0	85.7	132.0	98.9	82.1	118.2	97.6	81.8	115.6
村 田 町	93.4	64.6	130.5	102.9	78.0	133.4	105.3	81.5	134.0
柴 田 町	97.2	80.6	116.2	108.6	94.1	124.7	109.3	95.5	124.5
川 崎 町	121.0	88.9	160.9	124.6	97.7	156.7	121.6	96.4	151.4
丸 森 町	110.1	85.4	139.9	111.6	91.0	135.5	109.6	90.2	131.8
亘 理 町	122.5	103.3	144.1	123.6	107.8	141.1	123.9	108.9	140.4
山 元 町	110.1	84.0	141.7	119.7	97.1	145.8	116.9	95.8	141.2
松 島 町	113.9	88.2	144.6	108.7	88.2	132.7	107.3	88.0	129.5
七ヶ浜町	91.8	68.6	120.5	101.3	81.1	124.9	104.1	84.8	126.5
利 府 町	83.4	66.8	102.7	88.8	74.8	104.6	90.3	76.9	105.2
大 和 町	98.9	78.2	123.4	100.7	83.6	120.4	100.7	84.5	119.0
大 郷 町	109.2	75.2	153.4	93.2	67.1	125.9	91.7	67.2	122.4
大 衡 村	159.4	109.7	223.9	135.0	97.3	182.4	143.5	106.5	189.1
色 麻 町	117.2	81.2	163.8	111.6	82.6	147.5	117.2	89.0	151.5
加 美 町	97.5	77.9	120.6	113.0	95.6	132.7	111.2	94.8	129.5
涌 谷 町	140.5	116.1	168.5	118.4	100.0	139.2	120.1	102.5	139.7
美 里 町	110.9	89.8	135.6	102.7	85.9	121.7	104.9	88.9	123.1
女 川 町	100.9	67.0	145.8	111.2	81.7	147.9	117.1	88.5	152.1
南 三 陸 町	106.3	79.6	139.1	116.3	93.4	143.1	115.8	94.4	140.8
女性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	83.6	81.3	86.0	91.4	89.5	93.3	91.1	89.6	92.5
石 巻 市	112.6	105.8	119.6	103.5	98.5	108.7	93.8	90.0	97.6
塩 竈 市	104.4	93.7	116.0	110.0	101.4	119.1	93.5	87.4	100.0
気 仙 沼 市	102.6	93.6	112.1	107.6	100.5	115.0	109.4	103.8	115.2
白 石 市	115.1	100.9	130.9	105.4	94.9	116.9	113.3	104.7	122.5
名 取 市	104.0	94.8	113.7	95.4	88.6	102.6	102.5	97.0	108.3
角 田 市	106.7	94.4	120.2	104.9	95.5	115.0	119.2	111.3	127.6
多 賀 城 市	104.4	94.2	115.5	108.5	100.4	117.1	90.2	84.4	96.2
岩 沼 市	100.7	89.0	113.4	105.5	96.2	115.4	120.7	112.9	128.9
登 米 市	118.3	111.2	125.8	117.8	112.3	123.5	118.6	114.3	123.0
栗 原 市	111.0	102.5	120.1	105.7	99.3	112.4	102.2	97.3	107.4
東 松 島 市	120.7	106.9	135.7	120.2	109.5	131.7	111.5	103.4	120.0
大 崎 市	114.7	108.0	121.7	99.5	94.6	104.5	107.1	103.1	111.1
富 谷 市	90.5	80.5	101.5	89.3	81.5	97.5	103.4	96.8	110.2
蔵 王 町	98.3	78.3	121.9	91.3	76.2	108.6	123.0	109.1	138.2
七ヶ宿町	118.2	67.5	192.0	102.0	64.6	153.1	124.1	90.8	165.5
大 河 原 町	102.4	87.7	119.0	98.5	87.3	110.7	116.5	106.9	126.7
村 田 町	103.6	82.2	129.0	105.0	88.0	124.3	99.1	86.1	113.5
柴 田 町	100.7	88.7	113.9	108.2	98.6	118.4	98.9	91.7	106.5
川 崎 町	113.0	91.0	138.8	117.6	100.2	137.3	109.8	96.5	124.4
丸 森 町	126.7	107.7	148.0	94.8	82.2	108.8	99.1	89.0	110.1
亘 理 町	130.2	116.2	145.3	98.8	89.5	108.8	110.1	102.4	118.3
山 元 町	128.1	107.9	150.9	119.9	104.9	136.4	124.2	112.2	137.2
松 島 町	119.6	101.1	140.5	98.7	85.7	113.2	109.9	99.0	121.6
七ヶ浜町	101.3	84.1	121.1	93.6	80.7	108.0	109.6	98.6	121.5
利 府 町	83.7	72.1	96.7	98.5	88.7	109.1	96.9	89.2	105.0
大 和 町	110.2	94.9	127.3	106.3	94.5	119.1	111.5	102.0	121.6
大 郷 町	116.6	91.0	147.0	112.0	92.8	134.1	115.5	100.1	132.7
大 衡 村	140.9	107.6	181.4	105.6	83.4	132.0	112.5	94.2	133.2
色 麻 町	120.1	94.2	151.0	108.5	89.3	130.7	111.0	95.6	128.1
加 美 町	124.6	108.9	141.9	106.4	95.2	118.6	101.5	92.9	110.7
涌 谷 町	139.4	122.2	158.3	135.5	122.4	149.6	85.5	77.3	94.2
美 里 町	109.9	94.9	126.5	109.5	98.0	121.9	113.9	104.7	123.8
女 川 町	130.7	103.2	163.4	115.3	95.0	138.6	107.4	92.0	124.7
南 三 陸 町	130.7	110.0	154.1	116.9	101.4	133.9	112.0	100.2	124.9

資料:保険者より提供

17. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成30年度)

※40-69歳

女性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	88.9	86.0	91.9	94.2	92.0	96.5	104.9	100.5	109.4
石巻市	129.8	120.8	139.3	108.6	102.6	114.9	98.9	88.3	110.4
塩竈市	109.6	96.0	124.6	100.7	91.2	110.9	67.7	53.4	84.6
気仙沼市	75.7	66.3	86.2	104.7	96.5	113.4	104.2	89.0	121.2
白石市	119.6	101.6	139.9	98.0	86.0	111.0	107.6	84.5	135.0
名取市	94.2	83.5	106.0	102.5	94.3	111.3	98.2	83.3	115.0
角田市	121.7	105.5	139.8	115.3	103.7	127.9	117.5	95.7	142.7
多賀城市	84.8	73.4	97.5	95.7	86.8	105.2	105.3	88.0	125.0
岩沼市	121.3	105.4	138.9	126.4	114.5	139.2	86.2	68.1	107.6
登米市	102.4	94.2	111.2	111.0	104.7	117.5	102.4	91.2	114.6
栗原市	98.9	88.9	109.6	86.3	79.5	93.5	78.4	66.3	92.0
東松島市	165.6	145.5	187.7	123.9	111.2	137.6	95.0	74.7	119.1
大崎市	107.7	99.6	116.2	91.3	85.9	97.0	101.8	91.1	113.5
富谷市	110.6	96.9	125.8	99.8	90.3	110.1	89.0	72.4	108.4
蔵王町	114.4	87.7	146.7	90.2	72.8	110.6	82.6	52.9	122.9
七ヶ宿町	80.2	32.1	165.3	84.0	45.9	140.9	42.6	4.8	153.8
大河原町	137.0	115.9	160.9	118.5	104.1	134.3	93.0	69.7	121.7
村田町	112.9	85.3	146.6	120.9	99.7	145.3	101.9	67.1	148.3
柴田町	98.2	83.6	114.6	114.3	102.8	126.8	87.9	69.1	110.2
川崎町	120.7	92.7	154.4	101.4	82.6	123.2	108.8	73.4	155.3
丸森町	128.1	104.7	155.2	105.1	89.6	122.6	91.6	65.2	125.3
亘理町	83.5	69.9	99.0	88.7	78.3	100.0	95.4	75.6	119.0
山元町	92.1	71.3	116.9	104.9	88.5	123.3	107.3	77.0	145.5
松島町	96.6	76.2	120.7	111.4	95.2	129.5	122.6	91.6	160.8
七ヶ浜町	72.9	55.0	94.6	118.4	101.4	137.4	100.2	71.9	135.9
利府町	92.4	77.3	109.6	124.3	111.4	138.3	84.6	65.1	108.0
大和町	99.3	81.3	119.9	103.3	89.9	118.2	70.8	50.8	96.1
大郷町	133.1	99.7	174.1	102.6	81.1	128.1	87.5	51.8	138.3
大衡村	130.2	91.2	180.2	87.2	63.8	116.3	131.0	78.8	204.5
色麻町	94.4	66.4	130.1	89.8	69.6	114.0	67.3	36.8	112.9
加美町	73.9	59.2	91.2	83.5	71.9	96.3	86.6	65.1	113.0
涌谷町	107.0	88.6	128.1	90.5	78.1	104.3	129.9	102.1	162.8
美里町	132.3	112.0	155.2	124.1	109.7	139.8	85.5	63.6	112.4
女川町	113.4	82.1	152.7	106.5	84.0	133.1	142.3	95.3	204.4
南三陸町	144.5	117.6	175.8	106.7	89.8	125.8	111.0	80.0	150.0

資料:保険者より提供

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳

男 性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	96.6	94.9	98.3	96.6	95.3	97.9	97.9	96.7	99.1
石 巻 市	113.4	109.0	118.0	109.6	106.3	113.1	106.2	103.1	109.3
塩 竈 市	107.1	100.3	114.1	101.7	96.6	107.0	100.0	95.3	104.9
気 仙 沼 市	87.2	81.4	93.2	99.9	95.1	104.9	102.2	97.7	106.9
白 石 市	110.1	100.8	120.1	106.8	99.6	114.4	105.2	98.5	112.1
名 取 市	97.4	91.5	103.5	99.9	95.3	104.7	99.5	95.2	103.9
角 田 市	96.9	86.8	107.9	101.7	93.6	110.3	100.5	93.0	108.4
多 賀 市	98.0	91.5	104.9	96.7	91.7	102.0	95.6	91.0	100.5
岩 沼 市	99.2	91.2	107.8	103.2	96.8	109.9	102.2	96.3	108.4
登 米 市	108.6	103.1	114.4	108.2	103.9	112.7	106.8	102.8	110.9
栗 原 市	100.6	94.2	107.3	99.4	94.4	104.6	98.6	94.0	103.4
東 松 島 市	104.3	96.5	112.6	101.8	95.7	108.1	100.8	95.3	106.7
大 崎 市	99.7	95.2	104.3	101.3	97.8	104.9	100.9	97.6	104.2
大 富 谷 市	91.6	84.7	99.0	95.9	90.4	101.7	98.0	92.8	103.3
蔵 王 町	100.3	87.1	115.0	99.0	88.6	110.3	96.9	87.2	107.3
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大 河 原 町	109.1	97.2	122.1	105.2	96.1	115.0	103.0	94.6	111.9
村 田 町	91.2	77.1	107.1	98.9	87.4	111.6	97.3	86.6	108.9
柴 田 町	96.3	87.4	105.8	96.8	89.8	104.1	97.3	90.9	104.1
川 崎 町	104.8	89.5	121.9	106.2	94.1	119.4	104.1	92.9	116.3
丸 森 町	103.7	88.6	120.5	101.4	89.7	114.2	98.4	87.6	110.1
亘 理 町	96.3	87.7	105.4	98.9	92.2	106.1	98.6	92.3	105.2
山 元 町	89.6	75.7	105.4	95.0	83.7	107.4	93.8	83.3	105.2
松 島 町	110.3	97.1	124.7	100.9	91.1	111.6	102.8	93.6	112.8
七ヶ浜町	97.9	87.6	109.0	95.9	87.9	104.4	95.6	88.2	103.5
利 府 町	100.4	92.3	109.0	100.9	94.6	107.6	103.3	97.3	109.5
大 和 町	106.2	96.4	116.7	104.6	97.0	112.6	103.5	96.5	110.8
大 郷 町	84.6	70.4	100.8	99.1	87.0	112.5	98.7	87.4	111.1
大 衡 村	127.5	104.8	153.7	109.8	93.2	128.5	109.0	93.6	126.2
色 麻 町	99.0	82.3	118.1	100.6	87.3	115.4	101.8	89.3	115.6
加 美 町	108.7	99.0	119.1	101.9	94.5	109.7	101.6	94.8	108.9
涌 谷 町	116.5	103.8	130.4	110.3	100.6	120.7	106.4	97.5	115.9
美 里 町	111.3	100.6	123.0	107.1	98.8	115.8	102.4	95.0	110.4
女 川 町	118.8	95.7	145.9	118.9	100.6	139.5	111.8	95.3	130.3
南 三 陸 町	108.6	93.5	125.4	107.6	95.8	120.4	103.5	92.7	115.2
男 性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	95.9	94.6	97.3	93.0	91.9	94.2	101.2	99.1	103.2
石 巻 市	113.1	109.5	116.9	111.9	108.7	115.1	99.0	93.5	104.8
塩 竈 市	99.7	94.2	105.4	109.7	104.8	114.9	102.3	95.3	109.8
気 仙 沼 市	103.8	98.6	109.3	103.3	98.8	108.0	96.9	88.1	106.4
白 石 市	111.8	103.8	120.1	101.5	95.0	108.3	100.0	90.3	110.4
名 取 市	98.7	93.8	103.8	102.0	97.6	106.5	101.5	94.3	109.2
角 田 市	104.9	96.0	114.3	110.7	102.8	119.0	87.0	76.2	98.9
多 賀 市	92.8	87.5	98.3	103.8	98.9	108.9	101.2	94.1	108.7
岩 沼 市	100.7	94.0	107.8	104.0	98.0	110.3	102.7	91.8	114.6
登 米 市	106.1	101.5	110.9	106.2	102.3	110.3	103.0	94.4	112.1
栗 原 市	97.5	92.2	103.1	107.3	102.5	112.2	111.5	100.8	122.9
東 松 島 市	104.6	98.1	111.5	106.5	100.7	112.5	96.8	87.4	107.0
大 崎 市	101.0	97.3	104.9	103.5	100.2	106.9	95.6	89.1	102.4
大 富 谷 市	96.0	90.2	102.2	94.5	89.4	99.8	90.6	82.0	99.9
蔵 王 町	101.4	90.0	113.9	103.6	93.7	114.2	97.1	82.4	113.7
七ヶ宿町	-	-	-	115.4	72.3	174.7	-	-	-
大 河 原 町	101.2	91.7	111.5	105.8	97.2	114.9	101.4	88.3	115.9
村 田 町	100.6	88.0	114.4	106.8	95.6	118.9	89.8	74.2	107.8
柴 田 町	98.5	91.0	106.4	104.2	97.5	111.2	99.6	88.8	111.3
川 崎 町	104.4	91.4	118.7	109.0	97.6	121.4	104.5	84.5	127.8
丸 森 町	101.2	88.5	115.1	107.9	96.6	120.1	89.9	74.6	107.3
亘 理 町	99.8	92.5	107.5	104.2	97.7	111.0	98.5	88.0	110.0
山 元 町	102.4	89.8	116.3	108.6	97.3	120.8	98.9	81.5	118.9
松 島 町	100.4	89.9	111.9	101.0	91.8	110.8	102.6	87.5	119.5
七ヶ浜町	99.2	90.4	108.6	102.4	94.7	110.5	99.6	89.2	110.9
利 府 町	97.5	90.8	104.5	98.3	92.5	104.4	97.0	87.7	106.9
大 和 町	104.0	95.9	112.5	102.1	95.1	109.4	98.4	86.1	112.0
大 郷 町	95.2	82.3	109.5	101.3	89.9	113.8	96.2	76.7	119.1
大 衡 村	116.9	98.5	137.7	101.0	86.2	117.6	108.3	82.0	140.3
色 麻 町	107.4	92.6	124.0	99.6	87.3	113.2	83.7	64.3	107.1
加 美 町	105.4	97.3	114.0	107.6	100.6	115.1	96.4	84.6	109.4
涌 谷 町	118.3	107.4	130.0	108.2	99.2	117.8	100.7	80.8	123.9
美 里 町	105.0	96.2	114.3	103.1	95.6	111.1	100.9	86.2	117.4
女 川 町	135.3	114.3	159.0	119.2	102.2	138.3	-	-	-
南 三 陸 町	111.2	98.3	125.3	110.6	99.4	122.6	107.9	87.9	131.1

資料:保険者より提供

※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳

男 性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙 台 市	100.1	98.5	101.7	101.9	100.3	103.5	97.9	96.4	99.4
石 巻 市	103.2	99.2	107.4	97.6	93.7	101.6	107.3	103.4	111.2
塩 竈 市	100.0	93.8	106.6	98.5	92.2	105.0	100.8	94.9	106.9
気 仙 沼 市	91.6	86.0	97.5	107.4	101.3	113.7	107.8	102.1	113.8
白 石 市	100.5	91.9	109.7	95.2	86.8	104.2	101.5	93.4	110.1
名 取 市	98.3	92.7	104.2	100.5	94.9	106.5	97.7	92.5	103.2
角 田 市	88.3	79.0	98.3	96.5	86.8	106.9	90.5	81.7	99.9
多 賀 城 市	101.8	95.5	108.5	101.1	94.8	107.8	94.5	88.8	100.5
岩 沼 市	105.4	97.5	113.8	109.4	101.4	117.9	96.9	89.8	104.4
登 米 市	107.1	101.8	112.7	93.2	88.2	98.3	107.8	102.9	113.0
栗 原 市	103.7	97.4	110.3	90.8	84.9	97.0	100.8	95.0	106.8
東 松 島 市	98.1	90.9	105.8	101.0	93.6	108.8	102.9	95.9	110.2
大 崎 市	99.7	95.5	104.2	94.1	89.9	98.3	102.0	97.9	106.2
富 谷 市	94.2	87.5	101.2	98.8	92.0	106.0	96.6	90.3	103.2
蔵 王 町	94.0	81.4	107.9	89.6	77.3	103.4	108.0	95.4	121.8
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大 河 原 町	95.6	85.0	107.2	108.5	97.2	120.8	91.7	82.0	102.3
村 田 町	101.9	87.4	118.0	95.6	81.6	111.3	104.9	91.2	120.1
柴 田 町	95.6	87.2	104.6	104.2	95.4	113.5	89.7	82.1	97.9
川 崎 町	100.6	86.1	116.9	98.4	83.9	114.6	100.1	86.5	115.2
丸 森 町	86.4	73.2	101.4	96.1	82.0	111.9	95.1	82.0	109.6
亘 理 町	91.9	83.9	100.5	98.0	89.8	106.9	105.0	96.9	113.5
山 元 町	93.6	79.9	108.9	84.3	71.3	98.9	107.0	93.2	122.2
松 島 町	94.2	82.5	107.1	105.3	92.9	118.9	96.7	85.6	108.9
七ヶ浜町	108.5	98.0	119.9	105.0	94.6	116.2	102.0	92.5	112.3
利 府 町	98.6	90.9	106.8	109.2	101.1	117.9	94.1	87.0	101.5
大 和 町	98.3	89.4	107.9	97.9	89.0	107.5	100.9	92.4	110.0
大 郷 町	77.8	64.6	93.0	103.2	87.7	120.5	88.1	74.8	103.0
大 衡 村	101.9	82.5	124.6	105.8	85.9	129.0	96.6	78.8	117.2
色 麻 町	111.8	94.5	131.4	90.1	74.5	107.8	101.6	86.1	118.9
加 美 町	105.5	96.2	115.4	93.1	84.4	102.5	103.1	94.5	112.2
涌 谷 町	107.4	95.6	120.3	94.5	83.4	106.7	105.1	94.1	116.9
美 里 町	107.3	97.3	118.2	94.5	85.1	104.7	104.0	94.7	114.0
女 川 町	92.2	72.7	115.4	110.7	89.1	135.9	113.5	93.0	137.1
南 三 陸 町	101.6	87.6	117.3	94.4	80.9	109.6	121.1	106.7	137.0

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳

女性	メタボ該当者			メタボ合算			腹囲		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	84.3	80.9	87.8	83.0	80.6	85.5	85.3	83.1	87.5
石巻市	115.2	105.1	126.1	110.0	102.9	117.6	106.9	100.6	113.6
塩竈市	102.9	88.6	119.0	101.2	90.8	112.5	97.8	88.6	107.6
気仙沼市	91.5	79.1	105.4	101.3	91.8	111.6	99.5	91.0	108.5
白石市	138.5	117.0	162.9	125.3	110.3	141.9	122.1	108.8	136.6
名取市	92.4	79.9	106.3	97.6	88.3	107.6	97.4	89.1	106.2
角田市	117.3	95.5	142.5	114.2	98.4	131.7	114.2	100.1	129.7
多賀城市	87.7	73.8	103.4	89.0	78.9	100.0	89.4	80.4	99.1
岩沼市	94.5	78.5	112.9	99.4	87.5	112.6	94.6	84.2	106.0
登米市	124.3	112.4	137.0	127.9	119.1	137.2	126.2	118.4	134.4
栗原市	121.4	107.4	136.7	114.8	104.8	125.4	112.5	103.7	121.9
東松島市	116.3	98.2	136.9	116.4	103.2	130.9	115.2	103.4	127.9
大崎市	121.2	110.9	132.2	127.4	119.8	135.5	128.7	121.8	135.9
富谷市	84.1	69.4	100.9	93.6	82.3	106.0	99.3	88.9	110.4
蔵王町	112.3	81.6	150.7	108.7	86.5	135.0	107.2	87.4	130.1
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	99.3	77.1	125.9	104.5	87.8	123.5	99.3	84.8	115.6
村田町	100.9	65.9	147.8	111.0	86.2	140.7	106.5	84.7	132.2
柴田町	111.9	91.6	135.4	108.6	94.0	124.8	112.1	98.8	126.6
川崎町	136.2	99.0	182.9	137.8	111.7	168.1	126.5	104.0	152.5
丸森町	137.5	103.0	179.8	137.8	112.2	167.5	133.0	110.4	158.8
亘理町	109.7	90.3	132.0	105.2	91.4	120.5	103.5	91.2	116.9
山元町	127.2	88.1	177.7	134.5	107.3	166.5	135.4	110.9	163.8
松島町	106.5	80.0	138.9	105.0	85.5	127.5	104.8	87.3	124.7
七ヶ浜町	106.6	83.1	134.7	102.7	85.8	122.0	106.9	91.5	124.2
利府町	93.1	76.5	112.2	95.2	83.0	108.8	95.1	84.1	107.1
大和町	112.6	89.8	139.4	116.8	99.8	135.8	114.6	99.7	131.2
大郷町	126.5	86.5	178.5	122.7	94.9	156.1	118.2	93.5	147.6
大衡村	128.0	63.8	229.0	134.0	98.5	178.2	138.7	106.1	178.2
色麻町	107.8	71.1	156.9	133.8	105.6	167.2	132.0	106.8	161.4
加美町	113.0	92.8	136.3	110.0	95.4	126.3	107.4	94.5	121.7
涌谷町	132.7	103.4	167.6	140.1	117.9	165.4	132.3	112.9	154.1
美里町	135.8	110.7	164.8	133.9	115.6	154.3	128.4	112.4	146.1
女川町	167.0	88.8	285.6	130.0	95.8	172.3	123.6	93.6	160.1
南三陸町	126.1	96.2	162.3	110.1	89.6	133.7	104.5	86.7	124.9
女性	BMI			血圧			HbA1c		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	85.0	83.2	86.9	86.5	84.9	88.1	98.9	96.8	101.1
石巻市	115.4	109.9	121.2	114.5	109.9	119.3	90.9	85.0	97.2
塩竈市	104.3	96.3	112.8	116.1	109.0	123.5	96.6	88.5	105.2
気仙沼市	102.1	94.9	109.7	110.3	104.0	116.9	100.2	91.0	110.2
白石市	117.0	105.9	128.9	115.6	106.4	125.3	98.6	88.9	109.0
名取市	97.1	90.2	104.4	97.8	91.9	104.0	104.2	95.0	113.9
角田市	112.7	100.9	125.5	109.1	99.3	119.6	100.8	87.4	115.7
多賀城市	97.4	89.5	105.7	103.4	96.5	110.7	98.2	89.7	107.3
岩沼市	100.5	91.5	110.2	106.0	98.2	114.4	109.2	97.7	121.7
登米市	119.2	112.8	125.9	118.7	113.4	124.2	105.1	95.5	115.3
栗原市	106.1	98.8	113.7	111.2	105.0	117.7	107.5	95.9	120.1
東松島市	115.4	105.5	126.0	119.9	111.4	128.9	115.0	103.1	128.0
大崎市	119.8	114.2	125.6	105.2	100.8	109.8	104.4	96.3	113.1
富谷市	92.9	84.6	101.9	91.7	84.6	99.2	100.0	89.6	111.4
蔵王町	124.2	106.1	144.4	110.2	95.8	126.1	106.4	89.3	125.9
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	99.8	87.6	113.4	105.6	94.9	117.2	93.8	81.5	107.4
村田町	130.2	109.7	153.5	115.3	99.1	133.5	92.6	74.3	113.9
柴田町	112.5	101.3	124.6	105.8	96.6	115.6	100.5	88.4	113.7
川崎町	132.0	112.3	154.1	107.6	93.0	123.9	90.3	72.2	111.5
丸森町	132.8	113.7	154.2	126.9	111.3	144.2	90.7	75.5	108.1
亘理町	109.3	98.7	120.7	113.3	104.2	123.0	106.0	93.2	120.0
山元町	130.2	109.8	153.2	118.8	102.4	137.0	124.5	98.6	155.2
松島町	104.4	89.6	121.0	115.0	102.0	129.2	105.0	85.9	127.1
七ヶ浜町	110.2	97.0	124.7	108.3	97.2	120.3	110.9	97.6	125.6
利府町	98.1	88.7	108.2	95.6	87.8	103.9	100.7	90.0	112.3
大和町	112.3	99.9	125.8	102.0	91.9	112.8	94.6	79.6	111.6
大郷町	115.9	94.9	140.2	123.1	105.3	143.0	107.7	85.0	134.6
大衡村	135.1	107.8	167.3	100.7	81.0	123.8	93.2	62.4	133.9
色麻町	131.1	109.8	155.4	108.4	92.2	126.6	117.8	78.2	170.2
加美町	116.5	105.1	128.7	109.5	100.3	119.4	100.4	87.5	114.6
涌谷町	132.0	115.6	150.2	114.6	101.8	128.5	102.3	74.9	136.4
美里町	114.2	101.5	128.1	110.2	99.7	121.5	110.7	94.2	129.3
女川町	147.8	119.7	180.5	139.2	116.4	165.2	103.2	73.7	140.6
南三陸町	113.1	97.4	130.6	122.8	108.9	137.8	103.4	86.3	123.0

資料:保険者より提供

※-は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

18. 特定健診有所見者 標準化該当比:男女別【協会けんぽ】(平成30年度)


※40-69歳

女性	中性脂肪			LDL			肝機能		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	88.9	86.1	91.7	98.0	96.2	99.9	98.0	94.9	101.3
石巻市	115.5	107.3	124.1	104.3	99.4	109.3	99.1	90.9	107.8
塩竈市	96.1	84.9	108.4	97.9	90.8	105.4	100.4	87.9	114.1
気仙沼市	96.7	86.4	107.9	108.7	101.9	115.9	107.4	95.6	120.2
白石市	118.6	102.5	136.7	99.9	90.5	109.9	102.6	86.2	121.1
名取市	91.7	81.7	102.6	103.3	96.6	110.3	98.9	87.7	111.2
角田市	123.8	105.6	144.2	110.3	99.5	122.0	83.4	67.3	102.2
多賀城市	97.0	85.2	109.8	96.1	88.8	103.9	100.2	87.3	114.5
岩沼市	101.6	88.2	116.6	107.9	99.1	117.2	100.2	85.6	116.5
登米市	118.5	109.1	128.4	102.2	96.7	107.8	107.6	97.9	118.1
栗原市	110.6	99.7	122.3	92.0	85.8	98.5	100.4	89.2	112.7
東松島市	111.9	97.5	127.8	107.9	99.0	117.4	103.5	88.6	120.3
大崎市	111.0	103.1	119.4	101.5	96.7	106.4	104.3	95.9	113.2
富谷市	96.3	83.7	110.4	98.5	90.4	107.2	94.0	80.4	109.2
蔵王町	127.5	100.8	159.1	92.9	78.6	109.2	102.2	76.5	133.7
七ヶ宿町	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大河原町	121.5	101.5	144.3	108.2	96.3	121.1	106.3	86.1	129.8
村田町	120.9	92.3	155.7	108.0	90.7	127.6	92.2	65.2	126.5
柴田町	115.1	98.5	133.8	115.8	105.2	127.1	91.3	75.2	109.7
川崎町	117.2	90.8	148.8	91.0	76.3	107.7	112.1	81.2	151.1
丸森町	104.3	79.9	133.7	88.7	74.4	104.8	102.1	76.0	134.3
亘理町	98.6	83.7	115.2	98.0	88.7	108.1	103.2	86.7	122.0
山元町	100.7	75.0	132.4	99.1	82.8	117.6	96.3	65.4	136.7
松島町	115.2	92.7	141.7	99.5	86.2	114.2	96.1	73.8	123.0
七ヶ浜町	127.8	106.9	151.7	109.9	97.6	123.2	115.1	93.6	140.0
利府町	94.7	81.1	109.9	98.9	90.1	108.2	93.8	79.1	110.3
大和町	100.7	83.4	120.6	102.4	91.3	114.5	94.1	75.9	115.3
大郷町	135.2	102.9	174.4	100.3	82.6	120.6	109.5	74.9	154.6
大衡村	123.5	86.0	171.8	80.4	61.2	103.8	-	-	-
色麻町	89.9	64.8	121.5	95.5	78.9	114.5	81.6	55.8	115.1
加美町	103.6	87.9	121.3	95.9	86.4	106.1	102.8	85.9	122.1
涌谷町	102.4	81.6	126.9	88.4	76.1	102.1	119.4	94.8	148.4
美里町	112.1	93.7	133.2	99.2	88.2	111.2	110.8	90.8	133.9
女川町	119.6	66.9	197.3	108.7	86.8	134.4	132.1	83.7	198.2
南三陸町	103.3	81.5	129.1	92.8	79.7	107.3	94.2	71.9	121.3

資料:保険者より提供

※ - は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できない。

19. 特定健診受診者における治療薬の内服者の状況(全国, 県)



資料: 特定健診・特定保健指導に関するデータ(厚生労働省)

20. 保険者別特定健診受診状況(平成30年度)

保険者名	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)		
	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)	対象者数(人)	受診者数(人)	受診率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	332,499	160,680	48.3	156,861	69,378	44.2	175,638	91,302	52.0
全国健康保険協会 宮城支部	389,105	220,857	56.8	197,512	122,402	62.0	191,593	98,455	51.4
地方職員共済組合 宮城県支部	5,015	4,275	85.2	2,772	2,669	96.3	2,243	1,606	71.6
宮城県市町村職員 共済組合	14,173	11,135	78.6	6,862	5,824	84.9	7,311	5,311	72.6
公立学校共済組合 宮城支部	15,605	13,653	87.5	7,473	6,916	92.5	8,132	6,737	82.8
仙台市職員 共済組合	7,569	6,520	86.1	3,954	3,806	96.3	3,615	2,714	75.1
警察共済組合 宮城県支部	3,063	2,654	86.6	1,822	1,798	98.7	1,241	856	69.0
保険者計	767,029	419,774	54.7	377,256	212,793	56.4	389,773	206,981	53.1

資料: 保険者より提供

21. 保険者別特定保健指導実施状況(平成30年度)

保険者名	総数(40-74歳)			男性(40-74歳)			女性(40-74歳)		
	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)	特定保健指導 対象者数(人)	特定保健指導 終了者数(人)	特定保健指導 実施率(%)
宮城県国民健康保険 団体連合会	22,369	3,986	17.8	13,863	2,216	16.0	8,506	1,770	20.8
全国健康保険協会 宮城支部	-	-	-	-	-	-	-	-	-
地方職員共済組合 宮城県支部	720	247	34.3	549	213	38.8	171	34	19.9
宮城県市町村職員 共済組合	2,156	544	25.2	1,580	403	25.5	576	141	24.5
公立学校共済組合 宮城支部	2,530	990	39.1	1,841	696	37.8	689	294	42.7
仙台市職員 共済組合	1,167	468	40.1	917	388	42.3	250	80	32.0
警察共済組合 宮城県支部	459	293	63.8	383	273	71.3	76	20	26.3
保険者計	29,401	6,528	22.2	19,134	4,189	21.9	10,267	2,339	22.8

資料: 保険者より提供

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成30年度）

メタボリックシンドローム該当者

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,378	24,104	34.7	103.5	102.2	104.8
全国健康保険協会 宮城支部	122,251	33,361	27.3	99.5	98.5	100.6
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	576	21.6	82.1	75.5	89.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	1,559	26.0	101.5	96.5	106.7
公立学校共済組合 宮城支部	6,975	1,469	21.1	77.5	73.6	81.6
仙台市職員 共済組合	3,800	844	22.2	85.9	80.2	91.9
警察共済組合 宮城県支部	1,797	453	25.2	99.9	90.9	109.5
保険者計	212,855	62,366	29.3	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,302	12,072	13.2	106.1	104.2	108.0
全国健康保険協会 宮城支部	96,895	7,048	7.3	94.5	92.3	96.7
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	81	5.0	82.6	65.6	102.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	352	6.3	95.6	85.9	106.1
公立学校共済組合 宮城支部	6,798	268	3.9	59.0	52.2	66.5
仙台市職員 共済組合	2,655	114	4.3	70.3	58.0	84.5
警察共済組合 宮城県支部	861	33	3.8	63.1	43.4	88.7
保険者計	205,689	19,968	9.7	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

メタボリックシンドローム該当者及び予備群

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,378	35,976	51.9	102.4	101.3	103.5
全国健康保険協会 宮城支部	122,274	55,114	45.1	99.4	98.6	100.3
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	1,043	39.1	88.0	82.7	93.5
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	2,613	43.7	99.7	95.9	103.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,975	2,960	42.4	93.8	90.5	97.3
仙台市職員 共済組合	3,800	1,477	38.9	88.3	83.9	93.0
警察共済組合 宮城県支部	1,797	789	43.9	101.0	94.1	108.4
保険者計	212,878	99,972	47.0	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,302	17,632	19.3	102.8	101.3	104.3
全国健康保険協会 宮城支部	98,078	13,549	13.8	98.9	97.3	100.6
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	190	11.8	95.6	82.5	110.2
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	669	12.0	93.5	86.6	100.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,798	681	10.0	76.6	70.9	82.6
仙台市職員 共済組合	2,655	265	10.0	80.9	71.4	91.2
警察共済組合 宮城県支部	861	99	11.5	93.2	75.8	113.5
保険者計	206,872	33,085	16.0	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成30年度）

腹囲 男性：85cm以上 女性：90cm以上

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,378	39,193	56.5	102.2	101.2	103.2
全国健康保険協会 宮城支部	122,293	63,838	52.2	99.0	98.2	99.8
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	1,347	50.5	96.4	91.3	101.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	3,030	50.6	97.4	94.0	100.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,975	3,782	54.2	102.7	99.4	106.0
仙台市職員 共済組合	3,808	1,856	48.7	93.5	89.3	97.8
警察共済組合 宮城県支部	1,797	910	50.6	97.7	91.4	104.3
保険者計	212,905	113,956	53.5	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,302	19,454	21.3	102.0	100.5	103.4
全国健康保険協会 宮城支部	98,167	17,037	17.4	99.3	97.8	100.8
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	264	16.4	100.3	88.6	113.2
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	885	15.9	95.1	88.9	101.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,798	1,012	14.9	88.2	82.8	93.8
仙台市職員 共済組合	2,717	385	14.2	86.6	78.1	95.7
警察共済組合 宮城県支部	861	133	15.4	94.4	79.1	111.9
保険者計	207,023	39,170	18.9	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

BMI 25.0kg/m²以上

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,378	24,965	36.0	99.8	98.6	101.1
全国健康保険協会 宮城支部	122,251	47,503	38.9	100.1	99.2	101.0
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	959	35.9	90.7	85.1	96.6
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	2,403	40.2	101.6	97.6	105.7
公立学校共済組合 宮城支部	6,972	2,888	41.4	104.7	101.0	108.6
仙台市職員 共済組合	3,808	1,332	35.0	88.1	83.4	92.9
警察共済組合 宮城県支部	1,797	831	46.2	116.2	108.4	124.4
保険者計	212,860	80,881	38.0	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,302	23,354	25.6	100.0	98.7	101.2
全国健康保険協会 宮城支部	98,286	24,132	24.6	101.7	100.5	103.0
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	358	22.3	94.1	84.6	104.4
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	1,334	23.9	100.5	95.2	106.1
公立学校共済組合 宮城支部	6,797	1,403	20.6	86.4	82.0	91.1
仙台市職員 共済組合	2,717	505	18.6	78.5	71.8	85.6
警察共済組合 宮城県支部	861	176	20.4	86.3	74.1	100.1
保険者計	207,141	51,262	24.7	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成30年度）

収縮期血圧130mmHg以上または拡張期85mmHg以上

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,378	36,069	52.0	94.7	93.7	95.7
全国健康保険協会 宮城支部	122,381	63,717	52.1	103.4	102.6	104.2
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	996	37.3	74.7	70.2	79.5
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	3,007	50.2	102.7	99.0	106.4
公立学校共済組合 宮城支部	6,974	3,293	47.2	92.5	89.4	95.7
仙台市職員 共済組合	3,808	1,683	44.2	89.3	85.1	93.7
警察共済組合 宮城県支部	1,797	1,508	83.9	172.1	163.5	181.0
保険者計	212,992	110,273	51.8	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,302	41,770	45.7	99.2	98.3	100.2
全国健康保険協会 宮城支部	98,406	34,483	35.0	103.0	101.9	104.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	416	25.9	86.8	78.7	95.6
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	1,544	27.7	89.4	85.0	93.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,798	1,766	26.0	82.0	78.2	85.9
仙台市職員 共済組合	2,717	643	23.7	79.5	73.5	85.9
警察共済組合 宮城県支部	861	391	45.4	152.8	138.0	168.7
保険者計	207,262	81,013	39.1	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

HbA1c 5.6%以上

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,378	48,974	70.6	100.3	99.4	101.2
全国健康保険協会 宮城支部	34,983	21,116	60.4	102.2	100.8	103.6
地方職員共済組合 宮城県支部	955	501	52.5	90.7	82.9	99.0
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	2,891	48.3	86.7	83.6	90.0
公立学校共済組合 宮城支部	5,402	3,365	62.3	107.8	104.2	111.5
仙台市職員 共済組合	3,395	1,759	51.8	93.4	89.1	97.9
警察共済組合 宮城県支部	1,797	746	41.5	75.7	70.4	81.4
保険者計	121,895	79,352	65.1	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,302	66,138	72.4	100.5	99.8	101.3
全国健康保険協会 宮城支部	32,333	18,198	56.3	101.3	99.8	102.8
地方職員共済組合 宮城県支部	1,012	425	42.0	86.0	78.0	94.6
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	2,215	39.8	79.9	76.6	83.3
公立学校共済組合 宮城支部	4,943	2,652	53.7	104.5	100.6	108.6
仙台市職員 共済組合	2,507	1,205	48.1	101.1	95.4	106.9
警察共済組合 宮城県支部	706	241	34.1	72.6	63.7	82.3
保険者計	138,375	91,074	65.8	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成30年度）

中性脂肪150mg/dl以上

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,378	20,157	29.1	106.3	104.8	107.8
全国健康保険協会 宮城支部	121,929	35,771	29.3	98.0	97.0	99.0
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	676	25.3	82.3	76.2	88.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	1,900	31.7	104.0	99.3	108.8
公立学校共済組合 宮城支部	6,968	1,952	28.0	90.7	86.8	94.8
仙台市職員 共済組合	3,808	1,069	28.1	91.0	85.6	96.6
警察共済組合 宮城県支部	1,797	479	26.7	86.5	78.9	94.6
保険者計	212,534	62,004	29.2	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,302	14,866	16.3	106.7	105.0	108.5
全国健康保険協会 宮城支部	97,725	10,824	11.1	94.1	92.3	95.9
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	135	8.4	80.2	67.3	95.0
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	603	10.8	100.1	92.2	108.4
公立学校共済組合 宮城支部	6,797	633	9.3	83.7	77.3	90.5
仙台市職員 共済組合	2,717	208	7.7	73.3	63.7	83.9
警察共済組合 宮城県支部	861	61	7.1	67.9	51.9	87.2
保険者計	206,580	27,330	13.2	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

LDLコレステロール140mg/dl以上

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,378	14,242	20.5	93.0	91.5	94.5
全国健康保険協会 宮城支部	121,988	35,717	29.3	103.5	102.4	104.6
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	780	29.2	97.4	90.7	104.5
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	1,768	29.5	98.8	94.2	103.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,974	2,108	30.2	101.7	97.4	106.1
仙台市職員 共済組合	3,808	1,006	26.4	87.2	81.9	92.8
警察共済組合 宮城県支部	1,797	564	31.4	102.8	94.5	111.7
保険者計	212,599	56,185	26.4	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,302	26,876	29.4	97.4	96.3	98.6
全国健康保険協会 宮城支部	98,113	27,782	28.3	103.1	101.9	104.4
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	413	25.7	99.1	89.8	109.2
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	1,400	25.1	96.9	91.9	102.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,796	1,861	27.4	98.7	94.3	103.3
仙台市職員 共済組合	2,717	646	23.8	92.5	85.5	99.9
警察共済組合 宮城県支部	861	207	24.0	93.0	80.8	106.6
保険者計	206,967	59,185	28.6	100.0	-	-

資料：各保険者より提供

22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成30年度）

γ-GTP5IU/L以上

※40-74歳







男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,378	18,090	26.1	94.8	93.4	96.2
全国健康保険協会 宮城支部	122,073	40,841	33.5	103.6	102.6	104.6
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	811	30.4	90.1	84.0	96.6
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	2,157	36.0	108.2	103.7	112.8
公立学校共済組合 宮城支部	6,974	1,986	28.5	84.2	80.5	88.0
仙台市職員 共済組合	3,808	1,247	32.7	96.8	91.5	102.3
警察共済組合 宮城県支部	1,797	516	28.7	85.0	77.8	92.6
保険者計	212,684	65,648	30.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,302	7,231	7.9	96.1	93.9	98.4
全国健康保険協会 宮城支部	96,490	8,873	9.2	105.6	103.5	107.9
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	130	8.1	93.0	77.7	110.5
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	465	8.3	98.0	89.3	107.3
公立学校共済組合 宮城支部	6,797	520	7.7	83.6	76.5	91.1
仙台市職員 共済組合	2,717	176	6.5	75.2	64.5	87.2
警察共済組合 宮城県支部	861	70	8.1	93.7	73.0	118.3
保険者計	205,345	17,465	8.5	100.0	-	-

資料：各保険者より提供







22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比:男女別(平成30年度)

※40-74歳









22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成30年度）

※40-74歳



22. 保険者別特定健診有所見者数・割合・標準化該当比：男女別（平成30年度）

※40-74歳



23. がん検診受診者数及び受診率の推移・がん検診受診状況(県)

(1) 胃がん検診

年度	40～69歳人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (X線及び胃内視鏡) (C)	2年連続受診者数 (D)	受診率 (※) (E)	40～69歳人口占める受診者の割合 (C/A*100) (F)	精密検査(X線)				結果別人員(X線)				がん発見率 (H/E*100)	陽性反応適中度 (H/F*100)	精検受診後陽性反応適中度 (H/G*100)			
							該当者数 (F)	該当率 (F/E*100)	受診者数 (G)	受診率 (G/F*100)	異常認めず	がんであった者 (H)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者				未受診者	未把握	
平成25年度	937,000	594,975	96,305	-	16.2	10.28	96,305	5,663	5.88	5,311	93.78	678	115	0	4,518	301	51	0.12	2.03	2.17
平成26年度	941,000	577,744	95,419	-	16.5	10.14	95,419	5,493	5.76	5,133	93.45	626	125	0	4,382	244	116	0.13	2.28	2.44
平成27年度	961,000	639,140	96,305	-	15.1	10.02	96,305	5,114	5.31	4,748	92.84	519	132	0	4,097	313	53	0.14	2.58	2.78
平成28年度	50 ▶ 対象者数 : 6歳以上の全住民	627,327	75,076	54,157	15.9	-	92,076	5,024	5.46	4,597	91.50	460	101	1	4,035	363	64	0.11	2.01	2.20
平成29年度	50 ▶ 対象者数 : 9歳以上の全住民	626,032	68,469	49,772	15.0	-	84,463	4,488	5.31	4,136	92.16	409	97	1	3,629	272	80	0.11	2.16	2.35
(参考) 平成29年度全国計	33,394,577	1,862,265	999,035	-	8.6	-	1,883,116	121,255	6.44	96,471	79.56	14,702	1,419	501	79,849	9,283	15,501	0.08	1.17	1.47

※受診率(平成28年度から) = (当該年度の受診者数 + 前年度受診者数 - 2年連続して受診した者の数) / 当該年度の対象者数 × 100

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

※平成28年度の指針改定により対象者、受診間隔及び検査項目が改正されたが、平成29年度まで県内で内視鏡検査を実施している自治体が多かったため、精密検査結果別人員についてはエックス線の実績のみ掲載している。

(2) 肺がん検診(胸部X線及び喀痰細胞診)

年度	40～69歳人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 (C/B*100) (D)	40～69歳人口に占める受診者の割合 (C/A*100) (E)	精密検査				結果別人員					がん発見率 (F/C*100)	陽性反応適中度 (F/D*100)	精検受診後陽性反応適中度 (F/E*100)	
						該当者数 (D)	該当率 (D/C*100)	受診者数 (E)	受診率 (E/D*100)	異常認めず	がんであった者 (F)	がんの疑いのある者または未確定	がん以外の疾患であった者	未受診者				未把握
平成25年度	937,000	562,068	152,745	27.2	16.30	2,950	1.93	2,461	83.42	1,299	62	18	1,082	360	129	0.04	2.10	2.52
平成26年度	941,000	542,773	150,770	27.8	16.02	3,063	2.03	2,660	86.84	1,367	71	29	1,193	315	88	0.05	2.32	2.67
平成27年度	961,000	606,044	150,695	24.9	15.68	3,137	2.08	2,749	87.63	1,239	84	31	1,395	362	26	0.06	2.68	3.06
平成28年度	40 ▶ 対象者数 : 6歳以上の全住民	953,163	146,617	15.4	-	2,791	1.90	2,395	85.81	1,017	78	48	1,252	371	25	0.05	2.79	3.26
平成29年度	40 ▶ 対象者数 : 9歳以上の全住民	957,527	135,332	14.1	-	2,880	2.13	2,487	86.35	1,055	57	50	1,325	345	48	0.04	1.98	2.29
(参考) 平成29年度全国計	52,484,735	3,883,052	7.4	-	60,381	1.55	50,098	82.97	22,879	1,249	2,081	23,889	3,724	6,587	0.03	2.07	2.49	

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

(3) 子宮頸がん検診

年度	20～69歳女性人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	2年連続受診者数 (D)	受診率 (※) (E)	20～69歳人口に占める受診者の割合 (C/A*100) (F)	精密検査				結果別人員					がん発見率 (G/C*100)	陽性反応適中度 (G/E*100)	精検受診後陽性反応適中度 (G/F*100)		
							該当者数 (E)	該当率 (E/C*100)	受診者数 (F)	受診率 (F/E*100)	異常認めず	がんであった者 (G)	CIN1～3、AIS又は腺異形成であった者	がんの疑いのある者または未確定	がん及びCIN等以外の疾患であった者				未受診者	未把握
平成25年度	751,000	574,971	126,279	63,068	34.2	16.81	1,871	1.48	1,734	92.68	426	72	598	31	607	36	101	0.06	3.85	4.15
平成26年度	747,000	533,722	138,809	63,549	37.8	18.58	2,078	1.50	1,891	91.00	400	44	701	446	300	165	22	0.03	2.12	2.33
平成27年度	743,000	556,212	124,955	65,156	35.7	16.82	2,094	1.68	1,918	91.60	542	21	1,009	0	346	143	33	0.02	1.00	1.09
平成28年度	20 ▶ 対象者数 : 6歳以上の全住民	741,513	128,120	65,207	25.3	-	2,627	2.05	2,473	94.14	937	31	1,160	0	345	135	19	0.02	1.18	1.25
平成29年度	20 ▶ 対象者数 : 9歳以上の全住民	736,633	115,042	62,349	24.5	-	2,068	1.80	1,883	91.05	460	11	847	4	561	158	27	0.01	0.53	0.58
(参考) 平成29年度全国計	40,098,839	3,695,629	1,032,961	16.2	-	81,340	2.20	61,116	75.14	17,449	1,189	27,343	6,783	8,352	5,408	14,925	0.03	1.46	1.95	

※受診率 = (当該年度の受診者数 + 前年度受診者数 - 2年連続して受診した者の数) / 当該年度の対象者数 × 100

※平成26年度以降における結果別人員については、区分の変更があり、精密検査受診者数と結果別人員の内訳の総数が一致しない。

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

(4) 乳がん検診

年度	40～69歳 女性人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	2年連続 受診者数 (D)	受診率 (※) (%)	40歳以上 人口に占 める受診 者の割合 C/A*100	精密検査				結果別人員						がん 発見率 G/C*100	陽性反応 適中度 G/E*100	精検受診 後陽性反 応適中度 G/F*100
							該当者数 (E)	該当率 E/C*100	受診者数 (F)	受診率 F/E*100	異常 認めず	がんで あった者 (G)	がんの疑 いのある 者または 未確定	がん以外 の疾患で あった者	未受診者	未把握			
平成25年度	470,000	352,048	40,069	2,611	23.7	8.53	2,128	5.31	2,086	98.03	681	127	30	1,248	13	29	0.32	5.97	6.09
平成26年度	472,000	349,138	40,916	1,692	22.7	8.67	2,257	5.52	2,210	97.92	690	143	26	1,351	12	35	0.35	6.34	6.47
平成27年度	478,000	366,735	39,105	1,199	21.5	8.18	2,193	5.61	2,145	97.81	735	135	38	1,237	6	42	0.35	6.16	6.29
平成28年度	40歳以上 人口に占 める受診 者の割合 C/A*100	477,645	73,271	5,875	29.2	-	3,302	4.51	3,200	96.91	1,233	217	16	1,734	22	80	0.30	6.57	6.78
平成29年度	40歳以上 人口に占 める受診 者の割合 C/A*100	478,507	66,805	5,487	28.1	-	2,956	4.43	2,922	98.85	1,187	215	19	1,501	11	23	0.32	7.27	7.36
(参考) 平成29年度 全国計	26,279,498	2,433,671	457,806	17.3	-	158,251	6.49	140,390	88.71	59,700	6,949	2,998	70,743	4,875	13,278	0.29	4.39	4.95	

※受診率=(当該年度の受診者数+前年度受診者数-2年連続して受診した者の数)/当該年度の対象者数×100

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

※受診率算出のための受診者数が、平成28年度以降は「マンモグラフィ受診者」となった。

(5) 大腸がん検診

年度	40～69歳 人口 (A)	対象者数 (B)	受診者数 (C)	受診率 C/B*100	40～69歳 人口に占 める受診 者の割合 C/A*100	精密検査				結果別人員						がん 発見率 F/C*100	陽性反応 適中度 F/D*100	精検受診 後陽性反 応適中度 F/E*100
						該当者数 (D)	該当率 D/C*100	受診者数 (E)	受診率 E/D*100	異常 認めず	がんで あった者 (F)	がんの疑 いのある 者または 未確定	がん以外 の疾患で あった者	未受診者	未把握			
平成25年度	937,000	650,167	144,596	22.2	15.43	6,812	4.71	5,771	84.72	1,933	219	29	3,590	176	865	0.15	3.21	3.79
平成26年度	941,000	633,178	146,465	23.1	15.56	7,183	4.90	6,088	84.76	2,132	208	34	3,714	212	883	0.14	2.90	3.42
平成27年度	961,000	689,858	153,603	22.3	15.98	7,517	4.89	6,236	82.96	2,119	213	19	3,885	372	909	0.14	2.83	3.42
平成28年度	40歳以上 人口に占 める受診 者の割合 C/A*100	953,276	141,275	14.8	-	6,680	4.73	5,669	84.87	1,802	215	20	3,632	302	709	0.15	3.22	3.79
平成29年度	40歳以上 人口に占 める受診 者の割合 C/A*100	957,527	131,132	13.7	-	6,362	4.85	5,407	84.99	1,839	168	31	3,369	645	310	0.13	2.64	3.11
(参考) 平成29年度 全国計	52,529,230	4,387,223	8.4	-	261,932	5.97	190,954	72.90	55,576	7,199	1,352	126,827	33,442	46,049	0.16	2.75	3.77	

※平成28年度から「対象者」が対象年齢の全住民となった。

(出典)平成25年度～平成29年度

■平成25年度～平成29年度

人口:人口推計(総務省統計局) 第10表

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員:「地域保健・健康増進事業報告」

■(参考)平成27年度

人口:人口推計(総務省統計局) 第2表

対象者数・受診者数・精密検査結果別人員:平成29年度宮城県がん検診精度管理調査

■(参考)平成26年度全国計





人口:「人口動態調査」上巻 付録 第3表-1 年次・性・年齢別人口(総計)

対象者数:平成26年度「地域保健・健康増進事業報告」

第21-1表 健康診査及びがん検診対象者数・受診者数・受診率, 都道府県-指定都市・特別区-中核市-その他政令市, 種類別

受診者数・精密検査結果別人員:平成27年度「地域保健・健康増進事業報告」

平成26年度における胃がん・肺がん・子宮頸がん・乳がん(視触診及びマンモグラフィ)・大腸がん検診受診者数・要精密検査者数・精密検査受診の有無別人数, 都道府県-指定都市・特別区-中核市-その他政令市, 年齢階級・検診回数別



※平成25年度については、厚生労働省で受診率算定対象年齢を40歳から69歳まで(子宮頸がんは20歳から69歳まで)としていることから、各項目が同様の対象年齢の数値となっている。




VII 生活習慣の状況

1. 特定健診 質問票該当率：男女別（全国，県）（平成29年度）

(%)

【男性】質問票	年齢階級	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
10kg \leq up	全国	44.5	47.2	47.9	47.2	46.2	42.8	37.0	45.3	
	宮城県	47.6	49.9	50.6	49.3	47.2	43.9	38.1	47.1	5
夕食後間食	全国	19.0	17.0	15.3	13.5	12.3	10.5	8.2	14.5	
	宮城県	18.4	16.3	14.3	12.3	10.3	7.7	5.1	12.6	39
就寝前夕食	全国	47.1	45.4	42.0	36.2	28.1	20.5	17.2	36.4	
	宮城県	46.4	45.2	41.3	36.2	28.9	23.1	21.4	35.8	15

資料：第5回NDBオープンデータ



- 10kg \leq up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 …… 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある


1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成29年度)

(%)


【男性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
朝食を抜く	全国	31.8	28.2	23.2	18.3	13.5	8.8	5.8	20.7	
	宮城県	32.3	28.3	22.9	17.5	12.0	7.1	4.6	19.1	26
運動	全国	22.3	22.8	24.3	25.1	28.5	39.9	50.2	28.4	
	宮城県	22.4	22.3	22.4	22.7	27.0	38.6	49.9	28.2	25
睡眠休養	全国	58.8	58.0	58.0	61.1	68.1	76.8	80.3	63.9	
	宮城県	60.3	59.6	60.1	64.1	71.5	79.4	83.0	67.2	16

資料:第5回NDBオープンデータ


【男性】特定健診 質問票該当率:朝食を抜く(平成29年度)



【男性】特定健診 質問票該当率:運動(平成29年度)



【男性】特定健診 質問票該当率:睡眠休養(平成29年度)





- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 …… 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施している
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれている

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成29年度)

(%)

【男性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
喫煙	全国	40.4	39.1	37.1	34.9	31.6	24.5	17.9	33.9	
	宮城県	47.5	45.2	42.7	39.8	34.7	26.5	18.8	38.0	7
飲酒	全国	30.7	34.6	38.4	42.5	45.9	46.9	45.2	39.4	
	宮城県	33.5	36.8	40.4	43.6	46.4	47.5	44.8	41.3	19

資料: 第5回NDBオープンデータ






喫煙 …… 現在, たばこを習慣的に吸っている
 飲酒 …… お酒を毎日飲む

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成29年度)

(%)

【女性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
10kg≦up	全国	23.3	27.2	28.5	27.5	26.8	26.2	25.8	26.5	
	宮城県	25.1	28.8	29.9	28.8	28.3	28.1	27.5	28.0	13
夕食後間食	全国	21.4	21.5	21.7	20.2	17.0	12.5	9.1	17.9	
	宮城県	21.3	21.6	21.9	20.0	15.0	9.1	5.8	16.2	41
就寝前夕食	全国	25.2	24.5	23.0	19.6	13.8	9.8	9.6	18.4	
	宮城県	25.3	24.2	22.6	19.4	15.3	13.6	14.8	19.2	10

資料:第5回NDBオープンデータ



- 10kg≦up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 夕食後間食 …… 夕食後に間食をとることが週3回以上ある
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある


1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成29年度)

(%)


【女性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
朝食を抜く	全国	18.1	16.8	14.6	11.9	8.4	5.5	4.0	11.7	
	宮城県	17.6	16.3	13.5	10.9	6.8	4.5	3.3	10.3	28
運動	全国	12.6	15.2	18.8	21.8	28.0	39.3	47.3	25.5	
	宮城県	13.1	15.1	18.1	21.5	28.6	38.9	46.2	26.2	12
睡眠休養	全国	58.4	55.0	53.3	56.7	64.8	72.7	75.2	61.9	
	宮城県	58.9	56.2	55.0	60.2	68.5	75.4	78.0	64.9	16

資料:第5回NDBオープンデータ


【女性】特定健診 質問票該当率:朝食を抜く(平成29年度)



【女性】特定健診 質問票該当率:運動(平成29年度)



【女性】特定健診 質問票該当率:睡眠休養(平成29年度)





- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週3回以上ある
- 運動 …… 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上, 1年以上実施している
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれている

1. 特定健診 質問票該当率:男女別(全国, 県)(平成29年度)

(%)

【女性】質問票 年齢階級		40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	40～74歳 (再掲)	順位
喫煙	全国	13.5	13.5	12.1	11.0	8.4	5.3	3.5	9.8	
	宮城県	17.6	16.5	13.6	11.8	7.9	4.9	3.2	10.8	4
飲酒	全国	14.7	16.1	15.7	15.3	13.3	10.5	8.0	13.4	
	宮城県	16.5	17.3	15.5	14.7	11.8	8.9	6.4	12.9	15

資料: 第5回NDBオープンデータ



喫煙 …… 現在, たばこを習慣的に吸っている
 飲酒 …… お酒を毎日飲む

2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳









圏域	10kg \leq up						間食						就寝前夕食					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	100.2	99.1	101.3	90.9	89.5	92.2	98.4	96.1	100.7	102.3	100.7	103.8	105.7	104.4	107.0	103.9	102.1	105.7
仙南圏域	99.8	97.2	102.4	109.5	106.1	113.0	100.5	95.1	106.1	89.6	86.3	93.1	92.4	89.5	95.3	97.8	93.7	102.1
塩釜圏域	99.7	97.4	102.2	100.2	97.0	103.4	99.9	95.0	105.0	98.2	94.9	101.7	103.9	101.1	106.8	102.9	98.9	107.0
岩沼圏域	101.5	98.9	104.2	101.9	98.5	105.4	93.1	87.8	98.7	97.6	94.0	101.4	101.8	98.7	104.9	97.9	93.6	102.2
黒川圏域	99.1	95.7	102.5	102.5	97.9	107.3	99.6	92.6	106.9	94.5	89.8	99.5	104.9	100.9	109.1	105.6	99.7	111.7
大崎圏域	99.2	97.0	101.5	109.1	106.1	112.2	106.3	101.6	111.2	99.0	95.9	102.1	97.3	94.8	99.9	101.1	97.5	104.9
栗原圏域	93.9	90.2	97.8	100.2	95.3	105.3	105.2	97.0	114.0	102.3	97.0	107.9	90.8	86.4	95.3	103.7	97.3	110.3
登米圏域	98.2	95.2	101.3	111.6	107.4	116.0	95.6	89.3	102.3	91.1	86.9	95.3	89.1	85.7	92.6	90.9	86.0	95.9
石巻圏域	104.3	101.9	106.7	113.6	110.3	117.1	99.0	94.0	104.1	101.4	97.9	105.0	89.7	87.2	92.4	85.0	81.3	88.7
気仙沼圏域	96.9	93.3	100.5	105.0	100.3	109.9	117.0	109.0	125.5	119.0	113.6	124.6	88.0	84.1	92.0	91.2	85.7	97.0
圏域	朝食を抜く						運動						睡眠休養					
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	109.9	108.1	111.7	108.4	106.0	110.9	98.1	97.2	99.0	97.0	96.1	97.9	102.4	100.9	103.8	100.3	99.0	101.7
仙南圏域	91.2	87.2	95.3	96.3	90.7	102.1	98.3	96.2	100.4	99.0	97.0	101.1	100.6	97.3	104.0	103.1	99.9	106.4
塩釜圏域	101.8	98.1	105.6	110.2	104.8	115.8	99.0	97.1	101.0	97.4	95.4	99.4	98.7	95.8	101.8	99.5	96.5	102.5
岩沼圏域	95.1	91.1	99.2	91.9	86.5	97.5	100.3	98.2	102.5	99.1	97.0	101.3	103.8	100.4	107.3	103.2	99.9	106.5
黒川圏域	93.3	88.2	98.6	95.4	87.9	103.5	100.4	97.6	103.2	97.3	94.4	100.2	98.9	94.6	103.3	98.0	93.7	102.5
大崎圏域	90.6	87.3	94.0	87.2	82.7	91.9	102.6	100.8	104.5	104.8	102.9	106.7	96.4	93.6	99.2	98.3	95.5	101.0
栗原圏域	74.7	69.3	80.3	80.0	72.6	87.9	100.3	97.1	103.5	105.3	102.1	108.6	98.0	93.2	103.1	100.9	96.2	105.7
登米圏域	85.6	81.0	90.4	83.6	77.3	90.2	102.2	99.6	104.8	105.9	103.2	108.5	93.3	89.5	97.1	102.0	98.1	106.0
石巻圏域	95.6	91.9	99.3	99.8	94.4	105.5	104.7	102.7	106.7	106.4	104.3	108.5	97.1	94.1	100.1	97.0	94.0	100.1
気仙沼圏域	93.6	87.5	100.1	76.8	69.3	84.8	104.2	101.2	107.3	106.2	103.2	109.3	97.6	92.5	102.8	93.7	89.1	98.5
圏域	喫煙						飲酒											
	男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間		男性	95%信頼区間		女性	95%信頼区間							
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値						
仙台市	92.8	91.6	93.9	95.0	92.9	97.1	96.4	95.2	97.6	115.6	113.4	117.9						
仙南圏域	103.4	100.6	106.2	106.6	101.3	112.1	98.1	95.3	100.8	83.2	78.7	87.8						
塩釜圏域	102.5	99.9	105.1	115.6	110.5	121.0	100.7	98.1	103.4	103.3	98.6	108.2						
岩沼圏域	99.4	96.6	102.2	95.9	90.9	101.2	99.3	96.5	102.2	93.8	89.0	98.8						
黒川圏域	100.2	96.6	103.9	100.0	93.1	107.4	102.1	98.4	105.9	99.6	92.8	106.7						
大崎圏域	108.6	106.1	111.1	109.3	104.7	114.1	106.7	104.3	109.2	85.6	81.6	89.7						
栗原圏域	106.4	102.1	110.9	82.9	75.9	90.3	109.7	105.4	114.2	82.5	75.9	89.6						
登米圏域	106.4	102.9	109.9	85.3	79.5	91.5	111.1	107.6	114.6	86.6	81.1	92.5						
石巻圏域	110.6	107.9	113.3	117.2	111.9	122.6	97.9	95.4	100.5	81.9	77.7	86.3						
気仙沼圏域	106.9	103.0	111.0	89.0	82.3	96.0	102.6	98.7	106.7	73.5	67.7	79.6						

- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料:保険者より提供









2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳



2. 圏域別特定健診質問票 標準化該当比: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳



3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している

【女性】



【男性】

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している

【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】



3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

朝食を抜くことが週に3回以上ある

【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2回以上、1年以上実施していない

【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない

【女性】



3. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

現在, たばこを習慣的に吸っている


【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】



4. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保】(平成30年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している

【女性】



【男性】

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している


【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】



4. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保】(平成30年度)

【男性】

朝食を抜くことが週に3回以上ある

【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない


【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない

【女性】



4. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【市町村国保】(平成30年度)

【男性】

現在, たばこを習慣的に吸っている


【女性】



【男性】

お酒を毎日飲む

【女性】




5. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

20歳の時の体重から10kg以上増加している

【女性】



【男性】

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している


【女性】



【男性】

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

【女性】



5. 特定健診質問票項目別マップ: 男女別【協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

朝食を抜くことが週に3回以上ある



【女性】



【男性】

1回30分以上の軽く汗をかくを運動に週2回以上、1年以上実施していない

【女性】



【男性】

睡眠で休養が十分とれていない

【女性】




5. 特定健診質問票項目別マップ:男女別【協会けんぽ】(平成30年度)

【男性】

現在, たばこを習慣的に吸っている


【女性】



【男性】







お酒を毎日飲む

【女性】



6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- 10kg \leq up ... 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 ... 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 ... 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く ... 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 ... 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 ... 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 ... 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 ... お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- 10kg \leq up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 …… 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 …… 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 …… 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 …… お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳









- 10kg \leq up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 …… 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 …… 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 …… 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 …… お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳








- 10kg \leq up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 …… 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 …… 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 …… 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 …… お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

6. 市町村別特定健診質問票 標準化該当比レーダーチャート: 男女別(平成30年度) 【市町村国保+協会けんぽ】

※40-69歳



- 10kg \leq up …… 20歳の時の体重から10kg以上増加している
- 間食 …… 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している
- 就寝前夕食 …… 就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある
- 朝食を抜く …… 朝食を抜くことが週に3回以上ある
- 運動 …… 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない
- 睡眠休養 …… 睡眠で休養が十分とれていない
- 喫煙 …… 現在、たばこを習慣的に吸っている
- 飲酒 …… お酒を毎日飲む

資料: 保険者より提供

7. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳

男性	10kg \leq up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	100.2	99.1	101.3	98.4	96.1	100.7	105.7	104.4	107.0	109.9	108.1	111.7
石巻市	104.8	102.0	107.6	98.7	93.1	104.6	88.0	85.1	91.0	96.5	92.3	100.8
塩竈市	99.4	95.1	103.9	105.9	96.6	115.7	104.2	99.1	109.5	104.7	97.8	111.9
気仙沼市	96.6	92.7	100.5	118.5	109.6	127.9	88.3	84.0	92.7	96.8	89.8	104.1
白石市	102.1	96.4	108.1	99.6	87.9	112.5	91.0	84.7	97.6	94.2	85.0	104.1
名取市	99.6	95.7	103.6	92.0	84.2	100.3	108.6	103.9	113.5	98.7	92.7	105.0
角田市	100.0	93.8	106.4	101.4	88.6	115.6	91.9	85.0	99.2	86.1	77.0	96.0
多賀城市	99.9	95.6	104.3	97.6	88.9	106.9	104.8	99.7	110.1	102.5	95.8	109.5
岩沼市	102.9	97.6	108.5	98.8	88.0	110.5	96.8	90.8	103.1	97.2	89.1	105.7
登米市	98.2	95.2	101.3	95.6	89.3	102.3	89.1	85.7	92.6	85.6	81.0	90.4
栗原市	93.9	90.2	97.8	105.2	97.0	114.0	90.8	86.4	95.3	74.7	69.3	80.3
東松島市	102.4	97.2	107.7	98.8	88.4	110.2	95.4	89.7	101.4	91.6	83.9	99.7
大崎市	99.8	97.0	102.7	107.4	101.4	113.7	97.7	94.5	101.0	92.4	88.2	96.8
富谷市	99.5	94.9	104.3	91.5	82.3	101.3	109.3	103.7	115.1	93.1	86.1	100.4
蔵王町	91.9	83.7	100.7	91.2	74.2	110.8	86.2	76.9	96.4	90.6	77.5	105.4
七ヶ宿町	(97.8)	(65.0)	(141.4)	(160.3)	(76.7)	(294.8)	(59.9)	(29.8)	(107.1)	(93.8)	(40.4)	(184.8)
大河原町	102.9	95.7	110.6	93.0	78.9	108.9	96.9	88.8	105.7	95.7	84.7	107.8
村田町	100.6	91.2	110.7	95.1	76.4	117.1	102.3	91.2	114.4	86.5	72.8	102.1
柴田町	101.4	95.6	107.4	101.1	89.2	114.0	93.5	87.1	100.3	98.2	89.2	107.8
川崎町	98.0	88.6	108.0	104.1	83.8	127.8	91.0	80.4	102.5	92.5	77.9	108.9
丸森町	94.3	85.5	103.7	120.5	99.6	144.4	87.2	77.2	98.1	72.4	59.9	86.7
亘理町	102.8	97.1	108.8	88.7	77.7	100.8	96.8	90.3	103.6	85.6	77.4	94.5
山元町	104.7	95.5	114.6	93.7	75.8	114.6	91.2	81.2	102.2	92.8	79.1	108.2
松島町	100.3	92.3	108.8	99.6	83.2	118.3	102.4	93.0	112.5	109.0	95.9	123.4
七ヶ浜町	95.0	88.3	102.1	91.2	77.7	106.4	107.5	99.2	116.3	101.0	90.3	112.7
利府町	102.6	97.2	108.2	99.7	88.8	111.7	100.7	94.5	107.2	93.7	85.7	102.2
大和町	98.9	92.9	105.2	103.0	90.4	117.0	100.1	93.1	107.5	94.9	85.6	104.8
大郷町	96.1	86.1	106.9	127.9	104.2	155.4	104.1	91.9	117.4	88.6	73.2	106.2
大衡村	101.0	88.4	114.8	103.5	77.8	135.1	94.1	79.9	110.0	94.7	74.7	118.3
色麻町	104.0	93.5	115.3	98.2	77.4	122.9	89.7	78.3	102.3	87.7	72.6	105.0
加美町	92.7	87.0	98.7	95.6	83.7	108.8	96.6	89.9	103.8	86.2	77.5	95.5
涌谷町	101.4	94.1	109.2	116.1	99.8	134.3	102.9	94.2	112.2	93.5	82.2	106.0
美里町	100.1	93.7	106.9	108.4	94.7	123.5	94.7	87.5	102.3	85.1	75.8	95.1
女川町	106.0	93.3	120.0	108.1	76.5	148.4	93.4	79.5	109.0	99.8	80.0	122.9
南三陸町	98.4	89.9	107.4	109.8	91.4	130.8	86.6	77.3	96.6	81.2	68.7	95.2
男性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	98.1	97.2	99.0	102.4	100.9	103.8	92.8	91.6	93.9	96.4	95.2	97.6
石巻市	104.8	102.5	107.1	99.0	95.6	102.5	110.2	107.2	113.3	97.5	94.6	100.4
塩竈市	101.2	97.7	104.9	100.2	94.8	105.9	103.6	98.9	108.5	99.6	94.9	104.5
気仙沼市	104.9	101.6	108.3	100.0	94.3	106.0	105.2	100.8	109.6	99.8	95.5	104.2
白石市	97.7	93.1	102.5	103.2	95.5	111.4	102.7	96.5	109.2	99.6	93.5	105.9
名取市	99.4	96.2	102.7	105.4	100.3	110.6	97.5	93.4	101.7	99.4	95.2	103.7
角田市	97.2	92.2	102.4	104.4	96.4	112.8	106.3	99.5	113.5	99.5	93.0	106.4
多賀城市	97.6	94.1	101.2	101.4	96.0	107.0	104.3	99.6	109.1	101.1	96.4	106.0
岩沼市	100.9	96.5	105.4	100.3	93.7	107.3	97.7	92.2	103.5	94.7	89.2	100.5
登米市	102.2	99.6	104.8	93.3	89.5	97.1	106.4	102.9	109.9	111.1	107.6	114.6
栗原市	100.3	97.1	103.5	98.0	93.2	103.1	106.4	102.1	110.9	109.7	105.4	114.2
東松島市	104.7	100.4	109.1	90.8	84.6	97.3	109.3	103.6	115.2	100.8	95.2	106.6
大崎市	101.5	99.2	103.9	97.1	93.6	100.7	106.5	103.3	109.6	105.3	102.2	108.5
富谷市	97.5	93.7	101.4	97.7	91.9	103.8	91.5	86.7	96.4	103.1	98.0	108.5
蔵王町	101.8	94.6	109.3	98.8	87.8	110.7	102.7	93.3	112.8	104.1	94.7	114.2
七ヶ宿町	(97.4)	(69.9)	(132.1)	(77.4)	(41.2)	(132.4)	110.8	76.2	155.6	(94.9)	(62.0)	(139.0)
大河原町	96.6	90.8	102.6	101.1	91.9	110.9	99.2	91.6	107.4	95.9	88.3	103.9
村田町	97.7	90.0	105.8	109.3	96.9	122.8	110.1	99.4	121.6	99.2	89.2	110.0
柴田町	98.2	93.5	103.1	101.2	93.8	108.9	98.3	92.2	104.7	90.0	84.2	96.2
川崎町	101.1	93.3	109.5	89.7	78.4	102.2	113.6	102.8	125.3	105.4	95.1	116.6
丸森町	99.2	91.8	107.1	89.6	78.7	101.6	102.9	93.4	113.1	100.0	90.5	110.3
亘理町	102.4	97.7	107.3	104.1	96.8	111.8	102.9	96.8	109.3	101.9	95.7	108.4
山元町	98.2	90.9	106.0	104.4	92.8	117.0	105.8	95.8	116.5	106.1	96.2	116.8
松島町	98.4	91.9	105.3	94.1	84.2	104.7	103.4	94.7	112.8	100.1	91.5	109.3
七ヶ浜町	99.4	93.8	105.3	92.5	84.2	101.3	109.7	101.9	117.9	108.0	100.2	116.1
利府町	97.9	93.5	102.4	98.2	91.6	105.2	93.1	87.5	98.9	97.7	92.0	103.7
大和町	102.1	97.0	107.3	102.9	95.0	111.2	105.2	98.5	112.2	101.7	95.0	108.7
大郷町	107.6	98.9	116.9	95.6	82.8	109.7	122.2	109.9	135.5	97.4	86.7	109.1
大衡村	103.8	93.2	115.2	95.3	79.9	112.7	112.3	98.0	128.2	103.3	89.6	118.4
色麻町	101.3	92.7	110.4	88.5	76.4	101.9	108.1	96.4	120.7	115.2	103.4	128.1
加美町	105.6	100.6	110.7	92.4	85.2	99.9	112.9	106.1	119.9	108.3	101.7	115.2
涌谷町	106.3	100.1	112.8	97.0	87.8	106.9	111.3	102.9	120.1	105.3	97.2	113.9
美里町	102.9	97.6	108.5	99.9	91.7	108.5	112.8	105.5	120.5	110.4	103.1	118.1
女川町	103.1	92.8	114.3	92.8	78.2	109.5	127.0	111.9	143.6	91.1	78.4	105.1
南三陸町	100.9	93.8	108.4	87.8	77.4	99.3	115.7	105.8	126.3	116.2	106.2	126.9

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

7. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保+協会けんぽ】(平成30年度)

※40-69歳

女性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	90.9	89.5	92.2	102.3	100.7	103.8	103.9	102.1	105.7	108.4	106.0	110.9
石巻市	111.7	107.8	115.6	101.4	97.4	105.6	85.2	81.0	89.6	97.2	91.0	103.6
塩竈市	100.9	95.1	106.9	97.9	91.8	104.4	105.2	97.8	113.0	115.8	105.6	126.6
気仙沼市	103.5	98.3	108.9	119.9	113.9	126.2	92.2	86.1	98.7	76.7	68.4	85.8
白石市	109.8	101.9	118.0	89.0	81.4	97.1	97.1	87.8	107.1	92.5	80.1	106.2
名取市	97.4	92.4	102.6	96.4	91.0	102.0	103.4	97.0	110.2	91.1	83.2	99.5
角田市	112.4	104.4	120.8	89.2	81.5	97.4	92.8	83.5	102.8	88.7	76.5	102.4
多賀城市	100.3	94.5	106.3	95.7	89.6	102.0	107.3	99.9	115.1	118.7	108.6	129.4
岩沼市	100.0	93.5	106.9	98.7	91.7	106.2	92.7	84.8	101.2	91.9	81.6	103.1
登米市	111.6	107.4	116.0	91.1	86.9	95.3	90.9	86.0	95.9	83.6	77.3	90.2
栗原市	100.2	95.3	105.3	102.3	97.0	107.9	103.7	97.3	110.3	80.0	72.6	87.9
東松島市	118.5	111.1	126.2	107.1	99.5	115.1	85.8	77.9	94.1	103.8	92.3	116.4
大崎市	107.3	103.5	111.2	96.7	92.8	100.6	104.3	99.6	109.2	89.3	83.6	95.3
富谷市	96.4	90.4	102.8	99.0	92.4	105.9	104.5	96.6	112.8	96.4	86.5	107.2
蔵王町	109.7	97.4	123.2	83.5	72.0	96.3	108.6	93.3	125.8	114.1	93.6	137.8
七ヶ宿町	(100.7)	(57.5)	(163.6)	(75.2)	(36.0)	(138.3)	(138.5)	(71.5)	(242.0)	(179.8)	(77.4)	(354.2)
大河原町	99.7	91.0	108.9	91.7	82.6	101.4	96.5	85.7	108.2	102.0	87.4	118.3
村田町	108.7	95.5	123.3	95.8	82.4	110.8	99.5	83.6	117.6	94.2	73.1	119.4
柴田町	109.7	102.1	117.8	92.4	84.8	100.5	96.5	87.4	106.3	97.5	85.3	110.9
川崎町	115.4	102.2	130.0	75.6	63.6	89.2	121.6	104.2	141.0	110.1	87.0	137.4
丸森町	114.4	102.4	127.5	94.5	82.5	107.8	83.2	70.1	98.0	77.7	60.8	97.9
亘理町	107.1	99.6	114.9	99.4	91.6	107.7	95.3	86.4	104.9	90.9	79.6	103.4
山元町	118.9	106.0	132.8	96.3	83.9	110.1	90.0	75.8	106.1	100.1	79.3	124.8
松島町	108.8	98.2	120.2	101.5	90.5	113.6	101.0	88.1	115.3	99.2	82.4	118.5
七ヶ浜町	106.5	96.8	116.9	90.5	80.9	100.9	101.0	89.2	113.8	107.5	91.8	125.0
利府町	91.5	84.9	98.6	105.3	97.6	113.4	94.6	86.1	103.7	95.2	84.0	107.3
大和町	106.3	97.7	115.5	93.3	84.7	102.7	106.7	95.9	118.3	103.7	89.6	119.4
大郷町	113.5	98.5	130.0	86.3	72.2	102.2	100.6	82.5	121.5	74.8	52.1	104.0
大衡村	118.4	100.1	139.1	76.3	60.7	94.7	116.4	93.4	143.2	60.6	34.6	98.5
色麻町	117.0	102.3	133.1	100.9	86.3	117.2	81.9	66.6	99.6	82.3	61.4	107.9
加美町	106.0	97.9	114.6	97.5	89.2	106.5	94.5	85.0	104.9	82.1	70.5	95.0
涌谷町	130.6	119.7	142.1	105.2	94.7	116.6	115.5	102.3	129.8	90.9	75.4	108.7
美里町	102.6	94.1	111.7	107.9	98.4	118.0	87.7	77.7	98.6	80.8	68.0	95.3
女川町	125.2	108.0	144.4	71.1	57.2	87.2	75.2	58.5	95.2	130.1	99.5	167.1
南三陸町	111.7	100.6	123.7	115.0	102.9	128.1	86.8	74.7	100.3	76.8	60.8	95.7
女性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	97.0	96.1	97.9	100.3	99.0	101.7	95.0	92.9	97.1	115.6	113.4	117.9
石巻市	106.3	103.9	108.7	97.5	94.0	101.1	117.8	111.7	124.1	81.7	76.8	86.7
塩竈市	98.0	94.4	101.7	102.9	97.4	108.7	127.4	117.5	137.9	105.6	96.9	114.8
気仙沼市	105.1	101.8	108.5	94.7	89.5	100.2	91.0	83.6	98.9	74.2	67.8	81.2
白石市	98.8	94.1	103.7	100.6	93.3	108.4	115.8	103.4	129.3	85.2	75.1	96.3
名取市	96.5	93.3	99.7	100.5	95.7	105.5	97.4	89.9	105.3	101.1	93.6	108.9
角田市	96.2	91.5	101.1	103.1	95.7	111.0	98.5	86.9	111.3	72.2	62.7	82.7
多賀城市	95.3	91.8	98.9	97.9	92.6	103.4	120.9	111.4	131.0	106.8	98.2	116.0
岩沼市	100.9	96.7	105.2	102.7	96.5	109.3	90.2	80.8	100.4	87.7	78.7	97.4
登米市	105.9	103.2	108.5	102.0	98.1	106.0	85.3	79.5	91.5	86.6	81.1	92.5
栗原市	105.3	102.1	108.6	100.9	96.2	105.7	82.9	75.9	90.3	82.5	75.9	89.6
東松島市	106.7	102.3	111.3	95.9	89.4	102.6	112.9	102.1	124.6	83.3	74.2	93.1
大崎市	103.2	100.9	105.6	98.8	95.3	102.3	109.7	103.9	115.8	89.1	84.1	94.4
富谷市	92.6	88.9	96.5	94.4	88.8	100.4	88.3	79.6	97.8	102.8	93.7	112.6
蔵王町	104.8	97.1	112.9	107.4	95.8	119.9	118.8	99.7	140.5	93.6	77.1	112.7
七ヶ宿町	(105.1)	(75.1)	(143.1)	(75.8)	(40.3)	(129.6)	(118.8)	(43.4)	(258.6)	(46.7)	(9.4)	(136.5)
大河原町	98.1	92.6	103.8	104.5	96.1	113.5	112.3	98.2	127.8	102.6	89.7	116.8
村田町	95.7	87.8	104.2	104.3	92.0	117.7	91.8	72.4	114.7	72.2	56.6	90.8
柴田町	97.9	93.3	102.7	102.1	95.0	109.5	104.4	92.9	117.0	83.7	73.8	94.5
川崎町	101.9	93.9	110.4	109.0	96.7	122.4	118.8	97.9	142.8	92.8	75.2	113.2
丸森町	105.1	97.7	112.9	100.3	89.5	112.0	87.2	71.2	105.8	58.4	45.1	74.4
亘理町	101.9	97.3	106.7	107.4	100.3	114.9	101.7	90.6	113.8	91.0	80.9	102.1
山元町	100.5	92.9	108.5	108.2	96.6	120.9	90.6	72.3	112.0	80.1	64.6	98.3
松島町	104.8	98.2	111.8	104.2	94.3	114.8	106.3	90.1	124.6	90.4	76.2	106.5
七ヶ浜町	98.6	92.7	104.8	93.3	84.8	102.4	114.5	99.5	131.2	99.5	86.0	114.7
利府町	95.4	91.1	99.9	98.1	91.5	105.0	94.8	84.5	105.9	102.4	92.0	113.6
大和町	101.9	96.5	107.4	101.9	93.8	110.5	115.9	102.3	130.7	96.2	84.2	109.4
大郷町	106.8	97.5	116.9	102.0	87.9	117.7	105.9	82.9	133.4	88.1	66.5	114.4
大衡村	101.1	90.2	112.9	105.3	88.5	124.3	121.5	91.5	158.2	100.9	74.4	133.8
色麻町	104.9	96.0	114.4	95.0	82.5	108.8	91.7	71.1	116.5	56.4	40.8	76.0
加美町	109.3	104.0	114.7	98.4	91.0	106.1	115.9	103.2	129.8	80.6	70.3	92.0
涌谷町	108.4	102.1	115.1	98.5	89.4	108.2	114.2	98.2	132.0	80.7	68.1	95.0
美里町	105.4	99.8	111.1	96.4	88.4	104.9	101.6	88.5	116.2	84.9	73.5	97.7
女川町	106.4	96.2	117.4	94.6	80.3	110.7	131.0	102.5	164.9	78.1	57.1	104.1
南三陸町	111.1	104.1	118.5	89.6	79.8	100.4	79.8	65.3	96.5	70.1	57.4	84.7

資料:保険者より提供

※()は、協会けんぽのデータ数が10人未満であり、公表できないため、該当者は「市町村国保のみ」で推定。

8. 特定健診質問票 標準化該当比:男女別【市町村国保】(平成30年度)

※40-69歳

男性	10kg≤up			間食			就寝前夕食			朝食を抜く		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	100.9	98.5	103.3	99.6	95.2	104.2	97.0	93.8	100.3	119.1	114.2	124.2
石巻市	103.1	97.4	109.1	112.2	100.8	124.5	98.4	90.7	106.6	101.8	90.9	113.6
塩竈市	102.9	93.4	113.1	118.1	99.1	139.6	107.9	94.5	122.7	115.4	96.0	137.6
気仙沼市	95.9	88.3	103.9	123.0	107.1	140.7	109.7	98.6	121.8	97.2	82.7	113.5
白石市	100.5	89.8	112.0	89.6	71.0	111.5	95.8	81.5	111.9	84.8	65.7	107.7
名取市	102.8	94.6	111.4	86.5	72.7	102.2	102.7	91.5	114.8	91.8	77.0	108.6
角田市	101.6	91.6	112.4	87.2	70.1	107.2	98.9	85.3	114.0	93.3	74.6	115.2
多賀城市	107.7	98.5	117.6	89.6	74.1	107.3	92.8	81.1	105.7	93.0	76.8	111.5
岩沼市	107.0	96.2	118.8	95.0	76.2	117.1	83.0	69.9	97.7	89.0	70.1	111.4
登米市	97.7	92.8	102.8	91.5	82.7	101.0	105.2	98.2	112.6	87.3	78.4	96.8
栗原市	89.2	83.0	95.6	112.2	99.3	126.3	108.0	98.7	118.0	73.7	62.8	86.0
東松島市	108.4	96.7	121.0	115.3	93.1	141.3	105.4	89.6	123.1	74.3	55.9	96.7
大崎市	99.4	94.3	104.8	106.6	96.6	117.2	102.3	95.1	109.9	92.9	83.3	103.3
富谷市	99.6	90.2	109.7	87.6	71.4	106.4	113.5	99.7	128.6	92.4	75.3	112.2
蔵王町	91.6	76.7	108.6	94.3	66.7	129.4	80.8	61.8	103.8	74.7	49.7	108.0
七ヶ宿町	101.7	67.6	147.1	132.1	63.2	242.9	78.1	38.9	139.7	120.9	52.1	238.2
大河原町	108.9	95.2	123.9	73.4	53.1	98.9	96.4	78.8	116.7	78.6	56.6	106.2
村田町	103.5	86.4	123.1	75.8	49.5	111.1	104.9	81.3	133.2	90.3	60.0	130.5
柴田町	105.9	94.8	117.9	103.9	83.7	127.6	91.8	77.6	107.8	109.6	87.6	135.3
川崎町	94.5	78.3	113.1	117.1	84.0	158.8	100.9	78.0	128.3	70.9	45.0	106.5
丸森町	91.0	78.4	105.0	129.0	100.1	163.5	90.0	72.8	110.2	67.3	46.3	94.5
亘理町	104.1	92.5	116.7	85.8	66.5	109.0	85.4	71.0	101.8	61.3	44.2	82.9
山元町	113.9	98.0	131.7	90.5	64.6	123.2	102.1	81.5	126.5	95.0	66.9	131.0
松島町	89.5	75.4	105.3	77.3	53.8	107.5	103.4	82.8	127.6	112.8	83.1	149.5
七ヶ浜町	94.9	81.4	110.1	70.9	49.9	97.8	100.2	81.2	122.2	91.5	67.0	122.0
利府町	100.4	89.2	112.7	111.4	89.6	137.0	86.7	72.4	102.9	99.7	78.3	125.2
大和町	99.5	87.4	112.7	73.7	54.9	96.9	95.7	79.5	114.1	92.7	70.7	119.3
大郷町	95.2	75.8	118.0	118.7	78.9	171.6	124.7	93.9	162.3	91.3	54.1	144.3
大衡村	91.2	70.7	115.8	63.5	33.8	108.6	117.7	85.9	157.5	63.1	32.6	110.2
色麻町	106.6	88.9	126.7	101.5	70.3	141.8	83.1	62.0	108.9	83.0	54.2	121.7
加美町	89.3	79.2	100.4	87.2	68.8	108.9	109.3	93.9	126.5	66.0	49.9	85.8
涌谷町	88.9	76.9	102.3	116.0	90.6	146.3	116.3	97.2	138.0	72.7	51.9	99.0
美里町	99.8	88.0	112.8	95.7	74.5	121.2	101.1	84.8	119.7	74.0	54.7	97.8
女川町	103.3	84.0	125.8	102.1	67.8	147.5	143.1	112.2	179.9	138.5	98.0	190.1
南三陸町	98.8	85.0	114.1	115.7	88.9	148.1	103.7	84.8	125.5	65.2	45.9	89.9
男性	運動			睡眠休養			喫煙			飲酒		
	標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間		標準化 該当比	95%信頼区間	
		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値		下限値	上限値
仙台市	95.8	93.8	97.8	103.2	99.8	106.6	88.2	85.5	91.0	95.9	93.6	98.3
石巻市	106.7	101.7	111.8	105.9	97.7	114.5	105.4	98.3	112.7	95.7	90.2	101.5
塩竈市	92.9	85.2	101.2	107.0	93.4	122.1	96.4	85.2	108.8	97.8	88.4	107.8
気仙沼市	101.9	95.2	109.0	102.4	91.5	114.3	101.9	92.4	112.1	93.6	86.1	101.6
白石市	96.1	87.2	105.7	101.0	86.0	117.9	96.3	83.5	110.5	98.0	87.5	109.4
名取市	92.6	86.0	99.6	99.2	88.0	111.5	97.4	87.8	107.8	103.5	95.3	112.2
角田市	93.9	85.7	102.7	113.5	98.7	130.0	120.6	107.2	135.2	103.8	93.8	114.7
多賀城市	86.3	79.3	93.9	96.6	84.4	110.1	107.6	96.4	119.7	100.0	91.0	109.5
岩沼市	100.7	91.7	110.3	90.0	76.1	105.7	97.0	84.5	110.9	95.9	85.6	107.1
登米市	111.0	106.6	115.6	101.2	94.2	108.5	113.3	106.8	120.0	109.1	103.9	114.5
栗原市	105.5	99.8	111.5	103.2	93.9	113.2	111.3	102.9	120.2	106.6	99.9	113.6
東松島市	109.6	99.5	120.4	85.4	71.0	101.9	116.5	101.7	132.9	104.5	93.0	117.0
大崎市	103.1	98.6	107.7	91.5	84.6	98.9	104.9	98.4	111.7	104.7	99.4	110.3
富谷市	94.1	86.3	102.5	88.6	76.2	102.4	87.7	76.9	99.5	100.3	90.8	110.6
蔵王町	103.9	90.2	119.0	115.3	92.0	142.7	101.6	82.5	123.9	98.7	83.1	116.4
七ヶ宿町	108.7	78.0	147.5	95.7	50.9	163.7	128.9	81.7	193.4	93.4	61.0	136.8
大河原町	87.4	76.9	98.9	103.4	84.8	124.8	96.8	81.1	114.7	95.5	82.7	109.7
村田町	93.2	79.2	108.9	117.1	91.6	147.5	103.5	82.6	128.2	105.1	87.8	124.9
柴田町	96.1	87.0	105.8	102.9	87.6	120.1	92.4	79.8	106.6	92.0	81.7	103.3
川崎町	114.0	98.7	131.1	88.8	67.1	115.3	112.7	92.0	136.7	104.9	87.7	124.5
丸森町	106.9	95.1	119.7	89.0	71.4	109.5	107.1	90.4	126.0	99.5	86.4	114.1
亘理町	103.8	93.9	114.4	80.0	65.9	96.3	90.0	77.3	104.2	108.0	96.3	120.8
山元町	99.1	86.4	113.2	103.8	82.6	128.8	111.6	92.3	133.6	104.5	89.3	121.5
松島町	96.5	83.9	110.3	78.1	60.0	100.0	99.9	81.9	120.7	95.3	80.7	111.7
七ヶ浜町	88.1	76.9	100.5	74.3	57.8	94.0	112.2	94.3	132.5	109.1	94.3	125.4
利府町	89.1	80.1	99.0	99.4	83.8	117.1	99.6	86.0	114.8	98.0	86.8	110.1
大和町	105.1	94.5	116.6	98.5	81.8	117.6	109.6	94.1	126.8	101.2	89.0	114.6
大郷町	112.1	94.0	132.8	100.4	72.7	135.3	132.5	104.1	166.4	91.5	72.7	113.5
大衡村	107.8	88.5	130.2	87.3	59.7	123.3	123.6	94.3	159.1	108.5	85.9	135.2
色麻町	107.4	92.1	124.4	92.9	70.2	120.7	118.9	96.2	145.4	114.9	96.4	136.0
加美町	113.2	103.3	123.7	87.3	73.4	103.2	110.2	96.8	125.0	106.7	95.5	119.0
涌谷町	111.7	100.1	124.2	95.6	78.1	115.8	117.1	100.5	135.8	105.4	92.3	119.9
美里町	110.3	99.6	121.9	103.0	86.2	122.1	123.1	107.0	141.0	106.0	93.7	119.4
女川町	104.1	87.4	123.1	119.1	90.4	154.0	139.3	112.2	171.1	92.5	73.9	114.3
南三陸町	112.9	100.3	126.7	94.4	76.0	115.9	111.4	94.0	131.0	108.0	93.2	124.5

資料:保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(平成30年度)

20歳の時の体重から10kg以上増加している

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,081	29,648	42.9	96.7	95.6	97.8
全国健康保険協会 宮城支部	121,051	60,297	49.8	102.6	101.8	103.4
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	1,142	42.8	86.2	81.3	91.4
宮城市市町村職員 共済組合	5,985	3,070	51.3	103.4	99.8	107.1
公立学校共済組合 宮城支部	6,967	3,218	46.2	93.1	89.9	96.4
仙台市職員 共済組合	3,782	1,693	44.8	90.0	85.7	94.4
保険者計	209,535	99,068	47.3	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,966	25,569	28.1	97.9	96.7	99.1
全国健康保険協会 宮城支部	96,897	30,059	31.0	103.7	102.5	104.8
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	428	26.7	87.8	79.7	96.5
宮城市市町村職員 共済組合	5,572	1,772	31.8	105.6	100.7	110.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,769	1,662	24.6	80.6	76.8	84.6
仙台市職員 共済組合	2,656	668	25.2	83.0	76.8	89.5
保険者計	204,466	60,158	29.4	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日摂取している

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	68,972	8,202	11.9	115.6	113.1	118.1
全国健康保険協会 宮城支部	117,718	12,549	10.7	94.1	92.4	95.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	243	9.1	80.2	70.4	91.0
宮城市市町村職員 共済組合	5,985	504	8.4	72.3	66.1	78.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,896	790	11.5	103.7	96.6	111.2
仙台市職員 共済組合	3,781	347	9.2	80.0	71.8	88.9
保険者計	206,021	22,635	11.0	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,825	21,076	23.2	99.2	97.9	100.6
全国健康保険協会 宮城支部	94,909	25,355	26.7	98.4	97.2	99.6
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	436	27.1	95.6	86.9	105.1
宮城市市町村職員 共済組合	5,572	1,674	30.0	107.4	102.3	112.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,725	2,317	34.5	123.2	118.3	128.4
仙台市職員 共済組合	2,654	803	30.3	106.6	99.4	114.3
保険者計	202,291	51,661	25.5	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(平成30年度)

就寝前2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,062	15,337	22.2	81.5	80.2	82.8
全国健康保険協会 宮城支部	120,804	48,786	40.4	110.8	109.8	111.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	862	32.3	83.0	77.5	88.7
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	1,598	26.7	67.8	64.5	71.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,967	2,874	41.3	107.6	103.7	111.6
仙台市職員 共済組合	3,781	965	25.5	64.8	60.7	69.0
保険者計	209,268	70,422	33.7	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,936	11,553	12.7	84.1	82.6	85.7
全国健康保険協会 宮城支部	96,349	21,907	22.7	107.6	106.2	109.0
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	444	27.6	117.7	107.0	129.2
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	1,249	22.4	98.7	93.3	104.3
公立学校共済組合 宮城支部	6,768	2,107	31.1	136.9	131.1	142.8
仙台市職員 共済組合	2,654	642	24.2	103.1	95.3	111.4
保険者計	203,885	37,902	18.6	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

朝食を抜くことが週に3回以上ある

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,072	6,335	9.2	84.0	81.9	86.1
全国健康保険協会 宮城支部	104,454	26,028	24.9	116.1	114.7	117.5
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	262	9.8	41.7	36.8	47.1
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	786	13.1	53.8	50.1	57.7
公立学校共済組合 宮城支部	6,961	618	8.9	39.4	36.4	42.7
仙台市職員 共済組合	3,776	505	13.4	55.4	50.6	60.4
保険者計	192,917	34,534	17.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,973	5,114	5.6	91.5	89.0	94.1
全国健康保険協会 宮城支部	84,541	12,044	14.2	112.2	110.2	114.2
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	137	8.5	57.5	48.3	68.0
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	505	9.1	64.3	58.8	70.2
公立学校共済組合 宮城支部	6,767	383	5.7	40.3	36.4	44.5
仙台市職員 共済組合	2,650	505	19.1	128.7	117.7	140.4
保険者計	192,109	18,688	9.7	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(平成30年度)

1回30分以上の軽く汗をかく運動を週に2回以上、1年以上実施していない

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,085	39,653	57.4	91.3	90.4	92.2
全国健康保険協会 宮城支部	120,987	91,607	75.7	104.9	104.3	105.6
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	2,055	77.0	103.3	98.9	107.9
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	4,505	75.3	101.1	98.2	104.1
公立学校共済組合 宮城支部	6,969	4,790	68.7	92.2	89.6	94.9
仙台市職員 共済組合	3,782	2,570	68.0	90.8	87.4	94.4
保険者計	209,477	145,180	69.3	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,956	56,192	61.8	95.5	94.7	96.3
全国健康保険協会 宮城支部	96,893	77,647	80.1	103.1	102.3	103.8
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	1,312	81.7	99.8	94.4	105.3
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	4,772	85.6	106.5	103.5	109.6
公立学校共済組合 宮城支部	6,769	5,496	81.2	100.3	97.7	103.0
仙台市職員 共済組合	2,656	2,203	82.9	101.4	97.2	105.8
保険者計	204,452	147,622	72.2	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

睡眠で休養が十分とれていない

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,063	14,226	20.6	83.8	82.4	85.2
全国健康保険協会 宮城支部	105,835	38,406	36.3	107.0	106.0	108.1
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	993	37.2	101.4	95.2	108.0
宮城県市町村職員 共済組合	5,985	2,407	40.2	109.3	105.0	113.7
公立学校共済組合 宮城支部	6,957	2,593	37.3	102.4	98.5	106.4
仙台市職員 共済組合	3,778	1,353	35.8	96.6	91.5	101.8
保険者計	194,287	59,978	30.9	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,930	24,071	26.5	91.5	90.3	92.6
全国健康保険協会 宮城支部	87,065	34,228	39.3	104.8	103.7	105.9
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	705	43.9	107.9	100.1	116.2
宮城県市町村職員 共済組合	5,572	2,456	44.1	111.8	107.4	116.3
公立学校共済組合 宮城支部	6,766	3,021	44.6	110.7	106.8	114.8
仙台市職員 共済組合	2,650	1,142	43.1	106.4	100.3	112.8
保険者計	194,589	65,623	33.7	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(平成30年度)

現在, たばこを習慣的に吸っている

※40-74歳

男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,505	17,833	25.7	88.1	86.8	89.4
全国健康保険協会 宮城支部	122,197	55,532	45.4	110.9	110.0	111.8
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	664	24.9	56.8	52.6	61.3
宮城市市町村職員 共済組合	5,985	2,102	35.1	79.3	76.0	82.8
公立学校共済組合 宮城支部	6,973	1,581	22.7	52.5	50.0	55.2
仙台市職員 共済組合	3,808	1,108	29.1	65.6	61.8	69.6
保険者計	211,137	78,820	37.3	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	91,419	5,398	5.9	88.8	86.5	91.2
全国健康保険協会 宮城支部	95,871	15,178	15.8	119.7	117.8	121.6
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	50	3.1	20.4	15.2	26.9
宮城市市町村職員 共済組合	5,572	315	5.7	38.9	34.7	43.5
公立学校共済組合 宮城支部	6,797	148	2.2	15.1	12.7	17.7
仙台市職員 共済組合	2,717	121	4.5	29.3	24.3	35.0
保険者計	203,982	21,210	10.4	100.0	-	-

資料:各保険者より提供

お酒を毎日飲む

※40-74歳









男性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	69,097	31,084	45.0	101.7	100.6	102.8
全国健康保険協会 宮城支部	121,333	48,622	40.1	100.8	99.9	101.7
地方職員共済組合 宮城県支部	2,669	879	32.9	85.1	79.6	90.9
宮城市市町村職員 共済組合	5,985	2,095	35.0	91.9	88.0	95.9
公立学校共済組合 宮城支部	6,969	2,471	35.5	90.0	86.5	93.6
仙台市職員 共済組合	3,779	1,179	31.2	81.4	76.8	86.2
保険者計	209,832	86,330	41.1	100.0	-	-

女性	受診者数(人)	該当者数(人)	該当者割合(%)	標準化該当比	95%信頼区間	
					下限値	上限値
宮城県国民健康保険 団体連合会	90,987	8,740	9.6	96.1	94.1	98.2
全国健康保険協会 宮城支部	94,998	14,530	15.3	107.3	105.6	109.1
地方職員共済組合 宮城県支部	1,606	150	9.3	60.3	51.0	70.7
宮城市市町村職員 共済組合	5,572	595	10.7	71.1	65.5	77.1
公立学校共済組合 宮城支部	6,775	786	11.6	76.7	71.4	82.2
仙台市職員 共済組合	2,676	355	13.3	85.8	77.1	95.2
保険者計	202,614	25,156	12.4	100.0	-	-

資料:各保険者より提供









10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(平成30年度)

※40-74歳



10. 保険者別特定健診質問票該当者・割合・標準化該当比:男女別(平成30年度)

※40-74歳



11. 年齢別肥満傾向児の出現率の推移:男女別(県)

(%)

男子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成28年	3.97	8.25	6.61	11.91	13.56	14.72	17.76	15.49	12.96	10.05	10.92	10.16	12.60
平成29年	6.26	7.88	6.52	10.92	12.05	12.79	13.56	14.05	9.51	8.65	18.47	11.09	11.46
平成30年	8.26	7.34	7.70	8.58	14.72	15.80	13.90	13.80	10.63	11.04	14.93	16.04	13.41
令和元年	4.72	7.49	6.07	9.80	12.95	13.37	13.96	14.80	13.09	12.17	15.47	13.77	14.68

女子	幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
平成28年	4.47	6.16	5.52	11.36	10.61	10.53	10.39	12.39	11.27	9.62	9.17	8.63	8.99
平成29年	4.41	7.86	8.95	8.43	9.25	10.25	10.82	10.12	7.81	7.16	9.66	9.72	9.59
平成30年	6.21	6.32	8.76	9.38	5.92	7.37	10.02	10.50	8.45	11.10	9.11	8.77	10.98
令和元年	2.74	5.42	7.72	7.96	6.70	10.70	8.99	13.60	11.05	7.49	10.34	7.83	11.87

資料:学校保健統計(文部科学省)

肥満傾向児の出現率(令和元年度)



(%)

区分	男子					女子					
	宮城県	全国	差	今年度順位	昨年度順位	宮城県	全国	差	今年度順位	昨年度順位	
幼稚園											
	5歳	4.72	2.63	2.09	6	1	2.74	2.93	-0.19	25	3
小学校											
1年生	6歳	7.49	4.68	2.81	5	6	5.42	4.33	1.09	17	11
2年生	7歳	6.07	6.41	-0.34	29	11	7.72	5.61	2.11	9	3
3年生	8歳	9.80	8.16	1.64	17	15	7.96	6.88	1.08	22	7
4年生	9歳	12.95	10.57	2.38	10	3	6.70	7.85	-1.15	37	39
5年生	10歳	13.37	10.63	2.74	8	3	10.70	8.46	2.24	7	35
6年生	11歳	13.96	11.11	2.85	10	4	8.99	8.84	0.15	25	17
中学校											
1年生	12歳	14.80	11.18	3.62	4	7	13.60	8.48	5.12	1	15
2年生	13歳	13.09	9.63	3.46	4	12	11.05	7.88	3.17	7	15
3年生	14歳	12.17	8.96	3.21	5	7	7.49	7.37	0.12	24	4
高等学校											
1年生	15歳	15.47	11.72	3.75	9	8	10.34	7.84	2.50	10	16
2年生	16歳	13.77	10.50	3.27	6	2	7.83	7.30	0.53	24	12
3年生	17歳	14.68	10.56	4.12	5	7	11.87	7.99	3.88	3	6


注1 肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者をいう。

2 肥満度 = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)


資料:学校保健統計(文部科学省)



12. 教育事務所管内別肥満傾向児の割合



13. 市町村別肥満傾向児の割合(令和元年度)




資料: 令和元年度宮城県児童生徒の健康課題統計調査 結果報告書

14. 肥満傾向児(中学1年生男子・女子)の出現率の推移:男女別(全国, 県)

(%)


	平成25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
全国 男子	10.65	10.72	9.87	10.42	9.89	10.60	11.18
全国 女子	8.54	7.97	8.36	8.57	8.01	8.45	8.48
県 男子	16.79	13.99	13.96	15.49	14.05	13.80	14.80
県 女子	11.48	11.47	10.70	12.39	10.12	10.50	13.60




資料:学校保健統計(文部科学省)

15. 体力合計点の推移(小5男女, 中2男女)(全国, 県)

小5男子	平成21年	22年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
宮城県全体	53.82	53.46	52.92	53.11	53.04	52.75	53.06	53.53	53.72	53.25
全国	54.19	54.36	54.07	53.87	53.91	53.80	53.92	54.16	54.21	53.61
順位	30	35	41	36	40	42	38	33	34	28




小5女子	平成21年	22年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
宮城県全体	54.58	54.30	54.24	54.10	54.57	54.40	55.01	54.92	55.80	55.26
全国	54.59	54.89	54.85	54.70	55.01	55.18	55.54	55.72	55.90	55.59
順位	25	28	32	32	33	37	32	37	31	33




資料:全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(スポーツ健康課)

※公立学校のみ

中2男子	平成21年	22年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
宮城県全体	41.95	42.14	42.13	42.13	42.05	41.66	42.08	42.01	42.31	41.77
全国	41.36	41.71	42.32	41.78	41.74	41.89	42.13	42.11	42.32	41.69
順位	18	17	23	19	21	32	27	27	30	26







中2女子	平成21年	22年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
宮城県全体	47.95	47.60	48.16	47.89	48.10	48.24	48.01	48.87	49.45	49.21
全国	47.94	48.14	48.72	48.42	48.66	49.08	49.56	49.97	50.61	50.22
順位	24	30	27	29	26	34	45	41	39	37



資料:全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(スポーツ健康課)
 ※公立学校のみ

16. 地域別の体力合計点の状況(小5男女, 中2男女)(令和元年度)




資料:全国体力・運動能力, 運動習慣等調査(スポーツ健康課)
 ※公立学校のみ

17. 3歳児におけるむし歯のない人の割合の推移(全国, 県)

(%)


	平成26年	27年	28年	29年	30年
全国	82.3	83.0	84.2	85.6	86.8
宮城県	75.6	77.1	79.3	81.7	82.0



18. 3歳児の一人平均むし歯数の推移(全国, 県)

(本)

	平成26年	27年	28年	29年	30年
全国	0.62	0.58	0.54	0.49	0.44
宮城県	0.93	0.82	0.77	0.67	0.64




資料: 地域保健・健康増進事業報告(地域保健編)(厚生労働省)

19. 12歳児におけるむし歯のない人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)


	平成25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
全国 男	59.2	61.4	63.0	65.2	66.1	68.2	69.0
全国 女	57.7	59.3	61.3	63.7	64.1	66.4	67.5
県 男	52.7	54.7	56.2	57.0	60.5	60.1	62.5
県 女	49.4	49.5	54.8	57.9	57.0	59.4	60.0



20. 12歳児の一人平均むし歯数の推移:男女別(全国, 県)

(本)


	平成25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
全国 男	0.98	0.92	0.83	0.77	0.75	0.68	0.63
全国 女	1.13	1.09	0.98	0.92	0.88	0.81	0.77
県 男	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9
県 女	1.5	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.2



21. 12歳児における歯肉に異常のある人の割合の推移:男女別(全国, 県)

(%)

	平成25年	26年	27年	28年	29年	30年	令和元年
全国 男	4.73	4.66	4.80	4.99	4.17	4.43	4.63
全国 女	3.10	2.98	3.19	3.05	2.90	3.07	2.90
県 男	6.5	7.6	7.9	10.9	7.2	7.0	7.7
県 女	4.9	4.3	5.3	5.7	5.4	5.8	5.9




資料: 学校保健統計調査(文部科学省)

22. 80歳で20本以上の自分の歯を有する人の割合の推移(全国, 県)

(%)

	平成17年	18年	22年	23年	28年
全国	25.0			40.2	51.2
宮城県		26.9	31.8		39.8

資料: 歯科疾患実態調査, 国民健康・栄養調査, 県民健康・栄養調査




23. 過去1年間に歯科検診を受診した人の割合(全国, 県)

(%)

	平成17年	21年	22年	24年	26年	28年
全国		34.1		47.8		52.9
宮城県	29.9		39.7		48.0	49.5

資料: 国民健康・栄養調査, 県民健康・栄養調査




24. 進行した歯周病(4mm以上)の歯周ポケットを有する人の割合

(%)


	平成24年	平成28年
40-64歳	45.3	63.7
65歳以上	59.2	63.3

資料: 宮城県歯と口腔の健康実態調査



参考資料1

宮城県市町村マップ



参考資料2

市町村圏域対応表

圏域	市町村	圏域	市町村	
仙台市	仙台市	黒川圏域	富谷市	
仙南圏域	白石市		大和町	
	角田市		大郷町	
	蔵王町		大衡村	
	七ヶ宿町		大崎圏域	大崎市
	大河原町			色麻町
	村田町			加美町
	柴田町			涌谷町
	川崎町			美里町
			丸森町	栗原圏域
塩釜圏域	塩竈市	登米圏域	登米市	
	多賀城市	石巻圏域	石巻市	
	松島町		東松島市	
	七ヶ浜町		女川町	
	利府町	気仙沼圏域	気仙沼市	
岩沼圏域	名取市		南三陸町	
	岩沼市			
	亘理町			
	山元町			

参考資料3

教育事務所管内市町村対応表

管 轄	市町村	管 轄	市町村	
仙台市教育委員会	仙台市		利府町	
大河原教育事務所	白石市		大和町	
	角田市		大郷町	
	蔵王町		大衡村	
	七ヶ宿町		北部教育事務所	大崎市
	大河原町		栗原市	
	村田町		加美町	
	柴田町		色麻町	
	川崎町		涌谷町	
	丸森町		美里町	
	仙台教育事務所	塩竈市	東部教育事務所	石巻市
名取市		登米市		
多賀城市		東松島市		
岩沼市		女川町		
富谷市		気仙沼教育事務所	気仙沼市	
亘理町		南三陸町		
山元町				
松島町				
七ヶ浜町				

※平成 29 年度までは、栗原市は北部教育事務所栗原地域事務所、登米市は東部教育事務所登米地域事務所の管轄。

みやぎのデータヘルス推進事業 データ集

データからみたみやぎの健康 令和2年度版
令和3年3月



宮城県保健福祉部健康推進課食育・栄養班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町 3-8-1
T E L 022-211-2637
F A X 022-211-2697
E m a i l kensui-s@pref.miyagi.lg.jp
