

令和4年宮城県県民健康・栄養調査結果の概要

1 調査の目的

本調査は宮城県民が生涯を通じて健康で自立した生活を送れるよう、県民の健康づくりに関する意識や食生活、運動等に関する実態や課題を把握し、「第2次みやぎ21健康プラン」の目標値の達成度を評価するとともに、次期計画の基礎データとし、県の健康づくり施策に反映させていくもの。

2 調査の実施時期

令和4年10月～11月

3 調査対象者及び協力状況

	対象者（数）	協力者数（協力率）
(1) 県民健康調査	県内50地区に居住する満20歳以上の男女（2,210人）	協力者数1,635人（74.0%）
(2) BDHQ※	県内50地区に居住する満20歳以上の男女（2,210人）	協力者数1,573人（71.2%）
(3) 栄養摂取状況調査	上記（1）のうち県内19地区に居住する満1歳以上の男女（875人）	協力者数411人（47.0%）
(4) 歩行数調査	上記（3）のうち満20歳以上の男女（731人）	協力者数322人（44.0%）


※簡易型自記式食事歴法質問票（brief-type self-administered diet history questionnaire）

4 結果の概要



(1) 肥満者の割合 (BMI ≥ 25)

- 肥満者の割合は、男性36.9%、女性28.0%であった。

自己申告による身長と体重からBMIを算出
 (BMI = 体重kg / (身長m²))
 BMI 18.5未満 : やせ
 18.5~25.0未満 : 普通
 25.0以上 : 肥満




- 性年代別の肥満度は、男性は50~60歳代の肥満者の割合が高い。また、女性は40歳代、60歳代の肥満の割合が高く、30歳代のやせの割合が高い。





(2) 食塩摂取量

- 食塩摂取量は、男性は11.2g、女性は9.7gであった。




- 性年代別では、男女とも60歳代の食塩摂取量が多い。




(3) 野菜摂取量

- 野菜摂取量は、男性254g、女性260gであった。




- 性年代別では、男女とも20歳代の摂取量が少ない。




(4) 運動習慣

- 運動習慣のある者の割合は、男性19.7%、女性14.8%であった。




- 年代別では、男性は40歳代、女性は30～50歳代で低い。




(5) 歩数

- 歩数の平均は、男性は6,258歩、女性は5,867歩であった。




- 年代別では、男性は40歳代が最も多く、女性は40-50歳代が多く、男女とも70歳以上の歩数が少ない状況でした。




(6) 喫煙率

- 習慣的な喫煙者の割合は、男性31.0%、女性7.2%であった。



(7) 受動喫煙の機会を有する者


- 受動喫煙の機会を有する者の割合は、家庭（毎日）12.6%、職場（毎日・時々）22.0%、飲食店（毎日・時々）13.8%であった。



5 新型コロナウイルス感染症による生活習慣等への影響について


(1) 生活習慣への影響①

- 新型コロナウイルス感染症拡大前と比較した生活習慣が「感染拡大前より増えた」と回答した者の割合で、最も高いのは「ストレス」32.3%で、次いで「体重」18.5%である。




(1) 生活習慣への影響② (年代別)


外食の機会 (男女計)




市販の惣菜や弁当の利用機会 (男女計)







宅配料理の利用機会 (男女計)




家庭内で料理をする機会 (男女計)






喫煙の頻度（男女計）




1日当たりの睡眠時間（男女計）




趣味やボランティア活動の頻度（男女計）



体重（男女計）




ストレス (男女計)




(2) 医療受診への影響 (年代別)


治療のための医療機関受診 (男女計)




健康診断や人間ドック (男女計)



治療のための歯科医療機関受診 (男女計)



歯科健診 (男女計)



令和4年宮城県県民健康・栄養調査結果表

第1. 令和4年県民健康調査の結果

第2. 栄養摂取状況調査の結果

1. 栄養素等摂取量

2. 食品群別摂取量

第3. BDHQの結果

1. 栄養素等摂取量

2. 食品群別摂取量

第4. 歩行数調査の結果

第1. 令和4年県民健康調査の結果

アンケート結果

A. あなたの自身のことについておたずねします
 問1. 問2 性別・年齢階級別の回答者割合

(年代別)	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
男性	787	48.2	45	45.5	98	54.1	118	52.2	122	49.2	155	46.8	249	45.4	143	51.1	490	48.7	164	46.1	154	44.5	326	50.1
女性	846	51.8	54	54.5	83	45.9	108	47.8	126	50.8	176	53.2	299	54.6	137	48.9	517	51.3	192	53.9	192	55.5	325	49.9
総計	1633	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	248	100.0	331	100.0	548	100.0	280	100.0	1007	100.0	356	100.0	346	100.0	651	100.0

問3 あなたの身長と体重を教えてください(BMIの状況: 低体重(やせ)=18.5未満, 普通=18.5以上25.0未満, 肥満=25.0以上)

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
やせ	113	7.0	9	9.1	13	7.2	11	4.9	13	5.3	18	5.5	49	9.0	22	7.9	54	5.4	18	5.1	37	10.9	36	5.6
肥満	522	32.3	17	17.2	53	29.4	85	38.1	87	35.5	127	38.6	153	28.2	70	25.1	361	36.1	121	34.2	91	26.8	240	37.2
普通	983	60.8	73	73.7	114	63.3	127	57.0	145	59.2	184	55.9	340	62.7	187	67.0	584	58.5	215	60.7	212	62.4	369	57.2
総計	1618	100.0	99	100.0	180	100.0	223	100.0	245	100.0	329	100.0	542	100.0	279	100.0	999	100.0	354	100.0	340	100.0	645	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
やせ	28	3.6	3	6.7	1	1.0	2	1.7	2	1.7	2	1.3	18	7.3	4	2.8	10	2.1	6	3.7	14	9.3	4	1.2
肥満	287	36.9	10	22.2	37	38.1	50	42.7	53	44.2	68	44.2	69	28.2	47	33.1	199	40.9	58	35.6	41	27.3	141	43.7
普通	463	59.5	32	71.1	59	60.8	65	55.6	65	54.2	84	54.5	158	64.5	91	64.1	277	57.0	99	60.7	95	63.3	178	55.1
総計	778	100.0	45	100.0	97	100.0	117	100.0	120	100.0	154	100.0	245	100.0	142	100.0	486	100.0	163	100.0	150	100.0	323	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
やせ	85	10.1	6	11.1	12	14.5	9	8.5	11	8.8	16	9.1	31	10.4	18	13.1	44	8.6	12	6.3	23	12.1	32	9.9
肥満	235	28.0	7	13.0	16	19.3	35	33.0	34	27.2	59	33.7	84	28.3	23	16.8	162	31.6	63	33.0	50	26.3	99	30.7
普通	520	61.9	41	75.9	55	66.3	62	58.5	80	64.0	100	57.1	182	61.3	96	70.1	307	59.8	116	60.7	117	61.6	191	59.3
総計	840	100.0	54	100.0	83	100.0	106	100.0	125	100.0	175	100.0	297	100.0	137	100.0	513	100.0	191	100.0	190	100.0	322	100.0

問4 あなたの雇用形態についてお聞きします。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1. 正規雇用	537	33.1	62	62.6	102	56.4	128	57.1	144	58.3	84	25.5	17	3.1	164	58.6	368	36.8	5	1.5	340	52.5	28	7.9
2. パート・アルバイト等正規雇用以外	260	16.0	11	11.1	52	28.7	47	21.0	46	18.6	69	20.9	35	6.5	63	22.5	192	19.2	5	1.5	132	20.4	60	17.0
3. 自営	140	8.6	2	2.0	5	2.8	18	8.0	20	8.1	39	11.8	7	2.5	96	9.6	37	10.8	57	8.8	39	11.0		
4. 主婦	226	13.9	3	3.0	8	4.4	16	7.1	24	9.7	64	19.4	111	20.5	11	3.9	163	16.3	52	15.2	67	10.3	96	27.2
5. 無職	417	25.7	3	3.0	12	6.6	12	5.4	9	3.6	70	21.2	311	57.4	15	5.4	168	16.8	234	68.4	43	6.6	125	35.4
6. その他(学生を含む)	43	2.6	18	18.2	2	1.1	3	1.3	4	1.6	4	1.2	12	2.2	20	7.1	14	1.4	9	2.6	9	1.4	5	1.4
総計	1623	100.0	99	100.0	181	100.0	224	100.0	247	100.0	330	100.0	542	100.0	280	100.0	1001	100.0	342	100.0	648	100.0	353	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1. 正規雇用	360	46.0	31	68.9	71	72.4	83	70.9	102	83.6	61	39.6	12	4.9	102	71.3	255	52.4	3	2.0	233	71.7	22	13.6
2. パート・アルバイト等正規雇用以外	77	9.8	2	4.4	13	13.3	12	10.3	4	3.3	26	16.9	20	8.1	15	10.5	59	12.1	3	2.0	30	9.2	29	17.9
3. 自営	107	13.7	2	4.4	4	4.1	15	12.8	12	9.8	29	18.8	45	18.3	6	4.2	71	14.6	30	19.7	41	12.6	30	18.5
4. 主婦	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5. 無職	216	27.6	2	4.4	8	8.2	6	5.1	2	1.6	35	22.7	163	66.3	10	7.0	93	19.1	113	74.3	16	4.9	77	47.5
6. その他(学生を含む)	22	2.8	8	17.8	2	2.0	1	0.9	2	1.6	3	1.9	6	2.4	10	7.0	9	1.8	3	2.0	5	1.5	4	2.5
総計	782	100.0	45	100.0	98	100.0	117	100.0	122	100.0	154	100.0	246	100.0	143	100.0	487	100.0	152	100.0	325	100.0	162	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1. 正規雇用	177	21.0	31	57.4	31	37.3	45	42.1	42	33.6	23	13.1	5	1.7	62	45.3	113	22.0	2	1.1	107	33.1	6	3.1
2. パート・アルバイト等正規雇用以外	183	21.8	9	16.7	39	47.0	35	32.7	42	33.6	43	24.4	15	5.1	48	35.0	133	25.9	2	1.1	102	31.6	31	16.2
3. 自営	33	3.9	0	0.0	1	1.2	3	2.8	8	6.4	10	5.7	11	3.7	1	0.7	25	4.9	7	3.7	16	5.0	9	4.7
4. 主婦	226	26.9	3	5.6	8	9.6	16	15.0	24	19.2	64	36.4	111	37.5	11	8.0	163	31.7	52	27.4	67	20.7	96	50.3
5. 無職	201	23.9	1	1.9	4	4.8	6	5.6	7	5.6	35	19.9	148	50.0	5	3.6	75	14.6	121	63.7	27	8.4	48	25.1
6. その他(学生を含む)	21	2.5	10	18.5	0	0.0	2	1.9	2	1.6	1	0.6	6	2.0	10	7.3	5	1.0	6	3.2	4	1.2	1	0.5
総計	841	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	125	100.0	176	100.0	296	100.0	137	100.0	514	100.0	190	100.0	323	100.0	191	100.0

問5 同居している人数は、回答しているご本人も含めて何人ですか。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合 (%)																					
1.1人	205	12.6	11	11.1	14	7.7	19	8.5	36	14.5	39	11.9	86	15.8	25	8.9	124	12.4	56	16.3	82	12.7	42	11.9
2.2人	449	27.6	8	8.1	39	21.5	29	12.9	57	23.0	114	34.7	202	37.1	47	16.8	279	27.9	123	35.8	144	22.2	135	38.2
3.3人	447	27.5	31	31.3	53	29.3	73	32.6	68	27.4	93	28.3	129	23.7	84	30.0	280	28.0	83	24.1	185	28.5	95	26.9
4.4人	237	14.6	27	27.3	30	16.6	46	20.5	45	18.1	32	9.7	57	10.5	57	20.4	146	14.6	34	9.9	111	17.1	35	9.9
5.5人以上	287	17.7	22	22.2	45	24.9	57	25.4	42	16.9	51	15.5	70	12.9	67	23.9	172	17.2	48	14.0	126	19.4	46	13.0
総計	1625	100.0	99	100.0	181	100.0	224	100.0	248	100.0	329	100.0	544	100.0	280	100.0	1001	100.0	344	100.0	648	100.0	353	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合 (%)																					
1.1人	102	13.0	3	6.7	6	6.1	14	12.0	20	16.4	22	14.3	37	14.9	9	6.3	72	14.8	21	13.6	50	15.4	22	13.6
2.2人	223	28.4	3	6.7	24	24.5	14	12.0	29	23.8	54	35.1	99	39.9	27	18.9	135	27.7	61	39.6	71	21.8	64	39.5
3.3人	213	27.2	14	31.1	30	30.6	38	32.5	34	27.9	40	26.0	57	23.0	44	30.8	133	27.3	36	23.4	91	28.0	42	25.9
4.4人	117	14.9	14	31.1	19	19.4	24	20.5	21	17.2	17	11.0	22	8.9	33	23.1	72	14.8	12	7.8	55	16.9	17	10.5
5.5人以上	129	16.5	11	24.4	19	19.4	27	23.1	18	14.8	21	13.6	33	13.3	30	21.0	75	15.4	24	15.6	58	17.8	17	10.5
総計	784	100.0	45	100.0	98	100.0	117	100.0	122	100.0	154	100.0	248	100.0	143	100.0	487	100.0	154	100.0	325	100.0	162	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合 (%)																					
1.1人	103	12.2	8	14.8	8	9.6	5	4.7	16	12.7	17	9.7	49	16.6	16	11.7	52	10.1	35	18.4	32	9.9	20	10.5
2.2人	226	26.9	5	9.3	15	18.1	15	14.0	28	22.2	60	34.3	103	34.8	20	14.6	144	28.0	62	32.6	73	22.6	71	37.2
3.3人	234	27.8	17	31.5	23	27.7	35	32.7	34	27.0	53	30.3	72	24.3	40	29.2	147	28.6	47	24.7	94	29.1	53	27.7
4.4人	120	14.3	13	24.1	11	13.3	22	20.6	24	19.0	15	8.6	35	11.8	24	17.5	74	14.4	22	11.6	56	17.3	18	9.4
5.5人以上	158	18.8	11	20.4	26	31.3	30	28.0	24	19.0	30	17.1	37	12.5	37	27.0	97	18.9	24	12.6	68	21.1	29	15.2
総計	841	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	126	100.0	175	100.0	296	100.0	137	100.0	514	100.0	190	100.0	323	100.0	191	100.0

問6 あなたの世帯の過去1年間の収入はだいたいおいくらですか。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合 (%)																					
1.200万円未満	235	24.0	5	11.4	8	8.0	13	10.1	11	7.2	59	28.5	139	39.9	13	9.0	134	21.7	88	40.0	54	13.6	80	36.5
2.200万円以上400万円未満	318	32.4	12	27.3	30	30.0	35	27.1	35	22.9	81	39.1	125	35.9	42	29.2	207	33.5	69	31.4	112	28.1	95	43.4
3.400万円以上600万円未満	151	15.4	12	27.3	23	23.0	28	21.7	34	22.2	29	14.0	25	7.2	35	24.3	101	16.4	15	6.8	83	20.9	18	8.2
4.600万円以上	181	18.5	7	15.9	28	28.0	40	31.0	59	38.6	25	12.1	22	6.3	35	24.3	131	21.2	15	6.8	117	29.4	14	6.4
5.わからない	96	9.8	8	18.2	11	11.0	13	10.1	14	9.2	13	6.3	37	10.6	19	13.2	44	7.1	33	15.0	32	8.0	12	5.5
総計	981	100.0	44	100.0	100	100.0	129	100.0	153	100.0	207	100.0	348	100.0	144	100.0	617	100.0	220	100.0	398	100.0	219	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合 (%)																					
1.200万円未満	127	19.8	2	11.1	4	6.2	4	5.0	4	3.9	31	21.1	82	35.5	6	7.2	73	17.3	48	34.8	22	8.3	51	32.3
2.200万円以上400万円未満	233	36.2	5	27.8	22	33.8	23	28.8	21	20.6	63	42.9	99	42.9	27	32.5	151	35.8	55	39.9	74	28.0	77	48.7
3.400万円以上600万円未満	110	17.1	5	27.8	16	24.6	21	26.3	23	22.5	25	17.0	20	8.7	21	25.3	77	18.2	12	8.7	63	23.9	14	8.9
4.600万円以上	138	21.5	4	22.2	19	29.2	28	35.0	47	46.1	24	16.3	16	6.9	23	27.7	106	25.1	9	6.5	93	35.2	13	8.2
5.わからない	35	5.4	2	11.1	4	6.2	4	5.0	7	6.9	4	2.7	14	6.1	6	7.2	15	3.6	14	10.1	12	4.5	3	1.9
総計	643	100.0	18	100.0	65	100.0	80	100.0	102	100.0	147	100.0	231	100.0	83	100.0	422	100.0	138	100.0	264	100.0	158	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合 (%)																					
1.200万円未満	108	32.0	3	11.5	4	11.4	9	18.4	7	13.7	28	46.7	57	48.7	7	11.5	61	31.3	40	48.8	32	23.9	29	47.5
2.200万円以上400万円未満	85	25.1	7	26.9	8	22.9	12	24.5	14	27.5	18	30.0	26	22.2	15	24.6	56	28.7	14	17.1	38	28.4	18	29.5
3.400万円以上600万円未満	41	12.1	7	26.9	7	20.0	7	14.3	11	21.6	4	6.7	5	4.3	14	23.0	24	12.3	3	3.7	20	14.9	4	6.6
4.600万円以上	43	12.7	3	11.5	9	25.7	12	24.5	12	23.5	1	1.7	6	5.1	12	19.7	25	12.8	6	7.3	24	17.9	1	1.6
5.わからない	61	18.0	6	23.1	7	20.0	9	18.4	7	13.7	9	15.0	23	19.7	13	21.3	29	14.9	19	23.2	20	14.9	9	14.8
総計	338	100.0	26	100.0	35	100.0	49	100.0	51	100.0	60	100.0	117	100.0	61	100.0	195	100.0	82	100.0	134	100.0	61	100.0

問7-1 外食の機会

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	30	1.9	4	4.0	3	1.7	4	1.8	5	2.0	4	1.2	10	1.9	7	2.5	19	1.9	4	1.2	13	2.0	6	1.7
2.変わらない	466	28.9	41	41.4	58	32.0	71	31.4	63	25.8	105	32.0	128	24.0	99	35.4	291	29.2	76	22.7	183	28.4	108	30.6
3.減った	798	49.5	49	49.5	104	57.5	133	58.8	156	63.9	160	48.8	196	36.7	153	54.6	524	52.6	121	36.1	378	58.7	146	41.4
4.もともとない(※)	318	19.7	5	5.1	16	8.8	18	8.0	20	8.2	59	18.0	200	37.5	21	7.5	163	16.3	134	40.0	70	10.9	93	26.3
総計	1612	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	244	100.0	328	100.0	534	100.0	280	100.0	997	100.0	335	100.0	644	100.0	353	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	19	2.4	3	6.7	2	2.0	3	2.5	3	2.5	2	1.3	6	2.5	5	3.5	11	2.3	3	2.0	8	2.5	3	1.8
2.変わらない	254	32.7	21	46.7	37	37.8	39	33.1	40	33.6	55	35.9	62	25.4	58	40.6	160	33.1	36	24.0	108	33.6	52	31.9
3.減った	366	47.1	17	37.8	49	50.0	62	52.5	68	57.1	74	48.4	96	39.3	66	46.2	236	48.8	64	42.7	173	53.9	63	38.7
4.もともとない(※)	138	17.8	4	8.9	10	10.2	14	11.9	8	6.7	22	14.4	80	32.8	14	9.8	77	15.9	47	31.3	32	10.0	45	27.6
総計	777	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	119	100.0	153	100.0	244	100.0	143	100.0	484	100.0	150	100.0	321	100.0	163	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	11	1.3	1	1.9	1	1.2	1	0.9	2	1.6	2	1.1	4	1.4	2	1.5	8	1.6	1	0.5	5	1.5	3	1.6
2.変わらない	212	25.4	20	37.0	21	25.3	32	29.6	23	18.4	50	28.6	66	22.8	41	29.9	131	25.5	40	21.6	75	23.2	56	29.5
3.減った	432	51.7	32	59.3	55	66.3	71	65.7	88	70.4	86	49.1	100	34.5	87	63.5	288	56.1	57	30.8	205	63.5	83	43.7
4.もともとない(※)	180	21.6	1	1.9	6	7.2	4	3.7	12	9.6	37	21.1	120	41.4	7	5.1	86	16.8	87	47.0	38	11.8	48	25.3
総計	835	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	125	100.0	175	100.0	290	100.0	137	100.0	513	100.0	185	100.0	323	100.0	190	100.0

問7-2 市販の惣菜や弁当の利用機会

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	211	13.2	21	21.2	30	16.6	35	15.5	44	18.0	32	9.9	49	9.4	51	18.2	134	13.5	26	8.0	98	15.3	36	10.3
2.変わらない	916	57.4	61	61.6	110	60.8	144	63.7	159	65.2	190	58.8	252	48.1	171	61.1	597	60.2	148	45.4	410	63.9	187	53.6
3.減った	173	10.8	11	11.1	20	11.0	33	14.6	19	7.8	43	13.3	47	9.0	31	11.1	113	11.4	29	8.9	74	11.5	39	11.2
4.もともとない(※)	297	18.6	6	6.1	21	11.6	14	6.2	22	9.0	58	18.0	176	33.6	27	9.6	147	14.8	123	37.7	60	9.3	87	24.9
総計	1597	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	244	100.0	323	100.0	524	100.0	280	100.0	991	100.0	326	100.0	642	100.0	349	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	111	14.4	8	17.8	17	17.3	22	18.6	24	20.0	15	10.1	25	10.4	25	17.5	72	15.1	14	9.4	55	17.2	17	10.7
2.変わらない	449	58.3	26	57.8	63	64.3	74	62.7	78	65.0	90	60.8	118	49.0	89	62.2	291	60.9	69	46.3	203	63.6	88	55.3
3.減った	76	9.9	6	13.3	8	8.2	16	13.6	5	4.2	17	11.5	24	10.0	14	9.8	45	9.4	17	11.4	31	9.7	14	8.8
4.もともとない(※)	134	17.4	5	11.1	10	10.2	6	5.1	13	10.8	26	17.6	74	30.7	15	10.5	70	14.6	49	32.9	30	9.4	40	25.2
総計	770	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	120	100.0	148	100.0	241	100.0	143	100.0	478	100.0	149	100.0	319	100.0	159	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	100	12.1	13	24.1	13	15.7	13	12.0	20	16.1	17	9.7	24	8.5	26	19.0	62	12.1	12	6.8	43	13.3	19	10.0
2.変わらない	467	56.5	35	64.8	47	56.6	70	64.8	81	65.3	100	57.1	134	47.3	82	59.9	306	59.6	79	44.6	207	64.1	99	52.1
3.減った	97	11.7	5	9.3	12	14.5	17	15.7	14	11.3	26	14.9	23	8.1	17	12.4	68	13.3	12	6.8	43	13.3	25	13.2
4.もともとない(※)	163	19.7	1	1.9	11	13.3	8	7.4	9	7.3	32	18.3	102	36.0	12	8.8	77	15.0	74	41.8	30	9.3	47	24.7
総計	827	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	124	100.0	175	100.0	283	100.0	137	100.0	513	100.0	177	100.0	323	100.0	190	100.0

問7-3 宅配料理の利用機会

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	60	3.8	6	6.1	17	9.6	12	5.4	10	4.1	7	2.2	8	1.5	23	8.3	33	3.3	4	1.2	27	4.2	6	1.7
2.変わらない	289	18.2	27	27.3	34	19.1	54	24.2	42	17.1	61	18.8	71	13.6	61	22.0	181	18.3	47	14.5	129	20.1	52	14.9
3.減った	43	2.7	5	5.1	9	5.1	5	2.2	5	2.0	7	2.2	12	2.3	14	5.1	20	2.0	9	2.8	12	1.9	8	2.3
4.もともとない(※)	1199	75.4	61	61.6	118	66.3	152	68.2	188	76.7	250	76.9	430	82.5	179	64.6	755	76.3	265	81.5	473	73.8	282	81.0
総計	1591	100.0	99	100.0	178	100.0	223	100.0	245	100.0	325	100.0	521	100.0	277	100.0	989	100.0	325	100.0	641	100.0	348	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	24	3.1	2	4.4	6	6.3	7	6.0	2	1.7	4	2.7	3	1.3	8	5.7	15	3.1	1	0.7	12	3.8	3	1.9
2.変わらない	162	21.1	10	22.2	25	26.0	29	24.8	22	18.3	33	22.0	43	18.0	35	24.8	100	20.9	27	18.4	67	21.0	33	20.6
3.減った	21	2.7	3	6.7	4	4.2	3	2.6	2	1.7	4	2.7	5	2.1	7	5.0	10	2.1	4	2.7	7	2.2	3	1.9
4.もともとない(※)	560	73.0	30	66.7	61	63.5	78	66.7	94	78.3	109	72.7	188	78.7	91	64.5	354	73.9	115	78.2	233	73.0	121	75.6
総計	767	100.0	45	100.0	96	100.0	117	100.0	120	100.0	150	100.0	239	100.0	141	100.0	479	100.0	147	100.0	319	100.0	160	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	36	4.4	4	7.4	11	13.4	5	4.7	8	6.4	3	1.7	5	1.8	15	11.0	18	3.5	3	1.7	15	4.7	3	1.6
2.変わらない	127	15.4	17	31.5	9	11.0	25	23.6	20	16.0	28	16.0	28	9.9	26	19.1	81	15.9	20	11.2	62	19.3	19	10.1
3.減った	22	2.7	2	3.7	5	6.1	2	1.9	3	2.4	3	1.7	7	2.5	7	5.1	10	2.0	5	2.8	5	1.6	5	2.7
4.もともとない(※)	639	77.5	31	57.4	57	69.5	74	69.8	94	75.2	141	80.6	242	85.8	88	64.7	401	78.6	150	84.3	240	74.5	161	85.6
総計	824	100.0	54	100.0	82	100.0	106	100.0	125	100.0	175	100.0	282	100.0	136	100.0	510	100.0	178	100.0	322	100.0	188	100.0

問7-4 家庭内で料理をする機会

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	285	17.7	30	30.3	43	23.8	44	19.6	58	23.9	60	18.4	50	9.4	73	26.1	191	19.3	21	6.3	136	21.2	55	15.8
2.変わらない	1059	65.9	52	52.5	114	63.0	150	66.7	154	63.4	228	69.9	361	67.7	166	59.3	676	68.1	217	64.8	422	65.6	254	72.8
3.減った	82	5.1	4	4.0	5	2.8	8	3.6	10	4.1	16	4.9	39	7.3	9	3.2	44	4.4	29	8.7	26	4.0	18	5.2
4.もともとない(※)	181	11.3	13	13.1	19	10.5	23	10.2	21	8.6	22	6.7	83	15.6	32	11.4	81	8.2	68	20.3	59	9.2	22	6.3
総計	1607	100.0	99	100.0	181	100.0	225	100.0	243	100.0	326	100.0	533	100.0	280	100.0	992	100.0	335	100.0	643	100.0	349	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	107	13.9	10	22.2	14	14.3	16	13.7	22	18.6	24	15.9	21	8.7	24	16.8	71	14.9	12	8.0	50	15.7	21	13.3
2.変わらない	502	65.2	24	53.3	65	66.3	78	66.7	72	61.0	102	67.5	161	66.8	89	62.2	318	66.7	95	63.3	208	65.2	110	69.6
3.減った	34	4.4	3	6.7	4	4.1	3	2.6	5	4.2	7	4.6	12	5.0	7	4.9	19	4.0	8	5.3	10	3.1	9	5.7
4.もともとない(※)	127	16.5	8	17.8	15	15.3	20	17.1	19	16.1	18	11.9	47	19.5	23	16.1	69	14.5	35	23.3	51	16.0	18	11.4
総計	770	100.0	45	100.0	98	100.0	117	100.0	118	100.0	151	100.0	241	100.0	143	100.0	477	100.0	150	100.0	319	100.0	158	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	178	21.3	20	37.0	29	34.9	28	25.9	36	28.8	36	20.6	29	9.9	49	35.8	120	23.3	9	4.9	86	26.5	34	17.8
2.変わらない	557	66.5	28	51.9	49	59.0	72	66.7	82	65.6	126	72.0	200	68.5	77	56.2	358	69.5	122	65.9	214	66.0	144	75.4
3.減った	48	5.7	1	1.9	1	1.2	5	4.6	5	4.0	9	5.1	27	9.2	2	1.5	25	4.9	21	11.4	16	4.9	9	4.7
4.もともとない(※)	54	6.5	5	9.3	4	4.8	3	2.8	2	1.6	4	2.3	36	12.3	9	6.6	12	2.3	33	17.8	8	2.5	4	2.1
総計	837	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	125	100.0	175	100.0	292	100.0	137	100.0	515	100.0	185	100.0	324	100.0	191	100.0

問7-5 飲酒の頻度

	男女計											(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)				
		総計	割合 (%)	20-29歳	割合 (%)	30-39歳	割合 (%)	40-49歳	割合 (%)	50-59歳	割合 (%)	60-69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20-39歳	割合 (%)	40-74歳	割合 (%)	65-74歳	割合 (%)	75歳以上	割合 (%)	40-64歳
1.増えた	78	4.9	6	6.1	13	7.2	21	9.3	21	8.6	11	3.4	6	1.1	19	6.8	58	5.8	1	0.3	49	7.6	9	2.5
2.変わらない	574	35.9	37	37.8	67	37.0	87	38.7	110	45.1	118	36.2	155	29.4	104	37.3	386	38.8	84	25.8	260	40.5	126	35.6
3.減った	203	12.7	20	20.4	31	17.1	35	15.6	35	14.3	42	12.9	40	7.6	51	18.3	123	12.3	29	8.9	93	14.5	30	8.5
4.もともとない(※)	746	46.6	35	35.7	70	38.7	82	36.4	78	32.0	155	47.5	326	61.9	105	37.6	429	43.1	212	65.0	240	37.4	189	53.4
総計	1601	100.0	98	100.0	181	100.0	225	100.0	244	100.0	326	100.0	527	100.0	279	100.0	996	100.0	326	100.0	642	100.0	354	100.0

	男性											(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)				
		総計	割合 (%)	20-29歳	割合 (%)	30-39歳	割合 (%)	40-49歳	割合 (%)	50-59歳	割合 (%)	60-69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20-39歳	割合 (%)	40-74歳	割合 (%)	65-74歳	割合 (%)	75歳以上	割合 (%)	40-64歳
1.増えた	53	6.9	3	6.8	10	10.2	13	11.1	12	10.2	10	6.6	5	2.1	13	9.2	39	8.1	1	0.7	32	10.1	7	4.3
2.変わらない	360	46.7	13	29.5	38	38.8	50	42.7	64	54.2	78	51.3	117	48.3	51	35.9	242	50.3	67	45.3	155	48.7	87	53.4
3.減った	111	14.4	8	18.2	19	19.4	17	14.5	16	13.6	22	14.5	29	12.0	27	19.0	62	12.9	22	14.9	44	13.8	18	11.0
4.もともとない(※)	247	32.0	20	45.5	31	31.6	37	31.6	26	22.0	42	27.6	91	37.6	51	35.9	138	28.7	58	39.2	87	27.4	51	31.3
総計	771	100.0	44	100.0	98	100.0	117	100.0	118	100.0	152	100.0	242	100.0	142	100.0	481	100.0	148	100.0	318	100.0	163	100.0

	女性											(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)				
		総計	割合 (%)	20-29歳	割合 (%)	30-39歳	割合 (%)	40-49歳	割合 (%)	50-59歳	割合 (%)	60-69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20-39歳	割合 (%)	40-74歳	割合 (%)	65-74歳	割合 (%)	75歳以上	割合 (%)	40-64歳
1.増えた	25	3.0	3	5.6	3	3.6	8	7.4	9	7.1	1	0.6	1	0.4	6	4.4	19	3.7	0	0.0	17	5.2	2	1.0
2.変わらない	214	25.8	24	44.4	29	34.9	37	34.3	46	36.5	40	23.0	38	13.3	53	38.7	144	28.0	17	9.6	105	32.4	39	20.4
3.減った	92	11.1	12	22.2	12	14.5	18	16.7	19	15.1	20	11.5	11	3.9	24	17.5	61	11.8	7	3.9	49	15.1	12	6.3
4.もともとない(※)	499	60.1	15	27.8	39	47.0	45	41.7	52	41.3	113	64.9	235	82.5	54	39.4	291	56.5	154	86.5	153	47.2	138	72.3
総計	830	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	174	100.0	285	100.0	137	100.0	515	100.0	178	100.0	324	100.0	191	100.0

問7-6 1日当たりの飲酒の量

	男女計											(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)				
		総計	割合 (%)	20-29歳	割合 (%)	30-39歳	割合 (%)	40-49歳	割合 (%)	50-59歳	割合 (%)	60-69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20-39歳	割合 (%)	40-74歳	割合 (%)	65-74歳	割合 (%)	75歳以上	割合 (%)	40-64歳
1.増えた	61	5.7	4	4.8	8	5.7	20	11.1	14	6.9	9	4.2	6	2.4	12	5.3	46	6.6	6	3.0	3	2.0	40	8.0
2.変わらない	780	72.6	57	67.9	102	72.3	124	68.9	148	72.9	163	75.5	186	74.4	159	70.7	511	73.3	151	75.5	110	72.4	360	72.4
3.減った	233	21.7	23	27.4	31	22.0	36	20.0	41	20.2	44	20.4	58	23.2	54	24.0	140	20.1	43	21.5	39	25.7	97	19.5
総計	1074	100.0	84	100.0	141	100.0	180	100.0	203	100.0	216	100.0	250	100.0	225	100.0	697	100.0	200	100.0	152	100.0	497	100.0

	男性											(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)				
		総計	割合 (%)	20-29歳	割合 (%)	30-39歳	割合 (%)	40-49歳	割合 (%)	50-59歳	割合 (%)	60-69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20-39歳	割合 (%)	40-74歳	割合 (%)	65-74歳	割合 (%)	75歳以上	割合 (%)	40-64歳
1.増えた	41	6.7	3	8.1	6	7.7	12	12.2	8	7.4	8	6.5	4	2.4	9	7.8	31	7.9	5	4.1	1	1.0	26	9.6
2.変わらない	441	72.4	23	62.2	55	70.5	70	71.4	80	74.1	90	73.2	123	74.5	78	67.8	290	74.0	91	75.2	73	71.6	199	73.4
3.減った	127	20.9	11	29.7	17	21.8	16	16.3	20	18.5	25	20.3	38	23.0	28	24.3	71	18.1	25	20.7	28	27.5	46	17.0
総計	609	100.0	37	100.0	78	100.0	98	100.0	108	100.0	123	100.0	165	100.0	115	100.0	392	100.0	121	100.0	102	100.0	271	100.0

	女性											(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)				
		総計	割合 (%)	20-29歳	割合 (%)	30-39歳	割合 (%)	40-49歳	割合 (%)	50-59歳	割合 (%)	60-69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20-39歳	割合 (%)	40-74歳	割合 (%)	65-74歳	割合 (%)	75歳以上	割合 (%)	40-64歳
1.増えた	20	4.3	1	2.1	2	3.2	8	9.8	6	6.3	1	1.1	2	2.4	3	2.7	15	4.9	1	1.3	2	4.0	14	6.2
2.変わらない	339	72.9	34	72.3	47	74.6	54	65.9	68	71.6	73	78.5	63	74.1	81	73.6	221	72.5	60	75.9	37	74.0	161	71.2
3.減った	106	22.8	12	25.5	14	22.2	20	24.4	21	22.1	19	20.4	20	23.5	26	23.6	69	22.6	18	22.8	11	22.0	51	22.6
総計	465	100.0	47	100.0	63	100.0	82	100.0	95	100.0	93	100.0	85	100.0	110	100.0	305	100.0	79	100.0	50	100.0	226	100.0

問7-7 1週間の運動日数

	男女計											(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)				
		総計	割合 (%)	20-29歳	割合 (%)	30-39歳	割合 (%)	40-49歳	割合 (%)	50-59歳	割合 (%)	60-69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20-39歳	割合 (%)	40-74歳	割合 (%)	65-74歳	割合 (%)	75歳以上	割合 (%)	40-64歳
1.増えた	90	5.6	11	11.1	12	6.7	14	6.2	19	7.7	18	5.6	16	3.1	23	8.2	62	6.3	5	1.5	37	5.7	25	7.3
2.変わらない	883	55.4	52	52.5	95	52.8	129	57.1	148	59.9	188	58.6	271	52.0	147	52.7	575	58.1	161	49.4	379	58.7	196	57.1
3.減った	279	17.5	24	24.2	37	20.6	35	15.5	40	16.2	43	13.4	100	19.2	61	21.9	151	15.3	67	20.6	97	15.0	54	15.7
4.もともとない(※)	342	21.5	12	12.1	36	20.0	48	21.2	40	16.2	72	22.4	134	25.7	48	17.2	201	20.3	93	28.5	133	20.6	68	19.8
総計	1594	100.0	99	100.0	180	100.0	226	100.0	247	100.0	321	100.0	521	100.0	279	100.0	989	100.0	326	100.0	646	100.0	343	100.0

	男性											(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)				
		総計	割合 (%)	20-29歳	割合 (%)	30-39歳	割合 (%)	40-49歳	割合 (%)	50-59歳	割合 (%)	60-69歳	割合 (%)	70歳以上	割合 (%)	20-39歳	割合 (%)	40-74歳	割合 (%)	65-74歳	割合 (%)	75歳以上	割合 (%)	40-64歳
1.増えた	29	3.8	5	11.1	4	4.1	5	4.2	5	4.1	3	2.0	7	2.9	9	6.3	18	3.8	2	1.4	12	3.7	6	3.8
2.変わらない	467	60.7	25	55.6	51	52.6	74	62.7	76	62.8	95	64.2	146	60.8	76	53.5	305	63.7	86	58.1	200	62.1	105	66.9
3.減った	124	16.1	10	22.2	22	22.7	14	11.9	19	15.7	22	14.9	37	15.4	32	22.5	68	14.2	24	16.2	44	13.7	24	15.3
4.もともとない(※)	149	19.4	5	11.1	20	20.6	25	21.2	21	17.4	28	18.9	50	20.8	25	17.6	88	18.4	36	24.3	66	20.5	22	14.0
総計	769	100.0	45	100.0	97	100.0	118	100.0	121	100.0	148	100.0	240	100.0	142	100.0	479	100.0	148	100.0	322	100.0	157	100.0

	女性											(再掲)									
		総計	割合 (%)	20-29歳	割合 (%)	30-39歳															

問7-8 1回当たりの運動時間

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	99	7.1	13	14.0	12	7.2	13	6.3	23	9.8	21	7.5	17	4.1	25	9.7	69	7.8	5	2.0	43	7.3	26	8.6
2.変わらない	1008	72.2	55	59.1	120	72.3	158	76.3	168	71.5	212	76.0	295	70.9	175	67.6	661	74.3	172	69.6	441	74.9	220	73.1
3.減った	289	20.7	25	26.9	34	20.5	36	17.4	44	18.7	46	16.5	104	25.0	59	22.8	160	18.0	70	28.3	105	17.8	55	18.3
総計	1396	100.0	93	100.0	166	100.0	207	100.0	235	100.0	279	100.0	416	100.0	259	100.0	890	100.0	247	100.0	589	100.0	301	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	36	5.2	6	14.6	4	4.4	4	3.7	8	6.8	6	4.5	8	4.0	10	7.6	24	5.4	2	1.7	16	5.4	8	5.5
2.変わらない	527	76.2	25	61.0	68	74.7	92	84.4	87	74.4	105	78.4	150	75.0	93	70.5	348	78.4	86	74.1	235	78.6	113	77.9
3.減った	129	18.6	10	24.4	19	20.9	13	11.9	22	18.8	23	17.2	42	21.0	29	22.0	72	16.2	28	24.1	48	16.1	24	16.6
総計	692	100.0	41	100.0	91	100.0	109	100.0	117	100.0	134	100.0	200	100.0	132	100.0	444	100.0	116	100.0	299	100.0	145	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	63	8.9	7	13.5	8	10.7	9	9.2	15	12.7	15	10.3	9	4.2	15	11.8	45	10.1	3	2.3	27	9.3	18	11.5
2.変わらない	481	68.3	30	57.7	52	69.3	66	67.3	81	68.6	107	73.8	145	67.1	82	64.6	313	70.2	86	65.6	206	71.0	107	68.6
3.減った	160	22.7	15	28.8	15	20.0	23	23.5	22	18.6	23	15.9	62	28.7	30	23.6	88	19.7	42	32.1	57	19.7	31	19.9
総計	704	100.0	52	100.0	75	100.0	98	100.0	118	100.0	145	100.0	216	100.0	127	100.0	446	100.0	131	100.0	290	100.0	156	100.0

問7-9 喫煙の頻度

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	26	1.6	2	2.0	4	2.2	6	2.7	3	1.2	8	2.4	3	0.6	6	2.2	18	1.8	2	0.6	13	2.0	5	1.4
2.変わらない	281	17.6	10	10.1	41	22.9	51	22.6	72	29.4	52	15.9	55	10.7	51	18.3	199	20.1	31	9.6	154	23.8	45	13.0
3.減った	58	3.6	3	3.0	7	3.9	7	3.1	9	3.7	15	4.6	17	3.3	10	3.6	41	4.1	7	2.2	24	3.7	17	4.9
4.もともとなない(※)	1228	77.1	84	84.8	127	70.9	162	71.7	161	65.7	253	77.1	441	85.5	211	75.9	734	74.0	283	87.6	455	70.4	279	80.6
総計	1593	100.0	99	100.0	179	100.0	226	100.0	245	100.0	328	100.0	516	100.0	278	100.0	992	100.0	323	100.0	646	100.0	346	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	20	2.6	1	2.2	3	3.1	5	4.2	1	0.8	8	5.2	2	0.8	4	2.8	15	3.1	1	0.7	10	3.1	5	3.1
2.変わらない	212	27.4	6	13.3	29	29.9	40	33.9	55	46.2	39	25.5	43	17.7	35	24.6	155	32.1	22	14.7	117	36.4	38	23.5
3.減った	41	5.3	3	6.7	4	4.1	5	4.2	4	3.4	10	6.5	15	6.2	7	4.9	28	5.8	6	4.0	14	4.4	14	8.6
4.もともとなない(※)	502	64.8	35	77.8	61	62.9	68	57.6	59	49.6	96	62.7	183	75.3	96	67.6	285	59.0	121	80.7	180	56.1	105	64.8
総計	775	100.0	45	100.0	97	100.0	118	100.0	119	100.0	153	100.0	243	100.0	142	100.0	483	100.0	150	100.0	321	100.0	162	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	6	0.7	1	1.9	1	1.2	1	0.9	2	1.6	0	0.0	1	0.4	2	1.5	3	0.6	1	0.6	3	0.9	0	0.0
2.変わらない	69	8.4	4	7.4	12	14.6	11	10.2	17	13.5	13	7.4	12	4.4	16	11.8	44	8.6	9	5.2	37	11.4	7	3.8
3.減った	17	2.1	0	0.0	3	3.7	2	1.9	5	4.0	5	2.9	2	0.7	3	2.2	13	2.6	1	0.6	10	3.1	3	1.6
4.もともとなない(※)	726	88.8	49	90.7	66	80.5	94	87.0	102	81.0	157	89.7	258	94.5	115	84.6	449	88.2	162	93.6	275	84.6	174	94.6
総計	818	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	126	100.0	175	100.0	273	100.0	136	100.0	509	100.0	173	100.0	325	100.0	184	100.0

問7-10 1日当たりの睡眠時間

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	72	4.7	10	10.4	12	6.9	9	4.1	11	4.6	18	5.8	12	2.5	22	8.1	39	4.1	11	3.7	29	4.7	10	3.0
2.変わらない	1261	82.9	75	78.1	140	80.5	185	84.5	197	82.4	248	80.5	416	85.6	215	79.6	793	83.1	253	84.9	513	82.6	280	84.1
3.減った	189	12.4	11	11.5	22	12.6	25	11.4	31	13.0	42	13.6	58	11.9	33	12.2	122	12.8	34	11.4	79	12.7	43	12.9
総計	1522	100.0	96	100.0	174	100.0	219	100.0	239	100.0	308	100.0	486	100.0	270	100.0	954	100.0	298	100.0	621	100.0	333	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	29	3.9	4	9.3	4	4.3	3	2.6	4	3.4	9	6.1	5	2.1	8	5.8	16	3.4	5	3.5	13	4.1	3	1.9
2.変わらない	645	85.8	36	83.7	75	79.8	101	87.1	107	89.9	122	83.0	204	87.6	111	81.0	415	87.6	119	84.4	274	87.3	141	88.1
3.減った	78	10.4	3	7.0	15	16.0	12	10.3	8	6.7	16	10.9	24	10.3	18	13.1	43	9.1	17	12.1	27	8.6	16	10.0
総計	752	100.0	43	100.0	94	100.0	116	100.0	119	100.0	147	100.0	233	100.0	137	100.0	474	100.0	141	100.0	314	100.0	160	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳			
----	----	-------	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--	--

問7-11 趣味やボランティア活動の頻度

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	78	4.9	14	14.4	10	5.6	7	3.1	22	8.9	15	4.7	10	1.9	24	8.7	50	5.1	4	1.3	38	5.9	12	3.5
2.変わらない	676	42.6	42	43.3	73	40.8	110	48.9	104	42.1	156	48.4	191	37.1	115	41.7	441	44.6	120	37.5	293	45.4	148	43.1
3.減った	285	18.0	22	22.7	32	17.9	40	17.8	53	21.5	48	14.9	90	17.5	54	19.6	176	17.8	55	17.2	120	18.6	56	16.3
4.もともとない(※)	546	34.4	19	19.6	64	35.8	68	30.2	68	27.5	103	32.0	224	43.5	83	30.1	322	32.6	141	44.1	195	30.2	127	37.0
総計	1585	100.0	97	100.0	179	100.0	225	100.0	247	100.0	322	100.0	515	100.0	276	100.0	989	100.0	320	100.0	646	100.0	343	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	38	5.0	7	15.9	4	4.1	3	2.6	13	10.7	5	3.4	6	2.5	11	7.8	25	5.2	2	1.4	20	6.2	5	3.2
2.変わらない	367	48.0	22	50.0	39	40.2	69	59.0	59	48.8	80	53.7	98	41.4	61	43.3	248	51.9	58	39.7	169	52.6	79	50.3
3.減った	118	15.4	7	15.9	17	17.5	14	12.0	18	14.9	24	16.1	38	16.0	24	17.0	67	14.0	27	18.5	46	14.3	21	13.4
4.もともとない(※)	242	31.6	8	18.2	37	38.1	31	26.5	31	25.6	40	26.8	95	40.1	45	31.9	138	28.9	59	40.4	86	26.8	52	33.1
総計	765	100.0	44	100.0	97	100.0	117	100.0	121	100.0	149	100.0	237	100.0	141	100.0	478	100.0	146	100.0	321	100.0	157	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	40	4.9	7	13.2	6	7.3	4	3.7	9	7.1	10	5.8	4	1.4	13	9.6	25	4.9	2	1.1	18	5.5	7	3.8
2.変わらない	309	37.7	20	37.7	34	41.5	41	38.0	45	35.7	76	43.9	93	33.5	54	40.0	193	37.8	62	35.6	124	38.2	69	37.1
3.減った	167	20.4	15	28.3	15	18.3	26	24.1	35	27.8	24	13.9	52	18.7	30	22.2	109	21.3	28	16.1	74	22.8	35	18.8
4.もともとない(※)	304	37.1	11	20.8	27	32.9	37	34.3	37	29.4	63	36.4	129	46.4	38	28.1	184	36.0	82	47.1	109	33.5	75	40.3
総計	820	100.0	53	100.0	82	100.0	108	100.0	126	100.0	173	100.0	278	100.0	135	100.0	511	100.0	174	100.0	325	100.0	186	100.0

問7-12-1 体重

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	285	18.5	21	21.9	50	28.7	60	26.9	50	21.0	57	18.2	47	9.5	71	26.3	190	19.6	24	7.9	143	22.8	47	13.8
2.変わらない	1048	68.1	66	68.8	108	62.1	150	67.3	153	64.3	216	68.8	355	71.7	174	64.4	654	67.6	220	72.6	421	67.1	233	68.5
3.減った	207	13.4	9	9.4	16	9.2	13	5.8	35	14.7	41	13.1	93	18.8	25	9.3	123	12.7	59	19.5	63	10.0	60	17.6
総計	1540	100.0	96	100.0	174	100.0	223	100.0	238	100.0	314	100.0	495	100.0	270	100.0	967	100.0	303	100.0	627	100.0	340	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	115	15.3	6	14.0	23	24.5	29	24.6	18	15.5	20	13.6	19	8.2	29	21.2	76	16.1	10	7.0	61	19.4	15	9.5
2.変わらない	539	71.8	34	79.1	62	66.0	84	71.2	82	70.7	109	74.1	168	72.1	96	70.1	340	72.0	103	72.5	226	72.0	114	72.2
3.減った	97	12.9	3	7.0	9	9.6	5	4.2	16	13.8	18	12.2	46	19.7	12	8.8	56	11.9	29	20.4	27	8.6	29	18.4
総計	751	100.0	43	100.0	94	100.0	118	100.0	116	100.0	147	100.0	233	100.0	137	100.0	472	100.0	142	100.0	314	100.0	158	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.増えた	170	21.5	15	28.3	27	33.8	31	29.5	32	26.2	37	22.2	28	10.7	42	31.6	114	23.0	14	8.7	82	26.2	32	17.6
2.変わらない	509	64.5	32	60.4	46	57.5	66	62.9	71	58.2	107	64.1	187	71.4	78	58.6	314	63.4	117	72.7	195	62.3	119	65.4
3.減った	110	13.9	6	11.3	7	8.8	8	7.6	19	15.6	23	13.8	47	17.9	13	9.8	67	13.5	30	18.6	36	11.5	31	17.0
総計	789	100.0	53	100.0	80	100.0	105	100.0	122	100.0	167	100.0	262	100.0	133	100.0	495	100.0	161	100.0	313	100.0	182	100.0

問7-12-2 体重が「増えた」「減った」方は、だいたいの変化を数字で入力してください。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.1Kg未満減	3	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	1.0	1	0.7	0	0.0	3	1.0	1	0.9	0	0.0	2	1.0
2.1Kg以上3Kg未満減	70	14.5	1	3.3	2	3.0	3	4.1	10	11.9	16	16.5	38	28.4	3	3.1	47	15.1	29	27.4	20	26.0	18	8.8
3.3Kg以上10Kg未満減	109	22.5	7	23.3	11	16.7	9	12.3	20	23.8	20	20.6	42	31.3	18	18.8	61	19.6	25	23.6	30	39.0	36	17.6
4.10Kg以上減	20	4.1	1	3.3	3	4.5	1	1.4	3	3.6	3	3.1	9	6.7	4	4.2	10	3.2	4	3.8	6	7.8	6	2.9
5.1Kg未満増	3	0.6	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.5	1	1.0	0	0.0	0	0.0	2	2.6	0	0.0
6.1Kg以上3Kg未満増	104	21.5	4	13.3	14	21.2	16	21.9	17	20.2	30	30.9	23	17.2	18	18.8	75	24.1	24	22.6	11	14.3	51	24.9
7.3Kg以上10Kg未満増	152	31.4	14	46.7	27	40.9	41	56.2	28	33.3	25	25.8	17	12.7	41	42.7	105	33.8	21	19.8	6	7.8	84	41.0
8.10Kg以上増	23	4.8	3	10.0	8	12.1	3	4.1	5	6.0	2	2.1	2	1.5	11	11.5	10	3.2	2	1.9	2	2.6	8	3.9
総計	484	100.0	30	100.0	66	100.0	73	100.0	84	100.0	97	100.0	134	100.0	96	100.0	311	100.0	106	100.0	77	100.0	205	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.1Kg未満減	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2.1Kg以上3Kg未満減	34	16.4	0	0.0	1	3.1	1	2.9	6	17.6	6	16.2	20	32.8	1	2.4	23	17.6	13	30.2	10	28.6	10	11.4
3.3Kg以上10Kg未満減	51	24.6	2	22.2	7	21.9	4	11.8	7	20.6	10	27.0	21	34.4	9	22.0	26	19.8	12	27.9	16	45.7	14	15.9
4.10Kg以上減	9	4.3	1	11.1	1	3.1	0	0.0	3	8.8	1	2.7	3	4.9	2	4.9	6	4.6	3	7.0	1	2.9	3	3.4
5.1Kg未満増	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0
6.1Kg以上3Kg未満増	33	15.9	1	11.1	3	9.4	7	20.6	5	14.7	9	24.3	8	13.1	4	9.8	27	20.6	9	20.9	2	5.7	18	20.5
7.3Kg以上10Kg未満増	67	32.4	3	33.3	14	43.8	21	61.8	11	32.4	10	27.0	8	13.1	17	41.5	45	34.4	5	11.6	5	14.3	40	45.5
8.10Kg以上増	12	5.8	2	22.2	6	18.8	1	2.9	2	5.9	1	2.7	0	0.0	8	19.5	4	3.1	1	2.3	0	0.0	3	3.4
総計	207	100.0	9	100.0	32	100.0	34	100.0	34	100.0	37	100.0	61	100.0	41	100.0	131	100.0	43	100.0	35	100.0	88	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.1Kg未満減	3	1.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.7	1	1.4	0	0.0	3	1.7	1	1.6	0	0.0	2	1.7
2.1Kg以上3Kg未満減	36	13.0	1	4.8	1	2.9	2	5.1	4	8.0	10	16.7	18	24.7	2	3.6	24	13.3	16	25.4	10	23.8	8	6.8
3.3Kg以上10Kg未満減	58	20.9	5	23.8	4	11.8	5	12.8	13	26.0	10	16.7	21	28.8	9	16.4	35	19.4	13	20.6	14	33.3	22	18.8
4.10Kg以上減	11	4.0	0	0.0	2	5.9	1	2.6	0	0.0	2	3.3	6	8.2	2	3.6	4	2.2	1	1.6	5	11.9	3	2.6
5.1Kg未満増	2	0.7	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	1.8	0	0.0	0	0.0	1	2.4	0	0.0
6.1Kg以上3Kg未満増	71	25.6	3	14.3	11	32.4	9	23.1	12	24.0	21	35.0	15	20.5	14	25.5	48	26.7	15	23.8	9	21.4	33	28.2
7.3Kg以上10Kg未満増	85	30.7	11	52.4	13	38.2	20	51.3	17	34.0	15	25.0	9	12.3	24	43.6	60	33.3	16	25.4	1	2.4	44	37.6
8.10Kg以上増	11	4.0	1	4.8	2	5.9	2	5.1	3	6.0	1	1.7	2	2.7	3	5.5	6	3.3	1	1.6	2	4.8	5	4.3
総計	277	100.0	21	100.0	34	100.0	39	100.0	50	100.0	60	100.0	73	100.0	55	100.0	180	100.0	63	100.0	42	100.0	117	100.0

問7-13 ストレス

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.増えた	501	32.2	37	37.4	63	35.4	92	42.0	104	42.8	103	33.0	102	20.2	100	36.1	348	36.2	94	28.2	53	16.8	254	40.4
2.変わらない	869	55.9	52	52.5	102	57.3	120	54.8	134	55.1	176	56.4	285	56.5	154	55.6	536	55.7	186	55.9	179	56.6	350	55.6
3.減った	41	2.6	3	3.0	3	1.7	5	2.3	2	0.8	5	1.6	23	4.6	6	2.2	21	2.2	12	3.6	14	4.4	9	1.4
4.もともとなない(※)	144	9.3	7	7.1	10	5.6	2	0.9	3	1.2	28	9.0	94	18.7	17	6.1	57	5.9	41	12.3	70	22.2	16	2.5
総計	1555	100.0	99	100	178	100	219	100	243	100	312	100	504	100	277	100	962	100	333	100	316	100	629	100

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.増えた	188	25.3	12	26.7	30	30.9	39	33.9	41	35.0	33	22.9	33	14.6	42	29.6	127	27.5	26	17.4	19	13.5	101	32.4
2.変わらない	458	61.6	26	57.8	59	60.8	71	61.7	74	63.2	90	62.5	138	61.1	85	59.9	290	62.9	94	63.1	83	58.9	196	62.8
3.減った	20	2.7	1	2.2	1	1.0	3	2.6	1	0.9	3	2.1	11	4.9	2	1.4	10	2.2	5	3.4	8	5.7	5	1.6
4.もともとなない(※)	78	10.5	6	13.3	7	7.2	2	1.7	1	0.9	18	12.5	44	19.5	13	9.2	34	7.4	24	16.1	31	22.0	10	3.2
総計	744	100.0	45	100.0	97	100.0	115	100.0	117	100.0	144	100.0	226	100.0	142	100.0	461	100.0	149	100.0	141	100.0	312	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.増えた	313	38.6	25	46.3	33	40.7	53	51.0	63	50.0	70	41.7	69	24.8	58	43.0	221	44.1	68	37.0	34	19.4	153	48.3
2.変わらない	411	50.7	26	48.1	43	53.1	49	47.1	60	47.6	86	51.2	147	52.9	69	51.1	246	49.1	92	50.0	96	54.9	154	48.6
3.減った	21	2.6	2	3.7	2	2.5	2	1.9	1	0.8	2	1.2	12	4.3	4	3.0	11	2.2	7	3.8	6	3.4	4	1.3
4.もともとなない(※)	66	8.1	1	1.9	3	3.7	0	0.0	2	1.6	10	6.0	50	18.0	4	3.0	23	4.6	17	9.2	39	22.3	6	1.9
総計	811	100.0	54	100.0	81	100.0	104	100.0	126	100.0	168	100.0	278	100.0	135	100.0	501							

問7-14 治療のための医療機関受診

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	1109	68.7	48	48.5	102	56.7	133	59.6	171	69.0	243	73.9	412	77.0	150	53.8	701	70.0	269	75.8	258	77.2	432	66.9
2.中断中	38	2.4	3	3.0	1	0.6	7	3.1	8	3.2	8	2.4	11	2.1	4	1.4	27	2.7	5	1.4	7	2.1	22	3.4
3.中断後再開	20	1.2	0	0.0	1	0.6	3	1.3	3	1.2	4	1.2	9	1.7	1	0.4	14	1.4	5	1.4	5	1.5	9	1.4
4.普段から受診なし	334	20.7	43	43.4	70	38.9	69	30.9	53	21.4	49	14.9	50	9.3	113	40.5	193	19.3	46	13.0	28	8.4	147	22.8
5.普段より受診するようになった	113	7.0	5	5.1	6	3.3	11	4.9	13	5.2	25	7.6	53	9.9	11	3.9	66	6.6	30	8.5	36	10.8	36	5.6
総計	1614	100.0	99	100.0	180	100.0	223	100.0	248	100.0	329	100.0	535	100.0	279	100.0	1001	100.0	355	100.0	334	100.0	646	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	523	67.1	21	46.7	55	56.7	68	58.1	84	68.9	114	74.5	181	73.6	76	53.5	337	69.2	122	74.4	110	72.8	215	66.6
2.中断中	21	2.7	2	4.4	1	1.0	3	2.6	4	3.3	4	2.6	7	2.8	3	2.1	14	2.9	3	1.8	4	2.6	11	3.4
3.中断後再開	7	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.3	4	1.6	0	0.0	5	1.0	3	1.8	2	1.3	2	0.6
4.普段から受診なし	176	22.6	21	46.7	38	39.2	39	33.3	27	22.1	23	15.0	28	11.4	59	41.5	102	20.9	23	14.0	15	9.9	79	24.5
5.普段より受診するようになった	53	6.8	1	2.2	3	3.1	7	6.0	6	4.9	10	6.5	26	10.6	4	2.8	29	6.0	13	7.9	20	13.2	16	5.0
総計	780	100.0	45	100.0	97	100.0	117	100.0	122	100.0	153	100.0	246	100.0	142	100.0	487	100.0	164	100.0	151	100.0	323	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	586	70.3	27	50.0	47	56.6	65	61.3	87	69.0	129	73.3	231	79.9	74	54.0	364	70.8	147	77.0	148	80.9	217	67.2
2.中断中	17	2.0	1	1.9	0	0.0	4	3.8	4	3.2	4	2.3	4	1.4	1	0.7	13	2.5	2	1.0	3	1.6	11	3.4
3.中断後再開	13	1.6	0	0.0	1	1.2	3	2.8	2	1.6	2	1.1	5	1.7	1	0.7	9	1.8	2	1.0	3	1.6	7	2.2
4.普段から受診なし	158	18.9	22	40.7	32	38.6	30	28.3	26	20.6	26	14.8	22	7.6	54	39.4	91	17.7	23	12.0	13	7.1	68	21.1
5.普段より受診するようになった	60	7.2	4	7.4	3	3.6	4	3.8	7	5.6	15	8.5	27	9.3	7	5.1	37	7.2	17	8.9	16	8.7	20	6.2
総計	834	100.0	54	100.0	83	100.0	106	100.0	126	100.0	176	100.0	289	100.0	137	100.0	514	100.0	191	100.0	183	100.0	323	100.0

問7-15 健康診断や人間ドック

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	1178	74.3	65	65.7	129	71.3	170	76.2	206	84.4	238	73.2	370	72.1	194	69.3	761	76.9	250	71.4	223	70.6	511	80.0
2.中断中	34	2.1	1	1.0	3	1.7	4	1.8	6	2.5	10	3.1	10	1.9	4	1.4	20	2.0	6	1.7	10	3.2	14	2.2
3.中断後再開	19	1.2	0	0.0	1	0.6	5	2.2	3	1.2	3	0.9	7	1.4	1	0.4	15	1.5	7	2.0	3	0.9	8	1.3
4.普段から受診なし	306	19.3	31	31.3	48	26.5	37	16.6	22	9.0	63	19.4	105	20.5	79	28.2	162	16.4	73	20.9	65	20.6	89	13.9
5.普段より受診するようになった	48	3.0	2	2.0	0	0.0	7	3.1	7	2.9	11	3.4	21	4.1	2	0.7	31	3.1	14	4.0	15	4.7	17	2.7
総計	1585	100.0	99	100.0	181	100.0	223	100.0	244	100.0	325	100.0	513	100.0	280	100.0	989	100.0	350	100.0	316	100.0	639	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	567	74.1	28	62.2	66	67.3	90	77.6	102	85.7	108	72.0	173	73.0	94	65.7	369	77.4	114	70.8	104	71.7	255	80.7
2.中断中	12	1.6	1	2.2	1	1.0	1	0.9	1	0.8	4	2.7	4	1.7	2	1.4	6	1.3	3	1.9	4	2.8	3	0.9
3.中断後再開	9	1.2	0	0.0	0	0.0	2	1.7	1	0.8	2	1.3	4	1.7	0	0.0	7	1.5	4	2.5	2	1.4	3	0.9
4.普段から受診なし	149	19.5	15	33.3	31	31.6	19	16.4	11	9.2	28	18.7	45	19.0	46	32.2	77	16.1	32	19.9	26	17.9	45	14.2
5.普段より受診するようになった	28	3.7	1	2.2	0	0.0	4	3.4	4	3.4	8	5.3	11	4.6	1	0.7	18	3.8	8	5.0	9	6.2	10	3.2
総計	765	100.0	45	100.0	98	100.0	116	100.0	119	100.0	150	100.0	237	100.0	143	100.0	477	100.0	161	100.0	145	100.0	316	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	611	74.5	37	68.5	63	75.9	80	74.8	104	83.2	130	74.3	197	71.4	100	73.0	392	76.6	136	72.0	119	69.6	256	79.3
2.中断中	22	2.7	0	0.0	2	2.4	3	2.8	5	4.0	6	3.4	6	2.2	2	1.5	14	2.7	3	1.6	6	3.5	11	3.4
3.中断後再開	10	1.2	0	0.0	1	1.2	3	2.8	2	1.6	1	0.6	3	1.1	1	0.7	8	1.6	3	1.6	1	0.6	5	1.5
4.普段から受診なし	157	19.1	16	29.6	17	20.5	18	16.8	11	8.8	35	20.0	60	21.7	33	24.1	85	16.6	41	21.7	39	22.8	44	13.6
5.普段より受診するようになった	20	2.4	1	1.9	0	0.0	3	2.8	3	2.4	3	1.7	10	3.6	1	0.7	13	2.5	6	3.2	6	3.5	7	2.2
総計	820	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	125	100.0	175	100.0	276	100.0	137	100.0	512	100.0	189	100.0	171	100.0	323	100.0

問7-16 治療のための歯科医療機関受診

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	950	59.4	53	53.5	96	53.0	133	59.4	155	63.0	198	60.7	315	60.2	149	53.2	599	60.3	205	58.4	202	62.2	394	61.3
2.中断中	100	6.3	1	1.0	7	3.9	13	5.8	15	6.1	21	6.4	43	8.2	8	2.9	64	6.4	20	5.7	28	8.6	44	6.8
3.中断後再開	36	2.3	0	0.0	2	1.1	6	2.7	5	2.0	6	1.8	17	3.3	2	0.7	26	2.6	10	2.8	8	2.5	16	2.5
4.普段から受診なし	443	27.7	39	39.4	73	40.3	64	28.6	65	26.4	82	25.2	120	22.9	112	40.0	259	26.1	94	26.8	72	22.2	165	25.7
5.普段より受診するようになった	70	4.4	6	6.1	3	1.7	8	3.6	6	2.4	19	5.8	28	5.4	9	3.2	46	4.6	22	6.3	15	4.6	24	3.7
総計	1599	100.0	99	100.0	181	100.0	224	100.0	246	100.0	326	100.0	523	100.0	280	100.0	994	100.0	351	100.0	325	100.0	643	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	456	58.9	23	51.1	50	51.0	64	54.7	76	63.3	95	62.9	148	60.9	73	51.0	290	60.3	98	60.5	93	62.0	192	60.2
2.中断中	49	6.3	0	0.0	3	3.1	7	6.0	6	5.0	10	6.6	23	9.5	3	2.1	29	6.0	9	5.6	17	11.3	20	6.3
3.中断後再開	15	1.9	0	0.0	1	1.0	3	2.6	3	2.5	2	1.3	6	2.5	1	0.7	11	2.3	3	1.9	3	2.0	8	2.5
4.普段から受診なし	224	28.9	20	44.4	42	42.9	39	33.3	31	25.8	39	25.8	53	21.8	62	43.4	135	28.1	47	29.0	27	18.0	88	27.6
5.普段より受診するようになった	30	3.9	2	4.4	2	2.0	4	3.4	4	3.3	5	3.3	13	5.3	4	2.8	16	3.3	5	3.1	10	6.7	11	3.4
総計	774	100.0	45	100.0	98	100.0	117	100.0	120	100.0	151	100.0	243	100.0	143	100.0	481	100.0	162	100.0	150	100.0	319	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	494	59.9	30	56.6	46	55.4	69	64.5	79	62.7	103	58.9	167	59.6	76	55.5	309	60.2	107	56.6	109	62.3	202	62.3
2.中断中	51	6.2	1	1.9	4	4.8	6	5.6	9	7.1	11	6.3	20	7.1	5	3.6	35	6.8	11	5.8	11	6.3	24	7.4
3.中断後再開	21	2.5	0	0.0	1	1.2	3	2.8	2	1.6	4	2.3	11	3.9	1	0.7	15	2.9	7	3.7	5	2.9	8	2.5
4.普段から受診なし	219	26.5	19	35.2	31	37.3	25	23.4	34	27.0	43	24.6	67	23.9	50	36.5	124	24.2	47	24.9	45	25.7	77	23.8
5.普段より受診するようになった	40	4.8	4	7.4	1	1.2	4	3.7	2	1.6	14	8.0	15	5.4	5	3.6	30	5.8	17	9.0	5	2.9	13	4.0
総計	825	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	126	100.0	175	100.0	280	100.0	137	100.0	513	100.0	189	100.0	175	100.0	324	100.0

問7-17 歯科健診

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	892	55.9	58	58.6	94	51.9	124	55.4	144	58.8	179	54.9	293	56.1	152	54.3	556	55.9	191	54.1	184	57.1	365	56.9
2.中断中	112	7.0	0	0.0	12	6.6	16	7.1	15	6.1	24	7.4	45	8.6	12	4.3	71	7.1	24	6.8	29	9.0	47	7.3
3.中断後再開	21	1.3	0	0.0	0	0.0	8	3.6	2	0.8	3	0.9	8	1.5	0	0.0	18	1.8	5	1.4	3	0.9	13	2.0
4.普段から受診なし	516	32.3	38	38.4	73	40.3	70	31.3	83	33.9	105	32.2	147	28.2	111	39.6	312	31.4	111	31.4	93	28.9	201	31.3
5.普段より受診するようになった	56	3.5	3	3.0	2	1.1	6	2.7	1	0.4	15	4.6	29	5.6	5	1.8	38	3.8	22	6.2	13	4.0	16	2.5
総計	1597	100.0	99	100.0	181	100.0	224	100.0	245	100.0	326	100.0	522	100.0	280	100.0	995	100.0	353	100.0	322	100.0	642	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	429	55.6	26	57.8	49	50.0	61	52.1	72	60.0	85	56.7	136	56.2	75	52.4	269	56.0	88	54.7	85	57.0	181	56.7
2.中断中	56	7.3	0	0.0	6	6.1	8	6.8	6	5.0	10	6.7	26	10.7	6	4.2	31	6.5	10	6.2	19	12.8	21	6.6
3.中断後再開	6	0.8	0	0.0	0	0.0	3	2.6	0	0.0	0	0.0	3	1.2	0	0.0	5	1.0	2	1.2	1	0.7	3	0.9
4.普段から受診なし	259	33.5	19	42.2	42	42.9	41	35.0	41	34.2	51	34.0	65	26.9	61	42.7	162	33.8	56	34.8	36	24.2	106	33.2
5.普段より受診するようになった	22	2.8	0	0.0	1	1.0	4	3.4	1	0.8	4	2.7	12	5.0	1	0.7	13	2.7	5	3.1	8	5.4	8	2.5
総計	772	100.0	45	100.0	98	100.0	117	100.0	120	100.0	150	100.0	242	100.0	143	100.0	480	100.0	161	100.0	149	100.0	319	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.変化なし	463	56.1	32	59.3	45	54.2	63	58.9	72	57.6	94	53.4	157	56.1	77	56.2	287	55.7	103	53.6	99	57.2	184	57.0
2.中断中	56	6.8	0	0.0	6	7.2	8	7.5	9	7.2	14	8.0	19	6.8	6	4.4	40	7.8	14	7.3	10	5.8	26	8.0
3.中断後再開	15	1.8	0	0.0	0	0.0	5	4.7	2	1.6	3	1.7	5	1.8	0	0.0	13	2.5	3	1.6	2	1.2	10	3.1
4.普段から受診なし	257	31.2	19	35.2	31	37.3	29	27.1	42	33.6	54	30.7	82	29.3	50	36.5	150	29.1	55	28.6	57	32.9	95	29.4
5.普段より受診するようになった	34	4.1	3	5.6	1	1.2	2	1.9	0	0.0	11	6.3	17	6.1	4	2.9	25	4.9	17	8.9	5	2.9	8	2.5
総計	825	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	125	100.0	176	100.0	280	100.0	137	100.0	515	100.0	192	100.0	173	100.0	323	100.0

問8 この1か月の自分の健康状態をどのように思えますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.よい	154	9.5	23	23.2	22	12.2	20	8.9	18	7.3	27	8.2	44	8.2	45	16.1	81	8.1	29	8.2	28	8.2	52	8.0
2.まあよい	299	18.5	26	26.3	38	21.1	53	23.7	55	22.2	59	17.9	68	12.6	64	22.9	190	19.0	52	14.7	45	13.2	138	21.3
3.ふつう	876	54.1	39	39.4	87	48.3	113	50.4	127	51.2	181	55.0	329	61.0	126	45.2	553	55.3	215	60.9	197	57.9	338	52.2
4.あまりよくない	244	15.1	7	7.1	27	15.0	33	14.7	44	17.7	54	16.4	79	14.7	34	12.2	154	15.4	47	13.3	56	16.5	107	16.5
5.よくない	46	2.8	4	4.0	6	3.3	5	2.2	4	1.6	8	2.4	19	3.5	10	3.6	22	2.2	10	2.8	14	4.1	12	1.9
総計	1619	100.0	99	100.0	180	100.0	224	100.0	248	100.0	329	100.0	539	100.0	279	100.0	1000	100.0	353	100.0	340	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.よい	89	11.3	16	36.6	13	13.3	10	8.5	9	7.4	15	9.7	26	10.5	29	20.3	45	9.2	19	11.7	15	9.7	26	8.0
2.まあよい	141	18.0	7	15.6	15	15.3	30	25.6	29	23.8	27	17.4	33	13.3	22	15.4	97	19.9	26	16.0	22	14.3	71	21.8
3.ふつう	430	54.8	18	40.0	51	52.1	61	52.1	64	52.5	90	58.1	146	58.9	69	48.3	276	56.6	95	58.3	85	55.2	181	55.7
4.あまりよくない	103	13.1	3	6.7	15	15.3	16	13.7	19	15.6	20	12.9	30	12.1	18	12.6	63	12.9	17	10.4	22	14.3	46	14.2
5.よくない	22	2.8	1	2.2	4	4.1	0	0.0	1	0.8	3	1.9	13	5.2	5	3.5	7	1.4	6	3.7	10	6.5	1	0.3
総計	785	100.0	45	100.0	98	100.0	117	100.0	122	100.0	155	100.0	248	100.0	143	100.0	488	100.0	163	100.0	154	100.0	325	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.よい	65	7.8	7	13.0	9	11.0	10	9.3	9	7.1	12	6.9	18	6.2	16	11.8	36	7.0	10	5.3	13	7.0	26	8.1
2.まあよい	158	18.9	19	35.2	23	28.0	23	21.5	26	20.6	32	18.4	35	12.0	42	30.9	93	18.2	26	13.7	23	12.4	67	20.8
3.ふつう	446	53.5	21	38.9	36	43.9	52	48.6	63	50.0	91	52.3	183	62.9	57	41.9	277	54.1	120	63.2	112	60.2	157	48.8
4.あまりよくない	141	16.9	4	7.4	12	14.6	17	15.9	25	19.8	34	19.5	49	16.8	16	11.8	91	17.8	30	15.8	34	18.3	61	18.9
5.よくない	24	2.9	3	5.6	2	2.4	5	4.7	3	2.4	5	2.9	6	2.1	5	3.7	15	2.9	4	2.1	4	2.2	11	3.4
総計	834	100.0	54	100.0	82	100.0	107	100.0	126	100.0	174	100.0	291	100.0	136	100.0	512	100.0	190	100.0	186	100.0	322	100.0

問9 自分がちょうどよいと思っている体重(適正体重)は、どのくらいですか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
やせ	72	4.5	11	11.1	15	8.3	10	4.5	14	5.7	8	2.5	14	2.7	26	9.3	34	3.4	12	3.8	32	5.0	2	0.6
肥満	207	13.0	5	5.1	22	12.2	27	12.1	31	12.7	43	13.3	79	15.3	27	9.7	131	13.2	49	15.5	76	11.8	55	15.8
普通	1309	82.4	83	83.8	143	79.4	187	83.5	200	81.6	273	84.3	423	82.0	226	81.0	827	83.4	256	80.8	536	83.2	291	83.6
総計	1588	100.0	99	100.0	180	100.0	224	100.0	245	100.0	324	100.0	516	100.0	279	100.0	992	100.0	317	100.0	644	100.0	348	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
やせ	7	0.9	2	4.4	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	4	1.7	2	1.4	2	0.4	3	2.1	1	0.3	1	0.6
肥満	139	18.1	4	8.9	18	18.4	24	20.2	25	21.0	29	19.1	39	16.5	22	15.4	91	19.0	26	18.1	62	19.4	29	18.1
普通	621	81.0	39	86.7	80	81.6	92	79.3	93	78.2	123	80.9	194	81.9	119	83.2	387	80.6	115	79.9	257	80.3	130	81.3
総計	767	100.0	45	100.0	98	100.0	116	100.0	119	100.0	152	100.0	237	100.0	143	100.0	480	100.0	144	100.0	320	100.0	160	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
やせ	65	7.9	9	16.7	15	18.3	10	9.3	13	10.3	8	4.7	10	3.6	24	17.6	32	6.3	9	5.2	31	9.6	1	0.5
肥満	68	8.3	1	1.9	4	4.9	3	2.8	6	4.8	14	8.1	40	14.3	5	3.7	40	7.8	23	13.3	14	4.3	26	13.8
普通	688	83.8	44	81.5	63	76.8	95	88.0	107	84.9	150	87.2	229	82.1	107	78.7	440	85.9	141	81.5	279	86.1	161	85.6
総計	821	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	126	100.0	172	100.0	279	100.0	136	100.0	512	100.0	173	100.0	324	100.0	188	100.0

問10 自分がちょうどよいと思っている体重(適正体重)に近づく(維持する)ように心がけたり努力したりしていますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.心がけている	1020	63.3	61	61.6	108	59.7	129	57.3	165	66.8	213	64.5	344	65.0	169	60.4	647	64.8	248	70.7	204	61.4	399	61.6
2.心がけていない	591	36.7	38	38.4	73	40.3	96	42.7	82	33.2	117	35.5	185	35.0	111	39.6	352	35.2	103	29.3	128	38.6	249	38.4
総計	1611	100.0	99	100.0	181	100.0	225	100.0	247	100.0	330	100.0	529	100.0	280	100.0	999	100.0	351	100.0	332	100.0	648	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.心がけている	476	61.3	27	60.0	54	55.1	63	53.4	84	69.4	87	56.5	161	67.1	81	56.6	298	61.7	110	69.2	97	64.7	188	58.0
2.心がけていない	300	38.7	18	40.0	44	44.9	55	46.6	37	30.6	67	43.5	79	32.9	62	43.4	185	38.3	49	30.8	53	35.3	136	42.0
総計	776	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	121	100.0	154	100.0	240	100.0	143									

問11 定期的に体重を計っていますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.週1回以上定期的に計っている	538	33.1	28	28.3	46	25.4	51	22.6	96	38.7	141	42.7	176	32.5	74	26.4	368	36.6	145	40.7	96	28.3	223	34.3
2.たまに計っている	806	49.6	48	48.5	85	47.0	110	48.7	110	44.4	160	48.5	293	54.2	133	47.5	480	47.7	175	49.2	193	56.9	305	46.9
3.計っていない	281	17.3	23	23.2	50	27.6	65	28.8	42	16.9	29	8.8	72	13.3	73	26.1	158	15.7	36	10.1	50	14.7	122	18.8
総計	1625	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	248	100.0	330	100.0	541	100.0	280	100.0	1006	100.0	356	100.0	339	100.0	650	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.週1回以上定期的に計っている	233	29.7	10	22.2	19	19.4	21	17.8	40	32.8	61	39.4	82	33.3	29	20.3	156	31.8	62	37.8	48	31.8	94	28.8
2.たまに計っている	397	50.6	22	48.9	43	43.9	59	50.0	58	47.5	81	52.3	134	54.5	65	45.5	247	50.4	85	51.8	85	56.3	162	49.7
3.計っていない	154	19.6	13	28.9	36	36.7	38	32.2	24	19.7	13	8.4	30	12.2	49	34.3	87	17.8	17	10.4	18	11.9	70	21.5
総計	784	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	155	100.0	246	100.0	143	100.0	490	100.0	164	100.0	151	100.0	326	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.週1回以上定期的に計っている	305	36.3	18	33.3	27	32.5	30	27.8	56	44.4	80	45.7	94	31.9	45	32.8	212	41.1	83	43.2	48	25.5	129	39.8
2.たまに計っている	409	48.6	26	48.1	42	50.6	51	47.2	52	41.3	79	45.1	159	53.9	68	49.6	233	45.2	90	46.9	108	57.4	143	44.1
3.計っていない	127	15.1	10	18.5	14	16.9	27	25.0	18	14.3	16	9.1	42	14.2	24	17.5	71	13.8	19	9.9	32	17.0	52	16.0
総計	841	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	175	100.0	295	100.0	137	100.0	516	100.0	192	100.0	188	100.0	324	100.0

問12 定期的に血圧測定をしていますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日測定している	267	16.5	0	0.0	3	1.7	12	5.3	27	11.0	71	21.5	154	28.6	3	1.1	169	16.9	94	26.6	95	28.0	75	11.6
2.週1~6日測定している	156	9.6	2	2.0	5	2.8	11	4.9	20	8.2	38	11.5	80	14.9	7	2.5	93	9.3	42	11.9	56	16.5	51	7.9
3.月1~3回測定している	354	21.9	5	5.1	18	9.9	35	15.5	47	19.2	89	26.9	160	29.7	23	8.2	227	22.7	98	27.8	104	30.7	129	19.9
4.年数回測定している	284	17.5	17	17.3	34	18.8	50	22.1	50	20.4	66	19.9	67	12.5	51	18.3	197	19.7	56	15.9	36	10.6	141	21.8
5.以前は測定していた	39	2.4	0	0.0	5	2.8	6	2.7	10	4.1	8	2.4	10	1.9	5	1.8	28	2.8	10	2.8	6	1.8	18	2.8
6.測定していない	519	32.1	74	75.5	116	64.1	112	49.6	91	37.1	59	17.8	67	12.5	190	68.1	287	28.7	53	15.0	42	12.4	234	36.1
総計	1619	100.0	98	100.0	181	100.0	226	100.0	245	100.0	331	100.0	538	100.0	279	100.0	1001	100.0	353	100.0	339	100.0	648	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日測定している	126	16.1	0	0.0	1	1.0	9	7.6	16	13.2	32	20.6	68	27.9	1	0.7	84	17.2	39	23.9	41	27.3	45	13.8
2.週1~6日測定している	71	9.1	0	0.0	3	3.1	5	4.2	9	7.4	18	11.6	36	14.8	3	2.1	44	9.0	21	12.9	24	16.0	23	7.1
3.月1~3回測定している	180	23.0	2	4.4	9	9.2	17	14.4	26	21.5	47	30.3	79	32.4	11	7.7	117	24.0	52	31.9	52	34.7	65	20.0
4.年数回測定している	147	18.8	11	24.4	18	18.4	27	22.9	24	19.8	33	21.3	34	13.9	29	20.3	100	20.5	28	17.2	18	12.0	72	22.2
5.以前は測定していた	12	1.5	0	0.0	2	2.0	3	2.5	3	2.5	4	2.6	0	0.0	2	1.4	10	2.0	3	1.8	0	0.0	7	2.2
6.測定していない	245	31.4	32	71.1	65	66.3	57	48.3	43	35.5	21	13.5	27	11.1	97	67.8	133	27.3	20	12.3	15	10.0	113	34.8
総計	781	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	121	100.0	155	100.0	244	100.0	143	100.0	488	100.0	163	100.0	150	100.0	325	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日測定している	141	16.8	0	0.0	2	2.4	3	2.8	11	8.9	39	22.2	86	29.3	2	1.5	85	16.6	55	28.9	54	28.6	30	9.3
2.週1~6日測定している	85	10.1	2	3.8	2	2.4	6	5.6	11	8.9	20	11.4	44	15.0	4	2.9	49	9.6	21	11.1	32	16.9	28	8.7
3.月1~3回測定している	174	20.8	3	5.7	9	10.8	18	16.7	21	16.9	42	23.9	81	27.6	12	8.8	110	21.4	46	24.2	52	27.5	64	19.8
4.年数回測定している	137	16.3	6	11.3	16	19.3	23	21.3	26	21.0	33	18.8	33	11.2	22	16.2	97	18.9	28	14.7	18	9.5	69	21.4
5.以前は測定していた	27	3.2	0	0.0	3	3.6	3	2.8	7	5.6	4	2.3	10	3.4	3	2.2	18	3.5	7	3.7	6	3.2	11	3.4
6.測定していない	274	32.7	42	79.2	51	61.4	55	50.9	48	38.7	38	21.6	40	13.6	93	68.4	154	30.0	33	17.4	27	14.3	121	37.5
総計	838	100.0	53	100.0	83	100.0	108	100.0	124	100.0	176	100.0	294	100.0	136	100.0	513	100.0	190	100.0	189	100.0	323	100.0

問13 血圧による判定(収縮期130mmHg未満・拡張期85mmHg未満=正常、収縮期140mmHg未満・拡張期90mmHg未満=高値正常、収縮期140mmHg以上・拡張期90mmHg以上=高血圧)

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.正常	531	52.9	18	78.3	39	70.9	57	58.2	67	49.3	137	53.3	213	49.0	57	73.1	344	52.5	144	51.6	130	48.0	200	53.2
2.正常高値	300	29.9	3	13.0	11	20.0	25	25.5	34	25.0	73	28.4	154	35.4	14	17.9	187	28.5	85	30.5	99	36.5	102	27.1
3.高血圧	173	17.2	2	8.7	5	9.1	16	16.3	35	25.7	47	18.3	68	15.6	7	9.0	124	18.9	50	17.9	42	15.5	74	19.7
総計	1004	100.0	23	100.0	55	100.0	98	100.0	136	100.0	257	100.0	435	100.0	78	100.0	655	100.0	279	100.0	271	100.0	376	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.正常	227	45.7	7	58.3	17	58.6	26	48.1	27	38.6	59	45.7	91	44.8	24	58.5	146	44.0	60	44.1	57	46.0	86	43.9
2.正常高値	166	33.4	3	25.0	9	31.0	16	29.6	18	25.7	40	31.0	80	39.4	12	29.3	104	31.3	47	34.6	50	40.3	57	29.1
3.高血圧	104	20.9	2	16.7	3	10.3	12	22.2	25	35.7	30	23.3	32	15.8	5	12.2	82	24.7	29	21.3	17	13.7	53	27.0
総計	497	100.0	12	100.0	29	100.0	54	100.0	70	100.0	129	100.0	203	100.0	41	100.0	332	100.0	136	100.0	124	100.0	196	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.正常	304	60.0	11	100.0	22	84.6	31	70.5	40	60.6	78	60.9	122	52.6	33	89.2	198	61.3	84	58.7	73	49.7	114	63.3
2.正常高値	134	26.4	0	0.0	2	7.7	9	20.5	16	24.2	33	25.8	74	31.9	2	5.4	83	25.7	38	26.6	49	33.3	45	25.0
3.高血圧	69	13.6	0	0.0	2	7.7	4	9.1	10	15.2	17	13.3	36	15.5	2	5.4	42	13.0	21	14.7	25	17.0	21	11.7
総計	507	100.0	11	100.0	26	100.0	44	100.0	66	100.0	128	100.0	232	100.0	37	100.0	323	100.0	143	100.0	147	100.0	180	100.0

問14 あなたの血圧は正常値だと思いますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	686	67.7	20	80.0	38	64.4	69	64.5	89	64.5	167	67.1	303	69.5	58	69.0	440	66.9	198	71.5	188	69.1	242	63.5
2.いいえ	238	23.5	2	8.0	12	20.3	27	25.2	35	25.4	73	29.3	89	20.4	14	16.7	171	26.0	61	22.0	53	19.5	110	28.9
3.わからない	90	8.9	3	12.0	9	15.3	11	10.3	14	10.1	9	3.6	44	10.1	12	14.3	47	7.1	18	6.5	31	11.4	29	7.6
総計	1014	100.0	25	100.0	59	100.0	107	100.0	138	100.0	249	100.0	436	100.0	84	100.0	658	100.0	277	100.0	272	100.0	381	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	326	64.7	11	84.6	18	58.1	38	66.7	42	59.2	78	62.9	139	66.8	29	65.9	213	64.4	92	69.2	84	65.1	121	61.1
2.いいえ	139	27.6	1	7.7	9	29.0	14	24.6	24	33.8	41	33.1	50	24.0	10	22.7	98	29.6	33	24.8	31	24.0	65	32.8
3.わからない	39	7.7	1	7.7	4	12.9	5	8.8	5	7.0	5	4.0	19	9.1	5	11.4	20	6.0	8	6.0	14	10.9	12	6.1
総計	504	100.0	13	100.0	31	100.0	57	100.0	71	100.0	124	100.0	208	100.0	44	100.0	331	100.0	133	100.0	129	100.0	198	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	360	70.6	9	75.0	20	71.4	31	62.0	47	70.1	89	71.2	164	71.9	29	72.5	227	69.4	106	73.6	104	72.7	121	66.1
2.いいえ	99	19.4	1	8.3	3	10.7	13	26.0	11	16.4	32	25.6	39	17.1	4	10.0	73	22.3	28	19.4	22	15.4	45	24.6
3.わからない	51	10.0	2	16.7	5	17.9	6	12.0	9	13.4	4	3.2	25	11.0	7	17.5	27	8.3	10	6.9	17	11.9	17	9.3
総計	510	100.0	12	100.0	28	100.0	50	100.0	67	100.0	125	100.0	228	100.0	40	100.0	327	100.0	144	100.0	143	100.0	183	100.0

問15 この半年以内に、趣味やスポーツ、ボランティアなどの活動をしていますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.している	627	38.8	58	58.6	79	43.6	71	31.8	105	42.5	136	41.5	178	33.1	137	48.9	393	39.6	147	42.2	97	28.4	246	38.1
2.していない	988	61.2	41	41.4	102	56.4	152	68.2	142	57.5	192	58.5	359	66.9	143	51.1	600	60.4	201	57.8	245	71.6	399	61.9
総計	1615	100.0	99	100.0	181	100.0	223	100.0	247	100.0	328	100.0	537	100.0	280	100.0	993	100.0	348	100.0	342	100.0	645	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.している	337	43.1	34	75.6	46	46.9	36	30.5	66	54.1	69	45.1	86	35.0	80	55.9	208	42.8	69	42.9	49	32.0	139	42.8
2.していない	445	56.9	11	24.4	52	53.1	82	69.5	56	45.9	84	54.9	160	65.0	63	44.1	278	57.2	92	57.1	104	68.0	186	57.2
総計	782	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	153	100.0	246	100.0	143	100.0	486	100.0	161	100.0	153	100.0	325	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.している	290	34.8	24	44.4	33	39.8	35	33.3	39	31.2	67	38.3	92	31.6	57	41.6	185	36.5	78	41.7	48	25.4	107	33.4
2.していない	543	65.2	30	55.6	50	60.2	70	66.7	86	68.8	108	61.7	199	68.4	80	58.4	322	63.5	109	58.3	141	74.6	213	66.6
総計	833	100.0	54	100.0	83	100.0	105	100.0	125	100.0	175	100.0	291	100.0	137	100.0	507	100.0	187	100.0	189	100.0	320	100.0

問16 この1年間、定期的に運動をしていますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	473	29.2	36	36.4	59	32.8	45	19.9	71	28.7	93	28.4	169	31.2	95	34.1	272	27.2	117	33.2	106	31.2	155	23.9
2.いいえ	1147	70.8	63	63.6	121	67.2	181	80.1	176	71.3	234	71.6	372	68.8	184	65.9	729	72.8	235	66.8	234	68.8	494	76.1
総計	1620	100.0	99	100.0	180	100.0	226	100.0	247	100.0	327	100.0	541	100.0	279	100.0	1001	100.0	352	100.0	340	100.0	649	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	241	30.9	19	42.2	38	38.8	25	21.2	35	28.9	39	25.5	85	34.6	57	39.9	143	29.6	52	32.3	55	36.2	77	23.7
2.いいえ	540	69.1	26	57.8	60	61.2	93	78.8	86	71.1	114	74.5	161	65.4	86	60.1	357	73.5	109	67.7	97	63.8	248	76.3
総計	781	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	121	100.0	153	100.0	246	100.0	143	100.0	486	100.0	161	100.0	152	100.0	325	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	232	27.7	17	31.5	21	25.6	20	18.5	36	28.6	54	31.0	84	28.5	38	27.9	143	27.8	65	34.0	51	27.1	78	24.1
2.いいえ	607	72.3	37	68.5	61	74.4	88	81.5	90	71.4	120	69.0	211	71.5	98	72.1	372	72.2	126	66.0	137	72.9	246	75.9
総計	839	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	126	100.0	174	100.0	295	100.0	136	100.0	515	100.0	191	100.0	188	100.0	324	100.0

問17 現在、医師等から運動を禁止されていますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	25	1.6	1	1.0	1	0.6	2	0.9	1	0.4	6	1.9	14	2.7	2	0.7	10	1.0	3	0.9	13	4.0	7	1.1
2.いいえ	1569	98.4	98	99.0	178	99.4	222	99.1	247	99.6	317	98.1	507	97.3	276	99.3	980	99.0	342	99.1	313	96.0	638	98.9
総計	1594	100.0	99	100.0	179	100.0	224	100.0	248	100.0	323	100.0	521	100.0	278	100.0	990	100.0	345	100.0	326	100.0	645	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	8	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.8	2	1.3	4	1.7	0	0.0	5	1.0	2	1.3	3	2.0	3	0.9
2.いいえ	767	99.0	45	100.0	98	100.0	117	99.2	121	99.2	149	98.7	237	98.3	143	100.0	479	99.0	158	98.8	145	98.0	321	99.1
総計	775	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	151	100.0	241	100.0	143	100.0	484	100.0	160	100.0	148	100.0	324	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	17	2.1	1	1.9	1	1.2	1	0.9	0	0.0	4	2.3	10	3.6	2	1.5	5	1.0	1	0.5	10	5.6	4	1.2
2.いいえ	802	97.9	53	98.1	80	98.8	105	99.1	126	100.0	168	97.7	270	96.4	133	98.5	501	99.0	184	99.5	168	94.4	317	98.8
総計	819	100.0	54	100.0	81	100.0	106	100.0	126	100.0	172	100.0	280	100.0	135	100.0	506	100.0	185	100.0	178	100.0	321	100.0

問18 あなたは、1週間に1日以上運動していますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	533	34.4	36	36.7	66	36.9	55	24.8	79	32.6	109	34.7	188	38.1	102	36.8	318	32.9	136	40.5	113	37.2	182	28.8
2.いいえ	1015	65.6	62	63.3	113	63.1	167	75.2	163	67.4	205	65.3	305	61.9	175	63.2	649	67.1	200	59.5	191	62.8	449	71.2
総計	1548	100.0	98	100.0	179	100.0	222	100.0	242	100.0	314	100.0	493	100.0	277	100.0	967	100.0	336	100.0	304	100.0	631	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	273	35.9	18	40.0	42	43.3	28	24.1	42	35.6	45	30.2	98	41.5	60	42.3	156	33.0	66	42.3	57	39.0	90	28.4
2.いいえ	488	64.1	27	60.0	55	56.7	88	75.9	76	64.4	104	69.8	138	58.5	82	57.7	317	67.0	90	57.7	89	61.0	227	71.6
総計	761	100.0	45	100.0	97	100.0	116	100.0	118	100.0	149	100.0	236	100.0	142	100.0	473	100.0	156	100.0	146	100.0	317	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	260	33.0	18	34.0	24	29.3	27	25.5	37	29.8	64	38.8	90	35.0	42	31.1	162	32.8	70	38.9	56	35.4	92	29.3
2.いいえ	527	67.0	35	66.0	58	70.7	79	74.5	87	70.2	101	61.2	167	65.0	93	68.9	332	67.2	110	61.1	102	64.6	222	70.7
総計	787	100.0	53	100.0	82	100.0	106	100.0	124	100.0	165	100.0	257	100.0	135	100.0	494	100.0	180	100.0	158	100.0	314	100.0

問19 1週間で何日運動していますか。

	男女計	総計		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
		割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)
1.1日	76	14.3	5	13.9	13	19.7	10	18.2	10	13.0	22	20.4	16	8.4	18	17.6	46	14.6	15	10.9	12	10.5	31	17.3	
2.2日	84	15.8	5	13.9	9	13.6	12	21.8	18	23.4	19	17.6	21	11.1	14	13.7	55	17.4	12	8.8	15	13.2	43	24.0	
3.3日	101	19.0	7	19.4	13	19.7	10	18.2	13	16.9	17	15.7	41	21.6	20	19.6	57	18.0	28	20.4	24	21.1	29	16.2	
4.4日	73	13.7	6	16.7	11	16.7	7	12.7	7	9.1	13	12.0	29	15.3	17	16.7	42	13.3	25	18.2	14	12.3	17	9.5	
5.5日	88	16.5	8	22.2	7	10.6	7	12.7	13	16.9	16	14.8	37	19.5	15	14.7	50	15.8	25	18.2	23	20.2	25	14.0	
6.6日	43	8.1	2	5.6	6	9.1	4	7.3	4	5.2	9	8.3	18	9.5	8	7.8	25	7.9	14	10.2	10	8.8	11	6.1	
7.7日	67	12.6	3	8.3	7	10.6	5	9.1	12	15.6	12	11.1	28	14.7	10	9.8	41	13.0	18	13.1	16	14.0	23	12.8	
総計	532	100.0	36	100.0	66	100.0	55	100.0	77	100.0	108	100.0	190	100.0	102	100.0	316	100.0	137	100.0	114	100.0	179	100.0	

	男性	総計		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
		割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)
1.1日	38	14.1	2	11.1	10	23.8	5	17.9	7	17.1	8	18.2	6	6.2	12	20.0	23	14.9	7	10.8	3	5.4	16	18.0	
2.2日	43	15.9	1	5.6	4	9.5	8	28.6	12	29.3	7	15.9	11	11.3	5	8.3	29	18.8	3	4.6	9	16.1	26	29.2	
3.3日	50	18.5	3	16.7	8	19.0	5	17.9	7	17.1	6	13.6	21	21.6	11	18.3	27	17.5	12	18.5	12	21.4	15	16.9	
4.4日	33	12.2	3	16.7	5	11.9	3	10.7	2	4.9	5	11.4	15	15.5	8	13.3	20	13.0	15	23.1	5	8.9	5	5.6	
5.5日	44	16.3	7	38.9	4	9.5	3	10.7	4	9.8	5	11.4	21	21.6	11	18.3	19	12.3	11	16.9	14	25.0	8	9.0	
6.6日	29	10.7	1	5.6	5	11.9	3	10.7	4	9.8	7	15.9	9	9.3	6	10.0	18	11.7	9	13.8	5	8.9	9	10.1	
7.7日	33	12.2	1	5.6	6	14.3	1	3.6	5	12.2	6	13.6	14	14.4	7	11.7	18	11.7	8	12.3	8	14.3	10	11.2	
総計	270	100.0	18	100.0	42	100.0	28	100.0	41	100.0	44	100.0	97	100.0	60	100.0	154	100.0	65	100.0	56	100.0	89	100.0	

	女性	総計		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
		割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)
1.1日	38	14.5	3	16.7	3	12.5	5	18.5	3	8.3	14	21.9	10	10.8	6	14.3	23	14.2	8	11.1	9	15.5	15	16.7	
2.2日	41	15.6	4	22.2	5	20.8	4	14.8	6	16.7	12	18.8	10	10.8	9	21.4	26	16.0	9	12.5	6	10.3	17	18.9	
3.3日	51	19.5	4	22.2	5	20.8	5	18.5	6	16.7	11	17.2	20	21.5	9	21.4	30	18.5	16	22.2	12	20.7	14	15.6	
4.4日	40	15.3	3	16.7	6	25.0	4	14.8	5	13.9	8	12.5	14	15.1	9	21.4	22	13.6	10	13.9	9	15.5	12	13.3	
5.5日	44	16.8	1	5.6	3	12.5	4	14.8	9	25.0	11	17.2	16	17.2	4	9.5	31	19.1	14	19.4	9	15.5	17	18.9	
6.6日	14	5.3	1	5.6	1	4.2	1	3.7	0	0.0	2	3.1	9	9.7	2	4.8	7	4.3	5	6.9	5	8.6	2	2.2	
7.7日	34	13.0	2	11.1	1	4.2	4	14.8	7	19.4	6	9.4	14	15.1	3	7.1	23	14.2	10	13.9	8	13.8	13	14.4	
総計	262	100.0	18	100.0	24	100.0	27	100.0	36	100.0	64	100.0	93	100.0	42	100.0	162	100.0	72	100.0	58	100.0	90	100.0	

問20 運動を行っている日の1日当たりの平均運動時間はどのくらいですか。

	男女計	総計		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
		割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)
1.30分未満	149	28.4	11	30.6	16	26.2	16	30.2	22	28.9	32	29.6	52	27.4	27	27.8	93	29.7	41	30.1	29	25.4	52	29.4	
2.30分以上60分未満	59	11.3	3	8.3	9	14.8	4	7.5	10	13.2	11	10.2	22	11.6	12	12.4	35	11.2	18	13.2	12	10.5	17	9.6	
3.90分以上120分未満	49	9.4	4	11.1	6	9.8	3	5.7	5	6.6	13	12.0	18	9.5	10	10.3	29	9.3	13	9.6	10	8.8	16	9.0	
4.60分以上90分未満	149	28.4	12	33.3	16	26.2	20	37.7	25	32.9	25	23.1	51	26.8	28	28.9	89	28.4	34	25.0	32	28.1	55	31.1	
5.120分以上	118	22.5	6	16.7	14	23.0	10	18.9	14	18.4	14	15.1	47	24.7	20	20.6	67	21.4	30	22.1	31	27.2	37	20.9	
総計	524	100.0	36	100.0	61	100.0	53	100.0	76	100.0	108	100.0	190	100.0	97	100.0	313	100.0	136	100.0	114	100.0	177	100.0	

	男性	総計		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
		割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)
1.30分未満	64	24.1	5	27.8	11	28.9	8	29.6	9	22.0	10	22.7	21	21.4	16	28.6	36	23.4	15	22.7	12	21.4	21	23.9	
2.30分以上60分未満	21	7.9	3	16.7	3	7.9	1	3.7	4	9.8	2	4.5	8	8.2	6	10.7	10	6.5	4	6.1	5	8.9	6	6.8	
3.90分以上120分未満	26	9.8	2	11.1	3	7.9	2	7.4	4	9.8	6	13.6	9	9.2	5	8.9	17	11.0	7	10.6	4	7.1	10	11.4	
4.60分以上90分未満	85	32.0	6	33.3	9	23.7	10	37.0	16	39.0	10	22.7	34	34.7	15	26.8	50	32.5	21	31.8	20	35.7	29	33.0	
5.120分以上	70	26.3	2	11.1	12	31.6	6	22.2	8	19.5	16	36.4	26	26.5	14	25.0	41	26.6	19	28.8	15	26.8	22	25.0	
総計	266	100.0	18	100.0	38	100.0	27	100.0	41	100.0	44	100.0	98	100.0	56	100.0	154	100.0	66	100.0	56	100.0	88	100.0	

	女性	総計		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
		割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)
1.30分未満	85	32.9	6	33.3	5	21.7	8	30.8	13	37.1	22	34.4	31	33.7	11	26.8	57	35.8	26	37.1	17	29.3	31	34.8	
2.30分以上60分未満	38	14.7	0	0.0	6	26.1	3	11.5	6	17.1	9	14.1	14	15.2	6	14.6	25	15.7	14	20.0	7	12.1	11	12.4	
3.90分以上120分未満	23	8.9	2	11.1	3	13.0	1	3.8	1	2.9	7	10.9	9	9.8	5	12.2	12	7.5	6	8.6	6	10.3	6	6.7	
4.60分以上90分未満	64	24.8	6	33.3	7	30.4	10	38.5	9	25.7	15	23.4	17	18.5	13	31.7	39	24.5	13	18.6	12	20.7	26	29.2	
5.120分以上	48	18.6	4	22.2	2	8.7	4	15.4	6	17.1	11	17.2	21	22.											

問24 あなたの1日の歩数は、おおよそ何歩ですか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.2,000歩未満	67	12.5	1	3.3	4	7.7	6	8.3	2	2.6	16	13.2	38	20.5	5	6.1	42	11.8	25	17.4	20	20.2	17	8.0
2.2,000歩以上~4,000歩未満	137	25.5	2	6.7	9	17.3	18	25.0	15	19.5	30	24.8	63	34.1	11	13.4	91	25.6	45	31.3	35	35.4	46	21.7
3.4,000歩以上~6,000歩未満	133	24.8	13	43.3	17	32.7	13	18.1	18	23.4	25	20.7	47	25.4	30	36.6	72	20.2	29	20.1	31	31.3	43	20.3
4.6,000歩以上~8,000歩未満	101	18.8	6	20.0	14	26.9	13	18.1	21	27.3	26	21.5	21	11.4	20	24.4	75	21.1	26	18.1	6	6.1	49	23.1
5.8,000歩以上~10,000歩未満	49	9.1	4	13.3	3	5.8	14	19.4	9	11.7	11	9.1	8	4.3	7	8.5	39	11.0	10	6.9	3	3.0	29	13.7
6.10,000歩以上	50	9.3	4	13.3	5	9.6	8	11.1	12	15.6	13	10.7	8	4.3	9	11.0	37	10.4	9	6.3	4	4.0	28	13.2
総計	537	100.0	30	100.0	52	100.0	72	100.0	77	100.0	121	100.0	185	100.0	82	100.0	356	100.0	144	100.0	99	100.0	212	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.2,000歩未満	31	11.2	0	0.0	2	7.1	4	12.1	1	2.3	8	13.3	16	15.8	2	5.0	22	11.9	13	16.7	7	13.2	9	8.4
2.2,000歩以上~4,000歩未満	59	21.2	0	0.0	4	14.3	4	12.1	8	18.2	11	18.3	32	31.7	4	10.0	35	18.9	19	24.4	20	37.7	16	15.0
3.4,000歩以上~6,000歩未満	67	24.1	5	41.7	8	28.6	7	21.2	9	20.5	11	18.3	27	26.7	13	32.5	38	20.5	17	21.8	16	30.2	21	19.6
4.6,000歩以上~8,000歩未満	55	19.8	2	16.7	7	25.0	6	18.2	13	29.5	13	21.7	14	13.9	9	22.5	42	22.7	15	19.2	4	7.5	27	25.2
5.8,000歩以上~10,000歩未満	32	11.5	3	25.0	2	7.1	8	24.2	6	13.6	7	11.7	6	5.9	5	12.5	24	13.0	7	9.0	3	5.7	17	15.9
6.10,000歩以上	34	12.2	2	16.7	5	17.9	4	12.1	7	15.9	10	16.7	6	5.9	7	17.5	24	13.0	7	9.0	3	5.7	17	15.9
総計	278	100.0	12	100.0	28	100.0	33	100.0	44	100.0	60	100.0	101	100.0	40	100.0	185	100.0	78	100.0	53	100.0	107	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.2,000歩未満	36	13.9	1	5.6	2	8.3	2	5.1	1	3.0	8	13.1	22	26.2	3	7.1	20	11.7	12	18.2	13	28.3	8	7.6
2.2,000歩以上~4,000歩未満	78	30.1	2	11.1	5	20.8	14	35.9	7	21.2	19	31.1	31	36.9	7	16.7	56	32.7	26	39.4	15	32.6	30	28.6
3.4,000歩以上~6,000歩未満	66	25.5	8	44.4	9	37.5	6	15.4	9	27.3	14	23.0	20	23.8	17	40.5	34	19.9	12	18.2	15	32.6	22	21.0
4.6,000歩以上~8,000歩未満	46	17.8	4	22.2	7	29.2	7	17.9	8	24.2	13	21.3	7	8.3	11	26.2	33	19.3	11	16.7	2	4.3	22	21.0
5.8,000歩以上~10,000歩未満	17	6.6	1	5.6	1	4.2	6	15.4	3	9.1	4	6.6	2	2.4	2	4.8	15	8.8	3	4.5	0	0.0	12	11.4
6.10,000歩以上	16	6.2	2	11.1	0	0.0	4	10.3	5	15.2	3	4.9	2	2.4	2	4.8	13	7.6	2	3.0	1	2.2	11	10.5
総計	259	100.0	18	100.0	24	100.0	39	100.0	33	100.0	61	100.0	84	100.0	42	100.0	171	100.0	66	100.0	46	100.0	105	100.0

問25 直近の1日の歩数(年齢歩数目標値20~64歳男性9000歩、20~64歳女性8500歩、65歳以上男性7000歩、65歳以上女性6000歩)

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
年齢歩数目標達成	69	9.5	3	5.9	4	4.3	8	7.9	5	4.4	18	12.0	31	14.4	7	4.9	52	11.4	35	21.7	10	8.1	17	5.7
年齢歩数目標達成(10000歩以上)	98	13.6	12	23.5	11	12.0	19	18.8	19	16.8	24	16.0	13	6.0	23	16.1	68	14.9	18	11.2	7	5.7	50	16.9
年齢歩数目標未達成	556	76.9	36	70.6	77	83.7	74	73.3	89	78.8	108	72.0	172	79.6	113	79.0	337	73.7	108	67.1	106	86.2	229	77.4
総計	723	100.0	51	100.0	92	100.0	101	100.0	113	100.0	150	100.0	216	100.0	143	100.0	457	100.0	161	100.0	123	100.0	296	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
年齢歩数目標達成	27	7.2	2	9.1	2	3.9	4	7.5	2	3.2	4	5.6	13	11.5	4	5.5	17	7.2	10	12.3	6	9.4	7	4.5
年齢歩数目標達成(10000歩以上)	66	17.7	7	31.8	10	19.6	11	20.8	10	15.9	16	22.5	12	10.6	17	23.3	43	18.2	14	17.3	6	9.4	29	18.7
年齢歩数目標未達成	280	75.1	13	59.1	39	76.5	38	71.7	51	81.0	51	71.8	88	77.9	52	71.2	176	74.6	57	70.4	52	81.3	119	76.8
総計	373	100.0	22	100.0	51	100.0	53	100.0	63	100.0	71	100.0	113	100.0	73	100.0	236	100.0	81	100.0	64	100.0	155	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
年齢歩数目標達成	42	12.0	1	3.4	2	4.9	4	8.3	3	6.0	14	17.7	18	17.5	3	4.3	35	15.8	25	31.3	4	6.8	10	7.1
年齢歩数目標達成(10000歩以上)	32	9.1	5	17.2	1	2.4	8	16.7	9	18.0	8	10.1	1	1.0	6	8.6	25	11.3	4	5.0	1	1.7	21	14.9
年齢歩数目標未達成	276	78.9	23	79.3	38	92.7	36	75.0	38	76.0	57	72.2	84	81.6	61	87.1	161	72.9	51	63.8	54	91.5	110	78.0
総計	350	100.0	29	100.0	41	100.0	48	100.0	50	100.0	79	100.0	103	100.0	70	100.0	221	100.0	80	100.0	59	100.0	141	100.0

問26 1日の歩数を増やすように意識をしていますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.していない	993	62.8	76	77.6	141	78.8	154	68.1	161	65.7	190	58.6	271	53.1	217	78.3	603	60.7	183	52.3	173	55.4	420	65.3
2.している	589	37.2	22	22.4	38	21.2	72	31.9	84	34.3	134	41.4	239	46.9	60	21.7	390	39.3	167	47.7	139	44.6	223	34.7
総計	1582	100.0	98	100.0	179	100.0	226	100.0	245	100.0	324	100.0	510	100.0	277	100.0	993	100.0	350	100.0	312	100.0	643	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.していない	518	67.6	39	88.6	80	82.5	92	78.0	82	68.9	99	65.1	126	53.4	119	84.4	329	68.0	99	60.4	70	49.6	230	71.9
2.している	248	32.4	5	11.4	17	17.5	26	22.0	37	31.1	53	34.9	110	46.6	22	15.6	155	32.0	65	39.6	71	50.4	90	28.1
総計	766	100.0	44	100.0	97	100.0	118	100.0	119	100.0	152	100.0	236	100.0	141	100.0	484	100.0	164	100.0	141	100.0	320	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳</	
----	----	-------	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	----------	--

問27 普段の生活で歩行、そうじ、階段の上り下り、子どもと遊ぶなど身体を動かしていますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.いつもしている	783	48.4	49	50.0	88	48.9	101	44.7	129	52.2	162	49.2	254	47.3	137	49.3	499	49.8	183	51.7	147	43.6	316	48.8
2.時々している	426	26.3	27	27.6	50	27.8	65	28.8	55	22.3	83	25.2	146	27.2	77	27.7	256	25.5	98	27.7	93	27.6	158	24.4
3.あまりしていない	260	16.1	14	14.3	31	17.2	33	14.6	42	17.0	53	16.1	87	16.2	45	16.2	157	15.7	51	14.4	58	17.2	106	16.4
4.ほとんどしていない	148	9.2	8	8.2	11	6.1	27	11.9	21	8.5	31	9.4	50	9.3	19	6.8	90	9.0	22	6.2	39	11.6	68	10.5
総計	1617	100.0	98	100.0	180	100.0	226	100.0	247	100.0	329	100.0	537	100.0	278	100.0	1002	100.0	354	100.0	337	100.0	648	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.いつもしている	320	41.2	24	54.5	42	43.3	45	38.1	53	43.8	56	36.4	100	41.2	66	46.8	191	39.2	69	42.3	63	42.3	122	37.7
2.時々している	221	28.4	11	25.0	26	26.8	34	28.8	32	26.4	43	27.9	75	30.9	37	26.2	140	28.7	50	30.7	44	29.5	90	27.8
3.あまりしていない	138	17.8	5	11.4	19	19.6	19	16.1	22	18.2	33	21.4	40	16.5	24	17.0	91	18.7	29	17.8	23	15.4	62	19.1
4.ほとんどしていない	98	12.6	4	9.1	10	10.3	20	16.9	14	11.6	22	14.3	28	11.5	14	9.9	65	13.3	15	9.2	19	12.8	50	15.4
総計	777	100.0	44	100.0	97	100.0	118	100.0	121	100.0	154	100.0	243	100.0	141	100.0	487	100.0	163	100.0	149	100.0	324	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.いつもしている	463	55.1	25	46.3	46	55.4	56	51.9	76	60.3	106	60.6	154	52.4	71	51.8	308	59.8	114	59.7	84	44.7	194	59.9
2.時々している	205	24.4	16	29.6	24	28.9	31	28.7	23	18.3	40	22.9	71	24.1	40	29.2	116	22.5	48	25.1	49	26.1	68	21.0
3.あまりしていない	122	14.5	9	16.7	12	14.5	14	13.0	20	15.9	20	11.4	47	16.0	21	15.3	66	12.8	22	11.5	35	18.6	44	13.6
4.ほとんどしていない	50	6.0	4	7.4	1	1.2	7	6.5	7	5.6	9	5.1	22	7.5	5	3.6	25	4.9	7	3.7	20	10.6	18	5.6
総計	840	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	175	100.0	294	100.0	137	100.0	515	100.0	191	100.0	188	100.0	324	100.0

問28 ロコモティブシンドロームを知っていましたか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.内容まで知っている	151	9.4	7	7.1	20	11.0	21	9.3	29	11.7	29	8.9	45	8.5	27	9.6	97	9.7	31	8.8	27	8.2	66	10.2
2.内容までは知らなかったが、言葉を聞いたことはあった	334	20.8	12	12.1	20	11.0	35	15.6	48	19.4	96	29.4	123	23.3	32	11.4	237	23.7	105	29.9	65	19.8	132	20.4
3.知らなかった(今回の調査で初めて知った)	1122	69.8	80	80.8	141	77.9	169	75.1	170	68.8	202	61.8	360	68.2	221	78.9	664	66.5	215	61.3	237	72.0	449	69.4
総計	1607	100.0	99	100.0	181	100.0	225	100.0	247	100.0	327	100.0	528	100.0	280	100.0	998	100.0	351	100.0	329	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.内容まで知っている	48	6.2	1	2.2	11	11.2	3	2.5	8	6.6	10	6.6	15	6.2	12	8.4	26	5.3	9	5.6	10	6.8	17	5.2
2.内容までは知らなかったが、言葉を聞いたことはあった	133	17.1	5	11.1	9	9.2	16	13.6	19	15.7	35	23.0	49	20.2	14	9.8	91	18.7	39	24.1	28	19.0	52	16.0
3.知らなかった(今回の調査で初めて知った)	595	76.7	39	86.7	78	79.6	99	83.9	94	77.7	107	70.4	178	73.6	117	81.8	369	75.9	114	70.4	109	74.1	255	78.7
総計	776	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	121	100.0	152	100.0	242	100.0	143	100.0	486	100.0	162	100.0	147	100.0	324	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.内容まで知っている	103	12.4	6	11.1	9	10.8	18	16.8	21	16.7	19	10.9	30	10.5	15	10.9	71	13.9	22	11.6	17	9.3	49	15.2
2.内容までは知らなかったが、言葉を聞いたことはあった	201	24.2	7	13.0	11	13.3	19	17.8	29	23.0	61	34.9	74	25.9	18	13.1	146	28.5	66	34.9	37	20.3	80	24.8
3.知らなかった(今回の調査で初めて知った)	527	63.4	41	75.9	63	75.9	70	65.4	76	60.3	95	54.3	182	63.6	104	75.9	295	57.6	101	53.4	128	70.3	194	60.1
総計	831	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	126	100.0	175	100.0	286	100.0	137	100.0	512	100.0	189	100.0	182	100.0	323	100.0

問29 プレイルを知っていましたか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.内容まで知っている	181	11.3	12	12.1	15	13.9	22	9.8	30	12.1	33	10.1	59	11.2	37	13.3	108	10.8	38	10.9	36	10.9	70	10.8
2.内容までは知らなかったが、言葉を聞いたことはあった	240	15.0	9	9.1	27	9.4	25	11.1	34	13.8	68	20.8	87	16.5	26	9.3	170	17.1	80	22.9	44	13.4	90	13.9
3.知らなかった(今回の調査で初めて知った)	1184	73.8	78	78.8	138	76.7	178	79.1	183	74.1	226	69.1	381	72.3	216	77.4	719	72.1	232	66.3	249	75.7	487	75.3
総計	1605	100.0	99	100.0	180	100.0	225	100.0	247	100.0	327	100.0	527	100.0	279	100.0	997	100.0	350	100.0	329	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.内容まで知っている	55	7.1	2	4.4	9	9.2	5	4.2	6	5.0	12	7.9	21	8.7	11	7.7	27	5.6	10	6.2	17	11.6	17	5.2
2.内容までは知らなかったが、言葉を聞いたことはあった	89	11.5	4	8.9	10	10.2	8	6.8	14	11.6	22	14.5	31	12.9	14	9.8	60	12.4	26	16.1	15	10.2	34	10.5
3.知らなかった(今回の調査で初めて知った)	631	81.4	39	86.7	79	80.6	105	89.0	101	83.5	118	77.6	189	78.4	118	82.5	398	82.1	125	77.6	115	78.2	273	84.3
総計	775	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	121	100.0	152	100.0	241	100.0	143	100.0	485	100.0	161	100.0	147	100.0	324	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.内容まで知っている	126	15.2	10	18.5	16	19.5	17	15.9	24	19.0	21	12.0	38	13.3	26	19.1	81	15.8	28	14.8	19	10.4	53	16.4
2.内容までは知らなかったが、言葉を聞いたことはあった	151	18.2	5	9.3	7	8.5	17	15.9	20	15.9	46	26.3	56	19.6	12	8.8	110	21.5	54	28.6	29	15.9	56	17.3
3.知らなかった(今回の調査で初めて知った)	553	66.6	39	72.2	59	72.0	73	68.2	82	65.1	108	61.7	192	67.1	98	72.1	321	62.7	107	56.6	134	73.6	214	66.3
総計	830	100.0	54	100.0	82	100.0	107	100.0	126	100.0	175	100.0	286	100.0	136	100.0	512	100.0	189	100.0	182	100.0	323	100.0

E.食生活のことについておたずねします

問30 朝食を食べますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日食べる	1339	82.3	59	59.6	115	63.5	175	77.4	176	71.0	289	87.6	525	96.7	174	62.1	828	82.5	329	92.9	337	98.3	499	76.8
2.週に2~3日食べない	118	7.3	20	20.2	32	17.7	20	8.8	23	9.3	15	4.5	8	1.5	52	18.6	63	6.3	9	2.5	3	0.9	54	8.3
3.週に4~5日食べない	27	1.7	3	3.0	4	2.2	5	2.2	8	3.2	5	1.5	2	0.4	7	2.5	18	1.8	1	0.3	2	0.6	17	2.6
4.ほとんど食べない	143	8.8	17	17.2	30	16.6	26	11.5	41	16.5	21	6.4	8	1.5	47	16.8	95	9.5	15	4.2	1	0.3	80	12.3
総計	1627	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	248	100.0	330	100.0	543	100.0	280	100.0	1004	100.0	354	100.0	343	100.0	650	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日食べる	616	78.4	29	64.4	61	62.2	85	72.0	78	63.9	127	81.9	236	95.2	90	62.9	376	76.7	146	89.0	150	98.0	230	70.6
2.週に2~3日食べない	69	8.8	7	15.6	19	19.4	14	11.9	15	12.3	9	5.8	5	2.0	26	18.2	43	8.8	5	3.0	0	0.0	38	11.7
3.週に4~5日食べない	16	2.0	2	4.4	3	3.1	3	2.5	3	2.5	3	1.9	2	0.8	5	3.5	9	1.8	1	0.6	2	1.3	8	2.5
4.ほとんど食べない	85	10.8	7	15.6	15	15.3	16	13.6	26	21.3	16	10.3	5	2.0	22	15.4	62	12.7	12	7.3	1	0.7	50	15.3
総計	786	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	155	100.0	248	100.0	143	100.0	490	100.0	164	100.0	153	100.0	326	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日食べる	723	86.0	30	55.6	54	65.1	90	83.3	98	77.8	162	92.6	289	98.0	84	61.3	452	87.9	183	96.3	187	98.4	269	83.0
2.週に2~3日食べない	49	5.8	13	24.1	13	15.7	6	5.6	8	6.3	6	3.4	3	1.0	26	19.0	20	3.9	4	2.1	3	1.6	16	4.9
3.週に4~5日食べない	11	1.3	1	1.9	1	1.2	2	1.9	5	4.0	2	1.1	0	0.0	2	1.5	9	1.8	0	0.0	0	0.0	9	2.8
4.ほとんど食べない	58	6.9	10	18.5	15	18.1	10	9.3	15	11.9	5	2.9	3	1.0	25	18.2	33	6.4	3	1.6	0	0.0	30	9.3
総計	841	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	175	100.0	295	100.0	137	100.0	514	100.0	190	100.0	190	100.0	324	100.0

問31 外食(飲食店での食事)をどのくらい利用しますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日2回以上利用する	10	0.6	2	2.0	4	2.2	0	0.0	2	0.8	1	0.3	1	0.2	6	2.1	3	0.3	0	0.0	1	0.3	3	0.5
2.毎日1回利用する	21	1.3	0	0.0	3	1.7	1	0.4	5	2.0	5	1.5	7	1.3	3	1.1	13	1.3	3	0.8	5	1.5	10	1.5
3.週2~5日利用する	219	13.5	38	38.4	29	16.0	48	21.2	38	15.3	38	11.5	28	5.2	67	23.9	137	13.6	25	7.1	15	4.4	112	17.2
4.ほとんど利用しない(週1日以下)	1375	84.6	59	59.6	145	80.1	177	78.3	203	81.9	287	86.7	504	93.3	204	72.9	852	84.8	326	92.1	319	93.8	526	80.8
総計	1625	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	248	100.0	331	100.0	540	100.0	280	100.0	1005	100.0	354	100.0	340	100.0	651	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日2回以上利用する	9	1.1	2	4.4	4	4.1	0	0.0	2	1.6	1	0.6	0	0.0	6	4.2	3	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.9
2.毎日1回利用する	15	1.9	0	0.0	3	3.1	1	0.8	4	3.3	3	1.9	4	1.6	3	2.1	9	1.8	2	1.2	3	2.0	7	2.1
3.週2~5日利用する	140	17.9	17	37.8	19	19.4	33	28.0	29	23.8	24	15.5	18	7.3	36	25.2	92	18.8	13	8.0	12	7.9	79	24.2
4.ほとんど利用しない(週1日以下)	619	79.1	26	57.8	72	73.5	84	71.2	87	71.3	127	81.9	223	91.0	98	68.5	385	78.7	148	90.8	136	90.1	237	72.7
総計	783	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	155	100.0	245	100.0	143	100.0	489	100.0	163	100.0	151	100.0	326	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日2回以上利用する	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0
2.毎日1回利用する	6	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	2	1.1	3	1.0	0	0.0	4	0.8	1	0.5	2	1.1	3	0.9
3.週2~5日利用する	79	9.4	21	38.9	10	12.0	15	13.9	9	7.1	14	8.0	10	3.4	31	22.6	45	8.7	12	6.3	3	1.6	33	10.2
4.ほとんど利用しない(週1日以下)	756	89.8	33	61.1	73	88.0	93	86.1	116	92.1	160	90.9	281	95.3	106	77.4	467	90.5	178	93.2	183	96.8	289	88.9
総計	842	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	295	100.0	137	100.0	516	100.0	191	100.0	189	100.0	325	100.0

問32 市販の弁当や惣菜をどのくらい利用しますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日2回以上利用する	37	2.3	3	3.0	3	1.7	5	2.2	7	2.8	6	1.8	13	2.4	6	2.1	21	2.1	5	1.4	10	2.9	16	2.5
2.毎日1回利用する	87	5.4	9	9.1	10	5.5	12	5.3	17	6.9	19	5.7	20	3.7	19	6.8	56	5.6	11	3.1	12	3.5	45	6.9
3.週2~5日利用する	484	29.8	44	44.4	63	34.8	90	39.8	83	33.5	90	27.2	114	21.1	107	38.2	317	31.5	88	24.9	60	17.6	229	35.2
4.ほとんど利用しない(週1日以下)	1018	62.6	43	43.4	105	58.0	119	52.7	141	56.9	216	65.3	394	72.8	148	52.9	611	60.8	250	70.6	259	76.0	361	55.5
総計	1626	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	248	100.0	331	100.0	541	100.0	280	100.0	1005	100.0	354	100.0	341	100.0	651	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日2回以上利用する	25	3.2	3	6.7	2	2.0	4	3.4	6	4.9	3	1.9	7	2.9	5	3.5	15	3.1	3	1.8	5	3.3	12	3.7
2.毎日1回利用する	68	8.7	4	8.9	9	9.2	11	9.3	15	12.3	16	10.3	13	5.3	13	9.1	48	9.8	8	4.9	7	4.6	40	12.3
3.週2~5日利用する	237	30.3	19	42.2	35	35.7	50	42.4	40	32.8	40	25.8	53	21.6	54	37.8	152	31.1	36	22.1	31	20.5	116	35.6
4.ほとんど利用しない(週1日以下)	453	57.9	19	42.2	52	53.1	53	44.9	61	50.0	96	61.9	172	70.2	71	49.7	274	56.0	116	71.2	108	71.5	158	48.5
総計	783	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	155	100.0	245	100.0	143	100.0	489	100.0	163	100.0	151	100.0	326	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日2回以上利用する	12	1.4	0	0.0	1	1.2	1	0.9	1	0.8	3	1.7	6	2.0	1	0.7	6	1.2	2	1.0	5	2.6	4	1.2
2.毎日1回利用する	19	2.3	5	9.3	1	1.2	1	0.9	2	1.6	3	1.7	7	2.4	6	4.4	8	1.6	3	1.6	5	2.6	5	1.5
3.週2~5日利用する	247	29.3	25	46.3	28	33.7	40	37.0	43	34.1	50	28.4	61	20.6	53	38.7	165	32.0	52	27.2	29	15.3	113	34.8
4.ほとんど利用しない(週1日以下)	565	67.0	24	44.4	53	63.9	66	61.1	80	63.5	120	68.2	222	75.0	77	56.2	337	65.3	134	70.2	151	79.5	203	62.5
総計	843	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	296	100.0	137	100.0	516	100.0	191	100.0	190	100.0	325	100.0

問33 ふだん外食をするときや食品を買うときに、食品中の塩分カットや糖質ゼロなど栄養成分の表示を参考にしていますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.いつもしている	227	14.0	13	13.1	13	7.2	27	11.9	35	14.1	42	12.7	97	18.0	26	9.3	147	14.6	68	19.3	54	16.0	79	12.1
2.時々している	510	31.4	28	28.3	56	30.9	79	35.0	95	38.3	118	35.8	134	24.9	84	30.0	350	34.9	106	30.0	76	22.5	244	37.5
3.あまりしていない	315	19.4	20	20.2	33	18.2	45	19.9	42	16.9	72	21.8	103	19.1	53	18.9	198	19.7	72	20.4	64	18.9	126	19.4
4.ほとんどしていない	570	35.1	38	38.4	79	43.6	75	33.2	76	30.6	98	29.7	204	37.9	117	41.8	309	30.8	107	30.3	144	42.6	202	31.0
総計	1622	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	248	100.0	330	100.0	538	100.0	280	100.0	1004	100.0	353	100.0	338	100.0	651	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.いつもしている	89	11.4	3	6.7	4	4.1	10	8.5	20	16.4	14	9.0	38	15.6	7	4.9	64	13.1	29	17.8	18	12.1	35	10.7
2.時々している	195	25.0	13	28.9	23	23.5	32	27.1	35	28.7	40	25.8	52	21.4	36	25.2	123	25.2	31	19.0	36	24.2	92	28.2
3.あまりしていない	157	20.1	9	20.0	19	19.4	29	24.6	17	13.9	35	22.6	48	19.8	28	19.6	99	20.2	32	19.6	30	20.1	67	20.6
4.ほとんどしていない	340	43.5	20	44.4	52	53.1	47	39.8	50	41.0	66	42.6	105	43.2	72	50.3	203	41.5	71	43.6	65	43.6	132	40.5
総計	781	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	155	100.0	243	100.0	143	100.0	489	100.0	163	100.0	149	100.0	326	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.いつもしている	138	16.4	10	18.5	9	10.8	17	15.7	15	11.9	28	16.0	59	20.0	19	13.9	83	16.1	39	20.5	36	19.0	44	13.5
2.時々している	315	37.5	15	27.8	33	39.8	47	43.5	60	47.6	78	44.6	82	27.8	48	35.0	227	44.1	75	39.5	40	21.2	152	46.8
3.あまりしていない	158	18.8	11	20.4	14	16.9	16	14.8	25	19.8	37	21.1	55	18.6	25	18.2	99	19.2	40	21.1	34	18.0	59	18.2
4.ほとんどしていない	230	27.3	18	33.3	27	32.5	28	25.9	26	20.6	32	18.3	99	33.6	45	32.8	106	20.6	36	18.9	79	41.8	70	21.5
総計	841	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	175	100.0	295	100.0	137	100.0	515	100.0	190	100.0	189	100.0	325	100.0

問34 飲食店、レストラン、食品売場及び職場(学校)の給食施設・食堂等のような場所で食品の料理の栄養成分表示を見たことはありますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ある	635	39.2	41	41.4	80	44.2	104	46.2	128	51.8	136	41.1	146	27.1	121	43.2	435	43.4	128	36.3	79	23.3	307	47.3
2.ない	653	40.3	29	29.3	64	35.4	73	32.4	84	34.0	147	44.4	256	47.6	93	33.2	399	39.8	163	46.2	161	47.5	236	36.4
3.わからない	333	20.5	29	29.3	37	20.4	48	21.3	35	14.2	48	14.5	136	25.3	66	23.6	168	16.8	62	17.6	99	29.2	106	16.3
総計	1621	100.0	99	100.0	181	100.0	225	100.0	247	100.0	331	100.0	538	100.0	280	100.0	1002	100.0	353	100.0	339	100.0	649	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ある	243	31.0	13	28.9	37	37.8	40	33.9	52	42.6	49	31.6	52	21.1	50	35.0	164	33.5	46	28.0	29	19.2	118	36.2
2.ない	365	46.6	18	40.0	43	43.9	45	38.1	51	41.8	80	51.6	128	52.0	61	42.7	229	46.7	85	51.8	75	49.7	144	44.2
3.わからない	176	22.4	14	31.1	18	18.4	33	28.0	19	15.6	26	16.8	66	26.8	32	22.4	97	19.8	33	20.1	47	31.1	64	19.6
総計	784	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	155	100.0	246	100.0	143	100.0	490	100.0	164	100.0	151	100.0	326	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ある	392	46.8	28	51.9	43	51.8	64	59.8	76	60.8	87	49.4	94	32.2	71	51.8	271	52.9	82	43.4	50	26.6	189	58.5
2.ない	288	34.4	11	20.4	21	25.3	28	26.2	33	26.4	67	38.1	128	43.8	32	23.4	170	33.2	78	41.3	86	45.7	92	28.5
3.わからない	157	18.8	15	27.8	19	22.9	15	14.0	16	12.8	22	12.5	70	24.0	34	24.8	71	13.9	29	15.3	52	27.7	42	13.0
総計	837	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	125	100.0	176	100.0	292	100.0	137	100.0	512	100.0	189	100.0	188	100.0	323	100.0

問35 あなたの世帯は災害時に備えて非常用の食料を用意していますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ある	468	51.7	18	48.6	44	51.2	58	56.3	79	55.2	107	53.5	162	48.2	62	50.4	309	54.1	113	53.1	97	46.0	196	54.7
2.ない	346	38.2	13	35.1	29	33.7	33	32.0	51	35.7	77	38.5	143	42.6	42	34.1	209	36.6	82	38.5	95	45.0	127	35.5
3.わからない	91	10.1	6	16.2	13	15.1	12	11.7	13	9.1	16	8.0	31	9.2	19	15.4	53	9.3	18	8.5	19	9.0	35	9.8
総計	905	100.0	37	100.0	86	100.0	103	100.0	143	100.0	200	100.0	336	100.0	123	100.0	571	100.0	213	100.0	211	100.0	358	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ある	324	51.3	6	37.5	30	49.2	40	54.8	56	56.6	79	53.4	113	48.1	36	46.8	221	53.3	83	51.2	67	47.9	138	54.5
2.ない	237	37.5	7	43.8	21	34.4	23	31.5	34	34.3	56	37.8	96	40.9	28	36.4	151	36.4	64	39.5	58	41.4	87	34.4
3.わからない	71	11.2	3	18.8	10	13.7	9	9.1	9	9.1	13	8.8	26	11.1	13	16.9	43	10.4	15	9.3	15	10.7	28	11.1
総計	632	100.0	16	100.0	61	100.0	73	100.0	99	100.0	148	100.0	235	100.0	77	100.0	415	100.0	162	100.0	140	100.0	253	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ある	144	52.7	12	57.1	14	56.0																		

問36-1 毎日野菜料理をたっぷり(1日5皿、350g程度)食べることができていますか。

男女計	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)						
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20~39歳	(再掲)40~74歳	(再掲)65~74歳	(再掲)75歳以上	(再掲)40~64歳	割合(%)											
1.既にできている	219	13.5	8	8.1	13	7.2	18	8.0	34	13.7	47	14.2	99	18.5	21	7.5	136	13.6	57	16.1	62	18.5	79	12.2
2.するつもりがあり、頑張ればできる	407	25.2	31	31.3	48	26.7	60	26.7	61	24.6	86	26.1	121	22.6	79	28.3	253	25.2	87	24.6	75	22.4	166	25.6
3.するつもりはあるが、自信がない	763	47.2	42	42.4	89	49.4	116	51.6	124	50.0	163	49.4	229	42.8	131	47.0	501	50.0	177	50.0	131	39.1	324	49.9
4.するつもりはない	228	14.1	18	18.2	30	16.7	31	13.8	29	11.7	34	10.3	86	16.1	48	17.2	113	11.3	33	9.3	67	20.0	80	12.3
総計	1617	100.0	99	100.0	180	100.0	225	100.0	248	100.0	330	100.0	535	100.0	279	100.0	1003	100.0	354	100.0	335	100.0	649	100.0

男性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)						
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20~39歳	(再掲)40~74歳	(再掲)65~74歳	(再掲)75歳以上	(再掲)40~64歳	割合(%)											
1.既にできている	100	12.8	5	11.1	7	7.2	6	5.1	15	12.3	22	14.2	45	18.4	12	8.5	62	12.7	28	17.1	26	17.4	34	10.4
2.するつもりがあり、頑張ればできる	189	24.2	20	44.4	26	26.8	35	29.7	25	20.5	34	21.9	49	20.1	46	32.4	112	22.9	33	20.1	31	20.8	79	24.2
3.するつもりはあるが、自信がない	352	45.1	12	26.7	42	43.3	59	50.0	62	50.8	73	47.1	104	42.6	54	38.0	239	48.8	80	48.8	59	39.6	159	48.8
4.するつもりはない	140	17.9	8	17.8	22	22.7	18	15.3	20	16.4	26	16.8	22	9.3	30	21.1	77	15.7	23	14.0	33	22.1	54	16.6
総計	781	100.0	45	100.0	97	100.0	118	100.0	122	100.0	155	100.0	244	100.0	142	100.0	490	100.0	164	100.0	149	100.0	326	100.0

女性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)						
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20~39歳	(再掲)40~74歳	(再掲)65~74歳	(再掲)75歳以上	(再掲)40~64歳	割合(%)											
1.既にできている	119	14.2	3	5.6	6	7.2	12	11.2	19	15.1	25	14.3	54	18.6	9	6.6	74	14.4	29	15.3	36	19.4	45	13.9
2.するつもりがあり、頑張ればできる	218	26.1	11	20.4	22	26.5	25	23.4	36	28.6	52	29.7	72	24.1	33	24.1	141	27.5	54	28.4	44	23.7	87	26.9
3.するつもりはあるが、自信がない	411	49.2	30	55.6	47	56.6	57	53.3	62	49.2	90	51.4	125	43.0	77	56.2	262	51.1	97	51.1	72	38.7	165	51.1
4.するつもりはない	88	10.5	10	18.5	8	9.6	13	12.1	9	7.1	8	4.6	40	13.7	18	13.1	36	7.0	10	5.3	34	18.3	26	8.0
総計	836	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	126	100.0	175	100.0	291	100.0	137	100.0	513	100.0	190	100.0	186	100.0	323	100.0

問36-2 減塩を実践できていますか。

男女計	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)						
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20~39歳	(再掲)40~74歳	(再掲)65~74歳	(再掲)75歳以上	(再掲)40~64歳	割合(%)											
1.既にできている	395	24.4	13	13.1	20	11.2	33	14.7	55	22.2	82	24.9	192	35.8	33	11.9	236	23.6	112	31.6	126	37.4	124	19.1
2.するつもりがあり、頑張ればできる	451	27.9	22	22.2	47	26.3	65	28.9	68	27.4	107	32.5	142	26.4	69	24.8	296	29.5	101	28.5	86	25.5	195	30.1
3.するつもりはあるが、自信がない	547	33.8	29	29.3	68	38.0	88	39.1	97	39.1	115	35.0	150	27.9	97	34.9	362	36.1	115	32.5	88	26.1	247	38.1
4.するつもりはない	224	13.9	35	35.4	44	24.6	39	17.3	28	11.3	25	7.6	53	9.9	79	28.4	108	10.8	26	7.3	37	11.0	82	12.7
総計	1617	100.0	99	100.0	179	100.0	225	100.0	248	100.0	329	100.0	537	100.0	278	100.0	1002	100.0	354	100.0	337	100.0	648	100.0

男性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)						
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20~39歳	(再掲)40~74歳	(再掲)65~74歳	(再掲)75歳以上	(再掲)40~64歳	割合(%)											
1.既にできている	155	19.9	6	13.3	8	8.3	9	7.6	24	19.7	32	20.8	76	31.0	14	9.9	93	19.0	45	27.4	48	32.0	48	14.8
2.するつもりがあり、頑張ればできる	195	25.0	11	24.4	19	19.8	33	28.0	26	21.3	44	28.6	62	25.3	30	21.3	123	25.2	39	23.8	42	28.0	84	25.8
3.するつもりはあるが、自信がない	283	36.3	11	24.4	38	39.6	50	42.4	49	40.2	59	38.3	76	31.0	49	34.8	192	39.3	59	36.0	42	28.0	133	40.9
4.するつもりはない	147	18.8	17	37.8	31	32.3	26	22.0	23	18.9	19	12.3	31	12.7	48	34.0	81	16.6	21	12.8	18	12.0	60	18.5
総計	780	100.0	45	100.0	96	100.0	118	100.0	122	100.0	154	100.0	245	100.0	141	100.0	489	100.0	164	100.0	150	100.0	325	100.0

女性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)						
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20~39歳	(再掲)40~74歳	(再掲)65~74歳	(再掲)75歳以上	(再掲)40~64歳	割合(%)											
1.既にできている	240	28.7	7	13.0	12	14.5	24	22.4	31	24.6	50	28.6	116	39.7	19	13.9	143	27.9	67	35.3	78	41.7	76	23.5
2.するつもりがあり、頑張ればできる	256	30.6	11	20.4	28	33.7	32	29.9	42	33.3	63	36.0	80	27.4	39	28.5	173	33.7	62	32.6	44	23.5	111	34.4
3.するつもりはあるが、自信がない	264	31.5	18	33.3	30	36.1	38	35.5	48	38.1	56	32.0	74	25.3	48	35.0	170	33.1	56	29.5	46	24.6	114	35.3
4.するつもりはない	77	9.2	18	33.3	13	15.7	13	12.1	5	4.0	6	3.4	22	7.5	31	22.6	27	5.3	5	2.6	19	10.2	22	6.8
総計	837	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	126	100.0	175	100.0	292	100.0	137	100.0	513	100.0	190	100.0	187	100.0	323	100.0

問36-3 主食・主菜・副菜をそろえて食べるようにしていますか。

男女計	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)						
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20~39歳	(再掲)40~74歳	(再掲)65~74歳	(再掲)75歳以上	(再掲)40~64歳	割合(%)											
1.はい	1187	73.3	62	62.6	106	58.9	160	70.8	171	69.2	246	74.3	442	82.3	168	60.2	743	73.9	284	80.0	276	82.1	459	70.6
2.いいえ	433	26.7	37	37.4	74	41.1	66	29.2	76	30.8	85	25.7	95	17.7	111	39.8	262	26.1	71	20.0	60	17.9	191	29.4
総計	1620	100.0	99	100.0	180	100.0	226	100.0	247	100.0	331	100.0	537	100.0	279	100.0	1005	100.0	355	100.0	336	100.0	650	100.0

男性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)						
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20~39歳	(再掲)40~74歳	(再掲)65~74歳	(再掲)75歳以上	(再掲)40~64歳	割合(%)											
1.はい	529	67.6	29	64.4	52	53.6	80	67.8	75	62.0	102	65.8	191	77.6	81	57.0	329	67.3	124	75.6	119	78.8	205	63.1
2.いいえ	253	32.4	16	35.6	45	46.4	38	32.2	46	38.0	53	34.2	55	22.4	61	43.0	160	32.7	40	24.4	32	21.2	120	36.9
総計	782	100.0	45	100.0	97	100.0	118	100.0	121	100.0	155	100.0	246	100.0	142	100.0	489	100.0	164	100.0	151	100.0	325	100.0

女性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)	
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲)20~39歳	(再掲)40~74歳	(再掲)65~74歳	(再掲)75歳以上	(再掲)4							

問36-4 今食べている食事の量は適量を心がけていますか。

	男女計												(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)			
			総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1.はい	1340	82.8	69	69.7	133	73.9	177	78.3	199	80.6	278	84.2	484	90.1	202	72.4	835	83.2	311	87.9	303	90.2	524	80.6
2.いいえ	279	17.2	30	30.3	47	26.1	49	21.7	48	19.4	52	15.8	53	9.9	77	27.6	169	16.8	43	12.1	33	9.8	126	19.4
総計	1619	100.0	99	100.0	180	100.0	226	100.0	247	100.0	330	100.0	537	100.0	279	100.0	1004	100.0	354	100.0	336	100.0	650	100.0

	男性												(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)			
			総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1.はい	620	79.3	33	73.3	62	63.9	87	73.7	91	74.6	126	81.3	221	90.2	95	66.9	389	79.4	143	87.2	136	90.7	246	75.5
2.いいえ	162	20.7	12	26.7	35	36.1	31	26.3	31	25.4	29	18.7	24	9.8	47	33.1	101	20.6	21	12.8	14	9.3	80	24.5
総計	782	100.0	45	100.0	97	100.0	118	100.0	122	100.0	155	100.0	245	100.0	142	100.0	490	100.0	164	100.0	150	100.0	326	100.0

	女性												(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)			
			総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1.はい	720	86.0	36	66.7	71	85.5	90	83.3	108	86.4	152	86.9	263	90.1	107	78.1	446	86.8	168	88.4	167	89.8	278	85.8
2.いいえ	117	14.0	18	33.3	12	14.5	18	16.7	17	13.6	23	13.1	29	9.9	30	21.9	68	13.2	22	11.6	19	10.2	46	14.2
総計	837	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	125	100.0	175	100.0	292	100.0	137	100.0	514	100.0	190	100.0	186	100.0	324	100.0

問36-5 間食や甘い飲み物をとる習慣はありますか。

	男女計												(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)			
			総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1.毎日3回以上とる	58	3.6	5	5.1	16	8.9	6	2.7	12	4.8	8	2.4	11	2.0	21	7.5	27	2.7	3	0.8	10	3.0	24	3.7
2.毎日1~2回とる	508	31.3	33	33.3	51	28.3	75	33.2	53	21.4	107	32.3	189	35.1	84	30.1	298	29.6	111	31.3	126	37.3	187	28.7
3.週2~5日とる	595	36.7	45	45.5	65	36.1	92	40.7	102	41.1	113	34.1	178	33.0	110	39.4	387	38.5	132	37.2	98	29.0	255	39.2
4.ほとんどとらない(週1日以下)	383	23.6	13	13.1	40	22.2	43	19.0	66	26.6	88	26.6	133	24.7	53	19.0	246	24.5	94	26.5	84	24.9	152	23.3
5.全くとらない	79	4.9	3	3.0	8	4.4	10	4.4	15	6.0	15	4.5	28	5.2	11	3.9	48	4.8	15	4.2	20	5.9	33	5.1
総計	1623	100.0	99	100.0	180	100.0	226	100.0	248	100.0	331	100.0	539	100.0	279	100.0	1006	100.0	355	100.0	338	100.0	651	100.0

	男性												(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)			
			総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1.毎日3回以上とる	30	3.8	4	8.9	11	11.3	4	3.4	4	3.3	5	3.2	2	0.8	15	10.6	13	2.7	2	1.2	2	1.3	11	3.4
2.毎日1~2回とる	183	23.4	13	28.9	22	22.7	29	24.6	15	12.3	34	21.9	70	28.5	35	24.6	97	19.8	34	20.7	51	33.8	63	19.3
3.週2~5日とる	277	35.4	17	37.8	33	34.0	50	42.4	47	38.5	49	31.6	81	32.9	50	35.2	183	37.3	55	33.5	44	29.1	128	39.3
4.ほとんどとらない(週1日以下)	234	29.9	9	20.0	23	23.7	28	23.7	44	36.1	57	36.8	73	29.7	32	22.5	161	32.9	61	37.2	41	27.2	100	30.7
5.全くとらない	59	7.5	2	4.4	8	8.2	7	5.9	12	9.8	10	6.5	20	8.1	10	7.0	36	7.3	12	7.3	13	8.6	24	7.4
総計	783	100.0	45	100.0	97	100.0	118	100.0	122	100.0	155	100.0	246	100.0	142	100.0	490	100.0	164	100.0	151	100.0	326	100.0

	女性												(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)			
			総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1.毎日3回以上とる	28	3.3	1	1.9	5	6.0	2	1.9	8	6.3	3	1.7	9	3.1	6	4.4	14	2.7	1	0.5	8	4.3	13	4.0
2.毎日1~2回とる	325	38.7	20	37.0	29	34.9	46	42.6	38	30.2	73	41.5	119	40.6	49	35.8	201	39.0	77	40.3	75	40.1	124	38.2
3.週2~5日とる	318	37.9	28	51.9	32	38.6	42	38.9	55	43.7	64	36.4	97	33.1	60	43.8	204	39.5	77	40.3	54	28.9	127	39.1
4.ほとんどとらない(週1日以下)	149	17.7	4	7.4	17	20.5	15	13.9	22	17.5	31	17.6	60	20.5	21	15.3	85	16.5	33	17.3	43	23.0	52	16.0
5.全くとらない	20	2.4	1	1.9	0	0.0	3	2.8	3	2.4	5	2.8	8	2.7	1	0.7	12	2.3	3	1.6	7	3.7	9	2.8
総計	840	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	293	100.0	137	100.0	516	100.0	191	100.0	187	100.0	325	100.0

問36-6 ゆっくりよくかんで食事をしていますか。

	男女計												(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)			
			総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1.はい	926	57.0	55	55.6	94	52.2	109	48.2	130	52.4	173	52.4	365	67.5	149	53.4	533	53.0	215	60.7	244	71.8	318	48.8
2.いいえ	698	43.0	44	44.4	86	47.8	117	51.8	118	47.6	157	47.6	176	32.5	130	46.6	472	47.0	139	39.3	96	28.2	333	51.2
総計	1624	100.0	99	100.0	180	100.0	226	100.0	248	100.0	330	100.0	541	100.0	279	100.0	1005	100.0	354	100.0	340	100.0	651	100.0

	男性												(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)			
			総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1.はい	395	50.5	25	55.6	39	40.2	49	41.5	60	49.2	82	46.8	150	61.0	64	45.1	236	48.3	92	56.4	95	62.9	144	44.2
2.いいえ	387	49.5	20	44.4	58	59.8	69	58.5	62	50.8	72	53.2	96	39.0	78	54.9	253	51.7	71	43.6	56	37.1	182	55.8
総計	782	100.0	45	100.0	97	100.0	118	100.0	122	100.0	154	100.0	246	100.0	142	100.0	489	100.0	163	100.0	151	100.0	326	100.0

	女性												(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)			
			総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)
1.はい	531	63.1	30	55.6	55	66.3	60	55.6	70	55.6	101	57.4	215	72.9	85	62.0	297	57.6	123	64.4	149	78.8	174	53.5
2.いいえ	311	36.9	24	44.4	28	33.7	48	44.4	56	44.4	75	42.6	80	27.1	52	38.0	219	42.4	68	35.6	40	21.2	151	46.5
総計	842	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	295	100.0	137	100.0	516	100.0	191	100.0	189	100.0	325	100.0

F.歯のこについておたすねします
問37 あなたの歯の本数を教えてください。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.全部ある(親知らず以外の28本あ	479	29.5	79	79.8	117	64.6	116	51.6	88	35.6	42	12.8	37	6.8	196	70.0	266	26.5	34	9.6	17	4.9	232	35.7
2.ほとんどある(24~27本)	414	25.5	15	15.2	45	24.9	79	35.1	90	36.4	92	28.0	93	17.1	60	21.4	308	30.7	86	24.4	46	13.4	222	34.2
3.だいたいある(20~23本)	309	19.0	3	3.0	12	6.6	23	10.2	50	20.2	95	28.9	126	23.1	15	5.4	216	21.6	89	25.2	78	22.7	127	19.6
4.半分くらいある(10~19本)	216	13.3	0	0.0	6	3.3	6	2.7	11	4.5	59	17.9	134	24.6	6	2.1	133	13.3	88	24.9	77	22.4	45	6.9
5.ほとんどない(1~9本)	132	8.1	2	2.0	0	0.0	1	0.4	6	2.4	26	7.9	97	17.8	2	0.7	52	5.2	35	9.9	78	22.7	17	2.6
6.まったくない(0本)	76	4.7	0	0.0	1	0.6	0	0.0	2	0.8	15	4.6	58	10.6	1	0.4	27	2.7	21	5.9	48	14.0	6	0.9
総計	1626	100.0	99	100.0	181	100.0	225	100.0	247	100.0	329	100.0	545	100.0	280	100.0	1002	100.0	353	100.0	344	100.0	649	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.全部ある(親知らず以外の28本あ	206	26.3	33	73.3	53	54.1	53	45.3	36	29.8	18	11.8	13	5.2	86	60.1	113	23.3	11	6.8	7	4.5	102	31.5
2.ほとんどある(24~27本)	216	27.6	9	20.0	32	32.7	43	36.8	45	37.2	37	24.2	50	20.2	41	28.7	149	30.7	37	23.0	26	16.9	112	34.6
3.だいたいある(20~23本)	155	19.8	1	2.2	7	7.1	17	14.5	29	24.0	45	29.4	56	22.6	8	5.6	110	22.7	36	22.4	37	24.0	74	22.8
4.半分くらいある(10~19本)	99	12.7	0	0.0	5	5.1	3	2.6	5	4.1	29	19.0	57	23.0	5	3.5	64	13.2	44	27.3	30	19.5	20	6.2
5.ほとんどない(1~9本)	68	8.7	2	4.4	0	0.0	1	0.9	5	4.1	13	8.5	47	19.0	2	1.4	31	6.4	20	12.4	35	22.7	11	3.4
6.まったくない(0本)	38	4.9	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.8	11	7.2	25	10.1	1	0.7	18	3.7	13	8.1	19	12.3	5	1.5
総計	782	100.0	45	100.0	98	100.0	117	100.0	121	100.0	153	100.0	248	100.0	143	100.0	485	100.0	161	100.0	154	100.0	324	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.全部ある(親知らず以外の28本あ	273	32.3	46	85.2	64	77.1	63	58.3	52	41.3	24	13.6	24	8.1	110	80.3	153	29.6	23	12.0	10	5.3	130	40.0
2.ほとんどある(24~27本)	198	23.5	6	11.1	13	15.7	36	33.3	45	35.7	55	31.3	43	14.5	19	13.9	159	30.8	49	25.5	20	10.5	110	33.8
3.だいたいある(20~23本)	154	18.2	2	3.7	5	6.0	6	5.6	21	16.7	50	28.4	70	23.6	7	5.1	106	20.5	53	27.6	41	21.6	53	16.3
4.半分くらいある(10~19本)	117	13.9	0	0.0	1	1.2	3	2.8	6	4.8	30	17.0	77	25.9	1	0.7	69	13.3	44	22.9	47	24.7	25	7.7
5.ほとんどない(1~9本)	64	7.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	13	7.4	50	16.8	0	0.0	21	4.1	15	7.8	43	22.6	6	1.8
6.まったくない(0本)	38	4.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	4	2.3	33	11.1	0	0.0	9	1.7	8	4.2	29	15.3	1	0.3
総計	844	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	297	100.0	137	100.0	517	100.0	192	100.0	190	100.0	325	100.0

問38 かんで食べる時の状態はいかがですか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.何でもかんで食べることができる	1208	74.3	93	93.9	169	93.4	200	88.9	208	83.9	220	66.7	318	58.6	262	93.6	755	75.2	219	61.7	191	55.8	536	82.6
2.一部かめない食べ物がある	359	22.1	6	6.1	11	6.1	23	10.2	37	14.9	101	30.6	181	33.3	17	6.1	228	22.7	124	34.9	114	33.3	104	16.0
3.かめない食べ物が多い	51	3.1	0	0.0	1	0.6	2	0.9	2	0.8	9	2.7	37	6.8	1	0.4	19	1.9	11	3.1	31	9.1	8	1.2
4.かんで食べることはできない	8	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	7	1.3	0	0.0	2	0.2	1	0.3	6	1.8	1	0.2
総計	1626	100.0	99	100.0	181	100.0	225	100.0	248	100.0	330	100.0	543	100.0	280	100.0	1004	100.0	355	100.0	342	100.0	649	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.何でもかんで食べることができる	592	75.6	42	93.3	88	89.8	106	90.6	103	84.4	102	66.2	151	61.1	130	90.9	369	75.8	96	58.9	93	60.8	273	84.3
2.一部かめない食べ物がある	159	20.3	3	6.7	9	9.2	10	8.5	16	13.1	45	29.2	76	30.8	12	8.4	101	20.7	58	35.6	46	30.1	43	13.3
3.かめない食べ物が多い	27	3.4	0	0.0	1	1.0	1	0.9	2	1.6	7	4.5	16	6.5	1	0.7	15	3.1	8	4.9	11	7.2	7	2.2
4.かんで食べることはできない	5	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	4	1.6	0	0.0	2	0.4	1	0.6	3	2.0	1	0.3
総計	783	100.0	45	100.0	98	100.0	117	100.0	122	100.0	154	100.0	247	100.0	143	100.0	487	100.0	163	100.0	153	100.0	324	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.何でもかんで食べることができる	616	73.1	51	94.4	81	97.6	94	87.0	105	83.3	118	67.0	167	56.4	132	96.4	386	74.7	123	64.1	98	51.9	263	80.9
2.一部かめない食べ物がある	200	23.7	3	5.6	2	2.4	13	12.0	21	16.7	56	31.8	105	35.5	5	3.6	127	24.6	66	34.4	68	36.0	61	18.8
3.かめない食べ物が多い	24	2.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.1	21	7.1	0	0.0	4	0.8	3	1.6	20	10.6	1	0.3
4.かんで食べることはできない	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.6	0	0.0
総計	843	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	296	100.0	137	100.0	517	100.0	192	100.0	189	100.0	325	100.0

問39 この1年間に歯科医師などから歯科健康診査を受けたことがありますか。また、受けている場合は、健診の種類は何ですか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.受けていない	852	52.6	58	59.2	102	56.4	114	50.7	146	58.9	171	52.0	261	48.4	160	57.3	520	52.0	173	49.1	172	50.4	347	53.5
2.市町村健診	39	2.4	2	2.0	2	1.1	5	2.2	4	1.6	9	2.7	17	3.2	4	1.4	22	2.2	8	2.3	13	3.8	14	2.2
3.職場健診	32	2.0	6	6.1	12	6.6	4	1.8	8	3.2	2	0.6	0	0.0	18	6.5	14	1.4	0	0.0	0	0.0	14	2.2
4.学校健診	1	0.1	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.自主的な健診(歯科診療所(歯科医院)、歯科のある病院)	663	40.9	30	30.6	61	33.7	101	44.9	87	35.1	142	43.2	242	44.9	91	32.6	432	43.2	163	46.3	140	41.1	269	41.5
6.その他	33	2.0	1	1.0	4	2.2	1	0.4	3	1.2	5	1.5	19	3.5	5	1.8	12	1.2	8	2.3	16	4.7	4	0.6
総計	1620	100.0	98	100.0	181	100.0	225	100.0	248	100.0	329	100.0	539	100.0	279	100.0	1000	100.0	352	100.0	341	100.0	648	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.受けていない	436	55.9	28	63.6	62	63.3	65	55.6	72	59.0	87	56.9	122	49.6	90	63.4	274	56.5	90	55.6	72	47.1	184	57.0
2.市町村健診	15	1.9	1	2.3	1	1.0	2	1.7	2	1.6	2	1.3	7	2.8	2	1.4	8	1.6	4	2.5	5	3.3	4	1.2
3.職場健診	24	3.1	3	6.8	11	11.2	4	3.4	5	4.1	1	0.7	0	0.0	14	9.9	10	2.1	0	0.0	0	0.0	10	3.1
5.自主的な健診(歯科診療所(歯科医院)、歯科のある病院)	288	36.9	11	25.0	23	23.5	46	39.3	40	32.8	62	40.5	106	43.1	34	23.9	189	39.0	67	41.4	65	42.5	122	37.8
6.その他	17	2.2	1	2.3	1	1.0	0	0.0	3	2.5	1	0.7	11	4.5	2	1.4	4	0.8	1	0.6	11	7.2	3	0.9
総計	780	100.0	44	100.0	98	100.0	117	100.0	122	100.0	153	100.0	246	100.0	142	100.0	485	100.0	162	100.0	153	100.0	323	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.受けていない	416	49.5	30	55.6	40	48.2	49	45.4	74	58.7	84	47.7	139	47.4	70	51.1	246	47.8	83	43.7	100	53.2	163	50.2
2.市町村健診	24	2.9	1	1.9	1	1.2	3	2.8	2	1.6	7	4.0	10	3.4	2	1.5	14	2.7	4	2.1	8	4.3	10	3.1
3.職場健診	8	1.0	3	5.6	1	1.2	0	0.0	3	2.4	1	0.6	0	0.0	4	2.9	4	0.8	0	0.0	0	0.0	4	1.2
4.学校健診	1	0.1	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.自主的な健診(歯科診療所(歯科医院)、歯科のある病院)	375	44.6	19	35.2	38	45.8	55	50.9	47	37.3	80	45.5	136	46.4	57	41.6	243	47.2	96	50.5	75	39.9	147	45.2
6.その他	16	1.9	0	0.0	3	3.6	1	0.9	0	0.0	4	2.3	8	2.7	3	2.2	8	1.6	7	3.7	5	2.7	1	0.3
総計	840	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	293	100.0	137	100.0	515	100.0	190	100.0	188	100.0	325	100.0

問40 歯科診療のみならず、むし歯や歯周病の予防や歯みがき指導、定期的な歯科健康診断をしてくれる「かかりつけ歯科医」をお持ちですか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	1064	65.9	51	52.0	93	51.4	149	66.2	165	66.5	226	69.1	380	70.9	144	51.6	692	69.3	255	72.4	228	67.7	437	67.5
2.いいえ	551	34.1	47	48.0	88	48.6	76	33.8	83	33.5	101	30.9	156	29.1	135	48.4	307	30.7	97	27.6	109	32.3	210	32.5
総計	1615	100.0	98	100.0	181	100.0	225	100.0	248	100.0	327	100.0	536	100.0	279	100.0	999	100.0	352	100.0	337	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	474	60.9	19	43.2	41	41.8	72	61.5	74	60.7	96	63.2	172	70.2	60	42.3	308	63.6	110	68.3	106	69.7	198	61.3
2.いいえ	304	39.1	25	56.8	37	58.2	45	38.5	48	39.3	56	36.8	73	29.8	82	57.7	176	36.4	51	31.7	46	30.3	125	38.7
総計	778	100.0	44	100.0	98	100.0	117	100.0	122	100.0	152	100.0	245	100.0	142	100.0	484	100.0	161	100.0	152	100.0	323	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	590	70.5	32	59.3	52	62.7	77	71.3	91	72.2	130	74.3	208	71.5	84	61.3	384	74.6	145	75.9	122	65.9	239	73.8
2.いいえ	247	29.5	22	40.7	31	37.3	31	28.7	35	27.8	45	25.7	83	28.5	53	38.7	131	25.4	46	24.1	63	34.1	85	26.2
総計	837	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	175	100.0	291	100.0	137	100.0	515	100.0	191	100.0	185	100.0	324	100.0

問41 この1か月間に、あなたは睡眠で休養が充分にとれていますか。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.充分とれている	444	27.3	36	36.4	39	21.5	46	20.4	46	18.5	75	22.7	202	37.1	75	26.8	227	22.6	104	29.3	142	41.4	123	18.9
2.まあまあとれている	851	52.3	44	44.4	96	53.0	123	54.4	135	54.4	183	55.5	270	49.6	140	50.0	555	55.2	196	55.2	156	45.5	359	55.2
3.あまりとれていない	307	18.9	18	18.2	40	22.1	53	23.5	65	26.2	63	19.1	68	12.5	58	20.7	205	20.4	48	13.5	44	12.8	157	24.2
4.まったくとれていない	26	1.6	1	1.0	6	3.3	4	1.8	2	0.8	9	2.7	4	0.7	7	2.5	18	1.8	7	2.0	1	0.3	11	1.7
総計	1628	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	248	100.0	330	100.0	544	100.0	280	100.0	1005	100.0	355	100.0	343	100.0	650	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.充分とれている	231	29.5	20	44.4	21	21.4	25	21.2	26	21.3	42	27.3	97	39.3	41	28.7	124	25.4	54	33.1	66	43.1	70	21.5
2.まあまあとれている	408	52.0	19	42.2	48	49.0	60	50.8	69	56.6	87	56.5	125	50.6	67	46.9	270	55.3	90	55.2	71	46.4	180	55.4
3.あまりとれていない	128	16.3	6	13.3	23	23.5	31	26.3	25	20.5	21	13.6	22	8.9	29	20.3	83	17.0	13	8.0	16	10.5	70	21.5
4.まったくとれていない	17	2.2	0	0.0	6	6.1	2	1.7	2	1.6	4	2.6	3	1.2	6	4.2	11	2.3	6	3.7	0	0.0	5	1.5
総計	784	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	154	100.0	247	100.0	143	100.0	488	100.0	163	100.0	153	100.0	325	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.充分とれている	213	25.2	16	29.6	18	21.7	21	19.4	20	15.9	33	18.8	105	35.4	34	24.8	103	19.9	50	26.0	76	40.0	53	16.3
2.まあまあとれている	443	52.5	25	46.3	48	57.8	63	58.3	66	52.4	96	54.5	145	48.8	73	53.3	285	55.1	106	55.2	85	44.7	179	55.1
3.あまりとれていない	179	21.2	12	22.2	17	20.5	22	20.4	40	31.7	42	23.9	46	15.5	29	21.2	122	23.6	35	18.2	28	14.7	87	26.8
4.まったくとれていない	9	1.1	1	1.9	0	0.0	2	1.9	0	0.0	5	2.8	1	0.3	1	0.7	7	1.4	1	0.5	1	0.5	6	1.8
総計	844	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	297	100.0	137	100.0	517	100.0	192	100.0	190	100.0	325	100.0

問42 よく眠れるように、睡眠薬や安定剤などの薬を飲むことがありますか。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.まったくない	1407	86.4	96	97.0	162	89.5	210	92.9	226	91.1	294	89.4	419	76.9	258	92.1	900	89.6	311	87.6	249	72.4	589	90.8
2.月1~2回くらいある	47	2.9	2	2.0	3	1.7	4	1.8	5	2.0	9	2.7	24	4.4	5	1.8	23	2.3	7	2.0	19	5.5	16	2.5
3.週1回くらいある	28	1.7	0	0.0	0	0.0	1	0.4	1	0.4	6	1.8	20	3.7	0	0.0	13	1.3	8	2.3	15	4.4	5	0.8
4.週2~3回くらいある	20	1.2	0	0.0	2	1.1	0	0.0	5	2.0	3	0.9	10	1.8	2	0.7	12	1.2	6	1.7	6	1.7	6	0.9
5.週4~6回くらいある	23	1.4	0	0.0	1	0.6	4	1.8	1	0.4	5	1.5	12	2.2	1	0.4	13	1.3	5	1.4	9	2.6	8	1.2
6.毎日ある	103	6.3	1	1.0	13	7.2	7	3.1	10	4.0	12	3.6	60	11.0	14	5.0	43	4.3	18	5.1	46	13.4	25	3.9
総計	1628	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	248	100.0	329	100.0	545	100.0	280	100.0	1004	100.0	355	100.0	344	100.0	649	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.まったくない	707	90.2	45	100.0	91	92.9	111	94.1	115	94.3	137	89.5	208	83.9	136	95.1	448	92.0	150	92.0	123	79.9	298	92.0
2.月1~2回くらいある	15	1.9	0	0.0	1	1.0	2	1.7	2	1.6	2	1.3	8	3.2	1	0.7	8	1.6	2	1.2	6	3.9	6	1.9
3.週1回くらいある	13	1.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	3	2.0	9	3.6	0	0.0	7	1.4	3	1.8	6	3.9	4	1.2
4.週2~3回くらいある	6	0.8	0	0.0	1	1.0	0	0.0	1	0.8	1	0.7	3	1.2	1	0.7	2	0.4	0	0.0	3	1.9	2	0.6
5.週4~6回くらいある	3	0.4	0	0.0	0	0.0	3	2.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.6	0	0.0	0	0.0	3	0.9
6.毎日ある	40	5.1	0	0.0	5	5.1	2	1.7	3	2.5	10	6.5	20	8.1	5	3.5	19	3.9	8	4.9	16	10.4	11	3.4
総計	784	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	122	100.0	153	100.0	248	100.0	143	100.0	487	100.0	163	100.0	154	100.0	324	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.まったくない	700	82.9	51	94.4	71	85.5	99	91.7	111	88.1	157	89.2	211	71.0	122	89.1	452	87.4	161	83.9	126	66.3	291	89.5
2.月1~2回くらいある	32	3.8	2	3.7	2	2.4	2	1.9	3	2.4	7	4.0	16	5.4	4	2.9	15	2.9	5	2.6	13	6.8	10	3.1
3.週1回くらいある	15	1.8	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	3	1.7	11	3.7	0	0.0	6	1.2	5	2.6	9	4.7	1	0.3
4.週2~3回くらいある	14	1.7	0	0.0	1	1.2	0	0.0	4	3.2	2	1.1	7	2.4	1	0.7	10	1.9	6	3.1	3	1.6	4	1.2
5.週4~6回くらいある	20	2.4	0	0.0	1	1.2	1	0.9	1	0.8	5	2.8	12	4.0	1	0.7	10	1.9	5	2.6	9	4.7	5	1.5
6.毎日ある	63	7.5	1	1.9	8	9.6	5	4.6	7	5.6	2	1.1	40	13.5	9	6.6	24	4.6	10	5.2	30	15.8	14	4.3
総計	844	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	297	100.0	137	100.0	517	100.0	192	100.0	190	100.0	325	100.0

問43 この1か月に、不安、悩み、苦勞、ストレスなどを感じるがありましたか。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.おおいにあった	243	15.1	16	16.2	42	23.2	51	22.7	45	18.2	52	15.9	37	6.9	58	20.7	163	16.3	35	10.0	22	6.5	128	19.8
2.多少あった	762	47.2	53	53.5	84	46.4	109	48.4	140	56.7	160	48.9	216	40.4	137	48.9	502	50.3	158	45.1	123	36.6	344	53.1
3.あまりなかった	340	21.1	16	16.2	23	12.7	41	18.2	39	15.8	73	22.3	148	27.7	39	13.9	195	19.5	76	21.7	106	31.5	119	18.4
4.まったくなかった	187	11.6	10	10.1	23	12.7	18	8.0	12	4.9	31	9.5	93	17.4	33	11.8	98	9.8	63	18.0	56	16.7	35	5.4
5.わからない	82	5.1	4	4.0	9	5.0	6	2.7	11	4.5	11	3.4	41	7.7	13	4.6	40	4.0	18	5.1	29	8.6	22	3.4
総計	1614	100.0	99	100.0	181	100.0	225	100.0	247	100.0	327	100.0	535	100.0	280	100.0	998	100.0	350	100.0	336	100.0	648	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.おおいにあった	102	13.1	7	15.6	23	23.5	23	19.5	21	17.4	18	11.6	10	4.1	30	21.0	65	13.3	7	4.3	7	4.6	58	17.8
2.多少あった	343	43.9	18	40.0	40	40.8	54	45.8	65	53.7	72	46.5	94	38.5	58	40.6	228	46.8	71	43.8	57	37.7	157	48.3
3.あまりなかった	178	22.8	11	24.4	11	11.2	26	22.0	21	17.4	40	25.8	69	28.3	22	15.4	109	22.4	35	21.6	47	31.1	74	22.8
4.まったくなかった	115	14.7	7	15.6	16	16.3	14	11.9	8	6.6	18	11.6	52	21.3	23	16.1	65	13.3	40	24.7	27	17.9	25	7.7
5.わからない	43	5.5	2	4.4	8	8.2	1	0.8	6	5.0	7	4.5	19	7.8	10	7.0	20	4.1	9	5.6	13	8.6	11	3.4
総計	781	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	121	100.0	155	100.0	244	100.0	143	100.0	487	100.0	162	100.0	151	100.0	325	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.おおいにあった	141	16.9	9	16.7	19	22.9	28	26.2	24	19.0	34	19.8	27	9.3	28	20.4	98	19.2	28	14.9	15	8.1	70	21.7
2.多少あった	419	50.3	35	64.8	44	53.0	55	51.4	75	59.5	88	51.2	122	41.9	79	57.7	274	53.6	87	46.3	66	35.7	187	57.9
3.あまりなかった	162	19.4	5	9.3	12	14.5	15	14.0	18	14.3	33	19.2	79	27.1	17	12.4	86	16.8	41	21.8	59	31.9	45	13.9
4.まったくなかった	72	8.6	3	5.6	7	8.4	4	3.7	4	3.2	13	7.6	41	14.1	10	7.3	33	6.5	23	12.2	29	15.7	10	3.1
5.わからない	39	4.7	2	3.7	1	1.2	5	4.7	5	4.0	4	2.3	22	7.6	3	2.2	20	3.9	9	4.8	16	8.6	11	3.4
総計	833	100.0	54	100.0	83	100.0	107	100.0	126	100.0	172	100.0	291	100.0	137	100.0	511	100.0	188	100.0	185	100.0	323	100.0

問44 それらの不安、悩み、苦勞、ストレスなどを自分なりの解消方法で処理できていると思いますか。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.充分できている	133	10.0	20	23.8	13	8.8	18	9.1	24	10.9	17	6.0	41	10.4	33	14.2	73	8.6	21	7.9	27	10.9	52	8.9
2.なんとか処理できている	848	63.9	41	48.8	83	56.1	127	64.1	137	62.0	183	65.1	277	70.1	124	53.4	549	64.7	179	67.5	175	70.9	370	63.5
3.あまりできていない	244	18.4	15	17.9	36	24.3	38	19.2	40	18.1	57	20.3	58	14.7	51	22.0	162	19.1	49	18.5	31	12.6	113	19.4
4.まったく処理できていない	49	3.7	2	2.4	8	5.4	9	4.5	7	3.2	14	5.0	9	2.3	10	4.3	33	3.9	8	3.0	6	2.4	25	4.3
5.わからない	53	4.0	6	7.1	8	5.4	6	3.0	13	5.9	10	3.6	10	2.5	14	6.0	31	3.7	8	3.0	8	3.2	23	3.9
総計	1327	100.0	84	100.0	148	100.0	198	100.0	221	100.0	281	100.0	395	100.0	232	100.0	848	100.0	265	100.0	247	100.0	583	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.充分できている	73	11.9	11	31.4	6	8.1	10	9.8	14	13.5	9	7.1	23	13.3	17	15.6	42	10.7	13	11.7	14	12.6	29	10.2
2.なんとか処理できている	391	63.7	18	51.4	39	52.7	63	61.8	67	64.4	83	65.9	121	69.9	57	52.3	254	64.5	75	67.6	80	72.1	179	63.3
3.あまりできていない	103	16.8	4	11.4	16	21.6	19	18.6	16	15.4	24	19.0	24	13.9	20	18.3	70	17.8	17	15.3	13	11.7	53	18.7
4.まったく処理できていない	23	3.7	1	2.9	7	9.5	6	5.9	2	1.9	3	2.4	4	2.3	8	7.3	12	3.0	3	2.7	3	2.7	9	3.2
5.わからない	24	3.9	1	2.9	6	8.1	4	3.9	5	4.8	7	5.6	1	0.6	7	6.4	16	4.1	3	2.7	1	0.9	13	4.6
総計	614	100.0	35	100.0	74	100.0	102	100.0	104	100.0	126	100.0	173	100.0	109	100.0	394	100.0	111	100.0	111	100.0	283	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.充分できている	60	8.4	9	18.4	7	9.5	8	8.3	10	8.5	8	5.2	18	8.1	16	13.0	31	6.8	8	5.2	13	9.6	23	7.7
2.なんとか処理できている	457	64.1	23	46.9	44	59.5	64	66.7	70	59.8	100	64.5	156	70.3	67	54.5	295	65.0	104	67.5	95	69.9	191	63.7
3.あまりできていない	141	19.8	11	22.4	20	27.0	19	19.8	24	20.5	33	21.3	34	15.3	31	25.2	92	20.3	32	20.8	18	13.2	60	20.0
4.まったく処理できていない	26	3.6	1	2.0	1	1.4	3	3.1	5	4.3	11	7.1	5	2.3	2	1.6	21	4.6	5	3.2	3	2.2	16	5.3
5.わからない	29	4.1	5	10.2	2	2.7	2	2.1	8	6.8	3	1.9	9	4.1	7	5.7	15	3.3	5	3.2	7	5.1	10	3.3
総計	713	100.0	49	100.0	74	100.0	96	100.0	117	100.0	155	100.0	222	100.0	123	100.0	454	100.0	154	100.0	136	100.0	300	100.0

問45 日常生活の中でどのような悩みや不安を感じていますか。あてはまるものを全てを選択してください。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.自分の健康について	817	20.7	24	10.9	66	13.5	88	15.0	112	17.1	185	21.5	342	30.2	90	12.7	510	19.9	215	25.8	217	32.3	295	17.1
2.家族の健康について	583	14.8	23	10.4	49	10.0	75	12.8	74	11.3	144	16.8	218	19.3	72	10.1	380	14.8	157	18.8	131	19.5	223	12.9
3.子育てについて	159	4.0	13	5.9	40	8.2	60	10.2	20	3.1	19	2.2	7	0.6	53	7.5	102	4.0	8	1.0	4	0.6	94	5.4
4.配偶者や親等の介護について	225	5.7	2	0.9	19	3.9	26	4.4	53	8.1	67	7.8	58	5.1	21	3.0	171	6.7	54	6.5	33	4.9	117	6.8
5.仕事について	534	13.5	53	24.0	103	21.0	115	19.6	126	19.2	92	10.7	45	4.0	156	21.9	361	14.1	53	6.4	17	2.5	308	17.8
6.日々の食事に必要な食費について	176	4.5	13	5.9	20	4.1	25	4.3	23	3.5	44	5.1	51	4.5	33	4.6	119	4.6	50	6.0	24	3.6	69	4.0
7.収入や将来の生活設計について	628	15.9	42	19.0	98	20.0	116	19.7	112	17.1	148	17.2	112	9.9	140	19.7	433	16.9	119	14.3	55	8.2	314	18.2
8.天災(地震・台風・津波など)	353	9.0	11	5.0	27	5.5	26	4.4	53	8.1	84	9.8	152	13.4	38	5.3	218	8.5	89	10.7	97	14.4	129	7.5
9.孤立感・孤独感	142	3.6	11	5.0	23	4.7	19	3.2	23	3.5	22	2.6	44	3.9	34	4.8	80	3.1	22	2.6	28	4.2	58	3.4
10.その他	144	3.7	15	6.8	18	3.7	18	3.1	32	4.9	26	3.0	35	3.1	33	4.6	92	3.6	29	3.5	19	2.8	63	3.6
11.特に悩みや不安はない	183	4.6	14	6.3	27	5.5	20	3.4	27	4.1	28	3.3	67	5.9	41	5.8	95	3.7	38	4.6	47	7.0	57	3.3
総計	3944	100.0	221	100.0	490	100.0	588	100.0	655	100.0	859	100.0	1131	100.0	711	100.0	2561	100.0	834	100.0	672	100.0	1727	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.自分の健康について	371	20.5	13	14.6	33	12.9	42	14.8	55	18.8	74	19.9	154	29.7	46	13.3	227	19.9	89	25.2	98	30.3	138	17.5
2.家族の健康について	240	13.3	9	10.1	23	9.0	32	11.3	26	8.9	53	14.2	97	18.7	32	9.3	146	12.8	64	18.1	62	19.2	82	10.4
3.子育てについて	48	2.7	4	4.5	12	4.7	17	6.0	5	1.7	5	1.3	5	1.0	16	4.6	29	2.5	3	0.8	3	0.9	26	3.3
4.配偶者や親等の介護について	91	5.0	0	0.0	9	3.5	14	4.9	14	4.8	25	6.7	29	5.6	9	2.6	65	5.7	23	6.5	17	5.3	42	5.3
5.仕事について	310	17.1	24	27.0	62	24.2	67	23.7	69	23.6	53	14.2	35	6.7	86	24.9	210	18.4	34	9.6	14	4.3	176	22.3
6.日々の食事に必要な食費について	58	3.2	5	5.6	9	3.5	7	2.5	5	1.7	13	3.5	19	3.7	14	4.1	32	2.8	12	3.4	12	3.7	20	2.5
7.収入や将来の生活設計について	305	16.8	16	18.0	52	20.3	61	21.6	52	17.8	68	18.3	56	10.8	68	19.7	206	18.0	52	14.7	31	9.6	154	19.5
8.天災(地震・台風・津波など)	156	8.6	1	1.1	16	6.3	12	4.2	22	7.5	41	11.0	64	12.3	17	4.9	94	8.2	39	11.0	45	13.9	55	7.0
9.孤立感・孤独感	65	3.6	2	2.2	15	5.9	13	4.6	13	4.5	8	2.2	14	2.7	17	4.9	38	3.3	6	1.7	10	3.1	32	4.1
10.その他	59	3.3	4	4.5	7	2.7	8	2.8	13	4.5	14	3.8	13	2.5	11	3.2	40	3.5	11	3.1	8	2.5	29	3.7
11.特に悩みや不安はない	108	6.0	11	12.4	18	7.0	10	3.5	18	6.2	18	4.8	33	6.4	29	8.4	56	4.9	20	5.7	23	7.1	36	4.6
総計	1811	100.0	89	100.0	256	100.0	283	100.0	292	100.0	372	100.0	519	100.0	345	100.0	1143	100.0	353	100.0	323	100.0	790	100.0

女性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.自分の健康について	446	20.9	11	8.3	33	14.1	46	15.1	57	15.7	111	22.8	188	30.7	44	12.0	283	20.0	126	26.2	119	34.1	157	16.8
2.家族の健康について	343	16.1	14	10.6	26	11.1	43	14.1	48	13.2	91	18.7	121	19.8	40	10.9	234	16.5	93	19.3	69	19.8	141	15.0
3.子育てについて	111	5.2	9	6.8	28	12.0	43	14.1	15	4.1	14	2.9	2	0.3	37	10.1	73	5.1	5	1.0	1	0.3	68	7.3
4.配偶者や親等の介護について	134	6.3	2	1.5	10	4.3	12	3.9	39	10.7	42	8.6	29	4.7	12	3.3	106	7.5	31	6.4	16	4.6	75	8.0
5.仕事について	224	10.5	29	22.0	41	17.5	48	15.7	57	15.7	39	8.0	10	1.6	70	19.1	151	10.6	19	4.0	3	0.9	132	14.1
6.日々の食事に必要な食費について	118	5.5	8	6.1	11	4.7	18	5.9	18	5.0	31	6.4	32	5.2	19	5.2	87	6.1	38	7.9	12	3.4	49	5.2
7.収入や将来の生活設計について	323	15.1	26	19.7	46	19.7	55	18.0	60	16.5	80	16.4	56	9.2	72	19.7	227	16.0	67	13.9	24	6.9	160	17.1
8.天災(地震・台風・津波など)	197	9.2	10	7.6	11	4.7	14	4.6	31	8.5	43	8.8	88	14.4	21	5.7	124	8.7	50	10.4	52	14.9	74	7.9
9.孤立感・孤独感	77	3.6	9	6.8	8	3.4	6	2.0	10	2.8	14	2.9	30	4.9	17	4.6	42	3.0	16	3.3	18	5.2	26	2.8
10.その他	85	4.0	11	8.3	11	4.7	10	3.3	19	5.2	12	2.5	22	3.6	22	6.0	52	3.7	18	3.7	11	3.2	34	3.6
11.特に悩みや不安はない	75	3.5	3	2.3	9	3.8	10	3.3	9	2.5	10	2.1	34	5.6	12	3.3	39	2.8	18	3.7	24	6.9	21	2.2
総計	2133	100.0	132	100.0	234	100.0	305	100.0	363	100.0	487	100.0	612	100.0	366	100.0	1418	100.0	481	100.0	349	100.0	937	100.0

問46 悩みなどを気軽に相談できる相手(職場内の相談窓口を含みます。)がいますか。

男女計	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.いる	973	61.0	71	72.4	121	66.9	128	56.9	136	55.3	196	60.1	321	61.7	192	68.8	575	57.8	214	61.0	206	64.0	361	56.1
2.いない	380	23.8	14	14.3	25	13.8	62	27.6	70	28.5	80	24.5	129	24.8	39	14.0	269	27.0	88	25.1	72	22.4	181	28.1
3.わからない	243	15.2	13	13.3	35	19.3	35	15.6	40	16.3	50	15.3	70	13.5	48	17.2	151	15.2	49	14.0	44	13.7	102	15.8
総計	1596	100.0	98	100.0	181	100.0	225	100.0	246	100.0	326	100.0	520	100.0	279	100.0	995	100.0	351	100.0	322	100.0	644	100.0

男性	総計	割合 (%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)	割合 (%)												
1.いる	409	52.9	29	65.9	59	60.2	58	49.2	53	43.8	81	53.3	129	53.8	88	62.0	237	48.9	91	56.2	84	57.5	146	45.2
2.いない	241	31.2	9	20.5	17	17.3	43	36.4	47	38.8	47	30.9	78	32.5	26	18.3	173	35.7	48	29.6	42	28.8	125	38.7
3.わからない	123	15.9	6	13.6	22	22.4	17	14.4	21	17.4	24	15.8	33	13.8	28	19.7	75	15.5	23					

問47 週に何日くらいお酒(清酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲みますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日	292	18.3	4	4.0	19	10.6	45	19.9	58	23.8	78	23.7	88	17.0	23	8.2	222	22.3	75	21.6	47	14.6	147	22.7
2.週5~6日	90	5.6	2	2.0	11	6.1	16	7.1	16	6.6	22	6.7	23	4.4	13	4.7	65	6.5	21	6.0	12	3.7	44	6.8
3.週3~4日	84	5.3	6	6.1	7	3.9	13	5.8	18	7.4	17	5.2	23	4.4	13	4.7	54	5.4	16	4.6	17	5.3	38	5.9
4.週1~2日	127	8.0	14	14.1	21	11.7	14	6.2	37	15.2	20	6.1	21	4.0	35	12.5	80	8.0	20	5.7	12	3.7	60	9.3
5.月1~3日	88	5.5	10	10.1	13	7.2	20	8.8	15	6.1	8	2.4	22	4.2	23	8.2	53	5.3	15	4.3	12	3.7	38	5.9
6.ほとんど飲まない	267	16.7	32	32.3	39	21.7	44	19.5	34	13.9	59	17.9	59	11.4	71	25.4	159	16.0	56	16.1	37	11.5	103	15.9
7.やめた	45	2.8	1	1.0	5	2.8	3	1.3	3	1.2	10	3.0	23	4.4	6	2.2	22	2.2	9	2.6	17	5.3	13	2.0
8.飲まない(飲めない)	604	37.8	30	30.3	65	36.1	71	31.4	63	25.8	115	35.0	260	50.1	95	34.1	340	34.2	136	39.1	169	52.3	204	31.5
総計	1597	100.0	99	100.0	180	100.0	226	100.0	244	100.0	329	100.0	519	100.0	279	100.0	995	100.0	348	100.0	323	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日	225	28.9	3	6.7	12	12.2	31	26.3	39	32.2	62	40.3	78	32.2	15	10.5	170	35.1	65	40.6	40	26.7	105	32.3
2.週5~6日	67	8.6	1	2.2	6	6.1	12	10.2	11	9.1	18	11.7	19	7.9	7	4.9	50	10.3	17	10.6	10	6.7	33	10.2
3.週3~4日	57	7.3	4	8.9	6	6.1	8	6.8	14	11.6	9	5.8	16	6.6	10	7.0	33	6.8	8	5.0	14	9.3	25	7.7
4.週1~2日	63	8.1	7	15.6	14	14.3	6	5.1	16	13.2	9	5.8	11	4.5	21	14.7	34	7.0	8	5.0	8	5.3	26	8.0
5.月1~3日	38	4.9	4	8.9	5	5.1	11	9.3	6	5.0	3	1.9	9	3.7	9	6.3	24	4.9	6	3.8	5	3.3	18	5.5
6.ほとんど飲まない	114	14.7	12	26.7	22	22.4	21	17.8	14	11.6	22	14.3	23	9.5	34	23.8	64	13.2	20	12.5	16	10.7	44	13.5
7.やめた	32	4.1	0	0.0	1	1.0	2	1.7	1	0.8	9	5.8	19	7.9	1	0.7	17	3.5	7	4.4	14	9.3	10	3.1
8.飲まない(飲めない)	182	23.4	14	31.1	32	32.7	27	22.9	20	16.5	22	14.3	67	27.7	46	32.2	93	19.2	29	18.1	43	28.7	64	19.7
総計	778	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	121	100.0	154	100.0	242	100.0	143	100.0	485	100.0	160	100.0	150	100.0	325	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日	67	8.2	1	1.9	7	8.5	14	13.0	19	15.4	16	9.1	10	3.6	8	5.9	52	10.2	10	5.3	7	4.0	42	13.0
2.週5~6日	23	2.8	1	1.9	5	6.1	4	3.7	5	4.1	4	2.3	4	1.4	6	4.4	15	2.9	4	2.1	2	1.2	11	3.4
3.週3~4日	27	3.3	2	3.7	1	1.2	5	4.6	4	3.3	8	4.6	7	2.5	3	2.2	21	4.1	8	4.3	3	1.7	13	4.0
4.週1~2日	64	7.8	7	13.0	7	8.5	8	7.4	21	17.1	11	6.3	10	3.6	14	10.3	46	9.0	12	6.4	4	2.3	34	10.6
5.月1~3日	50	6.1	6	11.1	8	9.8	9	8.3	9	7.3	5	2.9	13	4.7	14	10.3	29	5.7	9	4.8	7	4.0	20	6.2
6.ほとんど飲まない	163	18.7	20	37.0	17	20.7	23	21.3	20	16.3	37	21.1	36	13.0	37	27.2	95	18.6	36	19.1	21	12.1	59	18.3
7.やめた	13	1.6	1	1.9	4	4.9	1	0.9	2	1.6	1	0.6	4	1.4	5	3.7	5	1.0	2	1.1	3	1.7	3	0.9
8.飲まない(飲めない)	422	51.5	16	29.6	33	40.2	44	40.7	43	35.0	93	53.1	193	69.7	49	36.0	247	48.4	107	56.9	126	72.8	140	43.5
総計	819	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	123	100.0	175	100.0	277	100.0	136	100.0	510	100.0	188	100.0	173	100.0	322	100.0

問48 お酒を飲む日は1日あたり、どれくらいの量を飲みますか。清酒に換算し、あてはまるものを選んでください。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.1合(180ml)未満	212	31.2	14	38.9	22	31.4	25	23.6	42	29.2	35	24.3	74	41.3	36	34.0	131	27.8	50	34.0	45	44.1	81	25.0
2.1合以上2合(360ml)未満	235	34.6	11	30.6	21	30.0	28	26.4	47	32.6	57	39.6	71	39.7	32	30.2	162	34.4	59	40.1	41	40.2	103	31.8
3.2合以上3合(540ml)未満	152	22.4	7	19.4	13	18.6	29	27.4	36	25.0	40	27.8	27	15.1	20	18.9	119	25.3	29	19.7	13	12.7	90	27.8
4.3合以上4合(720ml)未満	53	7.8	1	2.8	11	15.7	14	13.2	12	8.3	9	6.3	6	3.4	12	11.3	38	8.1	8	5.4	3	2.9	30	9.3
5.4合以上5合(900ml)未満	14	2.1	1	2.8	0	0.0	5	4.7	5	3.5	2	1.4	1	0.6	1	0.9	13	2.8	1	0.7	0	0.0	12	3.7
6.5合(900ml)以上	13	1.9	2	5.6	3	4.3	5	4.7	2	1.4	1	0.7	0	0.0	5	4.7	8	1.7	0	0.0	0	0.0	8	2.5
総計	679	100.0	36	100.0	70	100.0	106	100.0	144	100.0	144	100.0	179	100.0	106	100.0	471	100.0	147	100.0	102	100.0	324	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.1合(180ml)未満	109	24.3	7	36.8	14	33.3	10	15.2	15	17.6	19	19.0	44	32.4	21	34.4	60	19.5	27	25.7	28	35.4	33	16.3
2.1合以上2合(360ml)未満	158	35.3	5	26.3	11	26.2	15	22.7	28	32.9	39	39.0	60	44.1	16	26.2	106	34.4	44	41.9	36	45.6	62	30.5
3.2合以上3合(540ml)未満	115	25.7	4	21.1	6	14.3	21	31.8	26	30.6	33	33.0	25	18.4	10	16.4	93	30.2	26	24.8	12	15.2	67	33.0
4.3合以上4合(720ml)未満	42	9.4	1	5.3	8	19.0	11	16.7	9	10.6	7	7.0	6	4.4	9	14.8	30	9.7	7	6.7	3	3.8	23	11.3
5.4合以上5合(900ml)未満	12	2.7	1	5.3	0	0.0	4	6.1	5	5.9	1	1.0	1	0.7	1	1.6	11	3.6	1	1.0	0	0.0	10	4.9
6.5合(900ml)以上	12	2.7	1	5.3	3	7.1	5	7.6	2	2.4	1	1.0	0	0.0	4	6.6	8	2.6	0	0.0	0	0.0	8	3.9
総計	448	100.0	19	100.0	42	100.0	66	100.0	85	100.0	100	100.0	136	100.0	61	100.0	308	100.0	105	100.0	79	100.0	203	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.1合(180ml)未満	103	44.6	7	41.2	8	28.6	15	37.5	27	45.8	16	36.4	30	69.8	15	33.3	71	43.6	23	54.8	17	73.9	48	39.7
2.1合以上2合(360ml)未満	77	33.3	6	35.3	10	35.7	13	32.5	19	32.2	18	40.9	11	25.6	16	35.6	56	34.4	15	35.7	5	21.7	41	33.9
3.2合以上3合(540ml)未満	37	16.0	3	17.6	7	25.0	8	20.0	10	16.9	7	15.9	2	4.7	10	22.2	26	16.0	3	7.1	1	4.3	23	19.0
4.3合以上4合(720ml)未満	11	4.8	0	0.0	3	10.7	3	7.5	3	5.1	2	4.5	0	0.0	3	6.7	8	4.9	1	2.4	0	0.0	7	5.8
5.4合以上5合(900ml)未満	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	2.5	0	0.0	1	2.3	0	0.0	0	0.0	2	1.2						

問49 「適度な飲酒量」とは、日本酒に換算して1日何合以下の飲酒量であると思いますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.1合以下	621	41.1	36	36.4	64	36.2	89	39.7	120	49.8	130	41.8	182	39.6	100	36.2	408	42.7	126	38.8	113	40.4	282	44.7
2.2合以下	340	22.5	22	22.2	29	16.4	51	22.8	56	23.2	84	27.0	98	21.3	51	18.5	228	23.8	79	24.3	61	21.8	149	23.6
3.3合以下	47	3.1	7	7.1	2	1.1	11	4.9	7	2.9	10	3.2	10	2.2	9	3.3	33	3.5	9	2.8	5	1.8	24	3.8
4.わからない	504	33.3	34	34.3	82	46.3	73	32.6	58	24.1	87	28.0	170	37.0	116	42.0	287	30.0	111	34.2	101	36.1	176	27.9
総計	1512	100.0	99	100.0	177	100.0	224	100.0	241	100.0	311	100.0	460	100.0	276	100.0	956	100.0	325	100.0	280	100.0	631	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.1合以下	294	39.7	16	35.6	29	30.5	39	33.6	53	44.9	64	43.8	93	42.1	45	32.1	189	40.5	65	42.5	60	44.8	124	39.5
2.2合以下	205	27.7	10	22.2	19	20.0	32	27.6	32	27.1	48	32.9	64	29.0	29	20.7	135	28.9	44	28.8	41	30.6	91	29.0
3.3合以下	39	5.3	3	6.7	2	2.1	10	8.6	7	5.9	8	5.5	9	4.1	5	3.6	30	6.4	8	5.2	4	3.0	22	7.0
4.わからない	203	27.4	16	35.6	45	47.4	35	30.2	26	22.0	26	17.8	55	24.9	61	43.6	113	24.2	36	23.5	29	21.6	77	24.5
総計	741	100.0	45	100.0	95	100.0	116	100.0	118	100.0	146	100.0	221	100.0	140	100.0	467	100.0	153	100.0	134	100.0	314	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.1合以下	327	42.4	20	37.0	35	42.7	50	46.3	67	54.5	66	40.0	89	37.2	55	40.4	219	44.8	61	35.5	53	36.3	158	49.8
2.2合以下	135	17.5	12	22.2	10	10.2	19	17.6	24	19.5	36	21.8	34	14.2	22	16.2	93	19.0	35	20.3	20	13.7	58	18.3
3.3合以下	8	1.0	4	7.4	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.2	1	0.4	4	2.9	3	0.6	1	0.6	1	0.7	2	0.6
4.わからない	301	39.0	18	33.3	37	45.1	38	35.2	32	26.0	61	37.0	115	48.1	55	40.4	174	35.6	75	43.6	72	49.3	99	31.2
総計	771	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	123	100.0	165	100.0	239	100.0	136	100.0	489	100.0	172	100.0	146	100.0	317	100.0

問50 あなたは、20歳未満の者がお酒を飲むことについてどう思いますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ぜったいに飲むべきではない	701	44.1	32	32.7	79	43.6	83	36.9	106	43.1	151	46.0	250	48.8	111	39.8	439	44.2	175	50.3	151	47.6	264	40.9
2.時と場合によってはかまわない	407	25.6	28	28.6	48	26.5	70	31.1	71	28.9	79	24.1	111	21.7	76	27.2	264	26.6	80	23.0	67	21.1	184	28.5
3.別にかまわない	137	8.6	14	14.3	18	9.9	27	12.0	25	10.2	27	8.2	26	5.1	32	11.5	90	9.1	20	5.7	15	4.7	70	10.8
4.わからない	345	21.7	24	24.5	36	19.9	45	20.0	44	17.9	71	21.6	125	24.4	60	21.5	201	20.2	73	21.0	84	26.5	128	19.8
総計	1590	100.0	98	100.0	181	100.0	225	100.0	246	100.0	328	100.0	512	100.0	279	100.0	994	100.0	348	100.0	317	100.0	646	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ぜったいに飲むべきではない	300	38.8	15	34.1	35	35.7	31	26.5	49	40.5	63	40.9	107	44.6	50	35.2	185	38.1	76	46.9	65	44.2	109	33.7
2.時と場合によってはかまわない	218	28.2	9	20.5	25	25.5	40	34.2	35	28.9	43	27.9	66	27.5	34	23.9	143	29.5	43	26.5	41	27.9	100	31.0
3.別にかまわない	102	13.2	9	20.5	15	15.3	23	19.7	17	14.0	21	13.6	17	7.1	24	16.9	69	14.2	15	9.3	9	6.1	54	16.7
4.わからない	154	19.9	11	25.0	23	23.5	23	19.7	20	16.5	27	17.5	50	20.8	34	23.9	88	18.1	28	17.3	32	21.8	60	18.6
総計	774	100.0	44	100.0	98	100.0	117	100.0	121	100.0	154	100.0	240	100.0	142	100.0	485	100.0	162	100.0	147	100.0	323	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ぜったいに飲むべきではない	401	49.1	17	31.5	44	53.0	52	48.1	57	45.6	88	50.6	143	52.6	61	44.5	254	49.9	99	53.2	86	50.6	155	48.0
2.時と場合によってはかまわない	189	23.2	19	35.2	23	27.7	30	27.8	36	28.8	36	20.7	45	16.5	42	30.7	121	23.8	37	19.9	26	15.3	84	26.0
3.別にかまわない	35	4.3	5	9.3	3	3.6	4	3.7	8	6.4	6	3.4	9	3.3	8	5.8	21	4.1	5	2.7	6	3.5	16	5.0
4.わからない	191	23.4	13	24.1	13	15.7	22	20.4	24	19.2	44	25.3	75	27.6	26	19.0	113	22.2	45	24.2	52	30.6	68	21.1
総計	816	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	125	100.0	174	100.0	272	100.0	137	100.0	509	100.0	186	100.0	170	100.0	323	100.0

問51 あなたは、20歳未満の者がお酒を飲んでいたら注意しますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.注意する	292	18.4	26	26.3	41	22.7	21	9.3	49	20.1	52	15.8	103	20.2	67	23.9	159	16.0	63	18.1	66	21.0	96	14.9
2.時と場合によっては注意する	842	53.0	45	45.5	102	56.4	129	57.3	128	52.5	184	55.9	254	49.8	147	52.5	550	55.4	191	54.7	145	46.0	359	55.7
3.注意はしない	454	28.6	28	28.3	38	21.0	75	33.3	67	27.5	93	28.3	153	30.0	66	23.6	284	28.6	95	27.2	104	33.0	189	29.3
総計	1588	100.0	99	100.0	181	100.0	225	100.0	244	100.0	329	100.0	510	100.0	280	100.0	993	100.0	349	100.0	315	100.0	644	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)		(再掲)	
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.注意する	143	18.5	11	24.4	22	22.4	10	8.5	28	23.3	22	14.2	50	20.9	33	23.1	77	15.9	29	18.0	33	22.4	48	14.9
2.時と場合によっては注意する	403	52.1	21	46.7	51	52.0	59	50.4	59	49.2	89	57.4	124	51.9	72	50.3	258	53.3	89	55.3	73	49.7	169	52.3
3.注意はしない	228	29.5	13	28.9	25	25.5	48	41.0	33	27.5	44	28.4	65	27.2	38	26.6	149	30.8	43	26.7	41	27.9	106	32.8
総計	774	100.0	45	100.0	9																			

問52 これまでにたばこを吸ったことがありますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日吸う	269	16.8	8	8.1	38	21.0	49	21.7	73	29.9	56	17.1	45	8.7	46	16.4	204	20.5	50	14.4	19	5.9	154	23.8
2.時々吸っている	32	2.0	1	1.0	5	2.8	7	3.1	5	2.0	6	1.8	8	1.5	6	2.1	20	2.0	4	1.1	6	1.9	16	2.5
3.以前は吸っていたが今は(又はこの1か月)吸っていない	343	21.5	8	8.1	28	15.5	52	23.0	47	19.3	75	22.9	133	25.6	36	12.9	222	22.3	78	22.4	85	26.4	144	22.3
4.以前から吸わない	953	59.7	82	82.8	110	60.8	118	52.2	119	48.8	191	58.2	333	64.2	192	68.6	549	55.2	216	62.1	212	65.8	333	51.5
総計	1597	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	244	100.0	328	100.0	519	100.0	280	100.0	995	100.0	348	100.0	322	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日吸う	220	28.2	7	15.6	29	29.6	40	33.9	57	47.5	46	30.1	41	16.7	36	25.2	167	34.5	45	28.1	17	11.2	122	37.7
2.時々吸っている	22	2.8	1	2.2	2	2.0	6	5.1	2	1.7	5	3.3	6	2.4	3	2.1	15	3.1	4	2.5	4	2.6	11	3.4
3.以前は吸っていたが今は(又はこの1か月)吸っていない	271	34.8	4	8.9	19	19.4	29	24.6	35	29.2	63	41.2	121	49.4	23	16.1	170	35.1	67	41.9	78	51.3	103	31.8
4.以前から吸わない	266	34.1	33	73.3	48	49.0	43	36.4	26	21.7	39	25.5	77	31.4	81	56.6	132	27.3	44	27.5	53	34.9	88	27.2
総計	779	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	120	100.0	153	100.0	245	100.0	143	100.0	484	100.0	160	100.0	152	100.0	324	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.毎日吸う	49	6.0	1	1.9	9	10.8	9	8.3	16	12.9	10	5.7	4	1.5	10	7.3	37	7.2	5	2.7	2	1.2	32	9.9
2.時々吸っている	10	1.2	0	0.0	3	3.6	1	0.9	3	2.4	1	0.6	2	0.7	3	2.2	5	1.0	0	0.0	2	1.2	5	1.5
3.以前は吸っていたが今は(又はこの1か月)吸っていない	72	8.8	4	7.4	9	10.8	23	21.3	12	9.7	12	6.9	12	4.4	13	9.5	52	10.2	11	5.9	7	4.1	41	12.7
4.以前から吸わない	687	84.0	49	90.7	62	74.7	75	69.4	93	75.0	152	86.9	256	93.4	111	81.0	417	81.6	172	91.5	159	93.5	245	75.9
総計	818	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	124	100.0	175	100.0	274	100.0	137	100.0	511	100.0	188	100.0	170	100.0	323	100.0

問53 吸っているたばこ製品は何ですか。あてはまるものを全てを選んでください。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.紙巻きたばこ	222	68.9	6	60.0	28	58.3	30	50.0	58	65.2	53	85.5	47	88.7	34	58.6	167	69.9	49	90.7	21	84.0	118	63.8
2.加熱式たばこ	95	29.5	4	40.0	20	41.7	29	48.3	30	33.7	8	12.9	4	7.5	24	41.4	68	28.5	4	7.4	3	12.0	64	34.6
3.その他	5	1.6	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	1.1	1	1.6	2	3.8	0	0.0	4	1.7	1	1.9	1	4.0	3	1.6
総計	322	100.0	10	100.0	48	100.0	60	100.0	89	100.0	62	100.0	53	100.0	58	100.0	239	100.0	54	100.0	25	100.0	185	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.紙巻きたばこ	180	68.7	5	55.6	22	62.9	22	44.9	46	65.7	43	82.7	42	89.4	27	61.4	135	68.5	45	90.0	18	85.7	90	61.2
2.加熱式たばこ	77	29.4	4	44.4	13	37.1	26	53.1	23	32.9	8	15.4	3	6.4	17	38.6	58	29.4	4	8.0	2	9.5	54	36.7
3.その他	5	1.9	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.4	1	1.9	2	4.3	0	0.0	4	2.0	1	2.0	1	4.8	3	2.0
総計	262	100.0	9	100.0	35	100.0	49	100.0	70	100.0	52	100.0	47	100.0	44	100.0	197	100.0	50	100.0	21	100.0	147	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.紙巻きたばこ	42	70.0	1	100.0	6	46.2	8	72.7	12	63.2	10	100.0	5	83.3	7	50.0	32	76.2	4	100.0	3	75.0	28	73.7
2.加熱式たばこ	18	30.0	0	0.0	7	53.8	3	27.3	7	36.8	0	0.0	1	16.7	7	50.0	10	23.8	0	0.0	1	25.0	10	26.3
3.その他	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
総計	60	100.0	1	100.0	13	100.0	11	100.0	19	100.0	10	100.0	6	100.0	14	100.0	42	100.0	4	100.0	4	100.0	38	100.0

問54 たばこをやめたいと思ったこと、やめようとしたことはありますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳		
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.やめたい(やめようとした)	76	25.3	1	11.1	14	32.6	10	18.2	16	20.3	17	27.4	18	34.6	15	28.8	54	24.1	18	33.3	34.6	7	29.2	36	21.2
2.本数を減らしたい	109	36.3	3	33.3	8	18.6	18	32.7	31	39.2	26	41.9	23	44.2	11	21.2	85	37.9	22	40.7	13	54.2	63	37.1	
3.やめたくない	76	25.3	3	33.3	14	32.6	14	25.5	23	29.1	16	25.8	6	11.5	17	32.7	57	25.4	10	18.5	2	8.3	47	27.6	
4.わからない	39	13.0	2	22.2	7	16.3	13	23.6	9	11.4	3	4.8	5	9.6	9	17.3	28	12.5	4	7.4	2	8.3	24	14.1	
総計	300	100.0	9	100.0	43	100.0	55	100.0	79	100.0	62	100.0	52	100.0	52	100.0	224	100.0	54	100.0	24	100.0	170	100.0	

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.やめたい(やめようとした)	52	21.7	1	12.5	9	29.0	6	13.3	9	15.0	13	25.5	14	31.1	10	25.6	37	20.4	15	31.3	5	25.0	22	16.5
2.本数を減らしたい	94	39.2	3	37.5	6	19.4	15	33.3	28	46.7	21	41.2	21	46.7	9	23.1	73	40.3	19	39.6	12	60.0	54	40.6
3.やめたくない	61	25.4	2	25.0	10	32.3	12	26.7	17	28.3	14	27.5	6	13.3	12	30.8	47	26.0	10	20.8	2	10.0	37	27.8
4.わからない	33	13.8	2	25.0	6	19.4	12	26.7	6	10.0	3	5.9	4	8.9	8	20.5	24	13.3	4	8.3	1	5.0	20	15.0
総計	240	100.0	8	100.0	31	100.0	45	100.0	60	100.0	51	100.0	45	100.0	39	100.0	181	100.0	48	100.0	20	100.0	133	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.やめたい(やめようとした)	24	40.0	0	0.0	5	41.7	4	40.0	7	36.8	4	36.4	4	57.1	5	38.5	17	39.5	3	50.0	2	50.0	14	37.8
2.本数を減らしたい	15	25.0	0	0.0	2	16.7	3	30.0	3	15.8	5	45.5	2	28.6	2	15.4	12	27.9	3	50.0	1	25.0	9	24.3
3.やめたくない	15	25.0	1	100.0	4	33.3	2	20.0	6	31.6	2	18.2	0	0.0	5	38.5	10	23.3	0	0.0	0	0.0	10	27.0
4.わからない	6	10.0	0	0.0	1	8.3	1	10.0	3	15.8	0	0.0	1	14.3	1	7.7	4	9.3	0	0.0	1	25.0	4	10.8
総計	60	100.0	1	100.0	12	100.0	10	100.0	19	100.0	11	100.0	7	100.0	13	100.0	43	100.0	6	100.0	4	100.0	37	100.0

問55 あなたは、禁煙のための指導を受けたいと思いますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.ぜひ受けたい	10	5.4	0	0.0	1	4.5	2	7.1	2	4.3	2	4.7	3	6.8	1	4.2	7	5.0	1	2.4	2	9.1	6	6.1
2.時間帯等が可能であれば受けたい	34	18.4	1	50.0	6	27.3	2	7.1	8	17.4	11	25.6	6	13.6	7	29.2	23	16.5	8	19.5	4	18.2	15	15.3
3.受けたくない	77	41.6	0	0.0	7	31.8	14	50.0	24	52.2	16	37.2	16	36.4	7	29.2	62	44.6	16	39.0	8	36.4	46	46.9
4.わからない	64	34.6	1	50.0	8	36.4	10	35.7	12	26.1	14	32.6	19	43.2	9	37.5	47	33.8	16	39.0	8	36.4	31	31.6
総計	185	100.0	2	100.0	22	100.0	28	100.0	46	100.0	43	100.0	44	100.0	24	100.0	139	100.0	41	100.0	22	100.0	98	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.ぜひ受けたい	7	4.8	0	0.0	1	6.7	1	4.8	2	5.6	1	2.9	2	5.4	1	5.9	4	3.6	0	0.0	2	11.1	4	5.3
2.時間帯等が可能であれば受けたい	27	18.6	1	50.0	3	20.0	2	9.5	5	13.9	10	29.4	6	16.2	4	23.5	19	17.3	8	22.9	4	22.2	11	14.7
3.受けたくない	63	43.4	0	0.0	6	40.0	11	52.4	20	55.6	11	32.4	15	40.5	6	35.3	50	45.5	14	40.0	7	38.9	36	48.0
4.わからない	48	33.1	1	50.0	5	33.3	7	33.3	9	25.0	12	35.3	14	37.8	6	35.3	37	33.6	13	37.1	5	27.8	24	32.0
総計	145	100.0	2	100.0	15	100.0	21	100.0	36	100.0	34	100.0	37	100.0	17	100.0	110	100.0	35	100.0	18	100.0	75	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.ぜひ受けたい	3	7.5	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	1	11.1	1	14.3	0	0.0	3	10.3	1	16.7	0	0.0	2	8.7
2.時間帯等が可能であれば受けたい	7	17.5	0	0.0	3	42.9	0	0.0	3	30.0	1	11.1	0	0.0	3	42.9	4	13.8	0	0.0	0	0.0	4	17.4
3.受けたくない	14	35.0	0	0.0	1	14.3	3	42.9	4	40.0	5	55.6	1	14.3	1	14.3	12	41.4	2	33.3	1	25.0	10	43.5
4.わからない	16	40.0	0	0.0	3	42.9	3	42.9	3	30.0	2	22.2	5	71.4	3	42.9	10	34.5	3	50.0	3	75.0	7	30.4
総計	40	100.0	0	0.0	7	100.0	7	100.0	10	100.0	9	100.0	7	100.0	7	100.0	29	100.0	6	100.0	4	100.0	23	100.0

問56 あなたは20歳未満の者がたばこを吸うことについてどう思いますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.ぜったいに吸うべきではない	1078	67.5	57	57.6	117	64.6	146	64.9	161	65.2	236	71.3	361	70.1	174	62.1	688	68.8	260	74.1	216	67.9	428	65.9
2.時と場合によってはかまわない	129	8.1	11	11.1	21	11.6	18	8.0	23	9.3	21	6.3	35	6.8	32	11.4	77	7.7	19	5.4	20	6.3	58	8.9
3.別にかまわない	140	8.8	11	11.1	19	10.5	29	12.9	25	10.1	31	9.4	25	4.9	30	10.7	94	9.4	22	6.3	16	5.0	72	11.1
4.わからない	251	15.7	20	20.2	24	13.3	32	14.2	38	15.4	43	13.0	94	18.3	44	15.7	141	14.1	50	14.2	66	20.8	91	14.0
総計	1588	100.0	99	100.0	181	100.0	225	100.0	247	100.0	331	100.0	515	100.0	280	100.0	1000	100.0	351	100.0	318	100.0	649	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.ぜったいに吸うべきではない	472	60.5	23	51.1	54	55.1	64	54.7	70	57.9	98	63.2	163	66.8	77	53.8	293	60.2	111	68.1	102	68.0	182	56.2
2.時と場合によってはかまわない	83	10.6	5	11.1	13	13.3	11	9.4	16	13.2	13	8.4	25	10.2	18	12.6	52	10.7	12	7.4	13	8.7	40	12.3
3.別にかまわない	102	13.1	6	13.3	14	14.3	26	22.2	16	13.2	25	16.1	15	6.1	20	14.0	73	15.0	15	9.2	9	6.0	58	17.9
4.わからない	123	15.8	11	24.4	17	17.3	16	13.7	19	15.7	19	12.3	41	16.8	28	19.6	69	14.2	25	15.3	26	17.3	44	13.6
総計	780	100.0	45	100.0	98	100.0	117	100.0	121	100.0	155	100.0	244	100.0	143	100.0	487	100.0	163	100.0	150	100.0	324	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.ぜったいに吸うべきではない	606	74.1	34	63.0	63	75.9	82	75.9	91	72.2	138	78.4	198	73.1	97	70.8	395	77.0	149	79.3	114	67.9	246	75.7
2.時と場合によってはかまわない	46	5.6	6	11.1	8	9.6	7	6.5	7	5.6	8	4.5	10	3.7	14	10.2	25	4.9	7	3.7	7	4.2	18	5.5
3.別にかまわない	38	4.6	5	9.3	5	6.0	3	2.8	9	7.1	6	3.4	10	3.7	10	7.3	21	4.1	7	3.7	7	4.2	14	4.3
4.わからない	128	15.6	9	16.7	7	8.4	16	14.8	19	15.1	24	13.6	53	19.6	16	11.7	72	14.0	25	13.3	40	23.8	47	14.5
総計	818	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	176	100.0	271	100.0	137	100.0	513	100.0	188	100.0	168	100.0	325	100.0

問57 あなたは20歳未満の者がたばこを吸っていたら注意しますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.注意する	392	24.7	34	34.3	52	28.7	41	18.3	62	25.1	71	21.5	132	26.0	86	30.7	220	22.1	83	23.9	86	27.5	137	21.2
2.時と場合によっては注意する	721	45.4	40	40.4	78	43.1	117	52.2	114	46.2	156	47.3	216	42.6	118	42.1	485	48.7	160	46.0	118	37.7	325	50.2
3.注意しない	475	29.9	25	25.3	51	28.2	66	29.5	71	28.7	103	31.2	159	31.4	76	27.1	290	29.1	105	30.2	109	34.8	185	28.6
総計	1588	100.0	99	100.0	181	100.0	224	100.0	247	100.0	330	100.0	507	100.0	280	100.0	995	100.0	348	100.0	313	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.注意する	189	24.4	14	31.1	26	26.5	16	13.8	34	28.1	32	20.6	67	28.0	40	28.0	106	21.9	40	24.8	43	29.3	66	20.4
2.時と場合によっては注意する	352	45.5	20	44.4	41	41.8	58	50.0	53	43.8	76	49.0	104	43.5	61	42.7	230	47.5	72	44.7	61	41.5	158	48.9
3.注意しない	233	30.1	11	24.4	31	31.6	42	36.2	34	28.1	47	30.3	68	28.5	42	29.4	148	30.6	49	30.4	43	29.3	99	30.7
総計	774	100.0	45	100.0	98	100.0	116	100.0	121	100.0	155	100.0	239	100.0	143	100.0	484	100.0	161	100.0	147	100.0	323	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.注意する	203	24.9	20	37.0	26	31.3	25	23.1	28	22.2	39	22.3	65	24.3	46	33.6	114	22.3	43	23.0	43	25.9	71	21.9
2.時と場合によっては注意する	369	45.3	20	37.0	37	44.6	59	54.6	61	48.4	80	45.7	112	41.8	57	41.6	255	49.9	88	47.1	57	34.3	167	51.5
3.注意しない	242	29.7	14	25.9	20	24.1	24	22.2	37	29.4	56	32.0	91	34.0	34	24.8	142	27.8	56	29.9	66	39.8	86	26.5
総計	814	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	175	100.0	268	100.0	137	100.0	511	100.0	187	100.0	166	100.0	324	100.0

問58たばこが健康に与える影響をどう思いますか。

問58-1 肺がん

男女計	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)				
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.たばこの煙を吸うとかなりやすくな	1309	82.7	91	91.9	155	86.1	192	86.1	199	81.2	269	82.3	403	79.2	246	88.2	814	82.2	276	79.5	249	79.3	538	83.7
2.どちらともいえない	215	13.6	4	4.0	18	10.0	23	10.3	39	15.9	49	15.0	82	16.1	22	7.9	141	14.2	53	15.3	52	16.6	88	13.7
3.たばこと関係ない	47	3.0	2	2.0	5	2.8	6	2.7	7	2.9	8	2.4	19	3.7	7	2.5	29	2.9	15	4.3	11	3.5	14	2.2
4.病気を知らない	12	0.8	2	2.0	2	1.1	2	0.9	0	0.0	1	0.3	5	1.0	4	1.4	6	0.6	3	0.9	2	0.6	3	0.5
総計	1583	100.0	99	100.0	180	100.0	223	100.0	245	100.0	327	100.0	509	100.0	279	100.0	990	100.0	347	100.0	314	100.0	643	100.0

男性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.たばこの煙を吸うとかなりやすくな	616	79.7	39	86.7	82	83.7	95	82.6	91	75.2	126	81.8	183	76.3	121	84.6	384	79.3	128	79.0	111	76.0	256	79.5
2.どちらともいえない	125	16.2	3	6.7	11	11.2	17	14.8	26	21.5	25	16.2	43	17.9	14	9.8	83	17.1	25	15.4	28	19.2	58	18.0
3.たばこと関係ない	27	3.5	2	4.4	5	5.1	2	1.7	4	3.3	3	1.9	11	4.6	7	4.9	14	2.9	7	4.3	6	4.1	7	2.2
4.病気を知らない	5	0.6	1	2.2	0	0.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	3	1.3	1	0.7	3	0.6	2	1.2	1	0.7	1	0.3
総計	773	100.0	45	100.0	98	100.0	115	100.0	121	100.0	154	100.0	240	100.0	143	100.0	484	100.0	162	100.0	146	100.0	322	100.0

女性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.たばこの煙を吸うとかなりやすくな	693	85.6	52	96.3	73	89.0	97	89.8	108	87.1	143	82.7	220	81.8	125	91.9	430	85.0	148	80.0	138	82.1	282	87.9
2.どちらともいえない	90	11.1	1	1.9	7	8.5	6	5.6	13	10.5	24	13.9	39	14.5	8	5.9	58	11.5	28	15.1	24	14.3	30	9.3
3.たばこと関係ない	20	2.5	0	0.0	0	0.0	4	3.7	3	2.4	5	2.9	8	3.0	0	0.0	15	3.0	8	4.3	5	3.0	7	2.2
4.病気を知らない	7	0.9	1	1.9	2	2.4	1	0.9	0	0.0	1	0.6	2	0.7	3	2.2	3	0.6	1	0.5	1	0.6	2	0.6
総計	810	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	124	100.0	173	100.0	269	100.0	136	100.0	506	100.0	185	100.0	168	100.0	321	100.0

問58-2 喉頭がん

男女計	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.たばこの煙を吸うとかなりやすくな	1005	65.4	73	73.7	128	71.5	158	70.5	172	70.5	199	62.0	275	58.5	201	72.3	638	65.4	193	57.6	166	58.7	445	69.4
2.どちらともいえない	400	26.0	14	14.1	38	21.2	53	23.7	61	25.0	101	31.5	133	28.3	52	18.7	265	27.2	103	30.7	83	29.3	162	25.3
3.たばこと関係ない	74	4.8	2	2.0	6	3.4	8	3.6	9	3.7	16	5.0	33	7.0	8	2.9	49	5.0	26	7.8	17	6.0	23	3.6
4.病気を知らない	58	3.8	10	10.1	7	3.9	5	2.2	2	0.8	5	1.6	29	6.2	17	6.1	24	2.5	13	3.9	17	6.0	11	1.7
総計	1537	100.0	99	100.0	179	100.0	224	100.0	244	100.0	321	100.0	470	100.0	278	100.0	976	100.0	335	100.0	283	100.0	641	100.0

男性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.たばこの煙を吸うとかなりやすくな	483	64.2	30	66.7	66	68.0	86	74.1	81	67.5	100	65.8	120	54.1	96	67.6	312	65.1	89	56.3	75	57.3	223	69.5
2.どちらともいえない	205	27.3	9	20.0	24	24.7	25	21.6	32	26.7	49	32.2	66	29.7	33	23.2	133	27.8	48	30.4	39	29.8	85	26.5
3.たばこと関係ない	34	4.5	1	2.2	5	5.2	3	2.6	6	5.0	3	2.0	16	7.2	6	4.2	21	4.4	11	7.0	7	5.3	10	3.1
4.病気を知らない	30	4.0	5	11.1	2	2.1	2	1.7	1	0.8	0	0.0	20	9.0	7	4.9	13	2.7	10	6.3	10	7.6	3	0.9
総計	752	100.0	45	100.0	97	100.0	116	100.0	120	100.0	152	100.0	222	100.0	142	100.0	479	100.0	158	100.0	131	100.0	321	100.0

女性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.たばこの煙を吸うとかなりやすくな	522	66.5	43	79.6	62	75.6	72	66.7	91	73.4	99	58.6	155	62.5	105	77.2	326	65.6	104	58.8	91	59.9	222	69.4
2.どちらともいえない	195	24.8	5	9.3	14	17.1	28	25.9	29	23.4	52	30.8	67	27.0	19	14.0	132	26.6	55	31.1	44	28.9	77	24.1
3.たばこと関係ない	40	5.1	1	1.9	1	1.2	5	4.6	3	2.4	13	7.7	17	6.9	2	1.5	28	5.6	15	8.5	10	6.6	13	4.1
4.病気を知らない	28	3.6	5	9.3	5	6.1	3	2.8	1	0.8	5	3.0	9	3.6	10	7.4	11	2.2	3	1.7	7	4.6	8	2.5
総計	785	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	124	100.0	169	100.0	248	100.0	136	100.0	497	100.0	177	100.0	152	100.0	320	100.0

問58-3 ぜんそく

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとわかりやすくな	1064	68.5	77	77.8	124	69.3	161	71.9	160	66.1	223	69.0	319	65.6	201	72.3	663	67.7	224	65.7	200	67.6	439	68.8
2.どちらともいえない	337	21.7	14	14.1	43	24.0	51	22.8	56	23.1	63	19.5	110	22.6	57	20.5	207	21.1	60	17.6	73	24.7	147	23.0
3.たばこ関係ない	129	8.3	6	6.1	10	5.6	10	4.5	23	9.5	33	10.2	47	9.7	16	5.8	95	9.7	51	15.0	18	6.1	44	6.9
4.病気を知らない	23	1.5	2	2.0	2	1.1	2	0.9	3	1.2	4	1.2	10	2.1	4	1.4	14	1.4	6	1.8	5	1.7	8	1.3
総計	1553	100.0	99	100.0	179	100.0	224	100.0	242	100.0	323	100.0	486	100.0	278	100.0	979	100.0	341	100.0	296	100.0	638	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとわかりやすくな	504	66.5	31	68.9	63	64.9	83	71.6	74	62.2	108	71.1	145	63.3	94	66.2	321	66.9	107	66.9	89	65.4	214	66.9
2.どちらともいえない	188	24.8	10	22.2	27	27.8	26	22.4	35	29.4	32	21.1	58	25.3	37	26.1	114	23.8	29	18.1	37	27.2	85	26.6
3.たばこ関係ない	57	7.5	4	8.9	7	7.2	6	5.2	10	8.4	11	7.2	19	8.3	11	7.7	39	8.1	20	12.5	7	5.1	19	5.9
4.病気を知らない	9	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.7	7	3.1	0	0.0	6	1.3	4	2.5	3	2.2	2	0.6
総計	758	100.0	45	100.0	97	100.0	116	100.0	119	100.0	152	100.0	229	100.0	142	100.0	480	100.0	160	100.0	136	100.0	320	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとわかりやすくな	560	70.4	46	85.2	61	74.4	78	72.2	86	69.9	115	67.3	174	67.7	107	78.7	342	68.5	117	64.6	111	69.4	225	70.8
2.どちらともいえない	149	18.7	4	7.4	16	19.5	25	23.1	21	17.1	31	18.1	52	20.2	20	14.7	93	18.6	31	17.1	36	22.5	62	19.5
3.たばこ関係ない	72	9.1	2	3.7	3	3.7	4	3.7	13	10.6	22	12.9	28	10.9	5	3.7	56	11.2	31	17.1	11	6.9	25	7.9
4.病気を知らない	14	1.8	2	3.7	2	2.4	1	0.9	3	2.4	3	1.8	3	1.2	4	2.9	8	1.6	2	1.1	2	1.3	6	1.9
総計	795	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	123	100.0	171	100.0	257	100.0	136	100.0	499	100.0	181	100.0	160	100.0	318	100.0

問58-4 気管支炎

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとわかりやすくな	1079	69.9	78	78.8	128	71.1	164	73.2	168	69.4	224	69.8	317	66.5	206	73.8	675	69.2	223	66.2	198	68.5	452	70.8
2.どちらともいえない	334	21.6	15	15.2	41	22.8	48	21.4	57	23.6	64	19.9	109	22.9	56	20.1	211	21.6	69	20.5	67	23.2	142	22.3
3.たばこ関係ない	104	6.7	3	3.0	9	5.0	10	4.5	14	5.8	28	8.7	40	8.4	12	4.3	73	7.5	38	11.3	19	6.6	35	5.5
4.病気を知らない	26	1.7	3	3.0	2	1.1	2	0.9	3	1.2	5	1.6	11	2.3	5	1.8	16	1.6	7	2.1	5	1.7	9	1.4
総計	1543	100.0	99	100.0	180	100.0	224	100.0	242	100.0	321	100.0	477	100.0	279	100.0	975	100.0	337	100.0	289	100.0	638	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとわかりやすくな	521	69.0	32	71.1	67	68.4	83	71.6	79	66.4	112	74.2	148	65.5	99	69.2	328	68.8	106	67.1	94	69.6	222	69.6
2.どちらともいえない	186	24.6	11	24.4	26	26.5	27	23.3	35	29.4	31	20.5	56	24.8	37	25.9	115	24.1	33	20.9	34	25.2	82	25.7
3.たばこ関係ない	37	4.9	2	4.4	5	5.1	5	4.3	5	4.2	6	4.0	14	6.2	7	4.9	26	5.5	14	8.9	4	3.0	12	3.8
4.病気を知らない	11	1.5	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	2	1.3	8	3.5	0	0.0	8	1.7	5	3.2	3	2.2	3	0.9
総計	755	100.0	45	100.0	98	100.0	116	100.0	119	100.0	151	100.0	226	100.0	143	100.0	477	100.0	158	100.0	135	100.0	319	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとわかりやすくな	558	70.8	46	85.2	61	74.4	81	75.0	89	72.4	112	65.9	169	67.3	107	78.7	347	69.7	117	65.4	104	67.5	230	72.1
2.どちらともいえない	148	18.8	4	7.4	15	18.3	21	19.4	22	17.9	33	19.4	53	21.1	19	14.0	96	19.3	36	20.1	33	21.4	60	18.8
3.たばこ関係ない	67	8.5	1	1.9	4	4.9	5	4.6	9	7.3	22	12.9	26	10.4	5	3.7	47	9.4	24	13.4	15	9.7	23	7.2
4.病気を知らない	15	1.9	3	5.6	2	2.4	1	0.9	3	2.4	3	1.8	3	1.2	5	3.7	8	1.6	2	1.1	2	1.3	6	1.9
総計	788	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	123	100.0	170	100.0	251	100.0	136	100.0	498	100.0	179	100.0	154	100.0	319	100.0

問58-5 COPD(慢性閉塞性肺疾患)

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	943	61.7	67	68.4	108	60.7	148	66.4	166	68.3	198	62.1	256	54.8	175	63.4	616	63.6	197	59.0	152	53.7	419	66.0
2.どちらともいえない	301	19.7	13	13.3	33	18.5	52	23.3	44	18.1	63	19.7	96	20.6	46	16.7	193	19.9	60	18.0	62	21.9	133	20.9
3.たばこと関係ない	46	3.0	0	0.0	7	3.9	5	2.2	5	2.1	11	3.4	18	3.9	7	2.5	27	2.8	15	4.5	12	4.2	12	1.9
4.病気を知らない	238	15.6	18	18.4	30	16.9	18	8.1	28	11.5	47	14.7	97	20.8	49	17.4	133	13.7	62	18.6	57	20.1	71	11.2
総計	1528	100.0	98	100.0	178	100.0	223	100.0	243	100.0	319	100.0	467	100.0	276	100.0	969	100.0	334	100.0	283	100.0	635	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	431	57.9	25	56.8	52	54.2	76	66.1	75	63.0	90	59.6	113	51.4	77	55.0	283	59.7	87	55.8	71	54.2	196	61.6
2.どちらともいえない	175	23.5	8	18.2	22	22.9	29	25.2	28	23.5	36	23.8	52	23.6	30	21.4	113	23.8	30	19.2	32	24.4	83	26.1
3.たばこと関係ない	24	3.2	0	0.0	7	7.3	3	2.6	4	3.4	4	2.6	6	2.7	7	5.0	14	3.0	6	3.8	3	2.3	8	2.5
4.病気を知らない	115	15.4	11	25.0	15	15.6	7	6.1	12	10.1	21	13.9	49	22.3	26	18.6	64	13.5	33	21.2	25	19.1	31	9.7
総計	745	100.0	44	100.0	96	100.0	115	100.0	119	100.0	151	100.0	220	100.0	140	100.0	474	100.0	156	100.0	131	100.0	318	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	512	65.4	42	77.8	56	68.3	72	66.7	91	73.4	108	64.3	143	57.9	98	72.1	333	67.3	110	61.8	81	53.3	223	70.3
2.どちらともいえない	126	16.1	5	9.3	11	13.4	23	21.3	16	12.9	27	16.1	44	17.8	16	11.8	80	16.2	30	16.9	30	19.7	50	15.8
3.たばこと関係ない	22	2.8	0	0.0	0	0.0	2	1.9	1	0.8	7	4.2	12	4.9	0	0.0	13	2.6	9	5.1	9	5.9	4	1.3
4.病気を知らない	123	15.7	7	13.0	15	18.3	11	10.2	16	12.9	26	15.5	48	19.4	22	16.2	69	13.9	29	16.3	32	21.1	40	12.6
総計	783	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	124	100.0	168	100.0	247	100.0	136	100.0	495	100.0	178	100.0	152	100.0	317	100.0

問58-6 心臓病

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	783	50.9	65	65.7	97	53.9	115	51.3	137	56.8	149	46.4	220	46.4	162	58.1	491	50.4	157	46.4	130	45.6	334	52.4
2.どちらともいえない	561	36.5	24	24.2	64	35.6	95	42.4	79	32.8	128	39.9	171	36.1	88	31.5	367	37.6	123	36.4	106	37.2	244	38.3
3.たばこと関係ない	167	10.9	7	7.1	15	8.3	12	5.4	24	10.0	42	13.1	67	14.1	22	7.9	106	10.9	52	15.4	39	13.7	54	8.5
4.病気を知らない	28	1.8	3	3.0	4	2.2	2	0.9	1	0.4	2	0.6	16	3.4	7	2.5	11	1.1	6	1.8	10	3.5	5	0.8
総計	1539	100.0	99	100.0	180	100.0	224	100.0	241	100.0	321	100.0	474	100.0	279	100.0	975	100.0	338	100.0	285	100.0	637	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	373	49.6	25	55.6	52	53.1	56	48.3	65	55.1	71	47.0	104	46.4	77	53.8	240	50.3	81	51.3	56	42.4	159	49.8
2.どちらともいえない	292	38.8	14	31.1	33	33.7	55	47.4	39	33.1	68	45.0	83	37.1	47	32.9	191	40.0	54	34.2	54	40.9	137	42.9
3.たばこと関係ない	75	10.0	5	11.1	12	12.2	4	3.4	14	11.9	12	7.9	28	12.5	17	11.9	42	8.8	20	12.7	16	12.1	22	6.9
4.病気を知らない	12	1.6	1	2.2	1	1.0	1	0.9	0	0.0	0	0.0	9	4.0	2	1.4	4	0.8	3	1.9	6	4.5	1	0.3
総計	752	100.0	45	100.0	98	100.0	116	100.0	118	100.0	151	100.0	224	100.0	143	100.0	477	100.0	158	100.0	132	100.0	319	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	410	52.1	40	74.1	45	54.9	59	54.6	72	58.5	78	45.9	116	46.4	85	62.5	251	50.4	76	42.2	74	48.4	175	55.0
2.どちらともいえない	269	34.2	10	18.5	31	37.8	40	37.0	40	32.5	60	35.3	88	35.2	41	30.1	176	35.3	69	38.3	52	34.0	107	33.6
3.たばこと関係ない	92	11.7	2	3.7	3	3.7	8	7.4	10	8.1	30	17.6	39	15.6	5	3.7	64	12.9	32	17.8	23	15.0	32	10.1
4.病気を知らない	16	2.0	2	3.7	3	3.7	1	0.9	1	0.8	2	1.2	7	2.8	5	3.7	7	1.4	3	1.7	4	2.6	4	1.3
総計	787	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	123	100.0	170	100.0	250	100.0	136	100.0	498	100.0	180	100.0	153	100.0	318	100.0

問58-7 脳卒中

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	839	54.6	64	64.6	113	62.4	135	60.3	148	60.7	162	50.6	217	46.2	177	63.2	533	54.6	161	47.9	129	45.7	372	58.1
2.どちらともいえない	529	34.4	22	22.2	57	31.5	77	34.4	76	31.1	121	37.8	176	37.4	79	28.2	341	34.9	123	36.6	109	38.7	218	34.1
3.たばこに関係ない	140	9.1	9	9.1	7	3.9	11	4.9	19	7.8	34	10.6	60	12.8	16	5.7	92	9.4	46	13.7	32	11.3	46	7.2
4.病気を知らない	30	2.0	4	4.0	4	2.2	1	0.4	1	0.4	3	0.9	17	3.6	8	2.9	10	1.0	6	1.8	12	4.3	4	0.6
総計	1538	100.0	99	100.0	181	100.0	224	100.0	244	100.0	320	100.0	470	100.0	280	100.0	976	100.0	336	100.0	282	100.0	640	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	403	53.7	24	53.3	63	64.3	66	56.9	72	60.5	77	51.3	101	45.5	87	60.8	261	54.7	83	52.9	55	42.3	178	55.6
2.どちらともいえない	273	36.4	14	31.1	28	28.6	45	38.8	36	30.3	64	42.7	86	38.7	42	29.4	177	37.1	54	34.4	54	41.5	123	38.4
3.たばこに関係ない	64	8.5	6	13.3	6	6.1	5	4.3	11	9.2	9	6.0	27	12.2	12	8.4	37	7.8	18	11.5	15	11.5	19	5.9
4.病気を知らない	10	1.3	1	2.2	1	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	8	3.6	2	1.4	2	0.4	2	1.3	6	4.6	0	0.0
総計	750	100.0	45	100.0	98	100.0	116	100.0	119	100.0	150	100.0	222	100.0	143	100.0	477	100.0	157	100.0	130	100.0	320	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	436	55.3	40	74.1	50	60.2	69	63.9	76	60.8	85	50.0	116	46.8	90	65.7	272	54.5	78	43.6	74	48.7	194	60.6
2.どちらともいえない	256	32.5	8	14.8	29	34.9	32	29.6	40	32.0	57	33.5	90	36.3	37	27.0	164	32.9	69	38.5	55	36.2	95	29.7
3.たばこに関係ない	76	9.6	3	5.6	1	1.2	6	5.6	8	6.4	25	14.7	33	13.3	4	2.9	55	11.0	28	15.6	17	11.2	27	8.4
4.病気を知らない	20	2.5	3	5.6	3	3.6	1	0.9	1	0.8	3	1.8	9	3.6	6	4.4	8	1.6	4	2.2	6	3.9	4	1.3
総計	788	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	125	100.0	170	100.0	248	100.0	137	100.0	499	100.0	179	100.0	152	100.0	320	100.0

問58-8 胃かいよう

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	539	35.3	49	49.5	66	37.1	77	34.4	88	36.5	102	32.0	157	33.5	115	41.5	328	33.8	104	31.2	96	34.0	224	35.2
2.どちらともいえない	690	45.1	30	30.3	74	41.6	107	47.8	109	45.2	167	52.4	203	43.4	104	37.5	458	47.2	156	46.8	128	45.4	302	47.4
3.たばこに関係ない	263	17.2	14	14.1	31	17.4	38	17.0	43	17.8	47	14.7	90	19.2	45	16.2	169	17.4	63	18.9	49	17.4	106	16.6
4.病気を知らない	37	2.4	6	6.1	7	3.9	2	0.9	1	0.4	3	0.9	18	3.8	13	4.7	15	1.5	10	3.0	9	3.2	5	0.8
総計	1529	100.0	99	100.0	178	100.0	224	100.0	241	100.0	319	100.0	468	100.0	277	100.0	970	100.0	333	100.0	282	100.0	637	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	264	35.3	18	40.0	37	38.5	39	33.6	48	40.7	52	34.7	70	31.5	55	39.0	167	35.2	56	35.7	42	32.1	111	34.9
2.どちらともいえない	343	45.9	15	33.3	38	39.6	58	50.0	52	44.1	80	53.3	100	45.0	53	37.6	225	47.4	66	42.0	65	49.6	159	50.0
3.たばこに関係ない	122	16.3	9	20.0	18	18.8	18	15.5	18	15.3	18	12.0	41	18.5	27	19.1	76	16.0	29	18.5	19	14.5	47	14.8
4.病気を知らない	18	2.4	3	6.7	3	3.1	1	0.9	0	0.0	0	0.0	11	5.0	6	4.3	7	1.5	6	3.8	5	3.8	1	0.3
総計	747	100.0	45	100.0	96	100.0	116	100.0	118	100.0	150	100.0	222	100.0	141	100.0	475	100.0	157	100.0	131	100.0	318	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	275	35.2	31	57.4	29	35.4	38	35.2	40	32.5	50	29.6	87	35.4	60	44.1	161	32.5	48	27.3	54	35.8	113	35.4
2.どちらともいえない	347	44.4	15	27.8	36	43.9	49	45.4	57	46.3	87	51.5	103	41.9	51	37.5	233	47.1	90	51.1	63	41.7	143	44.8
3.たばこに関係ない	141	18.0	5	9.3	13	15.9	20	18.5	25	20.3	29	17.2	49	19.9	18	13.2	93	18.8	34	19.3	30	19.9	59	18.5
4.病気を知らない	19	2.4	3	5.6	4	4.9	1	0.9	1	0.8	3	1.8	7	2.8	7	5.1	8	1.6	4	2.3	4	2.6	4	1.3
総計	782	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	123	100.0	169	100.0	246	100.0	136	100.0	495	100.0	176	100.0	151	100.0	319	100.0

問58-9 妊娠の胎児への影響(未熟児等)

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	1194	78.7	88	88.9	154	86.0	181	81.9	197	81.7	242	76.6	332	72.0	242	87.1	759	79.1	248	75.6	193	69.2	511	80.9
2.どちらともいえない	248	16.3	7	7.1	18	10.1	32	14.5	38	15.8	66	20.9	87	18.9	25	9.0	164	17.1	61	18.6	59	21.1	103	16.3
3.たばこと関係ない	35	2.3	3	3.0	3	1.7	6	2.7	3	1.2	4	1.3	16	3.5	6	2.2	19	2.0	9	2.7	10	3.6	10	1.6
4.病気を知らない	40	2.6	1	1.0	4	2.2	2	0.9	3	1.2	4	1.3	26	5.6	5	1.8	18	1.9	10	3.0	17	6.1	8	1.3
総計	1517	100.0	99	100.0	179	100.0	221	100.0	241	100.0	316	100.0	461	100.0	278	100.0	960	100.0	328	100.0	279	100.0	632	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	528	72.4	37	82.2	78	80.4	85	75.2	90	76.9	102	69.9	136	64.5	115	81.0	338	73.2	107	71.8	75	60.0	231	73.8
2.どちらともいえない	150	20.6	5	11.1	14	14.4	22	19.5	22	18.8	39	26.7	48	22.7	19	13.4	97	21.0	28	18.8	34	27.2	69	22.0
3.たばこと関係ない	27	3.7	3	6.7	3	3.1	5	4.4	3	2.6	3	2.1	10	4.7	6	4.2	15	3.2	6	4.0	6	4.8	9	2.9
4.病気を知らない	24	3.3	0	0.0	2	2.1	1	0.9	2	1.7	2	1.4	17	8.1	2	1.4	12	2.6	8	5.4	10	8.0	4	1.3
総計	729	100.0	45	100.0	97	100.0	113	100.0	117	100.0	146	100.0	211	100.0	142	100.0	462	100.0	149	100.0	125	100.0	313	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	666	84.5	51	94.4	76	92.7	96	88.9	107	86.3	140	82.4	196	78.4	127	93.4	421	84.5	141	78.8	118	76.6	280	87.8
2.どちらともいえない	98	12.4	2	3.7	4	4.9	10	9.3	16	12.9	27	15.9	39	15.6	6	4.4	67	13.5	33	18.4	25	16.2	34	10.7
3.たばこと関係ない	8	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	6	2.4	0	0.0	4	0.8	3	1.7	4	2.6	1	0.3
4.病気を知らない	16	2.0	1	1.9	2	2.4	1	0.9	1	0.8	2	1.2	9	3.6	3	2.2	6	1.2	2	1.1	7	4.5	4	1.3
総計	788	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	124	100.0	170	100.0	250	100.0	136	100.0	498	100.0	179	100.0	154	100.0	319	100.0

問58-10 歯周病(歯槽膿漏等)

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	678	44.4	68	68.7	95	53.1	114	50.9	106	44.0	128	40.4	167	35.8	163	58.6	411	42.5	121	36.7	104	36.7	290	45.6
2.どちらともいえない	629	41.2	24	24.2	63	35.2	96	42.9	111	46.1	144	45.4	191	40.9	87	31.3	424	43.9	133	40.3	118	41.7	291	45.8
3.たばこと関係ない	195	12.8	6	6.1	18	10.1	13	5.8	24	10.0	42	13.2	92	19.7	24	8.6	120	12.4	69	20.9	51	18.0	51	8.0
4.病気を知らない	25	1.6	1	1.0	3	1.7	1	0.4	0	0.0	3	0.9	17	3.6	4	1.4	11	1.1	7	2.1	10	3.5	4	0.6
総計	1527	100.0	99	100.0	179	100.0	224	100.0	241	100.0	317	100.0	467	100.0	278	100.0	966	100.0	330	100.0	283	100.0	636	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	319	42.9	27	60.0	49	50.5	54	46.6	56	47.5	59	39.9	74	33.8	76	53.5	197	41.9	59	38.8	46	35.1	138	43.4
2.どちらともいえない	315	42.4	13	28.9	37	38.1	55	47.4	49	41.5	73	49.3	88	40.2	50	35.2	211	44.9	59	38.8	54	41.2	152	47.8
3.たばこと関係ない	97	13.1	5	11.1	10	10.3	7	6.0	13	11.0	15	10.1	47	21.5	15	10.6	57	12.1	30	19.7	25	19.1	27	8.5
4.病気を知らない	12	1.6	0	0.0	1	1.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	10	4.6	1	0.7	5	1.1	4	2.6	6	4.6	1	0.3
総計	743	100.0	45	100.0	97	100.0	116	100.0	118	100.0	148	100.0	219	100.0	142	100.0	470	100.0	152	100.0	131	100.0	318	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとかかりやすくな	359	45.8	41	75.9	46	56.1	60	55.6	50	40.7	69	40.8	93	37.5	87	64.0	214	43.1	62	34.8	58	38.2	152	47.8
2.どちらともいえない	314	40.1	11	20.4	26	31.7	41	38.0	62	50.4	71	42.0	103	41.5	37	27.2	213	42.9	74	41.6	64	42.1	139	43.7
3.たばこと関係ない	98	12.5	1	1.9	8	9.8	6	5.6	11	8.9	27	16.0	45	18.1	9	6.6	63	12.7	39	21.9	26	17.1	24	7.5
4.病気を知らない	13	1.7	1	1.9	2	2.4	1	0.9	0	0.0	2	1.2	7	2.8	3	2.2	6	1.2	3	1.7	4	2.6	3	0.9
総計	784	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	123	100.0	169	100.0	248	100.0	136	100.0	496	100.0	178	100.0	152	100.0	318	100.0

問58-11 高血圧

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.たばこの煙を吸うとわかりやすくな	743	48.4	55	55.6	85	47.5	111	49.6	122	50.8	153	48.0	217	45.9	140	50.4	471	48.6	151	45.1	132	46.2	320	50.4
2.どちらともいえない	606	39.5	33	33.3	76	42.5	93	41.5	96	40.0	131	41.1	177	37.4	109	39.2	386	39.8	133	39.7	111	38.8	253	39.8
3.たばこ関係ない	164	10.7	9	9.1	15	8.4	19	8.5	21	8.8	33	10.3	67	14.2	24	8.6	105	10.8	47	14.0	35	12.2	58	9.1
4.病気を知らない	21	1.4	2	2.0	3	1.7	1	0.4	1	0.4	2	0.6	12	2.5	5	1.8	8	0.8	4	1.2	8	2.8	4	0.6
総計	1534	100.0	99	100.0	179	100.0	224	100.0	240	100.0	319	100.0	473	100.0	278	100.0	970	100.0	335	100.0	286	100.0	635	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)									
1.たばこの煙を吸うとわかりやすくな	370	49.3	20	44.4	47	48.5	58	50.0	62	53.0	81	54.0	102	45.3	67	47.2	242	51.1	79	50.3	61	45.5	163	51.4
2.どちらともいえない	299	39.9	19	42.2	42	43.3	51	44.0	45	38.5	54	36.0	88	39.1	61	43.0	184	38.8	56	35.7	54	40.3	128	40.4
3.たばこ関係ない	75	10.0	6	13.3	8	8.2	7	6.0	10	8.5	15	10.0	29	12.9	14	9.9	46	9.7	20	12.7	15	11.2	26	8.2
4.病気を知らない	6	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	2.7	0	0.0	2	0.4	2	1.3	4	3.0	0	0.0
総計	750	100.0	45	100.0	97	100.0	116	100.0	117	100.0	150	100.0	225	100.0	142	100.0	474	100.0	157	100.0	134	100.0	317	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)									
1.たばこの煙を吸うとわかりやすくな	373	47.6	35	64.8	38	46.3	53	49.1	60	48.8	72	42.6	115	46.4	73	53.7	229	46.2	72	40.4	71	46.7	157	49.4
2.どちらともいえない	307	39.2	14	25.9	34	41.5	42	38.9	51	41.5	77	45.6	89	35.9	48	35.3	202	40.7	77	43.3	57	37.5	125	39.3
3.たばこ関係ない	89	11.4	3	5.6	7	8.5	12	11.1	11	8.9	18	10.7	38	15.3	10	7.4	59	11.9	27	15.2	20	13.2	32	10.1
4.病気を知らない	15	1.9	2	3.7	3	3.7	1	0.9	1	0.8	2	1.2	6	2.4	5	3.7	6	1.2	2	1.1	4	2.6	4	1.3
総計	784	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	123	100.0	169	100.0	248	100.0	136	100.0	496	100.0	178	100.0	152	100.0	318	100.0

問59この1か月に自分以外の人のたばこの煙を吸う機会がありましたか。

問59-1 家庭

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)									
1.ほとんど毎日	197	12.6	16	16.2	22	12.2	31	13.8	40	16.3	40	12.6	48	9.7	38	13.6	130	13.3	37	10.9	29	9.5	93	14.6
2.週に数回程度	64	4.1	6	6.1	11	6.1	7	3.1	14	5.7	14	4.4	12	2.4	17	6.1	36	3.7	7	2.1	11	3.6	29	4.5
3.週に1回程度	25	1.6	4	4.0	4	2.2	3	1.3	4	1.6	5	1.6	5	1.0	8	2.9	14	1.4	4	1.2	3	1.0	10	1.6
4.月に1回程度	42	2.7	5	5.1	9	5.0	5	2.2	3	1.2	7	2.2	13	2.6	14	5.0	19	1.9	9	2.7	9	3.0	10	1.6
5.全くなかった	1150	73.8	62	62.6	119	66.1	172	76.8	172	70.2	242	76.1	383	77.7	181	64.9	737	75.5	262	77.5	232	76.3	475	74.5
6.行かない・わからない	81	5.2	6	6.1	15	8.3	6	2.7	12	4.9	10	3.1	32	6.5	21	7.5	40	4.1	19	5.6	20	6.6	21	3.3
総計	1559	100.0	99	100.0	180	100.0	224	100.0	245	100.0	318	100.0	493	100.0	279	100.0	976	100.0	338	100.0	304	100.0	638	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)										
1.ほとんど毎日	83	11.0	8	17.8	11	11.2	16	13.8	16	13.4	15	10.2	17	7.4	19	13.3	54	11.4	14	9.0	10	7.1	40	12.6
2.週に数回程度	27	3.6	4	8.9	7	7.1	4	3.4	5	4.2	3	2.0	4	1.7	11	7.7	13	2.8	2	1.3	3	2.1	11	3.5
3.週に1回程度	12	1.6	1	2.2	3	3.1	2	1.7	1	0.8	2	1.4	3	1.3	4	2.8	7	1.5	3	1.9	1	0.7	4	1.3
4.月に1回程度	13	1.7	1	2.2	3	3.1	0	0.0	1	0.8	4	2.7	4	1.7	4	2.8	6	1.3	3	1.9	3	2.1	3	0.9
5.全くなかった	575	76.1	29	64.4	65	66.3	89	76.7	88	73.9	117	79.6	187	81.0	94	65.7	366	77.5	122	78.7	115	81.6	244	77.0
6.行かない・わからない	46	6.1	2	4.4	9	9.2	5	4.3	8	6.7	6	4.1	16	6.9	11	7.7	26	5.5	11	7.1	9	6.4	15	4.7
総計	756	100.0	45	100.0	98	100.0	116	100.0	119	100.0	147	100.0	231	100.0	143	100.0	472	100.0	155	100.0	141	100.0	317	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)											
1.ほとんど毎日	114	14.2	8	14.8	11	13.4	15	13.9	24	19.0	25	14.6	31	11.8	19	14.0	76	15.1	23	12.6	19	11.7	53	16.5
2.週に数回程度	37	4.6	2	3.7	4	4.9	3	2.8	9	7.1	11	6.4	8	3.1	6	4.4	23	4.6	5	2.7	8	4.9	18	5.6
3.週に1回程度	13	1.6	3	5.6	1	1.2	1	0.9	3	2.4	3	1.8	2	0.8	4	2.9	7	1.4	1	0.5	2	1.2	6	1.9
4.月に1回程度	29	3.6	4	7.4	6	7.3	5	4.6	2	1.6	3	1.8	9	3.4	10	7.4	13	2.6	6	3.3	6	3.7	7	2.2
5.全くなかった	575	71.6	33	61.1	54	65.9	83	76.9	84	66.7	125	73.1	196	74.8	87	64.0	371	73.6	140	76.5	117	71.8	231	72.0
6.行かない・わからない	35	4.4	4	7.4	6	7.3	1	0.9	4	3.2	4	2.3	16	6.1	10	7.4	14	2.8	8	4.4	11	6.7	6	1.9
総計	803	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	126	100.0	171	100.0	262	100.0	136	100.0	504	100.0	183	100.0	163	100.0	321	100.0

問59-2 職場や学校

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.ほとんど毎日	151	10.1	15	15.2	25	14.0	37	16.5	40	16.7	26	8.3	8	1.8	40	14.4	106	11.1	12	3.7	5	1.9	94	14.8
2.週に数回程度	83	5.5	7	7.1	12	6.7	21	9.4	21	8.8	15	4.8	7	1.6	19	6.8	62	6.5	9	2.8	2	0.7	53	8.4
3.週に1回程度	42	2.8	4	4.0	8	4.5	8	3.6	10	4.2	7	2.2	5	1.1	12	4.3	27	2.8	4	1.2	3	1.1	23	3.6
4.月に1回程度	55	3.7	5	5.1	7	3.9	15	6.7	9	3.8	15	4.8	4	0.9	12	4.3	40	4.2	4	1.2	3	1.1	36	5.7
5.全くなかった	807	53.7	56	56.6	101	56.4	123	54.9	135	56.5	177	56.4	215	48.1	157	56.5	527	55.1	178	55.1	123	45.9	349	55.1
6.行かない・わからない	364	24.2	12	12.1	26	14.5	20	8.9	24	10.0	74	23.6	208	46.5	38	13.7	194	20.3	116	35.9	132	49.3	78	12.3
総計	1502	100.0	99	100.0	179	100.0	224	100.0	239	100.0	314	100.0	447	100.0	278	100.0	956	100.0	323	100.0	268	100.0	633	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.ほとんど毎日	124	16.7	12	26.7	20	20.4	32	27.1	31	26.1	23	15.5	6	2.8	32	22.4	89	18.8	10	6.5	3	2.4	79	24.6
2.週に数回程度	60	8.1	3	6.7	8	8.2	16	13.6	15	12.6	12	8.1	6	2.8	11	7.7	47	9.9	6	3.9	2	1.6	41	12.8
3.週に1回程度	26	3.5	2	4.4	6	6.1	6	5.1	6	5.0	2	1.4	4	1.9	8	5.6	16	3.4	2	1.3	2	1.6	14	4.4
4.月に1回程度	38	5.1	3	6.7	6	6.1	11	9.3	7	5.9	9	6.1	2	0.9	9	6.3	28	5.9	2	1.3	1	0.8	26	8.1
5.全くなかった	336	45.3	20	44.4	44	44.9	43	36.4	52	43.7	81	54.7	96	44.9	64	44.8	217	45.8	83	54.2	55	44.0	134	41.7
6.行かない・わからない	158	21.3	5	11.1	14	14.3	10	8.5	8	6.7	21	14.2	100	46.7	19	13.3	77	16.2	50	32.7	62	49.6	27	8.4
総計	742	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	119	100.0	148	100.0	214	100.0	143	100.0	474	100.0	153	100.0	125	100.0	321	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.ほとんど毎日	27	3.6	3	5.6	5	6.2	5	4.7	9	7.5	3	1.8	2	0.9	8	5.9	17	3.5	2	1.2	2	1.4	15	4.8
2.週に数回程度	23	3.0	4	7.4	4	4.9	5	4.7	6	5.0	3	1.8	1	0.4	8	5.9	15	3.1	3	1.8	0	0.0	12	3.8
3.週に1回程度	16	2.1	2	3.7	2	2.5	2	1.9	4	3.3	5	3.0	1	0.4	4	3.0	11	2.3	2	1.2	1	0.7	9	2.9
4.月に1回程度	17	2.2	2	3.7	1	1.2	4	3.8	2	1.7	6	3.6	2	0.9	3	2.2	12	2.5	2	1.2	2	1.4	10	3.2
5.全くなかった	471	62.0	36	66.7	57	70.4	80	75.5	83	69.2	96	57.8	119	51.1	93	68.9	310	64.3	95	55.9	68	47.6	215	68.9
6.行かない・わからない	206	27.1	7	13.0	12	14.8	10	9.4	16	13.3	53	31.9	108	46.4	19	14.1	117	24.3	66	38.8	70	49.0	51	16.3
総計	760	100.0	54	100.0	81	100.0	106	100.0	120	100.0	166	100.0	233	100.0	135	100.0	482	100.0	170	100.0	143	100.0	312	100.0

問59-3 飲食店(食堂、居酒屋など)

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.ほとんど毎日	24	1.6	4	4.0	2	1.1	5	2.3	7	3.0	4	1.3	2	0.4	6	2.2	17	1.8	4	1.2	1	0.4	13	2.1
2.週に数回程度	24	1.6	4	4.0	2	1.1	7	3.2	5	2.1	3	0.9	3	0.7	6	2.2	16	1.7	2	0.6	2	0.7	14	2.2
3.週に1回程度	29	1.9	4	4.0	5	2.8	11	5.0	4	1.7	1	0.3	4	0.9	9	3.2	17	1.8	1	0.3	3	1.1	16	2.6
4.月に1回程度	132	8.7	16	16.2	29	16.2	20	9.1	19	8.0	25	7.9	23	5.0	45	16.2	73	7.6	16	4.9	14	5.1	57	9.1
5.全くなかった	909	60.2	55	56.6	98	54.7	138	62.7	157	66.2	212	66.9	249	54.4	153	55.0	607	63.6	198	60.4	149	53.8	409	65.2
6.行かない・わからない	392	26.0	16	16.2	43	24.0	39	17.7	45	19.0	72	22.7	177	38.6	59	21.2	225	23.6	107	32.6	108	39.0	118	18.8
総計	1510	100.0	99	100.0	179	100.0	220	100.0	237	100.0	317	100.0	458	100.0	278	100.0	955	100.0	328	100.0	277	100.0	627	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.ほとんど毎日	19	2.6	2	4.4	2	2.0	4	3.5	7	6.0	3	2.1	1	0.5	4	2.8	15	3.2	3	2.0	0	0.0	12	3.8
2.週に数回程度	19	2.6	3	6.7	2	2.0	5	4.4	4	3.4	3	2.1	2	0.9	5	3.5	12	2.6	1	0.7	2	1.5	11	3.5
3.週に1回程度	17	2.3	2	4.4	3	3.1	7	6.1	2	1.7	0	0.0	3	1.4	5	3.5	9	1.9	0	0.0	3	2.3	9	2.9
4.月に1回程度	72	9.8	5	11.1	15	15.3	12	10.5	11	9.5	14	9.6	15	6.9	20	14.0	41	8.9	7	4.6	11	8.5	34	10.9
5.全くなかった	417	56.7	24	53.3	50	51.0	59	51.8	71	61.2	99	67.8	114	52.5	74	51.7	275	59.4	90	59.6	68	52.3	185	59.3
6.行かない・わからない	192	26.1	9	20.0	26	26.5	27	23.7	21	18.1	27	18.5	82	37.8	35	24.5	111	24.0	50	33.1	46	35.4	61	19.6
総計	736	100.0	45	100.0	98	100.0	114	100.0	116	100.0	146	100.0	217	100.0	143	100.0	463	100.0	151	100.0	130	100.0	312	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.ほとんど毎日	5	0.6	2	3.7	0	0.0	1	0.9	0	0.0	1	0.6	1	0.4	2	1.5	2	0.4	1	0.6	1	0.7	1	0.3
2.週に数回程度	5	0.6	1	1.9	0	0.0	2	1.9	1	0.8	0	0.0	1	0.4	1	0.7	4	0.8	1	0.6	0	0.0	3	1.0
3.週に1回程度	12	1.6	2	3.7	2	2.5	4	3.8	2	1.7	1	0.6	1	0.4	4	3.0	8	1.6	1	0.6	0	0.0	7	2.2
4.月に1回程度	60	7.8	11	20.4	14	17.3	8	7.5	8	6.6	11	6.4	8	3.3	25	18.5	32	6.5	9	5.1	3	2.0	23	7.3
5.全くなかった	492	63.6	31	57.4	48	59.3	79	74.5	86	71.1	113	66.1	135	56.0	79	58.5	332	67.5	108	61.0	81	55.1	224	71.1
6.行かない・わからない	200	25.8	7	13.0	17	21.0	12	11.3	24	19.8	45	26.3	95	39.4	24	17.8	114	23.2	57	32.2	62	42.2	57	18.1
総計	774	100.0	54	100.0	81	100.0	106	100.0	121	100.0	171	100.0	241	100.0	135	100.0	492	100.0	177	100.0	147	100.0	315	100.0

問59-4 その他の場所(道路、公園、ホテルのロビー、パチンコ店、ゲームセンター等)

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.ほとんど毎日	23	1.5	3	3.0	4	2.3	3	1.4	6	2.5	3	0.9	4	0.9	7	2.5	14	1.5	5	1.5	2	0.7	9	1.4
2.週に数回程度	53	3.5	7	7.1	5	2.8	16	7.3	13	5.5	5	1.6	7	1.5	12	4.4	36	3.8	6	1.8	5	1.8	30	4.8
3.週に1回程度	68	4.5	4	4.0	9	5.1	17	7.8	14	5.9	11	3.5	13	2.8	13	4.7	50	5.2	14	4.2	5	1.8	36	5.8
4.月に1回程度	153	10.1	15	15.2	30	17.0	30	13.7	25	10.5	33	10.4	20	4.3	45	16.4	95	9.9	16	4.8	13	4.6	79	12.6
5.全くなかった	799	52.9	47	47.5	84	47.7	118	53.9	131	55.3	173	57.7	236	51.0	131	47.6	524	54.9	177	53.6	144	51.2	347	55.5
6.行かない・わからない	415	27.5	23	23.2	44	25.0	35	16.0	48	20.3	82	25.9	183	39.5	67	24.4	236	24.7	112	33.9	112	39.9	124	19.8
総計	1511	100.0	99	100.0	176	100.0	219	100.0	237	100.0	317	100.0	463	100.0	275	100.0	955	100.0	330	100.0	281	100.0	625	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.ほとんど毎日	19	2.6	2	4.4	3	3.2	3	2.7	6	5.2	2	1.4	3	1.4	5	3.6	13	2.8	4	2.6	1	0.7	9	2.9
2.週に数回程度	32	4.3	4	8.9	2	2.1	12	10.6	7	6.0	2	1.4	5	2.3	6	4.3	22	4.7	2	1.3	4	3.0	20	6.4
3.週に1回程度	42	5.7	1	2.2	7	7.4	8	7.1	10	8.6	8	5.4	8	3.6	8	5.7	30	6.5	8	5.2	4	3.0	22	7.1
4.月に1回程度	88	11.9	8	17.8	11	11.6	16	14.2	16	13.8	21	14.2	16	7.2	19	13.6	57	12.3	10	6.5	12	9.0	47	15.1
5.全くなかった	363	49.1	18	40.0	46	48.4	52	46.0	56	48.3	83	56.1	108	48.6	64	45.7	235	50.5	81	52.9	64	47.8	154	49.4
6.行かない・わからない	195	26.4	12	26.7	26	27.4	22	19.5	21	18.1	32	21.6	82	36.9	38	27.1	108	23.2	48	31.4	49	36.6	60	19.2
総計	739	100.0	45	100.0	95	100.0	113	100.0	116	100.0	148	100.0	222	100.0	140	100.0	465	100.0	153	100.0	134	100.0	312	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.ほとんど毎日	4	0.5	1	1.9	1	1.2	0	0.0	0	0.0	1	0.6	1	0.4	2	1.5	1	0.2	1	0.6	1	0.7	0	0.0
2.週に数回程度	21	2.7	3	5.6	3	3.7	4	3.8	6	5.0	3	1.8	2	0.8	6	4.4	14	2.9	4	2.3	1	0.7	10	3.2
3.週に1回程度	26	3.4	3	5.6	2	2.5	9	8.5	4	3.3	3	1.8	5	2.1	5	3.7	20	4.1	6	3.4	1	0.7	14	4.5
4.月に1回程度	65	8.4	7	13.0	19	23.5	14	13.2	9	7.4	12	7.1	4	1.7	26	19.3	38	7.8	6	3.4	1	0.7	32	10.2
5.全くなかった	436	56.5	29	53.7	38	46.9	66	62.3	75	62.0	100	59.2	128	53.1	67	49.6	289	59.0	96	54.2	80	54.4	193	61.7
6.行かない・わからない	220	28.5	11	20.4	18	22.2	13	12.3	27	22.3	50	29.6	101	41.9	29	21.5	128	26.1	64	36.2	63	42.9	64	20.4
総計	772	100.0	54	100.0	81	100.0	106	100.0	121	100.0	169	100.0	241	100.0	135	100.0	490	100.0	177	100.0	147	100.0	313	100.0

J 医療費の受診状況等についておたずねします

問60 メタボリックシンドロームを知っていましたか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.内容まで知っている	980	60.9	66	66.7	124	69.3	153	67.7	190	77.2	210	63.8	237	44.6	190	68.3	688	66.6	209	58.9	122	37.1	459	70.8
2.内容までは知らなかったが、言葉を聞いたことはあった	484	30.1	25	25.3	49	27.4	61	27.0	51	20.7	98	29.8	200	37.7	74	26.6	284	28.3	120	33.8	126	38.3	164	25.3
3.知らなかった(今回の調査で初めて知った)	146	9.1	8	8.1	6	3.4	12	5.3	5	2.0	21	6.4	94	17.7	14	5.0	51	5.1	26	7.3	81	24.6	25	3.9
総計	1610	100.0	99	100.0	179	100.0	226	100.0	246	100.0	329	100.0	531	100.0	278	100.0	1003	100.0	355	100.0	329	100.0	648	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.内容まで知っている	457	58.8	27	60.0	66	68.0	74	62.7	88	73.3	96	62.3	106	43.1	93	65.5	305	62.6	85	51.8	59	39.1	220	68.1
2.内容までは知らなかったが、言葉を聞いたことはあった	251	32.2	12	26.7	26	26.8	37	31.4	28	23.3	44	28.6	104	42.3	38	26.8	149	30.6	63	38.4	64	42.4	86	26.6
3.知らなかった(今回の調査で初めて知った)	72	9.2	6	13.3	5	5.2	7	5.9	4	3.3	14	9.1	36	14.6	11	7.7	33	6.8	16	9.8	28	18.5	17	5.3
総計	780	100.0	45	100.0	97	100.0	118	100.0	120	100.0	154	100.0	246	100.0	142	100.0	487	100.0	164	100.0	151	100.0	323	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲)									
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.内容まで知っている	523	63.0	39	72.2	58	70.7	79	73.1	102	81.0	114	65.1	131	46.0	97	71.3	363	70.3	124	64.9	63	35.4	239	73.5
2.内容までは知らなかったが、言葉を聞いたことはあった	233	28.1	13	24.1	23	28.0	24	22.2	23	18.3	54	30.9	96	33.7	36	26.5	135	26.2	57	29.8	62	34.8	78	24.0
3.知らなかった(今回の調査で初めて知った)	74	8.9	2	3.7	1	1.2	5	4.6	1	0.8	7	4.0	58	20.4	3	2.2	18	3.5	10	5.2	53	29.8	8	2.5
総計	830	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	126	100.0	175	100.0	285	100.0	136	100.0	516	100.0	191	100.0	178	100.0	325	100.0

問61 あなたはこの1年間に、健診(健康診断や健康診査)や人間ドックを受けましたか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	1132	70.7	70	70.7	130	71.8	178	78.8	200	81.3	242	74.7	312	59.3	200	71.4	748	75.3	234	67.4	184	56.1	514	79.4
2.いいえ	470	29.3	29	29.3	51	28.2	48	21.2	46	18.7	82	25.3	214	40.7	80	28.6	246	24.7	113	32.6	144	43.9	133	20.6
総計	1602	100.0	99	100.0	181	100.0	226	100.0	246	100.0	324	100.0	526	100.0	280	100.0	994	100.0	347	100.0	328	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	569	73.0	30	66.7	71	72.4	95	80.5	100	83.3	117	76.5	156	63.7	101	70.6	374	77.1	108	66.7	94	62.3	266	82.4
2.いいえ	210	27.0	15	33.3	27	27.6	23	19.5	20	16.7	36	23.5	89	36.3	42	29.4	111	22.9	54	33.3	57	37.7	57	17.6
総計	779	100.0	45	100.0	98	100.0	118	100.0	120	100.0	153	100.0	245	100.0	143	100.0	485	100.0	162	100.0	151	100.0	323	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	563	68.4	40	74.1	59	71.1	83	76.9	100	79.4	125	73.1	156	55.5	99	72.3	374	73.5	126	68.1	90	50.8	248	76.5
2.いいえ	260	31.6	14	25.9	24	28.9	25	23.1	26	20.6	46	26.9	125	44.5	38	27.7	135	26.5	59	31.9	87	49.2	76	23.5
総計	823	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	171	100.0	281	100.0	137	100.0	509	100.0	185	100.0	177	100.0	324	100.0

※上記問いで「はい」を選んだ方がお答えください。 問62 健診等の結果、「特定保健指導」の該当となりましたか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	257	23.1	5	7.1	14	10.9	32	18.0	62	31.0	61	25.6	83	27.9	19	9.5	184	24.9	57	25.0	54	30.9	127	24.9
2.いいえ	856	76.9	65	92.9	115	89.1	146	82.0	138	69.0	177	74.4	215	72.1	180	90.5	555	75.1	171	75.0	121	69.1	384	75.1
総計	1113	100.0	70	100.0	129	100.0	178	100.0	200	100.0	238	100.0	298	100.0	199	100.0	739	100.0	228	100.0	175	100.0	511	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	166	29.5	5	16.7	11	15.5	19	20.0	46	45.5	36	31.0	49	32.7	16	15.8	114	30.6	25	23.6	36	40.0	89	33.5
2.いいえ	397	70.5	25	83.3	60	84.5	76	80.0	55	54.5	80	69.0	101	67.3	85	84.2	258	69.4	81	76.4	54	60.0	177	66.5
総計	563	100.0	30	100.0	71	100.0	95	100.0	101	100.0	116	100.0	150	100.0	101	100.0	372	100.0	106	100.0	90	100.0	266	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	91	16.5	0	0.0	3	5.2	13	15.7	16	16.2	25	20.5	34	23.0	3	3.1	70	19.1	32	26.2	18	21.2	38	15.5
2.いいえ	459	83.5	40	100.0	55	94.8	70	84.3	83	83.8	97	79.5	114	77.0	95	96.9	297	80.9	90	73.8	67	78.8	207	84.5
総計	550	100.0	40	100.0	58	100.0	83	100.0	99	100.0	122	100.0	148	100.0	98	100.0	367	100.0	122	100.0	85	100.0	245	100.0

※上記問いで「はい」と答えた方がお答えください。 問63 「特定保健指導」を受けましたか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	114	38.9	2	25.0	7	41.2	15	42.9	23	34.8	32	47.1	35	35.4	9	36.0	79	39.1	23	34.3	26	39.4	56	41.5
2.いいえ	179	61.1	6	75.0	10	58.8	20	57.1	43	65.2	36	52.9	64	64.6	16	64.0	123	60.9	44	65.7	40	60.6	79	58.5
総計	293	100.0	8	100.0	17	100.0	35	100.0	66	100.0	68	100.0	99	100.0	25	100.0	202	100.0	67	100.0	66	100.0	135	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	81	44.3	2	50.0	6	42.9	11	52.4	19	41.3	19	48.7	24	40.7	8	44.4	54	43.9	12	38.7	19	45.2	42	45.7
2.いいえ	102	55.7	2	50.0	8	57.1	10	47.6	27	58.7	20	51.3	35	59.3	10	55.6	69	56.1	19	61.3	23	54.8	50	54.3
総計	183	100.0	4	100.0	14	100.0	21	100.0	46	100.0	39	100.0	59	100.0	18	100.0	123	100.0	31	100.0	42	100.0	92	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.はい	33	30.0	0	0.0	1	33.3	4	28.6	4	20.0	13	44.8	11	27.5	1	14.3	25	31.6	11	30.6	7	29.2	14	32.6
2.いいえ	77	70.0	4	100.0	2	66.7	10	71.4	16	80.0	16	55.2	29	72.5	6	85.7	54	68.4	25	69.4	17	70.8	29	67.4
総計	110	100.0	4	100.0	3	100.0	14	100.0	20	100.0	29	100.0	40	100.0	7	100.0	79	100.0	36	100.0	24	100.0	43	100.0

※上記問いで「いいえ」を選んだ方がお答えください。 問64 「特定保健指導」を受けなかった理由は何ですか。あてはまるもの全てを選んでください。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.多忙	30	17.5	1	50.0	3	50.0	7	28.0	8	17.8	5	12.5	6	11.3	4	50.0	23	17.3	5	12.5	3	10.0	18	19.4
2.通院中(治療中)	59	34.5	0	0.0	0	0.0	3	12.0	17	37.8	13	32.5	26	49.1	0	0.0	43	32.3	15	37.5	16	53.3	28	30.1
3.必要性を感じない	14	8.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	11.1	5	12.5	4	7.5	0	0.0	13	9.8	7	17.5	1	3.3	6	6.5
4.健康に自信がある	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0
5.病気が見つかるのが怖い	5	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.4	3	7.5	0	0.0	0	0.0	5	3.8	1	2.5	0	0.0	4	4.3
6.会場や時間が不都合	17	9.9	0	0.0	1	16.7	6	24.0	3	6.7	4	10.0	3	5.7	1	12.5	13	9.8	1	2.5	3	10.0	12	12.9
7.費用がかかる	7	4.1	0	0.0	0	0.0	3	12.0	1	2.2	3	7.5	0	0.0	0	0.0	7	5.3	1	2.5	0	0.0	6	6.5
8.特に理由はない	31	18.1	1	50.0	2	33.3	4	16.0	8	17.8	5	12.5	11	20.8	3	37.5	23	17.3	8	20.0	5	16.7	15	16.1
9.その他	7	4.1	0	0.0	0	0.0	2	8.0	1	2.2	2	5.0	2	3.8	0	0.0	6	4.5	2	5.0	1	3.3	4	4.3
総計	171	100.0	2	100.0	6	100.0	25	100.0	45	100.0	40	100.0	53	100.0	8	100.0	133	100.0	40	100.0	30	100.0	93	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.多忙	17	17.0	1	50.0	3	50.0	3	33.3	6	18.8	3	12.5	1	3.7	4	50.0	12	16.2	1	6.7	1	5.6	11	18.6
2.通院中(治療中)	35	35.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	11	34.4	8	33.3	14	51.9	0	0.0	27	36.5	8	53.3	8	44.4	19	32.2
3.必要性を感じない	9	9.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	12.5	2	8.3	3	11.1	0	0.0	8	10.8	3	20.0	1	5.6	5	8.5
4.健康に自信がある	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
5.病気が見つかるのが怖い	3	3.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	2	8.3	0	0.0	0	0.0	3	4.1	0	0.0	0	0.0	3	5.1
6.会場や時間が不都合	9	9.0	0	0.0	1	16.7	1	11.1	3	9.4	2	8.3	2	7.4	1	12.5	6	8.1	0	0.0	2	11.1	6	10.2
7.費用がかかる	4	4.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	3.1	2	8.3	0	0.0	0	0.0	4	5.4	0	0.0	0	0.0	4	6.8
8.特に理由はない	21	21.0	1	50.0	2	33.3	2	22.2	5	15.6	5	20.8	6	22.2	3	37.5	13	17.6	3	20.0	5	27.8	10	16.9
9.その他	2	2.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.1	0	0.0	1	3.7	0	0.0	1	1.4	0	0.0	1	5.6	1	1.7
総計	100	100.0	2	100.0	6	100.0	9	100.0	32	100.0	24	100.0	27	100.0	8	100.0	74	100.0	15	100.0	18	100.0	59	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)	割合(%)								
1.多忙	13	18.3	0	0.0	0	0.0	4	25.0	2	15.4	2	12.5	5	19.2	0	0.0	11	18.6	4	16.0	2	16.7	7	20.6
2.通院中(治療中)	24	33.8	0	0.0	0	0.0	1	6.3	6	46.2	5	31.3	12	46.2	0	0.0	16	27.1	7	28.0	8	66.7	9	26.5
3.必要性を感じない	5	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	3	18.8	1	3.8	0	0.0	5	8.5	4	16.0	0	0.0	1	2.9
4.健康に自信がある	1	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	8.3	0	0.0
5.病気が見つかるのが怖い	2	2.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	1	6.3	0	0.0	0	0.0	2	3.4	1	4.0	0	0.0	1	2.9
6.会場や時間が不都合	8	11.3	0	0.0	0	0.0	5	31.3	0	0.0	2	12.5	1	3.8	0	0.0	7	11.9	1	4.0	1	8.3	6	17.6
7.費用がかかる	3	4.2	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	1	6.3	0	0.0	0	0.0	3	5.1	1	4.0	0	0.0	2	5.9
8.特に理由はない	10	14.1	0	0.0	0	0.0	2	12.5	3	23.1	2	12.5	5	19.2	0	0.0	10	16.9	5	20.0	0	0.0	5	14.7
9.その他	5	7.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	0	0.0	1	3.8	0	0.0	5	8.5	2	8.0	0	0.0	3	8.8
総計	71	100.0	0	0.0	0	0.0	16	100.0	13	100.0	16	100.0	26	100.0	0	0.0	59	100.0	25	100.0	12	100.0	34	100.0

問65 健診(健康診断・健康診査)や人間ドックを受けなかった理由は何か。あてはまるもの全てを選んでください。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数								
1.多忙	53	8.7	5	12.5	14	19.7	11	19.0	8	13.6	11	9.7	4	1.5	19	17.1	31	9.6	6	3.9	3	1.7	25	14.7
2.通院中(治療中)	149	24.5	2	5.0	1	1.4	2	3.4	6	10.2	29	25.7	109	40.8	3	2.7	73	22.6	50	32.7	73	42.0	23	13.5
3.必要性を感じない	50	8.2	1	2.5	5	7.0	5	8.6	6	10.2	6	5.3	27	10.1	6	5.4	30	9.3	19	12.4	14	8.0	11	6.5
4.健康に自信がある	20	3.3	3	7.5	2	2.8	0	0.0	0	0.0	5	4.4	10	3.7	5	4.5	8	2.5	6	3.9	7	4.0	2	1.2
5.病気が見つかるのが怖い	23	3.8	0	0.0	3	4.2	3	5.2	2	3.4	8	7.1	7	2.6	3	2.7	18	5.6	9	5.9	2	1.1	9	5.3
6.会場や時間が不都合	49	8.1	4	10.0	8	11.3	10	17.2	6	10.2	14	12.4	7	2.6	12	10.8	34	10.5	11	7.2	3	1.7	23	13.5
7.費用がかかる	59	9.7	6	15.0	14	19.7	4	6.9	10	16.9	8	7.1	17	6.4	20	18.0	30	9.3	13	8.5	9	5.2	17	10.0
8.特に理由はない	156	25.7	18	45.0	21	29.6	16	27.6	13	22.0	23	20.4	65	24.3	39	35.1	69	21.4	28	18.3	48	27.6	41	24.1
9.その他	49	8.1	1	2.5	3	4.2	7	12.1	8	13.6	9	8.0	21	7.9	4	3.6	30	9.3	11	7.2	15	8.6	19	11.2
総計	608	100.0	40	100.0	71	100.0	58	100.0	59	100.0	113	100.0	267	100.0	111	100.0	323	100.0	153	100.0	174	100.0	170	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数								
1.多忙	26	9.5	3	15.0	6	15.8	6	23.1	7	25.0	3	6.4	1	0.9	9	15.5	16	11.0	1	1.4	1	1.4	15	21.1
2.通院中(治療中)	54	19.7	1	5.0	0	0.0	0	0.0	1	3.6	10	21.3	42	36.5	1	1.7	21	14.5	15	20.3	32	45.1	6	8.5
3.必要性を感じない	32	11.7	1	5.0	3	7.9	4	15.4	4	14.3	5	10.6	15	13.0	4	6.9	21	14.5	13	17.6	7	9.9	8	11.3
4.健康に自信がある	15	5.5	3	15.0	2	5.3	0	0.0	0	0.0	3	6.4	7	6.1	5	8.6	6	4.1	5	6.8	4	5.6	1	1.4
5.病気が見つかるのが怖い	8	2.9	0	0.0	1	2.6	1	3.8	0	0.0	2	4.3	4	3.5	1	1.7	6	4.1	5	6.8	1	1.4	1	1.4
6.会場や時間が不都合	15	5.5	1	5.0	3	7.9	3	11.5	3	10.7	2	4.3	3	2.6	4	6.9	10	6.9	3	4.1	1	1.4	7	9.9
7.費用がかかる	29	10.6	1	5.0	8	21.1	2	7.7	7	25.0	4	8.5	7	6.1	9	15.5	17	11.7	7	9.5	3	4.2	10	14.1
8.特に理由はない	82	29.9	10	50.0	13	34.2	9	34.6	5	17.9	14	29.8	31	27.0	23	39.7	39	26.9	19	25.7	20	28.2	20	28.2
9.その他	13	4.7	0	0.0	2	5.3	1	3.8	1	3.6	4	8.5	5	4.3	2	3.4	9	6.2	6	8.1	2	2.8	3	4.2
総計	274	100.0	20	100.0	38	100.0	26	100.0	28	100.0	47	100.0	115	100.0	58	100.0	145	100.0	74	100.0	71	100.0	71	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数								
1.多忙	27	8.1	2	10.0	8	24.2	5	15.6	1	3.2	8	12.1	3	2.0	10	18.9	15	8.4	5	6.3	2	1.9	10	10.1
2.通院中(治療中)	95	28.4	1	5.0	1	3.0	2	6.3	5	16.1	19	28.8	67	44.1	2	3.8	52	29.2	35	44.3	41	39.8	17	17.2
3.必要性を感じない	18	5.4	0	0.0	2	6.1	1	3.1	2	6.5	1	1.5	12	7.9	2	3.8	9	5.1	6	7.6	7	6.8	3	3.0
4.健康に自信がある	5	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.0	3	2.0	0	0.0	2	1.1	1	1.3	3	2.9	1	1.0
5.病気が見つかるのが怖い	15	4.5	0	0.0	2	6.1	2	6.3	2	6.5	6	9.1	3	2.0	2	3.8	12	6.7	4	5.1	1	1.0	8	8.1
6.会場や時間が不都合	34	10.2	3	15.0	5	15.2	7	21.9	3	9.7	12	18.2	4	2.6	8	15.1	24	13.5	8	10.1	2	1.9	16	16.2
7.費用がかかる	30	9.0	5	25.0	6	18.2	2	6.3	3	9.7	4	6.1	10	6.6	11	20.8	13	7.3	6	7.6	6	5.8	7	7.1
8.特に理由はない	74	22.2	8	40.0	8	24.2	7	21.9	8	25.8	9	13.6	34	22.4	16	30.2	30	16.9	9	11.4	28	27.2	21	21.2
9.その他	36	10.8	1	5.0	1	3.0	6	18.8	7	22.6	5	7.6	16	10.5	2	3.8	21	11.8	5	6.3	13	12.6	16	16.2
総計	334	100.0	20	100.0	33	100.0	32	100.0	31	100.0	66	100.0	152	100.0	53	100.0	178	100.0	79	100.0	103	100.0	99	100.0

問66 これまでに医師から糖尿病といわれたことがありますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数								
1.ある	249	15.5	1	1.0	5	2.8	13	5.8	33	13.5	74	22.6	123	23.0	6	2.2	166	16.6	85	24.2	77	23.1	81	12.5
2.ない	1362	84.5	97	99.0	176	97.2	213	94.2	212	86.5	253	77.4	411	77.0	273	97.8	832	83.4	266	75.8	257	76.9	566	87.5
総計	1611	100.0	98	100.0	181	100.0	226	100.0	245	100.0	327	100.0	534	100.0	279	100.0	998	100.0	351	100.0	334	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数								
1.ある	142	18.3	0	0.0	2	2.0	7	5.9	22	18.3	40	26.1	71	29.0	2	1.4	93	19.2	43	26.7	47	30.9	50	15.5
2.ない	636	81.7	44	100.0	96	98.0	111	94.1	98	81.7	113	73.9	174	71.0	140	98.6	391	80.8	118	73.3	105	69.1	273	84.5
総計	778	100.0	44	100.0	98	100.0	118	100.0	120	100.0	153	100.0	245	100.0	142	100.0	484	100.0	161	100.0	152	100.0	323	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数	割合(%)	人数								
1.ある	107	12.8	1	1.9	3	3.6	6	5.6	11	8.8	34	19.5	52	18.0	4	2.9	73	14.2	42	22.1	30	16.5	31	9.6
2.ない	726	87.2	53	98.1	80	96.4	102	94.4	114	91.2	140	80.5	237	82.0	133	97.1	441	85.8	148	77.9	152	83.5	293	90.4
総計	833	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	125	100.0	174	100.0	289	100.0	137	100.0	514	100.0	190	100.0	182	100.0	324	100.0

問67 糖尿病の治療を受けたことはありますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.現在受けている	171	69.5	1	100.0	1	20.0	5	38.5	23	69.7	52	70.3	89	74.2	2	33.3	119	71.7	63	74.1	50	67.6	56	69.1
2.以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	23	9.3	0	0.0	1	20.0	2	15.4	2	6.1	4	5.4	14	11.7	1	16.7	10	6.0	5	5.9	12	16.2	5	6.2
3.ほとんど治療を受けたことがない	52	21.1	0	0.0	3	60.0	6	46.2	8	24.2	18	24.3	17	14.2	3	50.0	37	22.3	17	20.0	12	16.2	20	24.7
総計	246	100.0	1	100.0	5	100.0	13	100.0	33	100.0	74	100.0	120	100.0	6	100.0	166	100.0	85	100.0	74	100.0	81	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)	
1.現在受けている	101	72.1	0	0.0	0	0.0	4	57.1	16	72.7	28	70.0	53	76.8	0	0.0	71	76.3	34	79.1	30	66.7	37	74.0
2.以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	12	8.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	3	7.5	8	11.6	0	0.0	5	5.4	4	9.3	7	15.6	1	2.0
3.ほとんど治療を受けたことがない	27	19.3	0	0.0	2	100.0	3	42.9	5	22.7	9	22.5	8	11.6	2	100.0	17	18.3	5	11.6	8	17.8	12	24.0
総計	140	100.0	0	0.0	2	100.0	7	100.0	22	100.0	40	100.0	69	100.0	2	100.0	93	100.0	43	100.0	45	100.0	50	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.現在受けている	70	66.0	1	100.0	1	33.3	1	16.7	7	63.6	24	70.6	36	70.6	2	50.0	48	65.8	29	69.0	20	69.0	19	61.3
2.以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	11	10.4	0	0.0	1	33.3	2	33.3	1	9.1	1	2.9	6	11.8	1	25.0	5	6.8	1	2.4	5	17.2	4	12.9
3.ほとんど治療を受けたことがない	25	23.6	0	0.0	1	33.3	3	50.0	3	27.3	9	26.5	9	17.6	1	25.0	20	27.4	12	28.6	4	13.8	8	25.8
総計	106	100.0	1	100.0	3	100.0	6	100.0	11	100.0	34	100.0	51	100.0	4	100.0	73	100.0	42	100.0	29	100.0	31	100.0

問68 これまでに医師から高血圧といわれたことがありますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.ある	627	39.0	0	0.0	19	10.5	49	21.7	81	33.1	168	51.4	310	58.4	19	6.8	414	41.6	193	55.3	194	58.3	221	34.2
2.ない	981	61.0	98	100.0	162	89.5	177	78.3	164	66.9	159	48.6	221	41.6	260	93.2	582	58.4	156	44.7	139	41.7	426	65.8
総計	1608	100.0	98	100.0	181	100.0	226	100.0	245	100.0	327	100.0	531	100.0	279	100.0	996	100.0	349	100.0	333	100.0	647	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.ある	316	40.7	0	0.0	15	15.3	32	27.1	43	36.1	89	57.8	137	56.4	15	10.6	215	44.4	88	54.3	86	57.3	127	39.4
2.ない	460	59.3	44	100.0	83	84.7	86	72.9	76	63.9	65	42.2	106	43.6	127	89.4	269	55.6	74	45.7	64	42.7	195	60.6
総計	776	100.0	44	100.0	98	100.0	118	100.0	119	100.0	154	100.0	243	100.0	142	100.0	484	100.0	162	100.0	150	100.0	322	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.ある	311	37.4	0	0.0	4	4.8	17	15.7	38	30.2	79	45.7	173	60.1	4	2.9	199	38.9	105	56.1	108	59.0	94	28.9
2.ない	521	62.6	54	100.0	79	95.2	91	84.3	88	69.8	94	54.3	115	39.9	133	97.1	313	61.1	82	43.9	75	41.0	231	71.1
総計	832	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	173	100.0	288	100.0	137	100.0	512	100.0	187	100.0	183	100.0	325	100.0

問69 高血圧の治療を受けたことはありますか。

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)	
1.現在受けている	471	75.6	0	0.0	3	15.8	18	36.7	46	56.8	133	79.6	271	88.3	3	15.8	304	73.6	168	87.0	164	85.9	136	61.8
2.以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	52	8.3	0	0.0	1	5.3	4	8.2	10	12.3	13	7.8	24	7.8	1	5.3	30	7.3	8	4.1	21	11.0	22	10.0
3.ほとんど治療を受けたことがない	100	16.1	0	0.0	15	78.9	27	55.1	25	30.9	21	12.6	12	3.9	15	78.9	79	19.1	17	8.8	6	3.1	62	28.2
総計	623	100.0	0	0.0	19	100.0	49	100.0	81	100.0	167	100.0	307	100.0	19	100.0	413	100.0	193	100.0	191	100.0	220	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)	
1.現在受けている	227	72.1	0	0.0	2	13.3	11	34.4	27	62.8	72	80.9	115	84.6	2	13.3	156	72.6	76	86.4	69	81.2	80	63.0
2.以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	26	8.3	0	0.0	1	6.7	2	6.3	3	7.0	6	6.7	14	10.3	1	6.7	13	6.0	5	5.7	12	14.1	8	6.3
3.ほとんど治療を受けたことがない	62	19.7	0	0.0	12	80.0	19	59.4	13	30.2	11	12.4	7	5.1	12	80.0	46	21.4	7	8.0	4	4.7	39	30.7
総計	315	100.0	0	0.0	15	100.0	32	100.0	43	100.0	89	100.0	136	100.0	15	100.0	215	100.0	88	100.0	85	100.0	127	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20-39歳		(再掲) 40-74歳		(再掲) 65-74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40-64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)	
1.現在受けている	244	79.2	0	0.0	1	25.0	7	41.2	19	50.0	61	78.2	156	91.2	1	25.0	148	74.7	92	87.6	95	89.6	56	60.2
2.以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	26	8.4	0	0.0	0	0.0	2	11.8	7	18.4	7	9.0	10	5.8	0	0.0	17	8.6	3	2.9	9	8.5	14	15.1
3.ほとんど治療を受けたことがない	38	12.3	0	0.0	3	75.0	8	47.1	12	31.6	10	12.8	5	2.9	3	75.0	33	16.7	10	9.5	2	1.9	23	24.7
総計	308	100.0	0	0.0	4	100.0	17	100.0	38	100.0	78	100.0	171	100.0	4	100.0	198	100.0	105	100.0	106	100.0	93	100.0

問70 これまでに医師から高脂血症または脂質異常といわれたことがありますか。

男女計	総計	(再掲)											(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ある	580	36.2	11	11.2	35	19.6	59	26.1	110	44.9	152	46.5	213	40.5	46	16.6	411	41.3	158	45.4	123	37.4	253	39.1
2.ない	1021	63.8	87	88.8	144	80.4	167	73.9	135	55.1	175	53.5	313	59.5	231	83.4	584	58.7	190	54.6	206	62.6	394	60.9
総計	1601	100.0	98	100.0	179	100.0	226	100.0	245	100.0	327	100.0	526	100.0	277	100.0	995	100.0	348	100.0	329	100.0	647	100.0

男性	総計	(再掲)											(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ある	276	35.8	6	13.6	26	27.1	35	29.7	59	49.6	66	43.1	84	34.9	32	22.9	197	40.9	62	38.8	47	31.5	135	41.9
2.ない	495	64.2	38	86.4	70	72.9	83	70.3	60	50.4	87	56.9	157	65.1	108	77.1	285	59.1	98	61.3	102	68.5	187	58.1
総計	771	100.0	44	100.0	96	100.0	118	100.0	119	100.0	153	100.0	241	100.0	140	100.0	482	100.0	160	100.0	149	100.0	322	100.0

女性	総計	(再掲)											(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.ある	304	36.6	5	9.3	9	10.8	24	22.2	51	40.5	86	49.4	129	45.3	14	10.2	214	41.7	96	51.1	76	42.2	118	36.3
2.ない	526	63.4	49	90.7	74	89.2	84	77.8	75	59.5	88	50.6	156	54.7	123	89.8	299	58.3	92	48.9	104	57.8	207	63.7
総計	830	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	174	100.0	285	100.0	137	100.0	513	100.0	188	100.0	180	100.0	325	100.0

問71 高脂血症または脂質異常の治療を受けたことはありますか。

男女計	総計	(再掲)											(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.現在受けている	318	55.3	1	10.0	3	8.8	12	20.3	50	45.5	96	63.2	156	74.3	4	9.1	229	55.6	116	73.0	85	71.4	113	44.7
2.以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	63	11.0	1	10.0	7	20.6	5	8.5	11	10.0	20	13.2	19	9.0	8	18.2	41	10.0	16	10.1	14	11.8	25	9.9
3.ほとんど治療を受けたことがない	194	33.7	8	80.0	24	70.6	42	71.2	49	44.5	36	23.7	35	16.7	32	72.7	142	34.5	27	17.0	20	16.8	115	45.5
総計	575	100.0	10	100.0	34	100.0	59	100.0	110	100.0	152	100.0	210	100.0	44	100.0	412	100.0	159	100.0	119	100.0	253	100.0

男性	総計	(再掲)											(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.現在受けている	139	51.1	1	20.0	3	12.0	10	28.6	29	49.2	37	56.1	59	72.0	4	13.3	105	53.3	44	71.0	30	66.7	61	45.2
2.以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	32	11.8	1	20.0	6	24.0	2	5.7	6	10.2	10	15.2	7	8.5	7	23.3	20	10.2	8	12.9	5	11.1	12	8.9
3.ほとんど治療を受けたことがない	101	37.1	3	60.0	16	64.0	23	65.7	24	40.7	19	28.8	16	19.5	19	63.3	72	36.5	10	16.1	10	22.2	62	45.9
総計	272	100.0	5	100.0	25	100.0	35	100.0	59	100.0	66	100.0	82	100.0	30	100.0	197	100.0	62	100.0	45	100.0	135	100.0

女性	総計	(再掲)											(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.現在受けている	179	59.1	0	0.0	0	0.0	2	8.3	21	41.2	59	68.6	97	75.8	0	0.0	124	57.7	72	74.2	55	74.3	52	44.1
2.以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	31	10.2	0	0.0	1	11.1	3	12.5	5	9.8	10	11.6	12	9.4	1	7.1	21	9.8	8	8.2	9	12.2	13	11.0
3.ほとんど治療を受けたことがない	93	30.7	5	100.0	8	88.9	19	79.2	25	49.0	17	19.8	19	14.8	13	92.9	70	32.6	17	17.5	10	13.5	53	44.9
総計	303	100.0	5	100.0	9	100.0	24	100.0	51	100.0	86	100.0	128	100.0	14	100.0	215	100.0	97	100.0	74	100.0	118	100.0

問72-1-1 胃がん検診(バリウムレントゲン検査又は内視鏡検査)

男女計	総計	(再掲)											(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.受けた	723	47.4	4	4.1	44	25.0	115	52.3	145	60.4	171	53.6	244	51.7	48	17.5	527	54.6	172	51.7	148	51.7	355	56.2
2.受けない	802	52.6	94	95.9	132	75.0	105	47.7	95	39.6	148	46.4	228	48.3	226	82.5	438	45.4	161	48.3	138	48.3	277	43.8
総計	1525	100.0	98	100.0	176	100.0	220	100.0	240	100.0	319	100.0	472	100.0	274	100.0	965	100.0	333	100.0	286	100.0	632	100.0

男性	総計	(再掲)											(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.受けた	409	54.6	2	4.5	25	26.3	72	61.0	84	71.2	97	63.8	129	58.1	27	19.4	304	63.3	90	57.0	78	60.0	214	66.5
2.受けない	340	45.4	42	95.5	70	73.7	46	39.0	34	28.8	55	36.2	93	41.9	112	80.6	176	36.7	68	43.0	52	40.0	108	33.5
総計	749	100.0	44	100.0	95	100.0	118	100.0	118	100.0	152	100.0	222	100.0	139	100.0	480	100.0	158	100.0	130	100.0	322	100.0

女性	総計	(再掲)											(再掲)				(再掲)				(再掲)			
		割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.受けた	314	40.5	2	3.7	19	23.5	43	42.2	61	50.0	74	44.3	115	46.0	21	15.6	223	46.0	82	46.9	70	44.9	141	45.5
2.受けない	462	59.5	52	96.3	62	76.5	59	57.8	61	50.0	93	55.7	135	54.0	114	84.4	262	54.0	93	53.1	86	55.1	169	54.5
総計	776	100.0	54	100.0	81	100.0	102	100.0	122	100.0	167	100.0	250	100.0	135	100.0	485	100.0	175	100.0	156	100.0	310	100.0

問72-1-2 胃がん検診(バリウムレントゲン検査又は内視鏡検査)受診した検診の種類

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
a.市町村検診	200	32.7	0	0.0	7	17.5	14	13.2	16	12.6	56	37.1	107	57.8	7	16.3	122	26.5	69	48.3	71	65.7	53	18.7
b.職場検診	260	42.5	3	100.0	29	72.5	78	73.6	93	73.2	51	33.8	6	3.2	32	74.4	227	49.2	15	10.5	1	0.9	212	66.7
c.その他	152	24.8	0	0.0	4	10.0	14	13.2	18	14.2	44	29.1	72	38.9	4	9.3	112	24.3	59	41.3	36	33.3	53	16.7
総計	612	100.0	3	100.0	40	100.0	106	100.0	127	100.0	151	100.0	185	100.0	43	100.0	461	100.0	143	100.0	108	100.0	318	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
a.市町村検診	98	28.7	0	0.0	4	18.2	7	10.6	3	4.2	25	30.9	59	59.6	4	17.4	54	20.8	33	45.8	40	67.8	21	11.2
b.職場検診	173	50.7	1	100.0	16	72.7	53	80.3	59	81.9	39	48.1	5	5.1	17	73.9	155	59.8	13	18.1	1	1.7	142	75.9
c.その他	70	20.5	0	0.0	2	9.1	6	9.1	10	13.9	17	21.0	35	35.4	2	8.7	50	19.3	26	36.1	18	30.5	24	12.8
総計	341	100.0	1	100.0	22	100.0	66	100.0	72	100.0	81	100.0	99	100.0	23	100.0	259	100.0	72	100.0	59	100.0	187	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
a.市町村検診	102	37.6	0	0.0	3	16.7	7	17.5	13	23.6	31	44.3	48	55.8	3	15.0	68	33.7	36	50.7	31	63.3	32	24.4
b.職場検診	87	32.1	2	100.0	13	72.2	25	62.5	34	61.8	12	17.1	1	1.2	15	75.0	72	35.6	2	2.8	0	0.0	70	53.4
c.その他	82	30.3	0	0.0	2	11.1	8	20.0	8	14.5	27	38.6	37	43.0	2	10.0	62	30.7	33	46.5	18	36.7	29	22.1
総計	271	100.0	2	100.0	18	100.0	40	100.0	55	100.0	70	100.0	86	100.0	20	100.0	202	100.0	71	100.0	49	100.0	131	100.0

問72-2-1 肺がん検診(胸部レントゲン検査)

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.受けた	993	64.1	25	25.5	63	36.0	146	65.8	180	74.1	241	75.3	338	69.0	88	32.2	704	72.1	243	71.9	201	67.2	461	72.3
2.受けない	555	35.9	73	74.5	112	64.0	76	34.2	63	25.9	79	24.7	152	31.0	185	67.8	272	27.9	95	28.1	98	32.8	177	27.7
総計	1548	100.0	98	100.0	175	100.0	222	100.0	243	100.0	320	100.0	490	100.0	273	100.0	976	100.0	338	100.0	299	100.0	638	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.受けた	505	66.8	10	22.7	36	38.3	80	68.4	93	78.2	118	78.1	168	72.7	46	33.3	361	75.2	119	75.3	98	71.0	242	75.2
2.受けない	251	33.2	34	77.3	58	61.7	37	31.6	26	21.8	33	21.9	63	27.3	92	66.7	119	24.8	39	24.7	40	29.0	80	24.8
総計	756	100.0	44	100.0	94	100.0	117	100.0	119	100.0	151	100.0	231	100.0	138	100.0	480	100.0	158	100.0	138	100.0	322	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
1.受けた	488	61.6	15	27.8	27	33.3	66	62.9	87	70.2	123	72.8	170	65.6	42	31.1	343	69.2	124	68.9	103	64.0	219	69.3
2.受けない	304	38.4	39	72.2	54	66.7	39	37.1	37	29.8	46	27.2	89	34.4	93	68.9	153	30.8	56	31.1	58	36.0	97	30.7
総計	792	100.0	54	100.0	81	100.0	105	100.0	124	100.0	169	100.0	259	100.0	135	100.0	496	100.0	180	100.0	161	100.0	316	100.0

問72-2-2 肺がん検診(胸部レントゲン検査)受診した検診の種類

男女計	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
a.市町村検診	313	37.5	0	0.0	6	10.3	20	15.4	22	14.2	86	41.0	179	68.8	6	7.6	203	33.7	129	64.8	104	68.4	74	18.3
b.職場検診	387	46.4	19	90.5	51	87.9	103	79.2	120	77.4	80	38.1	14	5.4	70	88.6	314	52.1	27	13.6	3	2.0	287	71.0
c.その他	134	16.1	2	9.5	1	1.7	7	5.4	13	8.4	44	21.0	67	25.8	3	3.8	86	14.3	43	21.6	45	29.6	43	10.6
総計	834	100.0	21	100.0	58	100.0	130	100.0	155	100.0	210	100.0	260	100.0	79	100.0	603	100.0	199	100.0	152	100.0	404	100.0

男性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
a.市町村検診	134	32.0	0	0.0	3	8.8	6	8.6	4	5.1	32	31.7	89	70.6	3	7.0	77	25.3	55	57.9	54	75.0	22	10.5
b.職場検診	232	55.4	8	88.9	30	88.2	61	87.1	70	88.6	52	51.5	11	8.7	38	88.4	191	62.8	20	21.1	3	4.2	171	81.8
c.その他	53	12.6	1	11.1	1	2.9	3	4.3	5	6.3	17	16.8	26	20.6	2	4.7	36	11.8	20	21.1	15	20.8	16	7.7
総計	419	100.0	9	100.0	34	100.0	70	100.0	79	100.0	101	100.0	126	100.0	43	100.0	304	100.0	95	100.0	72	100.0	209	100.0

女性	総計	割合(%)	20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳		70歳以上		(再掲) 20~39歳		(再掲) 40~74歳		(再掲) 65~74歳		(再掲) 75歳以上		(再掲) 40~64歳	
			割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)									
a.市町村検診	179	43.1	0	0.0	3	12.5	14	23.3	18	23.7	54	49.5	90	67.2	3	8.3	126	42.1	74	71.2	50	62.5	52	26.7
b.職場検診	155	37.3	11	91.7	21	87.5	42	70.0	50	65.8	28	25.7	3	2.2	32	88.9	123	41.1	7	6.7	0	0.0	116	59.5
c.その他	81	19.5	1	8.3	0	0.0	4	6.7	8	10.5	27	24.8	41	30.6	1	2.8	50	16.7	23	22.1	30	37.5	27	13.8
総計	415	100.0	12	100.0	24	100.0	60	100.0	76	100.0	109	100.0	134	100.0	36	100.0	299	100.0	104	100.0	80	100.0	195	100.0

問72-3-1 大腸がん検診(便潜血検査)

男女計	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)					
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.受けた	783	50.8	7	7.3	34	19.4	128	57.9	150	61.7	193	59.8	271	56.2	41	15.1	578	59.2	200	58.8	164	56.2	378	59.3
2.受けない	757	49.2	89	92.7	141	80.6	93	42.1	93	38.3	130	40.2	211	43.8	230	84.9	399	40.8	140	41.2	128	43.8	259	40.7
総計	1540	100.0	96	100.0	175	100.0	221	100.0	243	100.0	323	100.0	482	100.0	271	100.0	977	100.0	340	100.0	292	100.0	637	100.0

問72-3-2 大腸がん検診(便潜血検査)受診した検診の種類

男女計	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)					
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
a.市町村検診	280	43.4	0	0.0	5	15.6	19	17.0	22	16.9	82	50.6	152	75.2	5	12.8	186	37.7	117	70.1	89	78.8	69	21.2
b.職場検診	262	40.6	7	100.0	22	68.8	81	72.3	95	73.1	48	29.6	9	4.5	29	74.4	232	47.1	17	10.2	1	0.9	215	66.0
c.その他	103	16.0	0	0.0	5	15.6	12	10.7	13	10.0	32	19.8	41	20.3	5	12.8	75	15.2	33	19.8	23	20.4	42	12.9
総計	645	100.0	7	100.0	32	100.0	112	100.0	130	100.0	162	100.0	202	100.0	39	100.0	493	100.0	167	100.0	113	100.0	326	100.0

問72-4-1 乳がん検診(医師による視触診又はマンモグラフィ検査)

女性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)					
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.受けた	386	49.4	8	14.8	42	51.2	66	61.7	73	60.3	94	55.6	103	41.5	50	36.8	285	58.0	100	57.1	51	33.1	185	58.5
2.受けない	395	50.6	46	85.2	40	48.8	41	38.3	48	39.7	75	44.4	145	58.5	86	63.2	206	42.0	75	42.9	103	66.9	131	41.5
総計	781	100.0	54	100.0	82	100.0	107	100.0	121	100.0	169	100.0	248	100.0	136	100.0	491	100.0	175	100.0	154	100.0	316	100.0

問72-4-2 乳がん検診(医師による視触診又はマンモグラフィ検査)受診した検診の種類

女性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)					
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
a.市町村検診	203	60.1	0	0.0	20	52.6	30	50.0	33	52.4	54	65.1	66	76.7	20	43.5	153	60.5	68	77.3	30	76.9	85	51.5
b.職場検診	71	21.0	6	75.0	12	31.6	18	30.0	21	33.3	12	14.5	2	2.3	18	39.1	53	20.9	4	4.5	0	0.0	49	29.7
c.その他	64	18.9	2	25.0	6	15.8	12	20.0	9	14.3	17	20.5	18	20.9	8	17.4	47	18.6	16	18.2	9	23.1	31	18.8
総計	338	100.0	8	100.0	38	100.0	60	100.0	63	100.0	83	100.0	86	100.0	46	100.0	253	100.0	88	100.0	39	100.0	165	100.0

問72-5-1 子宮がん検診(細胞診検査)

女性	総計	割合(%)	20-29歳	割合(%)	30-39歳	割合(%)	40-49歳	割合(%)	50-59歳	割合(%)	60-69歳	割合(%)	70歳以上	割合(%)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)	(再掲)					
															20~39歳	割合(%)	40~74歳	割合(%)	65~74歳	割合(%)	75歳以上	割合(%)	40~64歳	割合(%)
1.受けた	368	47.0	17	31.5	48	58.5	65	60.2	75	62.0	86	50.3	77	31.2	65	47.8	267	53.7	81	45.3	36	24.0	186	58.5
2.受けない	415	53.0	37	68.5	34	41.5	43	39.8	46	38.0	85	49.7	170	68.8	71	52.2	230	46.3	98	54.7	114	76.0	132	41.5
総計	783	100.0	54	100.0	82	100.0	108	100.0	121	100.0	171	100.0	247	100.0	136	100.0	497	100.0	179	100.0	150	100.0	318	100.0

問72-5-2 子宮がん検診(細胞診検査)受診した検診の種類

女性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)				
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
a.市町村検診	188	58.0	3	20.0	22	46.8	25	43.1	33	50.8	57	73.1	48	78.7	25	40.3	142	59.9	57	80.3	21	84.0	85	51.2
b.職場検診	71	21.9	7	46.7	13	27.7	18	31.0	21	32.3	11	14.1	1	1.6	20	32.3	51	21.5	3	4.2	0	0.0	48	28.9
c.その他	65	20.1	5	33.3	12	25.5	15	25.9	11	16.9	10	12.8	12	19.7	17	27.4	44	18.6	11	15.5	4	16.0	33	19.9
総計	324	100.0	15	100.0	47	100.0	58	100.0	65	100.0	78	100.0	61	100.0	62	100.0	237	100.0	71	100.0	25	100.0	166	100.0

問73 あなたは、県が平成25年3月に策定した「第2次みやぎ21健康プラン」を知っていますか。

男女計	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.知っている	52	3.3	5	5.2	5	2.8	5	2.2	8	3.2	10	3.1	19	3.7	10	3.6	30	3.0	13	3.7	12	3.7	17	2.6
2.聞いたことはあるが内容は知らない	295	18.5	14	14.4	26	14.4	36	15.9	43	17.4	72	22.2	104	20.0	40	14.4	192	19.3	75	21.6	63	19.6	117	18.1
3.知らない(今回の調査で初めて知った)	1248	78.2	78	80.4	150	82.9	185	81.9	196	79.4	242	74.7	397	76.3	228	82.0	774	77.7	260	74.7	246	76.6	514	79.3
総計	1595	100.0	97	100.0	181	100.0	226	100.0	247	100.0	324	100.0	520	100.0	278	100.0	996	100.0	348	100.0	321	100.0	648	100.0

男性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.知っている	23	3.0	3	7.0	1	1.0	1	0.8	2	1.7	3	2.0	13	5.4	4	2.8	10	2.1	7	4.3	9	6.2	3	0.9
2.聞いたことはあるが内容は知らない	129	16.7	5	11.6	15	15.3	11	9.3	20	16.5	32	20.9	46	19.2	20	14.2	82	16.9	33	20.4	27	18.6	49	15.1
3.知らない(今回の調査で初めて知った)	620	80.3	35	81.7	82	83.7	106	89.8	99	81.8	118	77.1	180	75.3	117	83.0	394	81.1	122	75.3	109	75.2	272	84.0
総計	772	100.0	43	100.0	98	100.0	118	100.0	121	100.0	153	100.0	239	100.0	141	100.0	486	100.0	162	100.0	145	100.0	324	100.0

女性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.知っている	29	3.5	2	3.7	4	4.8	4	3.7	6	4.8	7	4.1	6	2.1	6	4.4	20	3.9	6	3.2	3	1.7	14	4.3
2.聞いたことはあるが内容は知らない	166	20.2	9	16.7	11	13.3	25	23.1	23	18.3	40	23.4	58	20.6	20	14.6	110	21.6	42	22.6	36	20.5	68	21.0
3.知らない(今回の調査で初めて知った)	628	76.3	43	79.6	68	81.9	79	73.1	97	77.0	124	72.5	217	77.2	111	81.0	380	74.5	138	74.2	137	77.8	242	74.7
総計	823	100.0	54	100.0	83	100.0	108	100.0	126	100.0	171	100.0	281	100.0	137	100.0	510	100.0	186	100.0	176	100.0	324	100.0

問74 次の県の取り組みやスローガンで知っているもの全てを選択してください。

男女計	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.スマートみやぎ健民会議	90	7.6	8	16.0	13	12.7	8	7.0	17	11.0	23	8.3	21	4.3	21	13.8	56	7.7	18	5.4	13	4.3	38	9.5
2.ベジプラス&塩eco	72	6.1	6	12.0	6	5.9	13	11.3	11	7.1	15	5.4	21	4.3	12	7.9	44	6.0	14	4.2	16	5.2	30	7.5
3.みやぎヘルサテライトステーション	37	3.1	2	4.0	1	1.0	3	2.6	7	4.5	5	1.8	19	3.9	3	2.0	24	3.3	13	3.9	10	3.3	11	2.8
4.服メタボ!みやぎ健康3.15.0(サイコー)宣言	212	17.9	7	14.0	17	16.7	21	18.3	30	19.5	58	21.0	79	16.1	24	15.8	142	19.5	67	20.2	46	15.1	75	18.8
5.歩こう!あと15分	225	19.0	7	14.0	13	12.7	18	15.7	30	19.5	49	17.8	108	22.0	20	13.2	137	18.8	65	19.6	68	22.3	72	18.1
6.減塩!あと3g	282	23.8	8	16.0	18	17.6	25	21.7	28	18.2	67	24.3	136	27.8	26	17.1	170	23.3	88	26.5	86	28.2	82	20.6
7.めざせ!愛動喫煙ゼロ	269	22.7	12	24.0	34	33.3	27	23.5	31	20.1	59	21.4	106	21.6	46	30.3	157	21.5	67	20.2	66	21.6	90	22.6
総計	1187	100.0	50	100.0	102	100.0	115	100.0	154	100.0	276	100.0	490	100.0	152	100.0	730	100.0	332	100.0	305	100.0	398	100.0

男性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.スマートみやぎ健民会議	52	10.0	5	17.2	6	10.9	5	10.2	8	12.9	15	13.6	13	6.1	11	13.1	32	11.1	11	8.5	9	6.2	21	13.3
2.ベジプラス&塩eco	27	5.2	3	10.3	3	5.5	4	8.2	6	9.7	3	2.7	8	3.8	6	7.1	14	4.9	4	3.1	7	4.8	10	6.3
3.みやぎヘルサテライトステーション	14	2.7	1	3.4	1	1.8	1	2.0	4	6.5	2	1.8	5	2.3	2	2.4	8	2.8	3	2.3	4	2.7	5	3.2
4.服メタボ!みやぎ健康3.15.0(サイコー)宣言	104	20.1	4	13.8	11	20.0	12	24.5	9	14.5	33	30.0	35	16.4	15	17.9	67	23.3	34	26.2	22	15.1	33	20.9
5.歩こう!あと15分	90	17.4	4	13.8	9	16.4	7	14.3	13	21.0	15	13.6	42	19.7	13	15.5	49	17.0	22	16.9	28	19.2	27	17.1
6.減塩!あと3g	107	20.7	5	17.2	9	16.4	10	20.4	8	12.9	19	17.3	56	26.3	14	16.7	54	18.8	29	22.3	39	26.7	25	15.8
7.めざせ!愛動喫煙ゼロ	124	23.9	7	24.1	16	29.1	10	20.4	14	22.6	23	20.9	54	25.4	23	27.4	64	22.2	27	20.8	37	25.3	37	23.4
総計	518	100.0	29	100.0	55	100.0	49	100.0	62	100.0	110	100.0	213	100.0	84	100.0	288	100.0	130	100.0	146	100.0	158	100.0

女性	総計	割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		割合(%)		
		20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-69歳	70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	(再掲) 60-69歳	(再掲) 70歳以上	(再掲) 20-29歳	(再掲) 30-39歳	(再掲) 40-49歳	(再掲) 50-59歳	
1.スマートみやぎ健民会議	38	5.7	3	14.3	7	14.9	3	4.5	9	9.8	8	4.8	8	2.9	10	14.7	24	5.4	7	3.5	4	2.5	17	7.1
2.ベジプラス&塩eco	45	6.7	3	14.3	3	6.4	9	13.6	5	5.4	12	7.2	13	4.7	6	8.8	30	6.8	10	5.0	9	5.7	20	8.3
3.みやぎヘルサテライトステーション	23	3.4	1	4.8	0	0.0	2	3.0	3	3.3	3	1.8	14	5.1	1	1.5	16	3.6	10	5.0	6	3.8	6	2.5
4.服メタボ!みやぎ健康3.15.0(サイコー)宣言	108	16.1	3	14.3	6	12.8	9	13.6	21	22.8	25	15.1	44	15.9	9	13.2	75	17.0						

第2. 栄養摂取状況調査の結果

1. 栄養素等摂取量
2. 食品群別摂取量

第2.栄養摂取状況調査の結果

1-1.栄養素等摂取量【男女総計】

全体 調査人数	人	総計 412			1~6歳 11			7~14歳 29			15~19歳 20			20~29歳 25			30~39歳 32			40~49歳 55			50~59歳 63		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
		エネルギー	kcal	1907	536	1882.2	1412	271	1401	1966	383	2017	2264	523	2154	1716.4	756.3	1637.4	1866	424	1807.4	1947	624	1934	1939.0
水分	g	1501	621	1416.6	1005	310	1202	362	366	1196	1377	341	1437	1035.7	513.7	1104.8	1513	781	1283.0	1530	725	1522	1609.9	635.6	1550.1
たんぱく質	g	72.1	23.5	70.5	51.3	15.1	49.3	73.2	16.6	77.2	77.3	21.3	73.5	61.2	29.3	53.9	67.3	20.2	64.5	73.3	27.7	70.5	73.1	23.6	70.6
うち動物性	g	39.5	20.0	37.2	27.1	11.6	25.0	44.8	14.7	48.5	46.1	18.7	44.7	33.8	22.5	28.4	37.1	19.1	34.0	41.3	23.6	38.0	38.2	21.6	34.2
脂質	g	59.3	23.4	56.5	47.9	10.3	46.9	68.9	18.4	67.7	78.1	27.1	76.4	56.5	30.5	45.4	55.5	19.0	51.3	63.3	27.0	60.6	60.2	24.9	59.6
うち動物性	g	30.3	16.0	28.7	23.2	8.3	24.1	42.2	14.3	44.4	47.4	22.5	41.5	30.1	20.7	28.5	28.1	13.1	28.3	30.4	17.7	28.0	28.7	15.1	26.6
炭水化物	g	251.9	74.0	250.6	190.4	39.5	194.5	255.2	59.2	251.8	301.8	62.5	271.9	225.6	101.6	234.3	250.8	50.0	260.7	241.6	80.8	250.8	255.8	75.4	243.4
食塩	g	10.1	4.0		6.8	3.3	6.1	9.2	3.0	8.2	9.3	3.9	9.2	8.2	3.8	7.4	9.1	2.5	8.8	9.5	4.0	9.6	10.5	4.3	9.2
カリウム	mg	2319	876	2228.5	1692	539	1631.8	2256	581	3220.6	2333	787	2404.9	1750.7	806.9	1803.3	2109	894	1870.6	2167	889	2156.2	2345.3	889.4	2338.5
カルシウム	mg	526	264	472.9	595	213	602.9	693	269	579.1	558	303	516.8	358.5	300.1	266.8	459	288	366.6	464	249	415.7	492.9	220.0	476.6
マグネシウム	mg	254	91	242	157	52	183.2	223	62	217.6	228	66	231.2	195.5	83.3	194.3	230	77	221.8	248	90	244.2	265.5	98.0	239.1
リン	mg	1033	345	1006.6	834.3	228.6	828.2	1145.6	307.6	1122.9	1118	22350	1108.4	839.9	389.6	724.8	949	30383	871.0	1010	55528	958.3	1041.3	65602.4	1032.1
鉄	mg	7.6	2.8	7.3	4.6	1.9	4.2	6.3	1.5	6.1	7.2	2.0	7.1	5.3	2.5	5.1	6.6	2.4	5.9	7.7	3.3	7.7	7.5	2.6	7.2
亜鉛	mg	8.2	3.1	7.9	5.4	1.4	5.2	8.9	2.1	9.3	9.8	2.9	9.3	7.4	3.7	7.3	7.9	2.8	7.5	8.5	3.5	8.1	8.1	2.5	8.1
銅	mg	1.1	0.4	1.1	0.7	0.2	0.7	1.0	0.3	1.0	1.2	0.3	1.2	0.9	0.4	0.8	1.0	0.3	1.0	1.1	0.4	1.1	1.2	0.4	1.1
ビタミンA	μgRE	463	325	374.5	334.8	168.8	299.9	476.5	285.5	413.5	548	317	513.6	303.1	239.2	215.5	392	306	324.0	487	396	386.0	415.8	201.7	385.9
ビタミンD	mg	7.4	9.6	3.6	4.8	5.7	2.5	5.8	6.4	3.2	7.3	12.0	2.1	5.8	12.0	1.6	6.8	11.1	2.2	6.8	8.3	3.4	7.1	10.0	4.0
ビタミンE	mg	6.8	3.8	6.1	4.4	1.0	4.3	5.8	2.3	6.1	7.5	3.5	6.2	4.7	2.6	4.4	6.0	3.3	4.7	7.1	3.6	6.8	6.7	3.5	6.1
ビタミンK	mg	254	174	209.4	93.5	63.1	86	187.2	104.9	156.8	248.4	179.1	168.8	184.7	164.8	136.7	211.5	202.2	145.5	270.3	185.8	230.8	257.1	180.1	224.6
ビタミンB1	mg	0.96	0.42	0.89	0.72	0.22	0.69	1.06	0.33	1.0	1.13	0.40	1.1	1.0	0.5	1.01	0.89	0.34	0.85	1.03	0.41	0.99	1.0	0.5	0.96
ビタミンB2	mg	1.22	0.47	1.18	1.01	0.35	0.94	1.32	0.38	1.3	1.21	0.40	1.3	0.9	0.5	0.84	1.06	0.45	0.95	1.24	0.53	1.18	1.2	0.4	1.15
ビタミンB6	mg	1.1	0.5	1.1	0.7	0.4	0.8	1.1	0.3	1.1	1.2	0.4	1.1	0.9	0.5	0.9	1.0	0.5	0.9	1.1	0.5	1.1	1.2	0.5	1.1
ビタミンB12	mg	6.6	7.6	4.2	3.7	2.9	2.7	4.7	2.6	4.1	4.3	2.9	3.2	4.2	3.5	3.4	4.7	5.5	2.9	6.8	10.8	3.6	5.7	5.5	3.7
葉酸	mg	274	127	256.6	158.1	59.5	161	230.0	75.5	250.5	272	102	250.8	180.3	89.7	195.4	232	130	205.5	263	127	256.4	278.2	121.4	244.2
パントテン酸	mg	5.8	2.0	5.6	4.5	0.9	4.9	6.3	1.6	6.0	6.3	1.8	6.1	4.7	2.2	4.6	5.4	2.2	5.2	5.6	2.4	5.0	5.9	1.9	5.6
ビタミンC	mg	83	60	68.8	49.9	29.6	39.2	74.4	41.2	83.4	74	32	73.6	47.1	32.1	47.1	63	46	48.6	67	49	52.1	87.6	66.0	75.1
コレステロール	mg	336	186	329.5	205.4	126.0	172.6	337.3	188.1	319.8	385	128	399.1	249.5	193.4	154.8	290	162	248.8	357	250	336.0	346.1	183.8	352.2
食物繊維	g	18.7	6.9	17.8	10.9	4.2	11.1	16.4	4.6	16.3	19.9	7.2	19.9	15.4	7.9	15.1	17.3	7.9	15.9	17.6	6.5	17.6	19.4	6.6	18.2
うち水溶性	g	3.6	1.6	3.4	2.4	1.1	2.4	3.1	1.0	3.3	3.9	1.9	3.5	3.0	1.7	2.8	3.1	1.5	2.9	3.4	1.4	3.1	3.7	1.7	3.5
うち不溶性	g	11.5	4.8	10.8	6.4	2.7	6.2	9.9	2.9	9.7	11.7	4.5	11.4	8.4	4.6	8.4	10.6	6.2	9.1	10.6	4.2	10.7	12.1	5.0	11.5
n-3系不飽和脂肪酸	mg	2.45	1.50	2.09	1.50	0.80	1.14	1.95	1.03	1.93	2.12	1.10	1.95	1.8	1.3	1.67	1.80	0.99	1.52	2.54	1.35	2.3	2.5	1.3	2.2
n-6系不飽和脂肪酸	mg	10.85	5.12	10.1	7.3	2.4	7.21	10.2	4.6	8.89	12.93	5.35	11.21	10.0	5.8	8.64	9.41	4.15	8.07	12.18	5.82	12.7	11.4	5.4	10.6
たんぱく質エネルギー比率	%	15.3	3.3	14.9	14.5	2.6	13.7	14.9	1.8	15.2	13.7	2.5	14.2	14.4	2.7	14.6	14.5	2.8	13.8	15.4	3.8	14.5	15.3	4.0	14.9
脂肪エネルギー比率	%	27.8	6.7	27.4	30.5	2.5	30.1	31.4	5.5	30.0	30.4	5.1	30.5	29.6	7.1	29.5	26.6	5.9	27.1	29.1	7.7	26.6	27.5	6.9	26.5
炭水化物エネルギー比率	%	57.0	7.6	57.4	55.0	4.0	55.5	53.7	6.3	54.4	56.0	5.8	56.6	56.1	7.9	57.9	58.9	6.3	58.9	55.6	8.8	55.9	57.2	8.1	58.2
穀類エネルギー比率	%	39.6	11.6	38.9	35.7	7.7	35.1	39.6	8.9	38.5	41.2	10.0	40.7	46.5	13.2	45.2	41.7	13.0	44.2	39.6	12.4	40.4	41.4	13.4	39.1
動物性たんぱく質比率	%	52.5	14.6	53.5	52.5	19.4	50.6	59.9	13.4	63.1	57.5	10.8	59.2	52.8	15.3	47.0	52.3	14.2	51.7	53.7	15.5	56.2	49.5	15.5	50.1
P/S比		88.1	39.0	83.2	55.1	25.0	47.6	53.9	25.0	50.2	69.1	31.6	59.1	76.3	41.4	67.6	73.5	26.8	71.4	96.2	40.0	88.6	96.6	43.5	91.1

第2.栄養摂取状況調査の結果

1-1.栄養素等摂取量【男女総計】

全体 調査人数	人	60~69歳			70歳以上			再掲20歳以上			再掲20~39歳			再掲40~74歳			再掲65~74歳			再掲75歳以上		
		72			105			352			57			231			75			64		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
エネルギー	kcal	1919	498	1916.3	1884	463	1939	1897.2	540.0	1872.4	1800	598	1771.2	1931	539	1896.5	1917.4	502.9	1923.9	1860	472	1838.5
水分	g	1652	545	1586.2	1581	582	1498	1547.7	642.3	1497.9	1304	717	1192.8	1601	619	1556.6	1500.7	620.8	1498.2	1573	605	1531.8
たんぱく質	g	75.4	20.4	73.7	73.6	23.2	73.6	72.4	24.0	70.5	64.6	24.8	62.1	74.6	23.5	71.8	75.9	20.6	75.2	71.3	23.6	71.0
うち動物性	g	40.6	17.8	37.4	39.3	19.0	37.8	39.1	20.4	36.5	35.7	20.7	29.1	40.5	20.6	38.0	41.6	17.2	42.8	37.0	18.9	35.6
脂質	g	59.0	20.3	56.1	53.7	19.4	52.9	57.8	23.1	55.8	55.9	24.7	50.7	59.9	23.5	57.5	57.7	22.0	55.7	51.8	18.3	50.2
うち動物性	g	30.0	13.7	28.6	26.4	12.1	26.2	28.6	28.6	27.9	28.9	28.9	28.5	29.6	29.6	28.3	29.9	29.9	28.9	24.8	24.8	26.0
炭水化物	g	246.7	70.0	243.1	261.1	70.5	265.7	250.7	74.7	249.9	239.7	78.0	239.6	250.2	74.0	250.2	253.2	69.3	263.0	262.2	72.7	254.1
食塩	g	11.5	4.0	11.2	10.9	4.1	10.6	10.4	4.0	9.9	8.7	3.2	8.7	10.7	4.0	10.3	11.0	3.1	10.6	10.7	4.5	10.1
カリウム	mg	2426	743	2369.7	2589	937	2535.9	2343.0	901.8	2257.5	1952	875	1861.0	2408	886	2530.3	2623.3	884.1	2610.3	2458	891	2340.2
カルシウム	mg	553	230	511.7	560.5	255.7	533.9	508.3	256.9	456.3	415	298	330.3	520	249	472.7	561.7	264.1	510.5	550	225	543.5
マグネシウム	mg	275	76	261.9	279.5	100.0	267.4	260.7	93.5	249.2	223	85	203.6	279	87	256.5	292.1	73.4	268.4	309	107	259.1
リン	mg	1083	77951	1033.8	1053.2	295.5	1059.4	1025.7	345.9	994.5	901	357	830.7	1060	344	1032.1	1083.0	311.3	1052.2	1014	316	1015.4
鉄	mg	8.5	2.2	8.4	8.7	3.0	8.7	7.8	2.9	7.6	6.0	2.5	5.7	8.1	2.7	7.9	8.6	2.5	8.4	8.6	3.1	8.1
亜鉛	mg	8.3	2.9	8.3	8.3	3.3	7.8	8.2	3.1	7.8	7.7	3.2	7.4	8.4	3.1	8.1	8.6	3.4	8.1	8.0	3.0	7.7
銅	mg	1.2	0.6	1.1	1.2	0.4	1.2	1.2	0.5	1.1	1.0	0.4	1.0	1.2	0.5	1.1	1.3	0.6	1.1	1.2	0.4	1.2
ビタミンA	μgRE	509	364	366.6	502.2	340.4	419.7	461.5	331.2	366.6	353	282	291.4	490	337	403.2	568.6	391.5	464.4	455	330	318.0
ビタミンD	mg	7.0	7.7	4.8	9.5	10.2	4.9	7.6	9.7	4.0	6.3	11.5	2.2	7.4	9.0	4.4	8.2	8.5	4.5	9.4	10.4	5.6
ビタミンE	mg	7.1	3.3	6.6	7.6	4.8	6.3	6.9	3.9	6.1	5.5	3.1	4.7	7.4	3.9	6.6	8.3	4.6	7.2	6.7	4.4	5.7
ビタミンK	mg	280.9	158.0	224.3	289.7	167.9	254.2	264.4	177.0	223.2	200	187	136.7	276	175	230.8	302.9	171.9	257.5	281	162	246.3
ビタミンB1	mg	0.92	0.36	0.90	0.9	0.4	0.8	0.9	0.4	0.9	0.95	0.43	0.85	0.99	0.44	0.94	1.0	0.5	0.91	0.81	0.33	0.7
ビタミンB2	mg	1.29	0.51	1.19	1.3	0.4	1.3	1.2	0.5	1.2	1.01	0.47	0.92	1.25	0.48	1.19	1.3	0.5	1.20	1.28	0.42	1.3
ビタミンB6	mg	1.2	0.5	1.1	1.2	0.5	1.2	1.2	0.5	1.1	1.0	0.5	0.9	1.2	0.5	1.1	1.2	0.4	1.2	1.2	0.5	1.2
ビタミンB12	mg	7.3	8.3	4.6	9.0	8.7	5.9	7.0	8.1	4.4	4.5	4.7	3.2	7.0	8.3	4.4	8.5	9.3	4.8	9.0	9.2	6.5
葉酸	mg	314	142	288.9	310.7	118.2	299.7	281.8	130.4	261.3	210	117	202.8	293	130	268.6	315.3	142.5	288.1	305	120	295.2
パントテン酸	mg	5.9	1.8	5.8	5.9	1.8	5.8	5.7	2.0	5.5	5.1	2.2	4.9	5.9	2.0	5.7	6.1	1.9	5.7	5.7	1.6	5.7
ビタミンC	mg	83	53	65.7	110.4	72.6	91.0	85.1	62.9	67.6	56	41	47.2	86	64	68.7	103.6	70.1	77.4	106	67	95.0
コレステロール	mg	376	174	375.8	330.7	155.6	347.4	337.4	188.4	329.5	272	178	237.8	361	196	362.5	348.7	148.8	365.7	311	149	320.5
食物繊維	g	19.2	6.1	18.1	20.8	6.9	20.8	19.0	7.0	18.2	16.5	7.9	15.5	19.2	6.7	18.2	20.5	6.9	18.8	20.4	6.4	20.1
うち水溶性	g	3.9	1.5	3.5	4.0	1.6	3.8	3.7	1.6	3.5	3.0	1.6	2.9	3.7	1.6	3.5	4.0	1.6	3.8	4.0	1.6	3.9
うち不溶性	g	12.1	4.2	11.6	13.0	4.7	12.6	11.7	4.9	11.1	9.6	5.7	8.9	12.0	4.7	11.5	13.0	4.8	12.2	12.7	4.4	12.4
n-3系不飽和脂肪酸	mg	2.60	1.49	2.46	2.9	1.8	2.25	2.5	1.5	2.2	1.8	1.2	1.5	2.7	1.6	2.24	3.0	2.0	2.2	2.8	1.6	2.35
n-6系不飽和脂肪酸	mg	11.03	4.60	10.39	10.5	4.9	9.51	10.9	5.1	10.1	9.7	5.0	8.2	11.4	5.2	10.62	11.3	5.3	10.3	10.2	4.8	9.26
たんぱく質エネルギー比率	%	15.9	2.9	15.5	15.7	3.5	15.2	15.4	3.5	15.0	14.4	2.8	14.1	15.7	3.6	14.9	16.1	3.2	15.7	15.3	3.2	15.1
脂肪エネルギー比率	%	27.6	6.2	27.4	25.4	6.3	25.0	27.2	6.8	26.6	27.9	6.6	27.4	27.7	6.8	26.9	26.8	6.4	26.2	25.0	6.2	24.4
炭水化物エネルギー比率	%	56.4	6.6	56.8	58.9	7.9	58.7	57.4	7.8	57.8	57.7	7.2	58.9	56.7	7.9	57.1	57.2	7.5	57.4	59.7	7.5	58.8
穀類エネルギー比率	%	35.9	10.0	35.2	38.8	10.1	38.1	39.6	11.9	38.9	43.8	13.3	44.3	38.7	11.7	38.1	37.0	8.4	35.9	39.2	10.6	38.9
動物性たんぱく質比率	%	52.0	13.3	51.5	51.1	13.6	53.0	51.6	14.4	51.9	52.5	14.7	51.1	52.0	14.7	52.4	52.7	14.0	54.8	49.6	12.9	51.0
P/S比		92.0	36.9	87.0	99.8	34.2	92.9	93.0	38.4	88.0	74.7	34.0	70.8	95.2	38.9	89.3	97.4	35.4	92.1	101.4	35.1	97.1

1-2.栄養素等摂取量【男性】

男性 調査人数	人	総計			1~6歳			7~14歳			15~19歳			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳		
		191			4			12			11			12			17			29			29		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
エネルギー	kcal	2099	585	1341.1	1240.6	293.4	1341.1	2178.7	350.1	2244.5	2371.7	613	2375.1	1933	951	1882	2026.1	416.1	2162.5	2147.6	608.1	2120.6	2145.2	657.2	1906.1
水分	g	1593	636	1098.2	903.4	249.9	1098.2	1312.7	383.1	1322.7	1446.4	400	1464.1	1154	489	1197	1577.7	803.3	1365.0	1513.3	754.0	1344.9	1698.0	597.9	1746.7
たんぱく質	g	76.5	24.4	45.7	41.5	8.6	45.7	80.1	15.6	83.2	74.5	25.3	68.6	69.0	36.5	61.3	70.5	13.4	70.9	79.1	28.0	74.7	75.4	23.8	74.7
うち動物性	g	38.0	22.9	23.2	24.2	1.3	23.2	44.7	14.8	49.1	41.4	21.4	37.2	40.0	26.7	28.7	40.9	14.3	41.5	43.6	25.9	41.2	37.3	17.8	35.4
脂質	g	63.6	25.3	46.4	41.7	9.4	46.4	74.6	14.8	72.0	82.3	30.8	76.5	63.8	35.3	56.3	64.9	18.4	65.6	68.1	26.9	70.3	62.6	28.7	59.6
うち動物性	g	32.0	16.8	20.9	22.8	4.0	20.9	43.7	8.0	44.6	44.3	24.5	42.6	36.6	23.3	33.3	31.6	11.6	29.4	32.7	18.7	29.8	28.7	15.8	27.4
炭水化物	g	276.0	81.9	180.2	173.9	48.2	180.2	277.7	60.5	282.7	322.6	65.6	326.1	246.8	131.1	237.4	254.1	53.0	285.2	268.4	78.4	268.8	292.8	81.9	276.6
食塩	g	10.9	4.3	5.4	4.7	1.8		10.2	3.4	8.6	9.2	4.9	6.3	9.2	4.1	9.1	9.1	2.0	9.0	10.6	4.4	10.8	11.4	4.7	9.9
カリウム	mg	2353	859	1516.5	1601.9	739.7	1516.5	2454.5	569.8	2240.7	2341	908	2496.9	1904	988	1859.0	2153.7	687.6	2107.8	2227.2	827.7	2216.2	2342.4	910.5	2484.7
カルシウム	mg	512	264	560	529.6	117.3	560.0	754.9	290.8	710.0	579	384	425.2	294	216	246.6	440.3	309.4	367.1	443.8	180.5	420.8	467.1	209.7	407.7
マグネシウム	mg	267	94	123.8	103.3	36.1	123.8	238.9	75.0	245.5	227	80	229.5	200	97	195.4	239.6	70.7	218.9	267.3	86.6	263.5	268.1	99.6	249.6
リン	mg	1077	359	784.9	709.2	186.2	784.9	1236.6	297.0	1235.1	1084.8	450.5	935.9	896	1075.7	758.7	972.2	223.7	935.2	1068.4	386.5	1015.0	1052.7	343.7	1083.3
鉄	mg	8.0	3.0	3.8	3.5	1.6	3.8	7.0	1.6	7.1	7.3	2.1	7.3	5.8	2.9	5.2	7.0	2.7	6.1	8.1	3.5	7.7	7.5	2.3	7.2
亜鉛	mg	8.9	3.3	5.3	5.0	1.1	5.3	9.7	1.9	9.7	9.3	3.3	8.1	8.1	4.3	7.7	8.5	2.7	7.9	9.4	3.7	9.3	8.3	2.2	8.1
銅	mg	1.2	0.5	0.6	0.6	0.3	0.6	0.8	0.2	1.1	1.2	0.3	1.2	1.0	0.5	1.0	1.0	0.3	1.0	1.2	0.3	1.3	1.2	0.4	1.1
ビタミンA	μgRE	468	335	422.3	450.4	163.9	422.3	483.3	233.5	411.3	474	278	303.0	317	214	253.4	362.4	253.2	320.6	494.7	363.3	414.6	405.3	173.3	402.6
ビタミンD	mg	7.3	9.0	1.8	2.1	0.9	1.8	5.2	5.0	3.2	6.0	9.0	1.6	8.2	16.0	1.9	5.5	6.1	2.8	7.0	7.2	4.5	6.0	7.1	3.2
ビタミンE	mg	7.2	3.9	4	4.5	1.1	4.0	6.5	2.4	6.5	8.7	4.1	7.5	5.4	3.2	5.7	6.3	2.7	5.3	7.5	3.5	7.4	6.9	4.1	6.3
ビタミンK	mg	260	168	97.8	84.1	34.9	97.8	220.6	106.8	192.1	219.6	152.4	180.2	203.2	173.9	131.7	211.2	162.9	158.8	302.9	191.5	337.1	222.1	152.5	174.3
ビタミンB1	mg	1.02	0.41	0.73	0.7	0.3	0.73	1.2	0.3	1.1	1.12	0.48	1.05	1.13	0.54	0.9	0.9	0.3	0.85	1.1	0.5	1.18	1.0	0.4	0.99
ビタミンB2	mg	1.25	0.50	0.88	0.9	0.3	0.88	1.5	0.3	1.5	1.19	0.50	1.26	0.88	0.45	0.8	1.1	0.3	1.02	1.2	0.5	1.22	1.2	0.4	1.16
ビタミンB6	mg	1.2	0.5	0.6	0.3	0.3	0.6	1.2	0.4	1.2	1.15	0.40	1.1	1.05	0.55	1.0	1.1	0.4	1.0	1.2	0.5	1.3	1.2	0.5	1.1
ビタミンB12	mg	7.3	9.1	2.3	2.4	0.7	2.3	4.8	3.0	3.9	3.8	2.8	2.4	5.3	4.1	3.6	4.7	3.6	3.2	8.0	13.1	3.6	5.2	3.8	4.2
葉酸	mg	278	127	186	168.4	85.9	186.0	253.3	70.2	269.9	269	112	257.2	194	100	194.5	213.4	87.4	208.2	269.2	124.3	258.3	271.5	107.9	244.2
パントテン酸	mg	6.0	2.0	4.6	4.5	0.5	4.6	6.9	1.5	7.0	6.2	2.3	5.9	5.2	2.8	5.0	5.3	1.3	5.4	6.0	2.1	6.4	6.1	2.2	5.8
ビタミンC	mg	77	55	68.4	68.9	29.5	68.4	75.9	31.6	90.1	73	33	75.3	41	22	34.5	54.9	34.3	45.2	67.4	50.6	52.1	75.8	56.4	58.2
コレステロール	mg	351	188	166.9	220.0	128.6	166.9	355.1	194.3	299.8	349	134	341.0	308	194	358.1	293.5	132.8	249.7	376.6	252.4	389.2	368.4	190.7	366.9
食物繊維	g	19.7	6.8	9.8	10.8	6.7	9.8	17.3	4.2	16.8	19.9	6.6	20.1	18.0	8.9	17.9	16.4	6.4	15.0	19.7	6.4	19.1	20.0	5.9	18.9
うち水溶性	g	3.7	1.6	2.3	2.4	1.6	2.3	3.3	0.7	3.3	4.2	1.8	3.7	3.4	1.7	3.7	3.0	1.5	3.0	3.6	1.5	3.5	3.6	1.5	3.5
うち不溶性	g	11.8	4.6	5.8	6.5	4.4	5.8	10.5	2.7	10.2	11.8	4.2	12.1	9.9	5.4	9.0	9.7	4.3	9.0	11.5	4.0	11.5	12.2	4.5	11.9
n-3系不飽和脂肪酸	mg	2.61	1.60	1.00	0.1	0.0	0.97	2.2	1.3	2.10	2.37	1.33	2.0	2.34	1.53	1.9	2.0	0.8	1.9	2.7	1.4	2.6	2.6	1.3	2.6
n-6系不飽和脂肪酸	mg	11.85	5.47	7.06	6.1	1.9	7.06	11.6	5.6	11.33	14.60	6.43	12.0	12.06	6.92	11.1	11.7	4.0	11.0	13.4	6.0	13.1	11.9	5.8	11.7
たんぱく質エネルギー比率	%	14.7	3.2	13.5	0.6	0.2	13.7	14.8	1.9	15.1	12.4	1.7	11.6	14.5	3.4	15.0	14.2	2.5	13.4	14.9	3.6	14.3	14.2	2.6	14.3
脂肪エネルギー比率	%	27.0	6.8	30.4	2.4	1.8	30.2	30.9	3.9	30.7	30.4	4.6	29.9	29.8	6.8	29.9	28.9	5.8	28.9	28.2	7.9	28.2	25.5	6.6	24.4
炭水化物エネルギー比率	%	58.2	7.6	55.8	56.1	2.9	55.8	54.3	4.4	53.8	57.2	5.6	57.7	55.6	7.6	56.9	56.9	5.9	56.6	56.9	9.0	56.2	60.3	7.7	59.9
穀類エネルギー比率	%	41.6	11.4	35.2	33.7	4.9	35.2	41.3	9.0	40.8	40.5	10.9	38.1	42.4	11.0	41.7	39.5	13.9	44.1	43.3	10.9	40.9	46.2	12.8	44.2
動物性たんぱく質比率	%	51.9	14.2	53.9	59.7	15.4	53.9	59.9	8.7	63.3	52.4	11.3	50.6	56.0	14.4	57.1	56.8	11.7	55.4	51.5	16.7	55.0	47.4	13.3	50.8
P/S比		93	41	45.7	45.4	4.1	45.7	55.0	25.4	50.8	78.7	37.4	77.8	89.8	39.5	80.0	79.1	26.4	74.1	100.4	44.5	88.2	99.4	46.8	93.5

1-2. 栄養素等摂取量【男性】

男性 調査人数	人	60~69歳			70歳以上			再掲20歳以上			再掲20~39歳			再掲40~74歳			再掲65~74歳			再掲75歳以上		
		29			48			164			29			107			31			28		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
エネルギー	kcal	2190	522	2117.9	2045	451	1957.1	2096	583	2106.0	1988	691	2052	2128	580	2102.6	2146.2	507.3	2167.3	2087	435.6	2146.0
水分	g	1897	562	1851.2	1652	570	1597.1	1635	657	1577.9	1403	722	1327	1684	635	1642.4	1812.4	581.9	1759.7	1686	617.3	1666.2
たんぱく質	g	84.2	22.2	82.6	77.6	21.9	74.9	77.3	24.5	74.8	69.8	25.6	69.6	78.8	24.5	77.0	81.8	20.7	83.3	79.1	22.1	78.5
うち動物性	g	46.0	21.2	43.2	40.1	19.4	38.0	41.3	21.1	38.8	40.5	20.4	35.9	41.9	21.8	39.6	44.3	18.4	47.7	40.0	19.0	38.0
脂質	g	65.9	21.6	60.1	54.5	19.0	56.3	62.1	24.8	60.1	64.4	26.7	65.6	63.3	25.4	60.1	59.5	23.0	59.2	55.4	18.3	56.5
うち動物性	g	32.3	16.1	31.7	27.4	12.7	28.6	30.6	30.6	29.5	33.7	33.7	29.5	30.8	30.8	29.8	30.6	30.6	32.4	26.6	26.6	28.4
炭水化物	g	268.1	80.7	263.7	284.8	74.6	267.8	274.4	82.5	271.5	251.1	93.6	245.0	276.0	79.8	270.0	281.9	73.4	287.8	292.7	74.3	290.1
食塩	g	12.6	4.2	12.3	11.7	4.0	11.3	11.2	4.2	10.8	9.2	3.1	9.0	11.5	4.3	11.4	11.5	3.2	11.4	12.1	4.4	12.5
カリウム	mg	2538	762	2471.1	2546	874	2434.1	2365	868	2323.7	2050	834	2107.8	2403	837	2403.0	2702.6	733.9	2826.0	2542	931.9	2402.4
カルシウム	mg	554	213	556.2	557	254	510.6	489	244	439.6	380	284	329.7	497	224	447.9	582.0	268.1	556.2	573	227.7	523.9
マグネシウム	mg	309	79	316.5	293	95	268.5	274	94	268.4	223	85	217.9	279	87	272.1	292.1	73.4	295.9	309	107.2	287.3
リン	mg	1202	34847	1227.4	1093	52473	1057.3	1074	352	1063.5	941	348	894.3	1104	354	1106.1	1073.9	352.1	1213.7	1098	315.2	1089.6
鉄	mg	9.4	2.5	9.6	9.1	2.8	8.4	8.2	3.0	8.1	6.5	2.8	6.0	8.3	2.8	8.4	8.9	2.4	8.6	9.7	3.0	9.7
亜鉛	mg	9.2	2.6	9.1	9.1	3.9	8.2	8.9	3.3	8.5	8.3	3.4	7.9	8.9	3.3	8.8	9.2	3.7	8.6	9.2	3.5	8.5
銅	mg	1.5	0.9	1.4	1.4	0.4	1.2	1.3	0.5	1.2	1.0	0.4	1.0	1.3	0.6	1.3	1.4	0.8	1.3	1.4	0.4	1.4
ビタミンA	μgRE	554	435	357.0	508	385	363.2	467	348	353.9	344	239	295.8	500	357	409.0	632.7	476.1	489.4	465	376.2	286.8
ビタミンD	mg	7.1	8.3	4.7	10.0	10.2	5.0	7.7	9.3	4.0	6.6	11.4	2.6	7.5	8.7	4.5	9.4	10.4	4.7	9.4	8.8	6.8
ビタミンE	mg	7.8	3.3	7.4	7.7	4.8	6.6	7.2	4.0	6.5	5.9	3.0	5.3	7.7	3.8	6.9	8.9	3.9	8.3	7.0	5.1	5.8
ビタミンK	mg	305.1	165.4	329.1	295.1	157.9	249.1	270	171	241.4	208	168	136.7	283	177	261.2	342.2	179.9	362.0	283	134.1	282.2
ビタミンB1	mg	1.05	0.36	1.0	0.92	0.34	0.87	1.01	0.41	1.0	1.01	0.44	0.85	1.02	0.40	0.99	1.0	0.3	1.0	0.94	0.4	0.9
ビタミンB2	mg	1.44	0.64	1.4	1.32	0.44	1.23	1.25	0.50	1.2	1.01	0.41	0.93	1.28	0.52	1.26	1.4	0.6	1.3	1.38	0.4	1.3
ビタミンB6	mg	1.32	0.50	1.3	1.24	0.44	1.2	1.2	0.5	1.2	1.1	0.5	1.0	1.2	0.5	1.3	1.3	0.4	1.4	1.2	0.4	1.2
ビタミンB12	mg	9.0	10.8	5.0	10.4	10.5	5.1	7.8	9.7	4.6	4.9	3.8	3.4	7.8	10.0	4.5	10.2	11.5	5.2	11.2	11.5	6.7
葉酸	mg	336	181	317.1	313	103	290.6	283	131	264.6	205	93	195.4	294	137	277.7	338.3	177.0	336.1	322	103.8	328.9
パントテン酸	mg	6.5	2.0	6.8	6.1	1.7	5.9	6.0	2.0	5.9	5.3	2.0	5.3	6.2	2.1	6.1	6.5	2.0	6.7	6.1	1.5	6.2
ビタミンC	mg	77	46	64.0	103	71	72.2	78	58	60.0	49	31	38.7	80	61	60.0	104.3	77.0	72.6	98	56.6	91.0
コレステロール	mg	437	182	435.6	315	140	346.9	354	190	346.9	299	161	261.7	380	207	372.2	337.4	154.4	332.6	312	120.9	320.5
食物繊維	g	20.2	6.9	18.8	21.9	6.3	19.5	20.0	6.8	19.1	17.1	7.6	16.3	20.2	6.5	19.0	21.9	6.9	21.2	22.3	6.0	22.5
うち水溶性	g	4.1	1.6	3.9	4.0	1.5	3.8	3.7	1.6	3.6	3.2	1.6	3.2	3.8	1.6	3.6	4.2	1.8	3.9	4.2	1.4	4.1
うち不溶性	g	12.5	4.6	11.8	13.3	4.4	12.3	12.0	4.6	11.8	9.8	4.8	9.0	12.3	4.6	11.9	13.8	5.0	13.2	13.3	3.8	13.1
n-3系不飽和脂肪酸	mg	2.64	1.66	1.9	3.15	1.98	2.42	2.7	1.6	2.3	2.2	1.2	1.94	2.7	1.6	2.29	3.3	2.1	2.28	3.1	1.8	2.4
n-6系不飽和脂肪酸	mg	12.48	5.03	11.0	10.37	4.16	10.26	11.8	5.3	11.1	11.9	5.4	11.04	12.1	5.4	11.60	11.5	5.0	11.03	10.6	4.5	9.7
たんぱく質エネルギー比率	%	15.6	3.7	14.8	15.3	3.4	15.2	14.9	3.3	14.7	14.3	2.9	14.5	15.0	3.5	14.7	15.6	3.6	14.9	15.2	2.8	15.1
脂肪エネルギー比率	%	27.2	6.6	26.9	23.8	6.2	26.0	26.4	7.0	26.0	29.3	6.2	29.5	26.3	7.1	25.8	24.4	6.2	25.0	23.8	6.2	23.8
炭水化物エネルギー比率	%	57.1	6.9	56.7	60.9	7.7	57.9	58.6	7.9	58.5	56.4	6.7	56.6	58.6	8.1	58.7	60.0	7.4	60.3	61.0	7.6	60.1
穀類エネルギー比率	%	36.2	10.5	36.6	42.6	9.7	38.7	41.9	11.7	41.0	40.7	12.8	42.0	42.1	11.7	40.3	39.6	9.3	38.1	42.4	10.2	44.1
動物性たんぱく質比率	%	52.3	13.4	51.4	49.2	14.1	51.0	51.1	14.5	51.6	56.5	12.9	55.4	50.4	15.2	51.5	51.1	14.5	53.7	48.6	11.5	49.5
P/S比		95.1	39.8	88.8	104.5	37.3	92.2	97.5	40.8	91.3	83.5	32.9	74.1	99.4	42.6	91.8	103.6	37.8	96.5	104.6	38.0	100.0

1-3.栄養素等摂取量【女性】

女性 調査人数	人	総計			1~6歳			7~14歳			15~19歳			20~29歳			30~39歳			40~49歳			50~59歳		
		221			7			17			9			13			15			26			34		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
エネルギー	kcal	1740.4	424.9	1564.2	1509.2	199.0	1564.2	1816.1	329.9	1977.0	2132.7	341.0	2053.3	1516.1	426.2	1543.3	1685.0	354.4	1659.0	1723.0	563.0	1842.8	1763.2	374.2	1798.8
水分	g	1421.1	595.8	1043.1	958.2	210.3	1043.1	1095.7	324.4	1129.2	1293.2	225.4	1340.1	926.2	511.6	835.2	1440.4	749.2	1192.8	1547.8	691.6	1526.0	1534.8	656.7	1402.3
たんぱく質	g	68.3	22.0	52.2	57.0	15.1	52.2	68.3	15.6	72.5	80.7	14.3	82.4	54.0	17.8	51.5	63.8	25.3	62.1	66.9	25.9	67.2	71.1	23.2	68.7
うち動物性	g	35.8	20.6	33.5	28.5	5.8	33.5	40.5	16.9	47.1	51.8	12.5	52.5	28.2	15.8	27.8	32.8	22.6	28.9	38.8	20.4	36.3	39.0	24.4	32.9
脂質	g	55.6	20.9	51.2	51.4	9.1	51.2	64.8	19.6	64.8	72.9	20.7	73.8	49.7	23.3	40.1	44.8	13.1	44.2	57.8	25.9	54.6	58.2	20.9	59.5
うち動物性	g	28.9	15.2	24.1	23.4	10.0	24.1	41.2	17.4	44.4	51.3	19.2	40.4	24.1	15.8	17.8	24.1	13.5	24.3	27.9	16.2	24.1	28.7	14.5	26.4
炭水化物	g	231.1	58.9	194.9	199.9	29.7	194.9	231.9	47.4	236.9	276.4	47.4	266.8	206.1	56.5	230.1	247.0	46.1	255.7	211.8	72.6	220.6	224.2	51.6	222.8
食塩	g	9.5	3.6	7.5	8.1	3.3	7.5	8.4	2.5	7.8	9.5	2.3	9.4	7.2	3.0	6.6	9.2	3.0	8.6	8.3	3.1	8.4	9.7	3.6	9.0
カリウム	mg	2289.7	889.5	1660.8	1743.4	369.9	1660.8	2115.8	546.2	2074.5	2323.7	606.8	2382.0	1609.5	556.1	1803.3	2057.3	1078.5	1618.2	2099.7	949.0	2013.7	2347.8	870.9	2262.4
カルシウム	mg	538.0	263.2	709.7	631.7	244.2	709.7	648.5	242.1	579.1	531.8	148.8	537.4	417.6	350.4	266.8	480.6	260.4	366.1	486.6	305.6	398.7	515.0	226.1	497.6
マグネシウム	mg	243.3	86.8	214.7	183.6	35.7	214.7	211.6	47.5	201.4	228.1	41.9	237.4	191.5	67.5	194.3	219.9	82.0	224.7	226.8	89.4	225.5	263.3	96.6	225.3
リン	mg	995.8	328.2	889.3	905.7	219.7	889.3	1081.4	298.6	1117.7	1157.5	10417.7	237.2	787.8	10241.3	724.8	923.7	401.4	795.2	944.0	410.5	877.1	1031.6	35073.7	1005.1
鉄	mg	7.3	2.7	5.1	5.2	1.8	5.1	5.7	1.1	5.8	7.2	1.8	7.0	4.9	2.1	4.7	6.1	1.8	5.7	7.3	2.9	7.2	7.6	2.8	7.1
亜鉛	mg	7.7	2.7	5.2	5.6	1.5	5.2	8.4	2.0	8.7	10.5	2.1	9.8	6.8	3.0	6.4	7.1	2.6	6.8	7.5	3.0	7.1	7.9	2.6	7.7
銅	mg	1.1	0.4	0.8	0.8	0.2	0.8	0.9	0.2	0.9	1.2	0.3	1.2	0.8	0.3	0.8	1.0	0.3	1.0	1.0	0.4	0.9	1.1	0.4	1.0
ビタミンA	μgRE	459.7	316.9	294.5	268.8	132.0	294.5	471.7	317.0	443.5	638.7	337.3	607.2	290.3	259.8	188.6	425.4	354.3	386.0	478.5	428.9	376.5	424.8	222.8	380.4
ビタミンD	mg	7.5	10.1	3.0	6.3	6.6	3.0	6.2	7.2	3.1	8.9	14.7	2.5	3.6	5.5	1.5	8.2	14.7	2.2	6.6	9.3	3.2	8.0	11.8	4.6
ビタミンE	mg	6.5	3.6	4.3	4.3	1.0	4.3	5.3	2.0	6.0	6.0	1.9	5.2	4.2	1.7	4.1	5.7	3.8	4.2	6.7	3.6	6.4	6.6	2.9	6.0
ビタミンK	mg	248.2	178.9	62.5	99.0	74.0	62.5	163.6	96.8	135.3	283.7	201.6	157.5	167.6	154.0	140.4	211.9	239.1	132.2	233.8	172.0	197.6	286.9	195.8	257.6
ビタミンB1	mg	0.9	0.4	0.7	0.7	0.2	0.7	1.0	0.3	1.0	1.1	0.3	1.3	0.9	0.4	1.0	0.8	0.3	0.8	1.0	0.3	0.9	1.0	0.5	0.9
ビタミンB2	mg	1.2	0.4	1.0	1.1	0.4	1.0	1.2	0.4	1.3	1.2	0.2	1.3	1.0	0.5	0.8	1.0	0.5	0.9	1.2	0.6	1.1	1.1	0.4	1.1
ビタミンB6	mg	1.1	0.5	0.8	0.8	0.4	0.8	1.0	0.3	1.1	1.2	0.4	1.1	0.8	0.3	0.9	0.9	0.5	0.8	1.0	0.5	0.9	1.2	0.5	1.0
ビタミンB12	mg	6.0	6.0	2.9	3.6	2.6	2.9	4.8	2.6	4.8	5.0	3.0	4.3	3.1	2.5	3.1	4.7	7.0	2.0	5.5	7.0	3.3	6.1	6.5	3.5
葉酸	mg	271.4	126.4	154.7	152.3	35.3	154.7	213.5	74.9	242.2	275.8	87.4	244.5	168.1	77.1	219.8	254.1	162.2	202.8	256.9	129.1	251.9	283.9	131.6	244.9
パントテン酸	mg	5.5	1.9	5.2	4.6	1.0	5.2	5.9	1.5	5.9	6.5	1.0	6.3	4.3	1.4	4.6	5.4	2.9	4.7	5.0	2.5	4.3	5.7	1.7	5.6
ビタミンC	mg	87.7	63.7	33.7	38.9	23.5	33.7	73.3	46.8	76.9	74.4	32.3	71.9	53.1	38.1	50.8	72.4	54.7	74.0	65.9	48.2	52.4	97.7	71.8	83.1
コレステロール	mg	323.3	183.7	172.6	197.1	123.7	172.6	324.7	182.6	357.5	429.8	104.6	413.4	195.9	176.6	139.9	285.6	190.2	245.8	335.3	246.4	294.6	327.0	175.5	323.0
食物繊維	g	17.8	6.9	11.3	10.5	1.2	11.3	15.2	4.6	16.2	20.0	7.8	19.8	13.1	6.0	13.6	18.4	9.1	16.2	15.2	5.9	15.8	18.8	7.0	18.0
うち水溶性	g	3.5	1.6	2.4	2.5	0.7	2.4	3.0	1.1	2.8	3.6	2.1	3.2	2.6	1.7	2.2	3.2	1.4	2.9	3.1	1.3	2.8	3.8	1.8	3.6
うち不溶性	g	11.2	5.0	6.3	6.3	0.8	6.3	9.6	2.9	9.6	11.7	4.9	10.6	6.9	3.1	7.9	11.6	7.7	9.1	9.5	4.0	8.9	12.0	5.4	10.5
n-3系不飽和脂肪酸	mg	2.3	1.4	1.9	1.8	0.9	1.9	1.8	0.8	1.9	1.8	0.6	1.9	1.2	0.8	1.0	1.5	1.1	1.2	2.4	1.3	2.2	2.5	1.2	2.1
n-6系不飽和脂肪酸	mg	10.0	4.6	8.7	6.2	1.5	8.7	9.4	3.2	8.8	10.9	2.4	110.6	8.1	3.6	7.6	6.8	2.3	6.7	10.8	5.3	11.2	10.9	4.9	9.6
たんぱく質エネルギー比率	%	15.7	3.4	15.4	15.0	3.1	15.4	15.0	1.8	15.5	15.2	2.4	14.8	14.3	1.7	14.1	14.8	3.1	13.9	15.8	4.1	14.6	16.2	4.6	15.4
脂質エネルギー比率	%	28.4	6.5	30.6	2.5	1.0	30.1	31.8	6.3	29.5	30.4	5.7	31.0	29.3	7.4	27.5	24.0	5.0	25.4	30.0	7.3	26.3	29.2	6.7	28.4
炭水化物エネルギー比率	%	55.9	7.4	54.5	54.4	4.4	54.5	53.2	7.3	55.0	54.4	5.6	54.5	56.4	8.1	59.8	61.2	6.0	60.6	54.1	8.2	54.2	54.6	7.4	54.8
穀類エネルギー比率	%	37.8	11.4	31.8	36.9	8.8	31.8	38.3	8.5	38.2	42.0	8.6	43.7	50.2	14.0	49.9	44.3	11.3	45.0	35.5	12.7	39.2	37.2	12.5	36.7
動物性たんぱく質比率	%	53.0	14.8	50.6	48.4	20.2	50.6	59.9	15.9	61.6	63.7	6.0	61.9	50.0	15.5	43.9	47.2	15.0	47.5	56.1	13.7	57.9	51.3	17.0	47.8
P/S比		84.1	36.2	56.9	41.1	13.0	56.9	58.1	27.6	42.3	57.3	16.2	53.5	63.8	39.1	55.4	67.1	25.9	70.8	91.6	33.7	90.8	94.3	40.3	90.2

1-3.栄養素等摂取量【女性】

女性 調査人数	人	60~69歳			70歳以上			再掲20歳以上			再掲20~39歳			再掲40~74歳			再掲65~74歳			再掲75歳以上		
		43			57			188			28			124			44			36		
		平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
エネルギー	kcal	1735.6	386.4	1734.4	1748.0	428.6	1687.7	1723.4	430.3	1738.8	1606.6	398.4	1645.3	1761.5	434.3	1803.8	1756.2	432.4	1622.9	1683.0	420.2	1677.0
水分	g	1486.5	465.0	1556.6	1520.8	586.1	1362.5	1471.7	619.3	1383.8	1201.6	698.6	1045.0	1529.0	594.8	1509.8	1442.3	514.8	1305.5	1484.4	580.4	1368.7
たんぱく質	g	69.4	16.5	68.5	70.2	23.7	71.3	68.1	22.7	67.9	59.2	22.7	56.0	71.0	22.0	70.2	71.6	19.5	73.6	65.2	23.0	66.7
うち動物性	g	36.9	13.9	36.2	38.6	18.6	37.5	37.2	19.5	34.8	30.7	19.8	28.1	39.4	19.3	37.1	39.7	16.1	41.8	34.6	18.4	31.1
脂質	g	54.3	17.9	52.1	53.0	19.7	49.9	54.0	20.7	51.3	47.1	18.7	43.7	57.1	21.2	55.3	56.5	21.2	52.0	49.0	17.8	49.1
うち動物性	g	28.4	11.5	28.1	25.6	11.6	25.8	26.9	26.9	26.2	24.1	24.1	22.0	28.6	28.6	26.9	28.7	28.7	28.0	23.3	23.3	23.0
炭水化物	g	232.2	57.4	226.4	241.2	60.0	227.7	230.0	60.0	225.8	228.0	55.1	237.0	228.0	60.3	225.2	232.9	58.2	220.3	238.5	61.9	233.0
食塩	g	10.7	3.6	10.5	10.1	4.0	9.7	9.7	3.7	9.3	8.3	3.2	7.3	10.0	3.6	9.8	9.7	3.7	10.4	9.6	4.3	9.3
カリウム	mg	2350.9	719.8	2311.1	2625.6	986.5	2588.3	2324.2	930.2	2142.9	1849.4	903.7	1739.3	2411.5	925.8	2344.4	2567.5	972.3	2379.0	2392.6	851.7	2117.4
カルシウム	mg	552.5	241.2	510.2	563.5	257.3	553.2	524.9	266.9	475.3	451.3	307.1	334.6	539.2	266.4	485.9	547.4	260.4	462.0	532.7	222.1	543.5
マグネシウム	mg	251.6	63.4	242.4	268.5	102.8	257.9	248.7	91.0	231.8	206.7	77.0	196.0	259.3	93.6	241.2	268.1	98.2	248.0	245.0	82.0	239.4
リン	mg	1002.4	43103.8	989.7	1019.4	58108.5	1036.0	983.7	334.8	956.1	860.6	361.0	776.5	1021.5	330.4	1018.4	1027.9	299.7	1011.8	949.0	300.2	968.4
鉄	mg	7.8	1.8	7.7	8.3	3.1	8.3	7.5	2.7	7.2	5.5	2.0	5.5	7.9	2.6	7.7	8.3	2.4	8.2	7.7	3.0	7.1
亜鉛	mg	7.7	2.9	6.9	7.6	2.5	7.4	7.6	2.7	7.3	7.0	2.8	6.6	7.9	2.8	7.4	8.1	3.2	7.6	7.0	2.1	7.2
銅	mg	1.1	0.3	1.0	1.1	0.4	1.1	1.1	0.4	1.0	0.9	0.4	1.0	1.1	0.4	1.0	1.1	0.4	1.0	1.1	0.3	1.1
ビタミンA	μgRE	478.1	303.3	368.0	497.3	298.2	446.0	457.1	316.1	377.5	362.7	321.1	253.4	481.3	318.5	396.4	523.5	310.7	432.9	447.3	288.5	346.6
ビタミンD	mg	7.0	7.4	5.2	9.0	10.2	4.9	7.6	10.1	3.9	6.1	11.6	1.7	7.4	9.2	4.2	7.3	6.8	4.3	9.5	11.5	4.9
ビタミンE	mg	6.7	3.3	5.5	7.6	4.7	6.1	6.7	3.8	5.7	5.0	3.1	4.1	7.1	3.9	6.3	8.0	4.9	6.6	6.4	3.6	5.5
ビタミンK	mg	264.5	150.6	206.4	285.1	175.7	240.4	259.7	181.6	219.1	191.3	205.3	136.3	269.6	172.3	223.2	275.2	160.4	222.4	278.8	181.1	237.3
ビタミンB1	mg	0.8	0.3	0.8	0.9	0.5	0.8	0.9	0.4	0.8	0.9	0.4	0.8	1.0	0.5	0.9	1.0	0.6	0.9	0.7	0.2	0.7
ビタミンB2	mg	1.2	0.4	1.1	1.3	0.4	1.3	1.2	0.5	1.1	1.0	0.5	0.9	1.2	0.4	1.2	1.2	0.4	1.1	1.2	0.4	1.2
ビタミンB6	mg	1.1	0.4	1.0	1.2	0.5	1.2	1.1	0.5	1.0	0.9	0.4	0.9	1.1	0.5	1.1	1.2	0.4	1.1	1.1	0.5	1.1
ビタミンB12	mg	6.1	5.7	4.3	7.7	6.5	5.9	6.2	6.4	4.3	4.0	5.4	2.3	6.4	6.5	4.3	7.2	7.0	4.4	7.3	6.3	5.9
葉酸	mg	298.7	106.1	268.6	309.1	129.6	288.1	280.8	130.2	256.5	214.2	136.7	206.6	292.3	124.2	266.5	299.1	109.1	278.2	293.0	129.4	269.1
パントテン酸	mg	5.5	1.5	5.3	5.8	1.8	5.7	5.5	2.0	5.2	4.9	2.4	4.6	5.6	2.0	5.4	5.8	1.8	5.4	5.4	1.6	5.3
ビタミンC	mg	87.0	56.8	71.8	116.7	73.2	100.2	91.5	66.2	73.6	63.4	48.7	51.6	92.1	64.9	73.6	103.1	64.9	80.5	111.4	74.2	99.8
コレステロール	mg	335.3	156.1	326.0	343.7	166.9	367.4	322.8	185.6	320.3	244.0	189.3	162.4	344.4	184.4	342.9	356.6	144.3	376.5	309.5	168.0	319.5
食物繊維	g	18.6	5.5	17.9	19.8	7.1	17.6	18.1	7.0	17.0	15.9	8.3	15.3	18.4	6.8	17.4	19.5	6.8	17.5	18.9	6.4	16.6
うち水溶性	g	3.7	1.4	3.5	4.0	1.7	3.6	3.6	1.6	3.3	2.9	1.6	2.7	3.7	1.6	3.4	3.9	1.5	3.7	3.8	1.7	3.3
うち不溶性	g	11.9	3.9	11.0	12.7	4.9	11.8	11.5	5.1	10.3	9.4	6.4	8.9	11.7	4.8	10.6	12.4	4.5	11.9	12.3	4.7	10.5
n-3系不飽和脂肪酸	mg	2.6	1.4	2.5	2.7	1.7	2.1	2.4	1.5	2.0	1.4	1.0	1.1	2.6	1.5	2.2	2.7	1.8	2.1	2.6	1.3	2.2
n-6系不飽和脂肪酸	mg	10.1	4.0	9.9	10.7	5.4	9.0	10.1	4.8	9.3	7.4	3.0	6.8	10.8	4.9	10.0	11.1	5.5	9.8	9.8	5.0	8.8
たんぱく質エネルギー比率	%	16.1	2.3	16.1	16.0	3.5	15.9	15.8	3.5	15.3	14.5	2.6	14.0	16.2	3.7	15.8	16.4	2.8	16.0	15.4	3.4	15.1
脂肪エネルギー比率	%	27.9	5.8	27.5	26.8	6.0	26.2	27.9	6.5	27.0	26.5	6.7	26.1	28.8	6.4	27.8	28.4	6.0	28.3	25.9	6.1	24.9
炭水化物エネルギー比率	%	56.0	6.3	57.2	57.1	7.5	57.7	56.3	7.5	57.3	59.0	7.5	60.3	55.0	7.2	55.7	55.2	7.0	54.1	58.7	7.3	58.6
穀類エネルギー比率	%	35.7	9.6	35.0	35.6	9.3	35.5	37.6	11.8	36.9	47.0	12.9	47.3	35.7	10.8	35.4	35.1	7.2	33.9	36.8	10.3	36.7
動物性たんぱく質比率	%	51.9	13.1	51.6	52.6	12.9	54.4	52.1	14.4	52.6	48.5	15.3	46.9	53.3	14.2	53.5	53.3	13.3	55.5	50.4	13.8	53.3
P/S比		89.8	34.7	85.3	95.8	30.8	92.1	89.1	35.7	85.9	65.6	32.7	62.2	91.5	35.1	88.8	89.1	35.7	89.1	98.8	32.4	96.0

2-1.食品群等摂取量【男女総計】

全体 調査人数	総計 442			1-6歳 6			7-14歳 38			15-19歳 21			20-29歳 27			30-39歳 35			40-49歳 59			50-59歳 67			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
穀類	g	400.9	193.7	402.9	241.0	67.8	249.2	357.4	175.8	355.2	501.0	187.0	510.0	413.3	246.0	480.0	392.0	190.3	410.0	398.9	212.1	406.8	439.8	192.5	404.0
米	g	292.3	186.4	291.0	125.2	72.0	124.0	269.2	177.2	248.5	422.6	179.8	400.0	321.7	237.3	350.0	309.2	193.7	350.0	301.0	199.4	307.5	299.8	169.3	300.0
その他の穀類	g	108.5	113.0	75.0	115.9	78.1	111.5	88.2	90.0	73.1	78.4	101.7	50.0	91.7	100.1	60.0	82.8	86.8	55.3	97.8	112.0	65.0	140.0	137.1	109.2
いも類	g	46.4	66.2	24.4	17.1	21.6	3.9	48.5	58.4	20.9	83.1	135.0	39.8	40.0	59.3	3.6	45.4	62.6	13.5	37.1	68.3	13.0	42.3	48.5	26.3
砂糖・甘味料類	g	5.0	9.8	2.3	3.4	5.2	1.3	3.2	3.8	2.6	5.4	11.9	1.0	2.3	3.8	0.0	5.1	8.3	2.0	4.1	5.7	2.0	4.8	6.0	2.7
豆類	g	62.6	74.6	41.5	24.7	30.8	7.5	50.9	60.7	44.4	47.8	63.6	36.0	41.1	62.7	0.0	43.3	52.3	33.3	66.3	78.5	50.0	64.9	77.3	48.0
種実類	g	2.5	10.1	0.0	1.6	2.9	0.0	0.5	1.3	0.0	1.1	2.2	0.0	0.3	0.8	0.0	2.3	8.9	0.0	3.8	14.0	0.0	4.0	18.7	0.0
野菜類	g	252.8	180.8	231.0	83.0	60.7	74.2	212.5	143.5	196.6	301.5	175.5	308.1	150.1	144.9	110.3	219.7	180.4	186.0	243.5	171.9	219.3	245.5	185.3	216.5
緑黄色野菜	g	83.4	91.0	53.0	20.3	25.7	4.5	63.0	67.9	30.0	104.1	86.1	76.5	37.2	49.9	18.0	68.8	93.5	38.4	87.3	89.6	64.0	78.8	91.2	55.0
その他の野菜*	g	149.9	116.7	140.0	62.7	38.5	70.2	138.5	89.3	164.1	172.4	108.7	166.6	101.2	121.5	37.6	138.3	110.8	124.3	139.4	106.4	132.4	143.0	106.3	138.6
野菜ジュース	g	15.3	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	51.9	0.0	21.5	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	44.7	0.0	6.3	35.3	0.0	32.7	117.5	0.0
漬物	g	7.8	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.0	2.9	5.8	0.0	4.3	10.5	0.0	1.5	5.0	0.0	5.3	14.3	0.0	8.5	17.6	0.0
果実類	g	79.8	114.3	13.8	173.8	255.3	63.5	102.3	166.3	22.0	43.6	80.4	0.0	39.9	55.0	0.0	52.3	85.2	7.0	39.1	63.8	0.0	76.5	101.4	15.0
生果	g	72.4	98.6	0.0	98.8	97.7	63.5	75.4	94.6	0.0	41.6	81.2	0.0	39.1	54.9	0.0	45.8	74.7	0.0	35.1	56.4	0.0	65.3	86.1	12.5
ジャム	g	0.8	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.0	2.0	6.6	0.0	0.4	1.9	0.0	0.8	3.5	0.0	0.6	3.1	0.0	0.3	1.9	0.0
果汁・果汁飲料	g	6.7	48.2	22.5	75.0	167.7	0.0	26.4	103.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	0.0	5.7	33.3	0.0	3.5	25.8	0.0	10.9	64.9	0.0
きのこ類	g	16.3	30.5	1.0	3.8	8.6	0.0	12.7	13.5	8.0	7.1	12.0	0.0	12.7	36.2	0.0	25.9	72.5	0.0	14.1	21.1	0.0	15.8	21.8	5.0
藻類	g	11.5	20.7	1.7	3.1	5.3	0.8	4.6	8.2	0.0	9.8	15.9	0.4	5.5	14.5	0.0	5.8	10.1	0.5	9.4	18.2	0.6	9.5	14.6	1.5
魚介類	g	63.3	76.9	44.5	47.4	41.1	40.8	34.3	39.1	32.5	29.7	50.2	0.0	37.0	52.1	10.4	53.9	68.9	21.0	57.2	90.2	27.5	54.3	73.2	20.0
生魚介類	g	41.1	70.0	0.0	25.2	20.9	23.9	20.5	27.2	0.0	25.5	49.6	0.0	26.6	50.9	0.0	37.8	61.8	0.0	41.3	85.5	0.0	38.6	68.2	0.0
魚介加工品	g	22.1	38.4	1.0	22.2	24.6	16.5	13.9	23.2	1.1	4.3	9.7	0.0	10.4	19.8	0.0	16.1	34.6	0.0	15.9	33.9	0.0	15.6	30.4	0.0
肉類	g	83.2	73.2	70.0	24.9	19.3	21.7	89.6	64.2	94.4	151.2	72.2	142.5	105.6	103.8	100.0	94.4	68.8	80.0	104.1	90.0	95.0	84.0	67.6	80.0
卵類	g	40.0	37.9	42.5	16.9	27.4	1.7	31.9	34.3	25.5	43.9	32.3	44.2	22.7	33.1	0.0	26.6	33.1	3.4	42.1	48.5	24.5	43.6	36.4	50.0
乳類	g	135.0	169.1	72.1	357.8	169.4	336.6	293.5	204.4	258.7	204.2	284.9	67.8	72.5	128.0	0.0	87.5	160.4	18.0	88.0	150.7	25.0	116.0	143.0	51.5
油脂類	g	10.8	11.0	8.3	6.5	5.7	5.3	9.6	8.8	7.9	14.6	11.9	10.6	9.6	9.0	6.0	9.4	7.7	8.5	13.3	12.8	9.2	10.4	8.9	8.3
菓子類	g	22.6	40.0	0.0	43.1	37.6	30.5	25.1	35.8	8.0	21.1	36.8	0.0	20.1	33.5	0.0	37.0	57.5	0.0	15.4	31.8	0.0	17.6	38.5	0.0
嗜好飲料類	g	522.0	506.7	406.8	157.2	177.4	75.0	115.0	172.7	2.8	299.9	290.6	200.0	315.8	351.1	200.0	632.2	717.7	444.3	637.2	645.1	552.0	635.8	500.8	540.0
アルコール飲料	g	110.5	300.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	1.3	0.0	0.2	0.6	0.0	67.4	191.9	0.0	172.4	524.6	0.0	219.5	463.9	0.0	117.9	263.2	0.0
その他の嗜好飲料	g	411.4	395.1	350.0	157.2	177.4	75.0	114.1	172.3	0.0	299.6	290.7	200.0	248.3	311.7	200.0	459.8	495.2	350.0	417.7	390.0	300.0	517.8	433.0	385.0
調味料・香辛料類	g	62.2	46.5	54.3	16.6	12.0	16.7	58.7	50.1	50.5	56.6	38.4	52.9	49.5	63.3	30.6	54.1	39.2	46.0	67.3	61.3	53.5	63.8	36.1	59.3

2-1.食品群等摂取量【男女】

全体 調査人数	60-69歳			70歳以上			再掲20歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-74歳			(再掲) 75歳以上			(再掲) 65-74歳			
	78			111			377			62			247			68			79			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
穀類	g	372.2	173.0	390.4	402.9	181.9	396.0	402.2	194.2	404.0	401.3	216.6	425.5	401.9	189.4	400.0	404.2	189.9	389.7	383.2	160.3	384.5
米	g	259.1	174.2	250.0	286.4	172.8	295.0	290.1	185.1	300.0	314.6	213.9	350.0	282.0	178.3	270.0	297.1	178.6	300.0	259.1	156.2	251.6
その他の穀類	g	113.1	113.5	84.5	116.5	112.1	90.0	112.2	115.6	77.0	86.7	92.9	57.7	119.9	120.0	90.0	107.1	114.4	72.5	124.1	108.5	99.0
いも類	g	38.3	49.0	13.6	55.1	68.0	36.7	44.6	60.6	24.7	43.0	61.3	10.4	41.9	56.9	20.0	55.7	70.9	39.9	46.7	57.9	24.0
砂糖・甘味料類	g	4.4	5.4	2.9	7.5	16.1	3.0	5.2	10.2	2.4	3.8	6.9	1.2	4.5	5.7	2.9	9.2	19.8	3.0	4.3	5.1	3.0
豆類	g	81.2	86.2	47.5	66.4	74.0	41.5	65.3	76.5	42.5	42.4	57.1	8.8	70.9	81.1	45.0	65.8	70.7	46.6	72.4	84.5	42.5
種実類	g	2.1	5.4	0.0	2.9	6.4	0.0	2.8	10.9	0.0	1.4	6.8	0.0	3.0	12.5	0.0	3.5	7.4	0.0	2.0	4.5	0.0
野菜類	g	295.9	188.8	288.5	281.3	180.3	262.7	256.9	183.5	233.6	189.4	169.4	174.2	273.1	185.7	254.0	259.6	173.8	242.3	309.4	184.7	292.0
緑黄色野菜	g	90.0	94.8	52.4	101.7	97.7	72.0	85.3	93.2	55.0	55.0	79.2	19.5	93.9	97.4	67.5	81.5	82.5	52.5	110.8	100.1	84.6
その他の野菜*	g	186.3	157.0	151.6	153.9	96.8	155.8	151.2	119.7	138.6	100.8	93.9	90.1	165.1	128.3	144.8	146.1	106.6	148.0	172.8	118.1	149.6
野菜ジュース	g	21.7	60.9	0.0	12.0	63.0	0.0	11.4	57.9	0.0	9.5	42.0	0.0	12.7	62.2	0.0	8.8	53.5	0.0	15.7	63.6	0.0
漬物	g	9.2	18.3	0.0	14.7	23.3	0.0	9.0	18.6	0.0	2.7	8.0	0.0	8.3	17.6	0.0	17.4	24.8	4.9	10.1	20.7	0.0
果実類	g	67.8	87.7	31.1	124.4	128.3	96.0	78.1	104.2	25.5	46.9	73.9	0.0	75.6	104.9	20.0	115.6	113.7	98.0	112.4	128.2	60.0
生果	g	66.4	87.7	25.0	120.5	126.6	90.0	73.4	99.6	20.0	42.9	66.9	0.0	70.0	99.5	12.5	113.2	111.8	98.0	108.1	127.0	56.0
ジャム	g	1.0	4.7	0.0	0.9	5.0	0.0	0.7	3.9	0.0	0.6	2.9	0.0	0.7	3.7	0.0	0.9	5.3	0.0	1.1	4.6	0.0
果汁・果汁飲料	g	0.4	2.1	0.0	3.0	19.5	0.0	4.0	32.9	0.0	3.4	25.2	0.0	4.8	38.5	0.0	1.5	6.5	0.0	3.2	22.5	0.0
きのこ類	g	19.0	23.3	9.8	17.4	25.9	5.0	17.4	32.5	0.6	20.1	59.8	0.0	17.4	23.3	5.4	15.0	24.5	0.0	20.4	23.8	10.0
藻類	g	13.8	21.7	3.8	18.6	28.5	5.3	12.4	21.8	2.0	5.7	12.2	0.0	12.7	21.6	2.8	17.5	26.9	3.3	19.1	27.7	8.8
魚介類	g	72.3	77.5	60.0	92.0	82.9	80.0	68.3	80.2	54.0	46.6	62.7	15.2	68.1	82.5	54.0	88.7	80.7	72.9	84.7	77.9	77.0
生魚介類	g	43.3	74.3	0.0	56.5	76.4	40.0	55.4	66.9	0.0	32.9	57.6	0.0	44.9	75.9	0.0	52.8	77.9	16.1	55.4	66.9	44.0
魚介加工品	g	29.0	36.1	14.2	35.5	51.7	10.0	24.0	40.3	1.0	13.6	29.2	0.0	23.3	40.1	1.0	35.9	46.3	12.3	29.3	51.0	1.5
肉類	g	76.8	64.3	66.7	55.1	50.5	50.0	79.7	72.4	66.4	99.3	86.0	95.8	83.4	71.4	70.6	48.1	48.9	40.0	79.7	72.4	55.0
卵類	g	47.9	37.4	50.5	42.9	34.6	50.0	41.0	38.5	43.0	24.9	33.1	2.6	45.7	40.1	50.0	38.4	32.2	50.0	45.3	35.0	50.0
乳類	g	115.0	130.3	75.0	136.1	136.8	108.0	111.6	142.2	60.0	81.0	147.4	2.6	112.7	141.9	60.7	135.3	132.8	110.0	130.8	131.0	100.0
油脂類	g	10.0	11.3	8.0	10.7	12.6	7.4	10.7	11.2	8.0	9.5	8.3	8.5	11.3	11.6	8.0	9.9	12.0	6.7	11.5	14.1	7.8
菓子類	g	23.8	32.0	0.0	22.9	44.6	0.0	18.9	37.4	0.0	29.7	49.2	0.0	19.8	33.9	0.0	23.6	51.3	0.0	24.9	31.8	12.0
嗜好飲料類	g	638.0	434.3	550.5	526.9	430.5	426.0	581.2	517.5	500.9	494.4	607.5	301.5	610.1	502.5	538.0	555.2	469.5	448.1	540.2	407.9	455.0
アルコール飲料	g	152.9	288.0	0.0	73.7	175.6	0.0	129.5	321.2	0.0	126.7	417.3	0.0	148.2	323.1	0.0	64.0	169.1	0.0	111.8	226.7	0.0
その他の嗜好飲料	g	485.0	335.6	458.5	453.2	404.8	400.0	451.7	403.2	380.0	367.7	437.9	200.0	461.9	372.2	402.0	491.3	463.4	411.0	428.4	318.3	402.0
調味料・香辛料類	g	70.7	49.2	65.8	62.9	35.5	603.0	63.6	46.4	56.0	52.1	51.2	44.2	67.1	47.0	59.3	61.2	37.2	60.4	67.2	37.1	60.3

2-2.食品群等摂取量【男性】

男性 調査人数	総計 208			1-6歳 2			7-14歳 15			15-19歳 12			20-29歳 14			30-39歳 19			40-49歳 32			50-59歳 31				
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値		
	g			g			g			g			g			g			g			g			g	
穀類	454.3	217.9	481.0	160.9	45.9	160.9	405.8	185.0	356.3	488.4	229.0	505.0	425.8	313.1	484.3	382.5	205.1	403.4	460.7	217.2	186.7	525.0	194.1	532.5		
米	340.0	205.8	327.4	124.0	9.0	124.0	294.9	197.2	226.0	384.3	214.2	380.0	343.6	284.3	355.0	316.9	209.1	350.0	369.5	197.5	400.0	369.0	185.8	370.0		
その他の穀類	36.9	36.9	82.0	110.9	102.1	369.0	104.2	111.5	82.1	82.2	82.1	54.3	65.6	61.5	61.8	91.2	128.7	55.3	156.0	142.4	41.0	116.1	121.9	146.6		
いも類	46.5	66.7	22.9	22.9	22.9	22.9	51.8	58.9	8.6	87.3	121.6	51.2	53.5	71.5	36.6	39.6	64.2	12.9	47.9	85.1	23.3	37.9	50.8	25.3		
砂糖・甘味料類	4.4	7.4	2.0	1.7	0.5	1.7	3.3	3.8	2.7	6.7	15.0	0.5	1.0	1.9	0.0	5.0	7.5	1.5	3.5	5.3	1.6	3.5	3.7	2.6		
豆類	62.4	75.8	45.0	7.5	7.5	7.5	50.7	40.0	63.5	52.4	81.5	17.5	32.1	52.8	0.0	40.2	45.2	37.5	67.6	78.5	55.8	51.5	65.5	40.0		
種実類	3.7	13.8	0.0	0.9	0.9	0.9	0.8	1.6	0.0	1.2	2.1	0.0	0.4	1.0	0.0	1.4	4.7	0.0	6.2	18.6	0.0	8.0	26.9	0.0		
野菜類	251.6	182.1	231.6	104.3	74.3	104.3	241.2	127.5	243.3	257.7	178.1	252.2	187.0	170.7	135.7	196.7	170.1	184.8	254.0	181.5	235.4	238.7	198.6	202.3		
緑黄色野菜	78.8	86.8	50.0	29.9	29.9	29.9	75.3	68.4	53.7	89.9	78.0	72.3	37.8	48.4	18.0	47.0	64.9	28.0	93.4	101.7	6.0	71.4	80.7	49.9		
その他の野菜*	149.1	114.3	144.4	74.4	44.4	74.4	152.0	84.5	179.1	141.6	106.9	125.4	145.0	146.3	50.2	137.9	118.9	124.3	148.6	104.1	152.9	126.2	108.2	102.6		
野菜ジュース	15.3	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	51.9	0.0	21.5	71.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	44.7	0.0	6.3	35.3	0.0	32.7	117.5	0.0		
漬物	8.3	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	7.0	0.0	4.3	6.9	0.0	1.4	3.3	0.0	5.7	15.1	0.0	8.4	10.9	5.0		
果実類	68.0	114.0	0.0	81.8	81.8	81.8	177.9	225.2	100.0	39.7	85.7	0.0	38.4	54.8	0.0	52.6	91.8	0.0	18.5	41.9	0.0	68.8	92.0	12.5		
生果	60.5	94.1	0.0	81.8	81.8	81.8	113.2	100.4	100.0	38.4	86.2	0.0	37.9	54.6	0.0	41.0	72.4	0.0	18.4	41.7	0.0	62.3	89.5	10.0		
ジャム	0.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
果汁・果汁飲料	7.1	49.1	0.0	0.0	0.0	0.0	64.7	156.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9	0.0	10.5	44.7	0.0	0.1	0.5	0.0	6.6	35.3	0.0		
きのこ類	14.3	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	13.1	11.3	6.5	11.0	0.0	14.5	44.8	0.0	15.7	37.7	0.0	11.6	17.8	0.0	12.5	18.0	0.0		
藻類	12.2	21.8	1.8	1.0	1.0	1.0	3.1	5.1	0.0	12.6	17.3	3.2	3.7	9.7	0.0	6.0	11.6	1.0	12.8	22.7	1.4	8.3	11.7	1.5		
魚介類	68.0	86.1	43.4	34.1	26.4	34.1	39.8	45.6	38.8	25.5	38.7	0.0	44.0	59.9	13.5	56.5	64.0	37.5	63.3	105.7	13.7	44.0	51.1	16.6		
生魚介類	47.0	81.6	0.0	24.8	17.8	24.8	22.5	27.6	0.0	23.3	37.3	0.0	37.4	60.1	0.0	44.0	66.9	0.0	47.5	105.3	0.0	25.5	36.8	0.0		
魚介加工品	21.0	37.4	0.8	9.3	8.7	9.3	17.3	26.6	2.6	2.3	5.2	0.0	6.6	14.6	0.0	12.5	22.0	0.0	15.7	28.0	0.0	18.5	37.4	0.0		
肉類	89.9	76.0	75.0	30.0	30.0	30.0	90.0	67.4	73.0	131.3	78.9	124.6	119.1	114.1	100.0	113.5	66.9	115.1	110.7	97.8	111.4	89.2	66.4	80.0		
卵類	41.3	38.8	43.0	11.2	11.2	11.2	38.3	38.5	37.4	33.1	27.7	36.0	30.0	34.6	17.8	27.5	37.6	1.7	43.0	49.3	26.4	48.0	40.6	50.0		
乳類	116.5	177.4	29.5	414.1	186.9	414.1	341.7	220.9	310.0	248.4	351.2	69.1	36.0	71.8	0.0	56.6	126.6	0.0	50.4	77.1	4.2	98.3	143.1	21.0		
油脂類	11.4	11.2	9.8	7.2	7.2	7.2	10.4	8.4	9.5	16.3	14.5	14.0	11.2	8.6	10.3	12.5	8.6	11.2	13.7	14.1	9.4	10.3	8.2	8.3		
菓子類	20.5	38.4	0.0	46.3	33.8	46.3	26.8	42.3	6.0	31.9	44.8	5.5	13.3	22.7	0.0	31.1	49.9	0.0	14.2	37.2	0.0	22.8	50.2	0.0		
嗜好飲料類	588.8	558.2	504.3	200.0	200.0	200.0	128.7	171.9	3.0	351.2	324.2	290.3	322.7	368.2	249.5	751.1	855.9	444.3	580.8	683.5	509.3	708.5	472.6	701.0		
アルコール飲料	180.7	380.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	1.0	0.2	0.6	0.0	129.7	251.0	0.0	275.6	672.5	0.0	263.8	499.7	0.3	177.0	346.6	0.0		
その他の嗜好飲料	408.1	399.4	350.0	200.0	200.0	200.0	127.3	172.0	0.0	351.0	324.4	290.0	193.0	280.8	126.0	475.5	554.1	250.0	317.0	344.4	192.5	531.5	381.1	452.0		
調味料・香辛料類	63.0	46.4	54.5	13.4	11.3	13.4	54.1	34.7	49.4	57.6	47.0	48.3	61.7	80.6	39.9	50.6	26.2	46.0	62.6	55.1	52.9	64.9	35.3	66.1		

2-2.食品群等摂取量【男性】

男性 調査人数	60-69歳			70歳以上			再掲20歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-74歳			(再掲) 75歳以上			(再掲) 65-74歳			
	32			51			179			33			116			30			34			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
穀類	g	419.3	202.5	448.9	481.6	198.2	480.0	459.4	218.0	410.0	400.9	257.5	410.0	467.7	204.6	487.3	491.6	208.8	500.0	439.1	195.5	460.0
米	g	303.2	196.9	260.0	346.0	193.1	300.0	343.2	205.1	350.0	328.2	244.2	350.0	342.7	191.7	341.7	361.7	206.5	302.5	301.2	180.2	300.0
その他の穀類	g	135.6	115.6	79.3	114.3	119.2	107.6	116.1	121.3	55.3	72.6	71.4	55.3	124.9	129.4	91.0	129.9	122.2	100.0	137.9	117.5	121.1
いも類	g	32.3	41.9	13.2	50.0	53.4	39.8	43.5	61.3	12.9	45.5	67.8	12.9	40.6	62.0	20.0	52.7	49.0	40.0	39.7	51.5	22.0
砂糖・甘味料類	g	3.7	3.6	3.2	6.4	9.9	3.0	4.3	6.8	0.0	3.3	6.2	0.0	3.7	4.2	2.5	7.9	12.2	2.4	4.1	3.9	3.5
豆類	g	94.7	97.5	53.0	70.1	77.4	50.0	64.7	77.7	0.0	36.8	48.7	0.0	68.7	79.9	48.0	79.9	87.0	51.9	76.9	97.4	41.3
種実類	g	3.3	7.1	0.0	3.3	7.7	0.0	4.2	14.9	0.0	0.9	3.6	0.0	4.9	17.6	0.0	5.0	9.5	0.0	1.7	3.8	0.0
野菜類	g	295.1	188.6	297.4	276.1	178.8	279.0	253.7	186.3	184.8	192.6	170.4	184.8	269.4	192.5	247.5	260.1	163.9	262.6	317.0	212.2	292.0
緑黄色野菜	g	78.9	77.5	50.8	97.6	99.7	64.0	78.9	88.9	18.9	43.1	58.7	18.9	89.8	95.9	55.7	76.3	77.2	52.4	106.1	106.5	81.4
その他の野菜*	g	183.9	147.7	160.5	150.9	91.1	159.0	150.2	117.2	109.9	140.9	131.3	109.9	150.6	117.5	143.6	159.3	97.1	166.3	171.1	141.5	147.9
野菜ジュース	g	21.7	60.9	0.0	12.0	63.0	0.0	15.2	68.7	0.0	6.1	34.3	0.0	20.0	80.9	0.0	6.7	35.9	0.0	29.8	88.2	0.0
漬物	g	10.6	16.9	0.0	15.7	23.1	0.0	9.3	17.1	0.0	2.6	5.3	0.0	9.0	16.1	0.0	17.8	24.4	4.1	10.0	17.9	0.0
果実類	g	55.1	88.4	0.0	94.5	120.6	42.5	60.6	95.7	0.0	46.6	78.6	0.0	56.3	93.3	0.0	92.5	113.6	46.3	94.2	121.3	41.7
生果	g	55.1	88.4	0.0	91.5	119.2	42.5	57.3	92.7	0.0	39.7	65.4	0.0	54.2	92.5	0.0	88.8	110.3	46.3	93.0	121.8	32.8
ジャム	g	0.0	0.0	0.0	1.2	6.5	0.0	0.5	3.8	0.0	0.6	3.4	0.0	0.2	1.9	0.0	1.4	7.5	0.0	0.6	3.5	0.0
果汁・果汁飲料	g	0.0	0.0	0.0	1.7	7.4	0.0	2.8	21.4	0.0	6.3	34.3	0.0	1.9	18.5	0.0	2.3	9.1	0.0	0.6	2.8	0.0
きのこ類	g	16.8	22.6	8.3	17.4	25.4	0.0	15.0	26.5	0.0	15.2	40.9	0.0	14.8	20.2	0.8	15.4	27.7	0.0	17.4	19.8	7.5
藻類	g	11.1	16.6	2.0	22.6	32.0	7.9	13.1	22.8	0.5	5.1	10.9	0.5	12.6	20.8	3.0	23.7	33.6	4.1	20.1	27.0	10.0
魚介類	g	83.1	97.3	47.5	106.6	96.3	84.3	73.6	90.0	20.0	51.2	62.6	20.0	71.3	93.0	43.0	107.2	94.1	84.9	93.6	87.7	79.0
生魚介類	g	56.7	99.5	0.0	71.1	93.1	45.0	61.4	79.6	0.0	41.2	64.2	0.0	47.8	87.9	0.0	73.4	97.4	44.5	61.4	79.6	39.3
魚介加工品	g	26.5	32.2	17.5	35.5	53.2	9.0	22.7	39.2	0.0	10.0	19.4	0.0	23.5	40.5	1.0	33.8	45.9	11.8	32.2	53.3	1.3
肉類	g	93.3	62.2	99.0	51.0	39.6	50.0	87.8	75.7	100.0	115.9	90.0	100.0	89.8	74.0	75.5	49.1	41.7	53.8	76.3	61.9	57.3
卵類	g	53.1	37.8	53.0	40.9	31.3	50.0	42.4	39.5	3.4	28.5	36.4	3.4	47.1	42.0	50.0	39.4	27.1	50.0	38.6	34.4	44.4
乳類	g	84.2	107.8	30.4	124.6	153.3	66.7	85.4	128.2	0.0	47.8	107.3	0.0	85.1	121.8	20.3	127.8	157.3	76.3	127.1	140.1	82.5
油脂類	g	11.0	12.0	8.9	9.8	11.0	7.4	11.2	11.1	11.0	11.9	8.7	11.0	11.3	11.0	8.9	10.0	13.4	6.2	10.7	11.7	8.8
菓子類	g	18.2	30.4	0.0	16.9	27.6	0.0	18.9	37.4	0.0	23.5	41.6	0.0	18.5	37.8	0.0	15.1	29.2	0.0	19.7	28.5	0.0
嗜好飲料類	g	840.3	484.5	837.5	582.2	436.4	552.0	647.6	570.5	300.0	569.4	723.9	300.0	683.8	538.3	652.1	593.4	480.0	553.3	686.6	481.9	552.3
アルコール飲料	g	302.8	365.3	40.2	135.2	232.9	0.0	209.9	403.1	0.0	213.7	540.7	0.0	231.8	388.7	0.0	120.6	231.8	0.0	213.7	284.6	6.0
その他の嗜好飲料	g	537.6	380.0	527.5	447.0	399.5	380.0	437.7	408.9	200.0	355.7	479.3	200.0	452.0	362.2	386.0	472.8	477.5	386.0	472.9	363.2	475.0
調味料・香辛料類	g	72.6	49.3	69.1	67.0	37.7	59.7	64.7	47.0	45.9	55.3	56.4	45.9	65.6	45.8	58.4	71.5	38.2	73.9	62.4	36.9	54.5

2-2.食品群等摂取量【女性】

女性 調査人数	総計 234			1-6歳 4			7-14歳 23			15-19歳 9			20-29歳 13			30-39歳 16			40-49歳 27			50-59歳 36			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
	穀類	g	353.4	154.6	360.0	281.1	32.1	279.2	325.8	162.0	340.0	517.9	105.7	538.6	399.9	140.6	426.0	403.4	170.3	441.5	325.6	180.3	295.4	366.5	157.8
米	g	250.0	155.5	250.0	125.8	87.9	131.5	252.5	160.7	250.0	473.8	98.2	450.0	298.1	169.8	300.0	300.1	173.2	352.5	219.9	168.9	203.0	240.2	126.3	220.0
その他の穀類	g	103.4	106.9	67.4	155.4	61.6	146.6	73.4	77.6	47.6	44.1	74.2	7.6	101.9	115.5	60.0	103.4	105.9	52.5	105.7	87.6	87.6	126.3	130.8	82.0
いも類	g	46.3	65.6	25.2	14.2	20.3	3.9	46.4	58.0	28.0	77.4	150.8	11.2	25.4	37.2	0.0	52.3	60.0	37.0	24.4	36.3	10.8	46.1	46.0	39.9
砂糖・甘味料類	g	5.6	11.6	2.7	4.3	6.2	1.0	3.1	3.8	2.5	3.6	5.0	1.5	3.6	4.8	3.0	5.1	9.2	2.2	4.7	6.1	3.0	5.9	7.2	3.0
豆類	g	62.8	73.5	40.5	33.3	34.2	27.9	51.0	71.0	42.5	41.7	22.7	37.5	50.7	70.6	5.0	47.1	59.5	27.7	64.8	78.5	40.0	76.5	84.4	50.4
種実類	g	1.4	4.7	0.0	2.0	3.5	0.0	0.3	0.9	0.0	1.1	2.3	0.0	0.2	0.4	0.0	3.4	12.1	0.0	1.0	2.6	0.0	0.5	1.3	0.0
野菜類	g	254.0	179.5	231.0	72.3	49.3	74.2	193.9	150.1	183.2	359.9	153.8	357.9	110.2	95.8	110.3	246.9	188.4	194.6	231.1	158.9	211.3	251.3	172.9	254.1
緑黄色野菜	g	87.4	94.3	54.1	15.5	21.8	4.5	55.0	66.4	26.0	123.1	92.5	76.5	36.6	51.5	10.0	94.7	113.5	47.9	80.0	71.9	74.0	85.2	98.9	66.0
その他の野菜*	g	150.6	118.8	138.3	56.9	33.7	70.2	129.8	91.3	160.0	213.4	96.8	207.0	54.0	57.8	37.6	138.9	100.2	120.1	128.5	108.1	99.4	157.5	102.5	174.0
野菜ジュース	g	8.5	45.9	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	42.0	0.0	22.9	64.7	0.0	15.4	53.3	0.0	11.7	45.3	0.0	17.7	69.0	0.0	0.0	0.0	0.0
漬物	g	7.4	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.5	1.5	0.0	4.2	13.3	0.0	1.7	6.4	0.0	4.9	13.2	0.0	8.6	21.7	0.0
果実類	g	90.3	113.5	50.0	219.8	296.7	63.5	53.1	80.4	3.7	48.9	72.5	0.0	41.4	55.1	0.0	52.0	76.8	15.5	63.6	75.6	50.0	83.1	108.5	40.0
生果	g	82.9	101.3	50.0	107.3	103.8	63.5	50.7	81.6	0.0	45.7	73.9	0.0	40.5	55.3	0.0	51.5	77.0	15.5	54.8	64.6	50.0	67.9	82.9	13.8
ジャム	g	1.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.3	0.0	3.1	8.8	0.0	0.8	2.7	0.0	0.4	1.7	0.0	1.2	4.4	0.0	0.6	2.5	0.0
果汁・果汁飲料	g	6.3	47.4	0.0	112.5	194.9	0.0	1.4	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	37.8	0.0	14.6	82.1	0.0
きのこ類	g	18.1	34.6	5.4	5.8	10.0	0.0	12.0	13.7	5.7	7.8	13.2	0.0	10.7	23.5	0.0	38.0	97.6	0.6	17.1	24.1	0.0	18.6	24.3	9.7
藻類	g	10.8	19.6	1.7	4.1	6.2	0.8	5.5	9.6	0.9	6.2	13.0	0.4	7.4	18.1	0.0	5.4	7.8	0.0	5.3	8.9	0.2	10.5	16.6	1.5
魚介類	g	59.0	67.5	44.5	54.1	45.4	40.8	30.8	33.8	30.0	35.4	61.8	0.0	29.5	40.8	10.4	50.9	74.3	0.0	50.1	66.6	31.5	63.1	86.9	28.5
生魚介類	g	35.9	57.2	0.0	25.4	22.3	23.9	19.1	26.8	0.0	28.4	62.1	0.0	15.0	35.0	0.0	30.5	54.2	0.0	33.9	52.3	0.0	50.0	84.9	14.6
魚介加工品	g	23.1	39.2	1.0	28.6	27.3	20.8	11.6	20.4	0.0	6.9	13.2	0.0	14.6	23.5	4.0	20.4	44.8	0.0	16.2	39.7	0.0	13.2	22.5	0.5
肉類	g	77.2	70.1	61.5	22.3	9.5	21.7	89.3	62.1	96.4	177.7	51.3	152.5	91.1	89.3	70.9	71.7	63.9	55.0	96.3	79.0	85.6	79.5	68.4	79.3
卵類	g	38.9	37.1	37.8	19.7	32.2	1.7	27.8	30.5	13.0	58.3	32.4	65.3	14.8	29.5	0.0	25.6	26.6	17.7	41.1	47.5	21.4	39.8	31.9	32.8
乳類	g	151.4	159.6	105.0	329.6	152.3	326.0	262.1	186.4	256.0	145.3	137.3	67.8	111.8	159.7	20.0	124.2	186.5	46.9	132.5	197.4	51.0	131.2	141.2	81.7
油脂類	g	10.2	10.9	7.6	6.2	4.6	5.3	9.0	9.0	7.1	12.4	6.7	10.0	8.0	9.2	3.0	5.8	4.0	4.9	12.9	11.1	9.2	10.6	9.4	7.8
菓子類	g	24.5	41.2	1.0	41.5	39.3	30.5	24.0	30.7	9.0	6.7	10.5	0.0	27.5	40.8	25.0	44.1	64.6	2.5	17.0	23.9	0.0	13.1	23.5	0.0
嗜好飲料類	g	462.6	447.8	360.0	135.9	160.8	75.0	106.0	172.6	0.0	231.4	220.6	200.0	308.3	331.5	200.0	491.0	469.1	425.0	704.0	589.5	644.6	573.2	515.8	441.0
アルコール飲料	g	48.1	181.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.2	0.0	0.3	0.6	0.0	0.3	0.9	0.0	49.9	192.9	0.0	167.0	411.5	0.0	67.1	141.1	0.0
その他の嗜好飲料	g	414.4	391.2	350.0	135.9	160.8	75.0	105.5	172.0	0.0	231.1	220.5	200.0	308.0	331.6	200.0	441.1	413.8	425.0	537.1	406.9	550.0	506.1	472.9	369.5
調味料・香辛料類	g	61.4	46.5	53.8	18.2	12.1	16.7	61.7	57.8	52.3	55.2	22.1	60.7	36.3	31.6	28.0	58.2	50.2	45.8	72.9	67.4	53.5	62.8	36.8	58.5

2-2.食品群等摂取量【女性】

女性 調査人数	60-69歳			70歳以上			再掲20歳以上			(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-74歳			(再掲) 75歳以上			(再掲) 65-74歳			
	46			60			198			29			131			38			45			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
穀類	g	339.5	140.1	351.2	336.0	134.3	338.9	350.6	152.4	426.0	401.8	157.7	426.0	343.7	152.7	354.5	335.2	139.0	348.7	341.0	109.8	328.0
米	g	228.5	149.0	242.0	235.8	134.2	222.5	242.0	149.4	350.0	299.2	171.7	350.0	228.1	145.7	210.0	246.1	132.3	260.0	227.3	126.3	210.0
その他の穀類	g	111.0	107.1	87.3	100.3	106.4	60.0	108.6	110.1	60.0	102.7	110.3	60.0	115.5	110.9	90.0	89.1	104.4	50.6	113.7	99.8	94.4
いも類	g	42.4	53.0	18.9	59.5	78.0	33.4	45.5	60.0	6.2	40.2	52.8	6.2	43.0	52.0	24.7	58.1	84.2	36.1	52.0	61.8	24.7
砂糖・甘味料類	g	4.9	6.4	2.6	8.5	19.8	3.0	6.1	12.4	2.4	4.4	7.6	2.4	5.2	6.7	3.0	10.3	24.1	3.1	4.4	5.8	2.9
豆類	g	71.9	76.0	43.8	63.3	70.8	40.6	65.8	75.4	22.0	48.7	64.7	22.0	72.8	82.1	45.0	54.6	51.9	40.6	69.1	73.2	42.5
種実類	g	1.2	3.6	0.0	2.6	5.1	0.0	1.6	5.0	0.0	2.0	9.1	0.0	1.3	3.5	0.0	2.3	5.0	0.0	2.1	4.9	0.0
野菜類	g	296.4	188.9	273.5	285.6	181.4	250.5	259.8	180.9	153.3	185.6	168.2	153.3	276.4	179.4	254.1	259.2	181.3	235.0	303.7	160.5	279.0
緑黄色野菜	g	97.8	104.4	58.7	105.2	95.9	90.3	91.0	96.5	22.0	68.6	95.6	22.0	97.6	98.6	74.0	85.5	86.3	52.5	114.4	94.8	90.0
その他の野菜*	g	187.9	163.1	149.3	156.5	101.3	139.0	152.0	121.9	85.6	100.8	93.9	85.6	165.1	128.3	149.3	146.1	106.6	126.4	174.0	96.7	160.0
野菜ジュース	g	2.5	13.9	0.0	10.2	57.4	0.0	8.0	45.6	0.0	13.3	49.1	0.0	6.1	37.6	0.0	10.5	64.0	0.0	5.1	31.0	0.0
漬物	g	8.3	19.1	0.0	13.8	23.5	0.0	8.7	19.8	0.0	2.8	10.2	0.0	7.7	18.9	0.0	17.0	25.1	4.9	10.2	22.6	0.0
果実類	g	76.6	86.1	45.0	149.8	129.3	148.8	93.9	108.9	10.0	47.2	68.1	10.0	92.6	111.4	50.0	133.9	110.5	125.2	126.1	131.5	84.0
生果	g	74.2	86.4	45.0	145.1	127.5	135.3	87.9	103.3	0.0	46.6	68.4	0.0	84.0	103.3	50.0	132.5	109.2	125.2	119.5	129.7	76.0
ジャム	g	1.8	6.1	0.0	0.7	3.2	0.0	1.0	4.1	0.0	0.6	2.2	0.0	1.2	4.7	0.0	0.5	2.2	0.0	1.4	5.2	0.0
果汁・果汁飲料	g	0.7	2.7	0.0	4.0	25.6	0.0	5.1	40.6	0.0	0.1	0.5	0.0	7.4	49.7	0.0	0.9	2.9	0.0	5.2	29.5	0.0
きのこ類	g	20.6	23.6	10.0	17.4	26.3	8.3	19.5	37.0	0.0	25.7	75.4	0.0	19.6	25.6	9.6	14.6	21.8	7.0	22.7	26.2	20.0
藻類	g	15.6	24.5	4.0	15.1	24.6	4.3	11.8	20.7	0.0	6.3	13.5	0.0	12.7	22.3	2.8	12.6	18.8	3.2	18.3	28.2	6.3
魚介類	g	64.7	58.8	61.3	79.5	67.1	72.9	63.5	69.9	0.0	41.3	62.5	0.0	65.3	71.9	56.0	74.1	64.5	64.2	78.0	68.8	73.3
生魚介類	g	34.0	47.6	0.0	44.1	55.8	15.0	50.8	55.0	0.0	23.5	47.2	0.0	42.3	63.3	0.0	36.5	52.6	6.4	50.8	55.0	44.0
魚介加工品	g	30.7	38.5	11.2	35.5	50.5	12.0	25.1	41.3	0.0	17.8	36.9	0.0	23.1	39.9	1.4	37.5	46.7	13.8	27.2	49.0	3.3
肉類	g	65.4	63.3	42.5	58.6	58.0	50.0	72.3	68.4	60.0	80.4	76.9	60.0	77.8	68.5	66.7	47.4	53.9	34.8	74.1	65.2	55.0
卵類	g	44.3	36.7	50.0	44.6	37.1	50.0	39.7	37.5	30.0	20.8	28.4	1.9	44.5	38.4	50.0	37.5	35.8	35.5	50.3	34.7	51.0
乳類	g	136.5	139.9	101.0	146.0	120.1	128.5	135.2	149.8	30.0	118.7	175.1	30.0	137.2	153.5	90.0	141.3	109.3	116.0	133.6	123.5	121.9
油脂類	g	9.3	10.6	8.0	11.4	13.8	7.1	10.3	11.3	4.5	6.8	6.9	4.5	11.2	12.0	8.0	9.9	10.8	8.1	12.2	15.7	7.2
菓子類	g	27.7	32.6	16.8	28.1	54.5	0.0	25.0	42.9	4.0	36.7	55.9	4.0	20.8	30.0	0.0	30.4	62.6	0.0	28.7	33.6	20.0
嗜好飲料類	g	497.2	329.0	458.5	479.9	419.7	403.0	521.1	456.1	303.0	409.1	423.0	303.0	544.7	458.7	471.0	525.1	458.9	414.8	429.6	296.9	409.5
アルコール飲料	g	48.7	146.2	0.0	21.4	70.6	0.0	56.8	196.1	0.0	27.7	145.4	0.0	74.1	226.6	0.0	19.3	65.4	0.0	34.8	123.4	0.0
その他の嗜好飲料	g	448.5	295.3	422.0	458.6	409.1	400.0	464.3	397.5	300.0	381.4	384.9	300.0	470.6	380.7	402.0	505.8	451.3	411.0	394.8	274.9	402.0
調味料・香辛料類	g	69.3	49.0	57.8	59.4	33.2	61.5	62.6	45.8	40.3	48.4	44.2	40.3	68.4	47.9	59.6	53.1	34.3	50.2	70.9	36.8	64.2

第3. BDHQの結果

1. 栄養素等摂取量

2. 食品群別摂取量

第3.BDHQの結果

1-1.栄養素等摂取量【男女総計】

全体 調査人数	20-29歳 91			30-39歳 180			40-49歳 211			50-59歳 242			60-69歳 322			70歳以上 527			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
	エネルギー	kcal	1,828	848	1,736	1,725	748	1,672	1,851	685	1,712	1,747	540	1,665	1,863	639	1,808	1,920	717
水	g	1,480	771	1,293	1,588	766	1,448	1,785	827	1,618	1,793	614	1,712	1,865	660	1,759	1,924	740	1,812
たんぱく質	g	68.0	36.4	62.2	60.9	25.2	57.7	67.7	29.0	61.9	65.4	24.5	61.4	72.1	28.8	69.6	80.6	36.6	72.8
うち動物性たんぱく質	g	39.4	26.9	34.8	33.1	16.8	29.6	36.9	19.7	32.9	36.6	18.3	33.0	40.5	21.7	37.2	46.8	27.6	40.2
脂質	g	56.2	26.1	54.3	48.8	20.2	46.4	53.5	21.7	51.2	50.3	18.6	47.9	53.4	21.6	52.5	56.9	26.4	52.2
動物性脂質	g	27.5	15.7	26.0	22.9	11.1	20.8	25.7	13.1	23.3	23.8	11.4	21.9	25.8	12.8	23.6	28.1	16.1	24.4
炭水化物	g	246.3	115.9	229.5	236.6	113.4	226.4	243.2	96.4	225.9	227.2	77.8	217.1	244.9	94.8	232.4	252.8	96.0	240.0
カリウム	mg	2,139	1,111	1,963	1,971	899	1,889	2,337	1,197	2,104	2,324	948	2,178	2,590	1,080	2,404	2,993	1,362	2,826
カルシウム	mg	465	266	420	404	212	383	472	249	431	482	230	445	556	258	521	656	325	615
マグネシウム	mg	218	111	201	207	92	197	243	108	227	241	89	227	265	101	249	297	126	280
リン	mg	987	529	908	883	380	842	998	429	934	982	371	933	1,088	436	1,043	1,226	554	1,125
鉄	mg	7.3	4.2	6.7	6.5	3.3	6.1	7.6	3.5	7.1	7.2	2.9	6.8	8.1	3.3	7.8	9.4	4.3	8.9
亜鉛	mg	8.3	4.4	8.0	7.4	3.0	7.1	8.1	3.4	7.3	7.6	2.7	7.2	8.3	3.2	8.1	9.0	3.7	8.4
銅	mg	1.1	0.6	1.1	1.0	0.4	1.0	1.2	0.5	1.1	1.1	0.4	1.0	1.2	0.5	1.2	1.4	0.5	1.3
レチノール当量	μg	877	1,792	423	601	1,075	431	597	382	488	562	329	525	662	540	554	831	954	633
ビタミンD	μg	10.5	10.3	7.8	9.6	7.5	7.3	10.2	7.0	8.7	11.9	8.8	9.2	14.2	10.5	12.3	19.4	15.2	15.6
αトコフェロール	μg	6.8	3.3	6.1	5.9	2.6	5.7	6.7	3.1	6.1	6.4	2.6	6.1	7.0	3.1	6.6	7.9	3.9	7.3
ビタミンK	μg	264	162	242	242	138	215	302	197	243	289	161	265	339	187	309	396	226	364
ビタミンB1	μg	0.7	0.4	0.7	0.7	0.3	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	0.3	0.7	0.8	0.3	0.7	0.9	0.4	0.8
ビタミンB2	μg	1.2	0.8	1.1	1.0	0.5	1.0	1.2	0.6	1.1	1.2	0.5	1.2	1.4	0.5	1.3	1.5	0.7	1.5
ビタミンB6	μg	1.1	0.7	1.0	1.0	0.5	0.9	1.2	0.6	1.0	1.2	0.5	1.1	1.3	0.6	1.2	1.5	0.7	1.4
ビタミンB12	μg	8.5	9.0	6.3	6.9	5.5	5.2	7.8	5.6	6.4	8.6	6.0	7.1	9.8	6.9	8.8	12.8	9.6	10.3
葉酸	μg	286	211	238	253	164	227	298	161	271	292	126	272	331	149	303	391	199	353
パントテン酸	μg	6.4	3.7	5.7	5.6	2.5	5.4	6.3	2.9	5.9	6.1	2.2	5.9	6.8	2.6	6.5	7.6	3.4	7.1
ビタミンC	μg	85	51	73	74	46	66	91	69	77	91	52	79	106	61	94	133	77	118
コレステロール	mg	392	222	361	331	159	315	371	187	353	352	162	325	391	204	364	428	230	387
総食物繊維	g	2.6	1.4	2.4	2.5	1.3	2.3	2.9	1.6	2.7	2.8	1.2	2.6	3.1	1.4	3.0	3.7	1.9	3.4
水溶性食物繊維	g	7.6	3.8	6.9	7.1	3.4	6.7	8.1	4.1	7.2	7.8	3.2	7.4	8.9	3.8	8.6	10.4	4.7	9.7
不溶性食物繊維	g	10.5	5.3	9.5	9.9	4.8	9.2	11.4	5.9	9.8	10.9	4.6	10.5	12.5	5.3	12.0	14.6	6.7	13.7
食塩相当量	g	10.4	4.5	10.4	10.0	3.8	9.5	10.5	3.9	9.9	10.3	3.4	9.7	11.2	3.8	10.8	12.2	4.7	11.3
n-3系脂肪酸	μg	2.4	1.4	2.1	2.2	1.0	2.1	2.4	1.1	2.2	2.4	1.1	2.2	2.6	1.2	2.5	3.1	1.8	2.8
n-6系脂肪酸	μg	10.9	5.0	9.9	9.7	3.8	9.5	10.9	4.3	10.4	10.0	3.5	9.9	10.6	4.1	10.4	11.1	4.8	10.4

第3.BDHQの結果

1-1.栄養素等摂取量【男女総計】

全体 調査人数	(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-74歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上			
	271			970			345			332			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
エネルギー	kcal	1,759	785	1,704	1,830	628	1,744	1,858	641	1,804	1,956	756	1,854
水	g	1,551	770	1,430	1,837	691	1,743	1,897	676	1,822	1,937	784	1,790
たんぱく質	g	63.3	29.6	59.3	70.4	28.8	65.9	74.9	30.7	71.2	82.9	39.0	73.1
うち動物性たんぱく質	g	35.2	20.9	30.4	39.5	21.2	35.5	42.7	22.6	38.5	48.2	29.4	40.2
脂質	g	51.3	22.6	49.1	53.1	21.4	51.1	54.6	22.7	53.0	57.5	28.0	51.9
動物性脂質	g	24.4	13.0	21.4	25.6	13.0	22.9	26.7	13.8	23.6	28.6	16.8	24.7
炭水化物	g	239.8	114.4	227.7	239.1	89.7	227.0	242.9	89.5	230.2	260.4	100.7	244.3
カリウム	mg	2,028	978	1,916	2,517	1,114	2,333	2,765	1,158	2,556	3,088	1,451	2,894
カルシウム	mg	424	233	390	533	261	493	604	273	568	676	347	642
マグネシウム	mg	211	99	198	258	103	244	279	109	268	305	134	288
リン	mg	918	438	865	1,057	434	996	1,139	464	1,081	1,262	590	1,152
鉄	mg	6.8	3.7	6.5	8.0	3.4	7.5	8.7	3.8	8.3	9.7	4.5	9.1
亜鉛	mg	7.7	3.6	7.3	8.2	3.2	7.7	8.5	3.4	8.0	9.3	3.8	8.5
銅	mg	1.1	0.5	1.0	1.2	0.5	1.1	1.3	0.5	1.2	1.4	0.6	1.3
レチノール当量	μg	694	1,365	430	644	591	555	733	810	611	867	943	638
ビタミンD	μg	9.9	8.6	7.4	13.4	10.1	10.9	16.2	11.1	14.6	20.4	16.7	15.6
αトコフェロール	μg	6.2	2.9	5.8	6.9	3.1	6.5	7.4	3.2	6.9	8.1	4.2	7.5
ビタミンK	μg	249	147	218	325	187	293	364	199	341	412	242	378
ビタミンB1	μg	0.7	0.3	0.6	0.8	0.3	0.7	0.8	0.4	0.7	0.9	0.4	0.8
ビタミンB2	μg	1.1	0.7	1.0	1.3	0.6	1.2	1.4	0.6	1.4	1.6	0.8	1.5
ビタミンB6	μg	1.1	0.6	0.9	1.3	0.6	1.2	1.4	0.6	1.3	1.5	0.8	1.4
ビタミンB12	μg	7.4	6.9	5.3	9.5	7.0	8.0	11.0	7.6	9.6	13.2	10.2	10.5
葉酸	μg	264	182	230	321	155	296	358	171	331	404	210	362
パントテン酸	μg	5.9	3.0	5.6	6.6	2.7	6.2	7.1	2.8	6.7	7.9	3.6	7.3
ビタミンC	μg	78	48	69	102	63	90	119	67	111	139	81	122
コレステロール	mg	351	184	326	380	193	353	403	205	386	441	239	399
総食物繊維	g	2.5	1.3	2.3	3.1	1.5	2.9	3.4	1.5	3.3	3.8	2.0	3.5
水溶性食物繊維	g	7.2	3.6	6.8	8.7	3.8	8.0	9.6	4.1	9.1	10.7	4.9	10.0
不溶性食物繊維	g	10.1	5.0	9.4	12.1	5.5	11.4	13.4	5.8	12.8	15.1	7.1	14.0
食塩相当量	g	10.1	4.0	9.7	11.0	3.9	10.4	11.7	4.1	11.2	12.4	5.0	11.2
n-3系脂肪酸	μg	2.3	1.1	2.1	2.6	1.2	2.4	2.8	1.3	2.6	3.2	1.9	2.8
n-6系脂肪酸	μg	10.1	4.3	9.7	10.6	4.0	10.2	10.7	4.2	10.5	11.2	5.1	10.4

1-2.栄養素等摂取量【男性】

男性 調査人数	20-29歳 39			30-39歳 99			40-49歳 109			50-59歳 119			60-69歳 150			70歳以上 239			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
	エネルギー	kcal	2,165	999	1,736	1,851	840	1,774	2,091	771	1,922	1,865	536	1,793	2,035	698	1,979	2,049	708
水	g	1,809	855	1,293	1,722	884	1,536	2,042	949	1,978	1,945	641	1,839	2,023	751	1,971	2,050	748	1,953
たんぱく質	g	80.6	42.9	62.2	63.9	28.4	59.2	74.3	34.3	67.6	68.2	24.9	62.3	74.0	29.9	72.4	81.9	34.3	75.2
動物性たんぱく質	g	47.6	33.2	34.8	34.8	18.8	30.2	40.4	22.8	35.0	38.3	19.0	34.5	40.8	22.2	38.2	46.4	24.7	40.7
脂質	g	64.0	30.5	54.3	50.6	21.8	48.2	57.2	24.9	53.1	50.7	19.0	47.9	54.7	22.4	53.9	57.7	25.1	54.2
動物性脂質	g	33.0	19.0	26.0	23.8	11.9	21.0	28.2	15.1	25.1	24.6	11.9	22.3	26.3	13.3	25.3	28.2	14.8	25.0
炭水化物	g	290.6	136.3	229.5	256.0	121.8	245.2	275.2	106.2	246.4	241.2	79.2	232.4	264.5	109.0	256.1	267.4	97.6	257.8
カリウム	mg	2,439	1,236	1,963	2,027	1,000	1,840	2,510	1,450	2,258	2,337	926	2,166	2,584	1,117	2,492	2,989	1,337	2,832
カルシウム	mg	528	313	420	406	233	377	511	304	426	476	235	439	550	270	525	639	304	606
マグネシウム	mg	254	126	201	216	104	201	265	129	260	249	91	235	271	108	261	304	123	292
リン	mg	1,163	627	908	921	428	855	1,091	511	994	1,013	375	953	1,110	456	1,078	1,238	521	1,157
鉄	mg	8.4	4.9	6.7	6.7	3.9	6.2	8.1	4.1	7.5	7.3	2.8	6.8	8.3	3.5	8.0	9.5	4.2	9.1
亜鉛	mg	9.9	5.5	8.0	7.8	3.5	7.5	8.9	3.9	8.0	8.0	2.6	7.4	8.6	3.5	8.3	9.3	3.6	8.8
銅	mg	1.3	0.7	1.1	1.1	0.5	1.1	1.3	0.6	1.1	1.1	0.4	1.1	1.3	0.5	1.2	1.4	0.5	1.4
レチノール当量	μg	1,100	2,448	423	707	1,421	461	655	441	578	538	277	527	678	583	559	873	1,006	658
ビタミンD	μg	12.2	12.5	7.8	10.2	8.2	7.3	10.8	8.0	8.6	12.1	9.1	9.3	13.5	9.7	10.6	18.5	13.1	15.7
αトコフェロール	μg	7.4	3.3	6.1	6.1	2.9	5.8	7.1	3.7	6.1	6.4	2.5	6.1	7.1	3.1	6.8	7.9	3.8	7.3
ビタミンK	μg	278	168	242	241	149	209	322	226	247	287	159	258	337	194	306	401	224	373
ビタミンB1	μg	0.9	0.5	0.7	0.7	0.3	0.6	0.8	0.4	0.7	0.7	0.3	0.7	0.8	0.3	0.7	0.9	0.4	0.8
ビタミンB2	μg	1.4	1.0	1.1	1.1	0.7	1.0	1.3	0.7	1.2	1.2	0.5	1.2	1.4	0.6	1.3	1.6	0.7	1.5
ビタミンB6	μg	1.3	0.8	1.0	1.1	0.6	0.9	1.3	0.7	1.2	1.2	0.5	1.1	1.3	0.6	1.3	1.5	0.7	1.4
ビタミンB12	μg	10.0	11.2	6.3	7.4	6.5	5.3	8.5	6.4	7.2	9.0	6.5	7.1	9.7	6.2	8.3	12.6	9.1	10.4
葉酸	μg	318	253	238	267	201	226	317	188	296	291	118	281	337	157	322	393	202	361
パントテン酸	μg	7.6	4.6	5.7	5.8	2.9	5.5	7.0	3.5	6.3	6.3	2.1	6.0	6.9	2.8	6.7	7.8	3.3	7.3
ビタミンC	μg	91	54	73	76	49	70	96	86	74	89	49	80	103	62	93	128	74	116
コレステロール	mg	443	269	361	341	164	323	389	221	332	361	169	325	408	226	396	433	226	394
総食物繊維	g	2.9	1.5	2.4	2.5	1.4	2.2	3.1	1.9	2.7	2.7	1.2	2.5	3.1	1.5	3.0	3.8	1.9	3.5
水溶性食物繊維	g	8.5	3.9	6.9	7.2	3.9	6.6	8.7	4.8	7.8	7.8	3.1	7.3	9.0	4.0	8.8	10.5	4.7	10.0
不溶性食物繊維	g	11.7	5.4	9.5	9.9	5.4	9.1	12.2	7.0	11.0	10.9	4.4	10.3	12.6	5.7	12.1	14.8	6.7	14.0
食塩相当量	g	12.2	4.6	10.4	10.6	4.2	9.9	11.8	4.3	11.2	11.2	3.5	10.6	12.0	4.0	12.0	12.7	4.7	12.2
n-3系脂肪酸	μg	2.8	1.6	2.6	2.3	1.1	2.2	2.6	1.3	2.2	2.5	1.2	2.2	2.7	1.2	2.5	3.2	1.7	2.9
n-6系脂肪酸	μg	12.6	5.6	11.9	10.1	4.1	9.8	11.8	4.9	10.6	10.3	3.6	9.8	10.9	4.2	11.0	11.4	4.6	10.9

1-2.栄養素等摂取量【男性】

男性 調査人数	20-39歳			(再掲) 40-74歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上		
	138			468			156			149		
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値
エネルギー kcal	1,940	899	1,798	1,993	682	1,914	2,007	702	1,945	2,095	716	1,994
水 g	1,746	877	1,570	2,006	774	1,893	2,050	775	1,935	2,071	757	1,987
たんぱく質 g	68.6	34.0	62.3	73.3	30.3	67.9	77.2	31.5	73.4	84.5	35.7	77.9
動物性たんぱく質 g	38.4	24.4	31.9	40.8	21.7	36.6	44.0	22.1	40.6	47.4	25.8	40.7
脂質 g	54.4	25.3	52.5	54.6	22.9	52.3	55.8	23.8	54.4	58.4	25.2	54.2
動物性脂質 g	26.4	14.9	23.4	26.6	13.9	23.5	27.8	14.2	25.6	28.5	14.5	25.0
炭水化物 g	265.8	127.0	248.5	257.9	99.8	244.0	256.7	101.4	246.4	279.1	97.0	272.8
カリウム mg	2,144	1,088	1,972	2,535	1,176	2,374	2,757	1,176	2,518	3,137	1,415	2,986
カルシウム mg	440	264	393	532	276	495	602	282	565	661	315	636
マグネシウム mg	227	112	213	267	111	253	285	114	271	315	129	305
リン mg	989	505	939	1,093	457	1,025	1,168	476	1,094	1,277	545	1,181
鉄 mg	7.2	4.3	6.8	8.1	3.6	7.7	8.8	3.8	8.2	9.9	4.5	9.3
亜鉛 mg	8.4	4.2	7.7	8.5	3.4	8.1	8.8	3.5	8.1	9.7	3.7	9.1
銅 mg	1.1	0.6	1.1	1.2	0.5	1.2	1.3	0.5	1.2	1.5	0.6	1.4
レチノール当量 μg	818	1,782	476	646	466	562	719	485	608	963	1,217	682
ビタミンD μg	10.7	9.7	8.2	13.2	9.6	10.5	16.3	10.3	15.1	19.2	14.5	15.1
αトコフェロール μg	6.5	3.1	6.2	7.0	3.2	6.5	7.4	3.4	6.8	8.1	3.9	7.6
ビタミンK μg	252	155	222	326	195	295	361	202	335	424	238	415
ビタミンB1 μg	0.7	0.4	0.7	0.8	0.4	0.7	0.8	0.4	0.7	0.9	0.4	0.9
ビタミンB2 μg	1.2	0.8	1.1	1.3	0.6	1.3	1.5	0.6	1.4	1.6	0.8	1.5
ビタミンB6 μg	1.1	0.6	1.0	1.3	0.6	1.2	1.4	0.6	1.3	1.6	0.7	1.5
ビタミンB12 μg	8.2	8.2	5.8	9.6	6.7	8.0	11.2	6.9	9.7	13.1	10.0	10.9
葉酸 μg	282	218	249	324	158	297	356	164	340	415	221	379
パントテン酸 μg	6.3	3.5	6.0	6.8	2.8	6.4	7.2	2.8	6.8	8.1	3.5	7.7
ビタミンC μg	80	51	73	100	66	86	113	63	106	137	79	121
コレステロール mg	370	205	340	394	211	360	426	218	401	442	232	405
総食物繊維 g	2.6	1.4	2.4	3.1	1.6	2.8	3.4	1.6	3.2	4.0	2.0	3.7
水溶性食物繊維 g	7.5	3.9	6.9	8.7	4.1	8.0	9.5	4.3	8.8	11.2	4.9	10.5
不溶性食物繊維 g	10.4	5.4	9.4	12.2	5.9	11.2	13.3	6.1	12.5	15.7	7.0	14.5
食塩相当量 g	11.1	4.4	10.6	11.8	4.0	11.4	12.4	4.4	12.1	12.9	4.9	12.0
n-3系脂肪酸 μg	2.4	1.3	2.2	2.7	1.3	2.4	2.9	1.4	2.8	3.3	1.8	2.9
n-6系脂肪酸 μg	10.8	4.8	10.4	11.0	4.3	10.6	11.1	4.4	10.9	11.6	4.7	11.0

1-3.栄養素等摂取量【女性】

女性 調査人数	20-29歳 52			30-39歳 81			40-49歳 102			50-59歳 123			60-69歳 172			70歳以上 288			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
	エネルギー	kcal	1,576	602	1,736	1,570	582	1,471	1,594	455	1,608	1,633	520	1,587	1,713	539	1,651	1,812	706
水	g	1,233	592	1,293	1,424	548	1,347	1,511	554	1,490	1,645	548	1,582	1,727	531	1,685	1,819	717	1,696
たんぱく質	g	58.6	27.1	62.2	57.3	20.0	53.5	60.8	19.8	58.7	62.8	23.8	59.4	70.4	27.7	67.7	79.5	38.5	71.6
動物性たんぱく質	g	33.2	18.7	34.8	31.0	13.6	28.3	33.2	14.9	31.2	34.9	17.4	31.8	40.2	21.2	37.0	47.1	29.8	38.7
脂質	g	50.3	20.4	54.3	46.6	17.7	44.1	49.6	16.8	49.9	49.8	18.2	48.6	52.3	20.8	51.3	56.2	27.3	50.4
動物性脂質	g	23.3	11.0	26.0	21.7	9.8	20.2	23.0	9.8	22.4	23.0	10.7	20.3	25.3	12.3	22.9	28.0	17.1	23.6
炭水化物	g	213.1	83.6	229.5	212.8	97.1	191.8	209.0	70.0	207.4	213.6	73.8	202.3	227.9	76.4	219.7	240.7	92.9	226.4
カリウム	mg	1,913	947	1,963	1,903	751	1,923	2,151	806	2,021	2,311	968	2,209	2,595	1,048	2,330	2,997	1,382	2,818
カルシウム	mg	417	211	420	401	182	384	430	160	432	488	224	458	561	248	515	671	342	622
マグネシウム	mg	191	89	201	197	72	190	219	74	214	232	87	223	260	94	242	292	129	271
リン	mg	855	392	908	837	305	782	898	289	876	952	364	893	1,069	417	1,005	1,217	580	1,099
鉄	mg	6.5	3.4	6.7	6.2	2.2	6.0	7.0	2.5	6.9	7.1	2.9	6.8	8.0	3.2	7.7	9.3	4.3	8.7
亜鉛	mg	7.1	3.0	8.0	6.9	2.3	6.4	7.2	2.3	7.0	7.3	2.6	7.1	8.1	2.8	7.8	8.8	3.8	8.1
銅	mg	1.0	0.4	1.1	1.0	0.4	0.9	1.0	0.3	1.0	1.0	0.4	1.0	1.2	0.4	1.1	1.3	0.5	1.2
レチノール当量	μg	710	1,031	423	471	264	426	535	295	458	585	371	508	647	498	538	796	906	616
ビタミンD	μg	9.3	8.1	7.8	8.9	6.4	7.3	9.5	5.7	8.7	11.6	8.4	9.1	14.8	11.1	12.9	20.1	16.6	15.5
αトコフェロール	μg	6.3	3.2	6.1	5.7	2.1	5.5	6.4	2.3	6.2	6.4	2.7	6.2	7.0	3.2	6.3	8.0	4.0	7.4
ビタミンK	μg	254	157	242	242	124	216	281	158	241	291	164	268	340	181	309	392	228	353
ビタミンB1	μg	0.6	0.3	0.7	0.6	0.2	0.6	0.7	0.2	0.6	0.7	0.3	0.7	0.8	0.3	0.7	0.9	0.4	0.8
ビタミンB2	μg	1.1	0.5	1.1	1.0	0.4	1.0	1.1	0.4	1.1	1.2	0.5	1.2	1.3	0.5	1.3	1.5	0.7	1.4
ビタミンB6	μg	1.0	0.5	1.0	1.0	0.4	0.9	1.1	0.4	1.0	1.1	0.5	1.0	1.3	0.5	1.2	1.5	0.7	1.3
ビタミンB12	μg	7.3	6.8	6.3	6.2	3.8	4.9	6.9	4.3	6.2	8.2	5.5	7.1	10.0	7.5	9.2	12.9	10.1	10.2
葉酸	μg	261	169	238	235	97	229	277	122	268	293	134	268	327	141	298	389	196	346
パントテン酸	μg	5.5	2.5	5.7	5.3	1.9	5.1	5.7	1.9	5.5	5.9	2.2	5.6	6.6	2.5	6.2	7.5	3.4	6.8
ビタミンC	μg	80	49	73	72	42	62	86	45	81	93	54	79	108	59	97	138	80	119
コレステロール	mg	353	168	361	319	150	315	353	139	367	344	154	325	375	181	346	424	232	384
総食物繊維	g	2.5	1.3	2.4	2.5	1.1	2.3	2.8	1.2	2.5	2.8	1.3	2.7	3.1	1.3	3.0	3.7	1.8	3.4
水溶性食物繊維	g	6.9	3.6	6.9	7.0	2.8	6.8	7.5	3.0	6.8	7.8	3.3	7.5	8.8	3.6	8.6	10.3	4.7	9.6
不溶性食物繊維	g	9.6	5.0	9.5	9.7	4.1	9.5	10.6	4.3	9.5	11.0	4.8	10.5	12.4	5.0	12.0	14.4	6.7	13.4
食塩相当量	g	9.0	3.8	10.4	9.2	3.0	8.5	9.0	2.7	9.2	9.5	3.2	9.2	10.5	3.5	10.0	11.8	4.7	10.7
n-3系脂肪酸	μg	2.2	1.2	2.0	2.0	0.8	1.9	2.2	0.9	2.1	2.4	1.0	2.1	2.6	1.3	2.4	3.1	1.8	2.6
n-6系脂肪酸	μg	9.6	4.0	9.2	9.3	3.4	8.8	10.0	3.4	9.8	9.7	3.3	10.0	10.3	3.9	9.9	10.7	5.0	10.1

1-3.栄養素等摂取量【女性】

女性 調査人数	20-39歳			(再掲) 40-74歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上			
	133			502			189			183			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
エネルギー	kcal	1,572	590	1,486	1,679	531	1,643	1,734	556	1,689	1,842	768	1,646
水	g	1,349	573	1,237	1,679	557	1,627	1,770	552	1,742	1,827	789	1,633
たんぱく質	g	57.8	23.1	56.5	67.7	27.0	64.5	73.0	29.9	68.7	81.6	41.5	71.9
動物性たんぱく質	g	31.9	15.8	28.2	38.3	20.6	34.8	41.6	22.9	37.0	48.8	32.1	38.9
脂質	g	48.1	18.9	45.9	51.7	19.8	50.7	53.6	21.6	51.1	56.8	30.0	50.2
動物性脂質	g	22.3	10.4	20.2	24.6	12.0	22.5	25.7	13.4	22.8	28.7	18.5	23.6
炭水化物	g	212.9	92.1	200.3	221.6	75.0	216.4	231.4	76.5	223.8	245.2	101.1	226.4
カリウム	mg	1,907	833	1,884	2,500	1,052	2,301	2,772	1,142	2,583	3,049	1,478	2,869
カルシウム	mg	408	194	384	533	246	490	605	265	576	689	370	648
マグネシウム	mg	195	79	187	250	95	235	273	104	256	297	138	271
リン	mg	844	341	807	1,024	410	974	1,114	452	1,061	1,250	624	1,121
鉄	mg	6.3	2.8	6.0	7.8	3.3	7.3	8.7	3.7	8.4	9.5	4.5	8.6
亜鉛	mg	7.0	2.6	6.6	7.8	2.9	7.5	8.3	3.2	7.9	8.9	3.9	8.2
銅	mg	1.0	0.4	0.9	1.1	0.4	1.1	1.2	0.5	1.2	1.3	0.6	1.2
レチノール当量	μg	565	687	410	643	687	539	744	1,002	615	789	629	613
ビタミンD	μg	9.1	7.1	7.0	13.6	10.5	11.2	16.2	11.7	14.3	21.4	18.2	15.7
αトコフェロール	μg	5.9	2.6	5.6	6.9	2.9	6.5	7.4	3.1	7.0	8.1	4.4	7.4
ビタミンK	μg	247	138	217	323	179	290	366	197	344	402	245	354
ビタミンB1	μg	0.6	0.3	0.6	0.7	0.3	0.7	0.8	0.3	0.7	0.9	0.4	0.8
ビタミンB2	μg	1.0	0.4	1.0	1.3	0.5	1.2	1.4	0.6	1.3	1.6	0.8	1.4
ビタミンB6	μg	1.0	0.4	0.9	1.2	0.5	1.2	1.3	0.6	1.2	1.5	0.8	1.3
ビタミンB12	μg	6.6	5.2	4.9	9.4	7.2	8.0	10.9	8.2	9.6	13.3	10.4	10.2
葉酸	μg	245	131	225	319	151	292	360	175	326	395	200	347
パントテン酸	μg	5.4	2.1	5.4	6.4	2.5	6.1	6.9	2.8	6.7	7.6	3.6	6.9
ビタミンC	μg	75	45	67	105	61	93	123	69	112	140	83	122
コレステロール	mg	332	158	322	367	174	351	384	192	362	441	245	391
総食物繊維	g	2.5	1.2	2.3	3.1	1.4	3.0	3.5	1.5	3.3	3.7	2.0	3.4
水溶性食物繊維	g	6.9	3.1	6.8	8.6	3.6	8.1	9.6	3.9	9.3	10.4	5.0	9.5
不溶性食物繊維	g	9.7	4.5	9.2	12.0	5.1	11.5	13.5	5.5	12.9	14.6	7.2	13.3
食塩相当量	g	9.1	3.4	8.5	10.2	3.5	9.7	11.1	3.7	10.9	11.9	5.1	10.6
n-3系脂肪酸	μg	2.1	1.0	2.0	2.5	1.2	2.4	2.8	1.3	2.6	3.2	2.0	2.6
n-6系脂肪酸	μg	9.4	3.6	9.0	10.2	3.7	10.0	10.5	4.1	10.0	10.8	5.5	10.1

2-1.食品群等摂取量【男女総計】

全体 調査人数	20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			
	91			180			211			242			322			527			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値													
穀類	g	428.4	261.0	383.9	419.4	212.9	391.7	418.3	199.8	392.9	377.9	168.2	350.7	403.7	177.6	387.0	386.2	172.1	76.0
いも類	g	45.2	44.9	45.0	38.8	39.9	23.1	52.1	47.9	45.0	43.4	36.9	40.0	54.7	50.2	45.0	73.8	61.1	16.0
砂糖・甘味料類	g	3.4	2.9	2.8	4.3	4.7	3.0	3.9	3.3	3.2	4.1	3.8	3.2	4.7	3.9	3.9	4.8	3.7	0.7
豆類	g	61.9	47.8	51.0	59.4	46.8	46.0	80.7	61.0	65.5	72.2	48.0	68.1	85.0	55.7	79.9	99.5	65.2	80.6
緑黄色野菜	g	82.3	61.3	64.8	74.0	59.3	53.0	87.8	74.4	74.3	83.3	61.0	72.6	94.1	67.8	78.0	115.9	85.5	22.3
その他の野菜*	g	126.1	97.9	107.5	119.3	76.6	101.1	137.7	97.8	119.9	142.7	90.7	127.2	159.4	97.8	139.6	192.3	120.8	141.0
果実類	g	74.0	73.4	54.3	61.0	69.8	43.3	75.9	111.5	52.0	84.4	89.3	60.7	95.6	92.8	74.6	124.3	122.9	45.0
魚介類	g	59.2	61.4	45.0	52.3	39.4	38.8	59.6	48.4	48.5	67.1	52.0	53.9	78.8	64.0	66.6	102.7	80.6	44.0
肉類	g	91.5	84.8	72.3	75.3	52.7	66.4	80.1	52.2	72.3	70.1	45.6	65.1	69.5	49.6	61.6	68.0	51.0	3.4
卵類	g	43.3	31.0	42.4	36.7	25.7	27.2	44.7	29.0	47.1	39.6	25.0	29.9	43.9	30.4	32.7	45.7	32.0	52.8
乳類	g	126.8	121.5	94.7	93.3	92.0	64.3	114.0	119.4	70.7	122.3	111.0	115.1	141.2	113.3	136.1	157.7	121.5	248.0
油脂類	g	11.8	7.4	10.3	10.6	5.4	10.0	10.9	5.7	10.0	10.0	4.6	9.8	9.5	4.9	8.9	9.7	6.2	5.1
菓子類	g	54.1	39.9	50.0	41.9	43.4	31.2	43.8	41.0	34.3	45.3	39.6	35.0	46.7	47.9	31.7	52.3	49.7	39.3
嗜好飲料類	g	374.9	354.6	262.7	587.0	492.3	477.6	666.5	503.2	539.5	731.2	414.3	683.8	693.8	403.0	623.8	619.6	366.4	385.0
調味料・香辛料類	g	289.8	220.5	248.9	287.2	190.1	242.6	306.4	201.9	249.7	274.7	166.2	233.0	287.9	162.2	248.5	291.0	159.8	72.6

2-1.食品群等摂取量【男女総計】

全体 調査人数	(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-74歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上			
	271			970			345			332			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
穀類	g	422.4	230.2	386.8	392.5	178.0	373.7	380.8	172.2	363.0	399.1	178.1	383.1
いも類	g	40.9	41.8	23.1	53.2	48.5	45.0	62.1	53.0	50.0	79.7	63.2	57.7
砂糖・甘味料類	g	4.0	4.2	3.0	4.4	3.6	3.6	4.6	3.1	4.3	4.9	4.1	4.1
豆類	g	60.2	47.2	47.7	82.8	57.7	73.8	92.9	62.8	85.9	102.5	65.0	97.3
緑黄色野菜	g	76.8	60.1	57.3	92.4	69.5	77.8	104.3	73.0	92.3	121.6	91.0	99.0
その他の野菜*	g	121.5	84.4	104.2	155.5	100.7	135.1	176.1	110.2	153.7	197.0	125.0	169.6
果実類	g	65.4	71.3	45.0	92.3	102.4	70.3	111.5	108.0	86.6	130.0	125.9	100.2
魚介類	g	54.7	48.0	39.4	74.9	59.6	60.4	87.6	61.4	75.8	107.3	88.0	87.0
肉類	g	80.8	65.7	68.5	71.7	49.3	65.1	67.4	47.5	57.8	67.8	52.4	56.6
卵類	g	39.0	27.8	27.2	42.8	29.2	32.7	44.7	31.6	32.7	47.3	31.9	47.1
乳類	g	104.6	104.1	66.9	132.9	115.7	120.6	150.5	114.2	150.0	160.7	124.2	155.9
油脂類	g	11.0	6.2	10.0	10.0	5.3	9.4	9.6	5.5	8.5	9.7	6.4	8.6
菓子類	g	46.0	42.7	35.5	46.4	45.2	33.5	47.6	47.1	32.7	53.5	48.9	39.3
嗜好飲料類	g	515.8	461.8	398.3	692.1	427.0	624.1	668.4	381.6	624.8	591.1	351.6	553.3
調味料・香辛料類	g	288.1	200.8	243.6	288.1	171.1	242.9	292.7	165.1	250.7	294.4	164.0	267.8

2-2.食品群等摂取量【男性】

男性 調査人数	20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			
	39			99			109			119			150			239			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値													
穀類	g	539.2	299.6	530.1	465.8	231.9	425.8	493.0	216.1	460.4	428.9	181.8	420.0	454.8	200.6	441.7	432.6	173.6	437.9
いも類	g	55.6	57.3	52.0	37.0	35.5	23.1	55.2	52.2	52.0	40.6	36.4	25.4	51.1	50.2	25.4	73.7	65.5	57.7
砂糖・甘味料類	g	3.5	2.9	3.3	4.5	5.4	3.1	4.2	3.5	3.5	3.8	3.6	3.0	5.1	4.4	4.2	4.8	3.8	4.2
豆類	g	74.3	56.0	58.9	55.1	41.6	43.8	82.1	67.9	58.9	69.7	47.4	58.9	82.1	58.3	77.4	104.2	68.2	96.9
緑黄色野菜	g	78.3	52.5	72.6	76.2	67.8	50.9	90.0	87.3	74.3	81.3	57.3	74.0	89.5	69.4	71.8	111.2	84.2	91.1
その他の野菜*	g	127.6	82.2	121.0	117.6	78.5	99.7	141.6	110.9	119.1	134.7	86.8	122.7	158.4	102.3	140.9	193.9	124.9	165.4
果実類	g	80.1	88.4	44.5	66.9	82.5	41.6	79.5	142.8	44.5	84.8	89.8	52.6	90.6	94.4	58.9	116.2	119.2	89.1
魚介類	g	66.7	71.3	51.2	56.4	44.2	40.8	63.9	55.3	48.8	70.5	55.0	53.6	77.1	55.9	61.8	100.3	73.4	85.8
肉類	g	116.6	114.8	86.3	81.2	63.2	72.1	89.7	59.9	77.9	75.5	54.4	71.9	72.6	55.5	66.2	70.3	46.7	62.5
卵類	g	51.1	37.1	49.0	36.0	25.3	27.2	46.6	33.8	32.7	41.9	27.3	29.9	48.1	35.4	32.7	48.3	33.9	32.7
乳類	g	153.1	154.8	108.9	88.9	95.1	61.0	130.9	148.5	61.9	116.2	119.5	81.7	136.6	125.5	111.4	148.8	121.5	155.9
油脂類	g	13.8	8.9	11.5	11.1	5.7	10.2	12.1	6.2	10.7	10.5	5.1	10.0	10.1	5.2	9.3	10.3	6.2	9.5
菓子類	g	41.3	38.1	32.2	40.1	41.1	29.9	39.8	38.4	28.9	35.7	32.5	27.0	44.7	52.6	28.0	46.1	51.3	28.0
嗜好飲料類	g	494.7	410.5	412.5	689.3	573.5	552.7	795.0	551.9	745.5	837.1	445.2	744.5	817.5	445.5	766.9	707.8	416.1	692.9
調味料・香辛料類	g	377.9	250.3	333.7	295.6	199.7	243.6	366.2	220.5	308.5	314.2	180.1	268.5	322.1	170.4	280.0	326.2	162.2	307.7

2-2.食品群等摂取量【男性】

男性 調査人数	(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-74歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上			
	138			468			156			149			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
穀類	g	486.6	255.0	438.0	446.8	196.8	426.2	423.8	184.9	422.9	451.5	173.2	453.5
いも類	g	42.3	43.6	25.4	50.9	49.1	46.2	59.5	53.0	52.0	82.7	69.4	63.5
砂糖・甘味料類	g	4.2	4.8	3.1	4.5	3.8	3.7	5.0	3.5	4.8	4.9	4.2	3.7
豆類	g	60.5	46.9	47.7	81.6	60.6	68.9	92.5	63.4	82.4	109.1	68.6	101.5
緑黄色野菜	g	76.8	63.8	56.8	89.2	72.6	74.6	100.7	74.7	87.3	119.0	88.4	94.9
その他の野菜*	g	120.4	79.7	104.3	151.6	103.8	129.9	173.7	113.5	144.2	205.2	130.6	179.3
果実類	g	70.6	84.4	44.1	88.1	109.3	56.5	102.2	101.4	74.2	126.7	124.3	93.1
魚介類	g	59.3	53.4	44.0	75.9	58.3	58.8	89.9	60.8	77.5	103.2	78.1	87.5
肉類	g	91.2	82.7	75.2	76.8	55.2	69.8	70.1	46.5	61.7	70.7	46.7	62.5
卵類	g	40.3	29.9	27.2	45.9	33.1	29.9	49.9	35.4	32.7	49.3	33.2	49.0
乳類	g	107.0	118.7	63.1	131.2	129.8	99.0	146.8	126.8	147.8	152.5	119.9	155.9
油脂類	g	11.9	6.9	10.6	10.8	5.8	10.0	10.2	5.9	9.7	10.1	5.9	9.1
菓子類	g	40.5	40.3	29.9	40.9	46.2	28.0	40.6	50.9	26.0	48.2	47.6	29.9
嗜好飲料類	g	634.3	539.7	494.7	810.0	477.8	745.5	793.2	460.6	745.7	664.4	371.3	688.8
調味料・香辛料類	g	318.9	218.4	263.4	329.4	185.4	280.0	324.0	176.9	289.5	331.9	161.9	324.6

2-3.食品群等摂取量【女性】

女性 調査人数	20-29歳			30-39歳			40-49歳			50-59歳			60-69歳			70歳以上			
	52			81			102			123			172			288			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値													
穀類	g	345.3	189.2	347.8	362.6	170.6	333.0	338.4	142.6	333.2	328.5	136.9	305.0	359.1	140.2	352.1	347.6	161.0	334.5
いも類	g	37.4	30.4	31.0	40.9	44.6	22.0	48.8	42.6	45.0	46.2	37.1	45.0	57.8	49.9	50.0	73.9	57.1	55.0
砂糖・甘味料類	g	3.2	2.9	2.6	4.0	3.6	2.7	3.6	2.9	2.9	4.3	3.9	3.3	4.3	3.3	3.8	4.8	3.7	4.3
豆類	g	52.5	37.9	51.0	64.6	52.1	51.0	79.2	52.5	69.3	74.6	48.5	71.9	87.5	53.2	79.9	95.6	62.4	90.7
緑黄色野菜	g	85.3	66.9	59.0	71.2	46.7	57.1	85.4	57.4	74.4	85.2	64.3	69.6	98.1	66.1	85.0	119.8	86.4	102.8
その他の野菜*	g	124.9	108.3	105.8	121.3	74.2	103.5	133.6	81.2	122.5	150.4	93.6	134.3	160.4	93.7	138.7	191.1	117.3	167.8
果実類	g	69.4	59.4	55.3	53.8	49.0	44.1	72.0	62.5	57.9	84.1	88.8	61.3	99.9	91.1	77.1	131.1	125.5	99.8
魚介類	g	53.7	52.1	35.0	47.3	31.9	38.4	55.1	39.2	46.9	63.7	48.6	54.2	80.4	70.2	71.2	104.6	86.0	82.9
肉類	g	72.7	43.2	64.5	68.2	34.6	64.6	69.8	40.0	65.5	64.9	34.4	63.6	66.7	43.6	59.2	66.1	54.3	53.8
卵類	g	37.5	24.0	42.4	37.6	26.2	25.9	42.5	22.7	47.1	37.4	22.3	28.3	40.2	24.6	37.7	43.6	30.1	42.4
乳類	g	107.0	83.5	88.9	98.8	87.8	70.7	96.0	72.8	79.0	128.3	101.9	135.0	145.3	101.3	150.0	165.2	121.0	152.1
油脂類	g	10.3	5.6	8.9	9.9	4.9	9.4	9.6	4.8	9.3	9.5	4.0	9.6	9.0	4.6	8.5	9.3	6.2	7.9
菓子類	g	63.8	38.4	62.0	44.0	46.0	31.7	48.1	43.2	39.3	54.7	43.5	46.2	48.4	43.3	42.9	57.5	47.6	46.2
嗜好飲料類	g	285.1	273.6	202.3	461.9	329.0	398.3	529.1	402.1	467.5	628.8	353.0	549.0	586.0	325.6	525.0	546.4	300.4	525.0
調味料・香辛料類	g	223.7	167.1	189.5	276.8	177.1	241.7	242.4	156.2	187.9	236.5	141.4	180.9	258.1	148.5	222.1	261.8	151.6	224.0

2-3.食品群等摂取量【女性】

女性 調査人数	(再掲) 20-39歳			(再掲) 40-74歳			(再掲) 65-74歳			(再掲) 75歳以上			
	133			502			189			183			
	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	平均値	標準偏差	中央値	
穀類	g	355.9	178.3	345.8	341.8	140.8	331.9	345.3	152.1	332.4	356.4	170.4	342.0
いも類	g	39.5	39.7	22.0	55.3	47.8	45.0	64.3	53.0	50.0	77.1	57.5	55.0
砂糖・甘味料類	g	3.7	3.3	2.7	4.2	3.3	3.5	4.3	2.6	4.1	4.8	4.1	4.3
豆類	g	59.9	47.4	51.0	83.8	54.9	77.3	93.3	62.2	85.9	97.1	61.3	91.1
緑黄色野菜	g	76.7	55.9	57.4	95.4	66.3	81.6	107.3	71.5	95.9	123.8	93.1	103.9
その他の野菜*	g	122.7	89.1	104.2	159.2	97.7	141.2	178.1	107.4	161.9	190.3	119.8	163.9
果実類	g	59.9	53.9	48.5	96.3	95.3	76.7	119.1	112.7	90.0	132.7	127.1	102.9
魚介類	g	49.8	41.1	35.5	74.1	60.7	60.8	85.6	61.9	74.6	110.6	95.2	85.5
肉類	g	70.0	38.2	64.6	67.0	42.4	59.3	65.2	48.2	56.5	65.5	56.5	49.3
卵類	g	37.6	25.4	25.9	40.0	24.7	42.4	40.4	27.2	28.3	45.6	30.7	47.1
乳類	g	102.0	86.2	70.7	134.4	100.6	135.0	153.5	102.5	150.0	167.4	127.2	152.1
油脂類	g	10.1	5.2	9.3	9.3	4.6	9.0	9.0	5.1	8.0	9.4	6.7	7.8
菓子類	g	51.8	44.3	42.9	51.6	43.7	42.9	53.4	42.9	45.7	57.8	49.5	46.2
嗜好飲料類	g	392.8	320.3	285.9	582.1	338.3	525.0	565.4	259.4	525.0	531.5	322.5	505.5
調味料・香辛料類	g	256.0	175.2	205.2	249.6	146.5	200.6	266.8	149.8	226.3	263.9	159.3	224.8

第4. 歩行数調査の結果

第4.歩行調査数調査の結果

全体		総計	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 20～39歳	(再掲) 40～74歳	(再掲) 75 歳以上	(再掲) 20～64歳	(再掲) 65～74歳	(再掲) 65歳以上
協力者数	人数	319	23	27	46	64	70	89	50	220	49	200	70	119
平均値		6048.2	6398.6	6324.4	7391.0	6927.9	6390.9	4277.6	6358.5	6561.4	3427.3	6821.2	5674.3	4749.1
標準偏差		3914.4	5054.0	3434.5	4570.6	4115.0	3495.6	2717.7	4256.8	3853.6	2537.3	4159.3	3039.2	3050.8

男性		総計	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 20～39歳	(再掲) 40～74歳	(再掲) 75 歳以上	(再掲) 20～64歳	(再掲) 65～74歳	(再掲) 65歳以上
協力者数	人数	148	12	15	23	29	27	42	27	97	24	96	28	52
平均値		6258.0	6847.1	6851.7	8042.1	6860.1	6628.2	4246.9	6849.7	6747.6	3613.5	7263.4	5077.7	4401.9
標準偏差		4391.3	6605.8	4067.2	5393.6	4307.8	3309.8	2727.3	5346.4	4198.8	2673.5	4805.3	2403.8	2635.0

女性		総計	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	(再掲) 20～39歳	(再掲) 40～74歳	(再掲) 75 歳以上	(再掲) 20～64歳	(再掲) 65～74歳	(再掲) 65歳以上
協力者数	人数	171	11	12	23	35	43	47	23	123	25	104	42	67
平均値		5866.6	5909.4	5665.3	6739.9	6984.0	6242.0	4305.0	5782.0	6414.5	3248.5	6412.9	6072.0	5018.5
標準偏差		3438.5	2312.0	2254.0	3441.1	3947.2	3599.3	2708.7	2285.2	3550.9	2385.6	3406.9	3338.7	3313.0