

第10回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月13日13時30分

- 1 地震の状況 地震の規模（マグニチュード）を「9.0」に修正
- 2 津波の状況 前回と変更なし。
- 3 人的被害（判明分・別紙のとおり）

死者	192人
行方不明者	399人
重傷	60人
軽傷	307人
- 4 各部局の状況
別添のとおり

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」について(第14報)

地震の概要と津波警報等の発表状況

発生日時：3月11日14時46分

マグニチュード：8.8(暫定値)

場所および深さ：三陸沖(牡鹿半島の東南東、約130km付近)、深さ約24km(暫定値)

発震機構等：西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型(CMT解)

震度：【最大震度7】宮城県栗原市(クリハラシ)で震度7、宮城県の涌谷町(ウケヤチョウ)、登米市(トメシ)、大崎市(オオサキシ)、名取市(ナトリシ)など、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県28市町村で震度6強を観測したほか、東北地方を中心に、北海道から九州地方にかけて震度6弱～1を観測しました。

津波注意報：北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、千葉県九十九里・外房、伊豆諸島、小笠原諸島、三重県南部、和歌山県、高知県、宮崎県(13日07時30分現在)

○津波の観測状況

北海道から沖縄にかけての太平洋沿岸で高い津波を観測しました。また、日本海沿岸、オホーツク海沿岸、東シナ海沿岸の一部でも津波を観測しました。

○余震活動の状況

強い揺れを伴う多数の余震が観測されています。しばらくはこのような余震活動が続くと考えられます。


○防災上の留意事項

津波注意報を発表している沿岸では、十分注意してください。津波警報から津波注意報に切り替えた沿岸では引き続き海岸付近は危険ですので、近づかないでください。津波警報から津波注意報への切り替えや解除に伴い、避難場所等から戻る場合には、津波や地震の揺れによって多くの危険箇所が存在する可能性があり、二次災害のおそれがありますので、自治体の防災担当者等の指示に従うなど、十分に安全を確認して行動するよう心がけてください。引き続き余震が多数発生しています。揺れの強かった地域では、土砂災害や家屋の倒壊などの危険がありますので、余震による強い揺れに引き続き警戒してください。


「平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震」 余震の発生状況

震央分布図

(2011 年 3 月 11 日 14 時 ~ 3 月 13 日 12 時、深さ 90km 以浅、M5.0 以上)



上図の矩形内の領域の地震活動経過図



平成23年3月13日
 仙台管区气象台資料

天気予報と概況
 平成23年3月13日11時00分 仙台管区气象台発表

天気予報
 宮城県 13日11時

東部

今日 西の風 やや強く 晴れ
 明日 西の風 後 南西の風 やや強く 晴れ 夕方
 から くもり
 明後日 北の風 後 東の風 くもり 後 一時 雪か雨
 海
 今日 波 1メートル
 明日 波 1メートル
 明後日 波 1メートル

西部

今日 西の風 はじめ やや強く 晴れ
 明日 西の風 日中 やや強く 晴れ 夕方 から
 くもり
 明後日 北の風 後 東の風 くもり 後 一時 雪

気温 今日日中の最高	15度	(仙台)	15度
	15度	(石巻)	15度
	13度	(古川)	13度
	14度	(白石)	14度
明日朝の最低	4度	(仙台)	4度
	2度	(石巻)	2度
	1度	(古川)	1度
	4度	(白石)	4度
明日日中の最高	17度	(仙台)	17度
	15度	(石巻)	15度
	15度	(古川)	15度
	16度	(白石)	16度
降水確率 (12-18)	00%	(東部)	00%
	00%	(西部)	00%
(18-00)	00%	(東部)	00%
	00%	(西部)	00%
(00-06)	00%	(東部)	00%
	00%	(西部)	00%
(06-12)	00%	(東部)	00%
	00%	(西部)	00%

天気概況

平成23年3月13日10時46分 仙台管区气象台発表

高気圧が日本の東にあって東へ移動しています。一方、低気圧が北海道の北東海上にあって東に進んでいます。

【宮城県】

宮城県は、概ね晴れています。
 13日は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
 14日は、晴れますが、北海道の北を通過する低気圧からのびる寒冷前線の影響により、午後は次第に曇る見込みです。

【東北地方】

東北地方は、南部は晴れていますが、北部では曇りや晴れとなっています。
 13日は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。
 14日は、北海道の北を通過する低気圧からのびる寒冷前線の影響により、晴れのち曇りで日本海側では一時雨の降る所がある見込みです。

平成23年3月13日 11時
 仙台管区気象台発表

週間天気予報：宮城県

3月13日11時

日付	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日
東部	晴のち曇	曇のち雪か雨	曇一時雪か雨	曇時々晴	晴時々曇	晴時々曇	曇
府県天気予報へ							
降水確率(%)	0/0/0/10	50	70	30	20	20	30
信頼度	/	/	C	A	A	A	B
最低(°C)	4	1 (-1~4)	1 (-1~2)	-1 (-3~0)	-3 (-4~-1)	0 (-2~2)	3 (1~5)
最高(°C)	17	10 (7~13)	6 (4~8)	4 (2~6)	7 (4~10)	11 (9~14)	12 (9~15)
西部	晴のち曇	曇のち一時雪	曇一時雪か雨	曇一時雪	晴時々曇	晴時々曇	曇
府県天気予報へ							
降水確率(%)	0/0/20/20	60	70	60	20	20	30
信頼度	/	/	B	C	A	A	C
最低(°C)	4	1 (-1~4)	-1 (-3~1)	-3 (-5~-1)	-4 (-6~-3)	-2 (-4~0)	1 (-2~4)
最高(°C)	16	11 (8~14)	6 (4~8)	3 (1~5)	7 (4~10)	11 (9~14)	13 (9~17)
平年値	降水量の合計		最高最低気温				
	仙台		最低気温		最高気温		
	平年並 4 - 20mm		0.5 °C		8.9 °C		
	白石		-0.3 °C		8.7 °C		

<概況>

東北地方

向こう一週間、期間の前半は気圧の谷や寒気の影響で雪や雨の日がありますが、期間の後半は高気圧に覆われて晴れる日があるでしょう。

最高気温・最低気温ともに、期間のはじめと終わりは平年並か平年より高いですが、期間の中頃は平年より低く、かなり低い日がある見込みです。

なお、期間の前半（16日から17日）には、強い冬型の気圧配置となり、日本海側を中心に風雪が強まる見込みです。

市町村	死者	行方不明者	重傷	軽傷	その他	電気	ガス	水道	避難所数	避難者数	火災発生件数	孤立地域	孤立人数	被害の大きい箇所
白石市	0	1	調査中	調査中	12	全域停電		全域断水	22	1,700	1(白石地区)			
角田市	調査中	調査中	調査中	4	3	全域停電		全域断水	13	3,500				阿武隈堤防法面崩壊
蔵王町	0	0	0	調査中	0	全域停電		一部断水	7	245				県道通行止め
七ヶ宿町	0	0	0	0	0	全域停電		20断水	1	1				
大河原町	0	0	調査中	調査中	1	全域停電		全域断水	18	1,720	0			宮町地区
村田町	0	0	0	0	0	全域停電		全域断水	6	171				
柴田町	2	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	7	1,130				
川崎町	調査中	調査中	調査中	調査中	0	全域停電		一部断水	11	158	なし			
丸森町	0	0	0	0	0	全域停電		一部断水						
仙台市	10	調査中	調査中	調査中	70	全域停電	一部供給停止	市内各所で断水			35			
塩竈市	1	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	35	8,079	1	浦戸		
名取市	49	調査中	調査中	15	24	全域停電	調査中	約半数断水	47	10,875	調査中			閑上 下増田
多賀城市	13	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	34	9,718	3			
岩沼市	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電				5,700				荒浜・吉田東部地区
亘理町	12	多数	多数	多数	多数	11千戸停電		11千戸断水	14	6,699	2			
山元町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	14	1,900				
松島町	0	調査中	調査中	調査中	調査中	6,500停電	全戸不通	6,500断水	32	3,871				
七ヶ浜町	20	83	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	23	1,920				
利府町	1	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		一部断水	12	1,538				
大和町	調査中	調査中	調査中	2	調査中	全域停電		全域断水	8	426				
大郷町	0	2	1	1	0	全域停電		全域断水	27	3,000	1			
富谷町	なし	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水						
大衡村	調査中	調査中	調査中	調査中	1				21	2,700				
大崎市	2	調査中	調査中	48	調査中			一部断水	1					
色麻町	調査中	調査中	調査中	7	調査中	全域停電			1					
加美町	調査中	調査中	調査中	12	0	全域停電			12	315				
涌谷町	調査中	16	調査中	26	2	全域停電		全域断水	19	447				
美里町	調査中	調査中	3	13	調査中	全域停電		全域断水	18	2,222				
栗原市	調査中	調査中	2	58	調査中	全域停電		全域断水	45	2,775	0			
登米市	2	10	9	62	66	全域停電		全域断水	50	5,688	1			
石巻市	21	150	多数	多数	多数	全域停電	ガス漏れあり	全域断水	71	15,000	角筋地区	沿岸部ほとんど		雄勝地区・北上地区・牡鹿地区
東松島市	17	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	5	368				
女川町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電			1,160					
気仙沼市	42	59	42	55	多数	全域停電		全域断水	97	15,159	沿岸域	沿岸域	多数あり	鹿折地区, 弁天町, 重油タウク, 火災 梶が浦, 鶴が浦, 日向貝, 小小 汐で家屋全壊
南三陸町	調査中	78	調査中	調査中	調査中				25	7,500				
計	192	399	60	307	179				695	115,685				

3
3月12日

時刻	情報・要請	情報発生源
1:30	要請 仙台市内「カタヤマ」で在日モンゴル人が避難しており物資援助要請。	モンゴル大使館
8:56	要請 大河原町内避難所収容人数満杯のため、近隣市町村と調整要請。	仙南消防本部
朝	被害 特養ホーム「社の里」が流木で孤立、食糧・燃料枯渇。老人250人、職員30~40人。	陸自県庁LO
9:24	被害 女川第一中学校の熊野神社で避難の約束。	一般県民
9:24	被害 石巻市立牡鹿病院、入院患者あり、救助希望。	病院医師
9:30	要請 (石巻合同庁舎統報)一般県民300人(年寄り多い)、職員200人。食糧と水を要請。	水産業振興課
9:30	要請 富谷町、避難者全数3728名、避難場所全27箇所、富谷町役場にパンを5000食支給要望。	自衛隊第6偵察隊
9:30	その他 大郷町、避難者約500名、避難場所合計6箇所、物資等の要望は今現在なし。	自衛隊第6偵察隊
9:30	その他 さくらおた橋は被害なし、いすず橋は大型車が通行可能になった。	自衛隊第6偵察隊
9:40	要請 七ヶ浜町でガソリン、軽油、灯油各2,000L、トイレトーパー1,000ロール、食料4000人分×3食、飲料水50,000L、紙コップ1万単位要請。	七ヶ浜町
9:50	要請 塩竈市の避難所食糧9,000食のほか、自宅待機者も多いので3万食まで増加要請。	塩竈市防災安全課
9:51	被害 気仙沼市唐桑方面行けるようになった。捜索に自衛隊対応している。大島の外浜地区亀山地区今も火事。松谷地区、片浜、オサキ消防団がこれから入って遺体収容予定、約50人。	気仙沼市対策本部
10:27	要請 衛生携帯電話2台提供依頼。孤立の宮戸への配備のため。	東松島市
10:47	要請 夜の食糧(パン・おにぎり)1万食、富谷役場へ。できれば18時まで。	富谷町
10:50	要請 ヘリ救助依頼。沿岸部に人影有り(2名※生死不明)。場所は長谷釜地内長谷釜橋付近	岩沼市

平成23年(2011)東北地方太平洋沖地震における被害状況等【総務部】

県庁に避難していた県民の状況

- ・現在、県庁舎1階ロビー・救護所(広報室)及び2階の食堂・廊下等に避難している人は約1000人。
- ・物資等支給状況

11日 毛布700枚, ダンボール

12日 朝 α米1000食, 水(500ml)700本

昼 パン5000個

夜 パン5200個, いちご2700パック, 水(500ml)900本

毛布100枚

13日 朝 ご飯1600食, トマト1600個

※昼 支給物資の到着が遅れているため, 現在は未支給。

応急救護班の対応

現在は, 日赤救護班で対応しているため, 応急救護班は解散。

職員の安否について

- ・安否不明 約260(前回報告280人:知事部局)。引続き確認中。
- ・死亡 1名(水産技術総合センター 43歳 男性)。引続き確認中。

施設関係

○県庁舎, 議会庁舎

- ・3階渡り廊下破損通行止め
- ・トイレ使用可能
- ・2階講堂ロビー天井ひび
- ・2階食堂、3階スプリングクーラー水漏れ(復旧)
- ・1階ホール照明落下
- ・7階ダクト外れ

○大河原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ, 停電中
- ・駐車場ひび割れ

○仙台合同庁舎

- ・天井、内壁で小破損
- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ

○大崎合同庁舎, 栗原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ, 停電中

○登米合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ、停電中
- ・一部水漏れ
- ・階段、天井一部破損地割れ、タイル破損

○石巻合同庁舎、気仙沼合同庁舎、南三陸合同庁舎
不明（連絡取れず）

○職員診療所

地震の影響により、診察不可。

○知事公館

庭園の四阿（あずまや）が倒壊 台帳価格 170 千円
灯籠 3 基倒壊
建物内の壁に亀裂
敷地内の管理人宿舎の屋根瓦が破損
管理人に怪我等なし。（当日の利用者、見学者はなし）

○仙台南県税事務所

建物の基礎部分から離れているところはあるが、倒壊のおそれはなし。
正面玄関の支柱が基礎からはずれ、通用危険な状況。
数人の職員で散乱した書類の整理中。

○中央県税扇町出張所

窓ガラス 3 枚破損。

○塩釜県税事務所

壁にクラック多数・玄関破損
タイル落下・窓ガラス 1 枚破損

○公文書館

窓ガラス破損。
天井パネル等落下あり（詳細は不明）
外壁タイル落下及び薄利あり（詳細は不明）

私立学校関係

ウルスラ英智小中高 生徒の無事を確認（怪我なし）
体育館の屋根に一部破損あり。

仙台 YMCA 幼稚園 園児、教員はケガなし。全員帰宅済み。園舎に被害なし。
園舎を地域の避難所に提供している。
併設する専修学校は、危険なため進入禁止としている。
卒園式（3/11 予定）の無期延期、春休みを前倒して 3/14(月)からとする。

大沢幼稚園 ホールの天井落下等園舎半壊
当分の間休園措置（開始時期未定）
新学期の開始時期未定

折立幼稚園 ライフライン停止
当分の間休園措置（開始時期未定）
新学期開始時期未定

愛子幼稚園

ライフライン停止

当分の間休園措置（開始時期未定）

新学期開始時期未定

その他は現在、被害状況を確認中。（連絡取れず）

宮城大学関係

明日（3/12）の入試延期 期日未定（3/11 18:30 の県政記者に口頭で説明。県ホームページで周知）
両キャンパスの教職員にけが等なし。

大学に避難した学生 38 人は事務部で就寝（毛布・かんぱん、水等配布）

3/12 に寺岡小・中学校の指定避難所に誘導する予定だが、本人が望めば大学での待機に対応する。
建物に大きな被害は無いが、大和キャンパス事務部、4階、ブリッジ棟の天井等に破損あり。

寄付金、義援金等の申し込み

○税務課メールに、15 件の申し込みあり。今後、関係課と調整し、受け入れ先を決定する。

○ふるさと寄付金申し込み状況 48 件 2,111,000 円

○山崎パンより提供を受けた 5,000 個のパンを 12 日午前 10 時 30 分に配布

職員宿舎関係（電気、ガス、水道は全宿舎でストップしている）

仙台市内宿舎分

- ① 八幡県職員住宅
 - ・住宅北側のブロック塀破損
- ② 台原 3 号県職員住宅
 - ・空室の網戸はずれ
- ③ 北六番丁県職員住宅
 - ・空室の網戸はずれ
- ④ 安養寺中 2 号県職員住宅
 - ・駐車場の地割れ及びアスファルトひび割れ
 - ・ベランダの排水管折れ
 - ・物置の外壁ひび割れ
 - ・住宅西側壁のひび割れ
- ⑤ 宮町県職員住宅
 - ・住宅北側の塀破損
- ⑥ 下愛子県職員住宅
 - ・上水道受水槽のポンプから水漏れ
 - ・廊下及び玄関周りのひび割れ
 - ・1 号棟と 2 号棟の建物を繋いでいる接続板及び廊下手すりの破損
- ⑦ 下愛子県職員寮
 - ・外階段のコンクリート破損
 - ・外壁のひび割れ
 - ・雨水排水管のひび割れ

地方宿舎分

- ① 古川県職員寮
 - ・土台のひび割れ
 - ・食堂の食器破損
- ② 築館 1 号県職員寮
 - ・玄関前の地割れ
 - ・外壁の剥がれ

③ 迫2号県職員寮

- ・新棟と旧棟の連絡通路で段差ができた。

市町村行政機能サポート窓口の設置について

総務省（自治行政局）より「市町村行政機能サポート窓口の設置」について連絡があった。（別紙参照）

各市町村には、本日（13日）午前8時45分に防災用FAXにより連絡済。（石巻市，女川町，南三陸町，柴田町，七ヶ宿町には，FAX送信不可であった。対応は検討中）

今後は，市町村課が各市町村の窓口となり，対応する。

F A X 送 信 票

宛 先：関係各県市町村担当課 御中

件 名：市町村行政機能サポート窓口の設置について

宛先 F A X 番号：

発信人

総務省自治行政局地域政策課

東京都千代田区霞が関2-1-2

T E L 03-5253-5111 (代表)

23082 (内線)

03-5253-5523 (直通)

F A X 03-5253-5587

日 時 平成 年 月 日

枚 数

2 枚 (送信票を除く)

通信欄 平素よりお世話になっております。標記についてFAXいたします。なお、関係各県の災害対策本部及び総務・企画担当課には3月12日に同様の文書をFAXで送信済みであることを申し添えます。

事務連絡
平成23年3月12日

関係各県総務担当・企画担当部長 殿

総務省自治行政局長

市町村行政機能サポート窓口の設置について

昨日、東北地方太平洋沖・中越地震が発生し、現在、被災地等におかれましては、災害対策基本法、災害救助法、消防組織法等に基づいて、対応にあたられているものと存じます。政府としてはあらゆる災害応急対策を講じるべく力を尽くしておりますが、今回の災害が未曾有の規模であることに鑑みると、市町村において多岐にわたる業務の実施が必要となると見込まれます。

しかしながら、被災地の市町村においては、庁舎の直接被災等により市町村の行政体制や行政機能に支障が生じているところもあるものと拝察いたします。こうした課題について、貴県において、国の職員の派遣、関係府省・関係団体等との連絡調整など支援が必要と判断される状況が生じた場合には、下記のとおり、市町村行政機能サポート窓口を設置いたしましたので、随時、ご相談いただきますようお願い申し上げます。

総務省市町村行政機能サポート窓口

総務省自治行政局地域政策課

課長 室田哲男、理事官 木村宗敬

電話 03-5253-5523

FAX 03-5253-5587

E-mail chisei@soumu.go.jp

総務省自治行政局地域自立応援課

課長 野村善史、課長補佐 徳大寺祥宏

電話 03-5253-5391

FAX 03-5253-5537

(別紙)

総務省自治行政局地域政策課 FAX 03-5253-5587

(電話 03-5253-5523)

都道府県名 _____ 担当課 _____ 担当者 _____

電話番号 _____ FAX _____ E-mail _____

--

企画部関係被害確認状況（3月13日12時30分現在）

1 交通関係

東北新幹線	終日運転見合わせ
JR各線	終日運転見合わせ
仙台市地下鉄	} 運転見合わせ
塩釜航路	
阿武隈急行	
シーパル女川	
その他離島航路	<u>船舶、旅客ターミナル流出（詳細不明）</u>
仙台市営バス	連絡とれず
	市バスは主要幹線路線を順次、不定期に運行中。 <u>泉中央駅～仙台駅間、長町南駅と仙台駅間で代替輸送バスを運行中。</u>
宮城交通バス	主要幹線路線を中心に一部区間で運行中。 <u>仙台～古川間で運行再開（不定期）</u>
	仙台～山形間、臨時便運行中。
山形交通バス	仙台～山形間、臨時便運行中。

【関東方面の帰宅困難者対策】

※関東方面への帰宅困難者に対応するため、仙台～山形間及び山形～新潟間の増便について山形県、新潟県及びバス会社へ要請を行っている。

なお、県外の避難者の方への情報提供として、庁内放送や県庁1階ロビーの掲示板上より周知している。

2 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ

- ・人的被害は現在のところない模様。
- ・建物被害は、不明であり、引き続き調査中。
- ・建物敷地では、液状化しており、マンホールが起伏している。

3 情報システム関係

石巻合同庁舎

気仙沼合同庁舎

南三陸合同庁舎

栗原合同庁舎

} ネットワーク通信が不通

※仙台、大崎、大河原、登米合同庁舎で通信可能

平成23年3月13日
13時00分現在
環境生活部

環境生活部の状況

※下線は前回からの変更箇所

1 職員安否（連絡不通）

- ・廃棄物対策課1人（男）大阪府帰省中
- ・原子力センター4人（オフサイトセンターに避難する旨連絡あるも、その後音信不通）

2 女川原発

- ・全号機、地震発生とともに停止
- ・1号機タービン建屋地下1階火災消火（11日22時55分）
- ・女川原発に避難している住民より、食料、水の提供を求められている。（12日20時）
- ・原子力災害対策特別措置法第10条通報（号機特定不可）（13日12時50分）

3 水道施設の被害状況

○給水に支障のある市町村（22市町村）

仙台市（一部）	石巻市（全戸）	白石市（2／3程度）
名取市（全戸）	角田市（全戸）	岩沼市（全戸）
登米市（ほぼ全戸）	栗原市（全戸）	東松島市（全戸）
大崎市（一部）	大河原町（漏水6件）	村田町（全戸）
柴田町（全戸）	川崎町（青根、小野、前川、ダム周辺）	丸森町（一部。漏水8か所）
山元町（全戸）	松島町（配水池の水が無くなる見込み）	利府町（全戸）
富谷町（全戸）	色麻町（本日中午に全戸断水予定）	加美町（明日までに全戸断水予定）
涌谷町（配水池の水が無くなる見込み）		

○連絡の取れない市町村（13市町村）

塩釜市、気仙沼市、多賀城市、七ヶ宿町、蔵王町、亶理町、七ヶ浜町、大和町、大郷町、大衡村、美里町、女川町、南三陸町

（断水 ※確認調査中）

- ・仙南・仙塩広域水道用水供給事業 給水制限11日15時45分から
- ・大崎広域水道用水供給事業 給水制限11日15時23分から
一部通水開始
第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始（12日2時50分現在）
中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始（12日10時40分現在）

4 水道応援体制について（応急給水体制）

日本水道協会は、各市町村からの応援給水の要請に基づき、同協会中部地区等から東北方面に向け、これまで46台の給水車を手配しており、罹災市町村において給水活動を行っている。今後も各方面から給水車が本県に配備される。

また、自衛隊による給水車は、気仙沼市、女川町、南三陸町など大きな被害の地域でも給水活動中。

5 県民会館

- ・給排水管破裂 舞台、楽屋、廊下など各所水浸し
- ・内壁タイル剥落、壁亀裂
- ・大ホール2階通路壁に穴が空き、外が見える状況
- ・鉄の重りが落下し、舞台に穴空き
- ・当面、休館せざるを得ない状況

6 保健環境センター

- ・受水槽の水流出（亀裂）、排水パイプ切断（外付部分）、排煙突から白煙（ドラフトか？）
- ・12日、土木部営繕課職員による建築物及び設備の検査を実施。破損はあるが、使用に支障なし。

破損の大きい箇所は、修繕要。

7 生活物資供給

- 宮城県生活協同組合の店舗在庫より、飲食品を搬送済（12日23時現在）
 - 塩釜市災害対策本部搬送分 パン3,000個、カップメン14,000個、ジュース10,000本
 - 多賀城市災害対策本部搬送分 パン1,500個、カップメン10,000個、ジュース74,000本
 - 七ヶ浜町災害対策本部搬送分 毛布3,000枚、水（2L）1,200本
- 宮城県生活協同組合の13日以降調達可能物資
 - 水（500ml）115,200本、水（2L）17,232本、毛布5,000枚、タオル2,500本、ジュース262,000本、カップご飯400個、バナナ10t、アクアクララ300個、パン（12,340個）

8 棺等葬祭用品

- 宮城県葬祭業協同組合に支援要請（13日 380基を搬入予定）
- 全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請

9 今後想定される被害対応

《環境対策課》

- 工場・事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認

《食と暮らしの安全推進課》

- 食中毒の未然防止
 - (1) 避難所に対し、食品衛生監視員を派遣し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について指導
 - (2) 食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保について指導
- 水道被害調査（日本水道協会から情報収集、保健所による被害状況調査、厚生労働省との連携、応急給水等調整等）
- 避難所設置後
 - (1) ペット関係
避難動物等の収容場所の確保等、獣医師会等の連携
 - (2) 公衆浴場関係
自衛隊と連携し風呂の確保

《廃棄物対策課》

- 当面の間、宮城県環境事業公社に対し、公社職員による24時間体制を取り、場内の管理に当たるよう指示
- 災害等に起因する災害等廃棄物の発生及び廃棄物処理施設の被災について、情報収集、広域連携、災害復旧費補助申請等の支援を実施
- 災害により発生する災害等廃棄物（し尿含む）の処理について、市町村の要請を受け災害時支援協定団体へ応援要請を実施
- 環境省より、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な野外焼却は、例外的に認められる回答有（12日20時30分）

《竹の内産廃処分場対策室》

- 仙南保健所が処分場外から敷地内を確認したところ異常なし。12日竹の内産廃処分場対策室職員2人が現地確認。
- 停電のため、送水ポンプ、ガス吸引ポンプとも停止中。処分場内に臭気無し。
- 法肩崩れ（脱硫塔裏側）L=15m（要修繕）速やかに修繕を行う。
- 東側水路側溝に10箇所程度クラック有（要修繕）速やかに修繕を行う。
- NO.3 浸透水噴出痕有（修繕済）
- 処分場内に一部クラック有（修繕済）

《消費生活・文化課》

- 支援可能となった場合、宮城県生活協同組合との「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」に基づく応急生活物資供給

《共同参画社会推進課》

- 共社課所管のNPO関係7施設の地震被害の有無等を電話連絡により確認

3/13(日) 12:00 現在保健福祉部情報

担当課	箇所	被害状況	
社会福祉課	常磐台霊園	墓石倒壊	
	太白荘	人的被害なし	
医療整備課	別途記載		
長寿社会政策課	介護研修センター	人的被害なし	
	和風園	人的被害なし	
	偕楽園	人的被害なし	
健康推進課	情報収集中		
疾病・感染症対策室	東北新生園	人的被害なし	
子育て支援課	子ども総合センター	人的被害なし	
	中央児童相談所	人的被害なし	
	北部児童相談所	人的被害なし	
	乳児院	人的被害なし	
	東部児童相談所	職員軽傷者あり	
	東部児童相談所気仙沼支所	人的被害なし	
	女性相談センター	人的被害なし	
	さくらハイツ	人的被害なし	
	コスモスハウス	人的被害なし	
	さわらび学園	人的被害なし	
	旭ヶ丘学園	安否確認メール送信, 確認とれず	
	障害福祉課	リハビリテーション支援センター	人的被害なし
		精神保健福祉センター	人的被害なし
拓桃医療療育センター		人的被害なし	
障害者福祉センター		人的被害なし	
障害者総合体育センター		人的被害なし	
不忘園		人的被害なし	
啓佑学園		人的被害なし	
第二啓佑学園		人的被害なし	
船形コロニー		人的被害なし	
七つ森希望の家		人的被害なし	
援護寮		人的被害なし	
視覚障害者情報センター		人的被害なし	
薬務課		情報収集中	
国保医療課	情報収集中		

3/13(日) 12:00現在

社会福祉施設関係被災情報

《老人福祉施設関

施設名	住所	被災状況	確認日時
きたかみグループホーム	石巻市北上町橋浦字大須234	5名死亡	3/12
グループホームなつき埜	仙台市若林区種次中屋敷37	1名死亡, 6名行方不明	3/12 15:10
うらやす(特養)	名取市小塚	50名孤立	3/13 4:55
梅香園(養護)	山元町	入所者20名, 職員27名行方不明	3/13 9:30
福寿の園(ケアハウス)	山元町	入所者17名, 職員?名行方不明	3/13 9:30

3月13日(日)12:30現在 保健福祉部状況

○ 職員安否確認

区分	職員数	確認済	未確認	備考
本庁計	253	251	2	週休日等
保健福祉事務所計	284	269	15	出張等
施設等計	339	318	21	出張, 週休日等
総計	876	838	38	

○ 施設状況確認

区分	備考
仙南保健福祉事務所	特に大きな被害なし
仙台保健福祉事務所	—
本所	1階部分の浸水, 車・汚泥等の侵入により事務所使用困難
岩沼支所	特に大きな被害なし
黒川支所	特に大きな被害なし
北部保健福祉事務所	—
本所	特に大きな被害なし
栗原地域事務所	特に大きな被害なし
東部保健福祉事務所	—
本所	連絡不能
登米地域事務所	特に大きな被害なし
気仙沼保健福祉事務所	特に大きな被害なし

災害対策基本法に基づく他都道府県保健師派遣状況

医療整備課
H23. 3. 13 12時現在

情報入手日	自治体名	人数	活動開始	活動日数	配置先	備考
3月13日	大阪市	2名	3月14日	(4泊5日)	県庁	配置先については、今後保健所等の状況を把握し調整
3月13日	大阪市	2名	3月16日		保健所	
3月13日	大阪市	2名	3月16日		保健所	
3月13日	北海道	2名	3月15日	(7泊8日)	保健所	
3月13日	北海道	2名	3月21日		保健所	

<参考:仙台市への派遣>

情報入手日	自治体名	人数	活動開始
3月13日	兵庫県	2名	3月14日
3月13日	大阪府	2名	3月15日

平成23年東北地方太平洋沖地震に係る医療資機材の不足について

平成23年3月11日に発生した平成23年東北地方太平洋沖地震に係る被災者への医療提供を行っている県内各医療機関において、下記の医療資機材が不足しております。県としても国や事業者の協力により調達計画を進めておりますが、配送手段の確保等の課題があり、即時の調達や今後の慢性的な不足への対策の充実を図ることが求められています。

つきましては、提供可能な資機材をお持ちの皆様からの情報提供を広くお願い申し上げます。

記

1 不足資機材

	品目	仕様等	備考
1	医療用酸素	7000リットル 500リットル 420リットル 等	災害拠点病院を中心に、8医療機関から残量不足で補給要請を受けています。
2	生理食塩水 滅菌精製水 透析水	血液透析用	血液透析を行う医療機関を中心に、5医療機関から資材不足で補給要請を受けています。
3	A重油 ポータブル発電機		人工呼吸器等のための自家発電の燃料となりますが、災害拠点病院を中心に、15病院から残量不足で補給要請を受けています。

2 提供可能な場合の連絡先等

(1) 提供可能な資機材を保有している方は、県の下記担当課まで御連絡ください。

宮城県保健福祉部医療整備課地域医療班 (TEL: 022-211-2622)

(2) 連絡時には品目、提供可能な仕様、数量、自主搬送の可否等をお申し出ください。御協力お願いする場合は追って連絡いたします。

災害拠点病院の状況 EMIS(被災者救急医療情報システム)の情報等による

NO	病院名	状況・物資の要請状況
1	仙台医療センター	重傷に限り受入可能
2	公立刈田綜合病院	患者受入可能
3	みやぎ県南中核病院	患者受入可能
4	仙台市立病院	患者受入可能 滅菌用の器具と重篤患者用の薬が不足
5	東北大学病院	重傷に限り受入可能 電気復旧
6	仙台赤十字病院	中等症以上受入可能
7	東北労災病院	軽症受入可能
8	東北厚生年金病院	病院内のインフラが停止 患者受入不能
9	坂総合病院	不明
10	大崎市民病院	患者受入可能 電気復旧
11	栗原市立栗原中央病院	患者受入可能
12	登米市立佐沼病院	不明
13	石巻赤十字病院	手術患者受入可能
14	気仙沼市立病院	患者受入可能

○石巻市立病院は使用できないことから、患者の転院について調整中。
 ○町立女川病院 公立志津川病院からの連絡はなし。避難者からの情報がある程度。
 ○気仙沼大島診療所から薬棚が破損。薬の配送要請。

**平成23年3月11日に発生した地震による
経済工商観光部所管施設等の状況（3月13日13:00現在）
第9報**

1 職員の安否

本 庁：200人中199人確認済（未確認1人中 休暇1人）

地方機関：926人中 859人確認済（未確認67人中 出張4人、休暇29人、病休3人、
通信不能31人（気仙沼地方振興事務所）

2 所管施設の状況

○石巻合同庁舎

・庁舎周辺が広範囲にわたり水没（合庁付近で1.4M）。一般県民300名、職員400名 計700名が避難。現在、ボートを確保し、逃げ遅れた住民の保護にあ
たっている。（この報告は、東部下水道事務所までボートで移動して対応したもの。
途中、徒歩3キロ程度）

・食料・水が全くない状況。体力的に限界寸前。

・必要物品

水・食料（700人分）、通信手段の確保（防災携帯無線、オムツ（大人、子供用）、
湿布薬、かぜ薬、アルコール消毒液、赤ちゃん用ミルク、毛布、シート、生理用品

○産業技術総合センター

外壁にクラックあり 詳細は調査中

○高等技術専門学校、障害者職業訓練校

・白石高等技術専門学校・・・暖房設備の配管にズレ、壁・床にひび割れ

・仙台高等技術専門学校・・・体育館の壁がはがれ、外壁に亀裂。旋盤が倒れ、暖房
配管から漏水。本館から4号館への通路が波状に変形。

・大崎高等技術専門学校・・・本館の基礎部分にひび割れ、段差が生じた。訓練機材の
落下あり。

・石巻高等技術専門学校・・・床上1m程度の浸水（3月12日9:45現在も水位変わら
ず）。浸水により実習機材に被害が生じた。実習棟建物
に若干のゆがみあり。

・気仙沼高等技術専門学校・・・調査中

・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス3箇所破損、消火栓配管1箇所破損

○松島公園管理事務所

・事務所は、1m水没、土砂堆積で壊滅。

・レストハウスは、ガラス全損、自販機全損（津波による）

・県営駐車場は、水没。（残留車／第1・3：車なし、第2：バス1台、第4：車1台、
第5：車3台）

○宮城海外研修員会館

外壁亀裂、タイル落下等

○夢メッセ・アクセル

・3月12日15時現在、全員避難完了。

・アクセル、夢メッセとも1階ガラス破損、1階部分に多数車両が流れ込むなど被害
が生じている。

- ガレージファクトリー名取
未確認（3月14日確認予定）
- 商工振興センター
外壁タイル剥離、停電により駐車場使用不能（職員用4台・外部用11台出庫不可）
- 青葉インキュベーションスクエア（研究機関）
天井・ガラスの落下、研究機器破損など

3 その他の状況

- 大河原地方振興事務所と仙台地方振興事務所が合同で、連絡調整業務のため山元町へ出発
- 「高校生のためのものづくり企業見学会」（産業人材対策課）
3月11日に4コース（各コース50名前後、県北・石巻・仙台・県南の4コース）で実施（県庁発着）。3コースは県庁に到着したが、石巻コースは車中泊（28人）。脱出が可能となり、県庁に到着した。
- 仙台港のエコノハ住宅展示場
屋上に人が避難している模様（仙台港湾事務所情報）
- フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）
生産ライン（1F）全滅。従業員336名が孤立し、支援要請あり。
孤立していた従業員336名全員が舘腰小学校に向け自力避難を開始（3月12日14時頃）。
中部地方の工場からパン等の支援物資提供の申し出があったが、輸送手段が確保できない状態。
- 株式会社ジャムコ（仙台空港内）
事務棟に174名が避難したが、うち3月12日15時現在海水が引いて約80名が棟外へ帰途に就く。残る約100名については引き続き事務所棟3階で救援待ち。
社員の家族の安否確認について依頼あり。災害対策本部、県警へ伝達済み。
- 日本通運株式会社仙台空港支店（仙台空港岩沼臨空・矢野目）
従業員が建物3階に孤立し、救助要請あり。病人・けが人なし。非常用の食事及び水あり。3月12日午前10時を目処に自力で避難予定。
- 3月12日13：15日本GE株式会社（米ゼネラルエレクトリック日本法人）から物資提供等について協力の申し出あり。
- 県石油商業協同組合等に対する要請について
電気供給後、ガソリンスタンド等における「灯油」や「ガソリン」の供給円滑化を図るよう、「宮城県石油商業協同組合」に対して要望を行う予定。なお、緊急車両優先による交通規制が行われているが、「タンクローリー車」や「灯油販売者」を、例外的に通行規制の対象外として対応していきたい。
- 韓国総領事の来県
韓国総領事が来県し、現地視察等を実施した。救護隊派遣の申し出あり。
詳細は別紙のとおり。
- 住友商事(株)からの救援物資提供
水、毛布の提供申し出あり。

駐仙台韓国総領事からの救援隊派遣の申し入れについて

平成23年3月13日

経済商工観光部

本日午前11時15分、金駐仙台韓国総領事から若生副知事に対し、救援隊派遣の申し入れがあったもの

×現在 国への向て調整中

1 救援隊の概要

- ・200名程度の民間人中心。
- ・捜索、医療などパッケージで用意されている。
- ・食料（7日分）やテントを持参し、被災地で自立して活動できる。
- ・韓国からの輸送も、C130輸送機5機を待機させている。
- ・日本側の負担はない。
- ・政府レベルでは申し入れ済み。

2 県への要請事項

① 輸送機が着陸できる空港の紹介

② 空港から被災地まで、次の車両（すべて運転手付き）の手配 ※費用は韓国側負担

- ・指揮車（2台）
- ・40人乗りバス（5台）
- ・5トントラック（6台）
- ・フォークリフト（1台）

③ 活動可能な被災地域とテント幕営地の紹介 ※活動地域は、生存可能地域

④ 食料調達の可否（7日分までは持参）

⑤ 現地との意思疎通のための通訳手配（総領事館で足りない分）

3 その他

本日、韓国外交通商部の先遣隊（7名）が仙台市若林区及び仙台空港周辺を中心に視察中

平成23年東北地方太平洋沖地震 農林水産部関係確認状況

(前回からの変更部分にアンダーライン)

1 日時

平成23年3月13日 12時00分現在

2 職員状況（本庁・地方公所／ただし地方振興事務所は除く）

(1) 本庁

- ・職員数 366人
- ・うち安否確認済み職員 359人
- ・うち安否未確認職員 7人
- ◆職員家族安否未確認 22人（←36人）

(2) 地方公所（ただし地方振興事務所を除く）

- ・職員数 375人
- ・うち安否確認済み職員 335人（←332人）
- ・うち安否未確認職員 40人（←43人）
- ◆職員家族安否未確認 118人（←120人）

3 激甚災害の指定

・公共土木施設、農地、農業用施設、共同利用施設、養殖施設に係る災害復旧事業について、3月12日に、政府で閣議決定。

（農地などの被害については復旧費の8～9割、水産業の養殖施設の復旧費は9割を上限に補助が行われる。）

4 県有施設状況（地方公所）

【農業関係】

- ・農業大学校／停電中で電話使用不可。
- ・農園研／電話使用不可。講堂天井落下等の被害あり。
- ・古川農試／本館で水漏れ等の被害あり。
- ・病虫害防除所／人的被害はなし。

【畜産関係】

- ・家保（大・仙・北・栗・東）／大規模な被害はないが、一部水道管等破裂あり。
- ・畜産試験場／一部天井落下、試験機材破損等の被害あり。
- ・岩出山牧場／調査中。

【農業農村関係】

- ・王城寺原／溜池法面にクラックが発生したが、水位下げ安全確保済み。
- ・栗駒ダム／外観上異常なしも、自家発電の燃料供給に不具合が生じている。
- ・村田（大河原）、宿の沢（栗原）ダム等の確認作業を実施。併せて溜池、集落排水についても調査継続中。

【林業関係】

- ・林技C／門柱倒れ以外の外観異常なし。

【水産関係】

- ・水産技術総合C／2階まで浸水。
- ・養殖生産部／旧栽培センター。連絡取れず、施設の状態は不明。
- ・内水面試験場／全員無事、帰宅済み。

- ・加工開発部／避難情報あるが、連絡取れず。
- ・気仙沼水試／本館のみ残存、ほか流された。
- ・農林水産部所管船舶の状況については、以下のとおり。
[取締船：1隻は転覆、1隻は所在不明／新宮城丸：転覆／蒼洋：転覆／
拓洋：陸地乗揚げ]

5 農林水産業関係状況

(1) 農業関係

- ・石巻、仙台湾岸、亘理、山元地域を中心に、いちごなどの園芸地帯で被害が大きい模様。今後、苗等の手配を含めた対応について、関係機関等と検討を進めていく。

(2) 農業農村整備関係

- ・被災状況は不明であるが、ため池施設について、法面亀裂・漏水の有無を調査するための準備を各地方振興事務所（地域事務所）に対して指示し、現在調査中。
- ・栗原市におけるため池調査は本日中に完了予定。県職員1名を派遣中。
- ・栗原市における県事業実施地区数か所で、軽度の被災を確認。館下地すべり地区において、クラック・崩落箇所あり、応急対策済み。
- ・大崎市、加美町、松島町、大郷町の排水機場、サイフォン、用排水路、農道等に損壊等が生じている模様。調査に入った。

(3) 畜産関係

- ・津波被害が想定される沿岸地域で飼養されている家畜農家（頭数）は、以下のとおり。生存状況は不明。
[養鶏農家：20戸（264千羽）／肉用肥育農家：245戸（2,652頭）／
養豚農家7戸（2,801頭）]

(4) 林業関係

- ・北部、栗原管内で林地被害発生。人的被害はなく、緊急性は低い。

(5) 水産業関係

- ・全域の漁港、水産関連施設、養殖施設は、壊滅状態。

6 支援物資の要請

- ・コンビニ関係各社、山崎製パン、シライシパン等と継続して需給調整中。
- ・林業技術総合Cで薪確保。厚生年金病院へ提供済み。
- ・炭については、林野庁から調達可能との報を受けるが、発送先が群馬県であるため、配送方法、県内配布先について調整中。

7 遺伝子検査関連機器の保有状況

- (1) 畜産試験場
 - ・サーマルサイクラー：タカラ 96穴プレート 6台（移動可）
 - ・冷却高速遠心機 : 24検体 2台（移動可）
- (2) 農園研、古試などの機関で所有状況は、以下のとおり。
農園研で1台保有している。古試は無し。
 - ・現在、県警と調整中。

8 湾外待機船の状況確認

志津川湾の沖合にて待機しているとの情報がある船舶（数は未確認）については、海上保安庁に協力要請しているが、現在全船がパトロールについているため、その範疇で注意喚起するとの対応・協力を得ている。なお、漁業無線局については、連絡不能となっており、機能していないものと見込まれる。

病院局 ライフライン対応状況 (3/13 13時現在)

	循・呼センター 栗原市瀬峰根岸55-2 0228-38-3152~3	精神医療センター 名取市手島田字山無番地 022-384-4534	がんセンター 名取市堂島橋手字野田山47-1 022-384-4711
	現状	対応状況	現状
	現状	対応状況	対応状況
ガス	ガス遮断	ガス復旧済み。	ガス復旧済み。
水道	破損した貯水タンクの残量を使用。	市から供給中。	3/13 9:00 自衛隊給水車到着
電気	自家発電用の重油は1週間程度もつ。感染病棟に使用する軽油不足。	A重油→災对本部に依頼中。3/16枯渇 自衛隊軽油陸送3/13午前給油済	A重油→災对本部に依頼中。3/15枯渇 3/13 8:00 自家発電故障により修理中
食糧	食料備蓄3/13夕方まで。1食130人分(患者90、職員40)必要	→ 災对本部に依頼中。	食料備蓄 3/13朝分まで。 食料450人分(入院患者300、臨時受入れ分50職員分100 必要) → 災对本部に依頼中。
医薬品	輸液等の要請。 在宅酸素50本不足。	在宅酸素以外要望どおり3/13中に納品依頼中 在宅酸素自達したず。	取得見込
人的被害	職員7人と連絡とれず。 患者は被害なし。	職員8人と連絡とれず。 患者は被害なし。	職員11人と連絡とれず。 けが人3名(患者1、面会人1、食堂従業員1)。いずれもかすり傷。

平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震
土木部関連公共施設等の状況 (3 月 13 日 11:00 現在)

第 9 報

1 土木部職員安否

課室 319 人中 318 人確認済 (未確認 1 人 (休暇))

地方機関 657 人中 638 人中確認済

(未確認 19 人中、5 人休暇、出張 3 人、病休等 2 人、不明 9 人
不明のうち 東部土木 4 人、気仙沼土木 5 人うち職員 2 名)

計 976 人中確認済み計 956 人未確認計 20 人

2 被害状況等

公共土木施設被害額

単位:百万円

工種	件数	概算被害額
道路	65箇所	3,000
橋梁	20箇所	4,800
河川	45箇所	786
ダム	1箇所	1
砂防	1箇所	1
公園	3箇所	4,100
都市災	1箇所	5,000
港湾	8箇所	1,261
下水道	7箇所	77,793
計	151箇所	96,742

○道路

67路線 114箇所について規制中

うち全面通行止め 44箇所

(内訳)

うち落橋 4箇所

(国) 398号 新北上大橋 (2次緊急輸送道路)

(一) 石巻工業港矢本線 定川大橋 (1次緊急輸送道路)

(一) 関上港線 宮下橋 (2次緊急輸送道路)

(主) 奥松島松島公園線 松ヶ島橋

橋梁段差 6箇所

うち片側交通交互通行 4.2箇所

三陸道, (国) 6号, (国) 45号: 14箇所について全面通行止め

うち落橋 4箇所

(国) 45号 小泉大橋, (国) 45号 歌津大橋

(国) 45号 二十一浜橋, (国) 45号 外尾川大橋

(国) 4号から沿岸に行くルートとして確認できた路線

(国) 45号は仙台市内から多賀城方面は通行可を確認

(国) 108号は古川から矢本方面へ通行可ただし架線の垂れ下がりや段差有り

(国) 284号は一関から気仙沼市役所まで通行可ただし片側通行有り

(主) 石巻鹿島台大衡線は大衡から矢本方面へ通行可だが冠水のため赤井地区より先へは行けない

(国) 113号から (一) 角田山下線で白石から山元への通行可ただし若干の崖崩れ有り

(国) 6号は岩沼から福島県境1km手前まで通行可

被災箇所 85箇所 概算被害額 7,800百万円

(内訳)

道路 65箇所 3,000百万円

橋梁 20箇所 4,800百万円

○河川

- ・ 迫川：堤防沈下 1箇所
- ・ 迫川：堤防亀裂 6箇所
- ・ 迫川：法欠け 1箇所
- ・ 二迫川：堤防亀裂 4箇所
- ・ 三迫川：堤防沈下 1箇所
- ・ 照越川：堤防亀裂 1箇所
- ・ 荒川：護岸亀裂 1箇所
- ・ 夏川：堤防法欠 1箇所
- ・ 夏川：堤防亀裂 1箇所
- ・ 夏川：堤防沈下 1箇所
- ・ 小山田川：堤防亀裂 3箇所
- ・ 芋塚川：堤防亀裂 2箇所
- ・ 熊谷川：堤防亀裂 3箇所
- ・ 熊谷川：法面崩壊 1箇所
- ・ 透川：堤防亀裂 4箇所
- ・ 透川：ブロック積み崩壊 1箇所
- ・ 鳴瀬川：法欠け 1箇所
- ・ 鳴瀬川：堤防亀裂, 陥没 1箇所
- ・ 吉田川：法欠け 1箇所
- ・ 多田川：堤防陥没 1箇所
- ・ 身洗川：堤防亀裂 2箇所
- ・ 広瀬川：河道閉塞 1箇所
- ・ 砂押川：護岸破損 1箇所
- ・ 砂押川：堤防破堤 1箇所
- ・ 砂押川：堤防欠壊 1箇所
- ・ 善川：堤防亀裂 1箇所
- ・ 西川：堤防亀裂 1箇所

・小西川：堤防決壊 1箇所

被災箇所 45箇所 概算被害額 786百万円

○ダム

・土木部管理14ダム（全ダム）

第1報による目視点検異常なし

一次点検も異常なし

13ダムは二次点検も異常なし（上大沢のみ完了せず）

ただし、樽水ダムにおいて下流警報装置の外周フェンス損傷

被災箇所 1箇所 概算被害額 1百万円

○海岸

・津波警報等解除後確認実施

・今後調査

○砂防施設

砂防関係パトロール状況

・大和町井泥地区でモルタル吹付の剥離（県単災） 100万円

・砂防パトロール完了（北部：異常なし）

・砂防パトロール継続中（3/12,13：仙台、栗原、大河原、登米）

気象関係（気象台・宮城県共同発表）

・土砂災害警戒情報発表基準の暫定運用を開始（震度6弱以上を観測の市町村：通常の6割、震度5強を観測の市町村：通常の8割、震度5弱以下：通常どおり）

被災箇所 1箇所 概算被害額 1百万円

○都市施設（公園）

公園被災状況（5公園）

（1）海岸沿い公園：園内冠水。津波警報発令中のため対応不能

①矢本海浜緑地 推定被災額：約10億円

②岩沼海浜緑地 推定被災額：約19億円

③仙台港多賀城地区緩衝緑地 推定被災額：約12億円

計 約41億円

（2）内陸部公園

④加瀬沼公園 被災なし

⑤県総合運動公園 被災なし

被災箇所 3箇所 概算被害額 4,100百万円

○仙台港背後地

職員は仙台土木事務所に移動済み。事業地内ゴミ堆積。被災状況調査中

被災箇所 1箇所 概算被害額 50百万円

○港湾

被災状況

仙台塩釜港（仙台港区）

- ・高砂コンテナヤードでコンテナ流出（数については不明）、散乱
- ・中央公園前釣り護岸倒壊
- ・中野公共埠頭エプロン沈下
- ・各埠頭のフェンス倒壊等

仙台塩釜港（塩釜港区）

- ・西埠頭 給油船等が岸壁に乗り上げ
- ・西埠頭 観光船が物揚場に乗り上げ
- ・オイルフェンス倉庫流失

被災箇所 8箇所 概算被害額 1,261百万円

○空港関係

仙台空港ビル

- ・避難者数 約1,400名
- ・避難開始。
- ・空港ビルからの救援要請を名取市・岩沼市に伝達。

仙台空港鉄道

- ・空港トンネル冠水。
- ・仙台空港駅からトンネルに向かう擁護壁（風よけ）が崩壊。
- ・架線が垂下。
- ・職員が杜せきのした駅から名取駅方面に向け点検中。

仙台空港事務所

- ・連絡付かず。東京航空局でも仙台空港事務所と連絡がとれていない。

空港周辺緑地等

- ・水没している状況

被災箇所 1箇所 概算被害額 15百万円

○下水施設（別添資料1）

被災状況：仙塩、阿武隈川流域及び北上川下流東部下水道処理停止
鳴瀬川、吉田川、迫川、北上川流域下水道稼働中
燃料及びポンプ、発電機の物資調達を危機対策課へ依頼済み
公共下水道については調査中

被災箇所 7箇所 概算被害額 77,793百万

○県営住宅

被災状況：県営太白住宅7号棟高架水槽から水漏れ発生確認

対応状況：被災者用住戸として85戸を確保(3月定期募集を停止分)

○工事中物件被災

受水槽改修工事で給水管架台横転(被害額500千円)

黒川高新築実習棟の内壁壁ボード一部落下(被害額2,000千円)

○土木総務課所管施設

被災状況：仙台土木事務所1,2階トイレガラス,天井,タイル破損

仙台地方ダム一部天井落下,一部窓破損

東部土木(12日6:40現在);1.5m冠水中,公用車水没

東部下水,床,タイル一部破損

栗原地方ダム,一部クラック有り

大崎地方ダム,2階FF式暖房機2台の燃料供給装置の故障

3 災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援要請状況
別添資料2のとおり

4 被害状況調査

6:30から地方整備局へリにて県土木部職員2名,沿岸及び栗原を調査

5 土木部BCPによる情報提供状況

道路状況 道路課ホームページにて緊急輸送道路の通行規制箇所を発表

ダム 河川課ホームページにてダム調査状況を発表

下水道 下水道課ホームページにて下水処理場調査状況を発表

6 平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制
別添資料3のとおり

東北地方太平洋沖地震における下水道の現状

1. 被災状況

1) 流域下水道の被災

流域下水道	状 況
仙 塩	水没により処理停止中
阿武隈川下流	水没により処理停止中
鳴瀬川	停電により自家発電機により処理中
吉田川	停電により自家発電機により処理中
北上川下流	反応タンク停止に伴い、一次処理放流中
迫 川	停電により自家発電機により処理中
北上川下流東部	水没により処理機停止している模様

2) 公共下水道の被災

大崎市 処理場：自家発電機重油不足で運転停止，MH浮上並びに管渠調査の支援要請あり。
農集排使用不可のため、下水へ圧送したい。

2. 連絡体制

中南部下水道事務所（仙塩・阿武隈川下流・鳴瀬川・吉田川）
3/13より、職員並びに指定管理者とも仙台土木事務所にて業務を開始。
東部下水道事務所（北上下流・迫川・北上川下流東部）
事務所と連絡可能（職員は、事務所に配備中）

3. 処理場の汚水処理

- ・処理システムが使用可の場合は、自家発電設備による通常処理。
- ・処理システムが使用不可の場合は、非常用排水ポンプ運転にて揚水し、一次処理した後に塩素滅菌し、放流する。
（一次処理と塩素滅菌後の放流については、環境対策課と調整済み）

4. 今後の進め方（処理停止中の処理場への対応）

- ・土砂等撤去
- ・水替え作業
- ・一次調査
- ・二次調査
- ・仮復旧
- ・暫定処理

5. 支援の依頼

- ・人的支援（都道府県への支援依頼）
調査設計・応急復旧・災害査定・発注業務のために200人/日で6ヶ月間
- ・物資等の支援（業界団体への依頼）
調査時のテレビカメラ・水中ポンプ（7台）・発電機（7台）・バキューム車
- ・非常用自家発電設備用燃料（災害対策本部に依頼済み）

施設名	燃料	タンク容量（ℓ）	運転時間
石巻浄化センター	A重油	13,000	約43時間
石越浄化センター	軽油	5,000	約26時間
若柳第一ポンプ場	軽油	1,500	約62時間
鹿島台浄化センター	灯油	10,000	約48時間
大和浄化センター	A重油	12,000	約500時間

土木部 災害時応援協定に基づく地震津波被害 応援要請状況

資料一2
2011.3.13AM10:00現在

課名	協定先	依頼内容	備考
事業管理課			
	宮城県建設業協会	11日21:47 ・幹線道路の通行確保のための段差解消の出動要請	
道路課	宮城県測量設計業協会	12日07:25 ・連絡体制の構築を依頼、協会側の体制が整いしたい依頼予定	
河川課			
防災砂防課	建設コンサルタンツ協会、 宮城県測量設計協会	12日17:00 ・大河原、仙台、北部、栗原各土木事務所へ道路、河川の現地被災状況調査を依頼	
港湾課			
	土工協東北支部	11日24:30 ・仙台港への緊急支援物資受入のための津波浮遊コンテナ撤去を要請 (測量船、起重機船)(東北地方整備局を通じて要請)	事業管理課長を通じ土工協東北支部に対し埋立浚渫協会への緊急を要請
空港臨空地域課	埋立浚渫協会		
都市計画課	(社)宮城県造園建設業協会	12日11:20 ・災害時における協定に基づき、加瀬沼公園及び宮城県総合運動公園の被災状況の情報収集依頼	
下水道課		12日17:00 ・点検の結果異常なし	
建築宅地課	(社)宮城県宅地建物取引業協会	12日08:02 ・民間賃貸住宅の空室情報について提供及び斡旋について依頼	
建築安全推進室	(社)全日本不動産協会宮城県本部 地震対策推進協会		
住宅課	社団法人プレハブ建築協会		
	住宅金融公庫東北支店		
営繕課			
設備課			
その他	土工協東北支部	13日06:30 東部土木事務所 事務所職員救出作業対応	

(社)宮城県建設業協会の協定に基づく活動状況

事業管理課まとめ

H23.3.13 11:00 時点

1 支部別活動(協会本部の把握内容)

支部名	活動状況
仙南支部	・事務所指示で活動中(仙南広域水道関係・平間組) ・事務所指示で活動中(日広建設等)
名巨支部	・活動不能
仙台支部 (協会本部)	・3/12 10:00 岩切大橋の段差解消(橋本店) ・若林区 活動不能 その他区は橋本店等で対応中 ・下水道課が県南浄化センターの調査依頼予定 ・砂押川笠神新橋付近応急復旧対応中(奥田建設) ・路面補修指示済み(後藤工業)
塩竈支部	・活動不能
大崎支部	・事務所指示で活動中
栗原支部	・事務所指示で活動中
登米支部	・事務所指示で活動中
石巻支部	・活動不能 武山興業のみ連絡可能・活動中(現在連絡不能)
気仙沼支部	・活動不能、連絡不能

2 その他

○3/12 緊急輸送路確認 5ルートを確認(うち、栗原・登米連絡不通により実施はしているが確認未)

○3/13 橋本店、東部土木事務所の救出活動のため、出動中

平成23年 3月13日
土 木 部

平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制

- 被害の調査及び市町村支援について、以下のとおり実施します。
- 市町村が機能していないことから、県は、社団法人宮城県建設センターの支援をもらい災害調査を実施します。
- ・調査は3月15日(火)から行います。(関係市町村への連絡は事務所から連絡)
 - ・対応区間は、現時点での割り振りであり、不都合がある場合には、再度調整します。
 - ・各事務所は、現地への進入ルートを確認しながら、被災箇所の調査を実施します。
 - ・現地駐在箇所については、今後、市町村等との調整し、順次、所長の判断で増員していき、(当面は事務所からの通いを想定)
- 調査にあたっては、先遣隊(3名程度)を送り、順次、現地駐在箇所のリーダーを想定していきます。
- 先遣隊のリーダーは、現地駐在に当たっては、「大規模災害時における応急対策業務の応援協定」に基づき宮城県建設業協会の応援をもらって実施します。
- 災害調査、応急復旧を実施するに当たっては、「大規模災害時における応急対策業務の応援協定」に基づき宮城県建設業協会の応援をもらって実施します。

対応区間	担当・支援担当事務所	現地駐在箇所(案)	当面のルートの確認・被災調査等
旧唐桑町、気仙沼市の中心部	気仙沼土木事務所 --- 建設センター	(仮) 気仙沼土木 (気仙沼保健福祉事務所)	・国道284号からの進入ルート確認(国道45号の確認) ※国道284号一関IC～気仙沼は県警が緊急交通指定路線 ・馬場只越・気仙沼唐桑、気仙沼本吉線の確認
気仙沼市の南部 旧本吉町のうち国道45号小泉大橋の北側	北部土木事務所 --- 栗原地域事務所 --- 栗原地方ダム総合事務所 --- 建設センター	気仙沼市本吉支所	・国道346号からの進入ルート確認 ・気仙沼本吉線の確認・馬籠志津川線の確認 ・本吉へ入る代替林道等の確認
旧本吉のうち小泉大橋の南側 旧志津川町、旧北上町のうち北上川の左岸	東部土木登米地域事務所 --- 大崎地方ダム総合事務所 --- 建設センター	ベイサイドアリーナ	・国道398号から志津川侵入ルート確認(代替農道) ・馬籠志津川線～私川町向線の確認 ・柳津大橋から国道45号經由国道398号に入るルートの確認(戸倉) ・北上津山線から国道398号に入るルートの確認(旧北上町)
旧北上町のうち北上川の南側から旧鳴瀬町のうち鳴瀬川左岸	東部土木事務所 --- 仙台地方ダム総合事務所 --- 建設センター (女川町、東松島市分)	東部下水道事務所	・国道45号～河北桃生～国道398号(旧雄勝) ・東松島市から石巻市街地
旧鳴瀬町のうち鳴瀬川右岸から岩沼市(阿武隈左岸) ※ただし直轄海岸分は直轄で担当	仙台土木事務所 --- 仙台地方ダム総合事務所 --- 建設センター (東松島市分)	仙台土木事務所	・松島町～仙台港、仙台空港から阿武隈川までのエリア
(阿武隈川右岸から泉境) 亶理町、山元町 ※ただし直轄海岸分は直轄で担当	大河原土木事務所	亶理町役場	・阿武隈川以南のエリア

遺体の検視作業における現状、問題

警察本部

1 現状（3月13日午後0時現在）

収容総数 ○○○体 339体

No.	収容場所	収容数	身元判明	身元不明	引き渡し	継続利用
1	グランディ	103	32	71	1	○
2	旧角田女子高	28	20	8	2	○
3	本吉響高	18	0	18	0	○
4	気仙沼新城小	28	14	14	0	○
5	石巻総合体育館	13	6	7	0	×
6	東松島市体育館	137	74	63	0	○
7	名取増田体育館	24	9	15	0	○
8	岩沼市民センター	9	8	1	0	○
9	旧飯野川高	15	0	15	0	○
10	志津川戸倉中	4	0	4	0	×
合計		379	163	216	3	

2 問題

(1) 装備資機材が不足している

検視作業に欠かせない水、担架、毛布、遺体収容袋、ブルーシート、棺、注射筒、注射針、ゴム手袋、マスク等が大量（万人単位）に及ぶことは必至であり、急ぎ補給する必要がある。

特に、担架、発動発電機、その燃料が大至急必要である。

(2) 検案医師が不足している

県医師会、仙台市医師会、警察医及び歯科医師会等からの協力を得て検案を行っているが、今後の収容見込みを考慮した場合、可能な限り、大勢の検案医師を必要とする。

(3) 遺体の回収、搬送作業が進まない

ア 遺体搬送車両は、圧倒的に不足しており、大量の車両を調達する必要がある。

（各収容場所に最低5台、複数体を同時に搬送可能な車両が望まれる。）

イ 水面に浮上している遺体が大量であるが、水上での収容作業が進んでいない。

海面や浸水地帯に大量の遺体が発見されているが、ボート、船等の装備は皆無に等しく、海保等からの大量の支援が望まれる。

(4) 収容作業要員が決定的に不足している

収容作業が停滞していることから、自衛隊、消防等からの支援が望まれる。

(5) 収容場所を広範囲に確保する必要がある

被災地の全ての箇所から遺体が収容され、その数は万人単位に及ぶことは必至であり、現状の収容場所に加え、更に多数箇所に収容場所を確保する必要がある。

行方不明者相談ダイヤル利用時のお願い

平成23年3月13日

宮城県警察本部

項目	内容	備考
① ダイヤル利用時のお願い	行方不明の方の ○ 氏名 ○ 性別 ○ 年齢（生年月日） ○ 血液型 ○ 身体特徴 等を確認したうえで相談をお願いします。	個人特定に必要な項目が不十分であることに対応するもの
② 住民避難場所	全国の皆様から避難場所についての問い合わせが数多く県警に寄せられております。 県内の避難場所については、 仙台市は各区役所 仙台市を除く各市町村については 宮城県 022-211-2111 にお問い合わせ下さい。	相談ダイヤルに寄せられる避難所情報問い合わせに対応するもの
③ 特定地域の被災情報	宮城県のホームページで 「各市町村の災害情報」 を確認できます。	

※ ①、②についてはお知らせ済み

第9回宮城県災害対策	県内の交通情報について	平成23年3月13日
本部会議資料		宮城県警察本部

1 通行止め道路、箇所

(1) 高速道路

東北自動車道、三陸自動車道、常磐自動車道、仙台東部道路
 仙台南部道路、仙台北部道路 (全 域)

(2) 国道

国道名	通行止め区間
45号	多賀城市から下り方面
6号	亘理郡山元町坂元から上り方面

(3) その他の幹線道路

道路名	通行止め箇所
国道346号	涌谷町新涌谷大橋
国道398号	登米市迫町錦橋
国道347号	大崎市古川塚目跨線橋
国道457号	栗原市永洞(えいどう)地内・白石市福岡地内

2 緊急交通路

(1) 指定状況(県内)

道路名	区間
東北自動車道	白石インターチェンジ～若柳金成インターチェンジ間

仙台南部道路から 仙台東部道路及び 常磐自動車道	仙台南インターチェンジから若林ジャンクション及び山 元インターチェンジまで
仙台北部道路から 三陸自動車道及び 国道398号	富谷ジャンクションから利府ジャンクション及び国道4 5号との交差点まで
国道284号	岩手県境から国道45号との交差点まで

(2) 緊急交通路を利用できる車両

- 別紙の指定行政機関等の使用する車両（契約関係にある民間の車両を含む）
- 以下の要件をすべて満たす貨物自動車
 - ・ 広く販売・配布される食料品・生活用品（燃料を含む。）を輸送するもの（現に積載しているものに限る。）
 - ・ 企業が使用するもの
 - ・ 目的地が宮城県以北（宮城県を含む。）のもの

(3) 緊急交通路に関する問合せ先

- 宮城県警察本部交通規制課
電話番号 022-221-7171（内線）5555
- 宮城県警察本部交通部交通管制センター内
電話番号 022-263-4305～4308

3 県民の皆さんへお願い

- (1) 緊急交通路は、災害対策上重要でありますので、ご協力下さい。
- (2) 災害対策に影響が生じないよう不要不急の車両の利用を自粛して下さい。
- (3) 信号機が作動していない交差点が多数ありますので、スピードを落とし安全運転に努めて下さい。

別添 指定行政機関等

番号	機 関 名	指行政	指地行	指公共	指地公	地公共	他執行	その他
1	内閣府	○						
2	国家公安委員会	○						
3	警察庁	○						
4	防衛省	○						
5	金融庁	○						
6	総務省	○						
7	消防庁	○						
8	法務省	○						
9	外務省	○						
10	財務省	○						
11	文部科学省	○						
12	文化庁	○						
13	厚生労働省	○						
14	農林水産省	○						
15	経済産業省	○						
16	資源エネルギー庁	○						
17	原子力安全・保安院	○						
18	中小企業庁	○						
19	国土交通省	○						
20	国土地理院	○						
21	気象庁	○						
22	海上保安庁	○						
23	環境省	○						
24	東北管区警察局		○					
25	東北財務局		○					
26	東北厚生局		○					
27	東北農政局		○					
28	東北森林管理局		○					
29	東北経済産業局		○					
30	関東東北産業保安監督部東北支部		○					
31	東北運輸局		○					
32	東京航空局仙台空港事務所		○					
33	第二管区海上保安部		○					
34	仙台管区气象台		○					
35	東北総合通信局		○					
36	宮城労働局		○					
37	東北地方整備局		○					

番号	機 関 名	指行政	指地行	指公共	指地公	地公共	他執行	その他
38	東日本電信電話株式会社宮城支店			○				
39	日本銀行仙台支店			○				
40	日本赤十字社宮城県支部			○				
41	日本放送協会仙台放送局			○				
42	東日本高速道路株式会社東北支部			○				
43	東日本旅客鉄道株式会社東北支部			○				
44	日本通運株式会社仙台支店			○				
45	東北電力株式会社宮城支店			○				
46	郵便局株式会社東北支社			○				
47	独立行政法人国立病院機構本部北海道東北ブロック事務所			○				
48	東北放送株式会社				○			
49	株式会社仙台放送				○			
50	株式会社仙台放送				○			
51	株式会社東日本放送				○			
52	株式会社エフエム仙台				○			
53	社団法人宮城県医師会				○			
54	社団法人宮城県トラック協会				○			
55	社団法人宮城県エルピーガス協会				○			
56	宮城交通株式会社				○			
57	石巻瓦斯株式会社				○			
58	塩釜瓦斯株式会社				○			
59	古川ガス株式会社				○			
60	県					○		
61	市町村					○		
62	宮城県警察本部						○	
63	自衛隊						○	
64	宮城県教育委員会						○	
65	河北新報社							○
66	朝日新聞社							○
67	毎日新聞社							○
68	産経新聞社							○
69	読売新聞社							○
70	日本経済新聞社							○
71	共同通信社							○
72	時事通信社							○
73	社団法人日本自動車連盟							○

凡例 ○指行政 → 指定行政機関 ○指地行 → 指定地方行政機関
○指公共 → 指定公共機関 ○指地公 → 指定地方公共機関
○地公共 → 地方公共団体 ○他執行 → その他執行機関
○その他 (協定締結報道機関等)

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況
 平成23年3月13日(日)12時00分現在(※下線部分が前回からの変更箇所です。)

	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	社会教育施設等
<p>人的被害</p>	<p>【栗原市立高清水中】 ・生徒2名軽傷(切り傷) 【栗原市立金成中】 ・男子教諭1名足首骨折、顔出血 【涌谷町立涌谷第二小】 ・5年男子オオルルガンが倒れ左腕骨折 【南三陸町立志津川小】 ・児童5名所在不明 【南三陸町立足小】 ・児童2名所在不明 【大崎市立松山小】 ・児童1名体育館天井ボンド落下のため、頭に軽傷 【七ヶ浜町】 ・中学生らしい死体1体(身元不明)、津波後連絡とれない小学生4名</p>	<p>【石巻商業高】 ・校舎内に生徒40人、教員他50人待機中 【気仙沼向洋高】 ・総合実習棟に3名、北校舎屋上に49名(教職員及び工事関係者)が取り残されている状況(体調の悪い人はいまのところがなくなり)校舎と実習棟の間に流されきた家あり、中に2名が取り残されている状況 校舎4階まで浸水 【農業高】 ・校舎B棟3階に生徒128名、保護者1名、教職員70名が避難(気分が悪い者が数名)校舎2階まで津波により水没 ・避難者全員救助(事務職員石川主事よりメール連絡あり) 【聴覚支援学校】 ・生徒10名、教職員5名が校舎が危険ため寄宿舎に宿泊予定 【岩沼高等学園】 ・生徒寄宿舎30人、職員26人待機中、近隣住民が学校へ避難中 【船岡支援学校】 ・中学部2人、高等部8人 計10人在校 【塩釜高】 ・生徒75人、職員35人体育館に待機 【古川高】 ・生徒、職員で宿泊する者あり 【仙台二華高】 ・生徒27人、職員数名体育館に待機中 【佐沼高】 ・生徒14人帰宅できず、職員数人で対応 【名取北高】 ・生徒50人、職員半数宿泊 【築館高】 ・生徒1人、教職員7人事務室避難中 【気仙沼高】 ・生徒、職員多数帰宅できず待機中 【古川黎明高】 ・1年生女子足に怪我(軽傷)、他は無事、生徒白梅会館で待機中 【小牛田高等学園】 ・生徒14名が小牛田駅「交流センター」に避難中</p>	<p>【教職員課】 ・職員1名軽傷(足にシュレツダ一落下) 【(仮称)教育・福祉複合施設】 ・現場作業員が隣接メンテナンスデハルムに避難 【第二総合運動場】 ・尾てい骨打撲1名(利用者)</p>	

※ものづくり見学(仙台ユース)参加の高校生20名が県庁待機

	<p>【気沼支援学校】 ・生徒1名の安否不明，児童生徒16名，教職員20名が校内に で待機 【視覚支援学校】 ・寄宿舎生徒8名，教職員12名は食堂に避難中 ・災害対策本部へ物資の支援要請 【宮城野高校】 ・生徒1名帰宅不能 【仙台西高】 ・生徒4名帰宅不能（巨理・山元地区の生徒） 【泉高】 ・生徒1名，教員3名帰宅不能（学校近くの職員宅宿泊） 【仙台第二高】 ・生徒6名避難中 【白石高】 ・生徒2名安否確認できず</p>	
--	---	--

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況
 平成23年3月13日(日)12時00分現在(※下線部分が前回からの変更箇所です。)

宮城県教育庁総務課

施設被害	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	社会教育施設等
<p>【丸森町立丸森東中】 校舎にクラック 【丸森町立金山小】 体育館基礎部分にひび 【石巻市立門脇小】 全壊(NHKニュースにて) 【蔵王町立平沢小】 校舎の壁の一部落下 【蔵王町立円田小】 校舎の壁の一部落下 【蔵王町立円田中】 学校の敷地の周囲が陥没 【大河原町立南小】 校舎、体育館ジョイント部分剥離 【大和町立宮床中】 高架水槽破裂 【大和町立大和中】 校舎裏崖崩れ 【岩沼市内小中】 複数の学校で校舎外壁に亀裂 【宮谷町立成田中】 体育館屋根一部破損 【大河原町内小中】 町内市校舎に一部亀裂 【角田市内小中】 壁モルタル部分落下、ガラス破損 【大崎市立古川東中】 校舎倒壊の恐れあり、立ち入り禁止 【大崎市立古川第一小】 木造部分倒壊の恐れあり 【大崎市立西川小】 体育館天井落下 【大崎市立長岡小】 体育館天井落下 【加美町内小中】 備品散乱、ガラス破損 【加美町立鳴瀬小】 校庭にひび割れ</p>	<p>【鏡高】 備品倒壊 【山元支店】 ガラス破損有り 【岩山高校】 校舎2、3階エキスパンジョイント落下、破損、音楽室天井落下、サッシの歪み等 体育館ガラス2、3枚破損 生徒会館ガラス3枚破損、天井落下 グラウンドに亀裂多数有り (幅30~40cm、深さ60cm) 周辺の電線等が切断し、電話不通、停電 柔剣道場周りに地盤沈下 ※被害額は100万円超 【仙台第三高校】 校舎破損(壁破損、窓ガラス割れ等)、体育館窓落下破損、校地に段差発生、グラウンドに細かいクラック多数発生 【仙台第一高校】 5階ボイラー温水管破損・水浸し、校舎・壁・クラック・タイルはがれ多数 【東松島高校】 校舎の壁に亀裂多数有り 【第二体育館】 体育館の土台の浮き 【仙台西高校】 外壁はがれ、通路エキスパンジョイント破損、体育館通路ボルトの落下、グラウンド地割れ、駐車場地割れ、中庭歪み 【宮城野高校】 校舎クラック、地盤沈下、ボイラー水漏れ 【船岡支店】 床10cm程度沈下、壁のひび割れ、地下タンクコンクリート亀裂等 【古川高】 蛍光灯落下等113基、室内亀裂17カ所(深いものではない)、教室で梁と壁にすき間5mmぐらいい(1階)、エキスパンジョイント7カ所落下、教室・渡り廊下盛り上がりしている(通行は可)、体育館内装パネル4枚落下、蛍雪会館トイレタイル13枚はがれ</p>	<p>【図書館】 館内ガラス等の破損、落下、電動書架の歪み 【松島自然の家】 本館2階の2/3まで冠水 施設の屋根は浸水により流出 本館重油タンク本体が流出 窓ガラスは全て破損 【美術館】 1、2階の大型展示ケース破損、借用作品に被害 【玉造荘(公立学校学校共済組合・子育て会)】 噴霧器、多脚テーブル落下、食器等多数破損 【特別支援教育センター】 検査室水漏れ被害1カ所 【(仮称)教育・福祉複合施設】 建設現場が津波により水没(水位70~80センチ) 作業員等の車が被害 【東北歴史博物館】 敷地が被打っている 壁に亀裂有り 展示物の倒壊破損 【仙台地区向山教職員宿舎】 階段にひび割れ、段差 天井材の剥離落下 敷地内に亀裂 【角田地区教職員宿舎】 基礎部分に隙間、ブロッケン亀裂あり 【第二総合運動場】 武道館5階天井落下、柔道場 剣道場照明カバー落下 【仙南総合プール】 プール内壁落下、可動床一部破損 【婦人会館】 3階ガラス23枚破損、天井(1 研修室、6研修室)一部落下</p>	<p>【大和町】 町民体育館の屋根 落下 給食センター貯水槽割れ 【大河原町】 給食センター内給湯管破裂</p>	

- 【色麻町内小中】
- ・建物の損傷軽微
- 【美里町内小中】
- ・建物被害はあるが詳細分からず
- 【大崎市立岩出山中】
- ・校舎内ガラス散乱
- 【大崎市東大崎小】
- ・校舎ジョイント部分亀裂
- 【大崎市立富永小】
- ・体育館ユズクリ壁落下
- 【大崎市立敷玉小】
- ・体育館ガラス割れ多数
- 【大崎市立松山小】
- ・体育館天井板全面落下
- 【富谷町立成田中】
- ・体育館屋根一部破損，体育館一部破損

- 【古川工業高】
- ・受水槽上部FRPパネル割れ（雨水等混入の恐れ有）；防球ネット支柱（大崎市道側）沈んでいる（傾き）；なし）野球グラウンド防球ネット支柱グラウンド側に傾いている。
- 【白石工業高】
- ・屋根コンクリート3カ所落下（教室棟，管理棟），エクスパンションをかくしている金具が外れている（管理棟前の駐車場30cm～2m地盤沈下，水道本管破裂，敷石が波打っている状態，集中暖房機破損【仙台二華高】）
- ・暖房配管破損の可能性あり，7階天井水漏れ，エクスパンション取り付けがはずれた，エクスパンションははずれ
- 【泉高】
- ・体育館：窓ガラス破損，屋根と柱外壁大きいひび割れ，スライディング天井から落下物
- ・ソケットホール場：地割れ，水漏れ
- ・泉陽会館：外壁ひび割れ，正面玄関の入口のコンクリートひび割れ，段差が出る
- ・C棟：被害大，入場禁止
- 【白石高】
- ・校舎ガラス多数，一部小破，生徒昇降口地盤沈下により締りが悪い，側溝約20cm沈下小破，校舎基礎部分陥高
- 【岩ヶ崎高】
- ・ガラス管に亀裂あり（損害小）
- 【佐沼高】
- ・地面段差発生
- 【利府高】
- ・水道管破裂
- 【迫桜高】
- ・校舎がカタカタの状態
- 【角田高】
- ・ガラス1枚破損
- ・プレハブ校舎天井ボード落下，新校舎スロープ沈下あり
- 【伊真高】
- ・昇降口に亀裂，プレインター落下
- 【古川黎明高】
- ・渡り廊下破損，部屋内は散乱

【加美農業高】

・校舎北棟南棟の連絡通路（2階）で北棟側のつなぎ目部分が隆起している，北棟の外壁亀裂，職員室前のPタイルが浮いている，図書室の天井上の鉄筋（1本）が抜けて，天井に刺さり抜けている

【仙台第二高】

・体育館天井パネル落下，理科器具破損

【名取高】

・体育館の被害が大きい

【宮城工業高】

・給水管破損，水浸し

【大河原商業高】

・大きな亀裂が入っている，水道管破損，トイレ排水管破損

【鹿島台商業高】

・ガラス破損，バスケットボード落下

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における
企業局の状況報告(平成23年3月13日 13:00現在)

1 地震の情報

発生時刻 平成23年3月11日(金) 14:46頃
震源地 三陸沖 深さ10km マグニチュード8.8
震度 7 栗原市築館
6強 涌谷、登米市、大崎市、名取市、蔵王町、山元町、宮城野区、
塩竈市、東松島市、大衡村
大津波警報 宮城県(到達確認 1.0m以上)
青森 岩手 福島県 北海道太平洋沿岸 茨城 他
津波警報切り替え(12日 20:20)

2 職員安否状況(11日 16:30確認)

公営事業課・水道経営管理室 → 全員無事確認(25名)
大崎 → 未確認1名(21名中) 大和田班長 休み
仙南・仙塩 → 無事確認済み
工水 → 10名中9名無事確認 1名は海外に出向中(佐々木仁)

3 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供(11日 21:50)

自衛隊からの麓山浄水場、中峰浄水場で給水車へ補給することについて了解済み。
(12日 10:55)

南部山浄水場において村田町給水車(2トン×2回)に給水(12日 14:00)

南部山浄水場において村田町給水車(2トン×1回)が昨日に引き続き給水
(13日 9:40)

4 被害状況報告

① 大崎広域水道事務所関係

上水7箇所、工水4箇所漏水

緊急指定業者3社調査活動中(11日 18:00)現在

送水停止(11日 15:23)

緊急指定協力業者6社復旧工事準備作業中(12日 14:00現在)

麓山浄水場で停電(12日 16:40現在)→18:23自家発電により復旧

一部通水開始

第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m³ (12日 2:50)

中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始300m³ (12日 10:40)

② 仙南・仙塩広域水道事務所関係

8箇所で漏水 (13日 12:00現在)

送水停止 (11日 15:45)

緊急指定業者8社が調査活動中 (全社)

応急復旧作業着手済み (12日 9:35)

③ 工業用水道事務所関係

中野地区漏水 (11日 15:10現在)、その他調査中

14箇所漏水。送水停止中

緊急指定業者1社 調査活動中

仙台港方面、津波の影響により調査不能

④ アクセル関係

職員全員無事 (11日 18:55)

アクセルに700名程度避難

アクセルに700名程度避難していたが、現在の避難者は200名程度、他は帰宅した。妊婦、透析患者もいたが、昨夜のうちに病院へ搬送された。

食事は、カインズとカワチより提供を受けている。

周辺の水は、完全に引いている。車も一部は入れる。 (12日 10:08現在)

避難者全ては、15:00までに退館予定。

港湾事務所、背後地事務所は、仙台土木へ移動

アクセルの入居者、避難者退館完了 (12日 15:30)

5 企業局からの要請事項

- ① A重油 麓山浄水場 2,500L
中峰浄水場 500L
南部山浄水場 4,000L

災害対策本部あて要請済み

- ② 人員 土木職員2名 1週間程度
全国知事会要請項目

要救助者数(宮城県)

凡例

- : 自衛隊
- : 関係部外機関
- : 終了
- : 今後の焦点 (自衛隊)

気仙沼市

- 気仙沼合同庁舎 200名 孤立
- 気仙沼市 300名 空輸
- 魚市場 1000名 孤立
- 気仙沼向洋高校 49名 孤立

東松島市

- 大曲ロピアエアーセンター 20~30名 空輸任務終了
- 赤井小学校 600名
- 赤井南小学校 200名
- 矢本第2中学校 600名(食糧の不足)

矢本町

- 矢本町第2中学校 700名

多賀城市

- 中野小学校 100名 終了
- ジャスコ多賀城 100名 終了
- パチンコ「ひまわり」駐車場、100名
- ソニーテクノロジー 1152名 救難待ち
- フクダ電子多賀城研究所 130名 孤立

ペンション「宮城蔵王えぼし」 付が人数

名取市

- 名取市内 5000名 孤立
- 関土小中学校 大員空輸終了
- 生協 10名 孤立
- 宮農高校 199名 救助待ち

岩沼市

- 玉村小学校 5名 孤立
- 南海中央病院 人員不明 孤立
- 東六郷小 100名 孤立

巨理町

- 阿武隈橋空輸完了
- 勤労青少年ホーム 10名 空輸完了
- 荒浜中学校 20名 (終了)
- 阿武隈川河口 420名
建物屋上 30名、食料SOS

仙台空港

- ジャスコ仙台 孤立 170名
- 航空大学校 170名 孤立
- ターミナル屋上 1900名
- イスズ自動車 30名 空輸

若林区

- 老人ホーム 孤立
老人 250名、職員 30~40名

気仙沼市

- 大島地区 1700~1800名 孤立
- 落合小学校 生徒、先生の救出完了
- 気仙沼市中央公民館3階 10数名 孤立

南三陸町

- 南三陸町 大工透折 2名
- 志津川病院 366名 孤立
- 志津川高校 500名 孤立
- 南三陸町志津川町、透折空輸 800名
- 志津川ベイズイデアリ 100名 孤立
- 歌津地区 (食糧、水)

石巻市

- 石巻半島 村民 300名 (空輸中)
- 石巻市雄勝町大須小学校で透折 1名 空輸終了(6D)
- 北上中学校 252名 孤立
- 石巻工業高校屋上 住民 500名 孤立
- 石巻市北上 老人ホーム「きたかみ」 100名 孤立
- 石巻小学校 400名 孤立
- 石巻中学校 250名 孤立
- 女川出島小学校 児童 300名
- 女川原発に近隣住民 2000名
- 石巻カホク総合センター

牡鹿町

- 小学校 204名 孤立

七ヶ浜町

- しようぶ台 50名 孤立

宮城野区

- 仙台新港 20名 終了
- 孤立ゆりあげ小学校 25名 終了
- 孤立蒲生地区 100名 孤立 (空輸 中)
- 東6郷小学校 100名 孤立
- 高砂中学校 1500名 孤立

お知らせ

平成23年3月13日
東北電力(株)広報・地域交流部
TEL(代表)022(225)2111

地震発生による停電等の影響について(13日 10時現在報)

3月11日(金)、14時46分に三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、当社は、直ちに非常災害対策本部を設置し対応にあたっております。この地震により、当社管内の広い地域で停電が発生し、13日10時現在、1,782,250戸が停電しております。(地震発生時からの延べ停電戸数は4,758,988戸です)

現在、停電の復旧に向け、新潟支店をはじめとして、自社の比較的被害の少ない事業所からの応援隊955名を含め、社員、工事会社あわせて総勢約5,900名、電源車127台の体制で懸命に設備被害、停電状況等の確認と復旧作業を行っております。加えて、北海道電力や中部電力、北陸電力ならびに関西電力より合計730名の応援をいただくとともに、電源車についても41台の応援をいただき復旧作業にあたっておりますが、被害規模が甚大であり、復旧時期等を見通すことが困難な状況です。

なお、送電線、変電所、配電線など電力流通設備については、順次、健全性を確認しながら復旧を進めております。一方、発電所の復旧については、時間を要する見込みであり、電力供給力に不足が生じる可能性があります。こうしたことから、必要最小限の電気をお使いいただき、節電にご協力をいただけますようお願いいたします。

復旧にあたっては、漏電火災等の二次災害を防止する観点から、倒壊している家屋をはじめ、不在あるいは屋内配線の安全性が確認できないお客さま宅等については、送電しないこととしております。

■地震による停電等の影響については、次頁の通りです。

(13日 9時現在報からの変更点は下線部です。)

1. 当社管内各県の停電状況 (10時現在)

	地 域	現在停電戸数 (戸)	延べ停電戸数 (戸)
青森県	三八・上北の 一部地域	9,351	914,288
岩手県	一部地域	412,407	807,572
秋田県	—	[12日 22:19復旧] 0	669,414
宮城県	全域	1,255,427	1,467,506
山形県	—	[12日 21:13復旧] 0	529,774
福島県	中通り、浜通 りの一部地域	105,065	369,121
新潟県	—	[12日 15:51復旧] 0	1,313*
合 計		1,782,250	4,758,988

(上記停電戸数は今後の調査により変動する可能性があります)

※ 新潟県で発生した停電は、12日3時59分に発生した新潟県中越地方を震源とする地震の影響によるものです。

2. 当社発電所・設備の被害状況等

(1) 原子力発電所

当社原子力発電所の状況につきましては、別途お知らせしております。

(2) その他の設備

<火力発電所>

八戸火力発電所	3号機	自動停止
能代火力発電所	1号機	運転再開
	2号機	自動停止後起動準備中
秋田火力発電所	2~4号機	運転再開
仙台火力発電所	4号機	自動停止
新仙台火力発電所	1号機	停止中
	2号機	自動停止

(新仙台火力発電所本館1階浸水。隣接製油所の火災により、構内業者含め全員避難完了)

原町火力発電所	1号機	手動停止
	2号機	停止中

葛根田地熱発電所	1号機	自動停止後起動準備中
	2号機	運転再開
上の岱地熱発電所	1号機	停止中
澄川地熱発電所	1号機	運転再開

<水力発電設備・変電設備>

水力発電設備被害（3カ所）・変電設備被害（31カ所）
《変圧器損傷26台、遮断機損傷3台、断路器損傷24台 他》

<送電設備>

送電線設備被害（22線路）
《鉄塔損壊10線路 他》

<配電設備>

支持物折損・傾斜等	284基	
電線混断線	1,590条間	
変圧器・開閉器損傷等	374カ所	他

以上

※報道に際してのお願い

感電事故および漏電火災などの二次災害防止の観点から、報道の際に以下の点について、注意をお呼びかけいただきますようお願いいたします。

- ・感電の危険があるため、くれぐれも切れた電線には近づいたり、触れたりしないでください。
- ・漏電による火災防止のため、自宅を離れる際には、分電盤のブレーカーを下げてください。また、電気給湯器や蓄熱式電気暖房器が転倒した場合は、触らないで専用ブレーカーを下げてください。
- ・外出から戻られた際には、家屋の状況を確認したうえでブレーカーを上げていただき、電気がつかない場合は東北電力コールセンター（0120-175-366）までご連絡をお願いいたします。

