

第11回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月13日20時00分

- 1 地震の状況 前回と変更なし。
- 2 津波の状況 17時58分 津波注意報が解除された。
- 3 人的被害（判明分・別紙のとおり）

死者	297人
行方不明者	398人
重傷	61人
軽傷	335人
- 4 各部局の状況
別添のとおり

市町村	死者 人	行方不明者 人	重傷 人	軽傷 人	その他 人	電気	ガス	水道	避難所数	避難者数	孤立地域	孤立人数	被害の大きい箇所	報告日時
白石市	1	1	調査中	調査中	12	全域停電		全域断水	22	1,700			阿武隈堤防法面崩壊	3/13 14:38
角田市	0	0	0	4	0	全域停電		全域断水	13	320				3/13 10:13
蔵王町	0	0	0	調査中	調査中	全域停電		一部断水	7	245			県道通行止め	3/13 14:56
七ヶ宿町	0	0	0	0	0	全域停電		20断水	3	40				
大河原町	0	0	調査中	調査中	1	全域停電		全域断水	16	1,490			宮町地区	3/13 1:46
村田町	0	0	0	0	0	全域停電		全域断水	6	171				3/13 15:00
柴田町	2	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	6	466			小野地区	3/13 16:06
川崎町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		2,000戸断水	5	188				3/13 14:43
丸森町	0	0	0	0	0	全域停電		一部断水	11	158				
仙台市	10	調査中	調査中	調査中	70	全域停電	一部供給停止	市内各所で断水		35				
塩竈市	1	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	35	8,079		1	浦戸	
名取市	120	調査中	1	43	24	全域停電	全都不通	約半数断水	45	7,888			関上 下増田	3/13 16:09
多賀城市	46	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	31	9,718				3/13 11:06
岩沼市	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電				5,700			荒浜・吉田東部地区	3/13 8:16
亶理町	12	調査中	調査中	調査中	調査中	11千戸停電		11千戸断水	14	6,699		2		
山元町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	14	1,900				3/19 4:14
松島町	0	調査中	調査中	調査中	調査中	6,500停電		6,500断水	32	3,871				
七ヶ浜町	20	調査中	調査中	調査中	調査中	全域断水	全戸不通	全域断水	23	1,920				
利府町	1	調査中	調査中	調査中	調査中	一部停電		一部断水	16	1,513				3/13 9:20
大和町	調査中	0	1	1	0	全域停電		全域断水	7	203				3/13 13:15
大畑町	0	0	1	1	0	全域停電		全域断水	27	3,000				3/13 16:47
富谷町	なし	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水						
大衡村	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中									
大崎市	2	調査中	調査中	調査中	調査中	2			21	2,700		1		
色麻町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		一部断水	1					3/13 8:16
加美町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	12	315				3/13 9:09
涌谷町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	19	447				3/13 8:03
美里町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	18	2,222				
栗原市	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	45	2,775		0		
登米市	2	10	9	62	66	全域停電		全域断水	50	5,688		1		3/13 8:06
石巻市	21	150	多数	多数	多数	全域停電	ガス漏れあり	全域断水	71	15,000	角脇地区		雄勝地区・北上地区・牡鹿地区	3/13 7:45
東松島市	17	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	5	368				
女川町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水		1,160			唐折地区、弁天町重油カク火災 梶が浦、鶴が浦、日向良、小小 汐で家屋全壊	3/13 8:20
気仙沼市	42	59	42	55	多数	全域停電		全域断水	97	15,159	沿岸域		沿岸域	
南三陸町	調査中	78	調査中	調査中	調査中			全域断水	25	7,500				3/12 16:00
計	297	398	61	335	176				697	108,603				

13
3月12日

時刻		情報・要請	情報発生源
1:30	要請	仙台市内「カタヤマ」で在日モンゴル人が避難しており物資援助要請。	モンゴル大使館
8:56	要請	大河原町内避難所収容人数満杯のため、近隣市町村と調整要請。	仙南消防本部
朝	被害	特養ホーム「杜の里」が流木で孤立、食糧・燃料枯渇。老人250人、職員30～40人。	陸自県庁LO
9:24	被害	女川第一中学校の熊野神社で避難の約束。	一般県民
9:24	被害	石巻市立牡鹿病院、入院患者あり、救助希望。	病院医師
9:30	要請	(石巻合同庁舎続報)一般県民300人(年寄り多い)、職員200人。食糧と水を要請。	水産業振興課
9:30	要請	富谷町、避難者全数3728名、避難場所全27箇所、富谷町役場にパンを5000食支給要望。	自衛隊第6偵察隊
9:30	その他	大郷町、避難者約500名、避難場所合計6箇所、物資等の要望は今現在なし。	自衛隊第6偵察隊
9:30	その他	さくらおた橋は被害なし、いすず橋は大型車が通行可能になった。	自衛隊第6偵察隊
9:40	要請	七ヶ浜町でガソリン、軽油、灯油各2,000L、トイレトーパー1,000ロール、食料4000人分×3食、飲料水50,000L、紙コップ1万単位要請。	七ヶ浜町
9:50	要請	塩竈市の避難所食糧9,000食のほか、自宅待機者も多いので3万食まで増加要請。	塩竈市防災安全課
9:51	被害	気仙沼市唐桑方面行けるようになった。捜索に自衛隊対応している。大島の外浜地区亀山地区今も火事。松谷地区、片浜、オサキ消防団がこれから入って遺体収容予定、約50人。	気仙沼市対策本部
10:27	要請	衛生携帯電話2台提供依頼。孤立の宮戸への配備のため。	東松島市
10:47	要請	夜の食糧(パン・おにぎり)1万食、富谷役場へ。できれば18時まで。	富谷町
10:50	要請	ヘリ救助依頼。沿岸部に人影有り(2名※生死不明)。場所は長谷釜地内長谷釜橋付近	岩沼市
11:01	要請	燃料要請済みだが冬季用で自主調達可。高速使用したい(災害の許可証)。支援物資の横断幕で通行可?	栗原市災害対策本部
11:09	要請	富谷町でガソリンドラム缶2本、軽油と灯油各ドラム缶3本要請。	富谷町総務課
11:24	要請	給水車1.5～2トン×3～5台、最大で6t希望。MCA無線携帯20台希望。ガソリン1000L希望。	七ヶ浜町防災対策本部
11:32	その他	地震発生による停電等の影響(13日8時現在報)。東北電力管内1,799,287戸が停電。地震発生時からの延べ停電戸数は4,754,558戸。作業中であるが復旧時期見通し困難。	東北電力
11:50	その他	地震発生による停電等の影響(13日9時現在報)。東北電力管内1,788,545戸が停電。地震発生時からの延べ停電戸数は4,758,988戸。作業中であるが復旧時期見通し困難。	東北電力
12:00	その他	地震発生による停電等の影響(13日12時現在報)。東北電力管内1,691,638戸が停電。地震発生時からの延べ停電戸数は4,762,192戸。作業中であるが復旧時期見通し困難。	東北電力
12:40	その他	東北大HP5名受入可との情報により、今から2名の患者を搬送	亶理町消防司令室
13:00	その他	渡波地区に新たな遺体安置所が必要。確保願う。	宮城県警
14:10	要請	石巻市大門町3-4-10「葬祭会館ほたる」に避難者100名いるが、水、食糧一切なし。至急食糧を要請する。	一般県民
14:10	その他	石巻市立病院が完全に孤立している。被災して4階部分しか残っていない。救援希望。	一般県民
14:45	要請	物資要請 七ヶ浜町役場に食糧1万食、給水車10台、ガソリン1000リットル。	七ヶ浜町災害対策本部
15:30	その他	投げ込みの内容を確認したい。	報道
15:15	要請	民間業者が輸送を手伝いたい。県で費用を負担してもらえるか。	官邸
16:35	要請	高校入試合格発表対応をどうしたらよいか。600名の生徒に連絡する方法をどうしたらよいか。	石巻商業高等学校
16:53	その他	ヘリ要請の件は、不要。	亶理消防署
15:25	その他	死体処理に伴う電力車の派遣については、本日中に電力復旧見込みのため派遣取り止め。	東北電力
16:30	その他	別紙について自衛隊現場に向かっている。	自衛隊
16:25	要請	入院要請等	亶理消防署
16:30	その他	気仙沼にある児童養護施設旭ヶ岡学園全員無事確認。	気仙沼市災害対策本部
14:45	要請	食糧要請1万食等	七ヶ浜災害対策本部
14:10	要請	マスコミで救助に向かっている旨を流して欲しい 9 ページ	S氏の母・妻
14:10	要請	水・食糧一切なし、食料要請する。	一般

13
3月12日

時刻		情報・要請	情報発生源
17:20	要請	石巻市牧山で周困水没。300~400人取り残されている。防災ヘリでは対応不能。	中央情報隊の家族
14:40	要請	食料がつきるので対応願う。	(株)ニチイ学館
18:10	要請	石巻市住吉町で救助要請。	長野県
17:50	その他	山形第6師団衛生大隊が石巻総合運動公園に到着。物資を配付。	A氏
15:30	要請	加美町長より国道346号の除雪、燃料、発電機の支援要請あり。	部地方振興事務所総務部
15:30	その他	応急危険度判定調査、家屋被災度調査、建築相談等の支援準備あり。	日本建築家協会
15:52	その他	救援物資の要望について」の連絡先誤りあり。高橋さんは新潟県職員。	全国知事会
15:56	出動	現地での活動期間は、3~5日を目安に検討いただきたい。	消防庁災害対策本部
18:15	要請	石巻市日和が丘、鹿島御子神社で孤立している。ヘリでの救助求む。	O氏
18:15	要請	多賀城市で砂押川の堤防が決壊し住宅が浸水。車の撤去を求む。死体が多数ある。略奪も現れ危険な状況。	S氏
18:00	概況	石巻江ノ島で100名避難。出島島民はすべて本土に避難した(女川町総合運動公園)。	石巻消防本部
16:00	概況	石巻市避難状況。住吉中学校2,000人、中里小学校400~500人、石巻消防本部600人	石巻消防本部
18:00	概況	石巻田代島で観光客6名含む100人避難。網地島で県職員8名含む490人避難。	石巻消防本部

「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」について(第16報)

地震の概要と津波警報等の発表状況

発生日時：3月11日14時46分

マグニチュード：9.0(暫定値)

場所および深さ：三陸沖(牡鹿半島の東南東、約130km付近)、深さ約24km(暫定値)

発震機構等：西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型(CMT解)

震度：【最大震度7】宮城県栗原市(クリハラシ)で震度7、宮城県の涌谷町(ワクヤチョウ)、登米市(トメシ)、大崎市(オオサキシ)、名取市(ナトリシ)など、宮城県、福島県、茨城県、栃木県の4県28市町村で震度6強を観測したほか、東北地方を中心に、北海道から九州地方にかけて震度6弱～1を観測しました。

津波注意報：発表していた津波注意報は17時58分にすべて解除しました。

○津波の観測状況

北海道から沖縄にかけての太平洋沿岸で高い津波を観測しました。また、日本海沿岸、オホーツク海沿岸、東シナ海沿岸の一部でも津波を観測しました。

○余震活動の状況

余震は、岩手県沖から茨城県沖の広い領域で発生しています。このため、同じ規模の余震であっても、発生する場所により各地の震度は大きく異なります。余震活動は極めて活発な状況で、震度5弱以上となる余震が時々発生し、場合によっては震度6弱から6強となる余震が発生する可能性も高いと考えられます。

○防災上の留意事項


津波注意報を解除しましたが、今後1日程度は若干の海面変動が継続する可能性が高いと考えられます。このため、海に入って作業する場合は十分に安全を確認した上で行ってください。また、大きな余震が発生すると津波が発生する可能性があり、津波警報や津波注意報を発表する場合がありますので十分注意してください。外出など屋外で行動する場合は、津波や地震の揺れによって多くの危険箇所が存在する可能性があり、二次災害のおそれがありますので、自治体の防災担当者等の指示に従うなど、十分に安全を確認して行動するよう心がけてください。揺れの強かった地域では、土砂災害や家屋の倒壊などの危険がありますので、余震による強い揺れに引き続き警戒してください。

本件に関する問い合わせ先:地震火山部地震津波監視課 課長補佐 03-3284-1743

平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震 余震の発生状況

震央分布図


(2011 年 3 月 11 日 12 時 00 分 ~ 13 日 17 時 00 分、深さ 90km 以浅、 $M \geq 5.0$)



丸の大きさはマグニチュードの大きさを表す。

M7.0 以上の地震に吹き出しをつけている

上図矩形内の時空間分布図(A-B 投影)



横軸は時間、縦軸は上図の A-B の範囲を示す。

発生した時刻にマグニチュードの大きさに対応した丸を示した。

天気予報と概況

平成23年3月13日17時00分 仙台管区气象台発表

宮城県 13日17時

東部

今夜 西の風 晴れ
明日 西の風 後 やや強く 晴れ 夕方 から くもり
明後日 北の風 後 東の風 くもり 後 一時 雪か雨
海
今夜 波 1メートル
明日 波 1メートル
明後日 波 1メートル

西部

今夜 西の風 晴れ
明日 西の風 日中 やや強く 晴れ 夕方 から くもり
明後日 北の風 後 東の風 くもり 後 一時 雪

気温	明日朝の最低	3度	(仙台)
		2度	(石巻)
		1度	(古川)
	明日日中の最高	3度	(白石)
		17度	(仙台)
		17度	(石巻)
		16度	(古川)
		17度	(白石)

降水確率	(18-00)	00%	(東部)
		00%	(西部)
	(00-06)	00%	(東部)
		00%	(西部)
	(06-12)	00%	(東部)
		00%	(西部)
	(12-18)	00%	(東部)
		10%	(西部)
	(18-24)	10%	(東部)
		20%	(西部)

天気概況

平成23年3月13日16時43分 仙台管区气象台発表

高気圧が日本の東にあって東へ移動しています。

【宮城県】

宮城県は、概ね晴れています。

13日夜は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。

14日は、晴れますが、北海道の北を通過する低気圧からのびる寒冷前線の影響により、午後は次第に曇る見込みです。

【東北地方】

東北地方は、概ね晴れていますが、北部では曇りの所があります。

13日夜は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。

14日は、北海道の北を通過する低気圧からのびる寒冷前線の影響により、晴れのち曇りで日本海側では一時雨の降る所がある見込みです。

【平成23年3月13日 19:30現在】

平成23年(2011)東北地方太平洋沖地震における被害状況等【総務部】

県庁に避難していた県民の状況

・現在、県庁舎1階ロビー・救護所(広報室)及び2階の食堂・廊下等に避難している人は約1000人。

・物資等支給状況

11日 毛布700枚, ダンボール

12日 朝 α米1000食, 水(500ml)700本

昼 パン5000個

夜 パン5200個, いちご2700パック, 水(500ml)900本

毛布100枚

13日 朝 ご飯1600食, トマト1600個

昼 おにぎり1500個, 水(500ml)1000本

※夜 支給物資の到着が遅れているため、現在は未支給。

応急救護班の対応

現在は、日赤救護班で対応しているため、応急救護班は解散。

職員の安否について

- ・安否不明 約240(前回報告260人:知事部局)。引続き確認中。
- ・死亡 1名(水産技術総合センター 43歳 男性)。引続き確認中。

施設関係

○県庁舎, 議会庁舎

- ・3階渡り廊下破損通行止め
- ・トイレ使用可能
- ・2階講堂ロビー天井ひび
- ・2階食堂、3階スプリングクーラー水漏れ(復旧)
- ・1階ホール照明落下
- ・7階ダクト外れ

○大河原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ, 停電中
- ・駐車場ひび割れ

○仙台合同庁舎

- ・天井、内壁で小破損
- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ

○大崎合同庁舎, 栗原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ, 停電中

○登米合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ、停電中
- ・一部水漏れ
- ・階段、天井一部破損地割れ、タイル破損

○石巻合同庁舎、気仙沼合同庁舎、南三陸合同庁舎
不明（連絡取れず）

○職員診療所

地震の影響により、診察不可。

○知事公館

庭園の四阿（あずまや）が倒壊 台帳価格 170 千円
灯籠 3 基倒壊
建物内の壁に亀裂
敷地内の管理人宿舎の屋根瓦が破損
管理人に怪我等なし。（当日の利用者、見学者はなし）

○仙台南県税事務所

建物の基礎部分から離れているところはあるが、倒壊のおそれはなし。
正面玄関の支柱が基礎からはずれ、通用危険な状況。
数人の職員で散乱した書類の整理中。

○中央県税扇町出張所

窓ガラス 3 枚破損。

○塩釜県税事務所

壁にクラック多数・玄関破損
タイル落下・窓ガラス 1 枚破損

○公文書館

窓ガラス破損。
天井パネル等落下あり（詳細は不明）
外壁タイル落下及び薄利あり（詳細は不明）

私立学校関係

ウルスラ英智小中高 生徒の無事を確認（怪我なし）
体育館の屋根に一部破損あり。

仙台 YMCA 幼稚園 園児、教員はケガなし。全員帰宅済み。園舎に被害なし。
園舎を地域の避難所に提供している。
併設する専修学校は、危険なため進入禁止としている。
卒園式（3/11 予定）の無期延期、春休みを前倒しで 3/14(月)からとする。

大沢幼稚園 ホールの天井落下等園舎半壊
当分の間休園措置（開始時期未定）
新学期の開始時期未定

折立幼稚園 ライフライン停止
当分の間休園措置（開始時期未定）

愛子幼稚園
新学期開始時期未定
ライフライン停止
当分の間休園措置（開始時期未定）
新学期開始時期未定
その他は現在、被害状況を確認中。（連絡取れず）

宮城大学関係

明日（3/12）の入試延期 期日未定（3/11 18:30 の県政記者に口頭で説明。県ホームページで周知）
両キャンパスの教職員にけが等なし。
大学に避難した学生38人は事務部で就寝（毛布・かんばん、水等配布）
3/12に寺岡小・中学校の指定避難所に誘導する予定だが、本人が望めば大学での待機に対応する。
建物に大きな被害は無いが、大和キャンパス事務部、4階、ブリッジ棟の天井等に破損あり。

寄付金、義援金等の申し込み

○税務課メールに、15件の申し込みあり。今後、関係課と調整し、受け入れ先を決定する。

○ふるさと寄付金申し込み状況 48件2,111,000円

○山崎パンより提供を受けた5,000個のパンを12日午前10時30分に配布

職員宿舎関係（電気、ガス、水道は全宿舎でストップしている）

仙台市内宿舎分

- ① 八幡県職員住宅
 - ・住宅北側のブロック塀破損
- ② 台原3号県職員住宅
 - ・空室の網戸はずれ
- ③ 北六番丁県職員住宅
 - ・空室の網戸はずれ
- ④ 安養寺中2号県職員住宅
 - ・駐車場の地割れ及びアスファルトひび割れ
 - ・ベランダの排水管折れ
 - ・物置の外壁ひび割れ
 - ・住宅西側壁のひび割れ
- ⑤ 宮町県職員住宅
 - ・住宅北側の塀破損
- ⑥ 下愛子県職員住宅
 - ・上水道受水槽のポンプから水漏れ
 - ・廊下及び玄関周りのひび割れ
 - ・1号棟と2号棟の建物を繋いでいる接続板及び廊下手すりの破損
- ⑦ 下愛子県職員寮
 - ・外階段のコンクリート破損
 - ・外壁のひび割れ
 - ・雨水排水管のひび割れ

地方宿舎分

- ① 古川県職員寮
 - ・土台のひび割れ
 - ・食堂の食器破損
- ② 築館1号県職員寮
 - ・玄関前の地割れ

- ・外壁の剥がれ
- ③. 迫2号県職員寮
- ・新棟と旧棟の連絡通路で段差ができた。

市町村行政機能サポート窓口の設置について

総務省（自治行政局）より「市町村行政機能サポート窓口の設置」について連絡があった。

各市町村には、本日（13日）午前8時45分に防災用FAXにより連絡済。（石巻市，女川町，南三陸町，柴田町，七ヶ宿町には，FAX送信不可であった。対応は検討中）

今後は，市町村課が各市町村の窓口となり，対応する。

連絡が取れた（13日，13時頃）

平成23年3月13日

総務部

東北地方太平洋沖地震に関する市町村行政機能の支援について

1 目的

被災地の市町村においては、庁舎の直接被災等により市町村の行政機能を消失した場合があります。これら市町村の行政サービスの維持を図るため、県等により、機能の補完を行う必要がある。

2 支援が必要な市町村の選定

主に庁舎の直接被災等により行政体制や行政機能に甚大な被害を受けた沿岸部市町を中心に想定

3 連絡員を派遣し状況及びニーズを把握

各分野の職員からなるチームを被害の規模に応じて編成・派遣し、生活支援や被災地の復旧に必要な人的支援のニーズを把握、庁舎機能を確保

4 市町村の求めに応じて必要となる人員を派遣

現地のニーズに基づき職員を追加派遣

【人員派遣の手法】

- ① 県職員の派遣（本庁・地方機関）
- ② 国への職員派遣要請
- ③ 知事会等の各種団体への支援要請・調整

市町村 総務部

企画部関係被害確認状況 (3月13日19時30分現在)

1 交通関係

東北新幹線	終日運転見合わせ
JR各線	終日運転見合わせ
仙台市地下鉄	} 終日運転見合わせ
塩釜航路	
阿武隈急行	
シーパル女川	
網地島ライン	<u>事務所壊滅、船舶は沈没した可能性あり (東北運輸局情報)</u>
大島航路	<u>船舶2隻運行中行方不明、1隻沈没 (東北運輸局情報)</u>
仙台市営バス	連絡とれず
	市バスは主要幹線路線を順次、不定期に運行中。 泉中央駅～仙台駅間、長町南駅と仙台駅間で代替輸送バスを運行中。
宮城交通バス	主要幹線路線を中心に一部区間で運行中。 仙台～古川間で運行再開 (不定期) 仙台～山形間、臨時便運行中。 <u>石巻営業所の全車両が水没のため、運行不能。</u> <u>気仙沼市の要請で、物資搬送。</u>
山形交通バス	仙台～山形間、臨時便運行中。

【関東方面の帰宅困難者対策】

※関東方面への帰宅困難者に対応するため、仙台～山形間及び山形～新潟間の増便について山形県、新潟県及びバス会社に要請し、対応している。

なお、県外の避難者の方への情報提供として、庁内放送や県庁1階ロビーの掲示板により周知している。

2 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ

- ・人的被害は現在のところない模様。
- ・建物被害は、不明であり、引き続き調査中。
- ・建物敷地では、液状化しており、マンホールが起伏している。

3 情報システム関係

石巻合同庁舎

気仙沼合同庁舎

南三陸合同庁舎

栗原合同庁舎

※仙台、大崎、大河原、登米合同庁舎で通信可能

} ネットワーク通信が不通

4 その他

総務省東北総合通信局（局長自ら来庁）より、「2放送事業者の放送用非常用発電燃料が残り少ない。TV放送のみならず、ラジオ放送の電源でもあり、尽きると災害情報の住民への発信が不可能になる。燃料確保につき特段のご協力を。」との依頼あり（18時40分）。

・東北放送：

灯油。明日の未明には枯渇。

5kリットルあれば1日持つ。

その後は県外からの入手の手配ができています。

・宮城放送：

A重油及び軽油。明日の夕方には枯渇。

必要量等は不明。

平成23年3月13日

19時30分現在

環境生活部

環境生活部の状況

※下線は前回からの変更箇所

1 職員安否（連絡不通）

- ・廃棄物対策課1人（男）大阪府帰省中
- ・原子力センター2人（オフサイトセンターに避難する旨連絡あるも、その後音信不通）

2 女川原発

- ・全号機、地震発生とともに停止
- ・1号機タービン建屋地下1階火災消火（11日22時55分）
- ・女川原発に避難している住民より、食料、水の提供を求められている。（12日20時）
- ・原子力災害対策特別措置法第10条通報（号機特定不可）（13日12時50分）

3 水道施設の被害状況

○給水に支障のある市町村（22市町村）

仙台市（一部）	石巻市（全戸）	白石市（2/3程度）
名取市（全戸）	角田市（全戸）	岩沼市（全戸）
登米市（ほぼ全戸）	栗原市（全戸）	東松島市（全戸）
大崎市（一部）	大河原町（漏水6件）	村田町（全戸）
柴田町（全戸）	川崎町（青根、小野、前川、ダム周辺）	丸森町（一部。漏水8か所）
山元町（全戸）	松島町（配水池の水が無くなる見込み）	利府町（全戸）
富谷町（全戸）	色麻町（本日中に全戸断水予定）	加美町（明日までに全戸断水予定）
涌谷町（配水池の水が無くなる見込み）		

○連絡の取れない市町村（13市町村）

塩釜市、気仙沼市、多賀城市、七ヶ宿町、蔵王町、亶理町、七ヶ浜町、大和町、大郷町、大衡村、美里町、女川町、南三陸町

（断水 ※確認調査中）

- ・仙南・仙塩広域水道用水供給事業 給水制限11日15時45分から
- ・大崎広域水道用水供給事業 給水制限11日15時23分から
一部通水開始
第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始（12日2時50分現在）
中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始（12日10時40分現在）

4 水道応援体制について（応急給水体制）

日本水道協会は、各市町村からの応援給水の要請に基づき、同協会中部地区等から東北方面に向け、これまで46台の給水車を手配しており、罹災市町村において給水活動を行っている。今後も各方面から給水車が本県に配備される。

また、自衛隊による給水車は、気仙沼市、女川町、南三陸町など大きな被害の地域でも給水活動中。

5 県民会館

- ・給排水管破裂 舞台、楽屋、廊下など各所水浸し
- ・内壁タイル剥落、壁亀裂
- ・大ホール2階通路壁に穴が空き、外が見える状況
- ・鉄の重りが落下し、舞台に穴空き
- ・当面、休館せざるを得ない状況

6 保健環境センター

- ・受水槽の水流（亀裂）、排水パイプ切断（外付部分）、排煙突から白煙（ドラフトか？）
- ・12日、土木部営繕課職員による建築物及び設備の検査を実施。破損はあるが、使用に支障なし。

破損の大きい箇所は、修繕要。

7 生活物資供給

- ・宮城県生活協同組合の店舗在庫より、飲食品を搬送済（12日23時現在）
 - ・塩釜市災害対策本部搬送分 パン3,000個、カップメン14,000個、ジュース10,000本
 - ・多賀城市災害対策本部搬送分 パン1,500個、カップメン10,000個、ジュース74,000本
 - ・七ヶ浜町災害対策本部搬送分 毛布3,000枚、水（2L）1,200本
- ・宮城県生活協同組合の13日以降調達可能物資
 - ・水（500ml）115,200本、水（2L）17,232本、毛布5,000枚、タオル2,500本、ジュース262,000本、カップご飯400個、バナナ10t、アクアクララ300個、パン（12,340個）

8 棺等葬祭用品

- ・宮城県葬祭業協同組合に支援要請（13日 380基を搬入予定）
- ・全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請

9 遺体安置関係

- ・テント（1000人）用を東北管区警察学校へ搬入予定。

10 今後想定される被害対応

《環境対策課》

- ・工場・事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認

《食と暮らしの安全推進課》

- ・食中毒の未然防止

（1）避難所に対し、食品衛生監視員を派遣し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について指導

（2）食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保について指導

- ・水道被害調査（日本水道協会から情報収集、保健所による被害状況調査、厚生労働省との連携、応急給水等調整等）

- ・避難所設置後

（1）ペット関係

避難動物等の収容場所の確保等、獣医師会等の連携

（2）公衆浴場関係

自衛隊と連携し風呂の確保

《廃棄物対策課》

- ・当面の間、宮城県環境事業公社に対し、公社職員による24時間体制を取り、場内の管理に当たるよう指示
- ・災害等に起因する災害等廃棄物の発生及び廃棄物処理施設の被災について、情報収集、広域連携、災害復旧費補助申請等の支援を実施
- ・災害により発生する災害等廃棄物（し尿含む）の処理について、市町村の要請を受け災害時支援協定団体へ応援要請を実施
- ・環境省より、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な野外焼却は、例外的に認められる回答有（12日20時30分）

《竹の内産廃処分場対策室》

- ・仙南保健所が処分場外から敷地内を確認したところ異常なし。12日竹の内産廃処分場対策室職員2人が現地確認。
- ・停電のため、送水ポンプ、ガス吸引ポンプとも停止中。処分場内に臭気無し。
- ・法肩崩れ（脱硫塔裏側）L=15m（要修繕）速やかに修繕を行う。
- ・東側水路側溝に10箇所程度クラック有（要修繕）速やかに修繕を行う。
- ・NO.3浸透水噴出痕有（修繕済）
- ・処分場内に一部クラック有（修繕済）

《消費生活・文化課》

- ・ 支援可能となった場合、宮城県生活協同組合との「災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書」に基づく応急生活物資供給

《共同参画社会推進課》

- ・ 共社課所管のNPO関係7施設の地震被害の有無等を電話連絡により確認

「県警：行方不明者相談ダイヤル」への消費生活相談員の協力派遣

23. 3. 13

○平日 9:00～17:00 5人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）

○土日 9:00～16:00 4人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）

○受付・内容聴取及び入力を実施（身元判明時の連絡は警察で対応）

○1h稼働1h休息のローテーション

○共社課の鈴木相談員（県警より派遣）と連携

○3/14（月）より派遣開始（初日は10:00～）

3/13(日) 19:00 現在保健福祉部情報

担当課	箇所	被害状況	
社会福祉課	常磐台霊園	墓石倒壊	
	太白荘	人的被害なし	
医療整備課	別途記載		
長寿社会政策課	介護研修センター	人的被害なし	
	和風園	人的被害なし	
	偕楽園	人的被害なし	
健康推進課	情報収集中		
疾病・感染症対策室	東北新生園	人的被害なし	
子育て支援課	子ども総合センター	人的被害なし	
	中央児童相談所	人的被害なし	
	北部児童相談所	人的被害なし	
	乳児院	人的被害なし	
	東部児童相談所	職員軽傷者あり	
	東部児童相談所気仙沼支所	人的被害なし	
	女性相談センター	人的被害なし	
	さくらハイツ	人的被害なし	
	コスモスハウス	人的被害なし	
	さわらび学園	人的被害なし	
	旭ヶ丘学園	安否確認メール送信, 確認とれず	
	障害福祉課	リハビリテーション支援センター	人的被害なし
		精神保健福祉センター	人的被害なし
拓桃医療療育センター		人的被害なし	
障害者福祉センター		人的被害なし	
障害者総合体育センター		人的被害なし	
不忘園		人的被害なし	
啓佑学園		人的被害なし	
第二啓佑学園		人的被害なし	
船形コロニー		人的被害なし	
七つ森希望の家		人的被害なし	
援護寮		人的被害なし	
視覚障害者情報センター	人的被害なし		
薬務課	情報収集中		
国保医療課	情報収集中		

3/13(日) 19:00現在 社会福祉施設関係被災情報

《老人福祉施設関係》

施設名	住所	被災状況	確認日時
きたかみグループホーム	石巻市北上町橋浦字大須234	5名死亡	3/12
グループホームなつぎ埜	仙台市若林区種次中屋敷37	1名死亡, 6名行方不明	3/12 15:10
うらやす(特養)	名取市小塚	50名孤立	3/13 4:55
梅香園(養護)	山元町	入所者20名, 職員27名行方不明	3/13 9:30
福寿の園(ケアハウス)	山元町	入所者17名, 職員?名行方不明	3/13 9:30
万生園(養護)	石巻市	入所者4名行方不明	3/13 15:30

《障害福祉施設関係》

施設名	住所	被災状況	確認日時
まどか荒浜	仙台市若林区荒浜一本杉2-2	利用者2名, 職員2名行方不明	3/13 13:20

3月13日(日)19:30現在 保健福祉部状況

○ 職員安否確認

区分	職員数	確認済	未確認	備考
本庁計	253	251	2	週休日等
保健福祉事務所計	284	275	9	出張等
施設等計	339	314	25	出張、週休日等
総計	876	840	36	

○ 施設状況確認

区分	備考
仙南保健福祉事務所	特に大きな被害なし
仙台保健福祉事務所	—
本所	1階部分の浸水、汚泥等の侵入により事務所使用に支障
岩沼支所	特に大きな被害なし
黒川支所	特に大きな被害なし
北部保健福祉事務所	—
本所	特に大きな被害なし
栗原地域事務所	特に大きな被害なし
東部保健福祉事務所	—
本所	連絡不能
登米地域事務所	特に大きな被害なし
気仙沼保健福祉事務所	特に大きな被害なし

EMIS(広域災害救急医療情報システム)の情報等による

災害拠点病院の状況

NO	病院名	状況・物の要請状況
1	仙台医療センター	重症に限り受入可能
2	公立刈田綜合病院	患者受入可能
3	みやぎ県南中核病院	明日から重症に限り受入可能 ✓
4	仙台市立病院	重症に限り受入可能
5	東北大学病院	重症に限り受入可能 電気復旧
6	仙台赤十字病院	患者の受入困難
7	東北労災病院	軽症受入可能
8	東北厚生年金病院	患者の受入困難 ✓
9	坂総合病院	不明
10	大崎市民病院	患者受入可能 電気復旧
11	栗原市立栗原中央病院	患者受入可能
12	登米市立佐沼病院	不明
13	石巻赤十字病院	手術患者受入可能
14	気仙沼市立病院	患者受入可能

○南浜中央病院の入院患者の転院の調整が進む。

平成23年東北地方太平洋沖地震 農林水産部関係確認状況

(前回からの変更部分にアンダーライン)

1 日 時

平成23年3月13日 19時00分現在

2 職員状況（本庁・地方公所／ただし地方振興事務所は除く）

(1) 本庁

- ・職員数 366人
- ・うち安否確認済み職員 359人
- ・うち安否未確認職員 7人
- ◆職員家族安否未確認 20人（←22人）

(2) 地方公所（ただし地方振興事務所を除く）

- ・職員数 375人
- ・うち安否確認済み職員 335人
- ・うち安否未確認職員 40人
- ◆職員家族安否未確認 118人

3 激甚災害の指定

・公共土木施設、農地、農業用施設、共同利用施設、養殖施設に係る災害復旧事業について、3月12日に、政府で閣議決定。

（農地などの被害については復旧費の8～9割、水産業の養殖施設の復旧費は9割を上限に補助が行われる。）

4 県有施設状況（地方公所）

【農業関係】

- ・農業大学校／停電中で電話使用不可。
- ・農園研／電話使用不可。講堂天井落下等の被害あり。
- ・古川農試／本館で水漏れ等の被害あり。
- ・病虫害防除所／人的被害はなし。

【畜産関係】

- ・家保（大・仙・北・栗・東）／大規模な被害はないが、一部水道管等破裂あり。
- ・畜試／一部天井落下、試験機材破損等の被害あり。断水並びに井戸水タンク破壊、給水を大崎市に要請中。毎日2回の搾乳作業は、自家発電機で対応中だが、集乳が無く場内で廃棄。家畜被害無し。飼料については、確保済み。
- ・岩出山牧場／建物に大きな被害なし。家畜死体保冷库については、外観上問題なし。内部に牛8頭が保管中であり、停電で腐敗が心配。

【農業農村関係】

- ・王城寺原／溜池法面にクラックが発生したが、水位下げ安全確保済み。
- ・栗駒ダム／外観上異常なしも、自家発電の燃料供給に不具合が生じている。
- ・村田（大河原）、宿の沢（栗原）ダム等の確認作業を実施。併せて溜池、集落排水についても調査継続中。

【林業関係】

- ・林技C／門柱倒れ以外の外観異常なし。

【水産関係】

- ・水産技術総合C／2階まで浸水。
- ・養殖生産部／旧栽培センター。連絡取れず、施設の状態は不明。
- ・内水面試験場／全員無事、帰宅済み。
- ・加工開発部／避難情報あるが、連絡取れず。
- ・気仙沼水試／本館のみ残存、ほか流された。
- ・農林水産部所管船舶の状況については、以下のとおり。
[取締船：1隻は転覆，1隻は所在不明／新宮城丸：転覆／蒼洋：転覆／
拓洋：陸地乗揚げ]

5 農林水産業関係状況

(1) 農業関係

- ・石巻，仙台湾岸，亘理，山元地域を中心に，いちごなどの園芸地帯で被害が大きい模様。今後，苗等の手配を含めた対応について，関係機関等と検討を進めていく。

(2) 農業農村整備関係

- ・被災状況は不明であるが，ため池施設について，法面亀裂・漏水の有無を調査するための準備を各地方振興事務所（地域事務所）に対して指示し，現在調査中。
- ・栗原市におけるため池調査は本日中に完了予定。県職員1名を派遣中。
- ・栗原市における県事業実施地区数か所で，軽度の被災を確認。館下地すべり地区において，クラック・崩落箇所あり，応急対策済み。
- ・大崎市，加美町，松島町，大郷町の排水機場，サイフォン，用排水路，農道等に損壊等が生じている模様。調査に入った。

(3) 畜産関係

- ・津波被害が想定される沿岸地域で飼養されている畜産農家（頭数）は，以下のとおり。被害状況は不明。

[養鶏農家：20戸（264千羽）／肉用肥育農家：245戸（2,652頭）／
養豚農家7戸（2,801頭）]

- ・酪農については，約半数が断水による影響を受けており，給水車等の対応要請中。生乳処理が止まっており，生乳が出荷できず，酪農家での廃棄処理が続いている。
- ・乳業については，みちのくミルク（株）が停電，一部操業ライン破損により，当分の間供給不可。東北森永（株）は仙台港にあり，供給不可と考えられる。古川乳業（株）は，牛乳製造施設破損し，操業再開困難な状況。
- ・大規模養鶏場においては，飼料確保が2日分のみ。対応を検討中。
- ・飼料工業会で14日に対策会議開催予定。

(4) 林業関係

- ・北部，栗原管内で林地被害及び治山施設被害発生。人的被害はなく緊急性は低い。
- ・海岸地域における防潮堤等（延長30,749m）及び保安林（面積1,036ha）が津波により被災していると推定される。

(5) 水産業関係

- ・全域の漁港，水産関連施設，養殖施設は，壊滅状態。

6 支援物資の要請

- ・ コンビニ関係各社，山崎製パン，シライシパン等と継続して需給調整中。
- ・ 林業技術総合Cで薪確保。厚生年金病院へ提供済み。
- ・ 炭については，林野庁から調達可能との報を受けるが，発送先が群馬県であるため，配送方法，県内配布先について調整中。
- ・ 畜産課で，牛乳確保を行っていたが，停電による牛乳製品の劣化，燃料不足により配送が困難な状況。一部操業ライン破損などの影響もあり。

7 遺伝子検査関連機器の保有状況

- (1) 畜産試験場 ・サーマルサイクラー：タカラ 96穴プレート 6台（移動可）
・冷却高速遠心機 : 24検体 2台（移動可）
- (2) 農園研，古試などの機関で所有状況は，以下のとおり。
農園研で1台保有している。古試は無し。
 - ・ 現在，県警と調整中。

8 湾外待機船の状況確認

志津川湾の沖合にて待機しているとの情報がある船舶（数は未確認）については，海上保安庁に協力要請しているが，現在全船がパトロールについているため，その範疇で注意喚起するとの対応・協力を得ている。なお，漁業無線局については，連絡不能となっており，機能していないものと見込まれる。

9 全漁連に対する支援要請

- ・ 漁船の被害状況の調査や行方不明者の搜索，物資の輸送等のための漁船の派遣，燃料を要請。

10 名取地域の排水ポンプ対応要請

- ・ 名取地域の排水機場（国営土地改良事業造成，名取土地改良区組合）全てが津波浸水により故障したため，東北農政局に排水対策を要請。
- ・ 寺野排水機場は国交省ポンプ搬入，排水作業中。
閑上，相野釜，藤曾根（以上，国造成），蒲崎（県造成）の4機場のうち，3排水機場に農政局のポンプ搬入予定。（台数未定）。

平成23年3月11日に発生した地震による
経済商工観光部所管施設等の状況（3月13日19：00現在）
第10報

1 職員の安否

本庁：200人中199人確認済（未確認1人中 休暇1人）

地方機関：926人中863人確認済(+4)

（未確認63人(-4)中 出張2人(-2)、休暇27人(-2)、病休3人、
通信不能31人（気仙沼地方振興事務所））

2 所管施設の状況

○石巻合同庁舎

・庁舎周辺が広範囲にわたり水没（合庁付近で1.4M）。一般県民300名、職員400名 計700名が避難。現在、ボートを確保し、逃げ遅れた住民の保護にあたっている。（この報告は、東部下水道事務所までボートで移動して対応したもの。途中、徒歩3キロ程度）

・食料・水が全くない状況。体力的に限界寸前。

・必要物品

水・食料（700人分）、通信手段の確保（防災携帯無線、オムツ（大人、子供用）、湿布薬、かぜ薬、アルコール消毒液、赤ちゃん用ミルク、毛布、シート、生理用品

○産業技術総合センター

外壁にクラックあり 詳細は調査中

○高等技術専門学校；障害者職業訓練校

・白石高等技術専門学校・・・暖房設備の配管にズレ、壁・床にひび割れ

・仙台高等技術専門学校・・・体育館の壁がはがれ、外壁に亀裂。旋盤が倒れ、暖房配管から漏水。本館から4号館への通路が波状に変形。

・大崎高等技術専門学校・・・本館の基礎部分にひび割れ、段差が生じた。訓練機材の落下あり。

・石巻高等技術専門学校・・・床上1m程度の浸水（3月12日9：45現在も水位変わらず）。浸水により実習機材に被害が生じた。実習棟建物に若干のゆがみあり。

・気仙沼高等技術専門学校・・・調査中

・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス3箇所破損、消火栓配管1箇所破損

○松島公園管理事務所

・事務所は、1m水没、土砂堆積で壊滅。

・レストハウスは、ガラス全損、自販機全損（津波による）

・県営駐車場は、水没。（残留車／第1・3：車なし、第2：バス1台、第4：車1台、第5：車3台）

○宮城海外研修員会館

外壁亀裂、タイル落下等

○夢メッセ・アクセル

・3月12日15時現在、全員避難完了。

・アクセル、夢メッセとも1階ガラス破損、1階部分に多数車両が流れ込むなど被害

が生じている。

- ガレージファクトリー名取
未確認（3月14日確認予定）

- 商工振興センター

外壁タイル剥離、停電により駐車場使用不能（職員用4台・外部用11台出庫不可）

- 青葉インキュベーションスクエア（研究機関）

天井・ガラスの落下、研究機器破損など

3 その他の状況

- 山元町の調査結果について（別紙）

- 「高校生のためのものづくり企業見学会」（産業人材対策課）

3月11日に4コース（各コース50名前後、県北・石巻・仙台・県南の4コース）で実施（県庁発着）。3コースは県庁に到着したが、石巻コースは車中泊（28人）。脱出が可能となり、県庁に到着した。

- 仙台港のエコノハ住宅展示場

屋上に人が避難している模様（仙台港湾事務所情報）

- フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）

生産ライン（1F）全滅。従業員336名が孤立し、支援要請あり。

孤立していた従業員336名全員が館腰小学校に向け自力避難を開始（3月12日14時頃）。

中部地方の工場からパン等の支援物資提供の申し出があったが、輸送手段が確保できない状態。

- 株式会社ジャムコ（仙台空港内）

事務棟に174名が避難したが、うち3月12日15時現在海水が引いて約80名が棟外へ帰途に就く。残る約100名については引き続き事務所棟3階で救援待ち。

社員の家族の安否確認について依頼あり。災害対策本部、県警へ伝達済み。

- 日本通運株式会社仙台空港支店（仙台空港岩沼臨空・矢野目）

従業員が建物3階に孤立し、救助要請あり。病人・けが人なし。非常用の食事及び水あり。3月12日午前10時を目処に自力で避難予定。

- 3月12日13：15日本GE株式会社（米ゼネラルエレクトリック日本法人）から物資提供等について協力の申し出あり。

- 県石油商業協同組合等に対する要請について

緊急車両への優先的な給油及びタンクローリーの緊急交通路利用について

- 韓国総領事からの申し出

韓国総領事から救護隊派遣の申し出あり。（国対応）

詳細は別紙のとおり。

- 住友商事㈱からの救援物資提供

水、毛布、医療資機材の提供申し出あり。

山元町の調査について

仙台・大河原地方振興事務所

災害危険、避難所調査、
豆蔵も同様

H23-3-13

山元町等の要望事項等

物資関係

燃料等 スタッフの車両用ガソリン、
暖房用灯油、避難所用暖房器具(石油ストーブ等)
暖房用の薪

食料関係 水、米、パン、カップ麺、ドッグフード、粉ミルク、のり、塩、味噌、
ふりかけ、うめぼし
※避難所では、1日2回の配給。(職員までは回らず)

生活用品 毛布、タオルケット、下着、生理用品、トイレットペーパー、
紙おむつ(大人用、子供用)
紙コップ、使い捨てどんぶり、わりばし、
※毛布は、避難者5千名に対して500枚しかない。(4500枚不足)

機材等 ドラムリール、携帯電話用充電器、乾電池

※通常の避難所運営に必要な物資はすべて不足している状況。

※避難所に暖房がないため、車の中で過ごす人も多い。エコノミークラス症候群が心配

要望事項等

通信関係 防災無線も使えない状況。通じるのは警察無線、消防無線。
当面の連絡は、警察無線でお願いしたい。
NTTの衛星通信用の車両(大河原町には配置されているとのこと)の配備

住宅関係 仮設住宅の早期発注 標準坪数タイプ 1千棟
※現在の避難者数 約5000名 避難所16か所

遺体の取り扱い

山元町の遺体は、旧角田女子校に搬送・安置
遺体を通常の火葬にする場合、1日6体の火葬で精一杯。
半年かかると想定される。

→共同埋葬等できないか

町単独の判断ではなく、県として処理方法を検討して欲しい。

町の動き 平間副町長が、白石市、角田市、大河原町、柴田町の各市町長に支援要請。
(各市町の災害対応が一段落した時点で山元町への応援を依頼。)

「緊急車両への優先的な給油」及び「タンクローリーの緊急交通路利用」について

H23.3.13 20時
経済商工観光部

確認先：県石油商業協同組合

Q1 行政機関やインフラ復旧機関（東北電力等）が優先的に使用できるスタンドはあるか？

A1 震災時給油可能スタンドは県内に複数あるが、現段階で営業が確認できるのは、3箇所（エネオス：北四，北六，二日町）。

Q2 他のスタンドでも、インフラ復旧機関等が優先的に使用できないか？

A2 協定により一般スタンド（組合加盟店に限る）でも緊急車両への優先給油は行うこととなっている。

ただし、対応がアルバイトとなる可能性があり、証明書等の携行が望ましい。

Q3 自家発電機を提供すれば、停電中のスタンドでも給油可能か？

A3 給油は可能であるが、スタンド職員の手配・配置等の環境整備が必要である。

確認先：県警察本部交通規制課

Q タンクローリーは、緊急交通路を利用できる車両に該当するか？

<県警資料>

緊急交通路を利用できる車両

1 指定行政機関等の使用する車両（契約関係にある民間車両を含む）

2 以下の要件をすべて満たす貨物自動車

① 広く販売・配布される食料品・生活用品（燃料を含む）を輸送するもの（現に積載しているものに限る）

②企業が使用するもの

③目的地が宮城県以北のもの

A 該当する。ただし、緊急交通路への進入箇所において、警官より示される「緊急通行車両等事前届け出書」に記入し、その場でステッカーを受け取り、掲示することが必要である。

大韓民国からの救援隊について

平成23年3月13日
経済商工観光部

本日、駐仙台大韓民国総領事から申し入れのありました大韓民国からの救援隊については、国レベルでの対応とされたことにより、本県での関与はなくなりました。

【参考】3月13日午後1時30分開催：災害対策本部資料

駐仙台韓国総領事からの救援隊派遣の申し入れについて

平成23年3月13日
経済商工観光部

本日午前11時15分、金駐仙台韓国総領事から若生副知事に対し、救援隊派遣の申し入れがあったもの

1 救援隊の概要

- ・200名程度の民間人中心。
- ・捜索、医療などパッケージで用意されている。
- ・食料（7日分）やテントを持参し、被災地で自立して活動できる。
- ・韓国からの輸送も、C130輸送機5機を待機させている。
- ・日本側の負担はない。
- ・政府レベルでは申し入れ済み。

2 県への要請事項

- ① 輸送機が着陸できる空港の紹介
- ② 空港から被災地まで、次の車両（すべて運転手付き）の手配 ※費用は韓国側負担
 - ・指揮車（2台）
 - ・40人乗りバス（5台）
 - ・5トントラック（6台）
 - ・フォークリフト（1台）
- ③ 活動可能な被災地域とテント幕営地の紹介 ※活動地域は、生存可能地域
- ④ 食料調達の可否（7日分までは持参）
- ⑤ 現地との意思疎通のための通訳手配（総領事館で足りない分）

3 その他

本日、韓国外交通商部の先遣隊（7名）が仙台市若林区及び仙台空港周辺を中心に視察中

平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震
土木部関連公共施設等の状況 (3 月 13 日 18:00 現在)

第 10 報

1 土木部職員安否

課室 319 人中 318 人確認済 (未確認 1 人 (休暇))

地方機関 657 人中 644 人確認済

(未確認 13 人中、休暇 5 人、出張 3 人、病休等 2 人、不明 3 人
不明のうち 東部主本 4 人、気仙沼土木 3 人)

計 976 人中 確認済み計 962 人 未確認計 14 人

2 被害状況等

単位：百万円

工種	件数	概算被害額
道路	76 箇所	3,286
橋梁	21 箇所	4,891
河川	70 箇所	1,116
ダム	2 箇所	2
砂防	1 箇所	1
公園	4 箇所	4,150
都市災	1 箇所	5,000
港湾	8 箇所	2,262
下水道	7 箇所	93,000
計	190 箇所	113,708

除く全概

○道路

72 路線 96 箇所について規制中

うち全面通行止め 56 箇所

(内訳)

うち落橋 4 箇所

(国) 398 号 新北上大橋 (2 次緊急輸送道路)

(一) 石巻工業港矢本線 定川大橋 (1 次緊急輸送道路)

(一) 閑上港線 宮下橋 (2 次緊急輸送道路)

(主) 奥松島松島公園線 松ヶ島橋

橋梁段差 6 箇所

うち片側交通交互通行 40 箇所

三陸道, (国) 6 号, (国) 45 号 : 14 箇所について全面通行止め

うち落橋 4 箇所

(国) 45 号 小泉大橋, (国) 45 号 歌津大橋

(国) 45 号 二十一浜橋, (国) 45 号 外尾川大橋

(国) 4号から沿岸に行くルートとして確認できた路線

(国) 45号は仙台市内から多賀城方面は通行可を確認

(国) 108号は古川から矢本方面へ通行可ただし架線の垂れ下がりや段差有り

(国) 284号は一関から気仙沼市役所まで通行可ただし片側通行有り

(主) 石巻鹿島台大衡線は大衡から矢本方面へ通行可だが冠水のため赤井地区より先へは行けない

(国) 113号から (一) 角田山下線で白石から山元への通行可ただし若干の崖崩れ有り

(国) 6号は岩沼から福島県境1km手前まで通行可

ライフラインの復旧支援として、女川原子力発電所までの輸送ルートの確認を行う。

(一) 牡鹿半島公園線

(主) 女川牡鹿線

(主) 石巻鮎川線

明朝

被災箇所 97箇所 概算被害額 8,177百万円

(内訳)

道路 76箇所 3,286百万円

橋梁 21箇所 4,891百万円

○河川

・迫川：堤防沈下 1箇所，堤防亀裂 6箇所，法欠け 1箇所

・二迫川：堤防亀裂 4箇所

・三迫川：堤防沈下 1箇所

・照越川：堤防亀裂 1箇所

・荒川：護岸亀裂 1箇所

・夏川：堤防法欠 1箇所，堤防亀裂 1箇所，堤防沈下 1箇所

・小山田川：堤防亀裂 3箇所

・芋塚川：堤防亀裂 2箇所

・熊谷川：堤防亀裂 3箇所，法面崩壊 1箇所

・透川：堤防亀裂 4箇所，ブロック積み崩壊 1箇所

・鳴瀬川：法欠け 1箇所，堤防亀裂・陥没 1箇所，堤防欠壊 2箇所

・吉田川：法欠け 1箇所

・多田川：堤防陥没 1箇所

・身洗川：堤防亀裂 2箇所

・広瀬川：河道閉塞 1箇所

・砂押川：護岸破損 1箇所，堤防破堤 1箇所，砂押川：堤防欠壊 1箇所

・善川：堤防亀裂 1箇所

・西川：堤防亀裂 1箇所

・小西川：堤防決壊 1箇所

・旧迫川：堤防決壊 1箇所，堤防亀裂2箇所，堤防液状化1箇所

・大江川：護岸傾倒 2箇所，河床ボーリング 1箇所

・新八ヶ村江川：護岸傾倒 1箇所

- ・八ヶ村江川：かごマット破損 1箇所
- ・出来川：堤防欠壊 1箇所，かごマット破損 2箇所
- ・鶴田川：堤防欠壊 2箇所
- ・大迫川：堤防欠壊 2箇所
- ・小迫川：堤防欠壊 1箇所
- ・田尻川：ブロック積み破損 2箇所，法欠け 1箇所
- ・長者川：ブロック積み破損 1箇所
- ・保野川：堤防欠壊 1箇所
- ・孫沢川：堤防欠壊 1箇所

被災箇所 70箇所 概算被害額1,116百万円

◇ダム

- ・土木部管理14ダム（全ダム）
- 第1報による目視点検異常なし
- 一次点検も異常なし
- 二次点検も異常なし（全14ダム）
- 樽水ダムにおいて下流警報装置の外周フェンス損傷

被災箇所 2箇所 概算被害額2百万円

○海岸

- ・夜明けを待って調査開始

○砂防施設

砂防関係パトロール状況

- ・大和町井泥地区でモルタル吹付の剥離（県単災） 100万円
- ・砂防パトロール完了（北部：異常なし）
- ・砂防パトロール継続（3/12, 13：仙台、栗原、大河原、登米）

気象関係

- ・土砂災害警戒情報発表基準の暫定運用を開始（震度6弱以上を観測の市町村：通常の6割、震度5強を観測の市町村：通常の8割、震度5弱以下：通常どおり）

被害状況

砂防 1箇所 100万円

○都市施設（公園）

1公園被災状況（5公園）

（1）海岸沿い公園：園内冠水。津波警報等解除により明日以降現地入り予定

①矢本海浜緑地 推定被災額：約10億円

②岩沼海浜緑地 推定被災額：約19億円

③仙台港多賀城地区緩衝緑地

推定被災額：約12億円

(2) 内陸部公園

④加瀬沼公園 : 園路舗装沈下及びクラック 計20箇所

推定被災額: 約5千万円

⑤県総合運動公園 : 調査中 推定被災額: 不明

計 約41億5千万円

○仙台港背後地

事業地内ゴミ堆積。

被災箇所 1箇所 概算被害額 推定被災額: 50億円

○港湾

被災状況

・仙台塩釜港 (仙台港区)

- ・ 高砂コンテナターミナル舗装損壊, 荷役機械レール損傷, コンテナ流出
- ・ 高砂2号岸壁 (-14m) 法線はらみだし, 取付護岸倒壊
- ・ 高松埠頭取付護岸背後陥没
- ・ 中央公園前釣り護岸倒壊
- ・ 中野公共埠頭エプロン沈下
- ・ 臨港道路全線漂流物 (車両等) 散乱により通行不可
- ・ 各埠頭のフェンス倒壊等

・仙台塩釜港 (塩釜港区)

- ・ 東埠頭護岸水叩陥没, エプロン沈下
- ・ 貞山埠頭エプロン沈下, 陥没
- ・ 臨港道路貞山埠頭5号線漂着物 (車両等) 散乱により通行不可

・石巻港

- ・ 臨港道路釜北線漂着物 (車両等) 散乱により通行不可

被災箇所 16箇所 概算被害額 2, 261百万円

○空港関係

東北地方整備局

・ 本省と東京航空局が本日来仙し, 復旧に向けて調査開始予定。

・ 滑走路等を清掃するために, 羽田からスーパー1台を移送したが, 清掃開始予定時刻については不明。

仙台空港ビル

- ・ 避難者数 約1, 400名
- ・ 3月13日午前9時時点で, 老人・重病患者200名が空港外へ避難完了。
- ・ 滑走路を館腰方面へ徒歩で自主避難開始。

仙台空港鉄道

- ・ 空港トンネル冠水。
- ・ 仙台空港駅からトンネルに向かう擁護壁 (風よけ) が崩壊。
- ・ 架線が垂下。
- ・ 名取駅から美田園駅間, 軌道上の上下・左右の変異大, 防音壁の破損も著しい。

仙台空港事務所

- ・連絡付かず。東京航空局でも仙台空港事務所と連絡がとれていない。
空港周辺緑地等
- ・水没している状況

被災箇所 1箇所 概算被害額 15百万円

○下水施設

被災状況：仙塩水没停止，阿武隈川全壊，北上川下流東部水没停止，
燃料切れにより吉田川，迫川下水道処理停止中
鳴瀬川，北上川下流流域下水道放流中
石巻環境サービス職員1名死亡（北上川下流東部流域指定管理者）
燃料及びポンプ，発電機の物資調達を危機対策課に依頼中
公共下水道については調査中

被災箇所 7箇所 概算被害額 930億円

○県営住宅

被災状況：県営太白住宅7号棟高架水槽から水漏れ発生確認
宮城野区梶の杜住宅3，4号棟：壁せん断破壊多数，EXP.J破損
志津川廻館住宅：全壊（写真確認）

対応状況：被災者用住戸として85戸を確保（3月定期募集を停止分）

その他：応急仮設住宅建設調整担当者を国土交通省に1名派遣要請（15日中に着任予定）

○工事中物件被災

黒川高新築実習棟の内壁壁ボード一部落下（被害額2,000千円）
気仙沼向洋高校舎大規模改造工事現場が津波により水没（被害額400,000千円）

○土木総務課所管施設

被災状況：仙台土木事務所1，2階トイレガラス，天井，タイル破損
仙台地方ダム一部天井落下，一部窓破損
東部土木（12日6:40現在），1.5m冠水中，公用車水没
東部下水，床，タイル一部破損
栗原地方ダム，一部クラック有り
大崎地方ダム，2階FF式暖房機2台の燃料供給装置の故障

執務状況

中南部下水道事務所職員は仙台土木事務所へ移動，パトロール開始
仙台塩釜港湾事務所職員は仙台土木事務所へ移動，パトロール開始
仙台港背後地職員は仙台土木事務所へ移動，パトロール開始
石巻港湾事務所職員は一部のみ東部下水道事務所へ移動済み。
東部土木事務所職員は一部のみ東部下水道事務所へ移動，パトロール開始
気仙沼土木事務所は気仙沼保健福祉事務所に移動，パトロール開始

3 災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援協力実施中の協会

宮城県建設業協会
宮城県測量設計業協会
建設コンサルタント協会
土工協東北支部
埋立浚渫協会
宮城県造園建設業協会
宮城県宅地建物取引業協会

4 被害状況調査

12日6:30から地方整備局へリにて県土木部職員2名，沿岸及び栗原を調査実施済み

5 土木部BCPによる情報提供状況

道路状況 道路課ホームページにて緊急輸送道路の通行規制箇所を発表

ダム 河川課ホームページにてダム調査状況を発表

下水道 下水道課ホームページにて下水処理場調査状況を発表

6 平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制
第9報のとおり

国道4号から各路線經由で国道45号及び国道6号までの啓開状況の確認結果


	路線	出発都市 ~ 目的都市	經由地等	確認結果	備考
①	国道45号	八戸 ~ 久慈		国道395号タッチまで通行可	八戸港
②	国道395号	軽米 ^{なみ} ~ 久慈	八戸道の軽米IC經由	国道45号まで通行可	久慈港
③	国道281号	岩手 ~ 久慈		国道45号まで通行可	久慈港
×	国道455号	盛岡 ~ 宮古(小本)		龍泉洞まで通行可	
④	国道106号	盛岡 ~ 宮古		国道45号まで本日12時解放	宮古港
⑤	国道283号	花巻 ~ 釜石	仙人峠道路(緊急車両通行可)	釜石市街地手前まで通行可	釜石港
⑥	国道107号	北上 ~ 大船渡		国道45号まで通行可	大船渡港
×	県道19号	奥州 ~ 陸前高田	国道343号經由	国道340号まで通行可	
⑦	国道284号	一関 ~ 気仙沼		国道45号までは緊急車両通行可	気仙沼港
×	国道398号	栗原(築館) ~ 南三陸		登米市で落橋のため通行不可	
⑧	国道108号	大崎 ~ 南三陸	三陸道(石巻河南IC~登米東和IC)、国道398号經由	緊急車両通行可	
⑨	国道108号	大崎 ~ 石巻	石巻河南ICまで	石巻河南ICまで通行可	石巻港
⑩	国道115号	福島 ~ 相馬		国道6号まで通行可	相馬港
⑪	国道459号	二本松 ~ ^{なみ} 浪江	国道114号經由 ※県道經由で原子力発電所アクセス可	国道6号まで通行可	
×	国道288号	郡山 ~ 双葉		JR常磐線三道橋落橋及び原発事故避難区域のため通行不可	
⑫	国道49号	郡山 ~ いわき		国道6号及び小名浜港まで通行可	小名浜港
⑬	国道289号	白河 ~ いわき(勿来)		国道6号まで通行可	

※ 国道4号から各路線經由で目的都市への啓開状況の確認

3/13 17:15 整備局長が知事説明

～国道4号から各路線経由で国道45号及び国道6号までの啓開状況の確認結果～

- 凡例
- 通行可
 - ✕ 通行不可



南三陸町への啓開ルート



276 100%

13日1500現在
陸上自衛隊

要救助者数(宮城県)

- 凡例
- : 自衛隊
 - : 関係部外機関
 - : 終了
 - : 今後の焦点 (自衛隊)

気仙沼市
 ○孤立気仙沼合同庁舎 200名
 ○気仙沼市 300名 空輸
 ●魚市場 1000名 孤立
 ●気仙沼西洋高校 49名 孤立

東松島市
 ○大曲ミニエターセンター 20~30名 空輸任務終了
 ●赤井小学校 600名
 ●赤井南小学校 200名
 ●矢本第2中学校 600名 (食糧の不足)

多賀城市
 ○申野小学校 100名 終了
 ○ジャスコ多賀城 100名 終了
 □パチンコ「ひまわり」駐車場、100名
 ○ソニーテック/日産 1152名
 ○ラケダ電子多賀城研究所 190名

矢本町
 ●矢本第2中学校 700人

●ペンション「宮城蔵王えぼし」
にけが人多数

名取市
 ○名取市内 5000名 孤立
 ○閑土小中学校 大員空輸終了
 □生協 10名 孤立
 □宮農高校 199名 救助待ち

巨理町
 ○阿武隈橋空輸完了
 ○勤労青少年ホーム 10名 空輸完了
 □荒浜中学校 20名 (終了)
 ○阿武隈川河口 420名
 建物屋上 5/7、食料 SOS (事実確認中)

岩沼市
 ○玉村小学校 5名 孤立
 ○南浜中央病院 大員不明 孤立
 ○東六郷小 100名 孤立 (事実確認中)

気仙沼市
 ○大島地区 1700~1800名 孤立
 ○落合小学校 生徒、先生の救出完了
 ●気仙沼市中央公民館3階 10数名 孤立

南三陸町
 ○南三陸町 人王透折 2名 孤立
 ○南三陸病院 300名 孤立
 ○志津川高校 500名 孤立
 ○南三陸町志津川町、透折空輸 800名 孤立
 ●志津川ハイサイドアリーナ 100名 孤立
 ○歌津地区 100名 孤立

石巻市
 ○牡鹿半島 村民300名 (空輸中)
 ○石巻市雄勝町大須小学校で透折1名 空輸終了 (6D)
 □北上中学校 252名 孤立
 □石巻工業高校屋上 住民500名 孤立
 □石巻市北上 老人ホーム「きたかみ」 100名 孤立
 ●石巻湊小学校 400名 孤立
 石巻湊中学校 250名 孤立
 ●女川出島小学校 児童300名
 ●女川原発に近隣住民 2000名
 ●石巻力ホク総合センター・石巻市北上 老人ホーム「きたかみ」100人 孤立
 ●石巻力ホク総合センター、避難民500名、内20名、寝たきり負傷者
 ●石巻市蛇田中学校、1000名 避難者人工透折を必要とする患者有


杜鹿町
 ●小学校 204名 孤立

若林区
 ○老人ホーム 老人250名、職員30~40名

仙台空港
 □ジャスコ仙台孤立 170名
 □航空大学校 170名 孤立
 □ターミナル屋上 1300名
 □イスズ自動車 30名 空輸

七ヶ浜町
 ○七ヶ浜が台 50名

宮城野区
 ○仙台新港 20名 終了
 ○孤立伊以あげ小学校 25名 終了
 □孤立蒲生地区 100名 孤立 (空輸 中)
 ○東6郷小学校 100名 孤立
 ●高砂中学校 1500名 孤立



お 知 ら せ

東北地方太平洋沖地震(震度7)に伴う遺体収容数について

～平成23年3月13日午後5時現在～

平成23年3月13日

宮城県警察災害警備本部

平成23年3月13日午後5時現在における遺体の収容者数について、下記のとおりお知らせします。

記

収容者数 (3月13日午後5時現在)

収容総数 515体

No.	収容場所	収 容 数	身元判明	身元不明	引き渡し
1	グランディ21	141	41	100	1
2	旧角田女子高等学校	37	18	19	6
3	宮城県本吉響高等学校	19	10	9	7
4	気仙沼市立新城小学校	95	25	70	0
5	石巻市総合体育館	13	6	7	0
6	東松島市民体育館	132	55	77	0
7	名取増田体育館	43	13	30	8
8	岩沼市民体育センター	15	15	0	1
9	石巻北高等学校飯野川校	16	4	12	0
10	南三陸町立戸倉中学校	4	0	4	0
	合 計	515	187	328	23

お 知 ら せ
(震災に乗じた窃盗事件にご注意を)

平成23年3月12日
宮 城 県 警 察

震災発生後、同震災に乗じたと見られる窃盗事件が、下記のとおり発生しておりますのでお知らせします。

記

1 発生状況

警察署名	主な発生地域	対象	手口	発生件数
仙台東署管内	宮城野区	コンビニ、飲食店、ショッピングセンター、DIYショップ等	万引き 出店荒し	11
塩釜署管内	塩釜市 多賀城市	ショッピングセンター コンビニ等	万引き	4
仙台中央署管内	青葉区	コンビニ、飲食店等	出店荒し	2
仙台南署管内	太白区	コンビニ	出店荒し	1
仙台北署管内	青葉区	アパート	忍込み	1
岩沼署管内	名取市	家電量販店	出店荒し	1
遠田署管内	遠田郡美里町	コンビニ	出店荒し	1
			合 計	21

2 警察からのお願い

(1) 自主防犯体制の確立について

店を開店中は、店員による声掛け、配置場所の工夫、統一した制服・腕章の着装などを心掛け常に警戒している姿勢を示して下さい。

また、閉店後は、鍵をしっかりとかけるとともに、24時間体制で警戒員を配置するなど、自らの店舗は自分で守るという防犯意識をもって対応するようにお願いします。

(2) 被害にあった場合の措置について

万が一、被害にあった場合は、犯人の年齢、服装、身長、体格等の特徴や車両ナンバー、塗色等を詳細にメモし直ぐに110番通報して下さい。

また、店員の制止を無視して商品等を店外に運び出しているような場合は、110番通報するとともに、デジタルカメラ等で犯人や車を撮影するなど、犯人に関する情報の収集に努めるようにお願いします。

遺体の検視作業における現状、問題

警察本部

1 遺体収容状況（3月13日午後5時現在）

収容総数 515体

No.	収容場所	収容数	身元判明	身元不明	引き渡し	継続利用
1	グランディ21	141	41	100	1	○
2	旧角田女子高等学校	37	18	19	6	○
3	宮城県本吉響高等学校	19	10	9	7	○
4	気仙沼市立新城小学校	95	25	70	0	○
5	石巻市総合体育館	13	6	7	0	×
6	東松島市民体育館	132	55	77	0	○
7	名取増田体育館	43	13	30	8	○
8	岩沼市民体育センター	15	15	0	1	○
9	石巻北高等学校飯野川校	16	4	12	0	○
10	南三陸町立戸倉中学校	4	0	4	0	×
合計		515	187	328	23	

2 検視作業の実情

(1) 検視体制

ア 本日の体制

本県警察246名、他府県警察からの支援134名の合計380体制により、各収容場所における検視作業に奮闘している。

なお、他府県警察からの応援は、秋田県、山形県、警視庁、岐阜県、三重県、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県の9府県である。

イ 今後の他府県からの支援

今後は、中国管区内、四国管区内及び九州管区内の警察から約180名の支援がなされる予定となっている。

(2) 全国警察からの支援

検視作業に対する他府県からの支援だけでも、上記のとおり、全国各地の警察から支援をいただいているが、部隊員の食事等の補給もままならない中、支援部隊に対する食事の補給をも申し出ている府県もあり、全国から多大なる支援をいただいている状況にある。

(3) 遺体の回収、搬送作業

現有の遺体搬送車両には、数体の遺体しか積めない実情にあり、本日、レンタカーのトラック（2トン、アルミ）3台を、ようやく確保できたが、回収、搬送作業に必要な数の確保には至っていない。

お知らせ

平成23年3月13日
東北電力(株)広報・地域交流部
TEL(代表)022(225)2111

地震発生による停電等の影響について(13日 17時現在報)

3月11日(金)、14時46分に三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、当社は、直ちに非常災害対策本部を設置し対応にあたっております。この地震により、当社管内の広い地域で停電が発生し、13日17時現在、1,508,958戸が停電しております。(地震発生時からの延べ停電戸数は4,798,808戸です)

現在、停電の復旧に向け、新潟支店をはじめとして、自社の比較的被害の少ない事業所からの応援隊955名を含め、社員、工事会社あわせて総勢約5,900名、電源車127台の体制で懸命に設備被害、停電状況等の確認と復旧作業を行っております。加えて、北海道電力や中部電力、北陸電力ならびに関西電力より合計730名の応援をいただくとともに、電源車についても41台の応援をいただき復旧作業にあっておりますが、被害規模が甚大であり、復旧時期等を見通すことが困難な状況です。

なお、送電線、変電所、配電線など電力流通設備については、順次、健全性を確認しながら復旧を進めております。一方、発電所の復旧については、時間を要する見込みであり、電力供給力に不足が生じる可能性があります。こうしたことから、必要最小限の電気をお使いいただき、節電にご協力をいただけますようお願いいたします。

復旧にあたっては、漏電火災等の二次災害を防止する観点から、倒壊している家屋をはじめ、不在あるいは屋内配線の安全性が確認できないお客さま宅等については、送電しないこととしております。

■地震による停電等の影響については、次頁の通りです。

(13日 16時現在報からの変更点は下線部です。)

1. 当社管内各県の停電状況 (17時現在)

	地 域	現在停電戸数 (戸)	延べ停電戸数 (戸)
青森県	三八の 一部地域	5,684	916,964
岩手県	一部地域	249,979	807,572
秋田県	—	[12日 22:19復旧] 0	669,414
宮城県	全域	82% 1,165,014	1,504,650
山形県	—	[12日 21:13復旧] 0	529,774
福島県	中通り、浜通 りの一部地域	88,281	369,121
新潟県	—	[12日 15:51復旧] 0	1,313*
合 計		1,508,958	4,798,808

(上記停電戸数は今後の調査により変動する可能性があります)

※ 新潟県で発生した停電は、1.2日3時59分に発生した新潟県中越地方を震源とする地震の影響によるものです。

2. 当社発電所・設備の被害状況等

(1) 原子力発電所

当社原子力発電所の状況につきましては、別途お知らせしております。

(2) その他の設備

<火力発電所>

八戸火力発電所	3号機	自動停止
能代火力発電所	1号機	運転再開
	2号機	自動停止後起動準備中
秋田火力発電所	2~4号機	運転再開
仙台火力発電所	4号機	自動停止
新仙台火力発電所	1号機	停止中
	2号機	自動停止

(新仙台火力発電所本館1階浸水。隣接製油所の火災により、構内業者含め全員避難完了)

原町火力発電所	1号機	手動停止
	2号機	停止中

葛根田地熱発電所	1号機	自動停止後起動準備中
	2号機	運転再開
上の岱地熱発電所	1号機	停止中
澄川地熱発電所	1号機	運転再開

<水力発電設備>

設備被害(3カ所)

建物内落石、土砂流入2カ所 他

<変電設備>

設備被害(33カ所)

変圧器損傷28台、遮断器損傷3台、断路器損傷24台 他

<送電設備>

設備被害(36線路)

鉄塔損壊・折損30基、電線断線・がいし折損11カ所 他

<配電設備>

支持物折損・傾斜等 402基

電線混断線 1,917条間

変圧器・開閉器損傷等 491カ所 他

以上

※報道に際してのお願い

感電事故および漏電火災などの二次災害防止の観点から、報道の際に以下の点について、注意をお呼びかけいただきますようお願いいたします。

- ・感電の危険があるため、くれぐれも切れた電線には近づいたり、触れたりしないでください。
- ・漏電による火災防止のため、自宅を離れる際には、分電盤のブレーカーを下げて外出してください。また、電気給湯器や蓄熱式電気暖房器が転倒した場合は、触らないで専用ブレーカーを下げてください。
- ・外出から戻られた際には、家屋の状況を確認したうえでブレーカーを上げていただき、電気がつかない場合は東北電力コールセンター(0120-175-366)までご連絡をお願いいたします。

お知らせ

平成23年3月13日
東北電力(株)広報・地域交流部
TEL(代表)022(225)2111

女川原子力発電所のモニタリングポスト指示値上昇に伴う 原子力災害対策特別措置法第10条に基づく通報について

当社女川原子力発電所の敷地境界の放射線量を測定しているモニタリングポストの指示値が、昨日23時頃より上昇し始め、一時的に最大21マイクロシーベルト/時^{*1}となったことから、本日12時50分に、原子力災害対策特別措置法第10条^{*2}に該当するものと判断し、関係機関に通報いたしました。

※原子力災害対策特別措置法第10条の通報基準値は、5マイクロシーベルト/時

なお、以下の理由により、モニタリングポストの一時的な指示値の上昇は、女川原子力発電所からの放射性物質等の放出によるものではありません。

1. 女川原子力発電所1号機は3月12日0時58分、2号機は3月11日14時46分、3号機は3月12日1時17分にそれぞれ冷温停止となっている。また、その後は3基とも特にプラント操作等は行っておらず、排気筒放射線モニタ指示値以外のパラメータにも変動はなく、安定した状態である。
2. 原子力災害対策特別措置法第10条の通報基準値は、モニタリングポストにおいて5マイクロシーベルト/時が観測された場合であり、この値は、排気筒放射線モニタの指示値に換算すると、1,650cps^{*3}に相当する。しかし、今回は、モニタリングポスト指示値は最大で21マイクロシーベルトであるのに対して、排気筒放射線モニタの指示値は44~47cpsであり、通常より高いものの十分低い値となっている。
3. 女川原子力発電所の影響である場合は、排気筒モニタの指示値が上昇した後に、モニタリングポストの指示値が上昇することになるが、今回は、モニタリングポスト指示値の上昇開始が3月12日23時頃であるのに対して、排気筒放射線モニタ指示値の上昇開始は3月13日0時頃となっている。

なお、最大値である21マイクロシーベルト/時は、女川原子力発電所敷地境界に約20日間滞在し続けた場合に、宮城県地域防災計画における屋内退避の目安である10ミリシーベルト相当に達する値である。今回、最大値の21マイクロシーベルト/時を測定したのは約10分間であり、その後のモニタリングポストの指示値は下降してきている。


以上

- ※1 原子力災害対策特別措置法とは、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、原子力災害に対する対策の強化を図るため制定された法律です。
- ※2 マイクロシーベルト／時は、放射線による人体への影響度合いを表す単位です。
- ※3 cpsとは、1秒間に放射線測定器で測定した放射線の数を表す単位です。

【添付資料】

女川原子力発電所モニタリングポストデータ

女川原子力発電所 モニタリングポストデータ



平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況
 平成23年3月13日(日)19時00分現在(※下線部分が前回からの変更箇所です。)

宮城県教育庁総務課

人的被害	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	社会教育施設等
<p>【栗原市立高清水中】 ・生徒2名軽傷(切り傷) 【栗原市立金成中】 ・男子教諭1名足首骨折、顔出血 【涌谷町立涌谷第二小】 ・5年男子オオルガンが倒れ左腕骨折 【南三陸町立志津川小】 ・児童5名所在不明 【南三陸町立名足小】 ・児童2名所在不明 【大崎市立松山小】 ・児童1名体育館天井ボンド落下のため、頭に軽傷 【七ヶ浜町】 ・中学生らしい死体1体(身元不明)、津波後連絡とれない小学生4名 【南三陸町戸倉小】 ・児童4名不明 【南三陸町戸倉中】 ・逃げ遅れた生徒が津波に襲われた(人数は不明) ・津波に襲われ教諭1名、生徒1名死亡</p>	<p>【石巻商業高】 ・校舎内に生徒40人、教員他50人待機中 【気仙沼向洋高】 ・総合実習棟に3名、北校舎屋上に49名(教職員及び工事関係者)が取り残されている状況(体調の悪い人はいまのところろなり)校舎と実習棟の間に流された家有り、中に2名が取り残されている状況 校舎4階まで浸水 【農業高】 ・農業者全員救助(事務職員石川主事よりメール連絡あり) ・避難者支援学校 【職覚支援学校】 ・生徒10名、教職員5名が校舎が危険ため寄宿舎に宿泊予定 【岩沼高等学園】 ・生徒寄宿舎30人、職員26人待機中、近隣住民が学校へ避難中 【船岡支援学校】 ・中学部2人、高等部8人 計10人在校 ・【塩釜高】 ・生徒75人、職員35人体育館に待機 【古川高】 ・生徒、職員で宿泊する者あり 【仙台二華高】 ・生徒27人、職員数名体育館に待機中 【佐沼高】 ・生徒14人帰宅できず、職員数人で対応 【名取北高】 ・生徒50人、職員半数宿泊 【築館高】 ・生徒1人、教職員7人事務室避難中 【気仙沼高】 ・生徒、職員多数帰宅できず待機中 【古川黎明高】 ・1年生女子足に怪我(軽傷)、他は無事、生徒白梅会館で待機中 【小田高等学園】 ・生徒4名が小田田駅「交流センター」に避難中 ・石巻方面の生徒8名が校内で待機 【気仙沼支援学校】 ・生徒1名の安否不明、児童生徒16名、教職員20名が校内に待機</p>	<p>【教職員課】 ・職員1名軽傷(足にシュレッダ一落下) 【第二総合運動場】 ・尾てい骨打撲1名(利用者)</p>	<p>教育庁所管施設</p>	<p>社会教育施設等</p>

	<p>【視覚支援学校】 ・ 寄舎生徒 8名、教職員 12名は食堂に避難中 ・ 災害対策本部へ物資の支援要請</p> <p>【宮城野高校】 ・ 生徒 1名 帰宅不能</p> <p>【仙台西4名】 ・ 生徒 4名 帰宅不能 (亙理・山元地区の生徒)</p> <p>【泉高】 ・ 生徒 1名、教員 3名 帰宅不能 (学校近くの職員宅宿泊)</p> <p>【仙台第二高】 ・ 生徒 6名 避難中</p> <p>【白石高】 ・ 生徒 2名 安否確認できず</p> <p>【上沼高】 ・ 職員 1名 負傷 (捻挫)</p> <p>【小生田農林高】 ・ 物づくりに見学で石巻に行った女子生徒 2名の安否不明</p> <p>【涌谷高】 ・ 地震当日登校していない生徒の安否不明</p>	
--	--	--

・給水管破損，水浸し
【大河原商業高】
・大きな亀裂が入っている，水道管破損，トイレ排水
水管破損
【鹿島商業高】
・ガラス破損，バスケットボード落下
【中新田高校】
・校舎ベランダひび割れ
【上沼高校】
・校舎窓ガラス破損，天井板落下
【仙台向山高校】
・配水管破損，停電，受水槽水不足
【小牛田農林高】
・屋上の受水槽破損で東校舎内水浸し，渡り廊下ポ
ルト落下
【涌谷高】
・体育館外壁等落下
【富谷高】
・テニスコート沈下，プール法面崩れ，ジョイント
破損

石巻方面の県立学校の状況(3月13日現在)

○女川高等学校 教頭からの情報 (実地訪問による)

学校名	人的被害	施設等の被害	避難者
石巻好文館高等学校	救出規制により近づけず		
女川高等学校		まだ建っているが被害大 壁から外が見えるところあり	80人
石巻西高等学校		(校舎OK)	300人 増加中
東松島高等学校			あり 浜市小職員が世話
石巻北高等学校		(校舎OK)	300人
石巻北高等学校 飯野川校		(死体安置所として利用)	
水産高等学校		校舎基礎の一部にひび 1階床上50cm浸水 栽培施設壊滅	400人超
石巻工業高等学校 ※別情報あり	救出規制により近づけず	生徒からの情報: 1階30cmほど浸水か	
石巻商業高校		(校舎OK)	350人
石巻支援学校		校舎の継ぎ目がずれている	70人 増加中

○石巻工業高等学校 教諭からの連絡 (避難先からの連絡)

石巻工業高等学校	部活に来ていた生徒150名及び教職員(+地域住民)、自衛隊によりイオン石巻に避難 150名以外の生徒の安否が不明		
----------	---	--	--

気仙沼市・南三陸町方面の小中学校等の状況(3月13日現在)

○南三陸教育事務所 所長からの情報

学校名	人的被害	施設等の被害	避難者
南三陸町立 戸倉小学校	全員無事、避難	全壊(津波による)	
南三陸町立 志津川小学校	1年生1名死亡確認(男) 1年生1名不明(男) 3年生1名当日欠席不明(女) 6年生1名不明(男)		
南三陸町立 名足小学校	低学年2名不明 他は避難	全壊(津波による)	
南三陸町立 伊里前小学校	1年生当日欠席不明		
南三陸町立 志津川中学校	欠席者(7名)以外(308名)無事 1泊→その後13日9:50現在 45名 職員全員無事(避難所の対応)		
南三陸町立 戸倉中学校	教諭1名死亡確認 行方不明の教諭あり		
気仙沼市立 鹿折小学校		全焼	
気仙沼市立 松岩中学校	教諭1名行方不明		
南三陸町 教育委員会	教育長 行方不明		

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震に伴う臨時休業等について

教育庁総務課

平成23年3月13日(日)19時現在

臨時休業								
事務所	市町村	対象	学校数					期間
			幼稚園	小学校	中学校	高校	特別支援	
		全ての県立学校(中・高・特)			2	73	17	3月14日～18日
	仙台市	仙台市立の全幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校、高等学校、特別支援学校						3月14日～18日
大河原管内	白石市	白石市立の全幼稚園小中学校	2	15	7			3月14日～18日
	角田市	角田市立の全幼稚園小中学校	2	9	3			3月14日～18日
	蔵王町							
	七ヶ宿町							
	大河原町	大河原町立の全小中学校		3	2			3月14日以降当分の間休業
	村田町							
	柴田町	柴田町立の全小中学校		6	3			3月14日
	川崎町							
	丸森町							
		計	4	33	15	0	0	
仙台管内	塩竈市							
	名取市	名取市立の全幼稚園小中学校	4	11	5			3月14日～15日
	亘理町							
	山元町							
	岩沼市	岩沼市立の全小中学校		4	4			当分の間休業
	松島町							
	多賀城市	多賀城市立の全小中学校		6	4			3月14日～16日
	七ヶ浜町	七ヶ浜町立の全小中学校		3	2			3月14日～18日
	利府町	利府町立の全小中学校		6	3			3月14日
	大和町	大和町立の全小中学校		7	2			3月14日
	大郷町	大郷町立の全幼稚園小中学校	1	4	1			3月14日
	富谷町	富谷町立の全幼稚園小中学校	2	7	5			3月14日～15日
大衡村	大衡村立の全幼稚園小中学校	1	1	1			3月14日	
		計	8	49	27	0	0	
北部管内	大崎市	大崎市立の全幼稚園小中学校 ※但し、幼保総合3施設(ひまわり園、なかよし園、すまいる園)を除く。3月14日から当面午前中のみ保育実施。	19	31	11			3月14日～18日
	加美町	加美町立の全幼稚園小中学校	4	10	3			3月14日～15日
	色麻町	色麻町立の全幼稚園小中学校	2	2	1			3月14日～18日
	涌谷町	涌谷町立の全幼稚園小中学校	5	5	2			3月14日～18日
	美里町	美里町立の全幼稚園小中学校	5	6	3			3月14日～18日
		計	35	54	20	0	0	
栗原管内	栗原市	栗原市立の全小学校		31	0			3月14日～15日
		計	0	31	0	0	0	
東部管内	石巻市							
	東松島市							
	女川町							
		計	0	0	0	0	0	
登米管内	登米市	登米市立の全幼稚園小中学校	15	23	10			3月14日～18日
		計	15	23	10	0	0	
南三陸管内	南三陸町							
	気仙沼市							
		計	0	0	0	0	0	
		合計	62	190	74	73	17	

※対象が空欄については現在確認中

宮城県教育委員会からのお知らせです。

県立学校の生徒及び保護者の皆様へ

○ 学校の授業について

学校は、3月18日（金）まで休校です。

それ以降のことについては、後日このラジオ情報や災害情報メール等でお知らせします。

○ 安否の確認について

① 避難場所にいる生徒は、自分の高校の先生を見かけた場合は、直ちに、学年、クラス、番号及び名前を申し出てください。

② 電話開通後、直接学校へ電話連絡するか、学校に直接行ってし、安否の報告をしてください。

なお、この放送を聞いた生徒、記事を見た生徒は、できるだけ友達に連絡してください。

病院局 対応状況 (3/13 20時現在)

	循・呼センター 栗原市瀬峰根岸55-2 0228-38-3152～3	精神医療センター 名取市手倉田字山無番地 022-384-4534	がんセンター 名取市愛島塩手字野田山47-1 022-384-4711
	現状	対応状況	対応状況
水道	現状 破損した貯水タンクの残量を使用。 約6日分 ・貯水タンク業者修繕中	現状 自家発電故障により高架水槽への貯水が無くトイレの水が流せない。	現状 3/13 12:30 自衛隊給水車到着 2トﾝ給水
電気	現状 自家発電。重油備蓄不足。	現状 自家発電故障により復旧依頼中 重油備蓄不足。 3/13 15:30 再度自家発電故障に	現状 自家発電。B重油備蓄不足。
食糧	現状 ・食料備蓄3/13夕方まで。1食130人分(患者90、職員40)必要	現状 ・食料備蓄3/15夜分まで。1食300人分(患者240、職員60)必要	現状 ・食料備蓄 3/14昼分まで。 食料450人分(入院患者300 臨時受入れ分50、職員分100 必要)
医薬品	現状 輸液等の要請。 在宅酸素50本不足。	現状 在宅酸素以外要望どおり3/13中に納品依頼中 在宅酸素目途立たず。	現状 不足 本日納入済み。
人的被害	現状 ・職員5人と連絡とれず。 ・患者は被害なし。	現状 ・職員8人と連絡とれず。 ・患者は被害なし。	現状 ・職員11人と連絡とれず。 ・けが人3名(患者1、面会人1、食堂従業員1)。いずれもかすり傷。
医療支援	現状 ・3/12・13 栗原市内の避難所へ医療支援活動に着手。今後継続予定で、栗原市・登米市へ要望等調整中		

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における
企業局の状況報告(平成23年3月13日 19:00現在)

1 地震の情報

発生時刻 平成23年3月11日(金) 14:46頃
震源地 三陸沖 深さ10km マグニチュード8.8
9.0に変更
震度 7 栗原市築館
6強 涌谷、登米市、大崎市、名取市、蔵王町、山元町、宮城野区、
塩竈市、東松島市、大衡村
大津波警報 宮城県(到達確認 10m以上)
青森 岩手 福島県 北海道太平洋沿岸 茨城 他
津波警報報切り替え(12日 20:20)
津波注意報解除(13日 18:00)

2 職員安否状況(11日 16:30確認)

公営事業課・水道経営管理室 → 全員無事確認(25名)
大崎 → 未確認1名(21名中) 大和田班長 休み
仙南・仙塩 → 無事確認済み
工水 → 10名中9名無事確認 1名は海外に出向中(佐々木仁)

3 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供(11日 21:50)

自衛隊からの麓山浄水場、中峰浄水場で給水車へ補給することについて了解済み。

(12日 10:55)

南部山浄水場において村田町給水車(2トン×2回)に給水(12日 14:00)

南部山浄水場において村田町給水車(2トン×2回)が昨日に引き続き給水

(13日 13:48)

麓山浄水場において涌谷町給水車等(2.4トン)が給水(13日 15:30)

4 被害状況報告

① 大崎広域水道事務所関係

緊急指定業者3社調査活動中(11日 18:00現在)

送水停止(11日 15:23)

緊急指定協力業者6社復旧工事準備作業中(12日 14:00現在)

麓山浄水場で停電(12日 16:40現在)→18:23自家発電により復旧一部通水開始

第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m³(12日 2:50)

中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始300m³(12日 10:40)

区分	件数	概算被害額 (千円)
水道用水供給事業	9	299,292
工業用水道事業	4	31,558

- ② 仙南・仙塩広域水道事務所関係
 送水停止 (11日 15:45)
 緊急指定業者8社が調査活動中 (全社)
 応急復旧作業着手済み (12日 9:35)

区分	件数	概算被害額 (千円)
水道用水供給事業	8	424,506

- ③ 工業用水道事務所関係
 中野地区漏水 (11日 15:10現在)、その他調査中
 送水停止中
 緊急指定業者2社 調査活動中
 仙台港方面、津波の影響により調査不能

区分	件数	概算被害額 (千円)
工業用水道	14	170,515

- ④ アクセル関係
 職員全員無事 (11日 18:55)
 アクセルに700名程度避難
 アクセルに700名程度避難していたが、現在の避難者は200名程度、他は帰宅した。妊婦、透析患者もいたが、昨夜のうちに病院へ搬送された。
 食事は、カインズとカワチより提供を受けている。
 周辺の水は、完全に引いている。車も一部は入れる (12日 10:08現在)
 避難者全ては、15:00までに退館予定
 港湾事務所、背後地事務所は、仙台土木へ移動
 アクセルの入居者、避難者退館完了 (12日 15:30)

区分	件数	概算額 (千円)
応急対策費	1	29,199

5 企業局からの要請事項

- ① A重油 麓山浄水場 2,500L
 中峰浄水場 500L
 南部山浄水場 4,000L
 災害対策本部あて要請済み
- ② 人員 土木職員2名 1週間程度
 全国知事会要請項目