

第16回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月16日10時00分

- 1 地震の状況 前回と変更なし。
- 2 津波の状況 前回と変更なし。
- 3 人的被害（判明分・別紙のとおり）

死者	1362人
行方不明者	2349人
重傷	150人
軽傷	412人
- 4 各部局の状況  
別添のとおり



市町村	死者 人	行方不明 者 人	重傷 人	軽傷 人	その他 人	電気	ガス	水道	避難所数	避難者数	火災犠牲者数	孤立地域	孤立人数	被害の大きい箇所	報告日時
仙台市	13	調査中	119	調査中	119	670293戸停電	一部供給停止	市内各所で断水	247	70,467	61	調査中	調査中	調査中	3/15 18:00
石巻市	205	448	多数	多数	多数	一部復旧	ガス漏れあり	全域断水	170	43,647	門脇地区	沿岸部殆ど	調査中	雄勝地区・北上地区・牡鹿地区 離島(田代、網地)	3/16 6:30
塩竈市	12	3	調査中	調査中	調査中	一部復旧	全戸不通	全域断水	45	8,236	1	浦戸地区	調査中	沿岸部、浦戸地区	3/14 18:00
気仙沼市	253	59	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	92	19,085	沿岸部 大島地区	大浦地区 大島地区	1,965	津波・火災 大島地区 津波・火災	3/15 7:00
白石市	1	0	0	8	調査中	全域停電		一部断水	11	1,294	住宅1戸	なし	0	なし	3/15 19:00
名取市	133	調査中	1	43	調査中	西部地区	全域不通(都市ガス)	約7割で通水	41	8,329	0	なし	0	閉上、下増田	3/15 11:00
角田市	0	0	0	4	0	全域停電	なし	一部断水	4	282	なし	なし	0	阿武隈堤防法面崩壊	3/16 7:00
多賀城市	65	調査中	調査中	調査中	調査中	一部復旧	全戸不通	全域断水	41	10,902	4地区	なし	調査中	調査中	3/15 18:00
岩沼市	31	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	18	5,300	なし	なし	調査中	東部地区	3/14 17:50
登米市	1	3	12	23	調査中	全域停電		全域断水	49	6,261	1	調査中	調査中	調査中	3/14 12:30
栗原市	0	0	2	205	調査中	全域停電		全域断水	36	2,541	0	調査中	調査中	調査中	3/15 23:00
東松島市	392	429	0	0	4	全域停電	不明	全域断水	68	13,712	調査中	6施設	2,215	太平洋沿岸	3/16 7:00
大崎市	4	3	7	27	調査中	全域停電	なし	一部断水	95	9,670	2	調査中	調査中	田尻、古川	3/15 11:00
蔵王町	0	0	0	0	0	全域停電		3,100戸断水	10	284	なし	なし	0	なし	3/16 7:00
七ヶ宿町	0	0	1	0	0	全域停電	なし	100戸断水	4	49	なし	なし	0	いこいの里	3/16 7:00
大河原町	0	0	調査中	調査中	1	全域停電	なし	全域断水	12	994	なし	なし	0	なし	3/16 7:00
村田町	0	0	0	0	0	全域停電	なし	全域断水	5	185	工場1棟	なし	0	字町地区中心部	3/15 19:00
柴田町	2	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	なし	全域断水	7	880	なし	なし	0	なし	3/14 6:00
川崎町	0	0	0	0	3	3,271戸停電	なし	1,800戸断水	6	126	なし	なし	0	小野地区	3/16 7:00
丸森町	0	9	0	0	0	一部停電	なし	一部断水	5	117	なし	なし	0	なし	3/14 14:30
亘理町	31	200	1	調査中	調査中	1,000戸停電		11,442戸断水	7	6,170	なし	なし	なし	荒浜・吉田東部地区	3/15 15:00
山元町	111	638	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	19	5,936	なし	調査中	調査中	沿岸沿い	3/14 16:00
松島町	1	28	調査中	調査中	調査中	一部停電	全戸不通	全域断水	14	1,900	なし	調査中	調査中	調査中	3/15 10:00
七ヶ浜町	36	141	多数	多数	多数	一部停電		6,500戸断水	32	3,871	0	0	0	調査中	3/16 7:40
利府町	1	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	5	618	なし	調査中	調査中	調査中	3/14 16:00
大和町	調査中	1	調査中	2	調査中	一部停電		一部断水	12	304	なし	なし	なし	なし	3/15 11:00
大郷町	1	2	1	1	0	全域停電		全域断水	4	185	調査中	調査中	調査中	調査中	3/14 14:00
富谷町	0	調査中	2	30	調査中	ほぼ復旧	一部復旧	全域断水	11	695	1件	なし	0	なし	3/16 7:00
大衡村	調査中	0	0	2	0	一部停電		全域断水	4	92	なし	なし	0	なし	3/15 20:50
色麻町	調査中	1	調査中	9	調査中	全域停電		一部断水	0	0	なし	なし	0	なし	3/15 13:00
加美町	0	0	0	27	なし	一部停電	なし	なし	6	244	なし	なし	0	なし	3/16 7:30
涌谷町	1	28	調査中	調査中	23	全域停電	なし	全域断水	17	523	なし	なし	0	なし	3/15 15:00
美里町	0	14	4	31	0	全域停電	なし	全域断水	19	1,684	なし	なし	0	なし	3/16 7:00
女川町	43	100	調査中	調査中	調査中	全域停電	なし	なし	17	5,500	3	北浦地区	調査中	女川地区	3/14 18:30
南三陸町	25	239	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	54	9,700	調査中	調査中	調査中	沿岸部	3/15 0:00
計	1,362	2,349	150	412	150				1,187	239,783			4,180		

3月15日～16日

時刻	情報・要請	情報発生源
3月15日 13:17	情報 緊急情報提供向けサーバーの無償提供をさせていただきたい。	日本IBM
3月15日 17:35	要請 石巻、雄勝、河北、飯野川ビッグパン500名。食料、水不足。至急支援願います。	一般
3月15日 18:42	要請 加美町からの要望。子供用紙おむつS,M,L各8,000枚計24,000枚。大人用紙おむつ2,000枚パット4,000枚紙パンツ2,000枚。 色麻町保健福祉センターへ直接搬入を希望とのこと	北部地方支部
3月15日 17:13	要請 牡鹿、河南、河北、桃生、雄勝の端々まで物資が行き届いていない。全県でガソリン・灯油なども不足している。輸送方法から考え直してほしい。石巻市雄勝町に4500人の生存者がいるが、食料もなく深刻な状況。陸路がふさがっているためヘリで今日中に食料を届けてほしい。報道ヘリによる「救援物資の移送」を依頼できないか。	一般
3月15日 17:25	要請 石巻市住吉中に乳幼児老人含み2000人避難。仮設トイレ暖房食料一切無し。自衛隊の救援願う。仙台の広南病院からの報告。ガソリン不足深刻。その他インスリン、ペルジピン(塩酸ニカルジピン)が不足。食料、重油、軽油、医薬品、検査試薬不足。	一般
3月15日 11:30	情報 靴女性用1000足、レインブーツ1000足、パレーシューズ2000足提供したい。	(株)馬里奈
3月15日 14:30	情報 ハンテン大人300着、小人60着、着ぐるみ大人300着、小人200着、フリース150着提供したい。	(株)サザック
3月15日 18:20	要請 【石巻市からの要請】 テントの準備 石巻市蛇田中1000台、雄勝のクリーンセンター300台 石巻市総合運動場に仮設トイレ1000台要求 設置にどれくらい時間がかかるのか 国道398号線のがれき撤去は、県職員立ち会いの下、市で撤去してほしいか。	東部地方振興事務所
3月15日 23:16	要請 東松島市から、食料、水その他の支援要請あり。	東部地方振興事務所
3月15日 21:00	要請 32,700食のご飯が届いていない。	大河原地方振興事務所
3月15日 22:18	要請 東松島市から、被災者のうち要介護者について、市内だけでは受け入れできないので、県に調整をお願いしたいとの要望あり。	東部地方振興事務所
3月15日 19:50	要請 松島情報。じょうげつつみ農業活動センター避難者47名。水等物資無し。	自衛隊
3月15日 19:45	情報 石巻市の北村地区に8人程が孤立。動くことが困難な高齢の女性もいる。水はあるがいつ尽きるかわからない。救助求む。	一般
3月15日 21:15	情報 昨日朝まで石巻市山下小に避難していたが、その時点で水食料がほとんど無かった。800人ぐらい避難していたので、心配で電話した。	一般
3月15日 22:25	要請 被災した要介護者を受け入れる介護保険施設が甚大な被害を被り、また、通信網の寸断により他市の施設や自治体との連絡もできないので、県で要介護者の受入施設利用の調整を図ってほしい。	東松島市災害対策本部
3月15日 23:45	情報 柴田郡の仙南中央病院で入院患者含む230名が孤立。	東日本放送
3月15日 19:24	情報 丸森町の老人保健施設「丸森ロイヤルケアセンター」に入居者100名、職員15名程度おり、食料・毛布等が不足。支援物資の供給を要望。	一般
3月16日 4:40	要請 死体搬出のための自衛隊派遣要請。河北長面に10体、釜谷地区に6体。回収後の遺体安置所は飯野川高校グラウンド。小野崎江畑地区にも大量の遺体であると推察。先に航空偵察し、自衛隊投入を。空輸で上陸必要。	石巻市
3月16日 4:22	情報 支援を行っている米海軍から、小原木小で灯油、食料等を必要としているとの情報あり。	自衛隊
3月16日 1:19	情報 気仙沼市立小泉中学校の教師2名と連絡がつかない。現在避難所になっている同校で活動中。	一般
3月16日 2:15	要請 自衛隊機を活用した救援物資輸送の調整について、全国知事会緊急広域災害対策本部事務局から各都道府県あてに要請	全国知事会緊急広域災害対策本部事務局
3月16日 5:30	情報 群馬県に在住の方から、栃木県小山市にある、10人くらいが住めるスペースの空家を被災者に提供してもよいとの申出があった。	一般
3月16日 6:15	情報 田代島の生存者(観光客含む)72名との連絡あり。	海上自衛隊
3月16日 7:25	情報 静岡県JAみっかびから、みかん1,000箱(段ボール)	中央卸売市場
3月16日 7:30	情報 石巻法務合庁に30～40名の被災者が取り残されており、物資もないため救援してほしい。	仙台法務局



【宮城県の天気予報】 16 日 5 時発表

東部

今日 (16 日) 北の風 後 北西の風 やや強く 海上 では 後 北西の風 強く  
雨か雪 昼過ぎ から くもり

明日 (17 日) 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く  
晴れ 朝晩 くもり 所により 夜 雪

海

今日 (16 日) 波 1.5メートル 後 2メートル

明日 (17 日) 波 2メートル

西部

今日 (16 日) 北の風 後 西の風 やや強く 雪か雨 昼過ぎ から くもり

明日 (17 日) 西の風 やや強く くもり 昼前 から 夕方 晴れ 山沿いでは 雪

気温 今日日中の最高気温	7度 (仙台)
	5度 (石巻)
	5度 (古川)
	6度 (白石)
明日朝の最低気温	-2度 (仙台)
	-4度 (石巻)
	-3度 (古川)
	-3度 (白石)

降水確率 (06-12)	50% (東部)
	50% (西部)
(12-18)	30% (東部)
	40% (西部)
(18-24)	10% (東部)
	30% (西部)
(00-06)	10% (東部)
	30% (西部)

【天気概況】

低気圧が日本の東にあつて東北東へ進んでいます。

宮城県は、曇りで雨や雪の降っている所があります。

15日夜は、気圧の谷や湿った東よりの風の影響で、雨や雪の降る所が多いでしょう。

16日は、低気圧が東北地方を通過し、冬型の気圧配置となるため、曇りで昼頃まで雨や雪が降る見込みです。

なお、16日昼頃にかけて、平地でも積雪になる所があるでしょう。気温も下がる見込みですので、被災地では健康管理などに留意して下さい。

# 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る気象予想について

平成23年3月16日04時30分 仙台管区気象台発表

## 【防災上のコメント】

雨に関するコメント:被災地周辺では、16日昼前にかけて雨や雪が降る見込みです。

その他のコメント:ここしばらくは冷え込みますので、健康管理に留意して下さい。また16日昼頃から急に風が強まる見込みです。

## 【宮城県】 宮城県は、雪が降っています。

16日は、東北地方を低気圧が通過し、その後は冬型の気圧配置となるため、雪や雨で昼過ぎから曇る見込みです。

17日は、冬型の気圧配置が続くため、曇りや晴れでしょう。夜は雪の降る所がある見込みです。

## 【天気等の見通し】


		16日							17日			
		06-09時	09-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	00-03時	03-06時	06-09時	09-12時	
気仙沼地域 (気仙沼市、南三陸町)	天気	雪か雨	雨か雪	雨か雪	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	
	気温(°C)	2	3	3	1	-2	-3	-4	-3	-1	1	
	風向(16方位)	北北東	北	西北西	西北西	西北西	西	西	西北西	西	西北西	
	風速(m/s)	3	2	10	9	8	5	5	5	7	10	
	3時間降水量(ミリ)	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	
石巻地域 (石巻市、東松島市、女川町)	天気	雨か雪	雨か雪	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	気温(°C)	3	4	5	2	0	-1	-2	-4	1	3	
	風向(16方位)	北北西	北西	北西	西北西	西北西	西北西	西	西北西	西北西	西北西	
	風速(m/s)	2	3	13	12	10	6	6	6	10	13	
	3時間降水量(ミリ)	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	
東部仙台 (仙台市、塩釜市、多賀城市、名取市、岩沼市、七ヶ浜町、利府町、鶯谷町、大和町、大郷町、松島町、亶理町、山元町)	天気	雨か雪	雨か雪	曇	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
	気温(°C)	3	5	4	1	-1	-2	-2	-2	0	2	
	風向(16方位)	北西	北西	北西	西北西	西北西	西北西	西	西北西	西北西	西北西	
	風速(m/s)	3	4	12	11	8	5	5	6	10	12	
	3時間降水量(ミリ)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

このお知らせは、当分の間、毎日04時30分頃、16時30分頃に発表する予定です。  
問い合わせ先:仙台管区気象台技術部予報課 022-297-8103


# 「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」 余震の活動状況（速報）

震央分布図

（2011年3月11日14時～3月16日08時、深さ90km以浅、M5.0以上）



上図の矩形領域内の地震活動経過図および回数積算図



地震の震源要素等は未精査のものであり、再調査の後、変更することがあります。  
「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の余震以外は、一部未処理となっている場合があります。



## 平成23年(2011)東北地方太平洋沖地震における被害状況等【総務部】

### 県庁に避難していた県民の状況

- ・現在、県庁舎1階ロビー・救護所(広報室)及び2階の食堂・廊下等に避難している人は約200人(前回:約300人)。

#### ・物資等支給状況

14日 朝 パン1200個, キュウリ1200本

昼 パン300個

夜 パン300個

15日 朝 パン200個

昼 支給せず

夜 パン200個

16日 朝 パン200個(予定)

※毛布・段ボールは、11日から配付している。(帰宅者からは回収)

### 応急救護班の対応

現在は、日赤救護班で対応しているため、応急救護班は解散。

### 職員の安否について

- ・安否不明 職員:約90人(前回:110人:知事部局)。引続き確認中。
- ・死亡 1名(水産技術総合センター 43歳 男性)。引続き確認中。

### 施設関係

#### ○県庁舎, 議会庁舎

- ・3階渡り廊下破損通行止め, 2階講堂ロビー天井ひび
- ・1階ホール照明落下, 7階ダクト外れ, 議場ロビーガラス破損

#### ○大河原合同庁舎

- ・ガスはストップ, 水道は一部復旧, 駐車場ひび割れ

#### ○仙台合同庁舎

- ・天井・内壁で小破損, ガスはストップ

#### ○大崎合同庁舎

- ・ガスはストップ

#### ○栗原合同庁舎

- ・水道, ガスはストップ

#### ○登米合同庁舎

- ・電気, 水道, は自家発電等で対応中, ガスはストップ
- ・一部水漏れ, 階段, 天井一部・機械室破損地割れ, タイル破損

#### ○石巻合同庁舎, 気仙沼合同庁舎, 南三陸合同庁舎

甚大な被害のため詳細は不明

○職員診療所

地震の影響により、診察不可。

○知事公館

庭園の四阿（あずまや）・灯籠3基が倒壊  
建物内の天井・壁に亀裂や破損，通用門・外塀に亀裂，エアコン故障  
敷地内の管理人宿舎の屋根瓦が破損  
管理人に怪我等なし。（当日の利用者、見学者はなし）

○仙台南県税事務所

建物の基礎部分から離れているところはあるが，倒壊のおそれはなし。  
正面玄関の支柱が基礎からはずれ，通用危険な状況。

○中央県税扇町出張所

窓ガラス3枚破損。

○塩釜県税事務所

壁にクラック多数，玄関破損，タイル落下，窓ガラス1枚破損

○公文書館

- ・電気，水道は復旧，ガスはストップ
- ・窓ガラス破損，天井パネル等落下あり，外壁タイル落下及び薄利あり（詳細は不明）

私立学校関係

私立幼稚園・学校等の被害状況

	幼稚園	小学校	中学校	中等教育	特別支援 学校	高校	計
管理校数	182	4	7	1	1	19	214
連絡可	46	3	6	1	1	11	68
（連絡不通）	(136)	(1)	(1)	(0)	(0)	(8)	(146)
人的被害	0	0	0	0	0	0	0
施設被害	23	3	6	1	1	11	45
休校・休園	45	3	6	1	1	11	67

宮城大学関係

- ・安否未確認 在学生（学部・大学院）：約605人（約1303人は確認済）  
教職員（両キャンパス）：2人（203人は確認済）
- ・卒業式・学位記授与式，入学式，入試（後期）は中止，授業開始時期は延期をそれぞれ決定
- ・建物に大きな被害は無いが，大和キャンパス事務部，4階，ブリッジ棟の天井に破損あり
- ・大和キャンパス：電話・電気・水道が復旧済，ガス未復旧，太白キャンパス：全て未復旧

寄付金，義援金等の申し込み

○ふるさと寄付金申し込み状況 115件 5,851,000円

職員宿舎関係（電気、ガス、水道は全宿舎でストップしている）

仙台市内宿舎分

- ① 八幡県職員住宅
  - ・住宅北側のブロック塀破損
- ② 台原3号県職員住宅
  - ・空室の網戸はずれ
- ③ 北六番丁県職員住宅
  - ・空室の網戸はずれ
- ④ 安養寺中2号県職員住宅
  - ・駐車場の地割れ及びアスファルトひび割れ
  - ・ベランダの排水管折れ
  - ・物置の外壁ひび割れ
  - ・住宅西側壁のひび割れ
- ⑤ 宮町県職員住宅
  - ・住宅北側の塀破損
- ⑥ 下愛子県職員住宅
  - ・上水道受水槽のポンプから水漏れ
  - ・廊下及び玄関周りのひび割れ
  - ・1号棟と2号棟の建物を繋いでいる接続板及び廊下手すりの破損
- ⑦ 下愛子県職員寮
  - ・外階段のコンクリート破損
  - ・外壁のひび割れ
  - ・雨水排水管のひび割れ

地方宿舎分

- ① 古川県職員寮
  - ・土台のひび割れ
  - ・食堂の食器破損
- ② 築館1号県職員寮
  - ・玄関前の地割れ
  - ・外壁の剥がれ
- ③ 迫2号県職員寮
  - ・新棟と旧棟の連絡通路で段差ができた。





企画部関係被害確認状況（3月16日9時00分現在）

1 交通関係

東北新幹線

JR各線

塩釜航路

阿武隈急行

仙台市地下鉄

シーパル女川

網地島ライン

大島航路

仙台市営バス

宮城交通バス

終日運転見合わせ。

全線に渡って、路面の地盤沈下などにより運行不可能

午前5時35分から富沢駅～台原駅折り返し運転再開

台原駅～泉中央駅間は、無料バス運行

事務所壊滅、船舶は沈没した可能性あり（東北運輸局情報）

漂流していた船舶2隻（マーメイド・ブルーライナー）の無事を確認。1隻（みゆう）は未確認

連絡とれず。

主要幹線路線を午前6時30分から概ね30分～1時間間隔で運行

路線バスは、一部路線を除き、休日ダイヤの5割～6割程度で運行

栗原～仙台間

古川～仙台間

鳴子～仙台間

加美～仙台間

休日ダイヤで運行

大衡～仙台間

蔵王～仙台間

休日ダイヤの5割程度で運行

佐沼～仙台間

2往復で運行

仙台～山形間、臨時便運行中（7：00～20：30の間）

仙台～福島間、往復10便で運行（福島交通、JRバス含む）

石巻営業所の全車両が水没のため、運行不能

気仙沼市の要請で、物資搬送

山形交通バス

新庄～仙台間

休日ダイヤの5割程度で運行

寒河江～仙台間

通常運行

山形～新潟間

仙台～山形間、臨時便運行中

新潟交通バス

仙台～新潟間 往復8便で予約制運行

福島交通バス

仙台～福島間、往復4便で運行

JRバス東北

仙台～新宿間、予約制運行

仙台～新潟間、予約制運行

仙台～古川間、2便で運行

東北急行バス

18日（金）から仙台～東京（八重洲）間、往復4便で運行  
予定

### 【関東方面の帰宅困難者対策】

※関東方面への帰宅困難者に対応するため、仙台～山形間及び山形～新潟間の増便について山形県、新潟県及びバス会社に要請し、対応を行った。(3月13日)

なお、県外の避難者の方への情報提供として、庁内放送や県庁1階ロビーの掲示板により周知している。

## 2 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ

- ・人的被害は現在のところない模様。
- ・建物被害は、不明であり、引き続き調査中。
- ・建物敷地では、液状化しており、マンホールが起伏している。

## 3 情報システム関係

登米合同庁舎

石巻合同庁舎

気仙沼合同庁舎

南三陸合同庁舎

} ネットワーク通信が不通

※仙台、大崎、大河原、栗原合同庁舎で通信可能

## 4 その他

### ○高速バスの通行について

事業者からの申請（警察からの緊急通行車両確認標章の交付）により自動車道の通行が可

### ○バスの燃料確保について

・県内～県内、県内～県外の人員輸送に支障をきたすので、燃料の安定確保が大きな課題。このままの状態では運行不能となる可能性があり、事業者から燃料供給を強く要請されている。

・気仙沼市、石巻市などから、人員輸送の要請があるが、燃料が確保できないため運行が困難

平成23年3月16日

9時00分現在

環境生活部

## 環境生活部の状況

※下線は前回からの変更箇所

### 1 女川原発

- ・全号機、地震発生とともに停止
- ・1号機タービン建屋地下1階火災消火（11日22時55分）
- ・女川原発に避難している住民（130人）より、食料、水の提供を求められている。（12日20時）
- ・原子力災害対策特別措置法第10条通報（福島第1原発の影響）（13日12時50分）

### 2 水道施設の被害状況

○ 給水に支障のある市町村（33市町村）

塩竈市（全戸）	丸森町（一部）	利府町（全戸）
仙台市（一部）	柴田町（全戸）	石巻市（全戸）
村田町（全戸）	大河原町（一部）	東松島市（全戸）
気仙沼市（一部）	亶理町（全戸）	色麻町（一部）
角田市（一部）	七ヶ浜町（全戸）	蔵王町（一部）
多賀城市（全戸）	大和町（一部）	加美町（一部）
松島町（全戸）	大衡村（全戸）	登米市（ほぼ全戸）
白石市（一部）	富谷町（一部）	栗原市（ほぼ全戸）
涌谷町（全戸）	大郷町（全戸）	美里町（全戸）
岩沼市（全戸）	山元町（全戸）	大崎市（一部）
名取市（全戸）	川崎町（青根、小野、前川、ダム周辺）	七ヶ宿町（一部）

○ 被害状況未確認（2町）

女川町、南三陸町

○ 広域水道の状況

- ・仙南・仙塩広域水道用水供給事業 断水による給水制限11日15時45分から
- ・大崎広域水道用水供給事業 断水による給水制限11日15時23分から  
一部通水開始  
第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始（12日2時50分現在）  
中峰浄水場より大和受水、富谷第1受水、富谷第2受水へ送水開始（12日10時40分現在）

### 3 水道応援体制について（応急給水体制）

日本水道協会は、各市町村からの応援給水の要請に基づき、同協会の各地区から49台の給水車及び3台の指揮車を手配しており、罹災市町村において給水活動を行っている。

### 4 廃棄物処理施設の被害状況

明らかに被害状況が確認されている施設は、次のとおり。

- ・大河原衛生センター（焼却）（通気ファン脱落等）
- ・大崎広域中央クリーンセンター（ファン入口配管破損等）
- ・登米市環境衛生センター（管路破損）
- ・松森工場（加熱制限器破損等） 等 他 10 施設

## 5 廃棄物処理施設の被害状況

- ・軽油入手までの間、廃棄物の受入を中止（公社HP掲載済）
- ・ガソリン不足により、公社職員の通勤困難

## 6 「県警：行方不明者相談ダイヤル」への消費生活相談員の協力派遣

- ・平日 9：00～17：00 5人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）
- ・土日 9：00～16：00 4人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）
- ・受付・内容聴取及び入力を実施（身元判明時の連絡は警察で対応）
- ・3月14日（月）より派遣開始

## 7 慶長使節船ミュージアム

- ・ドック棟全滅
- ・慶長遣欧使節船（復元船）一部破損
- ・管理棟一部破損（天井など）

## 8 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）

- ・給排水管破裂 舞台，楽屋，廊下など各所水浸し
- ・内壁タイル剥落，壁亀裂
- ・大ホール2階通路壁に穴が空き，外が見える状況
- ・鉄の重りが落下し，舞台に穴空き
- ・当面，休館せざるを得ない状況

## 9 保健環境センター

- ・建物正面地割れ段差発生，正面玄関内側ドアガラス・事務室外側ガラス等の破損，各階壁や天井のの一部破損，各種測定機器等の転倒・破損等，建物横の受水槽側壁破損（漏水）、屋上高架水槽基礎部分崩壊（漏水）ほか被害多数
- ・12日、土木部営繕課職員による建築物及び設備の検査を実施。破損の大きい部分があり、不具合の修繕が必要

## 10 竹の内産廃処分場

- ・仙南保健所が処分場外から敷地内を確認したところ異常なし。12日竹の内産廃処分場対策室職員2人が現地確認。
- ・停電のため，送水ポンプ，ガス吸引ポンプとも停止中。処分場内に臭気無し。
- ・法肩崩れ（脱硫塔裏側）L=15m（要修繕）速やかに修繕を行う。
- ・東側水路側溝に10箇所程度クラック有（要修繕）速やかに修繕を行う。

- ・NO.3 浸透水噴出痕有 (修繕済)
- ・処分場内に一部クラック有 (修繕済)

## 11 動物愛護センター

- ・給水ポンプ小屋、受水層破壊による水漏れ (要修繕)
- ・地盤沈下による鉄製門扉破壊
- ・場内道路面亀裂多数 剥離等 (要修繕)
- ・来客用駐車場、亀裂、隆起、沈下多数 (要修繕)
- ・愛護館自動ドアおよび愛護館ホール、ガラス破損 (要修繕)
- ・愛護館壁、一部クラック発生
- ・管理棟入り口、地盤沈下 (要修繕)
- ・管理棟トイレ、地盤沈下等による配管破損 (要修繕)

## 12 原子力センター

- ・津波により庁舎全壊
- ・モニタリングステーション県分全7カ所機能消失。(4カ所津波により発生と同時。3カ所予備電源燃料切れ)
- ・その他環境放射能調査機器 全壊
- ・宮城県原子力防災対策センター津波により庁舎全壊

## 13 生活物資供給

- 宮城県生活協同組合連合会より、飲食品を搬送 (15日13時現在)
  - ・塩釜市災害対策本部搬送分 パン3,000個、カップメン14,000個、ジュース10,000本
  - ・多賀城市災害対策本部搬送分 パン1,500個、カップメン10,000個、ジュース74,000本
  - ・七ヶ浜町災害対策本部搬送分 毛布3,000枚、水(2L)1,200本
  - ・亘理町災害対策本部搬送分 パン1,200個、バナナ25ケース、水(2L)1,200本
  - ・国見台病院搬送分 水(2L)6,000本

## 14 福島第一原子力発電所事故に関する対応

- ・主管課長等連絡会議の設置
- ・相談窓口の設置
- ・空間放射線線量率測定結果 (別紙のとおり)

## 15 遺体処理関係

- (1) 遺体安置
  - ・グランディ21、旧角田女子高校など、県内16カ所が遺体安置場所に。(15日現在)
  - ・~~テント(2000人用)女川町総合体育館に設置予定~~
  - ・遺体袋4,000枚東京都から確保。自衛隊(霞の目)に届く予定
- (2) 埋火葬関係
  - ・全国知事会あてに、火葬の支援を要望(14日発出)
  - ・火葬用の燃料(灯油)の確保が急務

・県対策本部から岩沼市斎場に火災用燃料（重油）2,000リットルを調達済

(3) 棺等葬祭用品

- ・宮城県葬祭業協同組合に支援要請
- ・全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請

(4) 市町村からの要請関係

・南三陸町

①ベイサイドアリーナへ棺桶500基を搬送する要請に対し、陸路で200基を搬送手配済

②南三陸町の状況

・遺体安置所（6カ所）・・・伊里前小学校、戸倉中学校、志津川高校、海蔵寺、歌津中、歌津民族資料館、ベイサイドアリーナ

・埋葬方法・・・遺体安置所の近く3カ所（戸倉、志津川、歌津）への土葬を検討（重機は地元調達可能）

※ 土葬方法：現在食と暮らしの安全推進課で検討中

## 16 今後想定される対応

### 《環境対策課》

- ・工場・事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認

### 《食と暮らしの安全推進課》

○ 食中毒の未然防止

(1) 避難所に対し、食品衛生監視員を派遣し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について指導

(2) 食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保について指導

- ・水道被害調査（日本水道協会から情報収集、保健所による被害状況調査、厚生労働省との連携、応急給水等調整等）

○ 家畜死体の発生（保健所獣医担当班で情報収集、市町村等への指導・助言）

○ 避難所設置後

(1) ペット関係

避難動物等の収容場所の確保等、獣医師会等の連携、救援物資の受入・管理等

(2) 公衆浴場関係

自衛隊と連携し風呂の確保

### 《廃棄物対策課》

・災害等に起因する災害等廃棄物の発生及び廃棄物処理施設の被災について、情報収集、広域連携、災害復旧費補助申請等の支援を実施

・災害により発生する災害等廃棄物（し尿含む）の処理について、市町村の要請を受け災害時支援協定団体へ応援要請を実施

・環境省より、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な野外焼却は、例外的に認められる回答有（12日20時30分）

・専任チームの設置（技術次長トップ）（14日）

・阪神淡路大震災に係る兵庫県廃棄物行政経験者（3人）来県（3/17・18）

### 《共同参画社会推進課》

- ・共社課所管のNPO関係7施設の地震被害の有無等を電話連絡により確認

お知らせ

福島第一原子力発電所事故対応に係るモニタリング結果について

1 測定日：平成23年3月15日

2 測定結果

(1) 山元町方面

測定器：モニタリングカー（移動観測車）

単位： $\mu$  Sv/h

測定地点		測定時間	測定値
仙台市	東北電力本店ビル駐車場	18:51～19:01	0.30
名取市	名取市役所付近	17:58～18:08	0.38
岩沼市	東北電力岩沼営業所	17:14～17:24	0.32
亶理町	亶理消防署付近	16:32～16:42	0.23
山元町	山元町役場付近	13:13～13:23	0.23
		13:59～14:09	0.23
		14:59～15:09	0.23
		15:59～16:09	0.23

(2) 白石方面

測定器：サーベイメーター

単位： $\mu$  Sv/h

測定地点		測定時間	測定値
大河原町	大河原町役場付近	17:00～17:10	0.36
白石市	東北電力白石営業所	14:00～14:10	0.06
		15:00～15:10	0.06
		16:00～16:10	0.06

(東北電力(株)が実施したものである。)

- ・ 測定値は、通常レベル(0.03～0.05 $\mu$  Sv(マイクロシーベルト)/h)の約2～10倍
- ・ 最大値(0.38 $\mu$  Sv/h)が10日間継続しても屋内退避の基準(10,000 $\mu$  Sv)の約100分の1







## 災害対策基本法に基づく他都道府県保健師派遣状況

医療整備課  
H23. 3. 15 21時現在

情報入手日	自治体名	保健師	その他	活動開始	活動日数	配置先	備考
3月13日	大阪市	2名	3名	3月14日	4泊5日	岩沼市	
3月13日	大阪市	2名	3名	3月16日		塩釜保健所 岩沼支所管内	
3月13日	大阪市	2名	3名	3月16日			
3月13日	北海道	3名	1名	3月16日	7泊8日	気仙沼市	公用車移動 フェリーで青森県入り, 以降陸路
3月13日	北海道	2名	1名	3月21日			
3月13日	奈良県	3名	1名	3月17日	4泊5日 ~4月末	気仙沼市	3/14人数変更
3月14日	福岡県	4名	4名	3月15日	6泊7日	石巻市	4人(保健師2, 事務2)×2チーム 3/14出発 東京経由で仙台に入る
3月14日	富山県	3名	1名	3月16日 出発	4泊5日	気仙沼市	
3月14日	尼崎市	2名	1名	3月18日 出発	5泊6日	気仙沼市	
3月14日	鳥取県	2名	0名	3月15日 出発	6泊7日	石巻市	
3月14日	石川県	2名	1名	3月16日	6泊7日	石巻市	
3月15日	大分県	2名	1名	3月16日 出発	7泊8日	岩沼支所	7交代分対応
3月15日	広島県	2名		3月22日 出発	6泊7日	気仙沼市	
3月15日	福井県	2名		3月17日		岩沼支所	
3月15日	佐賀県	2名	4名	3月17日		塩釜保健所	医師1, 獣医1, 事務2
3月15日	静岡市	3名	6名	3月16日		気仙沼市	事務4, 技師2
3月15日	大津市	2名	2名	3月18日		石巻市	
3月15日	香川県	2名	2名	3月18日	4泊5日		徐々に2チーム(保2事1) 5泊6日体制へ

### 心のケア

障害福祉課

自治体名	人数	活動開始	活動日数	配置先	備考
静岡県	精神科医1, 児童精神科 医1, 精神保健福祉士1, 看護師1, ほか	3月16日	調整中	登米市	

# 医療救護班(医師等)の派遣について

医療整備課  
2011/3/16 0:00

## 1 災害対策基本法に基づく派遣依頼

依頼日 3月14日

依頼先 厚生労働大臣  
文部科学大臣  
独立行政法人国立病院機構  
日本赤十字社  
防衛大臣  
各都道府県知事  
社団法人日本医師会

依頼内容 医師等の派遣(避難所における診療・健康相談活動等)

期間 当面本年4月までの予定

## 2 派遣予定

### (1) 医療救護班

派遣元	派遣開始可能日	支援可能箇所数	班編制	派遣期間	備考
愛媛県	3月18日～	1箇所	7名(医2・看4・事1)	4日5日 (現地3日間)	
兵庫県 (関西広域連合)	3月19日～	2箇所	5名(医2・看2・薬1・事1)	4日5日 (現地3日間)	
鳥取県 (関西広域連合)	宮城県からの 派遣要請	1箇所	5名(医1・看2・薬1・事1)	4日5日 (現地3日間)	
徳島県 (関西広域連合)	3月17日～	1箇所	5名(医1・看2・薬1・事1)	4日5日 (現地3日間)	
長野県			派遣を検討中		
岐阜県			派遣を検討中		
千葉県			派遣を検討中		
静岡県			派遣を検討中		
北海道			派遣を検討中		
福井県			派遣を検討中		

### (2) ナースチーム

徳島県 (関西広域連合)	3月17日～	1箇所 (災害拠点病院)	2名(看2)	4日5日 (現地3日間)	
-----------------	--------	-----------------	--------	-----------------	--

## 3 その他

- 東北大学病院による医師現地派遣  
3月16日(水)、20名(石巻市内) ほか



◆第14回災害対策本部会議（15日9:00）で報告

- 一般の人が避難のため来院するなど、救急診療機能に支障

◆現状（15日夜の時点 病院に確認）

- 入院者 450 名（対病床 120%）
- 外来 1,020 件（15 日分の処方件数）
- 医療措置をさほど要しない患者（震災後來院者、既存患者）の移動  
15 日は 28 人を避難所、病院、施設等に移動（14 日は 240 人を移動）
- 透析部門 17 人を山形に転院
- 一般ボランティア 65 人（清掃等）

※ 蛇田地区と専修大学に臨時救護所を設けて対応している。

基礎データ	・病床数 402（一般 398、感染症 4）
	・一日平均入院患者数 368 人（平成 21 年度）
	・一日平均外来患者数 1,025 人（同上）
	・年間救急患者数 4,151 人（同上。ただし H21.7.1～）県内 3 位

◆一般診療の停止 県HPでも15日中に周知済み

◆参考 : 記事（16日朝刊 河北新報）

## 病院への避難者移動も

### 石巻 緊急治療に支障の恐れ

石巻市の石巻赤十字病院（402床）で、ロビーや廊下に避難する被災者が約500人に達し、緊急治療に支障を来す恐れが出ています。宮城県庁で15日に開かれた県災害対策本部で報告された。県は同病院が県内14カ所の災害拠点病院であることを重視。地震被害が比較的少なかった近隣の市町村への移動を含め、対策の検討に入った。

込んだとみられる。今回の震災で、石巻市では人口の7割に当たる約11万人が避難所生活を送っている。市内の避難所は不足しており、多い所では3000人の被災者が滞在。過密状態は当面、解消されない見通しで、同病院に避難している人たちの受け入れは難しくなっている。避難所の生活環境も日に日に悪化しており、早急な対策が求められている。



平成23年3月11日に発生した地震による  
経済商工観光部所管施設等の状況（3月16日 10:00現在）  
第15報

1 所管施設の状況

○石巻合同庁舎

- ・庁舎周辺が広範囲にわたり水没し、住民と職員約500人が避難したが、3月14日、救出終了。

○産業技術総合センター

- ・外壁にクラックあり 詳細は調査中

○高等技術専門校、障害者職業訓練校

- ・白石高等技術専門校・・・暖房設備の配管にズレ、壁・床にひび割れ
- ・仙台高等技術専門校・・・体育館の壁がはがれ、外壁に亀裂。旋盤が倒れ、暖房配管から漏水。本館から4号館への通路が波状に変形。
- ・大崎高等技術専門校・・・本館の基礎部分にひび割れ、段差が生じた。訓練機材の落下あり。
- ・石巻高等技術専門校・・・床上1m程度の浸水（3月14日現在水は引いた）。浸水により実習機材に被害が生じた。実習棟建物に若干のゆがみあり。
- ・気仙沼高等技術専門校・・・被害殆どなし。（壁の軽微なひび割れ等）
- ・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス3箇所破損、消火栓配管1箇所破損

○松島公園管理事務所

- ・事務所は1m水没、土砂堆積で壊滅。レストハウスは、ガラス全損、自販機全損
- ・県営駐車場は水没。（残留車／第1・3：車なし、第2：バス1台、第4：車1台、第5：車3台）

○宮城海外研修員会館

- ・外壁亀裂、タイル落下等

○夢メッセ・アクセル

- ・3月12日15時30分現在、全員避難完了。
- ・アクセル、夢メッセとも1階ガラス破損。1階に多数の車両が流れ込むなどの被害。

○ガレージファクトリー名取

- ・数箇所のガラス破損。室内は書類や什器が散乱。機械設備の移動あり。

○商工振興センター

- ・外壁タイル剥離。

○青葉インキュベーションスクエア（研究機関）

- ・天井・ガラスの落下、研究機器破損など

## 2 その他の状況

○県内ガソリンスタンドにおける在庫不足対策として求めているもの

1. 一般用車両に対する安定的な燃料供給の早期確保
2. 県南部、仙台市内、県北部の3カ所のガソリンスタンドを、災害対応の緊急車両専用の燃料供給場所として指定する。

(その際、一般車両使用者車両とのトラブルを防ぐため、県警による警備も万全に行うこととしたい。)

○県警に対する要請事項

1. 緊急車両専用給油所における一般車両とのトラブル防止のための警備
2. タンクローリーに対する緊急通行車両確認標章の迅速な交付

○山元町及び南三陸町からの要望事項への対応については、災害対策本部へ引き継ぎ。

○フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）

生産ライン（1F）全滅。

○3月12日、日本GE株式会社（米ゼネラルエレクトリック日本法人）から物資提供等について協力の申出あり。

○韓国総領事からの申出

韓国総領事から救護隊派遣の申出あり。（国対応）

○国際援助団体（NGO）社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンから救援食料の提供申出配布先の情報について提供依頼あり。

○トヨタ自動車㈱からの車両提供の申出

3月14日、車両（レンタカー）提供の申し入れがあり、現在、調整中。

○合同庁舎等との定期便の運行について

毎日定時（午前）に県庁を出発。一日1往復

○吉林省等から義援金、台南市長等からお見舞いの申出。

○NPO 災害ボランティア福井から、11t水槽車派遣の申出あり。3月末まで継続して活動予定。3月15日（火）に石巻市へ到着後、気仙沼市へ向かっている。

○3月14日、セントラル自動車㈱から救援物資提供の申出あり。16日以降に順次、災害現地へ搬出。

○3月15日、スクール・エイド・ジャパンから救援物資提供の申出あり。第1便到着。



## 平成23年東北地方太平洋沖地震 農林水産部関係確認状況

(前回からの変更部分にアンダーライン)

### 1 激甚災害の指定

- ・ 公共土木施設、農地・農業用施設、共同利用施設、養殖施設に係る災害復旧事業について、3月12日に閣議決定。
- ・ 農地などの被害は復旧費の8～9割、養殖施設は復旧費の9割の補助見込み。

### 2 県有施設状況（地方公所）

#### (1) 農業関係

- ・ 農業大学校／停電中で電話使用不可。寮に残っていた学生を自宅に帰宅させた。  
3月14日から18日は休校。
- ・ 農園研／電話使用不可。講堂天井落下等の被害あり。
- ・ 古川農試／本館で水漏れ等の被害あり。
- ・ 病虫害防除所／被害はなし。

#### (2) 畜産関係

- ・ 家保（大崎・仙台・北部・栗原・東部）／一部に水道管破裂等の被害あり。
- ・ 畜試／毎日2回の搾乳作業は行っているが、集乳が無く場内で廃棄。  
家畜被害は無し。飼料は確保済み。
- ・ 岩出山牧場／家畜死体保冷库内に牛8頭を保管中。停電は回復。

#### (3) 農業農村整備関係

- ・ 王城寺原／溜池法面にクラックが発生したが、水位を下げ安全確保済み。
- ・ 栗駒ダム／自家発電の燃料供給に不具合が生じている。
- ・ 村田（大河原）等県内全15ダムを調査確認を済ませ、うち6ダムにおいて貯水池の法面一部崩落等が確認されたが、大きな異常はなし。

#### (4) 林業関係

- ・ 林技C／外観上の大きな異常なし。
- ・ 停電で固定電話・インターネットが使用できない。大衡村役場の防災無線で連絡。
- ・ 停電で発電機対応。保存しているきのこ原種菌への影響を懸念。

#### (5) 水産関係

- ・ 水産技術総合C／2階まで浸水。
- ・ 養殖生産部／職員と連絡取れず、不明。
- ・ 加工開発部／水没。
- ・ 内水面試験場／大きな被害なし。
- ・ 気仙沼水試／本館のみ残存、他施設は流失。
- ・ 所管船舶／取締船：2隻とも陸地乗揚げ

新宮城丸：転覆／蒼洋：転覆／拓洋：陸地乗揚げ

### 3 農林水産業関係状況 \*いずれも、被害状況は不明。

#### (1) 農業関係

- ・沿岸地域での主な品目の栽培面積・農業用施設は、  
[麦類：650ha／大豆1,870ha、野菜：460ha、花き40ha、果樹10ha]  
[カントリーエレベーター：1箇所／ライスセンター：8箇所／大豆乾燥調製施設：1箇所／  
水稲育苗用施設：9箇所／園芸集出荷施設：5箇所／米倉庫：6箇所／地方青果市場：2箇所]
- ・石巻、仙台湾岸、亘理・山元地域を中心に“いちご”等の園芸作物及び各種農業施設への大きな被害が想定される。

#### (2) 農業農村整備関係

- ・沿岸地域での農業農村関連施設は、  
[農地：11,000ha／用排水機場：48箇所／樋門・樋管：20箇所／  
堰・頭首工：2箇所／農地海岸保全施設：13.6km]
- ・各ため池施設の法面亀裂・漏水等の調査を実施。(対象179箇所中55箇所調査済。)
- ・仙台、北部、栗原管内の排水機場・サイフォン・集落排水等に被害あり。引き続き調査・対策中。
- ・栗原市内の県事業実施地区数か所で軽度の被災を確認。
- ・館下地すべり地区において、クラック・崩落箇所があり応急対策済み。

#### (3) 畜産関係

- ・沿岸地域で飼養されている畜産農家(頭数)の状況は、以下のとおり。  
[養鶏：20戸(264千羽)／肉用肥育農家：245戸(2,652頭)／養豚7戸(2,801等)]
- ・酪農は、約半数が断水による影響を受け、市町村に対して給水車等の対応を要請し、各市町村で対応中。  
生乳処理が止まっており、生乳が出荷できず廃棄処理が続いている状況。
- ・乳業は、みちのくミルク(株)の一部操業ラインが破損し、当分の間供給不可。  
仙台港に所在する東北森永(株)は、製造ラインが浸水し供給不可。  
古川乳業(株)は、牛乳製造施設が破損し操業再開が困難な状況。
- ・大規模養鶏場では、新潟県の飼料工場から必要量の半分量を確保。
- ・飼料工業会で対策会議開催(3/14)し、各メーカーへ供給を要請。鶏豚用として3/15に九州から酒田港、秋田港へ船便輸送開始。
- ・家畜死体処理について、対応を検討する必要性あり。

#### (4) 林業関係

- ・北部及び栗原管内で林地・治山施設被害が発生。特に人的被害はない。
- ・海岸地域における防潮堤等(延長31,000m)及び保安林(面積1,100ha)が津波により被災した模様。
- ・現地に到達できないため確認はできないが、空中写真からの判断では石巻港周辺は甚大な津波被害が発生した模様。周辺に立地する合板4社及び製材工場1社についても全ての施設において被災している。施設・機械類の被害状況は不明だが全損の恐れあり。
- ・集積されていた製材用・合板用原木等は全て流出。(想定被害：約40,000m<sup>3</sup>)
- ・林道被害については現在調査中。栗原管内において被害発生の情報がある。県営「女川京ヶ森線」については石巻工区は未確認。

(5) 水産業関係

- ・ 沿岸地域の施設等の状況は、  
[漁業経営体数：4,000経営体（9,700人）／水産加工経営体数：470経営体)]  
[漁業・養殖業生産額：830億円／水産加工品出荷額：2,800億円]  
[漁船：13,621隻／漁港：142漁港／水産関連施設：306施設／養殖施設：57,166施設]
- ・ 全域で漁港、水産関連施設、養殖施設は壊滅状態。

4 県の対応状況

(1) 支援物資の要請

- ・ コンビニ関係各社、山崎製パン、シライシパン、キリンビバレッジ、㈱ドール、㈱東北グリコ乳業等と需給調整を継続。
- ・ 政府に対して、3/15に被災者用2週間分の精米588トンを要請中。
- ・ 林業技術総合Cで薪を確保し、東北厚生年金病院へ提供済み。
- ・ 林野庁との調整により、木炭10tと木炭用コンロ300台を調達できる見込み。  
群馬県の発送先から3/16に出発できるよう、災害対策本部登米地方支部と調整中。  
配送先は石巻市と気仙沼市を予定。
- ・ 県内の森林組合等の協力を得て、木炭1.5tと4tトラック2台分の薪を準備中。 関係者との調整完了次第、南三陸町に配送する予定。
- ・ 牛乳確保については、停電による牛乳製品の劣化や燃料不足により配送が困難。また、一部操業ライン破損などの影響もあり。
- ・ 青森県から、りんご30万個等の提供申し入れあり。

(2) 全漁連に対する支援要請

- ・ 漁船の被害状況の調査や行方不明者の搜索、物資輸送等のための漁船の派遣、燃料調達を要請。

(3) 洋上漁船の状況確認

- ・ 志津川沖合に待機する沿岸漁船について、海上保安庁に注意喚起の協力を要請している。なお、沿岸漁業無線局（JFみやぎ）については、機能停止となっている。
- ・ 県漁業無線局は、機器類は無事だが、電源がない状態。（自家発電機が水没。）  
また、送受信所（牡鹿・志津川）機能についても、光回線が断絶しており機能停止となっているものの、青森・岩手・福島各県の無線局と連携して対応中である。
- ・ 地震発生時に操業中の沖合底びき網漁船25隻が石巻漁港に入港し、乗組員は全員無事。（3/14、9時現在）

(4) 近海まぐろ漁船の水揚げ先確保

- ・ 気仙沼漁港の被災に伴い、気仙沼を基地とする近海まぐろ延縄漁船（20隻）の水揚げ確保について、水揚げ先の変更を水産庁に要請した。
- ・ 千葉県銚子漁港で確定。既に1隻入港。3/17からは神奈川県三崎漁港も追加。

(5) 名取地域の排水ポンプ対応要請

- ・ 名取地域の全ての排水機場については、津波浸水により故障し、東北農政局が県の要請を受けて排水対策に着手。
- ・ 閑上排水機場付近で3台稼働中。
- ・ 相野釜、蒲崎（岩沼市）の2機場については2台稼働中。
- ・ 寺野排水機場は国交省ポンプを搬入し排水作業中（3/13～）。
- ・ 名取土地改良区に新たに5台搬入され、設置箇所について調整中。

(6) 亘理市街地の排水

- ・ 鏡川排水路にある鏡川防潮樋門を開け、水位低下中。

(7) 若林区荒浜地区における強制排水への対応

- ・ 対応については、東北地方整備局と協議を行った（3/14）が、ポンプ車の搬入について侵入路確保の観点から、さらなる検討が必要な状況。

(8) 阿武隈川下流流域下水道（土木部）への対応

- ・ 対応について土木部と協議を行った。
- ・ 農林水産部としては、漁業権関係で宮城県漁協と調整を行い、3/16朝、了解を得た。

(9) 水産庁との調整

- ・ 水産庁東光丸（2,071t）が粉ミルク8千缶、清水150t、軽油300kℓを積んで本県に向けて航行中。3/17以降、仙台港高松埠頭に入港。物資の荷下ろし等については、東北方面総監部と水産庁で調整。

(10) 農林水産業関係団体の対応状況

① 全国農業協同組合連合会宮城県本部

全農みやぎ対策本部から、食料（野菜、米等）、燃料及び全農関連支援物資の受領・県内配送の申し出。

また、仙台港の全農石油基地タンクからの重油供給について、全農本部への申し入れを農林水産省に依頼中。

② 農業共済組合

連合会に災害対策本部を設置（3/14）しており、3/16緊急組合長等会議を開催し、今後の対応等を協議。

③ 宮城県漁業協同組合

本所及び塩釜総合支所で貯金の払戻し（10万円限度）対応を開始している。

④ 森林組合連合会

連合会に地震災害対策本部を設置（3/14）した。

# 平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震

## 土木部関連公共施設等の状況 (3月16日 9:30現在)

### 第 15 報

#### 1 被害状況等

単位：百万円

工種	件数	概算被害額	摘要
道路	119箇所	3,994	
橋梁	198箇所	37,066	
河川	181箇所	9,502	
ダム	52箇所	1,302	
海岸	63箇所	37,800	
砂防	1箇所	1	
地すべり	1箇所	730	
公園	4箇所	4,150	
都市災	1箇所	5,000	
港湾	16箇所	2,262	
下水道	7箇所	93,000	
計	643箇所	194,807	

前回より43箇所6,371百万円増

第15回宮城県災害対策本部会議において、政府対策本部長代理阿久津内閣府大臣政務官より、県が政府現地対策本部長東防災副大臣に対し要望した災害査定の簡素化については必ず実施する旨、県に伝えていただくよう依頼されたことが報告された。

#### 2 道路輸送経路の確保

##### (1) 交通規制の状況

##### ① 県管理道路について

82路線139箇所について規制中

うち全面通行止め71箇所

(内訳)

うち落橋 8箇所

橋梁段差 4箇所

うち片側交通交互通行 68箇所

##### ② 三陸道, 国道6号, 国道45号について

14箇所全面通行止め

うち落橋 4箇所

国道45号 小泉大橋, 国道45号 歌津大橋

国道45号 二十一浜橋, 国道45号 外尾川大橋

(2)特に重要な路線の確保状況について

① J X 日鉱日石エネルギー仙台製油所への燃料輸送ルート確保。

- ・ 仙台塩釜線（産業道路）も自衛隊による「がれき」の撤去作業により、タンクローリーのアクセスルートとして利用可能。（仙台港入口～町前交差点間についてタンクローリー輸送時に県が交通規制を実施予定）
- ・ 県（土木部）で J X 私有地内道路の応急復旧や「泥や車」の撤去の作業に本日 16 日 8:00 着手
- ・ 仙台松島線（利府街道）から塩釜吉岡線等を利用するタンクローリーのアクセスルートとして可能であることを確認

② 鮎川方面への救援ルート確保

牡鹿半島公園線の女川～鮎川間の通行については、緊急車両のみとするが、随所に段差や路面の開きがあるため、車高の高い四輪駆動車や自衛隊のトラック等に限定。

早急に応急作業を実施し、上記以外の車両の通行ができるように本日 16 日より対応開始。

③ 女川原子力発電所へのアクセス道路確保

- ・ 女川原子力発電所へのアクセス道路のうち、牡鹿半島公園線の女川～小積インター間は、大型車両が通過できるように東北電力が 15 日（火）に確保済み。
- ・ 石巻鮎川線等の路線を含めて応急作業を実施し、救援ルートの早期確保に向けて作業実施中。

④ 東北電力の停電解消作業への対応

塩竈・多賀城地区のライフラインの確保のため、国道 45 号の管理者である東北地方整備局の対応は以下のとおり

- ・ 塩竈市内については、仙台市方面から「がれき」の撤去の作業中。終了時期は未定。
- ・ 多賀城市内については、15 日から「がれき」の撤去に着手。終了時期は未定。

3 仙台湾沿岸の仙台東部低平地の排水対策について

今回の東北地方太平洋沖地震による津波浸水エリアの内、仙台湾沿岸の仙台東部低平地では排水不良による浸水状態が継続している。

当地域における今後の復旧活動を速やかに行うためにも、浸水エリアの排水対策が必要なことから、国土交通省に対し浸水排水対策を要請

4 港湾物流機能確保への対応

(1) 仙台港区

- ・ 岸壁 1 バース（水深 8 m 程度）・輸送道路確保済
- ・ 緊急物資輸送船が高松ふ頭に 1 隻入港予定  
（国土交通省 海翔丸、本日 16 日午後 3 時）

(2) 塩釜港区

- ・ 啓開準備中

(3) 石巻港

- ・ 臨港道路啓開作業中

5 仙台空港について

- ・ 救援復旧対策に使用するヘリポート4機の駐機スペース確保済。  
3月15日7時から運用開始。
- ・ 自衛隊及び米軍による緊急物資輸送のためのミニマム1500m滑走路について、15日迄に1500mの障害物（飛行機、自動車等）撤去については完了。
- ・ 自衛隊が復旧調査のためにヘリコプター2機で現地入り。今後の復旧について調整を開始。

6 仙台空港鉄道の復旧支援について

(1) 鉄道施設の復旧

- ・ 15日に鉄道・運輸機構が調査開始
- ・ 県はアクセス鉄道に対し応急復旧を支援
- ・ 国所有の空港トンネル部については、国（東京航空局）に復旧を要請

(2) 要望事項

災害復旧事業費補助金では、鉄道事業者が1/2を負担することになり、その負担が仙台空港鉄道株式会社の今後経営を逼迫することから、鉄道事業者の負担軽減（補助率のかさ上げ等）を国に要望

7 仙台空港ビルについて

(1) 被災状況

- ・ 空港ビルは中2階まで浸水しており、1階部は壊滅状態。
- ・ 中2階まで浸水しており、調査の結果、1階部に設置してある電気設備・受変電設備・ボイラー・空調設備・自家発電・消防設備・監視カメラ等の機械電気設備は全滅状態

(2) 復旧状況

- ・ 本格調査実施中

8 流域下水道流末処理施設の現状と復旧について

(1) 阿武隈川流域

- ・ 処理場の沈砂池ポンプ棟等の貯まっている水を吐くため、ポンプを設置。本日16日午前中に発電機が到着、稼働予定
- ・ マンホールの頂部を撤去し、水中ポンプを設置し強制排水
- ・ 2週間以内に対応完了予定

(2) 仙塩流域

: 水没により停止。水が引いた時点で調査開始

(3) 北上川下流東部流域

: 水没により停止

(4) 鳴瀬川流域

: 燃料切れにより一時停止中。本日16日午前に燃料供給、処理開始の見込

(5) 迫川流域

: 燃料切れにより一時停止中。本日16日午前に燃料供給、処理開始の見込

(6) 吉田川流域

: 運転中

(7) 北上川下流流域

: 運転中

(8) 燃料及びポンプ、発電機の物資調達を災害対策本部に依頼中

(9) 市町村の公共下水道については他県からの緊急調査隊を派遣予定

## 9 仮設住宅への対応

- ・ (社)プレハブ建築協会へ仮設住宅10,000戸の建設を要請済み(3月14日9:55)。
- ・ 合わせて公営住宅85戸を確保済み(3月定期募集を停止分)
- ・ 市町村公営住宅の状況を把握,民間賃貸住宅の確保,旅館,ホテル等の確保も検討
- ・ 国土交通省住宅局から応急仮設住宅建設調整担当者派遣決定  
(15日から順次着任:国土交通省1名,兵庫県3名,UR1名)
- ・ 市町村営住宅の被災状況や応急仮設住宅の建設用地等の調査に県職員が市町を巡回する予定。

## 10 県有建築施設への対応

### (1)工事中物件被災

- ・ 黒川高新築実習棟の内壁壁ボード一部落下(被害額2百万円)
- ・ 気仙沼向洋高校舎大規模改造工事現場が津波により水没(被害額400百万円)
- ・ 石巻合同庁舎外壁等改修工事現場が津波浸水(1m)及び外壁クラック(被害額10百万円)

### (2)県有建築物被災状況調査

- ・ 3/11 実施保健環境センター(被害額500百万円)
- ・ 3/14 実施農業・園芸総合研究所(被害額20百万円)
- ・ 石巻・気仙沼合同庁舎については調査予定

## 11 応急危険度判定

- ・ 栗原市,山元町において3/11~15に被災建築物応急危険度判定790棟を実施。
- ・ 他市町村のうち,仙台市,白石市,登米市,名取市,岩沼市,大崎市,村田町,涌谷町で実施または実施計画作成中。その他市町村では実施を検討中。

## 12 応援協力状況

災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援協力実施中の協会

- ・ 3月14日付で以下の協会に依頼通知済み  
宮城県建設業協会  
宮城県測量設計業協会  
建設コンサルタント協会  
土工協東北支部  
埋立浚渫協会  
宮城県造園建設業協会  
宮城県宅地建物取引業協会  
全国特定法面協会  
プレハブ建築協会  
東北地質調査業協会  
全日本不動産業協会  
住宅金融支援機構

## 13 その他

- ・ 気仙沼土木事務所の仮事務所の設置を検討
- ・ 他都道府県からの応援に伴う執務室の確保(仮事務所の設置を含む)を検討



# 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震 土木部関連公共施設等の状況(3月16日9:30現在) 第15報付属資料

## ○道路

落橋 8箇所

- (国) 398号 新北上大橋(2次緊急輸送道路)
- (一) 石巻工業港矢本線 定川大橋(1次緊急輸送道路)
- (一) 閉上港線 宮下橋(2次緊急輸送道路)
- (主) 奥松島松島公園線 松ヶ島橋
- (主) 女川牡鹿線 野々浜橋(2次緊急輸送道路)
- (国) 398号 折立橋(2次緊急輸送道路)
- (国) 398号 横津橋(2次緊急輸送道路)
- (国) 398号 新相川橋(2次緊急輸送道路)

災害対応車両の走行可能ルート図を作成し、「職員ポータル」の「電子掲示板」-「東北地方太平洋沖地震関係」に掲載(災害関係者用)尚、内容に修正が生じた場合(最新情報への更新)は、随時修正し「職員ポータル」に掲載予定

## ○河川

被災箇所 60河川 178箇所 概算被害額9,597百万円

自衛隊から避難者への給水・風呂対応用に河川・ダムからの取水許可要請  
→国・県ともに取水了解

## ○ダム

土木部管理14ダム(全ダム)

点検結果、異常なし

樽水ダムにおいて下流警報装置の外周フェンス損傷

被災箇所2箇所概算被害額2百万円

建設事業中ダム

長沼ダム関連工事の湖周道路法面崩壊等

## ○海岸

被災箇所63海岸63箇所概算被害額37,800百万円

ほとんどの海岸堤防流失と見込まれる。撮影済みの航空写真を基に早急に被害状況とりまとめ。今後は、隣県と国に対し協議予定。

## ○砂防施設

被災状況

大和町根柄地区でモルタル吹付の剥離100万円

仙台市太白区緑ヶ丘で地すべり兆候あり、総対策事業費として7億3000万円

土砂災害警戒情報の通常基準を暫定的に引き下げ

以下の市町村以外は、震度6弱以上を観測したため通常基準の6割

大崎市（西部），加美町，色麻町，七ヶ浜町，柴田町，丸森町は，震度5強を観測したため通常基準の8割

多賀城市は，震度5弱を観測したため通常基準とおり

砂防2箇所 7億3100万円

航空写真

「職員ポータル」の「電子掲示板」－「東北地方太平洋沖地震関係」に掲載

#### ○都市施設（公園）

対応状況

14日，県立都市公園の被害調査を指定管理者が行うことで決定。

海岸沿いの3公園は，園内冠水。津波警報解除により公園までのアクセス等の状況を確認済。15日より指定管理者が詳細調査開始。

内陸部の2公園は，14日に調査終了（県総合運動公園は被害なし）。

#### ○仙台港背後地

対応状況

区域内の主要道路の通行確保に向けた放置車両やがれき等ゴミの移動や撤去に関して，仮置き場を高砂中央公園とすることについて仙台市と調整済。

地区内幹線道路の通行を確保。港湾臨港道路から産業道路及び国道4.5号と接続が可能。

#### ○港湾

被災状況

仙台塩釜港（仙台港区）

高砂コンテナターミナル舗装損壊，荷役機械レール損傷，コンテナ流出

高砂2号岸壁（－14m）法線はらみだし，取付護岸倒壊

高松埠頭取付護岸背後陥没

中央公園前釣り護岸倒壊

中野公共埠頭エプロン沈下

臨港道路全線漂流物（車両等）散乱により通行不可

各埠頭のフェンス倒壊等

仙台塩釜港（塩釜港区）

東埠頭護岸水叩陥没，エプロン沈下

貞山埠頭エプロン沈下，陥没

臨港道路貞山埠頭5号線漂着物（車両等）散乱により通行不可

石巻港

臨港道路釜北線漂着物（車両等）散乱により通行不可

大手埠頭岸壁に陥没・段差有

被災箇所16箇所概算被害額2,262百万円

## ○仙台空港鉄道

### (1)被災状況(速報)

#### <仙台空港駅周辺>

- ・ 駅舎の2階中段まで泥流を被り、駅舎1階部分(乗務員養成課、運輸課、施設課各執務室等)は壊滅的状況。
- ・ 命令系統の機械類やパソコンが損壊。電気系主電源も一切使用不可。
- ・ 国設置の仙台空港下のトンネル部分の擁護壁等が倒壊。トンネル内部は水没しているため被災状況は未確認。
- ・ トンネルにかけての架線が垂下状態。

#### <美田園駅周辺>

- ・ ホーム上電気装置一部破損。
- ・ 美田園駅方面から見て、トンネル入り口部分に多数の流木確認。
- ・ トンネル手前約600mから冠水しており崩落状況などの被災状況は未確認。
- ・ 高架橋部分、橋脚部分は周辺一帯の冠水のため被災状況は未確認。

#### <杜せきのした駅周辺>

- ・ ホーム照明、スピーカー等器具落下。駅舎の壁の一部破損。休憩室から漏水。
- ・ 擁護壁の一部にクラッグの箇所あり。
- ・ 国道4号周辺の高架橋の擁護壁の一部が崩落の危険性あり。
- ・ 橋脚の継ぎ目のコンクリートの一部が落ちている箇所あり。
- ・ 脚部分のアスファルト部分が地割れしている箇所あり。
- ・ 駅手前のレールに一部歪みあり。
- ・ 擁護壁の継ぎ目の損傷箇所あり。

#### <その他>

- ・ 車両は、仙台空港駅及び仙台駅に停車中であったため、空港駅停車中の車両の外観に一部破損が見られるものの損傷なし。
- ※いずれの箇所も目視のできる範囲での確認のため、被災箇所の全てではない。

## ○県営住宅

### 被災状況

県営太白住宅7号棟：高架水槽から水漏れ発生確認

宮城野区梶の杜住宅3、4号棟：壁せん断破壊多数、EXP.J破損

志津川廻館住宅：全壊(写真確認)

梅ヶ沢排水機場発電機室新築工事現場で、建物周囲地盤沈下及び法面亀裂(被害額5百円)

○応急危険度判定

市町村実施状況			実施見込(3/16)	完了判定結果(3/11~3/15)	
完了	1市1町	栗原市, 山元町			
実施中	5市2町	仙台市, 大崎市, 登米市, 白石市, 登米市, 村田町, 涌谷町	対象棟数 約 1000 棟 実施体制 約 120 名・60 班	危険 要注意 調査済 合計	127 207 456 790
計画作成中	2市	名取市, 岩沼市,			
実施予定無し 検討中	2町 22市町村	加美町, 美里町			

○土木総務課所管施設

被災状況

仙台土木 1, 2階トイレガラス, 天井, タイル破損

仙台地方ダム一部天井落下, 一部窓破損

東部土木 冠水中, 公用車水没

13日国土交通省へ緊急排水ポンプの出動を要請し14日から対応予定

東部下水, 床, タイル一部破損

栗原地方ダム, 一部クラック有り

大崎地方ダム, 2階FF式暖房機2台の燃料供給装置の故障

○津波被害を受けた事務所の執務状況

中南部下水道事務所職員は仙台土木事務所へ移動, パトロール開始

仙台塩釜港湾事務所職員は仙台土木事務所に移動, パトロール開始

仙台港背後地職員は仙台土木事務所に移動, パトロール開始

石巻港湾事務所職員は日和山に避難していた職員が東部下水道事務所へ合流

東部土木事務所職員は一部のみ東部下水道事務所へ移動, パトロール開始

気仙沼土木事務所は気仙沼保健福祉事務所に移動, パトロール開始

○土木部BCPによる情報提供状況

道路状況道路課ホームページにて緊急輸送道路の通行規制箇所を発表

ダム河川課ホームページにてダム調査状況を発表

下水道下水道課ホームページにて下水処理場調査状況を発表

○平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制別添資料のとおり

(凡 例)

陸 : 宮城県内での実績  
海・空 : ALL JAPANの実績

23. 3. 16 0700現在  
自 衛 隊

# 平成23年東北地方太平洋沖地震災害派遣実績

第15回災害対策本部会議 [23.3.15 1800]		
陸	10820名	
海	751名	
空	3276名	
救助実績		
陸	食料: 110500食 水: 270トン	
海	食料: 33000食 水: 1トン	
空	総運搬量: 38トン	
御遺体収容		
陸	1118体	
海	34体	
空	1体	

## 前回からの変化

+	2名
+	1名
+	195名



### 【陸上自衛隊】

食料: + 25000食  
水: + 66トン

### 【海上自衛隊】

食料: 1食  
水: 1トン

### 【航空自衛隊】


総運搬量: + 16トン

+	494体
+	1体
+	1体

第16回災害対策本部会議 [23.3.16 1000]		
陸	10822名	
海	751名	
空	3471名	
救助実績		
陸	食料: 135500食 水: 336トン	
海	食料: 33000食 水: 1トン	
空	総運搬量: 54トン	
御遺体収容		
陸	1612体	
海	34体	
空	1体	

# 要救助者数(宮城県)

- 凡 例
- 自衛隊
  - 関係部外機関
  - 終了
  - 今後の焦点(自衛隊)
  - 前回会議からの変化



- 気仙沼市**
- 気仙沼合同庁舎 200名
  - 気仙沼市 300名(空輸)
  - 魚市場 1000名
  - 気仙沼向洋高校 49名
  - 大島地区 1700~1800名
  - 落合小学校 生徒・先生(終了)
  - 中央公民館3階 10数名
  - 桑折中学校 80名

- 南三陸町**
- 南三陸町 大玉橋折2名
  - 志津川病院 300名
  - 志津川高校 500名
  - 南三陸町志津川町 空輸
  - 志津川ベイサイドアリーナ 600名
  - 歌津地区 100名
  - 第3公民館 50名
  - 志津川高校 350名
  - 旧荒砥小学校跡地 200名

- 東松島市**
- 夫曲コミュニティセンター 20~30名 空輸(終了)
  - 赤井小学校 600名(終了)
  - 赤井南小学校 200名(終了)
  - 夫本第2中学校 500名(食糧の不足)(終了)

- 多賀城市**
- 中野小学校 100名(終了)
  - ジヤマコ多賀城 100名(終了)
  - ソニータカノロジ 1452名(終了)
  - ウタダ電子多賀城研究所 130名
  - パナソニックひまわり駐車場 100名

- ペンション「宮城蔵王えぼし」  
三ヶ所が大多数(事実なし)

- 名取市**
- 名取市内 5000名(事実なし)
  - 開土小中学校 空輸(終了)
  - 生協 10名(終了)
  - 宮農高校 199名(終了)

- 牡鹿町**
- 小学校 204名
  - ※重複記録

- 若林区**
- 老人ホーム
  - 老人250名・職員30~40名

- 仙台空港**
- ジャズユム仙台 170名
  - 航空大学校 1300名
  - タミナル屋上 1300名
  - イヌム自動車 30名空輸

- 七ヶ浜町**
- 七ヶ浜台 50名

- 巨理町**
- 阿武隈橋空輸完了
  - 勤労青少年ホーム10名空輸(終了)
  - 荒浜中学校 20名(終了)
  - 阿武隈州河日 420名 建物屋上
  - ※食料SOS(事実なし)

- 岩沼市**
- 玉村小学校 5名
  - 南浜中央病院 人員不明

- 石巻市**
- 牡鹿半島 村民300名(空輸)(終了)
  - 雄勝町大須小学校 遷移1名(空輸)(終了)
  - 女川出島小学校 児童300名
  - 北上中学校 252名(北上地区対策本部)
  - 石巻工業高校屋上 500名(終了)
  - 石巻市北上老人ホーム「きたかみ」100名
  - 石巻湊小学校 400名
  - 石巻湊中学校 250名
  - 女川原発 近隣住民 2000名
  - 石巻市北上老人ホーム「きたかみ」100名(市で対応)
  - 石巻カホク総合センター 500名(寝たきり負傷者20名)(市で対応)
  - 石巻市蛇田中学校 1000名(避難所)
  - 石巻好文館高校 約1000名
  - 十八浜の中山 100名
  - 離島情報収集
  - 出中、300~400名空輸(終了)
  - 雄勝 230名空輸(終了)
  - 旧北上町(相州子供支援センター等) 309~450名
  - 石巻商業高校(仮設トイレ要望)
- 宮城野区**
- 仙台新港 20名(終了)
  - 中山あけ小学校 25名(終了)
  - 蒲生地区100名
  - 東六郷小学校 100名(終了)
  - 高砂中学校 1500名(事実なし)

# 輸送、物資支援(食料・水等) (宮城県)

16日0700現在  
陸上自衛隊

## 凡 例

↔ : 陸上輸送支援経路

【 】 : 前回からの変化

(各市町村欄に記載する数字は前回からの変化分)

気仙沼 (水梨小学校)	水	8 トン
----------------	---	------

南三陸

雄勝郡女川町	水	0.5 トン
--------	---	--------

石巻市 (石巻総合運動公園)	水	2 トン
-------------------	---	------

石巻市 (住吉・元蔵・湊)	水	1.5 トン
------------------	---	--------

石巻市 (鮎川)	水	0.5 トン
----------	---	--------

長沼

東松島市 (鷹来の森運動公園)	水	1 トン
	食料	5000 食

大和

名取市、岩沼市 亘理町、山元町	食料	20000 食
	水	53 トン
	毛布	7740 枚

仙台

物資支援実績
水支援(累積)
336トン
【+66トン】
食料支援(累積)
135500食
【+25000食】

宮城県



# 海上自衛隊艦艇現在況図 16日0700現在

艦艇：58隻

## 第3海災部隊

- 護衛艦(HS×3)×1
- 護衛艦(HS×1)×3
- 護衛艦×1
- 多用途支援艦×2
- 掃海艇×3
- ミサイル艇×2
- 輸送艦×1

計 13隻

## ○ 第6海災部隊

- 補給艦×4

計 4隻

## ○ 第4海災部隊

- 掃海母艦×1
- 潜水艦救難母艦×1
- 掃海艦×1
- 掃海艇×2

計 5隻

## 第7海災部隊

- 輸送艦×1

計 1隻

## 第1海災部隊

- 護衛艦(HS×4)×1
- 護衛艦(HS×1)×3
- イージス艦×1
- 護衛艦×2
- 海洋観測艦×1
- 試験艦×1
- 掃海艇×5
- 特務艇×1

計 15隻


## ○ 第2海災部隊

- 護衛艦(HS×3)×1
- イージス艦×2
- 護衛艦(HS×1)×2
- 護衛艦×2
- 海洋観測艦×2
- 試験艦×1
- 訓練支援艦×2
- 多用途支援艦×1
- 掃海艦×1
- 掃海艇×5
- 輸送艦×1

計 20隻

## 活動計画(16日)

主要物資輸送	仙台→石巻
診療支援	八戸
港湾調査	釜石





### 3月15日（火）最終の遺体収容人員

遺体収容状況（3月15日午後9時現在）

収容総数1,816体

No.	収容場所	収容数	身元判明	身元不明	引き渡し	継続利用
1	グランディ21	320	88	232	42	○
2	旧角田女子高等学校	146	48	98	9	○
3	宮城県本吉響高等学校	39	28	11	2	○
4	気仙沼市立新城小学校	114	92	22	1	△
5	石巻市総合体育館	94	49	45	5	○
6	東松島高等学校	372	166	206	14	○
7	名取増田体育館及び田代港ホール	155	92	63	45	○
8	岩沼市民体育センター	63	52	11	12	○
9	石巻北高等学校飯野川校	194	35	159	4	○
10	南三陸町立戸倉中学校	4	0	4	0	×
11	宮城県志津川高等学校	11	10	1	0	○
12	海蔵寺（南三陸町）	14	12	2	0	○
13	ベイトピア（南三陸町）	95	90	5	0	○
14	歌津民俗資料館（南三陸町）	20	18	2	0	×
15	南三陸町立伊里前小学校	25	20	5	0	○
16	気仙沼市立白山小学校	70	62	8	4	×
17	女川総合体育館	80	0	4	0	○
	合計	1,816	862	878	138	



平成 23 年 3 月 16 日

市町村長の皆様へのお願い

宮城県警察本部長

平成 23 年東北地方太平洋沖地震による犠牲者のご遺体の取扱いについて（お願い）

標記の点に関し、多大なご協力をいただいていることに衷心より感謝申し上げます。また、何かとご迷惑をお掛けしており、誠に申し訳ございません。

さて、本地震による犠牲者の数がおびただしいものとなっているところ、ご案内のとおり、ドライアイス等の確保が非常に困難な現状下、ご遺体の保管は、日増しに深刻なものとなっております。そこで、この度、警察庁からの通達（別添 1）に基づき、関係作業を下記により執り行うことと致しましたので、何とぞご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

記

1. 死体見分（いわゆる行政検視）の目的

警察は、死体取扱規則（別添 2）に基づき、死因の調査、身元の照会・確認、ご遺族への引き渡し、市町村長への報告等を目的として、死体見分を行う責務を有しております。

2. 措 置


今回の警察庁通達を受け、ご遺体の保管の現状にかんがみ、本地震に係る死体見分の作業項目を必要最小限のもの（詳細は担当者に指示済み）といたしました。これにより、作業速度は相当迅速になると思われませんが、一方で、ご遺体の引き渡しを受けたいとのご遺族の強い思いにおこたえするため、例えば、指紋・掌紋の採取、DNA 型資料の採取、全身・顔の写真撮影、着衣・所持品の確保等、後日の身元確認を可能とするための作業は、いかなる状況下でも省略することはできない点につき、ご理解賜りたいと存じます。

3. ご留意いただきたい事項

2. による死体見分が行われた後、従来通り、立ち会いの医師による死体検案書の作成が行われますが、この点は、一連の手続の中で必要不可欠なものであり、市町村におかれましても、引き続き、必要な医師数の確保にご協力賜りたく、お願い申し上げます。

また、一定期間の保管・調査を経てもなお身元が確認できないご遺体につきましては、現実的に身元不明死体として取り扱わざるを得ない状況であることから、死体取扱規則第 9 条の規定に基づき、死亡地の市町村長にお引き渡しいたしますので、ご如才なきことながら、墓地、埋葬等に関する法律第 9 条の規定による埋葬又は火葬が速やかに行われますよう、格段のご配慮を賜りたいと存じます。

併せて、本文書の趣旨を市町村の皆さんにご理解いただくことにつきましても、ご協力賜りたく、お願い申し上げます。



原議保存期間5年  
(平成28年12月31日まで)

警察庁 丁捜一発第22号、丁刑企発第37号  
平成23年3月15日  
警察庁刑事局捜査第一課長  
警察庁刑事局刑事企画課長

各管区警察局広域調整担当部長  
警視庁刑事部長  
各道府県警察本部長  
各方面本部長  
(参考送付先)

庁内各局部課長  
警察大学校関係各部長  
科学警察研究所関係各部長

平成23年東北地方太平洋沖地震の発生を受けた死体取扱いの留意事項について(通達)

平成23年東北地方太平洋沖地震(以下「本地震」という。)の発生を受け、関係県警察において、広域緊急援助隊(刑事部隊)等の応援を得つつ、死体取扱規則(昭和33年国家公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)等の規定に基づいて死体の取扱いを行っているところであるが、本地震の災害による死亡者が極めて多数であること、死体取扱いに必要となる要員及び資機材に限りがあること、多数の死体を冷蔵状態で保存することが極めて困難であること等の特殊性に鑑み、本地震の災害による死体のうち、身元確認ができないものについては、腐敗が進行する中でいたずらに身元確認のための調査に時間をかけることなく、規則第9条第2項の規定により、死体の保管状況を勘案しつつ、速やかに同条第1項に規定する市区町村長に引き渡すよう努められたい。

また、死体見分を行うに当たっては、死体の損傷又は腐敗状況に応じ、指紋・掌紋の採取、DNA型鑑定資料の採取、全身・顔の写真撮影、着衣・所持品の確保等を当該死体の身元確認作業に必要な最小限にとどめ、処理の迅速化に努められたい。

**死体取扱規則****(昭和三十三年十一月二十七日国家公安委員会規則第四号)**

最終改正:平成一八年一二月二六日国家公安委員会規則第二九号

死体取扱規則を次のように定める。

(この規則の目的)

**第一条** この規則は、警察官が死体を発見し、又は死体がある旨の届出を受けた場合における死因の調査、身元の照会、遺族への引渡、市区町村長への報告等その死体の行政上の取扱方法及び手続その他必要な事項を定めることを目的とする。

(刑事手続との関係)

**第二条** 検視、検証、実況見分等刑事手続の対象となる死体についても、その行政上の取扱方法及び手続その他必要な事項に関しては、この規則の定めるところによる。

(報告)

**第三条** 警察官は、死体を発見し、又は死体がある旨の届出を受けたときは、すみやかにその死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。

(警察署長の措置)

**第四条** 前条の規定による報告を受けた警察署長は、すみやかに、警察本部長(警視總監又は道府県警察本部長をいう。)にその旨を報告したのち、その死体が犯罪に起因するものでないことが明らかである場合においては、その死体を見分するとともに死因、身元その他の調査を行い、死体見分調書(別記様式第一号)を作成し、又は所属警察官にこれを行わせなければならない。

2 前項に規定するもののほか、同項に規定する警察署長は、死亡者が外国人であることが判明したときは、遅滞なく、その旨を当該領事機関(総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。)に通報するものとする。

(死体に対する礼儀)

**第五条** 死体の取扱に当つては、死者に対する礼が失われることのないように注意しなければならない。

(撮影、記録、指紋の採取等)

**第六条** 死体の見分を行うに当つては、特に人相及び全身の形状並びに歯がの形状、傷こん、いれずみ等特徴のある身体の一部、着位、所持品等の撮影及び記録並びに指紋の採取等を行い、その後の身元調査等に支障をきたさないようにしなければならない。

2 死体の見分を行うに当つて必要があるときは、医師の立会を求めなければならない。

(身元照会)

**第七条** 死体について、身元が明らかでない場合その他必要と認められる場合においては、直ちに死者身元照会書(別記様式第二号)等により指掌紋取扱規則(平成九年国家公安委員会規則第十三号)に規定する警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課に身元照会を行わなければならない。ただし、同規則第十条第一項の規定による依頼を行う場合はこの限りでない。

2 前項の身元照会を受けた警察庁犯罪鑑識官又は府県鑑識課は、直ちにその保管する指掌紋取扱規則第二条第一号に規定する掌紋記録等及び同条第二号に規定する掌紋記録等について調査し、その結果を回答しなければならない。

(死体の遺族等への引渡)

**第八条** 死体について、身元が明らかになったときは、着衣、所持金品等とともに死体をすみやかに遺族等に引き渡さなければならない。ただし、遺族等への引渡ができないときは死亡地の市区町村長に引き渡すものとする。

2 前項の引渡を行った場合においては、死体及び所持金品引取書(別記様式第三号)又は死産児及び付属金品引取書(別記様式第四号)を徴しておかななければならない。

(本籍等の不明な死体の取扱)

**第九条** 死体について死亡者の本籍が明らかでない場合又は死亡者を認識することができない場合においては、遅滞なく死亡地の市町村長に対し、死亡報告書(別記様式第五号)により死亡の報告を行わなければならない。この場合において、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第九十二条第一項に規定する検視調書として第四条に規定する死体見分調書または第十一条に規定する多数死体見分調書を使用することができる。

2 前項の死体は、着衣、所持金品等とともに、すみやかに前項に規定する市区町村長に引き渡さなければならない。この場合において、死体及び所持金品引取書を徴しておかななければならない。

3 死亡者の本籍が明らかになり、又は死亡者を認識することができるに至ったときは、戸籍法第九十二条第二項の規定により、遅滞なく死亡者の本籍等判明報告書(別記様式第六号)を作成し、第一項に規定する市区町村長にその旨を報告しなければならない。

(母の不明な死産児の取扱)

**第十条** 死体が母の不明な死産児であるときは、死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第九条の規定により遅滞なく発見地の市区町村長に対し、母の不明な死産児に関する通知書(別記様式第七号)に医師の死胎検案書を添えて通知しなければならない。

2 前項に規定する死産児については、着衣、付属金品等とともに、すみやかに前項に規定する市区町村長に引き渡さなければならない。この場合においては、死産児及び付属金品引取書を徴しておかななければならない。

3 第一項に規定する死産児について、母が明らかとなつたときは、遅滞なく第一項に規定する市区町村長に対し、その旨を通知しなければならない。

(多数死体の取扱)

**第十一条** 災害等による多数死体については、第四条の規定による死体見分調書に代え、多数

死体見分調書(別記様式第八号)を作成することができる。

#### 附 則

この規則は、昭和三十四年一月一日から施行する。

#### 附 則 (平成一二年一〇月六日国家公安委員会規則第一六号)

この規則は、平成十三年一月一日から施行する。

#### 附 則 (平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号) 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

#### 附 則(平成一八年一二月二六日国家公安委員会規則第二九号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年一月四日から施行する。

別記様式第1号(死体取扱規則第4条)

(略)

別記様式第2号(死体取扱規則第7条)

(略)

別記様式第3号(死体取扱規則第8条)

(略)

別記様式第4号(死体取扱規則第8条)

(略)

別記様式第5号(死体取扱規則第9条)

(略)

別記様式第6号(死体取扱規則第9条)

(略)

別記様式第7号(死体取扱規則第10条)

(略)

別記様式第8号(死体取扱規則第11条)

(略)



# お知らせ

平成23年3月16日  
東北電力(株)広報・地域交流部  
TEL(代表)022(225)2111

## 地震発生による停電等の影響について (16日 7時現在報)

3月11日(金)、14時46分に三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、当社は、直ちに非常災害対策本部を設置し対応にあっております。この地震により、当社管内の広い地域で停電が発生し、16日7時現在、582,426戸が停電しております。(地震発生時からの延べ停電戸数は4,857,487戸)

現在、既に停電が復旧した秋田、山形、新潟支店管内の事業所からの応援隊991名を含め、社員、工事会社あわせて総勢約5,900名、電源車126台の体制で懸命に設備被害、停電状況等の確認と復旧作業を行っております。加えて、北海道電力や中部電力、北陸電力ならびに関西電力より合計684名の応援をいただくとともに、電源車についても41台の応援をいただき復旧作業にあっております。

津波等の影響で復旧作業に着手できない地域のお客さまは約325,000戸と推計しており、こうした地域以外の未復旧のお客さまにつきましては、可能な限り早期に停電を解消するべく全力で復旧作業にあっております。

なお、津波等の影響で復旧作業に着手できない地域につきましては、当面の間、復旧時期は見通せないものと考えております。

なお、復旧にあたり、避難指示・勧告が発出されている地域などにおいては、漏電火災等の二次災害を防止する観点から、お客さま立会いのもと屋内配線の安全性を確認した上で送電してまいります。このため、これらの地域においては、当社設備が復旧した後も、お客さま設備の安全性の確認を行うまで電気をご使用することができません。

■地震による停電等の影響については、以下の通りです。

(15日 22時現在報からの変更点は下線部です)

### 1. 当社管内各県の停電状況 (7時現在)

	地域	現在停電戸数 (戸)	延べ停電戸数 (戸)
青森県	三八の一部地域	1, 624	916, 964
岩手県	一部地域	<u>78, 766</u>	<u>813, 711</u>
秋田県	—	[12日 22:19復旧] 0	669, 414
宮城県	ほぼ全域	, <u>455, 798</u>	1, 545, 299
山形県	—	[12日 21:13復旧] 0	529, 774
福島県	一部地域	<u>46, 238</u>	<u>381, 012</u>
新潟県	—	[12日 15:51復旧] 0	1, 313*
合計		<u>582, 426</u>	<u>4, 857, 487</u>

(上記停電戸数は今後の調査により変動する可能性があります)

※ 新潟県で発生した停電は、12日3時59分に発生した新潟県中越地方を震源とする地震の影響によるものです。

### 2. 当社発電所・設備の被害状況等

#### (1) 原子力発電所

当社原子力発電所の状況につきましては、別途お知らせしております。

#### (2) その他の設備

##### <火力発電所>

- ・八戸火力発電所 3号機 : 自動停止後起動準備中  
(タービン建屋1階浸水[浸水解消]、機器点検完了)
- ・能代火力発電所 1、2号機 : 運転再開
- ・秋田火力発電所 2~4号機 : 運転再開
- ・仙台火力発電所 4号機 : 自動停止  
(開閉所およびタービン建屋1階(電気・機械設備)浸水[浸水解消]、土砂堆積)
- ・新仙台火力発電所 1号機 : 停止中  
2号機 : 自動停止  
(タービン建屋1階(電気・機械設備)浸水。隣接製油所の火災により構内業者含め全員避難完了)
- ・原町火力発電所 1号機 : 手動停止  
2号機 : 停止中  
(事務本館1階およびタービン建屋1階(電気・機械設備)浸水[浸水解消]、揚炭機4台倒壊など屋外設備の被害発生、倒壊した重油タンク付近から火災発生[鎮火])

＜地熱発電所＞

- ・葛根田地熱発電所 1号機          : 運転再開  
  2号機          : 運転再開
- ・上の岱地熱発電所 1号機       : 停止中
- ・澄川地熱発電所 1号機       : 運転再開

＜水力発電設備＞

設備被害（8カ所）  
建物内落石、土砂流入2カ所 他

＜変電設備＞

設備被害（43カ所 [うち仮復旧または本復旧完了11カ所])  
変圧器損傷38台、遮断器損傷3台、断路器損傷27台 他

＜送電設備＞

設備被害（78線路 [うち仮復旧または本復旧完了53線路]) 他軽微な被害150線路程度  
鉄塔損壊・折損・傾斜40基、電線断線・がいし折損11カ所、  
地すべり5カ所 他

＜配電設備＞

支持物折損・傾斜等	<u>4, 417基</u>	
電線混断線	<u>7, 281条間</u>	
変圧器・開閉器損傷等	<u>2, 594カ所</u>	他

以 上

※報道に際してのお願い

感電事故および漏電火災などの二次災害防止の観点から、報道の際に以下の点について、注意をお呼びかけいただきますようお願いいたします。

- ・感電の危険があるため、くれぐれも切れた電線には近づいたり、触れたりしないてください。
- ・漏電による火災防止のため、自宅を離れる際には、分電盤のブレーカーを全て下げて外出してください。また、電気給湯器や蓄熱式電気暖房器が転倒した場合は、触らないで専用ブレーカーを下げてください。
- ・外出から戻られた際には、家屋の状況を確認したうえで、コンセントを全て抜いていただいてからブレーカーを順次上げてください。その後順次、必要な機器のコンセントを入れてご使用ください。電気がつかない場合は東北電力コールセンター（0120-175-366）までご連絡をお願いいたします。

# H23東北地方太平洋沖地震の復旧見通しについて

(15日20時現在の停止状況に基づく見通し)

支店	営業所	3/15 20時現在 停止戸数 ①+②+③	本日(15日)中に復旧予定		明日(16日)以降に送電予定		
			地域	停止戸数 ①本日中に送電予定	地域	停止戸数 ②設備の巡視や 改修が必要 ③津波被害など で着手不可能	
青森	三沢	67			三沢市、おいらせ町の津波により立ち入り困難な地域	67	
	八戸	1,557			八戸市の津波により立ち入り困難な地域	1,557	
	小計	1,624				1,624	
	久慈	1,923			久慈市、九戸郡の津波により立ち入り困難な地域	1,923	
岩手	宮古	26,415	宮古市沿岸部・山田町の一部	459	宮古市沿岸部・山田町・田野畑村の津波により立ち入り困難な地域	26,956	
	釜石	29,882			釜石市、大槌町の津波により立ち入り困難な地域	29,882	
	大船渡	21,114			大船渡市・陸前高田市・住田町の津波により立ち入り困難な地域	21,114	
	一関	1,383	一関市・平泉町・藤沢町の一部	486		897	
小計	80,717		945		897	78,875	
秋田		3/12 22:19 全送済					
宮城	気仙沼	53,012	気仙沼市の一部	70	気仙沼市、南三陸町の津波により立ち入り困難な地域	52,942	
	栗原登米	69,424	栗原市葉館、登米市迫町	3,842	左記以外の栗原市、登米市	65,582	
	古川	77,070	大崎市(旧岩出山)、加美町、涌谷町の一部	11,347	小牛田地区、鹿島台地区など	65,723	
	石巻	122,058	石巻市蛇田の一部	1,018	石巻市、女川町、志津川町などの一部	13,419	
		68,485		424	石巻市、女川町、志津川町など津波により立ち入り困難な地域	107,621	
	塩釜		多賀城市、松島町、仙台市宮城野区の一部		松島町、塩釜市、多賀城市、仙台市宮城野区の一部	43,283	
		24,127	仙台市太白区、若林区の一部	11,997	仙台市若林区の一部	8,663	
		21,679	岩沼市、名取市の一部	3,112	仙台市若林区の津波により立ち入り困難な地域	5,117	
		59,281			岩沼市、名取市、亶理町、山元町の一部		
	白石				岩沼市、名取市、亶理町、山元町の津波により立ち入り困難な地域	13,450	
小計	495,136		31,810	白石市、角田市、大河原町、柴田町、村田町など	59,281	202,258	
山形		3/12 21:13 全送済					
福島	相双	40,051			相馬市、南相馬市、広野町、楳葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町の津波により立ち入り困難な地域および屋内避難エリア内	40,051	
	いわき	6,174			いわき市四倉、豊岡、小名浜、檀田の一部	3,986	
	会津若松	63	会津若松市の一部	63	いわき市四倉、豊岡、小名浜、檀田の津波により立ち入り困難な地域	2,188	
小計	46,288		63		3,986	42,239	
合計		623,765		32,818		265,951	324,996

# 平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況

平成23年3月16日(水)9時00分現在 ※新規情報及び前回からの変更箇所(下線部分)を記載

宮城県教育委員会

	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	市町村教委関係
<p>人的被害</p>	<p>【南三陸町立歌津中】                      ・生徒全員の無事を確認                      【大崎市内小中学校】                      ・市内全小中学校全児童生徒の安否確認済み                      【石巻市立大川小】                      ・児童108人中、18名のみ安否確認                      ・教員1名のみ安否確認                      ・児童108人中、24名安否確認済                      ・教員2名安否確認済</p>	<p>【石巻西高】                      ・生徒2名死亡確認(男1,女1),職員1名安否不明</p>		

# 平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況

平成23年3月16日(水)9時00分現在 ※新規情報及び前回からの変更箇所,(下線部分)を記載

## 宮城県教育委員会

	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	市町村教委関係
施設被害	<p>【女川町立女川一中】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館窓破損,校舎にひび</li> </ul> <p>【女川町立女川二小】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館窓破損,校舎にひび</li> </ul>	<p>【志津川高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・法面崩れ</li> </ul> <p>【村田高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボイラー管破損,校舎亀裂等</li> </ul> <p>【石巻西高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育館天井パネル破損</li> </ul> <p>【仙台二高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外壁破損等</li> </ul> <p>【泉松陵高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受水槽,高架水槽破損,階段壁亀裂等</li> </ul> <p>【仙一高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・多数,ボイラー使用不可,クックラウンド津波で壊滅</li> </ul> <p>【塩釜高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・等破損</li> </ul> <p>【宮城一高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下</li> </ul> <p>【田尻高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・落下</li> </ul> <p>【照明高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・多数,アスファルト亀裂</li> </ul> <p>【米山高】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・亀裂多数,農場管理室使用不能</li> </ul>	<p>【旧泉ヶ岳自然の家】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・天井崩落</li> </ul> <p>【志津川自然の家】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・艇庫損壊,本館天井落下,ガラス破損</li> </ul>	<p>【栗原市】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・築館体育センターの軒天破損,駐車場に亀裂</li> <li>・築館B&amp;G海洋センター体育館の屋根断熱材露出,マンホール沈下</li> <li>・築館陸上競技場のコース北側亀裂,観客席擁壁亀裂</li> <li>・若柳総合体育館の正面玄関前タイル湾曲</li> <li>・栗駒総合体育館のアリーナ天井一部落下,外壁コーキング剥離</li> <li>・栗駒武道場の相撲場天井一部落下</li> <li>・高清水体育センターの外壁亀裂,玄関前アスファルト亀裂</li> <li>・高清水野球場のグラウンド地盤沈下,シャワー室内壁亀裂</li> <li>・高清水武道場の天井落下,水銀灯落下</li> <li>・瀬峰トレンディングセンターのガラス破損,ステージ蛍光灯器具破損</li> <li>・瀬峰柔剣道場のトイレット破損,倉庫天井破損</li> <li>・瀬峰テニスコートのコート亀裂</li> <li>・瀬峰多目的グラウンドの防風ネット支柱傾き,グラウンド地割れ</li> <li>・金成健康広場のテニスコート亀裂,野球場のバントネットから一塁線のグラウンド一部陥没</li> <li>・志波姫体育センターの外壁亀裂,2階ブレース歪み</li> </ul>

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震に伴う臨時休業等について

宮城県教育委員会  
平成23年3月16日(水)午前9時現在

臨時休業								
事務所	市町村	対象	学校数					期間
			幼稚園	小学校	中学校	高校	特別支援	
		全ての県立学校(中・高・特)			2	76	19	3月14日～18日
	仙台市	仙台市立の全幼稚園, 小学校, 中学校, 中等教育学校, 高等学校, 特別支援学校	2	128	65	5	1	3月14日～18日 (小学校以外) 3月14日～23日 (小学校)
大河原管内	白石市	白石市立の全幼稚園小中学校	2	15	7			3月14日～18日
	角田市	角田市立の全幼稚園小中学校	2	9	3			3月14日～18日
	蔵王町	蔵王町立の全小中学校		5	3			3月14日～18日
	七ヶ宿町	七ヶ宿町立の全小中学校		2	1			3月14日～18日
	大河原町	大河原町立の全小中学校		3	2			3月14日～18日
	村田町	村田町立の全小中学校		5	2			3月14日～18日
	柴田町	柴田町立の全小中学校		6	3			3月14日～18日
	川崎町	川崎町立の全小中学校		8	2			3月14日～16日
	丸森町	丸森町立の全小中学校		9	4			3月14日～18日
	計		4	62	27	0	0	
仙台管内	塩竈市	塩竈市立の全小中学校		7	5			3月14日～18日
	名取市	名取市立の全幼稚園小中学校	4	11	5			3月14日～18日
	亘理町							
	山元町	山元町立の全小中学校		5	2			当分の間休業
	岩沼市	岩沼市立の全小中学校		4	4			3月14日～18日
	松島町	松島町立の全幼稚園小中学校	3	3	1			3月14日～18日
	多賀城市	多賀城市立の全小中学校		6	4			3月14日～22日
	七ヶ浜町	七ヶ浜町立の全小中学校		3	2			3月14日～18日
	利府町	利府町立の全小中学校		6	3			3月14日～18日
	大和町	大和町立の全小中学校		7	2			3月14日～18日
	大郷町	大郷町立の全幼稚園小中学校	1	4	1			3月14日～18日
	富谷町	富谷町立の全幼稚園小中学校	2	7	5			3月14日～18日
	大衡村	大衡村立の全幼稚園小中学校	1	1	1			3月14日～18日
	計		11	64	35	0	0	
北部管内	大崎市	大崎市立の全幼稚園小中学校 ※但し, 幼保総合3施設(ひまわり園, なかよし園, すまいる園)を除く。3月14日から当面午前中のみ保育実施。	16	31	11			3月14日～18日
	加美町	加美町立の全幼稚園小中学校	4	10	3			3月14日～18日
	色麻町	色麻町立の全幼稚園小中学校	2	2	1			3月14日～18日
	涌谷町	涌谷町立の全幼稚園小中学校	5	5	2			3月14日～18日
	美里町	美里町立の全幼稚園小中学校	5	6	3			3月14日～18日
	計		32	54	20	0	0	
栗原管内	栗原市	栗原市立の全小中学校		31	11			3月14日～18日
	計		0	31	11	0	0	
東部管内	石巻市							
	東松島市	東松島市立の全小中学校		10	4			3月14日～18日
	女川町							
	計		0	10	4	0	0	
登米管内	登米市	登米市立の全幼稚園小中学校	15	23	10			3月14日～18日
	計		15	23	10	0	0	
南三陸管内	南三陸町							
	気仙沼市							
	計		0	0	0	0	0	
	合計		64	372	174	81	20	

※対象が空欄については現在確認中 ※中学校に中等教育学校(1)含む





病院局 対応状況 (3/16 9:00現在)

循環器・呼吸器病センター 栗原市瀬峰根岸55-2 0228-38-3152~3		精神医療センター 名取市手倉田字山無番地 022-384-4534		がんセンター 名取市愛島塩手字野田山47-1 022-384-4711	
課題等	対応状況	課題等	対応状況	課題等	対応状況
水道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上水道断水中</li> <li>・貯水タンク破損</li> </ul> <p>3/15 貯水タンク応急処置</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 自衛隊から隔日14給水</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・3/15 1F・2F復旧済み</li> <li>・3/16 3F~7F復旧予定</li> </ul>
電気			→ 3/15 復旧		→ 3/14 復旧
食糧	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3/21夕分まで確保済み</li> <li>・1食130人分必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 炎对本部に継続して確保を依頼中。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3/19夕分まで確保済み</li> <li>・1食300人分必要</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>→ 炎对本部に継続して確保を依頼中。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3/22夕分まで確保済み</li> <li>・食料450人分必要</li> </ul>
医薬品	在宅酸素50本不足。	・3/15 在宅酸素34本納品済			

※3/14 米国シンシナティ大から物資支援申し出あり。

# 県立3病院医師等被災地派遣状況

循環器・呼吸器病センター	精神医療センター	がんセンター
<p>3/12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 栗原市内の避難所へ医療支援活動チームの応援開始。</li> </ul>	<p>3/13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 南浜中央病院から患者受入要請あり</li> </ul>	<p>3/14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 名取市休日夜間急患センターへの医療支援チームによる応援開始</li> </ul>
<p>3/14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 登米市内の避難所へ医療支援活動チームの応援開始。</li> <li>■ 外来患者、救急患者の診療開始</li> </ul>	<p>3/16</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <u>南浜中央病院の患者一部を受入予定</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 増田小学校で検死業務を開始</li> <li>■ 名取市災害対策本部からの要請により、各避難所への医療支援チームの応援開始</li> </ul>
		<p>3/15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 原子力安全対策室から、放射線測定業務への応援依頼あり。要請あれば医師及び放射線技師派遣予定</li> </ul>

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における  
企業局の状況報告(平成23年3月16日 8:30現在)

1 被害状況報告

① 大崎広域水道事務所関係

緊急指定業者3社調査活動中(11日 18:00現在)

送水停止(11日 15:23)

緊急指定協力業者6社復旧工事準備作業中(12日 14:00現在)

麓山浄水場で停電(12日 16:40現在)→18:23自家発電により復旧一部通水開始

第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m<sup>3</sup>(12日 2:50)

中峰浄水場より大和受水、富谷第1受水、第2受水へ送水開始600m<sup>3</sup>

(12日 10:40)

中峰浄水場より大衡受水へ送水開始80m<sup>3</sup>(15日 16:30)

区分	件数	概算被害額(千円)
水道用水供給事業	9	299,292
工業用水道事業	4	31,558

② 仙南・仙塩広域水道事務所関係

送水停止(11日 15:45)

緊急指定業者8社が調査活動中(全社)

応急復旧作業着手済み(12日 9:35)

南部山浄水場より、白石内田前受水、白石鷹巣受水へ送水開始260m<sup>3</sup>

(15日 16:40)

区分	件数	概算被害額(千円)
水道用水供給事業	8	424,506

③ 工業用水道事務所関係

中野地区漏水(11日 15:10現在)、その他調査中

送水停止中

緊急指定業者2社 調査活動中

区分	件数	概算被害額(千円)
工業用水道	28	197,500

④ アクセル関係

職員全員無事(11日 18:55)

アクセルに700名程度避難

アクセルに700名程度避難していたが、現在の避難者は200名程度、他は帰宅

した。妊婦、透析患者もいたが、昨夜のうちに病院へ搬送された。  
 食事は、カインズとカワチより提供を受けている。  
 周辺の水は、完全に引いている。車も一部は入れる（12日 10:08現在）  
 避難者全ては、15:00までに退館予定  
 港湾事務所、背後地事務所は、仙台土木へ移動  
 アクセルの入居者、避難者退館完了（12日 15:30）

区分	件数	概算額（千円）
応急対策費	1	29,199

## 2 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供（11日 21:50）

自衛隊からの麓山浄水場、中峰浄水場で給水車へ補給することについて了解済み。（12日 10:55）

給水状況は別紙のとおり（3月16日 8:00現在）

## 3 企業局からの要請事項

A重油 麓山浄水場 2,500L → 15日7:00 本日中の対応可能な連絡あり→不着（16日8:00現在）  
15日17:53 通電  
 中峰浄水場 500L → 通電開始によりキャンセル  
 南部山浄水場 4,000L → 3月15日 6:45運搬車よりまもなく到着予定の連絡あり  
 →不着（16日:8:00現在）  
15日18:10 通電

〈参考〉

企業局災害復旧応援職員

①仙南・仙塩広域水道事務所へ

環境生活部職員	1名（水質）	3月16日～
保健福祉部（環生部管理）	1名（水質）	3月16日～
経済商工観光部（土木部管理）	2名（設備）	3月14日～
監査員事務局	1名（事務）	3月15日～

②大崎広域水道事務所

(別紙)

### 企業局浄水場での給水車等への供給状況


(平成23年3月16日 午前8時現在)

単位：トン

月 日	浄水場	給水者等	給水量	日計	備 考
3月12日	南部山	村田町	4.0	4.0	
3月13日	南部山	村田町	4.0	11.8	
	麓 山	涌谷町	2.4		
	中 峰	陸上自衛隊	5.4		多賀城市
3月14日	麓 山	野崎病院 (美里)	0.6	31.0	
	中 峰	陸上自衛隊	0.9		松島町
	中 峰	陸上自衛隊	2.0		多賀城市
	中 峰	航空自衛隊	4.5		
	南部山	村田町	9.5		
	南部山	村田町, 日水協	6.0		村田町
	中峰	陸上自衛隊	1.0		矢本町
	中峰	航空自衛隊	6.5		
3月15日	南部山	日水協	15.4	47.3	村田町
	南部山	自衛隊	1.0		
	南部山	村田町	2.0		
	中 峰	陸上自衛隊	10.0		矢本町
	中 峰	陸上自衛隊	0.4		利府町
	中 峰	陸上自衛隊	1.0		石巻市
	中 峰	野崎病院 (美里)	0.5		
	南部山	村田町	2.0		
中 峰	陸上自衛隊	15.0			
合計				94.1	


※ 太枠内は今回追加分

# 大崎広域水道用水供給事業概要図



○	復旧済
■	受水槽(通水済)
×	被災箇所
●	受水槽(未通水)

浄水対象市町村(10市町村)  
 治水開始 昭和55年4月(一部)



麓山浄水場 加美郡加美町字麓山1-9 TEL0229-67-6512  
 中峰浄水場 黒川郡大和町吉田字中峰134 TEL022-345-5389

