

第19回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月17日18時00分

- 1 地震の状況 前回と変更なし。
- 2 津波の状況 前回と変更なし。
- 3 人的被害（判明分・別紙のとおり）

死者	1,718人
行方不明者	2,166人
重傷	172人
軽傷	654人
- 4 各部局の状況  
別添のとおり





17  
3月16日

時刻		情報・要請	情報発生源
12:10	要請	臨床検査機器を提供できる。どんな手続きをとればよいか。血液検査機、血糖検査機	マークレイマーテイング 東野
15:43	要請	500mlのペットボトル、41,472本。2Lのもの5,760本提供したい。	サントリーフーズ:玉井
14:00	支援	空き家を提供してもよい。登米市津山町横山、毛布もある。	千葉市:関口
14:00	支援	水の浄化ポンプを提供したい。	カナダトロント:伊藤
16:00	支援	衣類、米を提供したい。	一般
16:20	支援	電動バイク提供したい。(10~15台)	KFEジャパン:大黒
16:10	支援	子供服20着(古着)提供したい。	一般:安達

# 平成23年東北地方太平洋沖地震に係る気象予想について

平成23年3月17日16時30分 仙台管区気象台発表

## 【防災上のコメント】

雪に関するコメント:被災地周辺では、17日夜のはじめ頃から、雪の降る所がある見込みです。  
 その他のコメント:18日は最高・最低気温とも平年より2,3度低くなるため、健康管理に留意して下さい。また、18日にかけて風がやや強いでしよう。

## 【宮城県】 宮城県は、曇りや晴れで、西部を中心に雪の降っている所があります。

17日夜は、冬型の気圧配置や気圧の谷の影響で、曇りや晴れで、雪の降る所がある見込みです。  
 18日も、次第に高気圧に覆われてくるため、概ね晴れますが、西部を中心に曇りで雪の降る所がある見込みです。

## 【天気等の見通し】


	17日			18日							
	18-21時	21-24時	00-03時	03-06時	06-09時	09-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時	
気仙沼地域 (気仙沼市、南三陸町)	天気	曇	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
	気温(°C)	-1	-2	-3	-3	1	4	4	2	-1	-2
	風向(16方位)	西北西	西北西	北西	北西	西北西	西北西	西北西	西北西	西北西	西北西
	風速(m/s) 3時間降水量(ミリ)	3	3	4	3	4	5	5	5	3	2
石巻地域 (石巻市、東松島市、女川町)	天気	雪	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
	気温(°C)	-1	-2	-3	-3	1	3	5	3	1	0
	風向(16方位)	西北西	西北西	西北西	北西	西北西	西北西	西北西	西北西	北西	西
	風速(m/s) 3時間降水量(ミリ)	11	10	8	7	9	9	10	8	4	3
東部仙台 (仙台市、塩釜市、多賀城市、名取市、岩沼市、七ヶ浜町、利府町、富谷町、大和町、大郷町、松島町、亘理町、山元町)	天気	雪	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	晴	
	気温(°C)	-1	-2	-2	-3	2	5	6	3	0	-1
	風向(16方位)	西北西	西	西北西	西北西	西北西	西北西	西北西	西北西	西	西南西
	風速(m/s) 3時間降水量(ミリ)	11	7	7	7	7	10	5	5	3	3

このお知らせは、当分の間、毎日04時30分頃、毎日16時30分頃に発表する予定です。  
 問い合わせ先:仙台管区気象台技術部予報課 022-297-8103


# 「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」 余震の活動状況（速報）

震央分布図

（2011年3月11日14時～3月17日15時、深さ90km以浅、M5.0以上）



上図の矩形領域内の地震活動経過図および回数積算図



地震の震源要素等は未精査のものであり、再調査の後、変更することがあります。

「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」の余震以外は、一部未処理となっている場合があります。

## 地方気象情報:東北地方

## 東北・関東太平洋沿岸の大潮による高い潮位に関する地方潮位情報 第1号

平成23年3月17日17時10分 気象庁地球環境・海洋部発表

(見出し)

3月18日から26日ころまでは満潮の潮位が高くなります。さらに、今般の地震により、東北地方から関東地方北部にかけての太平洋沿岸では地盤が大きく沈下しており、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがあります。

(本文)

3月18日から26日ころまでは大潮(満月:3月20日)の時期にあたり、平常時の満潮の潮位が高くなります。

また、国土地理院によると、3月11日に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」により、東北地方から関東地方北部にかけての太平洋沿岸では地盤が大きく沈下しています。

このため、これらの沿岸では、満潮前後の時間帯を中心に、海岸や河口付近の低地で浸水や冠水のおそれがありますので注意が必要です。

また、この期間中に低気圧の通過等があった場合は、さらに潮位が上昇する可能性があります。

今後、地元気象台等から発表される高潮注意報や潮位情報に十分留意してください。

各地の3月18日から3月26日にかけての満潮時刻は以下の通りです。

大船渡港 (岩手県)	月 日	満潮時刻	
	3月18日	02時55分	14時23分
	3月19日	03時16分	15時16分
	3月20日	03時38分	16時06分
	3月21日	04時01分	16時54分
	3月22日	04時25分	17時42分
	3月23日	04時52分	18時31分
	3月24日	05時21分	19時25分
	3月25日	05時52分	20時33分
	3月26日	06時27分	22時36分

鮎川港 (宮城県)	月 日	満潮時刻	
	3月18日	03時03分	14時31分
	3月19日	03時24分	15時24分
	3月20日	03時46分	16時14分
	3月21日	04時09分	17時02分
	3月22日	04時34分	17時50分
	3月23日	05時00分	18時39分
	3月24日	05時28分	19時34分
	3月25日	05時59分	20時46分
	3月26日	06時34分	22時59分

相馬港 (福島県)	月 日	満潮時刻	
	3月18日	03時10分	14時41分
	3月19日	03時32分	15時33分
	3月20日	03時54分	16時22分
	3月21日	04時18分	17時10分
	3月22日	04時43分	17時58分
	3月23日	05時10分	18時47分
	3月24日	05時39分	19時41分
	3月25日	06時11分	20時53分
	3月26日	06時47分	23時15分

鹿島港 (茨城県)	月 日	満潮時刻	
	3月18日	03時27分	14時58分
	3月19日	03時49分	15時49分
	3月20日	04時12分	16時38分

3月21日	04時36分	17時25分
3月22日	05時01分	18時13分
3月23日	05時26分	19時04分
3月24日	05時53分	20時01分
3月25日	06時22分	21時20分
3月26日	06時53分	



【平成23年3月17日 17:00現在】

## 平成23年(2011)東北地方太平洋沖地震における被害状況等【総務部】

### 県庁に避難している県民の状況

・現在、県庁舎1階ロビー・救護所(広報室)及び2階の食堂・廊下等に避難している人は約150人(前回:約200人)

・物資等支給状況

15日 朝 パン200個

昼 支給せず

夜 パン200個

16日 朝 パン200個

昼 支給せず

夜 パン200個

※物資は、16日夜の支給で終了。

※毛布・段ボールは、11日から配付している。(帰宅者からは回収)

・応急救護班の対応

日赤救護班で対応している。

### 職員の安否について

・安否不明 職員: 21人 (前回: 23人: 知事部局)。引続き確認中。

・死亡 1名(水産技術総合センター 43歳 男性)。引続き確認中。

### 施設関係

○県庁舎, 議会庁舎

・3階渡り廊下破損通行止め, 2階講堂ロビータンネル

・1階ホール照明落下, 7階ダクト外れ, 議場ロビーガラス破損

○大河原合同庁舎

・ガスはストップ, 水道は一部復旧, 駐車場ひび割れ

○仙台合同庁舎

・天井・内壁で小破損, ガスはストップ

○大崎合同庁舎

・ガスはストップ

○栗原合同庁舎

・水道・ガスはストップ

○登米合同庁舎

・水道・ガスはストップ

・一部水漏れ, 階段、天井一部・機械室破損地割れ, タイル破損

○石巻合同庁舎, 気仙沼合同庁舎, 南三陸合同庁舎

甚大な被害のため詳細は不明

○職員診療所

地震の影響により、診察不可。

○知事公館

庭園の四阿（あずまや）・灯籠3基が倒壊  
建物内の天井・壁に亀裂や破損，通用門・外塀に亀裂，エアコン故障  
敷地内の管理人宿舎の屋根瓦が破損  
管理人に怪我等なし。（当日の利用者、見学者はなし）

○仙台南県税事務所

建物の基礎部分から離れているところはあるが，倒壊の恐れはなし。  
正面玄関の支柱が基礎からはずれ，通用危険な状況。

○中央県税扇町出張所

窓ガラス3枚破損。

○塩釜県税事務所

壁にクラック多数，玄関破損，タイル落下，窓ガラス1枚破損

○公文書館

- ・電気，水道は復旧，ガスはストップ
- ・窓ガラス破損，天井パネル等落下あり，外壁タイル落下及びはく離
- ・各階壁面クラック及び壁一部欠落

○消防学校

- ・校舎の外壁クラック及び内装モルタル剥がれ
- ・校内アスファルト舗装クラック

○防災ヘリコプター管理事務所

- ・1階部分及び格納庫内が流出土砂で壊滅状態
- ・津波により防災ヘリコプター，ヘリコプター関係車両，公用車が流出し大破

**私立学校関係**

私立幼稚園・学校等の被害状況

	幼稚園	小学校	中学校	中等教育	特別支援 学校	高校	計
管理校数	182	4	7	1	1	19	214
連絡可	<u>99</u>	<u>4</u>	<u>7</u>	1	1	<u>19</u>	<u>131</u>
(連絡不通)	<u>(83)</u>	<u>(0)</u>	<u>(0)</u>	(0)	(0)	(1)	<u>(83)</u>
人的被害	0	0	0	0	0	0	0
施設被害	<u>59</u>	<u>4</u>	<u>7</u>	1	1	<u>18</u>	<u>90</u>
休校・休園	<u>97</u>	<u>4</u>	<u>7</u>	1	1	<u>19</u>	<u>129</u>

## 宮城大学関係

- ・安否未確認 在学生（学部・大学院）：512人（1396人は確認済）  
教職員（両キャンパス）：0人（205人全員確認済）
- ・卒業証書・学位記授与式，入学式，入試（後期）の中止，授業開始時期の延期をそれぞれ決定
- ・建物に大きな被害は無いが，大和キャンパス事務部，4階，ブリッジ棟の天井に破損あり，5階の雨水管接合部亀裂により4階3箇所，3階1箇所で雨漏り確認
- ・大和キャンパス：電話・電気・水道が復旧，ガス未復旧
- ・太白キャンパス：電話・電気（管理棟，坪沼のみ）が復旧，それ以外未復旧

## 寄付金，義援金等の申し込み

ふるさと寄付金 184件 19,205,000円

## 職員宿舎関係（電気，ガス，水道は全宿舎でストップしている。※仙台市内は電気復旧）

### 仙台市内宿舎分

- ① 八幡県職員住宅
  - ・住宅北側のブロック塀破損
- ② 台原3号県職員住宅
  - ・空室の網戸はずれ
- ③ 北六番丁県職員住宅
  - ・空室の網戸はずれ
- ④ 安養寺中2号県職員住宅
  - ・駐車場の地割れ及びアスファルトひび割れ
  - ・ベランダの排水管折れ
  - ・物置の外壁ひび割れ
  - ・住宅西側壁のひび割れ
- ⑤ 宮町県職員住宅
  - ・住宅北側の塀破損
- ⑥ 下愛子県職員住宅
  - ・上水道受水槽のポンプから水漏れ
  - ・廊下及び玄関周りのひび割れ
  - ・1号棟と2号棟の建物を繋いでいる接続板及び廊下手すりの破損
- ⑦ 下愛子県職員寮
  - ・外階段のコンクリート破損
  - ・外壁のひび割れ
  - ・雨水排水管のひび割れ

### 地方宿舎分

- ① 古川県職員寮
  - ・土台のひび割れ
  - ・食堂の食器破損
- ② 築館1号県職員寮
  - ・玄関前の地割れ
  - ・外壁の剥がれ
- ③ 迫2号県職員寮
  - ・新棟と旧棟の連絡通路で段差ができた。
- ④ 石巻県職員寮・石巻3号県職員住宅
  - ・津波により1階部分浸水
- ⑤ 気仙沼田中前県職員寮
  - ・津波により1階部分浸水
- ⑥ 気仙沼新城県職員寮・気仙沼県職員住宅
  - ・地盤沈下している



企画部関係情報 (3月17日17時00分現在)

1 交通関係

東北新幹線

JR各線

塩釜航路

阿武隈急行

仙台市地下鉄

} 終日運転見合わせ。

全線に渡って、路面の地盤沈下などにより運行不可能

午前5時35分から富沢駅～台原駅折り返し運転再開

台原駅～八乙女駅臨時バス停 (県道仙台泉線上) ～泉中央駅間にて無料バス運行

シーパル女川

網地島ライン

事務所壊滅、船舶は沈没した可能性あり (東北運輸局情報)

漂流していた船舶2隻 (マーメイド・ブルーライナー) の無事を確認し、乗客11名と乗組員が下船 (3月16日)

1隻 (みゆう) は未確認 (詳細不明)

大島航路

仙台市営バス

連絡とれず。

主要幹線路線を午前6時30分から概ね30分～1時間間隔で運行

宮城交通バス

路線バスは、一部路線を除き、休日ダイヤの5割～6割程度で運行

栗原～仙台間 } 休日ダイヤで運行

古川～仙台間

鳴子～仙台間

加美～仙台間

} 平日ダイヤで運行

大衡～仙台間

蔵王～仙台間

} 休日ダイヤの5割程度で運行

佐沼～仙台間 2往復で運行

石巻～仙台間、19日 (土) から当分の間、往復4便運行

仙台～気仙沼間、18日 (金) から当分の間、往復1便運行

仙台～盛岡間、臨時便運行 (岩手交通、JRバス、東日本急行含む)

仙台～山形間、臨時便運行中 (山形交通含む)

仙台～福島間、臨時便運行中 (福島交通、JRバス含む)

石巻営業所の全車輛が水没のため、運行不能

気仙沼市の要請で、物資搬送

山形交通バス

新庄～仙台間、休日ダイヤの5割程度で運行

寒河江～仙台間、 } 通常運行

山形～新潟間

JRバス東北

仙台～新宿間、予約制運行 (3/22まで満席)

仙台～新潟間、往復8便で予約制運行 (新潟交通含む)

仙台～古川間、2便で運行

東北急行バス

18日 (金) から仙台～東京 (八重洲) 間、往復2便で運行  
予定

東日本急行バス

仙台～一ノ関間

仙台～金成間 (築館経由)

} 臨時便運行

仙台～とよま間（佐沼経由）  
仙台～一迫間（築館経由）  
日本中央バス 仙台～群馬間、特別ダイヤ運行

【関東方面の帰宅困難者対策】

※関東方面への帰宅困難者に対応するため、仙台～山形間及び山形～新潟間の増便について山形県、新潟県及びバス会社に要請し、対応を行った。（3月13日）  
なお、県外の避難者の方への情報提供として、庁内放送や県庁1階ロビーの掲示板により周知している。

2 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ

- ・人的被害は現在のところない模様
- ・建物被害は、不明であり、引き続き調査中
- ・建物敷地では、液状化しており、マンホールが起伏している。

3 情報システム関係

石巻合同庁舎

気仙沼合同庁舎

南三陸合同庁舎

} ネットワーク通信が不通

※仙台、大崎、大河原、栗原、登米合同庁舎で通信可能

4 その他

○高速バスの通行について

事業者からの申請（警察からの緊急通行車両確認標章の交付）により自動車道の通行が可能

○バスの燃料確保について

- ・県内～県内、県内～県外の人員輸送に支障をきたすので、燃料の安定確保が大きな課題。このままの状態では運行不能となる可能性があり、事業者から燃料供給を強く要請されている。
- ・気仙沼市、石巻市などから、人員輸送の要請があるが、燃料が確保できないため運行が困難

○全国からの救援物資（政府支援物資は除く）輸送については、全国知事会及び自衛隊の協力により、各都道府県自衛隊基地より長沼フットピア公園への空輸ルート（一部陸送ルート）が確立した。

平成 23 年 3 月 16 日

各都道府県知事 殿

全国知事会緊急広域災害対策本部

本部長 麻生 渡

### 救援物資の自衛隊による輸送について

東北地方太平洋沖地震による被災県に対する支援にご協力いただき、深く感謝申し上げます。

多数の被災者の方々が避難生活を余儀なくされている中で、救援物資の輸送が現下の緊急課題となっております。

現在、救援物資を被災地域へ迅速かつ的確に輸送するための自衛隊による輸送スキームについて、別添案に基づき防衛省と協議を進めており、本日記者発表を行う予定であります。

防衛省からは、本日中にも輸送を開始したいとの提案があります。

各都道府県においては、本方式も活用し、救援物資の迅速な輸送にご協力いただきますようお願いいたします。

(別添 1)

地方公共団体及び民間からの救援物資の自衛隊による輸送スキーム(案)

23.3.15

## 1 趣旨

被災地域への各種救援物資のより迅速・的確な輸送に資するため、次のような救援物資の輸送(受付)スキームを構築。

## 2 救援物資の輸送(受付)スキームの概要

- ① 救援物資等の提供希望者(都道府県、市町村、民間(原則として個人を除く))は、所在都道府県にその旨(物資の種類、数量等)を連絡。
- ② 都道府県は、自衛隊部隊(各都道府県別)(別紙)と調整の上、当該救援物資を持ち込んでいただく駐屯地・基地を提供希望者に連絡。
- ③ 提供希望者は、指定された駐屯地・基地に救援物資を持ち込み。
- ④ 救援物資の輸送先については、ア)又はイ)により行う。
  - ア) 都道府県より輸送先の指定(何県)があるものについては、当該県に輸送。
  - イ) 提供者より輸送先の指定がないものについては、自衛隊(災統合任務部隊(東北方面総監部))において、現地対策本部との調整や自衛隊の現地情報を踏まえ、輸送。

## 3 輸送対象救援物資

- 食料(生ものや賞味期限の短いものを除く。)、水、各種生活用品(ただし、ガスボンベなど輸送ができない物資があるため、詳細については、適宜、都道府県と調整。)

## 4 本スキームの周知方法

- (1) 都道府県に対しては、知事会より説明。
- (2) 市町村及び住民に対しては、都道府県において広報。

(以上)



平成23年3月16日

各都道府県広域応援御担当者 様

全国知事会  
緊急広域災害対策本部事務局  
(調査第二部)

平素よりお世話になります。

さて、すでにご案内のとおり、自衛隊機による救援物資の輸送が始まりました。下記の点について、よろしく願いいたします。

記

○自衛隊基地、駐屯地に救援物資を持ち込む際の受付表について

救援物資を持ち込む際には、必ず2部を持参し、1部は提出用、1部は保管用とし、受付してもらうこと。保管用は本会にFAXまたはメールで必ず報告して下さい。(そのまま輸送される県にFAXするとともに、今後の需給調整に当たっての重要資料とさせていただきます)

○今後の輸送先について


被災各県の避難者数に加え、輸送の効率化の観点から担当都道府県を割り振りさせていただきました。当面の原則ですので、今後の需給状況を踏まえ、必要に応じ調整してまいります。

○各都道府県の窓口一覧について

救援物資の提供を希望される民間事業者等向けに、各都道府県の窓口一覧を作成し、公表したいと考えております。添付の様式に記入の上、平成23年3月18日(金)までにお知らせ下さい。

提供可能物資の輸送先一覧表

	都道府県名	輸送先県名
北海道	北海道	宮城県
	青森県	岩手県
	秋田県	宮城県
	岩手県	-
東北	山形県	宮城県
	宮城県	-
	福島県	-
⑧	新潟県	福島県
	東京都	宮城県
	群馬県	福島県
	栃木県	茨城県
	茨城県	-
	埼玉県	茨城県
	千葉県	-
	神奈川県	福島県
	山梨県	茨城県
	静岡県	岩手県
⑩	長野県	岩手県
	富山県	宮城県
東海	石川県	宮城県
	岐阜県	宮城県
	愛知県	宮城県
	三重県	宮城県
	福井県	福島県
⑤	滋賀県	福島県
	京都府	福島県
	大阪府	岩手県
	奈良県	茨城県
	和歌山県	岩手県
	兵庫県	宮城県
	鳥取県	宮城県
中国	岡山県	福島県
	島根県	福島県
	広島県	福島県
	山口県	福島県
⑤	香川県	茨城県
	徳島県	宮城県
	愛媛県	宮城県
	高知県	宮城県
④	福岡県	宮城県
	佐賀県	宮城県
	長崎県	宮城県
九州	大分県	宮城県
	熊本県	宮城県
	宮崎県	宮城県
	鹿児島県	福島県
	沖縄県	福島県

 関西広域連合

※3月16日13:30時点、1万人以上の避難者数がある県を対象に避難者数に応じて各県を按分。

※この割り振りはあくまで原則であり、市町村や民間が個別に輸送先を指定する場合は該当しない。

岩手県：5  
 宮城県：20  
 福島県：12  
 茨城県：5

# 都道府県からの支援物資搬送について

企画部 H23.3.17 12:00 現在

全国都道府県知事会からの呼びかけによる都道府県からの支援物資搬送

・16県（うち2県は調整中）から、支援物資の申し出があり、搬送される予定。

\*搬入先は仙台市の「輸送先倉庫」4倉庫（陸路の場合）。

空路によるものは、「長沼フートピア」を経由し、仙台市の「輸送先倉庫」4倉庫へ。

No	都道府県名	回数	提供物品	数量	発送日	受入日	ルート区分	
							自衛隊	独自
1	愛媛県		簡易トイレ	800 セット	3/17	3/18 見込み		○
			毛布	トラックにつめられるだけ				
2	大分県		毛布	1,340 枚	3/16 16:30出発  空路		○	
			簡易トイレ(トイレ+テント)	50 セット				
			飲料水(500ml×24本入り)	100 箱				
			飲料水(2l×6本入り)	50 箱				
			小児用おむつ	34 箱				
3	奈良県	①	アルファ化米	46,550 食	3/17夜	3/19以降 見込み		○
			乾パン	29,460 食				
			フリーズドライ	80,368 食				
			乳児用調製粉乳(粉ミルク)	2,790 食				
			簡易トイレ(屋外設置式)	82 基				
			簡易トイレ(簡易式):うち袋のみ6,920	7,155 基				
			ビスケット	6,716 缶				
			飲料水	33,265 缶				
			けんちん汁・豚汁	1,500 食				
			カロリーメイト	840 食				
			パン	300 食				
			すりおろしりんご	300 本				
		②	葛湯	20,000 名分	3/19中			○
			木炭	3 トン				
			男性もの下着	1,000 枚				
			靴下	5,000 足				
			衣類・タオル等	2~4 トン				
4	長崎県		飲料水(2ℓ)	360 本	3/17~18 飛行予定  空路		○	
			飲料水(500ml)	3,224 本				
			乾パン	6,700 食				
			クラッカー	800 食				
			米飯	900 食				
			アルファ化米	4,700 食				
			ソフトパン	2,300 食				
			米(30kg)	10 袋				
			みそ汁	400 袋				
			おかず(缶詰)	2,900 缶				
			毛布	4,945 枚				
			簡易トイレ	4,500				
5	神奈川県		飲料水(500ml×24本入り)	400 ケース	—	3/18朝	○	

No	都道府県名	回数	提供物品	数量	発送日	受入日	ルート区分	
							自衛隊	独自
6	鳥取県		飲料水(500ml換算)	52,006	3/18 9:00発予定		検討中	
			保存用水ポリタンク	5,399				
			アルファ化米	12,611				
			乾パン	36,237 食				
			毛布	20,419 枚				
			小児用おむつ	5,733 枚				
			大人用おむつ	11,871 枚				
			トイレ(簡易式)	3,074 個				
7	岐阜県	①	グローブ	要請に応じて相	支援企業の準備状況による		検討中	
			婦人スラックス(サイズ58~82)	300 本				
			米(玄米=精米して小分けは要相談)	6 トン				
			古畳	1000 枚				
			包丁	130 本				
			ポケットナイフ	300 本				
			米(30kg)	16000 kg				
			もち(1升もち)	20 俵				
			医療用薬品	可能な範囲				
			食器・手洗い洗剤	4トラック1台程				
			防寒ジャケット(成人男性用)	1000 着				
			衣類(上着類)段ボール詰め	5 箱				
		②	手指アルコール消毒液(400ml液体タイプ)	14500 本				
8	兵庫県		小児用おむつ	280,000 枚			○	
			生理用品	230,000 個				
9	広島県		段ボール製仕切り	1,000 個			○	
10	埼玉県		簡易トイレ	500 基			○	
11	岡山県		毛布	7,583 枚			○	
12	徳島県		簡易トイレ	2 台			○	
13	富山県		応急セット	調整中			○	
14	群馬県		小児用おむつ	1,000 枚			○	
			簡易トイレ(便座)	430 個				
			簡易トイレ(袋)	1,440 袋				





## 環境生活部の状況

※下線は前回からの変更箇所

### 1 女川原発

- ・全号機、地震発生とともに停止
- ・1号機タービン建屋地下1階火災消火（11日22時55分）
- ・女川原発に避難している住民（130人）より、食料、水の提供を求められている（12日20時）
- ・原子力災害対策特別措置法第10条通報（福島第1原発の影響）（13日12時50分）

### 2 水道施設の被害状況

○給水に支障のある市町村（33市町村）

仙台市（一部）	登米市（ <u>一部</u> ）	柴田町（全戸）	大和町（一部）
石巻市（全戸）	栗原市（ <u>一部</u> ）	川崎町（ <u>一部</u> ）	大郷町（ <u>一部</u> ）
塩竈市（全戸）	東松島市（全戸）	丸森町（一部）	富谷町（一部）
気仙沼市（一部）	大崎市（一部）	亘理町（全戸）	大衡村（ <u>一部</u> ）
白石市（一部）	蔵王町（一部）	山元町（全戸）	色麻町（一部）
名取市（一部）	七ヶ宿町（一部）	松島町（全戸）	涌谷町（全戸）
角田市（一部）	大河原町（一部）	七ヶ浜町（全戸）	美里町（全戸）
多賀城市（全戸）	村田町（全戸）	利府町（全戸）	<u>南三陸町（全戸）</u>
岩沼市（全戸）			

○復旧済み市町村（1町）

加美町

○被害状況未確認の市町村（1町）

女川町

○広域水道の状況

企業局の報告資料を参照のこと。

### 3 水道応援体制について（応急給水体制）

日本水道協会は、各市町村からの応援給水の要請に基づき、同協会の各地区から67台の給水車及び7台の指揮車を手配しており、罹災市町村において給水活動

### 4 廃棄物処理施設の被害状況

明らかに被害状況が確認されている施設は、次のとおり

- ・亘理清掃センター（粗大ゴミ）建物崩壊

- ・南蒲生環境衛生センター（し尿）全壊
- ・松森工場（焼却）ゴミクレーン脱輪等 他 16 施設

## 5 宮城県環境事業公社小鶴沢処理場

- ・軽油入手までの間、廃棄物の受入を中止（公社HP掲載済）

## 6 「県警：行方不明者相談ダイヤル」への消費生活相談員の協力派遣

- ・平日 9：00～17：00 8人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）
- ・土日 9：00～16：00 4人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）
- ・受付・内容聴取及び入力を実施（身元判明時の連絡は警察で対応）
- ・3月14日（月）より派遣開始

## 7 慶長使節船ミュージアム

- ・ドック棟全滅
- ・慶長遣欧使節船（復元船）一部破損
- ・管理棟一部破損（天井など）

## 8 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館）

- ・給排水管破裂。舞台、楽屋、廊下など各所水浸し
- ・内壁タイル剥落、壁亀裂
- ・大ホール2階通路壁に穴が空き、外が見える状況
- ・鉄の重りが落下し、舞台に穴空き
- ・当面、休館せざるを得ない状況

## 9 保健環境センター

- ・建物正面地割れ段差発生、正面玄関内側ドアガラス・事務室外側ガラス等の破損、各階壁や天井の一部破損、各種測定機器等の転倒・破損等、建物横の受水槽側壁破損（漏水）、屋上高架水槽基礎部分崩壊（漏水）ほか被害多数
- ・12日、土木部営繕課職員による建築物及び設備の検査を実施。破損の大きい部分があり、不具合の修繕が必要

## 10 竹の内産廃処分場

- ・停電のため、送水ポンプ、ガス吸引ポンプとも停止中。処分場内に臭気無し
- ・法肩崩れ（脱硫塔裏側）L=15m（要修繕）速やかに修繕を行う
- ・東側水路側溝に10箇所程度クラック有（要修繕）速やかに修繕を行う
- ・NO.3 浸透水噴出痕有（修繕済）
- ・処分場内に一部クラック有（修繕済）



## 11 動物愛護センター

- ・給水ポンプ小屋，受水層破壊による水漏れ（要修繕）
- ・地盤沈下による鉄製門扉破壊
- ・場内道路面亀裂多数 剥離等（要修繕）
- ・来客用駐車場，亀裂，隆起，沈下多数（要修繕）
- ・愛護館自動ドアおよび愛護館ホール，ガラス破損（要修繕）
- ・愛護館壁，一部クラック発生
- ・管理棟入り口，地盤沈下（要修繕）
- ・管理棟トイレ，地盤沈下等による配管破損（要修繕）

## 12 原子力センター

- ・津波により庁舎全壊
- ・モニタリングステーション県分全7カ所機能消失。4カ所津波により発生と同時。3カ所予備電源燃料切れ
- ・その他環境放射能調査機器 全壊
- ・宮城県原子力防災対策センター津波により庁舎全壊

## 13 生活関連物資

(1) 供給について（宮城県生活協同組合連合会より，飲食品を搬送（17日16時現在））

- ・塩釜市災害対策本部搬送分 パン3,000個，カップメン14,000個，ジュース10,000本
- ・多賀城市災害対策本部搬送分 パン1,500個，カップメン10,000個，ジュース74,000本
- ・七ヶ浜町災害対策本部搬送分 毛布3,000枚，水（2L）1,200本
- ・亘理町災害対策本部搬送分 パン1,200個，バナナ25ケース，水（2L）1,200本
- ・国見台病院搬送分 水（2L）6,000本
- ・石巻市災害対策本部 おにぎり8,500個，タオルケット13,000枚，やかん60個，ガスボンベ180本，ガスコンロ20個，鍋115個，カップラーメン2,500個，大人用おむつ・尿取りパット（個数確認中）
- ・南三陸町災害対策本部 おにぎり・しそ巻き3,000個，タオルケット4,000枚，毛布3,000枚
- ・東松島市災害対策本部 おにぎり5,000個

(2) 「生活関連物資のお知らせ」ホームページの開設を開設（16日）

## 14 福島第一原子力発電所事故に関する対応

- ・主管課長等連絡会議の設置
- ・相談窓口の設置（相談件数累計367件（17日16時現在））
- ・原子力安全保安院より原子力立地地域（1道13県）の東京事務所に対し説明会の開催（16日）
- ・空間放射線モニタリング結果（17日分，別紙のとおり）

## 15 遺体処理関係

(1) 遺体安置

- ・グランディ21，旧角田女子高校など，県内22カ所が遺体安置場所に（17日現在）

- ・遺体袋 4,000 枚東京都から確保
  - (2) 埋火葬関係
    - ・全国知事会あてに、火葬の支援を要望（14日発出）
    - ・火葬用の燃料（灯油）の確保が急務
    - ・東松島市火葬場を使用する灯油の調達について要請有
    - ・県対策本部から岩沼市斎場に火葬用燃料（重油）1,500 リットルを手配済
    - ・山形県内の火葬場の受入可能情報を市町村へ提供（以降毎日実施）
    - ・市町村に対し土葬関係の手続きを通知（16日）
  - (3) 棺等葬祭用品
    - ・宮城県葬祭業協同組合に支援要請
    - ・全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請
  - (4) 市町村からの要請関係
    - ・南三陸町
      - ①ベイサイドアリーナへ棺桶 500 基を搬送する要請に対し、陸路で 200 基 を搬送済
      - ②南三陸町の状況
        - ・遺体安置所（6カ所）…ベイサイドアリーナ、戸倉中学校、志津川高校、歌津民族資料館、伊里前小学校、海蔵寺
        - ・埋葬方法…遺体安置所の近く3カ所（戸倉、志津川、歌津）への土葬を検討（重機は地元調達可能）
- ※ 土葬方法：現在食と暮らしの安全推進課で検討中

## 16 廃棄物の応急処理

- (1) 震災廃棄物処理対策検討チームの設置（技術次長以下4班体制）（14日）
- (2) 被災地のし尿処理
  - ・環境省からバキュームカー、仮設トイレ提供の申し出（現在調整中）
- (3) 被災自動車の処理の検討に着手（宮城県中古自動車解体再生部品卸協同組合と連携）

## 17 NPO施設

- ・みやぎNPOプラザ：一部破損（窓ガラス割れ多数、壁・床の剥離・亀裂等）、16日に業務再開（開館時間 9:30～21:30 から 9:30～17:00 に変更、一部会議室の貸出不可）
- ・NPOへの貸与6施設：旧山元養護学校職員宿舎は浸水（被害状況調査は後日）、元岩沼警察署宿舎は使用見合わせ（要危険度調査）、その他4施設は問題なし

## 18 今後想定される対応

### 《環境対策課》

- ・工場・事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認

### 《食と暮らしの安全推進課》

#### ○ 食中毒の未然防止

- (1) 避難所に対し、食品衛生監視員を派遣し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について指導

- (2) 食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保について指導
- ・水道被害調査（日本水道協会から情報収集、保健所による被害状況調査、厚生労働省との連携、応急給水等調整等）

○ 家畜死体の発生（保健所獣医担当班で情報収集、市町村等への指導・助言）

○ 避難所設置後

(1) ペット関係

避難動物等の収容場所の確保等、獣医師会等の連携、救援物資の受入・管理等

(2) 公衆浴場関係

自衛隊と連携し風呂の確保

#### 《廃棄物対策課》

- ・災害等に起因する災害等廃棄物の発生及び廃棄物処理施設の被災について、情報収集、広域連携、災害復旧費補助申請等の支援を実施
- ・災害により発生する災害等廃棄物（し尿含む）の処理について、市町村の要請を受け災害時支援協定団体へ応援要請を実施
- ・環境省より、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な野外焼却は、例外的に認められる回答有（12日20時30分）
- ・阪神淡路大震災に係る兵庫県廃棄物行政経験者（3人）来県（3/17・18）
- ・災害廃棄物の処理や燃料調達の円滑化について、国に対し要望

# 福島第一原子力発電所事故対応に係るモニタリング結果について

環境生活部原子力安全対策室  
平成23年3月17日

- 1 測定日：平成23年3月17日
- 2 測定結果

(1) 山元町方面

測定装置：モニタリングカー（移動観測車）搭載

単位： $\mu$  Sv/h

測定地点		測定時間	測定値
仙台市	東北電力本店ビル駐車場	9:37 ~ 9:47	0.24
名取市	名取市役所付近	15:54 ~ 16:04	0.44
岩沼市	東北電力岩沼営業所	15:18 ~ 15:28	0.47
亘理町	亘理消防署付近	14:41 ~ 14:51	0.92
山元町	山元町役場付近	11:09 ~ 11:19	1.19
		11:59 ~ 12:09	1.19
		12:59 ~ 13:09	1.17
		13:59 ~ 14:09	1.18

(東北電力(株)が実施したものである。)

(2) 白石方面

測定装置：サーベイメーター

単位： $\mu$  Sv/h

測定地点		測定時間	測定値
大河原町	大河原町役場付近	15:00 ~ 15:10	1.16
白石市	東北電力白石営業所	10:35 ~ 10:45	1.06
		11:35 ~ 11:45	1.02
		12:35 ~ 12:45	1.00
		13:35 ~ 13:45	1.08

(東北電力(株)が実施したものである。)

(3) その他

最大値 (1.19  $\mu$  Sv/h) が10日間継続しても屋内退避の基準 (10,000  $\mu$  Sv) の約35分の1

【高齢者福祉施設被害状況】

新規	施設名	所在地	施設区分	確認日時	人的被害				担当課
					入所者		職員		
					死者数	行方不明者数	死者数	行方不明者数	
●	潮音荘	仙台市若林区荒浜字一本杉南11-1	特別養護老人ホーム	3.17				3	長寿社会政策課
	うらやす	名取市小塚原遠東1-2	特別養護老人ホーム	3.15	29	7	?	2	長寿社会政策課
●	けやき	名取市愛島小豆島字山ノ前49-2	特別養護老人ホーム	3月17日 10時55分	0	0	0	1	長寿社会政策課
	不老園	東松島市大塚字長浜269	特別養護老人ホーム	3.15	?	40	?	0	長寿社会政策課
	日就苑	亶理町吉田字宮前5-10	特別養護老人ホーム	3.12	?	?	?	2	長寿社会政策課
	おながわ	女川町浦宿浜字小屋ノ口1-1	特別養護老人ホーム	3.15	0	0	0	9	長寿社会政策課
	慈恵園	南三陸町志津川廻館97	特別養護老人ホーム	3.14 3.15	?	40	?	?	長寿社会政策課
	毛園	石巻市沢田字折立入61-2	養護老人ホーム	3.13	0	4	?	?	長寿社会政策課
	梅香園	山元町山寺字白川71	養護老人ホーム	3.13 9:30	?	20	?	27	長寿社会政策課
●	リバーサイド春園	気仙沼市錦町二丁目52-9	老人保健施設	3月17日14時	54	1	?	?	長寿社会政策課
	うらやす	名取市小塚原字遠東1-1	ケアハウス	3.15	4	0	0	0	長寿社会政策課
	福寿の園	山元町山寺字白川71	ケアハウス	3.13 9:20		17	—		長寿社会政策課
	な つ ぎ 塾	仙台市若林区種次字中屋敷37	グループホーム	3.12	1	6			長寿社会政策課
	き た か み	石巻市北上町橋浦字大須234	グループホーム	3.12	5	?	?	?	長寿社会政策課
	う ら や す	名取市小塚原字遠東1-1	グループホーム	3.15	?	1	?	?	長寿社会政策課
	や す ら ぎ	東松島市大塚字長浜269-1	グループホーム	3.15 18:10	?	10	?	?	長寿社会政策課
合計					93	146	0	44	

【障害福祉施設被害状況】

新規	施設名	所在地	施設区分	確認日時	人的被害				担当課
					入所者		職員		
					死者数	行方不明者数	死者数	行方不明	
	まどか荒浜	仙台市若林区荒浜字一本杉北2-2	就労移行支援・就労	03.13 13:20	0	1	0	1	障害福祉課
	のぞみ福祉作業所	南三陸町志津川字廻館97	生活介護	03.15 12:45	0	0	0	2	障害福祉課
●	さくらの家	塩竈市杉の入四丁目3-8	GH・CH	3月16日	0			2	障害福祉課
●	第二高松園	気仙沼市	知的入所更生	H23.3.17 15:00		1			障害福祉課
●	風の里	南三陸町歌津		H23.3.17 15:00		2			障害福祉課
合計					0	4	0	5	

【児童福祉施設等被害状況】

これまでのところ、死者・行方不明者については、報告を受けていない。

## 他自治体からの保健師等派遣状況

H23.3.17 16:00現在

### 保健師

活動開始日	自治体名	保健師(人)	その他(人)	活動日数	配置先
3月14日	大阪市①	2	3	5	岩沼市
3月15日	福岡県	4	4	7	石巻市
3月16日	北海道①	3	1	8	気仙沼市
3月16日	大阪市②	4	6	5	岩沼市
3月16日	静岡市	3	6	7	気仙沼市
3月16日	石川県	2	1	7	石巻市
3月17日	福井県	2	0	8	山元町
3月17日	奈良県	3	1	~4月末	気仙沼市
3月17日	佐賀県	2	4	7	塩釜保健所管内
3月17日	鳥取県	2	0	7	石巻市
3月17日	富山県	3	1	5	気仙沼市
3月17日	大分県	2	1	8	亘理町
3月18日	大津市	2	2	5	石巻市
3月18日	香川県	2	2	5	南三陸町
3月18日	高知県①	2	2	4	(調整中)
3月18日	高知県②	2	2	4	(調整中)
3月21日	北海道②	2	1	8	気仙沼市
3月17日出発	長崎県	6	2	7	(調整中)
3月18日出発	尼崎市	2	1	6	気仙沼市
3月18日出発	松山市	2	2	9	(調整中)
3月21日出発	熊本県①	2	2	7	(調整中)
3月21日出発	熊本県②	2	2	7	(調整中)
3月21日出発	熊本市	2	2	7	(調整中)
3月22日出発	広島県	2		7	気仙沼市
3月24日出発	千葉県	2	0	5	(調整中)
3月25日出発	山梨県	2	0	5	(調整中)
4月1日出発	鹿児島県	3	1	7	(調整中)

### 心のケアチーム

活動開始日	自治体名	人数	活動期間	配置先
3月17日	岡山県	精神科医1,児童精神科医1,精神保健福祉士1,看護師2,作業療法士1ほか	3か月間	登米市
3月17日	長野県	精神科医1,精神保健福祉士1,看護師1ほか	5日間	岩沼支所管内
3月17日	石川県	精神科医1,精神保健福祉士1,看護師1,手話通訳士1ほか	~4月末	石巻市
3月17日	東京都多摩総合医療センター	精神科医2,看護師1	2日間	気仙沼市
3月19日	長崎県	精神科医1,看護師1,精神保健福祉士1,保健師1	~4/5	岩沼支所管内

# 本県における医療救護班活動について

医療整備課

## 1 派遣要請期間

- 平成23年3月～4月(現時点予定) ※平成22年3月14日付け医療第1445号

## 2 派遣要請機関

- 厚生労働省、文部科学省、防衛省
- 独立行政法人国立病院機構、独立行政法人国立大学機構
- 日本赤十字社
- 各都道府県 ほか

## 3 活動内容

- 避難所における避難住民の診療・健康相談活動
- 災害拠点病院の診療支援活動

## 4 主な派遣地域

石巻市、女川町、東松島市、松島町

※石巻市内については、旧石巻市のほか旧北上町、旧牡鹿町、旧雄勝町

※日赤と活動地域を調整して対応

気仙沼市、南三陸町

※自衛隊と活動地域を調整して対応

岩沼市、亶理町

※日赤救護班の撤収に伴い地域から継続した支援を求める意向あり

上記以外の市町についても受け入れ側の意向を調査しているほか、医療救護班の派遣元都道府県からも地域を特定した協力意向が示されており、派遣先市町村調整するもの

参考 3月17日午前8時時点で派遣予定の連絡や問合せがあった都道府県は17道府県

医療救護班の活動状況(3/17現在)

○自衛隊関係 石巻市内 1か所

○日赤関係 石巻市内 2か所、岩沼市内 1か所、仙台市内1か所

○県関係

気仙沼市内 5か所(東京都) 石巻市内 2か所(兵庫医科大・徳島県)

○その他

南三陸町内 3か所(国境なき医師団×2・徳州会) 塩釜市内 2か所(厚生会・佐賀大学)





平成23年3月11日に発生した地震による  
経済商工観光部所管施設等の状況（3月17日 18:00現在）  
第18報

1 所管施設の状況

○石巻合同庁舎

- ・庁舎周辺が広範囲にわたり水没し、住民と職員約500人が避難したが、3月14日、救出終了。

○産業技術総合センター

外壁にクラックあり 詳細は調査中

○高等技術専門学校、障害者職業訓練校

- ・白石高等技術専門学校・・・暖房設備の配管にズレ、壁・床にひび割れ
- ・仙台高等技術専門学校・・・体育館の壁がはがれ、外壁に亀裂。旋盤が倒れ、暖房配管から漏水。本館から4号館への通路が波状に変形。
- ・大崎高等技術専門学校・・・本館の基礎部分にひび割れ、段差が生じた。訓練機材の落下あり。
- ・石巻高等技術専門学校・・・床上1m程度の浸水（3月14日現在水は引いた）。浸水により実習機材に被害が生じた。実習棟建物に若干のゆがみあり。
- ・気仙沼高等技術専門学校・・・被害殆どなし。（壁の軽微なひび割れ等）
- ・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス3箇所破損、消火栓配管1箇所破損

○松島公園管理事務所

- ・事務所は1m水没、土砂堆積で壊滅。レストハウスは、ガラス全損、自販機全損
- ・県営駐車場は水没。（残留車／第1・3：車なし、第2：バス1台、第4：車1台、第5：車3台）

○宮城海外研修員会館

外壁亀裂、タイル落下等

○夢メッセ・アクセル

- ・3月12日15時30分現在、全員避難完了。
- ・アクセル、夢メッセとも1階ガラス破損。1階に多数の車両が流れ込むなどの被害。

○ガレージファクトリー名取

数箇所のガラス破損。室内は書類や什器が散乱。機械設備の移動あり。

○商工振興センター

外壁タイル剥離。

○青葉インキュベーションスクエア（研究機関）

天井・ガラスの落下、研究機器破損など

## 2 その他の状況

### ○緊急車輛専用給油所の設置

- ・ 3月17日、以下の給油所を緊急車輛専用給油所として設置した。営業時間は午前8時から午後6時まで。ただし、在庫状況により、供給を停止することがある。

卸町東サービスステーション 仙台市若林区卸町東5丁目7-34

022-288-2050

愛島サービスステーション 岩沼市大字長岡字八幡3-1

022-23-6155

福沢サービスステーション 仙台市青葉区福沢町1-26

022-215-4640

### ○フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）

生産ライン（1F）全滅。

- 3月12日、日本GE株式会社（米ゼネラルエレクトリック日本法人）から物資提供等について協力の申出あり。

### ○韓国総領事からの申出

韓国総領事から救護隊派遣の申出あり。（国対応）

### ○トヨタ自動車㈱からの車輛提供の申出

3月14日、車輛（レンタカー）提供の申し入れがあり、東部及び気仙沼の地方振興事務所へ優先的に配置予定。

### ○合同庁舎等との定期便の運行について

3月16日運行開始。（毎日定時（午前）に県庁を出発。一日1往復）

- 吉林省等から、米ドルで10万ドルの寄付金申入があった（3/13）。

- 台南市長等からお見舞いの申出。

- 3月16日、セントラル自動車㈱から、支援物資の提供あり。宮城県トラック協会の協力を得て、4トントラック4台分を気仙沼市、南三陸町に向けて搬送した。

- 3月16日、住友商事㈱が、飲料水（2L×3,000本）を南三陸町へ提供。

- 土日祝日（3月19日～21日）におけるパスポート発給業務

平日と同様の対応（申請受付及び交付事務）を行う。

### ○みやぎ外国人相談センターの緊急対応について

当面、通常の相談体制（平日のみ）に加え、土日祝日も6か国語での相談体制を実施。

- 山形県から通訳等の国際関係業務に従事する職員の応援派遣を受入。

- 3月16日、三井物産㈱から、パン（8,000食）の提供あり。

- 3月17日、三菱商事㈱が、カップ麺（20,000食）を多賀城市などの避難所へ配布。

## 平成23年東北地方太平洋沖地震 農林水産部関係確認状況

(前回からの変更部分にアンダーライン)

### 1 激甚災害の指定（政令公布 平成23年3月13日）

- ・ 農地等は復旧費の8～9割、養殖施設は復旧費の9割の補助見込み。

### 2 県有施設状況（地方公所）

#### (1) 農業関係

- ・ 農業大学校／3月14日から18日は休校。全生徒（59名）の無事を確認。
- ・ 農園研、古川農試、病虫害防除所／大きな被害なし。

#### (2) 畜産関係

- ・ 家保（燐・仙・北・栗・郷）／大きな被害なし。
- ・ 畜試、岩出山牧場／家畜被害なし。

#### (3) 農業農村整備関係

- ・ 王城寺原／溜池法面にクラックが発生、水位下げ安全確保。
- ・ 栗駒ダム等の県所管ダムについては、調査確認を済ませており、大きな被害なし。

#### (4) 林業関係

- ・ 林技C／大きな被害なし。

#### (5) 水産関係

- ・ 水産技術総合C／2階まで浸水。
- ・ 養殖生産部（栽培センター）／水没、流失。
- ・ 加工開発部／水没。
- ・ 内水面試験場／大きな被害なし。
- ・ 気仙沼水試／本館のみ残存、他施設は流失。
- ・ 所管船舶／取締船（2隻）、新宮城丸、蒼洋、拓洋は全て転覆又は陸地乗揚げ。

### 3 農林水産業関係状況 \*いずれも、被害状況は不明。

#### (1) 農業関係

- ・ 沿岸地域での主な品目の栽培面積・農業用施設は、  
[麦類：650ha／大豆1,870ha、野菜：460ha、花き40ha、果樹10ha]  
[カントリーエレベーター：1箇所／ライスセンター：8箇所／大豆乾燥調製施設：1箇所／  
水稲育苗用施設：9箇所／園芸集出荷施設：5箇所／米倉庫：6箇所／地方青果市場：2箇所]  
・ 石巻、仙台湾岸、亘理・山元地域を中心に“いちご”等の園芸作物及び各種農業施設への大きな被害が想定される。

#### (2) 農業農村整備関係

- ・ 沿岸地域での農業農村関連施設は、  
[農地：11,000ha／用排水機場：48箇所／樋門・樋管：20箇所／  
堰・頭首工：2箇所／農地海岸保全施設：13.6km]  
・ 各ため池施設の法面亀裂・漏水等の調査を実施。(対象179箇所中55箇所調査済。)  
・ 仙台、北部、栗原、登米管内の排水機場・サイフォン・集落排水等に被害あり。

引き続き調査・対策中。

- ・ 栗原市内の県事業実施地区数か所で軽度の被災を確認。
- ・ 館下地すべり地区において、クラック・崩落箇所があり応急対策済み。

### (3) 畜産業関係

- ・ 沿岸地域の畜産農家（飼養頭数）の状況は、以下のとおり。  
[養鶏：20戸（264千羽）／肉用肥育農家：245戸（2,652頭）／養豚7戸（2,801等）]
- ・ 酪農は、約半数が断水による影響を受け、市町村に対して給水車等の対応を要請し、各市町村で対応中。  
生乳処理が止まっており、生乳が出荷できず廃棄処理が続いている状況。
- ・ 大手乳業メーカーの製造ラインの破損や浸水の影響で供給困難な状況。
- ・ 大規模養鶏場では、新潟県の飼料工場から必要量の分量は確保。
- ・ 飼料工業会で対策会議を開催（3/14）し、各メーカーへ供給を要請。鶏豚用として3/15に九州、牛用として3/16に苫小牧（予定）から酒田港、秋田港へ船便輸送開始。
- ・ 登米管内の養豚場では、約400頭の豚が死亡しているため、処理について調整中。
- ・ 瓦礫混在の家畜死体処理について、対応を検討する必要性あり。

### (4) 林業関係

- ・ 海岸地域における防潮堤等（延長31,000m）及び保安林（面積1,100ha）が津波により被災。
- ・ 北部及び栗原管内で林地・治山施設被害が発生。特に人的被害はない。
- ・ 石巻港周辺の合板4社及び製材工場1社が被災している。施設・機械類は、全損の恐れあり。集積されていた製材用・合板用原木等は全て流出。（総積：約40,000m<sup>3</sup>）
- ・ 林道被害については現在調査中。県営「女川京ヶ森線」の石巻工区は未確認。

### (5) 水産業関係

- ・ 沿岸地域の施設等の状況は、  
[漁業経営体数：4,000経営体（9,700人）／水産加工経営体数：470経営体]]  
[漁業・養殖業生産額：830億円／水産加工品出荷額：2,900億円]  
[漁船：13,621隻／漁港：142漁港／水産関連施設：306施設／  
養殖施設：57,166施設／産地魚市場：9市場]
- ・ 全域で漁港、水産関連施設、養殖施設は壊滅状態。

## 4 県の対応状況

### (1) 支援物資の要請

- ・ コンビニ、パンを始めとする食品関係各社と需給調整を継続。
- ・ 全国各地から物資支援の申出多数。
- ・ 政府に対して、被災者用2週間分の精米588tを要請（3/15）。
- ・ 林野庁から調達した木炭10tと木炭用コンロ300台が、石巻市（総合運動公園）と気仙沼市（地方青果市場）に半数ずつ到着。（3/17午前中）
- ・ 森林組合等の協力により木炭1tと4tトラック1台分の薪を調達。南三陸町（入谷公民館）に本日（3/17）中の到着予定。更に、木炭1.5tを明日（3/18）追加発送予定。
- ・ 牛乳は、停電による製品の劣化や燃料不足により配送が困難。
- ・ 青森県から、りんご30万個等の提供申し入れあり。

- (2) 全漁連に対する支援要請
- ・ 漁船被害の調査、行方不明者の捜索、物資輸送用の漁船派遣、燃料調達を要請。
- (3) 洋上漁船の状況確認
- ・ 志津川沖合の沿岸漁船について、海上保安庁に協力要請。
  - ・ 沿岸漁業無線局（JFみやぎ）は、機能停止。
  - ・ 県漁業無線局は、浸水により機能停止。送受信所（牡鹿・志津川）機能も、光回線の断絶により機能停止。現在は、青森及び岩手県の無線局と連携して対応中。福島県無線局は原発事故関係で避難。
  - ・ 操業していた沖合底びき網漁船25隻が石巻漁港に入港。乗組員は全員無事。
- (4) 近海まぐろ漁船の水揚げ先確保
- ・ 近海まぐろ延縄漁船20隻（気仙沼基地）の水揚げ確保を水産庁と調整し、千葉県銚子漁港と神奈川県三崎漁港へ入港することとなった。
- (5) 名取地域の排水ポンプ対応要請
- ・ 名取地域の全排水機場が津波浸水により故障したため、ポンプによる排水対策中。閑上排水機場付近で3台稼働しているほか、各機場で対応中。
- (6) 亘理市街地の排水
- ・ 鑑川排水路にある鑑川防潮樋門を開け、水位低下中。
- (7) 若林区荒浜地区における強制排水への対応
- ・ 東北地方整備局とポンプ車導入の協議を行った（3/14）が、更なる検討が必要。
- (8) 阿武隈川下流流域下水道（土木部）への対応
- ・ 宮城県漁協と調整を行い、了解を得た（3/16朝）。
- (9) 水産庁との調整
- ・ 水産庁東光丸（2,071t）は、岩手県釜石港に寄港した模様。
  - ・ 同白竜丸（1,299t）は、本日（3/17）午後、小湊漁港と富貴浦漁港（ともに石巻市）に寄港し、物資の一部（粉ミルク、おかゆ等）を陸揚げした。  
なお、陸揚げに際しては、入港している巻き網船から作業の協力を得た。
- [参考] 東光丸は、粉ミルク8千缶、水150t、軽油300kℓを積んで出港。  
白竜丸は、粉ミルク8千缶、水100t、軽油120kℓ、カップスープ10万食、おかゆ8千食、20ℓポリタンク900個を積んで出港。
- ・ 水産庁からの情報として、焼津港へ陸揚げした巻き網船10隻前後が、救援物資を積み直して石巻漁港に向け航行中。到着は3/21朝となる見込み。
- (10) 農林水産業関係団体の対応状況
- ① 全国農業協同組合連合会宮城県本部
- 全農みやぎ対策本部から、食料、燃料及び支援物資の提供と配送の申し出あり。  
また、仙台港の全農石油基地タンクからの重油等供給について、関係機関と調整を行ってきたが、施設の復旧等に時間を要す見込み。
- ② 農業共済組合
- 連合会に災害対策本部を設置し緊急組合長等会議を開催、今後の対応等を協議。
- ③ 宮城県漁業協同組合
- 本所及び塩釜総合支所で貯金の払戻し対応中。
- ④ 森林組合連合会
- 連合会に地震災害対策本部を設置。

(11)各漁港の航路確保

- ・ 救援物資の陸揚げを可能とするため、漁港内の海上浮遊ゴミ処理作業を行い航路を確保することとし、関係機関とは調整済み。
- ・ 作業予定の漁港は、気仙沼・志津川・女川・石巻・塩釜の5漁港で、明日(3/18)以降、順次作業を行っていく予定。

(12)農林水産業被害額の算定手法等の改善について

- ・ 本日(3/17)、農林水産省(宮城県派遣)に対して、災害査定の調査方法等について、事務手続きの簡素化と報告期間等の猶予を協議した。

平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震  
土木部関連公共施設等の状況 (3 月 17 日 17:30 現在)

第 18 報

(アンダーラインは前回からの変更箇所)

1 被害状況等

単位：百万円

工 種	件 数	概算被害額	摘要
道路	128 箇所	4,164	
橋梁	200 箇所	41,363	
河川	260 箇所	10,420	
ダム	52 箇所	1,302	
海岸	63 箇所	37,800	
砂防	1 箇所	1	
地すべり	1 箇所	730	
公園	4 箇所	4,950	
都市災	1 箇所	5,000	
港湾	30 箇所	4,032	
下水道	7 箇所	93,000	
県営住宅	4 箇所	275	
計	751 箇所	203,037	

前回より            92 箇所増            3,438 百万円増

2 道路輸送経路の確保

(1) 交通規制の状況

① 県管理道路について

84 路線 149 箇所について規制中

うち全面通行止め 80 箇所

(内訳)

うち落橋            8 箇所

橋梁段差        4 箇所

うち片側交通交互通行 69 箇所

② 三陸道, 国道 6 号, 国道 45 号について

11 箇所全面通行止め

うち落橋 5 箇所

国道 45 号 小泉大橋, 国道 45 号 歌津大橋

国道 45 号 二十一浜橋, 国道 45 号 外尾川大橋

国道 45 号 水尻橋

(2) 特に重要な路線の確保状況について

① J X 日鉱日石エネルギー仙台製油所への燃料輸送ルートの確保

- ・ 仙台塩釜線（産業道路）も自衛隊による「がれき」の撤去作業により、タンクローリーのアクセスルートとして利用可能（仙台港入口～町前交差点間についてタンクローリー輸送時に県が交通規制）
- ・ J X 私有地内道路の応急復旧及び「泥や車」の撤去作業を実施し、敷地内ルートの確保完了

② 塩釜貞山油槽所への燃料輸送ルートの確保

- ・ 仙台塩釜線の多賀城市笠神～塩竈市牛生間をタンクローリーのアクセスルートとして利用可能（タンクローリー輸送時に県が交通規制）
- ・ 東北電力と早期通電を調整中

③ 国道 4 5 号の早期通行について

- ・ 構造物の被害が比較的少ないと思われる仙台から石巻、及び石巻から南三陸町までについては、緊急の輸送路として早期の通行能力確保を国に要望

④ 鮎川方面への救援ルートの確保

- ・ 牡鹿半島公園線の女川～小積インター間の通行は 1 5 日確保済
- ・ 小積インター～鮎川間の通行確保のため、工事着手済（2 1 日完了予定）

⑤ 女川原子力発電所へのアクセス道路の確保

- ・ 女川原子力発電所へのアクセス道路のうち、牡鹿半島公園線の女川～小積インター間は、大型車両の通行を 1 5 日に確保済

⑥ 東北電力の停電解消作業への対応

- イ 塩竈・多賀城地区のライフラインの確保のため、国道 4 5 号の管理者である東北地方整備局の対応は以下のとおり
  - ・ 塩竈市内については、仙台市方面から「がれき」の撤去の作業中
  - ・ 2 箇所（JR 本塩釜駅～JR 東塩釜駅間、塩竈市越の浦）で浸水中のため、がれき除去ができず排水作業が必要。排水作業は本日 1 7 日 1 3 : 0 0 着手がれき除去の作業終了時期は未定。
  - ・ 多賀城市内については、1 6 日に 2 車線確保

ロ 新仙台火力発電所からの送電線確保についての対応は以下のとおり

- ・ 東北電力と現地立会を実施し、要請のあった道路の啓開作業中（市町道含む）

⑦ 県管理道路上のがれき等の除去

- ・ 津波浸水区域内における県管理道路上のがれき等の除去については、極力自衛隊の協力を得ることにより、早期の通行規制解除が図られる様調整し実施

3 仙台湾沿岸の仙台東部低平地の排水対策について

今回の東北地方太平洋沖地震による津波浸水エリアの内、仙台湾沿岸の仙台東部低平地では排水不良による浸水状態が継続している。

当地域における今後の復旧活動を速やかに行うためにも、浸水エリアの排水対策が必要なことから、国土交通省が仙台空港北側の面積約 4km<sup>2</sup> において、本日 1 7 日 0 2 : 1 0 から排水作業を実施



#### 4 港湾物流機能確保への対応

##### (1) 仙台港区

- ・ 高松埠頭は油漏れが処理され、緊急物資輸送船の第1船が入港(16時)
- ・ 輸送道路は確保済み
- ・ 雷神埠頭、中野埠頭は供用に向けた測量作業については、明日以降再開予定

##### (2) 塩釜港区

- ・ 臨港道路啓開作業中(今週中に完了予定)
- ・ 航路啓開のため関係機関(海保、海上自衛隊、東北地整、県)が協力し作業を実施中

##### (3) 石巻港

- ・ 臨港道路啓開作業中(釜北線1.5車線、東1号線1車線、東海岸線1車線は完了)
- ・ 航路啓開のため作業船回航、測量実施中

##### (4) 気仙沼港

- ・ 岸壁の被災状況は調査中
- ・ 航路啓開のため作業船回航中

#### 5 仙台空港について

- ・ 救援復旧対策に使用するヘリポート4機の駐機スペース確保済  
3月15日7時から運用開始
- ・ 自衛隊及び米軍による緊急物資輸送のためのミニマム1500m滑走路について、15日迄に1500mの障害物(飛行機、自動車等)撤去については完了
- ・ 自衛隊が復旧調査のためにヘリコプター2機で現地入り。今後の復旧について調整を開始
- ・ 16日14:30に災害復旧作業協力のため、米軍機C-130着陸(運用再開後、固定翼機1号機)
- ・ 本日17日より、救援機による物資輸送可能  
(ヘリ・陸路で各被災地等へ配送可能)

#### 6 仙台空港鉄道の復旧支援について

##### (1) 鉄道施設の復旧

- ・ 15日に鉄道・運輸機構が調査開始
- ・ 県はアクセス鉄道に対し応急復旧を支援
- ・ 国所有の空港トンネル部については、国(東京航空局)に復旧を要請

##### (2) 要望事項

災害復旧事業費補助金では、鉄道事業者が1/2を負担することになり、その負担が仙台空港鉄道株式会社の今後経営を逼迫することから、鉄道事業者の負担軽減(補助率のかさ上げ等)を国に要望

[ 知事が市村政務官に要望させていただきました ]

## 7 仙台空港ビルについて

### (1) 被災状況

- ・ 空港ビルは中2階まで浸水しており、1階部は壊滅状態
- ・ 中2階まで浸水しており、調査の結果、1階部に設置してある電気設備・受変電設備・ボイラー・空調設備・自家発電・消防設備・監視カメラ等の機械電気設備は全滅状態

### (2) 復旧状況

- ・ 本格調査実施中

### (3) 要望事項

被害に対し、災害復旧事業に関する国庫補助事業の創設を国に要望  
[ 知事が市村政務官に要望させていただきました ]

## 8 流域下水道流末処理施設について

### (1) 現状と復旧

#### ①阿武隈川下流流域（岩沼市）

- ・ 全壊により停止
- ・ 処理場の流入部に貯まっている水を排除するため、ポンプを設置
- ・ 16日、一部稼働
- ・ その他の地点においても、マンホールから強制排水を予定
- ・ これらの処理については、関係自治体に説明し調整中

②仙塩流域（多賀城市）：水没により停止。調査中。マンホール溢水対策を検討中

③北上川下流東部流域（石巻市）：水没により停止

④鳴瀬川流域（大崎市鹿島台）：復電により運転中

⑤迫川流域（登米市石越）：復電により運転中

⑥吉田川流域（大和町）：運転中

⑦北上川下流流域（石巻市）：一時処理放流中

⑧市町村の公共下水道については大阪市からの緊急調査隊を派遣中

### (2) 下水道復旧に関する県民への協力呼びかけ（別添資料2）

## 9 仮設住宅への対応

- ・ (社)プレハブ建築協会へ仮設住宅10,000戸の建設を要請済み（14日9:55）
- ・ 合わせて公営住宅85戸を確保済み（3月定期募集を停止分）
- ・ 国土交通省住宅局から応急仮設住宅建設調整担当者派遣決定（13日）
- ・ 市町村営住宅の被災状況や応急仮設住宅の建設用地等の調査に県職員が市町を巡回（17日開始）

## 10 県有建築施設への対応

### (1) 工事中物件被災

- ・ 黒川高新築実習棟の内壁壁ボード一部落下（被害額2百万円）
- ・ 気仙沼向洋高校舎大規模改造工事現場が津波により水没（被害額400百万円）
- ・ 石巻合同庁舎外壁等改修工事現場が津波浸水（1m）及び外壁クラック（被害額10百万円）
- ・ 仙台市太白区根岸職員宿舎受水槽改修工事で給水管架台転倒（被害額1百万円）

## (2) 県有建築物被災状況調査

- ・ 保健環境センター (被害額 500 百万円) 3/11 実施
- ・ 農業・園芸総合研究所 (被害額 20 百万円) 3/14 実施
- ・ 石巻合同庁舎 (被害額 270 百万円) 3/16 実施
- ・ 石巻 1・2 号県職員宿舎 (被害額 7 百万円) 3/16 実施
- ・ 気仙沼合同庁舎については調査中

## 1.1 応急危険度判定

- ・ 栗原市, 山元町, 涌谷町において 3/11~15 に被災建築物応急危険度判定 801 棟を実施終了
- ・ 他市町村のうち, 仙台市, 白石市, 登米市, 名取市, 岩沼市, 大崎市, 村田町, 加美町で実施または実施計画作成中。その他市町村では実施を検討中
- ・ 仙台市の折立団地他において宅地の一部に変状が見られたため, 宅地の危険度判定について仙台市の依頼を受けて現在調整中

## 1.2 応援協力状況

### (1) 災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援協力実施中の協会

- ・ 3 月 14 日付で以下の協会に依頼通知済み

宮城県建設業協会  
宮城県測量設計業協会  
建設コンサルタンツ協会  
土工協東北支部  
埋立浚渫協会  
宮城県造園建設業協会  
宮城県宅地建物取引業協会  
全国特定法面協会  
プレハブ建築協会  
東北地質調査業協会  
全日本不動産業協会  
住宅金融支援機構

### (2) 国・他県等からの支援状況

- ・ 仮設住宅支援  
3 月 16 日～ 国土交通省 1 名  
3 月 18 日以降 兵庫県 3 名, (独) 都市再生機構 1 名
- ・ 災害復旧・復興先遣調査  
3 月 18 日～3 月 20 日 兵庫県 4 名
- ・ 物資の支援  
山形県 軽油 600 L ※長谷地中継局, 笹倉中継局への給油 (河川課から要請)  
3/16 22:30 宮床ダム (笹倉中継局分) 到着。3/17 0:45 大崎地方ダム (長谷地中継局分) 到着。

## 1.3 その他

- ・ 気仙沼土木事務所の仮事務所の設置を検討
- ・ 他都道府県からの応援に伴う執務室の確保 (仮事務所の設置を含む) を検討
- ・ 平成 23 年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制 (別添資料)

## 平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制

- 被害の調査及び市町村支援について、以下のとおり実施します。
- 市町村が機能していないことから、県は、社団法人宮城県建設センターの支援をもらい災害調査を実施します。
- ・調査は3月15日(火)から行います。(関係市町村への連絡は事務所から連絡)
- ・対応区間は、現時点での割り振りであることから、不都合がある場合には、再度調整します。
- ・各事務所は、現地への進入ルートを確認しながら、被災箇所の調査を実施します。
- ・現地駐在箇所については、今後、市町村等との調整します。(当方は事務所からの通いを想定)
- 調査にあたっては、先遣隊(3名程度)を送り、順次、所長の判断で増員していきます。
- 災害調査、応急復旧を実施するに当たっては、「大規模災害時における応急対策業務の応援協定」に基づき宮城県建設業協会の応援をもらって実施します。

対応区間	担当・支援担当事務所	現地駐在箇所(案)	当面のルートの確認・被災調査等
気仙沼市 ・ 唐桑町 ・ 気仙沼市の中心部	気仙沼土木事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	(仮) 気仙沼土木 (気仙沼保健福祉事務所)	・ 国道284号からの進入ルート確認(国道45号の確認) ※国道284号一関IC～気仙沼は真警が緊急交通指定路線 ・ 馬場只越・気仙沼営業、気仙沼本吉線の確認
気仙沼市 ・ 気仙沼市の南部 ・ 日本吉町のうち国道45号 小泉大橋の北側	北部土木事務所 └ 栗原地域事務所 └ 栗原地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	気仙沼市本吉支所	・ 国道346号からの進入ルート確認 ・ 気仙沼本吉線の確認・馬籠志津川線の確認 ・ 本吉へ入る代替林道等の確認
気仙沼市 ・ 日本吉町の小泉大橋の南側 南三陸町 石巻市 ・ 旧北上町 ・ 旧河北町の北上川左岸側	東部土木登米地域事務所 └ 大崎地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	ペイサイアドアリーナ	・ 国道398号から志津川侵入ルート確認(代替農道) ・ 馬籠志津川線～弘川町向線の確認 ・ 柳津大橋から国道45号経由国道398号に入るルートの確認(戸倉) ・ 北上津山線から国道398号に入るルートの確認(旧北上町)
石巻市 ・ 石巻市の北上川右岸分 東松島市 ・ 旧鳴瀬町の鳴瀬川左岸	東部土木事務所 └ 仙台地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	東部下水道事務所	・ 国道45号～河北桃生～国道398号(旧雄勝) ・ 東松島市から石巻市街地
東松島市 ・ 旧鳴瀬町の鳴瀬川右岸 仙台土木管内市町村 ・ 大河原土木対応区間を除く	仙台土木事務所 └ 仙台地方ダム総合事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	仙台土木事務所	・ 松島町～仙台港、仙台空港から阿武隈川までのエリア
亘理町、山元町	大河原土木事務所 建設センター(沿岸市町村支援)	亘理町役場	・ 阿武隈川以南のエリア

## 県南・仙塩・石巻東部浄化センターの 機能停止にかかる水道利用自粛の要請について

平成23年3月17日  
土木部下水道課

地震直後の大津波により県南浄化センターは全壊、仙塩浄化センター、石巻東部浄化センターは浸水による機能停止になった。下水管渠から浄化センター内に入る流入ゲートが緊急遮断されたままの状態にあり、下水の管渠内滞留が進行している。

今後、上水道の復旧に伴って大量の生活水が下水管渠に流入し始めることによりマンホールから下水が市街地にあふれ出る恐れがある。

このことから、流域下水道供用区域内の県民の皆様には水道使用量の縮減にご協力をお願いします。

### 下水道施設の応急対応と今後の予定

#### (1) 県南浄化センター

- ①処理場及び上流の数カ所に一次沈殿池を設け、上澄み液を消毒し仮設ポンプにより近隣河川に放流する。(応急措置)
- ②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿し、上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から放流する。
- ③下水処理機能を全面的に復旧する。(平成25年4月目標)


#### (2) 仙塩浄化センター

- ①多賀城緩衝緑地内に一次沈殿池を設け、上澄み液を消毒し砂押川に放流する。  
(応急措置)
- ②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿し、上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から放流する。
- ③下水処理機能を全面的に復旧する。(平成25年4月目標)


#### (3) 石巻東部浄化センター

- ①処理場を迂回する既設バイパス管を通し、消毒して放流する。(応急措置)
- ②処理場内の既設汚水ポンプを点検・整備したのち、既設の池を利用して沈殿し、上澄み液を殺菌し、既設放流管渠から放流する。
- ③下水処理機能を全面的に復旧する。(平成25年4月目標)


### 仙塩流域下水道



### 阿武隈川下流流域下水道



# 北上川下流東部流域下水道



平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震  
土木部関連公共施設等の状況 (3 月 17 日 17:30 現在)  
第 18 報 付属資料

第 15 回宮城県災害対策本部会議において、政府対策本部長代理阿久津内閣府大臣政務官より、県が政府現地対策本部長東防災副大臣に対し要望した災害査定の簡素化については必ず実施する旨、県に伝えていただくよう依頼されたことが報告された。

○道路

落橋 8 箇所

- (国) 398 号 新北上大橋 (2 次緊急輸送道路)
- (一) 石巻工業港矢本線 定川大橋 (1 次緊急輸送道路)
- (一) 閑上港線 宮下橋 (2 次緊急輸送道路)
- (主) 奥松島松島公園線 松ヶ島橋
- (主) 女川牡鹿線 野々浜橋 (2 次緊急輸送道路)
- (国) 398 号 折立橋 (2 次緊急輸送道路)
- (国) 398 号 横津橋 (2 次緊急輸送道路)
- (国) 398 号 新相川橋 (2 次緊急輸送道路)

災害対応車両の走行可能ルート図を作成し、「職員ポータル」の「電子掲示板」-「東北地方太平洋沖地震関係」に掲載 (災害関係者用) 尚、内容に修正が生じた場合 (最新情報への更新) は、随時修正し「職員ポータル」に掲載予定

○河川

河川 (河道)

被災箇所 69 河川 240 箇所 概算被害額 4,240 百万円

河川 (防潮水門 (その他閘門・無線化含む))

被災箇所 19 河川 20 箇所 概算被害額 6,180 百万円

自衛隊から避難者への給水・風呂対応用に河川・ダムからの取水許可要請  
→ 国・県ともに取水了解

○ダム

土木部管理 14 ダム (全ダム)

点検結果, 異常なし

樽水ダムにおいて下流警報装置の外周フェンス損傷

被災箇所 2 箇所 概算被害額 2 百万円

建設事業中ダム

長沼ダム関連工事の湖周道路法面崩壊等

被災箇所 約 50 箇所 概算被害額 1,300 百万円

○海岸

ほとんどの海岸堤防流失と見込まれる。撮影済みの航空写真を基に早急に被害状況とりまとめ。今後は、隣県と国に対し協議予定。

仙台湾南沿岸における災害復旧は国で対応するよう依頼予定。



## ○砂防施設

### (1) 被災状況

- ・大和町根柄地区でモルタル吹付の剥離（1百万円）
- ・仙台市太白区緑ヶ丘で地すべり兆候あり。（応急対策済・観測開始）  
（総対策事業費7億30百万円）

### (2) 土砂災害警戒情報の通常基準を暫定的に引き下げ

- ・以下の市町村以外は、震度6弱以上を観測したため通常基準の6割  
大崎市（西部）、加美町、色麻町、七ヶ浜町、柴田町、丸森町は、震度5強  
を観測したため通常基準の8割  
多賀城市は、震度5弱を観測したため通常基準とおり

### (3) 航空写真

「職員ポータル」の「電子掲示板」－「東北地方太平洋沖地震関係」に掲載

## ○都市施設（公園）

### 対応状況

- ・14日、県立都市公園の被害調査を指定管理者が行うことで決定
- ・内陸部の2公園は、14日に調査終了（県総合運動公園は被害なし）
- ・海岸沿いの3公園は、園内冠水。津波警報解除により公園までのアクセス等の状況を確認済。15日より指定管理者が詳細調査開始
  - ①矢本海浜緑地：公園内主要園路に倒木や漂流物があり調査難航
  - ②岩沼海浜緑地：南ブロックは16日に調査終了  
北ブロックは湛水、倒木・漂流物があり公園へ近づけず現地調査不能
  - ③仙台港多賀城地区緩衝緑地：16日に調査終了

## ○仙台港背後地

### 対応状況

- ・区域内の主要道路の通行確保に向けた放置車両やがれき等ゴミの移動や撤去に関して、仮置き場を高砂中央公園とすることについて仙台市と調整済。
- ・地区内幹線道路の通行を確保。港湾臨港道路から産業道路及び国道45号と接続が可能。
- ・工業地区内の高圧線鉄塔の傾斜について、電力側が今後撤去・新設を予定。

## ○港湾

### 被災状況

#### 仙台塩釜港（仙台港区）

高砂コンテナターミナル舗装損壊、荷役機械レール損傷、コンテナ流出  
高砂2号岸壁（-14m）法線はらみだし、取付護岸倒壊  
高松埠頭取付護岸背後陥没  
中央公園前釣り護岸倒壊  
中野公共埠頭エプロン沈下  
臨港道路全線漂流物（車両等）散乱により通行不可

各埠頭のフェンス倒壊等  
仙台塩釜港（塩釜港区）  
東埠頭護岸水叩陥没，エプロン沈下  
貞山埠頭エプロン沈下，陥没  
臨港道路貞山埠頭5号線漂着物（車両等）散乱により通行不可  
石巻港  
臨港道路釜北線漂着物（車両等）散乱により通行不可  
大手埠頭岸壁に陥没・段差有

## ○仙台空港鉄道

### (1) 被災状況（速報）

#### <仙台空港駅周辺>

- ・ 駅舎の2階中段まで泥流を被り，駅舎1階部分（乗務員養成課，運輸課，施設課各執務室等）は壊滅的状況。
- ・ 命令系統の機械類やパソコンが損壊。電気系主電源も一切使用不可。
- ・ 国設置の仙台空港下のトンネル部分の擁護壁等が倒壊。トンネル内部は水没しているため被災状況は未確認。
- ・ トンネルにかけての架線が垂下状態。

#### <美田園駅周辺>

- ・ ホーム上電気装置一部破損。
- ・ 美田園駅方面から見て，トンネル入り口部分に多数の流木確認。
- ・ トンネル手前約600mから冠水しており崩落状況などの被災状況は未確認。
- ・ 高架橋部分，橋脚部分は周辺一帯の冠水のため被災状況は未確認。

#### <杜せきのした駅周辺>

- ・ ホーム照明，スピーカー等器具落下。駅舎の壁の一部破損。休憩室から漏水。
- ・ 擁護壁の一部にクラッグの箇所あり。
- ・ 国道4号周辺の高架橋の擁護壁の一部が崩落の危険性あり。
- ・ 橋脚の継ぎ目のコンクリートの一部が落ちている箇所あり。
- ・ 脚部分のアスファルト部分が地割れしている箇所あり。
- ・ 駅手前のレールに一部歪みあり。
- ・ 擁護壁の継ぎ目の損傷箇所あり。

#### <その他>

- ・ 車両は，仙台空港駅及び仙台駅に停車中であったため，空港駅停車中の車両の外観に一部破損が見られるものの損傷なし。  
※いずれの箇所も目視のできる範囲での確認のため，被災箇所の全てではない。

## ○下水道施設

- ・ 迫川流域では，志波姫ポンプ場下流圧送管から汚水吹き上げが見られた。
- ・ 鳴瀬川，吉田川流域では，処理場の被害は小さい。
- ・ 北上川下流東部流域処理場の被害が増大した。
- ・ 公共下水道の調査については災害査定に使用する調書を作成済。今後，他県からの緊急調査隊を各町村に派遣する予定。
- ・ 燃料，ポンプ，発電機の物資調達を災害対策本部に依頼中

○県有建築施設への対応

工事中物件被災

- ・ 梅ヶ沢排水機場発電機室新築工事現場で、建物周囲地盤沈下。法面亀裂。(被害額5百万円)
- ・ 東部土木事務所 (被害額65百万円)

○県営住宅

被災状況

県営太白住宅7号棟：高架水槽から水漏れ発生確認

宮城野区梶の杜住宅3, 4号棟：壁せん断破壊多数, EXP. J破損

志津川廻館住宅：全壊(写真確認) (概算被害額250百万円)

青葉区黒松第一住宅6号棟：壁クラック大, 敷地擁壁にひずみ  
(上記4住宅概算被害額 275百万円)

○応急危険度判定

市町村実施状況		実施見込(3/17)	完了判定結果 (3/11~3/16)
完了	1市2町	栗原市, 山元町, 涌谷町	
実施中	4市2町	仙台市, 白石市, 登米市, 大崎市, 村田町, 加美町	危険 783 要注意 794 調査済 2,742 合計 4,319
計画作成中	2市	名取市, 岩沼市	
実施予定無し	4町1村	美里町, 大衡村, 富谷町, 川崎町 大河原町	(3/17 15:00 現在)
検討中	19市町村		

○土木総務課所管施設

被災状況

仙台土木 1, 2階トイレガラス, 天井, タイル破損

仙台地方ダム一部天井落下, 一部窓破損

東部土木 1. 5m浸水, 公用車19台水没

13日国土交通省へ緊急排水ポンプの出動を要請し14日から対応予定

東部下水, 床, タイル一部破損

栗原地方ダム, 一部クラック有り

大崎地方ダム, 2階FF式暖房機2台の燃料供給装置の故障

○津波被害を受けた事務所の執務状況

中南部下水道事務所職員は仙台土木事務所へ移動，パトロール開始

仙台塩釜港湾事務所職員は仙台土木事務所に移動，パトロール開始

仙台港背後地職員は仙台土木事務所に移動，パトロール開始

石巻港湾事務所職員は日和山に避難していた職員が東部下水道事務所へ合流

東部土木事務所職員は一部のみ東部下水道事務所へ移動，パトロール開始

気仙沼土木事務所は気仙沼保健福祉事務所に移動，パトロール開始

○土木部 BCP による情報提供状況

道路状況道路課ホームページにて緊急輸送道路の通行規制箇所を発表

ダム河川課ホームページにてダム調査状況を発表

下水道下水道課ホームページにて下水処理場調査状況を発表

(凡 例)  
陸：宮城県内での実績  
海・空：ALL JAPANの実績

23. 3. 17 1500現在  
自衛隊

# 平成23年東北地方太平洋沖地震災害派遣実績

第18回災害対策本部会議 [23.3.17 1000]		陸	10832名
救助実績		海	897名
		空	3471名
物資支援		陸	食料：150900食 水：493トン 燃料：27.5KL
		海	食料：53300食 水：1トン 燃料：0.072KL
		空	総運搬量：400トン 燃料：15.4KL
御遺体收容		陸	2027体
		海	52体
		空	14体

前回からの変化		陸	+	1名
		海	+	11名
		空	+	1名



【陸上自衛隊】		食料	+	62700食
		水	+	53トン
		燃料	+	42.1KL
【海上自衛隊】		食料	+	5000食
		水	+	1トン
		燃料	+	1KL
【航空自衛隊】		総運搬量	+	1トン
		燃料	+	1KL
陸		+		7体
海		+		3体
空		+		1体

第19回災害対策本部会議 [23.3.17 1800]		陸	10832名
救助実績		海	908名
		空	3471名
物資支援		陸	食料：213600食 水：546トン 燃料：69.6KL
		海	食料：58300食 水：1トン 燃料：0.072KL
		空	総運搬量：400トン 燃料：15.4KL
御遺体收容		陸	2034体
		海	55体
		空	14体

凡 例

【 】：前回からの変化  
 (各市町村欄に記載する数字は前回からの変化分)

輸送、物資支援(食料・水等)  
 (宮 城 県)

17日1500現在  
 陸上自衛隊

登米市  
 (長沼フート)

水	4トﾝ
毛布	160
食料	12000

石巻市

水	2トﾝ
毛布等	2400枚
食料	6500食

南三陸

多賀城市

水	3トﾝ
---	-----

東松島市  
 (市役所・総合支所  
 他)

水	14トﾝ
---	------

仙台市  
 (宮城野・若林・太白・青葉)

水	24トﾝ
食料	44200食
毛布	3950枚

塩釜市

水	6トﾝ
---	-----

女川町  
 (女川運動公園)

医薬品	200箱
-----	------

民生用燃料の支援状況

区 分	ガソリン	軽油	灯油	重油
陸 自	7.5KL	9.6KL	4.8KL	20.2KL
空自(松島基地)	—	—	—	—
【合計】	7.5KL	9.6KL	4.8KL	20.2KL
累計(県内)	24.7KL	30.5KL	9.6KL	20.2KL

物資支援実績

水支援(累積)(陸自)


546トﾝ  
 【+53トﾝ】

食料支援(累積)(陸自)

213600食  
 【+62700食】

燃料支援(県内:陸・空)

85KL  
 【+42.1KL】



**道路啓開 (宮城県)**

**凡例**  
 ● : 道路啓開箇所  
 【 】 : 前回からの変化

**道路啓開実績**  
**総長径**  
**約24900m**  
**【+4500m】**

# 海上自衛隊艦艇現況図 17日1700:現在

艦艇: 56隻  
艦載機: 16機  
輸送機: 1機  
輸送機: 10機

第3海災部隊	
護衛艦 (HS x 3) x 1	
護衛艦 (HS x 1) x 2	
護衛艦 x 1	
多用途支援艦 x 2	
掃海艇 x 5	
輸送艦 x 1	
計 12隻	

第1海災部隊	
護衛艦 (HS x 4) x 1	
護衛艦 (HS x 1) x 3	
イージス艦 x 1	
護衛艦 x 2	
海洋観測艦 x 1	
試験艦 x 1	
掃海艇 x 5	
特務艇 x 1	
計 15隻	

第2海災部隊	
護衛艦 (HS x 3) x 1	
護衛艦 (HS x 1) x 1	
イージス艦 x 2	
護衛艦 x 3	
海洋観測艦 x 2	
試験艦 x 1	
訓練支援艦 x 2	
掃海艇 x 1	
掃海艇 x 5	
輸送艦 x 1	
計 19隻	

第6海災部隊	
補給艦 x 4	
計 4隻	

第4海災部隊	
掃海母艦 x 1	
潜水艦救難母艦 x 1	
掃海艇 x 1	
掃海艇 x 2	
計 5隻	

第7海災部隊	
輸送艦 x 1	
計 1隻	

## 活動実績 (17日)

ちくま→石巻(岸壁入港)  
くにしき→石巻(LCAG)  
とね→石巻、気仙沼(HS)  
はるさめ→石巻、志津川(HS)  
おうみ→石巻、東松島(HS)  
にちなん→志津川(内火艇)


## 主要物資輸送



# 要救助者数(宮城県)

凡 例

- : 自衛隊
- : 関係部外機関
- : 終了
- : 今後の焦点(自衛隊)
- : 前回会議からの変化



**気仙沼市**  
 ○気仙沼合同庁舎 200名  
 ○気仙沼市 300名(空輸)  
 ○魚市場 1000名  
 ○気仙沼向洋高校 49名  
 ○大島地区 1700~1800名  
 ○落合小学校生徒、先生(終了)  
 ○中央公民館3階 10数名  
 ○桑折中学校 80名

**東松島市**  
 ○大曲コミュニティセンター 20~30名 空輸(終了)  
 ○赤井小学校 600名(終了)  
 ○赤井南小学校 200名(終了)  
 ○矢本第2中学校 600名(食糧の不足)(終了)

**多賀城市**  
 ○申野小学校 100名(終了)  
 ○ジャスコ多賀城 100名(終了)  
 ○ソニーテック/ロジ 1152名(終了)  
 ○フタタ電子多賀城研究所 130名  
 □パナソニックみまわり駐車場 100名

○ペンション「宮城蔵王元ほし」にけが大多数(事実なし)

**名取市**  
 ○名取市内 5000名(事実なし)  
 ○関土小中学校 空輸(終了)  
 □生協 10名(終了)  
 □高農高校 199名(終了)

**岩沼市**  
 ○玉村小学校 5名  
 ○南浜中央病院 大員不明

**巨理町**  
 ○阿武隈橋空輸完了  
 ○勤労青少年ホーム 10名 空輸(終了)  
 □荒浜中学校 20名(終了)  
 ○阿武隈州河日 420名 建物屋上ミナ、食料 SOS (事実なし)

**若林区**  
 ○老ホーム 老 250名、職員 30~40名

**仙台空港**  
 □ジャスコ仙台 170名  
 □航空大学校 170名  
 □タミナル屋上 1300名  
 □4スズ自動車 30名 空輸

**七ヶ浜町**  
 ○しまがが台 50名

**南三陸町**  
 ○南三陸町 一人王透折 2名  
 ○志津州病院 300名  
 ○志津州高校 500名  
 □南三陸町志津州町 空輸 600名  
 ○志津川ベイトアリーナ 100名  
 ○歌津地区 100名  
 ○第3公民館 50名  
 ○志津川高校 350名  
 ○旧荒砥小学校跡地 200名

**石巻市**  
 ○杜鹿半島 村民 300名(空輸)(終了)  
 ○雄勝町大須小学校 透折 1名(空輸)(終了)  
 ○女川出島小学校 児童 300名  
 □北上中学校 252名(北上地区対策本部)  
 □石巻工業高校屋上 500名(終了)  
 □石巻市北上老人ホーム「きたかみ」100名  
 ○石巻小中学校 400名  
 ○石巻中学校 250名  
 ○女川原発 近隣住民 2000名  
 □石巻市北上老人ホーム「きたかみ」100名(市で対応)  
 □石巻カホク総合センター 500名(寝たきり自傷者 20名)(市で対応)  
 ○石巻市蛇田中学校 1000名(避難所)  
 □石巻好文館高校 1000名(避難所)  
 ○十八浜の中山 100名  
 ○離島情報収集  
 ○山中 300~400名 空輸(終了)  
 ○雄勝 230名 空輸(終了)  
 ○旧北土町(相川子供支援センター等) 309~450名  
 □石巻商業高校(仮設トイレ要望)  
 ○女川小屋取 17名


**宮城野区**  
 ○仙台新港 20名(終了)  
 ○ゆりあけ小学校 25名(終了)  
 □蒲生地区 100名  
 ○栗六郷小学校 100名(終了)  
 ○高砂中学校 1500名(事実なし)



# 統合輸送調整システム(現行)

23.3.17

災統合任務部隊



## ニーズ

## 情報の集約・一元化

## 実行・確認

政府レベル

自治体レベル

その他

政府・他省庁  
他都道府県

岩手県  
宮城県  
福島県

情報入手者

統合輸送統制所

民生支援セル

各県LO

各地域担任部隊

J4 LO

G4

航空部隊

日米調整所

医務官

G4

統合輸送調整所  
輸送割当・端末輸送調整・確認

ニーズの集約

JTFF-H

陸災

海災

空災

石原1陸佐  
航空科部隊

陸上部隊  
碓石谷3陸佐

藤田3海佐  
航空部隊

海上部隊  
池田3海佐

下里2空佐  
航空部隊


陸上部隊  
(必要により)

被災地

米軍




# 地方公共団体及び民間からの救援物資の輸送について






# 民生支援のための物流態勢

23. 3. 17 現在  
 災統合任務部隊



統合輸送において使用する区間は、  
 派遣部隊が展開する地域ごとに設定  
 1 花巻空港、三沢基地 : 岩手県  
 2 松島基地、仙台港 : 宮城県  
 3 福島空港 : 福島県



凡例  
 ↑ 統合輸送  
 → 方面隊が処置する区間  
 - - - 師団等が処置する区間

中央兵站基地  
 \* 状況により、ヘリを使用





## ご遺体の検視作業の現状

警察本部

遺体安置（収容）状況（3月17日午後4時現在）

安置（収容）総数 3, 158体

No.	地 域	安置（収容）場所	安置（収容）数
1	仙 台 ・ 塩 釜 周 辺	グランディ21	380
2	亘 理 ・ 山 元 周 辺	旧角田女子高等学校	321
3		旧仙台空港ホテル及び名取増田体育館	242
4	名 取 ・ 岩 沼 周 辺	宮城県高等看護学校(名取市)	80
5		岩沼市民体育センター	97
6		石巻市総合体育館	298
7		石巻西高等学校	105
8	石 巻 ・ 東 松 島 周 辺	旧石巻青果花き地方卸売市場	220
9		東松島高等学校	488
10		石巻北高等学校飯野川校	208
11	女 川 周 辺	女川総合体育館	105
12		牡鹿町体育館	18
13		気仙沼市立新城小学校	114
14	気 仙 沼 ・ 本 吉 周 辺	気仙沼市立階上小学校	97
15		気仙沼市立白山小学校	70
16		宮城県本吉響高等学校	44
17		南三陸町立戸倉中学校	4
18	南 三 陸 周 辺	海蔵寺（南三陸町）	17
19		ベイブリアーナ（南三陸町）	204
20		南三陸町立伊里前小学校	46
合 計			3, 158



# お知らせ

平成23年3月17日  
東北電力(株)広報・地域交流部  
TEL(代表)022(225)2111

## 地震発生による停電等の影響について (17日 15時現在報)

3月11日(金)、14時46分に三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、当社は、直ちに非常災害対策本部を設置し対応にあたっております。この地震により、当社管内の広い地域で停電が発生し、17日15時現在、398,726戸が停電しております。(地震発生時からの延べ停電戸数は4,858,213戸)

現在、青森、秋田、山形、新潟支店管内の事業所からの応援隊1,261名を含め、社員、工事会社あわせて総勢約5,900名、電源車119台の体制で懸命に設備被害、停電状況等の確認と復旧作業を行っております。加えて、中部電力、北陸電力ならびに関西電力より合計411名の応援をいただくとともに、電源車についても24台の応援をいただき復旧作業にあたっております。

津波等の影響で復旧作業に着手できない地域のお客さまは約33万戸と推計しており、こうした地域以外の未復旧のお客さまにつきましては、明日中を目途に停電を解消するべく全力で復旧作業にあたっております。

なお、津波等の影響で復旧作業に着手できない地域につきましては、当面の間、復旧時期は見通せないものと考えております。

なお、復旧にあたり、避難指示・勧告が発出されている地域などにおいては、漏電火災等の二次災害を防止する観点から、お客さま立会いのもと屋内配線の安全性を確認した上で送電してまいります。このため、これらの地域においては、当社設備が復旧した後も、お客さま設備の安全性の確認を行うまで電気をご使用することができません。

■地震による停電等の影響については、以下の通りです。

(17日 14時現在報からの変更点は下線部です)

1. 当社管内各県の停電状況 (15時現在)

	地域	現在停電戸数 (戸)	延べ停電戸数 (戸)
青森県	三八の一部地域	981	916, 964
岩手県	一部地域	<u>60, 763</u>	813, 833
秋田県	—	[12日 22:19復旧] 0	669, 414
宮城県	ほぼ全域	<u>296, 731</u>	1, 545, 494
山形県	—	[12日 21:13復旧] 0	529, 774
福島県	一部地域	<u>40, 251</u>	381, 421
新潟県	—	[12日 15:51復旧] 0	1, 313*
合計		<u>398, 726</u>	4, 858, 213

(上記停電戸数は今後の調査により変動する可能性があります)

※ 新潟県で発生した停電は、12日3時59分に発生した新潟県中越地方を震源とする地震の影響によるものです。

2. 当社発電所・設備の被害状況等

(1) 原子力発電所

当社原子力発電所の状況につきましては、別途お知らせしております。

(2) その他の設備

<火力発電所>

- ・八戸火力発電所 3号機 : 停止中 (ボイラー内部点検中)
- ・能代火力発電所 1、2号機 : 運転再開
- ・秋田火力発電所 2~4号機 : 運転再開
- ・仙台火力発電所 4号機 : 自動停止  
(開閉所およびタービン建屋1階 (電気・機械設備) 浸水 [浸水解消]、土砂堆積)
- ・新仙台火力発電所 1号機 : 停止中  
2号機 : 自動停止  
(タービン建屋1階 (電気・機械設備) 浸水 [浸水解消]、土砂堆積)
- ・原町火力発電所 1号機 : 手動停止  
2号機 : 停止中  
(事務本館1階およびタービン建屋1階 (電気・機械設備) 浸水 [浸水解消]、揚炭機4台倒壊など屋外設備の被害発生)





東北(3県)におけるSSの営業状況(東北経済産業局調べ)

3月17日(木)17:00現在

都道府県名	対象SS数	応答有りSS数	営業SS数	うち緊急車のみ 対応SS数
岩手県	599	(3/16)	152	73
		(3/17)	183	103(+30)
宮城県	702	(3/16)	45	20
		(3/17)	68	33(+13)
福島県	904	(3/16)	151	134
		(3/17)	288	179(+45)
3県合計	2205	(3/16)	348	227
		(3/17)	539	315(+88)
青森県	626	(3/16)	348	105
秋田県	528	(3/16)	274	159
山形県	507	(3/16)	269	88
6県合計	3866	(3/16)	1,239	579
				64
				73
				16
				26(+10)
				108
				162(+54)
				186
				280(+94)

(注)①対象SSは(社)全国石油協会試買検査対象SS。登録SSから休止給油所を除いた数値である。  
 ②調査は電話により実施。太平洋沿岸部の市町村のSS等の調査困難なSSには電話をしていない。





# 平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況

平成23年3月17日(木)17時00分現在 ※新規情報及び前回からの変更箇所(下線部分)を記載

宮城県教育委員会

	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	市町村教委関係
人的被害	<p>【山元町立山下二小】  <del>・行方不明2名(4年2名)</del>  <del>・行方不明1名(4年1名)</del></p> <p>【山元町立中浜小】  <del>・児童5名安否未確認</del></p> <p>【亶理町立長瀬小】  <del>・児童53名の安否確認中</del>  <del>・安否確認済み</del></p> <p>【女川町】  <del>・全教職員無事確認</del></p> <p>【岩沼市立玉浦小】  <del>・児童2名の所在確認中</del>  <del>・児童1名死亡</del></p> <p>【岩沼市立玉浦中】  <del>・生徒6名の所在確認中</del>  <del>・生徒1名死亡, 生徒2名の所在確認中</del></p> <p>【名取市立下増田小】  <del>・児童1名死亡</del></p> <p>【名取市立名取一中】  <del>・教職員1名安否未確認</del></p>			

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震に伴う臨時休業等について

宮城県教育委員会  
平成23年3月17日(水)午後5時現在

臨時休業								
事務所	市町村	対象	学校数					期間
			幼稚園	小学校	中学校	高校	特別支援	
		全ての県立学校(中・高・特)			2	76	19	3月中授業打ち切り
	仙台市	仙台市立の全幼稚園, 小学校, 中学校, 中等教育学校, 高等学校, 特別支援学校	2	128	65	5	1	3月14日～18日 (小学校以外) 3月14日～23日 (小学校)
大河原管内	白石市	白石市立の全幼稚園小中学校	2	15	7			3月14日～18日
	角田市	角田市立の全幼稚園小中学校	2	9	3			3月14日～18日
	蔵王町	蔵王町立の全小中学校		5	3			3月14日～18日
	七ヶ宿町	七ヶ宿町立の全小中学校		2	1			3月14日～18日
	大河原町	大河原町立の全小中学校		3	2			3月14日～18日
	村田町	村田町立の全小中学校		5	2			3月14日～18日
	柴田町	柴田町立の全小中学校		6	3			3月14日～18日
	川崎町	川崎町立の全小中学校		8	2			3月14日～18日
	丸森町	丸森町立の全小中学校		9	4			3月14日～18日
	計		4	62	27	0	0	
仙台管内	塩竈市	塩竈市立の全小中学校		7	5			3月14日～18日
	名取市	名取市立の全幼稚園小中学校	4	11	5			3月14日～23日
	亶理町							
	山元町	山元町立の全小中学校		5	2			3月14日～22日
	岩沼市	岩沼市立の全小中学校		4	4			3月14日～18日
	松島町	松島町立の全幼稚園小中学校	3	3	1			3月14日～23日
	多賀城市	多賀城市立の全小中学校		6	4			3月14日～22日
	七ヶ浜町	七ヶ浜町立の全小中学校		3	2			3月14日～18日
	利府町	利府町立の全小中学校		6	3			3月14日～18日
	大和町	大和町立の全小中学校		7	2			3月14日～18日
	大郷町	大郷町立の全幼稚園小中学校	1	4	1			3月14日～18日
	富谷町	富谷町立の全幼稚園小中学校	2	7	5			3月14日～23日
	大衡村	大衡村立の全幼稚園小中学校	1	1	1			3月14日～18日
	計		11	64	35	0	0	
北部管内	大崎市	大崎市立の全幼稚園小中学校 ※但し, 幼保総合3施設(ひまわり園, なかよし園, すまいる園)を除く。3月14日から当面午前中のみ保育実施。	16	31	11			3月14日～18日
	加美町	加美町立の全幼稚園小中学校	4	10	3			3月14日～18日
	色麻町	色麻町立の全幼稚園小中学校	2	2	1			3月14日～18日
	涌谷町	涌谷町立の全幼稚園小中学校	5	5	2			3月14日～18日
	美里町	美里町立の全幼稚園小中学校	5	6	3			3月14日～18日
	計		32	54	20	0	0	
栗原管内	栗原市	栗原市立の全幼稚園小中学校	22	31	11			3月14日～23日
	計		22	31	11	0	0	
東部管内	石巻市							
	東松島市	東松島市立の全小中学校		10	4			3月14日～18日
	女川町							
	計		0	10	4	0	0	
登米管内	登米市	登米市立の全幼稚園小中学校	15	23	10			3月14日～18日
	計		15	23	10	0	0	
南三陸管内	南三陸町							
	気仙沼市							
	計		0	0	0	0	0	
	合計		86	372	174	81	20	

※対象が空欄については現在確認中 ※中学校に中等教育学校(1)含む

記者発表資料

平成23年3月17日

教育庁生涯学習課社会教育推進班

担当 伊藤

内線 3654

## 宮城県立「自然の家」の休館情報について

宮城県教育庁が設置している「自然の家」については、平成23年東北地方太平洋沖地震発生に伴う施設損壊や避難所対応のため、当分の間、休館しますのでお知らせいたします。

### 1. 施設名

#### (1) 松島自然の家

住所：東松島市野蒜字洲崎71-202

#### (2) 蔵王自然の家

住所：蔵王町遠刈田温泉字上の原155-1

#### (3) 志津川自然の家

住所：南三陸町戸倉字坂本88-1

### 2. 問い合わせ先

宮城県教育庁生涯学習課社会教育推進班

電話 022-211-3654

### 3. その他

施設の再開については、改めてお知らせいたします。



病院局 対応状況 (3/17 16:00現在)

循環器・呼吸器病センター 栗原市瀬峰根岸55-2 0228-38-3152~3		精神医療センター 名取市手倉田字山無番地 022-384-4534		がんセンター 名取市愛島塩手字野田山47-1 022-384-4711	
課題等	対応状況	課題等	対応状況	課題等	対応状況
水道 ・上水道断水 ・貯水タンク破損	→ 自衛隊から隔日1t給水 3/15 貯水タンク応急処置 ・3/15 復旧		・3/14 復旧 ・3/15 復旧		・3/17 復旧
電気					・3/14 復旧
食糧	・1食130人分必要 在宅酸素50本不足。	→ 災対本部に継続して 確保を依頼中。 ・1食300人分必要	→ 災対本部に継続して 確保を依頼中。 ・1食450人分必要		→ 災対本部に継続して 確保を依頼中。
医薬品					

※3/14 米国シンシナティ大から物資支援申し出あり。

県立3病院医師等被災地派遣状況

循環器・呼吸器病センター	精神医療センター	がんセンター
<p>3/12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 栗原市内の避難所へ医療支援活動チームの応援開始。</li> </ul> <p>3/14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 登米市内の避難所へ医療支援活動チームの応援開始。</li> <li>■ 外来患者、救急患者の診療開始</li> </ul> <p>3/17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 気仙沼市内の避難所へ医療支援活動チームの応援開始。</li> </ul>	<p>3/13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 南浜中央病院から患者受入要請あり</li> </ul> <p>3/16・17</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 南浜中央病院の患者20名の受け入れ完了</li> </ul>	<p>3/14</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 名取市休日夜間急患センターへの医療支援チームによる応援開始</li> <li>■ 増田小学校で検死業務を開始</li> <li>■ 名取市災害対策本部からの要請により、各避難所への医療支援チームの応援開始</li> </ul> <p>3/15</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 原子力安全対策室から、放射線測定業務への応援依頼あり。要請あれば医師及び放射線技師派遣予定</li> </ul>

## 平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震における 企業局の状況報告（平成23年3月17日 16:30現在）

### 1 被害状況報告

① 大崎広域水道事務所関係

緊急指定業者3社調査活動中（11日 18:00現在）

送水停止（11日 15:23）

緊急指定協力業者6社復旧工事準備作業中（12日 14:00現在）

麓山浄水場で停電（12日 16:40現在）→18:23自家発電により復旧一部通水開始

麓山浄水場より小野田低区受水へ送水開始40m<sup>3</sup>（12日 0:10）

第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m<sup>3</sup>（12日 2:50）

中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始260m<sup>3</sup>（12日 10:40）

中峰浄水場より大衡受水へ送水開始80m<sup>3</sup>（15日 16:30）

中峰浄水場より大郷受水へ送水開始100m<sup>3</sup>（16日 17:30）

中峰浄水場より松島受水へ送水開始40m<sup>3</sup>（16日 23:45）

区分	件数	概算被害額（千円）
水道用水供給事業	13	344,292
工業用水道事業	4	31,558

② 仙南・仙塩広域水道事務所関係

送水停止（11日 15:45）

緊急指定業者8社が調査活動中（全社）

応急復旧作業着手済み（12日 9:35）

南部山浄水場より、白石内田前受水、白石鷹巣受水へ送水開始260m<sup>3</sup>（15日 16:40）

南部山浄水場より大河原金ヶ瀬受水へ送水開始100m<sup>3</sup>（16日 17:30）

南部山浄水場より大河原稗田前受水へ送水開始125m<sup>3</sup>（17日 9:55）

南部山浄水場より柴田山田受水へ送水開始100m<sup>3</sup>（17日 11:00）

区分	件数	概算被害額（千円）
水道用水供給事業	8	424,506

③ 工業用水道事務所関係

中野地区漏水（11日 15:10現在）、その他調査中  
送水停止中

緊急指定業者2社 調査活動中

31件中6件復旧完了（17日 16:30現在）

区分	件数	概算被害額 (千円)
工業用水道事業	31	219,000

④ アクセル関係

職員全員無事 (11日 18:55)

アクセルに700名程度避難

アクセルに700名程度避難していたが、現在の避難者は200名程度、他は帰宅した。妊婦、透析患者もいたが、昨夜のうちに病院へ搬送された。

食事は、カインズとカワチより提供を受けている。

周辺の水は、完全に引いている。車も一部は入れる (12日 10:08現在)

避難者全ては、15:00までに退館予定

港湾事務所、背後地事務所は、仙台土木へ移動

アクセルの入居者、避難者退館完了 (12日 15:30)

応急危険度判定を実施し、構造体に問題ないことを確認 (17日 14:30)

区分	件数	概算額 (千円)
応急対策費	1	29,199

## 2 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供 (11日 21:50)

自衛隊からの麓山浄水場、中峰浄水場で給水車へ補給することについて了解済み。

(12日 10:55)

給水状況は別紙のとおり (3月17日 16:00現在)



(別紙)

### 企業局浄水場での給水車等への供給状況

(平成23年3月17日 午後4時現在)

単位：トン

月 日	浄水場	給水者等	給水量	日計	備 考
3月12日	南部山	村田町	4.0	4.0	
3月13日	南部山	村田町	4.0	11.8	
	麓山	涌谷町	2.4		
	中峰	陸上自衛隊	5.4		多賀城市
3月14日	麓山	野崎病院(美里)	0.6	31.0	
	中峰	陸上自衛隊	0.9		松島町
	中峰	陸上自衛隊	2.0		多賀城市
	中峰	航空自衛隊	4.5		東松島市
	南部山	村田町	9.5		
	南部山	村田町, 日水協	6.0		村田町
	中峰	陸上自衛隊	1.0		東松島市
	中峰	航空自衛隊	6.5		東松島市
3月15日	南部山	日水協	15.4	47.3	村田町
	南部山	自衛隊	1.0		
	南部山	村田町	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	10.0		東松島市
	中峰	陸上自衛隊	0.4		利府町
	中峰	陸上自衛隊	1.0		石巻市
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	南部山	村田町	2.0		
	中峰	陸上自衛隊	15.0		
3月16日	中峰	航空自衛隊	20.6	71.9	東松島市
	中峰	陸上自衛隊	3.2		東松島市
	中峰	陸上自衛隊	30.0		
	南部山	大河原	4.2		大河原
	南部山	村田町	16.8		村田町
	麓山	美里町	2.2		
	麓山	野崎病院(美里)	0.5		
	中峰	航空自衛隊	20.6		東松島市
	中峰	陸上自衛隊	3.2		東松島市
	中峰	陸上自衛隊	35.0		
	南部山	村田町	9.4		
	南部山	大河原	1.0		
3月17日	南部山	村田町	15.7	70.4	
	南部山	大河原	4.2		
	中峰	陸上自衛隊	45.0		
	中峰	陸上自衛隊	1.0		東松島市
	中峰	航空自衛隊	4.5		東松島市
合計				236.4	

※ 太枠内は今回追加分

各市町村の「受水タンクへの送水予定・実績日」(3月17日 16:30現在)

仙南・仙塩広域水道事務所所管受水

市町村	受水地点	予定・実績日
白石市	白石内田前受水	3/15 済
	白石鷹巣受水	3/15 済
大河原町	大河原金ヶ瀬受水	3/16 済
	大河原稗田前受水	3/17 済
柴田町	柴田山田沢受水	3/17 済
	柴田船迫受水	3/21
角田市	角田江尻受水	3/21
名取市	名取受水	3/24
岩沼市	岩沼受水	3/24
亶理町	亶理逢隈受水	3/22
	亶理愛宕前受水	3/22
	亶理吉田受水	3/22
山元町	山元大平受水	3/22
	山元山寺受水	3/22
蔵王町	蔵王受水	3/20
村田町	村田西原受水	3/21
	村田菅生受水	3/22
仙台市	仙台坪沼受水	3/24
	仙台太白受水	3/25
	仙台錦ヶ丘受水	3/26
	仙台芋沢受水	3/26
	仙台区見受水	3/27
	仙台中山受水	3/27
	仙台紫山受水	3/28
	仙台高森受水	3/28
仙台松陵受水	3/30	
富谷町	富谷受水	3/29
利府町	利府森郷受水	3/31
	利府赤沼受水	4/3
多賀城市	多賀城受水	4/1
七ヶ浜町	七ヶ浜受水	4/2
塩釜市	塩釜受水	4/3
松島町	松島受水	4/3


大崎広域水道事務所所管受水

市町村	受水地点	予定・実績日
加美町	小野田高区受水	送水停止なし
	小野田低区受水	3/12 済
	中新田受水	3/12 済
大崎市	古川第1受水	3/12 済
	松山受水	3/19
	三本木受水	3/17
	鹿島台受水	3/20
栗原市	田尻受水	3/20
	瀬峰・高清水受水	3/20
美里町	小牛田受水	3/20
	南郷受水	3/20
大和町	大和受水	送水停止なし
涌谷町	涌谷受水	3/20
大衡村	大衡受水	3/15 済
富谷町	富谷第1受水	3/12 済
	富谷第2受水	3/12 済
大郷町	大郷受水	3/16 済
松島町	松島受水	3/16 済

※予定日は、新たな破損箇所、漏水が発見された場合には、変更する場合があります。

※「受水タンクへの送水予定・実績日」とは、県広域水道の浄水場から25市町村の受水タンクへ送水を開始した日です。したがって、「各家へ給水を開始した日」とは異なります。


# 大崎広域水道用水供給事業概要図




×	被災箇所
○	復旧済
■	受水槽(今回通水)
□	受水槽(通水済)
●	受水槽(未通水)

型式 G L= 355mm  
 H= 46m  
 総貯水容量 10,000千リットル  
 貯水容量 2,700千リットル


給水対象市町村(10市町村)  
 給水開始 昭和55年4月(一部)



麓山浄水場 加美郡加美町字麓山1-9 TEL0229-67-6512  
 中峰浄水場 黒川郡大和田町吉田字中峰134 TEL022-345-5389



仙南・仙塩広域水道用水供給事業概要図



凡 例

■	平成20年度まで
■	平成21年度以降
■	水源(ダム)
○	受水地点
⊙	ポンプ場
—	管路
- - -	トンネル

3月17日現在 復旧作業中 (管離脱)

3月16日 管路安全確認

3月15日 管路復旧済

3月17日現在 復旧作業中 (管離脱)

3月17日現在 復旧作業中 (管離脱)

3月15日 管路復旧済

3月16日 管路安全確認

給水開始 平成2年4月(一部)

×	被災箇所
○	復旧済
■	受水槽(今回通水)
□	受水槽(通水済)
●	受水槽(未通水)

型式	ロックフィルダム
高さ	90.0m
水面積	236.6ha
貯水量	4.1㎥
総貯水量	109,000千㎥
有効貯水量	99,500千㎥
最低水位	EL 261.5m
常時満水位	EL 293.5m
洪水時満水位	EL 303.0m